



Outdoor



BARAZZA
taste of design



Outdoor



BARAZZA
taste of design

LA LIBERTÀ È UN FUOCO CHE ACCENDE L'IMMAGINAZIONE.

Un desiderio di libertà pervade lo spirito della collezione Outdoor di Barazza. La bellezza del design si fa strumento per dar vita a funzionalità mai provate prima. Ne nasce una collezione pensata per esaltare quel sentimento di autonomia che pervade ognuno di noi e si concretizza in infinite possibilità di gestire il proprio tempo in nuovi spazi. Inediti orizzonti di sole, di mare e di verde, fanno da cornice ai momenti più emozionanti, da vivere in totale spensieratezza grazie alla resistenza dell'acciaio inox AISI 316, un materiale particolarmente bello da vedere ed estremamente resistente agli agenti atmosferici.







Piano cottura Thalys freestanding doppia corona 4,7 kW da 40 cm cod. 1PTF1
Piano cottura Thalys freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalys freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
Lavello Lab 316 con abbassamento da 86x51 cm cod. 1LLB916
Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto cod. 1RUBMDT

NEI DESIDERI, L'AMPIEZZA DI NUOVI ORIZZONTI.

Proprio lì di fronte alla natura, la creatività trova suggestive ispirazioni e nuove occasioni di convivialità grazie ai piani cottura Thalass, un nome che affonda le sue origini nella mitologia greca, la personificazione divina e femminile del mare, foriera di fecondità. I piani cottura Thalass freestanding sono il cuore della collezione Outdoor, così belli e resistenti agli agenti atmosferici e alla salsedine marina e così facilmente posizionabili ovunque per conciliare le proprie aspirazioni in cucina con le tecniche di cottura preferite.



La materia, resistente e duttile, dell'acciaio inox AISI 316 si declina anche nelle forme del lavello Lab 316 con abbassamento installabile, a incasso o sottotop. A renderlo ancora più versatile e pratico, il nuovo accessorio griglia in HPL, che offre il vantaggio di poter essere posizionato all'interno del lavello: un utile appoggio sia per mondare le verdure che per proteggere il fondo vasca.









L'ESSENZIALE È ORA INVISIBILE AGLI OCCHI.

Il ritrovato senso di libertà offerto dalla collezione Outdoor si concretizza anche nella pratica Cover multiuso dei piani cottura Thalás. Un accessorio che assolve al triplice compito di trasformarsi in pratico vassoio, per trasportare le pietanze dal piano cottura fino a tavola, di proteggere i piani cottura, quando non in uso, e di conferire all'ambiente una maggiore pulizia delle linee. Un'essenzialità resa possibile anche dal lavello Lab Cover 316 con rubinetto miscelatore Thalás abbattibile, che sparisce alla vista sotto il suo pratico coperchio.

Piano cottura Thalás freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalás freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
Cover multiuso Thalás cod. 1C306
Lavello Lab Cover 316 da 57x51 cm con rubinetto miscelatore Thalás
abbattibile con comando remoto cod. 1LLB606





Il nuovo rubinetto miscelatore Thalys in acciaio inox AISI 316, con comando remoto e completamente abbattibile, è il perfetto completamento del lavello Lab Cover 316. Una volta abbattuto, può essere alloggiato sotto al coperchio, per ottimizzare gli spazi e conferire maggiore pulizia al piano di lavoro. La speciale forma del troppo-pieno B è stata pensata per apporre una firma esclusiva a tutti i lavelli e le vasche in acciaio inox AISI 316 della linea Outdoor.



UNA NUOVA MISURA DEL TEMPO E DELLO SPAZIO.

Non c'è solo un luogo in cui sentirsi a casa. I piani cottura Thalass freestanding aprono a infinite occasioni e nuovi momenti di condivisione. Qualunque luogo può diventare il vostro nuovo luogo per la convivialità grazie alla facilità con cui è possibile trasportarli e riposizionarli a piacimento.



Piano cottura Thalass freestanding induzione da 40 cm cod. 1PTFID
Piano cottura Thalass freestanding barbecue da 40 cm cod. 1PTFBQ
Piano cottura Thalass freestanding teppanyaki da 40 cm cod. 1PTFTK
2x cover multiuso Thalass cod. 1C306





Anche dove non assolvono al compito di proteggere i piani cottura dagli agenti atmosferici, le Cover multiuso si rivelano indispensabili per generare utili piani d'appoggio e conferire all'ambiente un aspetto più essenziale.



OLTRE LA PRATICITÀ DENTRO L'APPARENZA.

Il design compatto e le eccezionali qualità di resistenza agli agenti atmosferici dei piani Thalass fanno conquistare anche chi non necessita di spostarli in diversi ambienti. La versione a incasso offre le stesse funzionalità dei piani freestanding e un'eccezionale resa estetica ai piani di lavoro.





Vasca quadra R. "12" 316 da 70x40 cm cod. 1QR706
Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316 cod. 1RUBOF316
Tagliere in HPL nero cod. 1TOF26N
Cover multiuso Thalass cod. 1C306
Tagliere Thalass in massello di rovere cod. 1TTH
Piano cottura Thalass incasso induzione da 37 cm cod. 1PTIID
Piano cottura Thalass incasso teppanyaki da 37 cm cod. 1PTITK



Un'ottima squadra dispone sempre di validi elementi su cui poter contare: il tagliere in massello di rovere offre un interessante contrasto materico con l'acciaio e si rivela un ottimo accessorio, di dimensioni compatte ed eccezionale resistenza. Perfetto per essere inserito all'interno della Cover, quando utilizzata in versione vassoio.







UNA NUOVA
EVOLUZIONE
DELLA SPECIE.

La possibilità di integrare gli elementi della linea Outdoor su piani di lavoro su misura, realizzati in acciaio inox AISI 316, oltrepassa anche le visioni più ambiziose per aprire a nuovi scenari del gusto. È il momento di assaporare il piacere di un senso estetico esclusivo, assolutamente unico, incredibilmente personale.



Isola in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata da 270x80 cm con bordo 3 cm.
Alzatina posteriore da 27 cm, ante, frontali cassetto, ripiani e fianchi personalizzati
in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata. Vasca quadra R. "12" 316 da 50x40 cm saldata.
Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile cod. 1RUBMRKT.
Piano cottura Thalys teppanyaki da 37 installato a incasso.
Piano cottura Thalys barbecue da 37 installato a incasso.
Piano cottura Thalys doppia corona 4,7 kW da 37 installato a incasso.
Cover multiuso Thalys cod. 1C306.



Figura che emerge dallo sfondo: il bordo alto 3 cm fa da cornice ai piani cottura nella versione da incasso, per permettere al loro design di creare interessanti contrasti geometrici con il piano di lavoro. Anche la finitura satinata o Vintage dell'acciaio inox, impiegato per la realizzazione di top, frontali, cassetti, fianchi, ripiani, lavelli e vasche saldate, contribuisce a metter in risalto le caratteristiche uniche dei piani cottura Thalaz.



IN FUNZIONE DELLA BELLEZZA.

L'essenzialità delle linee della vasca quadra R. "12" e del comodo rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile completa un piano di lavoro funzionale e perfettamente in equilibrio fra design e praticità.





PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

La collezione Outdoor presenta una gamma completa di piani cottura Thalys freestanding, facilmente trasportabili e posizionabili, specializzati in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine, favorendone l'impiego in qualunque scenario. Completa l'offerta la pratica Cover multiuso.

1 GAS



cod. 1PTF1
Pag. 34

2 GAS



cod. 1PTF2
Pag. 34

INDUZIONE



cod. 1PTFID
Pag. 34

TEPPANYAKI



cod. 1PTFTK
Pag. 35

BARBECUE



cod. 1PTFBQ
Pag. 35

COVER MULTIUSO



cod. 1C306
Pag. 35

PIANI COTTURA THALAS INCASSO

I piani cottura a incasso Thalys posso essere inseriti in ogni tipo di piano di lavoro, sia in acciaio inox che in altre tipologie di materiali. Una gamma completa e specializzata in diverse tecniche di cottura e preparazione dei cibi. La particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 dei piani cottura li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine.

1 GAS



cod. 1PTI1
Pag. 36

2 GAS



cod. 1PTI2
Pag. 36

INDUZIONE



cod. 1PTIID
Pag. 36

TEPPANYAKI



cod. 1PTITK
Pag. 37

BARBECUE



cod. 1PTIBQ
Pag. 37

COVER MULTIUSO



cod. 1C306
Pag. 37

LAVELLI E VASCHE 316

I lavelli e le vasche quadre della collezione Outdoor sono diversi per dimensioni e per tipologia di installazione, ma accomunati dalla pulizia delle linee e dalla particolare composizione chimica dell'acciaio inox AISI 316 che li rende ancora più resistenti alla corrosione provocata dalla salsedine.

**LAVELLO LAB 316
CON ABBASSAMENTO
DA 57 X 51**



cod. 1LLB616
Pag. 39

**LAVELLO LAB 316
CON ABBASSAMENTO
DA 86 X 51**



cod. 1LLB916
Pag. 39

**LAVELLO LAB COVER 316
DA 57 X 51**



cod. 1LLB606
Pag. 41

**VASCA QUADRA R."12" 316
DA 40 X 40**



cod. 1QR406
Pag. 43

**VASCA QUADRA R."12" 316
DA 50 X 40**



cod. 1QR506
Pag. 43

**VASCA QUADRA R."12" 316
DA 70 X 40**



cod. 1QR706
Pag. 43

RUBINETTI MISCELATORI

Un'ampia proposta in acciaio inox AISI 316, dalle differenti forme e dimensioni, ma con la stessa capacità di completare i lavelli e le vasche quadre con la massima funzionalità ed efficienza.

OFFICINA DOCCIA 316



cod. 1RUBOF316
Pag. 46

MOOD ONE



cod. 1RUBMD1
Pag. 46

THALAS ABBATTIBILE



cod. 1RUBTH
Pag. 47

MOOD TOP



cod. 1RUBMDT
Pag. 47

KIT TOP



cod. 1RUBMRKT
Pag. 47



PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING E INCASSO

Doppia corona 4,7 kW



Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole regolano la fiamma interna da 0,8 kW e quella esterna da 3,9 kW. Adatto anche per la cottura wok.

Doppia corona Chef 3,5 kW



I piani cottura Thalass con due gas sono dotati di doppia corona Chef 3,5 kW che garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

Induzione



Con l'induzione il calore è generato solo sul fondo della pentola e trasmesso direttamente al cibo da cuocere. In virtù di un rendimento del 90%, i tempi di cottura si velocizzano molto. La superficie del piano rimane fredda per garantire più sicurezza e facilitare le operazioni di pulizia.

Barbecue



A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generi fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali alla brace.

Tepanyaki



Piastra elettrica in acciaio inox AISI 304 da 6 mm di spessore su cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti. È suddivisa in due zone di cottura da utilizzare singolarmente o congiuntamente, senza che le diverse pietanze da cuocere mescolino i rispettivi sapori. È dotata di termostato e si pulisce facilmente con una piccola quantità di acqua gassata e detersivo per stoviglie, utilizzando una spatola d'acciaio.


Cover multiuso




La cover multiuso Thalass è vassoio per portare le pietanze a tavola, è protezione per salvaguardare i piani cottura, e infine coperchio, che conferisce agli ambienti una maggior pulizia delle linee. Il tagliere in massello di rovere si rivela un ottimo accessorio e ne completa la funzionalità.

PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING

Piano cottura Thalys freestanding da 40
doppia corona 4,7 kW



Piano cottura Thalys freestanding da 40
1 gas + doppia corona Chef



Piano cottura Thalys freestanding da 40
2 zone a induzione



Telo copertura impermeabile




Accessori: 34 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura

Potenze bruciatori:

- 1 doppia corona: 4,7 kW
(centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTF1


€ 804,00



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura

Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTF2


€ 832,00



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, regolazione progressiva da 0 a 9, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili:
1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
 - 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) in funzione Booster




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTFID

€ 1.290,00


Accessori:



34
cod. 1BSIJ
€ 249,00



35
cod. 1RWJ
€ 30,00



73
cod. 1TTH
€ 84,00

PIANI COTTURA THALAS FREESTANDING


Piano cottura Thalys freestanding da 40 teppanyaki




Piano cottura Thalys freestanding da 40 barbecue



Cover multiuso Thalys coperchio impermeabile / vassoio da portata



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monoplastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTFTK

€ 1.744,00



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko
- telo impermeabile di copertura




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTFBQ

€ 1.112,00

Accessori: 73

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalys freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1C306

€ 173,00



PIANI COTTURA THALAS INCASSO

Piano cottura Thalys incasso da 37 doppia corona 4,7 kW



Piano cottura Thalys incasso da 37 1 gas + doppia corona Chef




Piano cottura Thalys incasso da 37 2 zone a induzione



Accessori: 34 35

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:

- 1 doppia corona: 4,7 kW
- (centrale 0,8 kW e corona 3,9 kW)


ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PT11

€ 760,00



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- dotazioni: accensione elettronica con batteria, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione
- predisposizione per alimentazione a GPL
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm



Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW


ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PT12

€ 788,00



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- funzioni: limitatore di potenza, Booster, rilevamento selettivo pentole, regolazione progressiva da 0 a 9, mantenimento calore, preriscaldamento automatico, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo, spegnimento di sicurezza
- diametro pentola minimo: ø 110 mm
- livelli di potenza regolabili: 1,6 – 2,0 – 2,4 – 2,8 – 3,2 – 3,7 kW
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH
- incasso: 34x49 cm



Potenze zone a induzione:


- 1 zona ø 200 mm: 2,3-3 kW (*)
- 1 zona ø 160 mm: 1,4-2,1 kW (*)
- (*) in funzione Booster

ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PT1ID

€ 1.220,00

Accessori:



34

cod. 1BSIJ
€ 249,00



35

cod. 1RWJ
€ 30,00



73

cod. 1TTH
€ 84,00

PIANI COTTURA THALAS INCASSO


Piano cottura Thalys incasso da 37 teppanyaki




Piano cottura Thalys incasso da 37 barbecue



Cover multiuso Thalys coperchio impermeabile / vassoio da portata



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- monoplastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0 °C a 250 °C
- spia accensione piastra e termostato
- potenza massima assorbita: 3 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- tagliere Thalys 1TTH
- incasso: 34x49 cm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTITK

€ 1.672,00



- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile in acciaio inox AISI 304
- regolazione progressiva da 0 a 9
- spia accensione resistenza
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- dotazioni: spina corrente con presa Schuko, ganci di fissaggio, guarnizione
- telo impermeabile di copertura
- incasso: 34x49 cm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1PTIBQ

€ 1.040,00

Accessori: 73

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- duplice funzione: coperchio e vassoio da portata
- compatibile con tutti i piani cottura Thalys freestanding e incasso
- compatibile con il telo impermeabile di copertura



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1C306

€ 173,00





LAVELLI LAB 316 CON ABBASSAMENTO incasso bordo piatto, filo e sottotop

Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 57x51
1 vasca con abbassamento




Lavello Lab 316 incasso, filo e sottotop da 86x51
1 vasca con abbassamento



IBP FT ST

Accessori: 6 19 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per posizionamento / scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 56x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1LLB616

€ 934,00

IBP FT ST

Accessori: 6 19 67 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 83x38,8x18,3 h
- vasca con abbassamento per posizionamento / scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, troppo-pieno B
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 90
 - sottotop: 100
- incasso: 85x49 cm
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1LLB916

€ 1.031,00

Accessori:




6
cod. 1TBF
€ 154,00



19
cod. 1VBF
€ 115,00



67
cod. 1GQN
€ 200,00



71
cod. 1GQRN
€ 165,00

Dotazioni standard:

ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.





LAVELLI LAB COVER 316 incasso bordo piatto e filo


Lavello Lab Cover 316 incasso e filo da 57x51
1 vasca con coperchio + rubinetto



IBP FT

Accessori: 71

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "0"
- dimensione vasca: 54x34x18,3 h
- coperchio in acciaio inox AISI 316 bilanciato removibile con apertura manuale
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B, rubinetto miscelatore Thalys abbattibile con comando remoto 1RUBTH
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm
- filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1LLB606

€ 2.271,00

Accessori:



71

cod. 1GQRN

€ 165,00

Dotazioni standard:

ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.





VASCHE QUADRE R."12" 316 incasso bordo piatto, filo e sottotop

Vasca Quadra R."12" 316 da 40x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop



Vasca Quadra R."12" 316 da 50x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop




Vasca Quadra R."12" 316 da 70x40
incasso bordo piatto, filo e sottotop



IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 50
 - sottotop: 60
- incasso: 42x42 cm
+ intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1QR406

€ 629,00

IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 60
 - sottotop: 80
- incasso: 52x42 cm
+ intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1QR506

€ 676,00

IBP FT ST

Accessori: 8 17 20 25 40 43
45 61 62 66 71 72

- acciaio inox AISI 316 di spessore elevato
- vasca raggio "12"
- dimensione vasca: 70x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno B
- base inserimento vasca:
 - incasso e filo: 80
 - sottotop: 90
- incasso: 72x42 cm
+ intaglio per troppo-pieno
filotop e sottotop: v. sito web




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1QR706

€ 776,00

Accessori:




8
cod. 1TOF26
€ 80,00




17
cod. 1VOF
€ 115,00



20
cod. 1VSOF
€ 172,00



25
cod. 1CIVQ
€ 112,00



40
cod. 1CITN
€ 175,00




43
cod. 1TOF26N
€ 98,00



45
cod. 1GSPA
€ 62,00




61
cod. 1CIFX
€ 279,00



62
cod. 1VSFX
€ 282,00



66
cod. 1GLN
€ 162,00



71
cod. 1GQRN
€ 165,00



72
cod. 1SPX
€ 76,00

Dotazioni standard:

ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.





FUORISERIE OUTDOOR

I prodotti outdoor Barazza in acciaio inox AISI 316 possono essere integrati in esclusivi piani di lavoro su misura in acciaio inox con finitura satinata o Vintage, per soluzioni sartoriali uniche e personalizzabili a piacimento.

Linee guida per la realizzazione di top Fuoriserie Outdoor:

Finiture

I top in acciaio inox AISI 316 sono disponibili nella raffinata ed elegante finitura satinata o in finitura Vintage, nella quale la materia prende vita grazie a una particolare lavorazione manuale della superficie che rende ogni pezzo unico e irripetibile.

Limiti dimensionali

Tutti i top sono personalizzabili in lunghezza, profondità e spessore.

La dimensione massima della lamiera per i top in acciaio inox AISI 316 con finitura satinata e Vintage è di 4200x1250 mm.

Lo sviluppo teorico è calcolato in questo modo:

lunghezza/profondità top + 2 volte lo spessore + pieghe inferiori.

Profondità del top

I top sono realizzabili a parete con profondità compresa fra 300 e 750 mm e a isola con profondità compresa fra 751 e 1200 mm; se la profondità del top supera i 1000 mm, è possibile ricorrere solo a bordi di spessore 6, 8, 12 mm.

Spessori di bordo disponibili

6 - 8 - 12 - 20 - 30 - 40 - 60 mm

Rinforzi sotto top

Tutti i top sono provvisti di un supporto interno in alluminio che conferisce maggiore robustezza al prodotto e migliore resistenza agli agenti esterni.

Predisposizione per giunzione

In caso di necessità di un top avente sviluppo superiore ai limiti dimensionali indicati, è possibile accostare due o più top a 45° o 90°, a "L" oppure in linea. I top con spessore 40 e 60 mm saranno predisposti per accosto mediante fori previsti nello spessore dei top stessi.

Cottura

Sui top in acciaio inox AISI 316 è possibile installare, esclusivamente a incasso, tutti i piani cottura Thalys in finitura satinata.

Lavaggio

Sui top in acciaio inox AISI 316 è possibile saldare i lavelli con R. "0" e abbassamento, i lavelli con R. "0" e coperchio e le vasche quadre R. "12", in finitura satinata o Vintage.

Altre lavorazioni

In acciaio inox AISI 316 è possibile realizzare anche schienali, alzatine, fianchi, ante e ripiani.



ACCIAIO INOX SATINATO




ACCIAIO INOX VINTAGE

RUBINETTI MISCELATORI monocomando

Rubinetto miscelatore Officina Doccia 316
con doccia estraibile



- acciaio inox AISI 316
- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 45 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1RUBOF316

€ 757,00

Rubinetto miscelatore Mood One



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBMD1

€ 1.370,00




RUBINETTI MISCELATORI con comando remoto

Rubinetto miscelatore Thalys abbattibile con comando remoto



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 55 mm
- base comando: Ø 43 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm




ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1RUBTH

€ 785,00

Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 45x45 mm
- base comando: 50x50 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO


cod. 1RUBMDT

€ 1.226,00

Rubinetto miscelatore Kit Top con comando remoto e doccino estraibile



- acciaio inox AISI 316
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: Ø 50 mm
- base comando: Ø 50 mm
- base doccino: Ø 55 mm
- foro rubinetto: Ø 35 mm
- foro comando: Ø 35 mm
- foro doccino: Ø 35 mm



ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

cod. 1RUBMRKT

€ 966,00



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox AISI 304 e HPL nero



6 dimensione tagliere 33x41 cod. 1TBF € 154,00

Vaschetta forata in acciaio inox AISI 304



17 dimensione vaschetta 15x43x12 h cod. 1VOF € 115,00

19 dimensione vaschetta 15x41x12 h cod. 1VBF € 115,00

Coprivasca forato in acciaio inox AISI 304



25 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CIVQ € 112,00

Tagliere in polietilene




8 dimensione tagliere 26x43 cod. 1TOF26 € 80,00

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox AISI 304



20 dimensione vassoio 25x43x7 h cod. 1VSOF € 172,00

Coprivasca in acciaio inox AISI 304 con tagliere in HPL nero



40 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CITN € 175,00



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE

Tagliere in HPL nero



43 dimensione tagliere 26x43 cod. 1TOF26N € 98,00

Coprivasca in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



61 dimensione coprivasca 25x43 cod. 1CIFX € 279,00

Griglia d'appoggio in HPL nero




66 dimensione griglia 26,5x43 cod. 1GLN € 162,00

67 dimensione griglia 26,5x48 cod. 1GQN € 200,00



Griglia multiuso Roll-Up in acciaio inox




45 dimensione griglia 46x44 cod. 1GSPA € 62,00

Vassoio forato in acciaio inox AISI 304 con scolapiatti in HPL nero



62 dimensione vassoio 25x43x7 h cod. 1VSFX € 282,00

Griglia d'appoggio fondo vasca in HPL nero



71 dimensione griglia 33,8x38,3 cod. 1GQRN € 165,00



ACCESSORI LAVELLI E VASCHE

Kit salterello Thalys



72 con pilettoni 3"½ e foro troppo-pieno cod. 1SPX € 76,00



ACCESSORI PIANI COTTURA

Bistecchiera in acciaio inox AISI 304



34 dimensione bistecchiera 27x26 cod. 1BSIJ € 249,00

Tagliere Thalys in legno massello di rovere



73 dimensione tagliere 25x35,9 cod. 1TTH € 84,00

Riduzione in ghisa per wok



35 per doppia corona cod. 1RWJ € 30,00



PRODOTTI PER LA PULIZIA

Crema detergente professionale Easy Clean



- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- formula ecologica
- contenuto 150 g cad.

confezione da 3 pezzi	cod. 1ECO3	€ 42,00
confezione da 12 pezzi	cod. 1ECO12	€ 153,00

Detergente professionale multiuso Multi Clean



- detergente professionale multiuso, indicato per la pulizia quotidiana
- rimuove lo sporco velocemente su tutte le superfici dure lavabili
- formula ecologica
- contenuto 200 ml cad.

confezione da 3 pezzi	cod. 1MC3	€ 38,00
confezione da 12 pezzi	cod. 1MC12	€ 136,00

Panno professionale in microfibra Easy Clean



- antibatterico
- pulisce e igienizza con una sola passata tutte le superfici senza detersivi
- dimensioni: 40x40 cm

1 pezzo	cod. 1PMA	€ 23,00
confezione da 3 pezzi	cod. 1PMA3	€ 63,00

Cleaning Box



Il Professional Cleaning Box contiene:

- 1x Easy Clean 150 g
- 1x Multi Clean 200 ml
- 1x Panno microfibra Easy Clean

1 pezzo	cod. 1CBK	€ 46,00
---------	-----------	---------

LEGENDA ICONE

ACCIAIO INOX
AISI 316

BRUCIATORE
CHEF 3,5 KW

BOOSTER

RILEVAMENTO
SELETTIVO PENTOLE

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

ROTAZIONE
CANNA

ACCIAIO INOX DI
SPESSORE ELEVATO

ECO-FIAMMA

RILEVAMENTO
SELETTIVO PENTOLE

IMPUGNATURA
ERGONOMICA

ROTAZIONE
CANNA

ACCENSIONE
ELETTRONICA
CON BATTERIA

MANTENIMENTO
CALORE

VASCA RAGGIO "0"

RUBINETTO
ABBATTIBILE

MODULO LARGHEZZA

PRERISCALDAMENTO
AUTOMATICO

VASCA RAGGIO "12"

COMANDO
REMOTO

MANOPOLE IN
ACCIAIO INOX

BARBECUE

BLOCCO FUNZIONI
PER SICUREZZA
BAMBINI

VASCHE CAPIENTI

DOCCIA
ESTRAIBILE

GRIGLIE
IN GHISA

INDUZIONE

SPIA CALORE
RESIDUO

SALTERELLO

DOCCINO
ESTRAIBILE

BRUCIATORE
4,7 KW

LIMITATORE
DI POTENZA

SPEGNIMENTO
DI SICUREZZA

COPERCHIO BILANCIATO
IN ACCIAIO INOX

PIANI COTTURA

RUBINETTI

LAVELLI

LEGENDA INSTALLAZIONI



THALAS
FREESTANDING



INCASSO
BORDO THALAS



INCASSO
BORDO PIATTO



FILOTOP



SOTTOTOP

PESI E VOLUMI

CODICE PRODOTTO	PAGINA	DIMENSIONI IMBALLO (cm)	VOLUME (m³)	PESO (kg)
1C306	35/37	57x75x18	0,08	6
1LLB606	41	66x61x31	0,12	19,5
1LLB616	39	66x61x31	0,12	8,5
1LLB916	39	95x61x31	0,18	12,5
1PTF1	34	57x75x18	0,08	12
1PTF2	34	57x75x18	0,08	12
1PTFD	34	57x75x18	0,08	12
1PTFBQ	35	57x75x18	0,08	18
1PTFTK	35	57x75x18	0,08	18
1PTI1	36	57x75x18	0,08	11
1PTI2	36	57x75x18	0,08	11
1PTIID	36	57x75x18	0,08	11
1PTIBQ	37	57x75x18	0,08	17
1PTITK	37	57x75x18	0,08	17
1QR406	43	49,5x49,5x27	0,07	6,5
1QR506	43	59,5x49,5x27	0,08	8,5
1QR706	43	79,5x49,5x27	0,11	10,5
1RUBMD1	46	31x48x9	0,01	2,9
1RUBMDT	47	31x48x10	0,01	2,7
1RUBMRKT	47	30x56x7	0,01	2,7
1RUBOF316	46	30x56x7	0,01	2,5
1RUBTH	47	30x56x7	0,01	3

GARANZIA

Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

CERTIFICAZIONI

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che garantisce il controllo qualità e l'ottimizzazione dei processi produttivi e pone come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere attivo e migliorare il proprio sistema ambientale gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.



NOTE GENERALI

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza. I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.

BARAZZA
taste of design

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA

Via Risorgimento, 14

Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901

info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it

