

Listino tecnico
e fotografico 2020/2021

www.blanco.com/it

BLANCO



VASCHE ACCIAIO INOX

BLANCO ANDANO -U, -IF, IF/A.....	28-38	BLANCO CLARON-U, -IF, -IF/A.....	56-67	BLANCO ZEROX DarkSteel.....	82-85
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact.....	39	BLANCO ETAGON-U, -IF, -IF/A.....	40-43	BLANCO ZEROX Durinox®.....	70-75
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF.....	39	BLANCO SOLIS-U.....	20-27	BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	46-55
BLANCO CLARON Durinox®.....	76-81	BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A.....	16-19		

LAVELLI ACCIAIO INOX

BLANCO CLASSIMO-IF.....	112-115	BLANCO LANTOS-IF.....	96-99
BLANCO DANA 45.....	124	BLANCO LEMIS-IF.....	108-111
BLANCO DANA 6.....	125	BLANCO MEDIAN.....	104-107
BLANCO DINAS.....	100-103	BLANCO PLENTA.....	126
BLANCO DIVON II.....	116-119	BLANCO RONDOSOL, -IF.....	127
BLANCO FLOW-IF.....	120-121	BLANCO TIPO.....	92-95

VASCHE SILGRANIT®

BLANCO ETAGON-U.....	132-135	BLANCO ETAGON 8.....	137	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame.....	146
BLANCO ETAGON 6.....	136	BLANCO SUBLINE-U, -F.....	138-145	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame.....	147

LAVELLI SILGRANIT®

BLANCO DALAGO, -F.....	166-169	BLANCO METRA.....	161-165	BLANCORONDO.....	181
BLANCO ELON.....	174-175	BLANCO NAYA 8 S.....	176	BLANCO SONA.....	158-161
BLANCO ENOS 40 S.....	180	BLANCO NAYA XL 9.....	177	BLANCO VINTERA XL 9.....	178-179
BLANCO LEGRA.....	150-153	BLANCO PLEON.....	170-173	BLANCO ZIA.....	154-157

VASCHE CERAMICA

BLANCO SUBLINE-U.....	188-189
BLANCO ETAGON 500-U.....	186
BLANCO ETAGON 6.....	187

LAVELLI CERAMICA

BLANCO IDESSA.....	190-191
BLANCO PALONA 6.....	192
BLANCO PANOR 60.....	193

MISCELATORI CUCINA

BLANCO ALTA Compact.....	216	BLANCO LIMA-S.....	220
BLANCO ALTA-S Compact.....	216	BLANCO MASTER -S Semi-Profi.....	222
BLANCO AVONA, -S.....	223	BLANCO MIDA, -S.....	198
BLANCO ANTAS, -S.....	204	BLANCO MILA, -S.....	201
BLANCO BRAVON, -S.....	203	BLANCO MILI.....	199
BLANCO CARENA, -S.....	208	BLANCO SOLENTA-S.....	222
BLANCO CATRIS-S.....	215	BLANCO SPIRIT-S.....	210
BLANCO CATRIS-S Flexo.....	215	BLANCO TIVO, -S.....	207
BLANCO CATRIS-S Nero Opaco.....	214	BLANCO VONDA.....	219
BLANCO CULINA-S Duo.....	221	BLANCO ZENOS, -S.....	205
BLANCO CULINA-S Mini.....	220		

MISCELATORI CUCINA IN ACCIAIO MASSICCIO

BLANCO ALATURA, -S.....	229	BLANCO LINEE, -S.....	233
BLANCO AMBIS, -S.....	227	BLANCO LINUS, -S.....	232
BLANCO CANDOR, -S.....	225	BLANCO LOMIS, -S.....	230
BLANCO CULINA-S duo.....	235	BLANCO PANERA-S.....	234
BLANCO FILO, -S.....	228	BLANCO VONDA.....	231
BLANCO LANORA, -S.....	226		

MISCELATORI CUCINA per sottofinestra

BLANCO CORESSA-F.....	238
BLANCO DARAS-F, -S-F.....	237
BLANCO ELOSCOPE-F II.....	240
BLANCO LARESSA-F.....	238
BLANCO LINUS-F, -S-F.....	239

MISCELATORI SMART

BLANCO EVOL-S Volume	243	BLANCO SOLENTA-S Senso	246	BLANCO FONTAS II Filtro	245
				BLANCO TRIMA Filtro	244



DISPENSER DI SAPONE

BLANCO LATO Cromato, Nero Opaco ...	249	BLANCO TANGO	247
BLANCO LATO finitura SILGRANIT®	250	BLANCO TIGA	247
BLANCO LIVIA	251	BLANCO TORRE.....	247
BLANCO PIONA.....	248	BLANCO YANO.....	247

COMANDI SALTARELLO

BLANCO COMFORT	251
BLANCO COMFORT Nero Opaco	250
BLANCO LIVIA	251

SISTEMI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

BLANCO BOTTON PRO Manuale	254	BLANCO SELECT	261
BLANCO BOTTON PRO Automatica....	255	BLANCO SELECT Orga.....	262
BLANCO FLEXON II	256-259	BLANCO SOLON	263

ACCESSORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

.....	264-265
-------	---------

DISSIPATORI ED EROGATORI DI ACQUA InSinkErator

MODELLO 46.....	270	GN1100	280	4N1 Touch L-Shape	284
MODELLO 56.....	271	HC1100	280	4N1 Touch U-Shape.....	284
MODELLO 66.....	272	H3300.....	281	4N1 Touch U-Shape.....	285
EVOLUTION® 100.....	273	HC3300	281	ELEMENTO RISCALDANTE NeoTank®	286
EVOLUTION® 200.....	274	F-GN2215	282		
LC-50.....	275	F-HC2215	282		

PIANI DI COTTURA

DESIGN 6x5-5.....	294	PREMIUM 7x5-5	291
DESIGN 7x5-5.....	294	PROFESSIONAL 6x5-4	296
DESIGN Plus 6x5-4	295	PROFESSIONAL 7x5-5	296
DESIGN Plus 7x5-5.....	295	QUADRO 6x5-4.....	298
EXCLUSIVE 6x5-5	292	QUADRO 7x5-5.....	298
EXCLUSIVE 7x5-5	293	QUADRO 9x5-6.....	299
PREMIUM 6x5-4	290		

FORNI

CHEF	302
CHEF Plus.....	303
GOURMET	304
PROFESSIONAL 60 cm.....	305

BLANCO CARE, ACCESSORI, INFORMAZIONI da pag. 306

Benvenuti nel mondo
BLANCO

La gestione sostenibile di BLANCO.

Essere responsabili, vivere responsabilmente.



In BLANCO, leader mondiale tra i fornitori di lavelli e miscelatori di alta qualità, la sostenibilità non è un fenomeno passeggero.

Da oltre 20 anni, è parte integrante della propria cultura aziendale.

BLANCO ha adottato un approccio olistico. Per noi, sostenibilità è l'uso rispettoso e responsabile delle risorse che ci sono state affidate.

Sin dal 2012, il centro logistico internazionale di Bruchsal è dotato di impianto fotovoltaico da 3.680 moduli in grado di fornire fino a 900 kW di energia.

Sostenibilità come principio

BLANCO riconosce le sue responsabilità, e opera in modo sostenibile per conservare le risorse, preservando il pianeta in cui viviamo.

Questo è l'ottimo motivo per cui la nostra responsabilità verso l'ambiente è ben radicata nella gestione aziendale.

Coesistenza responsabile

BLANCO prende le sue responsabilità sociali molto seriamente.

L'incoraggiamento di bambini e giovani è particolarmente vicino al cuore di BLANCO, che collabora con molte scuole del territorio su progetti che ispirino l'entusiasmo per la

tecnologia, l'innovazione e gli scambi culturali.

Affidabile e duratura

I nostri dipendenti sono essenziali per il successo di BLANCO.

La società è basata sulla loro prestazione, competenza e impegno. Insieme, accogliamo la responsabilità di conservare l'equilibrio tra i nostri principi di prestazione, cooperazione, impegno, produzione e innovazione.

Come un'azienda a conduzione familiare, è estremamente importante per noi lavorare insieme, all'interno della società e con i nostri clienti, fornitori e partners.

BLANCO mette il lavello al centro della cucina.

Il lavello è molto più di una semplice vasca in cui lavare i piatti.



Utilizzo ottimale dello spazio per avere più comfort.

BLANCO offre soluzioni per qualsiasi base sottolavello: un mobile da 60 cm è ideale per lavelli con vasca principale e vaschetta, ma ci sono anche numerosi altri modelli per diverse soluzioni.

Ergonomia e funzionalità rendono tutto più semplice.

Le vasche e gli accessori sono progettati per un perfetto abbinamento, oltre che a una perfetta funzionalità.

- **Comfort in un unico sistema.**

È l'interazione perfetta tra il lavello, il miscelatore, il sistema per la raccolta differenziata e gli accessori, che crea un centro multi-funzionale.

• Il materiale e il colore donano una spiccata personalità.

La giusta combinazione lavello/miscelatore crea un'atmosfera che si abbina a qualsiasi stile di vita domestica.

• Miscelatori BLANCO

BLANCO offre una vasta selezione di design e di praticità. Certificati in conformità con i severi qualitativi d'istituti indipendenti, i miscelatori soddisfano i più alti requisiti di sicurezza e igiene.

• Facile manutenzione.

Le superfici di lavelli e miscelatori sono assolutamente facili da pulire. Il materiale utilizzato aiuta a respingere lo sporco e l'acqua.

La filosofia di comando intelligente.

Qui tutto ruota attorno al comfort.



Il perfezionamento del lavello inizia dalle sue basi.

BLANCO InFino® cattura l'attenzione sul lavello: la nuova concezione di scarico si adatta perfettamente alla forma del lavello, nei tre materiali - SILGRANIT® PuraDur®, ceramica e acciaio inox - grazie alla modernità del suo design.

Piacevole allo sguardo, l'estetica del lavello ne risulta rivalorizzata, oltre all'innovativo concetto di comando intelligente.

- Elegante, puro design
- Concetto di comando manuale intelligente, con saltarello opzionale
- Adatto a tutti i lavelli BLANCO, in qualsiasi materiale
- A filo con il fondo della vasca e privo di sporgenze per una gradevole continuità visiva
- Posizione sempre esattamente centrata del tappo a cestello
- Manutenzione agevolata, per un montaggio semplice e veloce



Opzione del saltarello per lo scarico – l'esecuzione con comando remoto si può installare successivamente in qualsiasi momento.



Comando manuale basato sull'intuitiva rotazione di apertura e chiusura dello scarico.

Qualità e funzionalità per un design vincente.

Gli innumerevoli premi internazionali confermano la competenza nel design di BLANCO



 **reddot award 2018**
honourable mention



Vasche e lavelli

Ampia selezione di vasche e lavelli in diverse forme, dimensioni, materiali e colori

 **reddot award 2017**
winner



Miscelatori

Disponibili in vari design e altamente funzionali

 **reddot award 2016**
winner



 **reddot award 2015**
winner



 **reddot award 2014**
winner



 **reddot design award**
best of the best 2013



BLANCO STEELART

Esclusività in acciaio inox.

BLANCO
STEELART



Lavelli unici con un design esclusivo, prodotti a piccoli lotti e piani di lavoro su misura. Questo è BLANCO STEELART, il programma high-tech di BLANCO, la cui produzione si distingue per le geometrie uniche, in grado di creare nuove tendenze nel design di un ambiente sempre in evoluzione come la cucina.

Per esempio, le vasche BLANCO ATTIKA si distinguono per la loro eleganza e il loro bordo, unico e sofisticato, in grado di donare personalità a tutta la cucina.



L'esclusivo lavello a incasso BLANCO FLOW ha un design deciso ed equilibrato.



L'innovativo acciaio inossidabile BLANCO Durinox® si distingue per la sua particolare robustezza che lo rende particolarmente resistente ai graffi e morbido al tatto.

BLANCO Durinox®

L'acciaio inossidabile
non è mai stato così resistente.



BLANCO Durinox® - una rivoluzionaria innovazione nell'acciaio inox.

Estrema durezza e altissima resistenza ai graffi. Le superfici in Durinox® ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di lavorazione sviluppato nella tecnologia aerospaziale, e ora utilizzato intensivamente da BLANCO.

Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie in acciaio con un miliardo di piccole sfere di acciaio ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili e di funzionalità.



BLANCO Durinox® ha un aspetto brillante e vellutato e la sua superficie è meno soggetta alle impronte digitali.



Vasche e lavelli in Durinox®, da pag. 144



Lavelli in acciaio inox.

Sempre alla moda.



L'acciaio inossidabile ha un fascino naturale con caratteristiche eccellenti che lo rendono il materiale perfetto per lavelli da cucina.

BLANCO utilizza solo acciaio inossidabile di alta qualità, selezionato secondo criteri specifici, ed è soggetto a severi controlli di qualità. Il risultato è un acciaio inossidabile di prima classe, e lavelli che soddisfano i più alti requisiti per materiale, funzionalità e design.

Classico e senza tempo.

Con il suo colore neutro, l'acciaio inossidabile s'integra perfettamente in qualsiasi tipologia di cucina. Anche dopo molti anni, il materiale rimane inalterato e in linea coi tempi.

Inossidabile.

Grazie alle caratteristiche proprie del materiale, l'acciaio inossidabile non arrugginisce.

Resistente al calore, non sbiadisce nel tempo.

L'acciaio inox 18/10 di BLANCO è assolutamente resistente al calore. Lunghi

periodi di esposizione alla luce solare non alterano il colore o la struttura di questo elegante materiale.

Igienico.

La superficie dell'acciaio inox è liscia e priva di pori; questo rende difficile il deposito di particelle di sporco e annulla la proliferazione batterica.

Resistente.

L'acciaio inox di BLANCO ha una resistenza naturale alle sostanze acide (come per esempio l'acido acetico e l'acido citrico). L'acciaio inox è inoltre resistente alle macchie causate per es. da caffè o da alcuni tipi di frutta o verdura.

Facile manutenzione.

L'acciaio inox di BLANCO manterrà la sua brillantezza e valore per decenni con una minima manutenzione. Si pulisce con un normale detergente per i piatti. Periodicamente si può usare un prodotto specifico come BLANCO POLISH per mantenerne le caratteristiche originali.



Design e finiture esclusive per un materiale immutabile nel tempo.



BLANCO ANTIKALK: efficace rimozione delle macchie di calcare più ostinate.



BLANCO POLISH: rimuove facilmente i piccoli graffi e le tracce di usura, lasciando il lavello splendente.

BLANCO CARE, vedi pag. 386

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Il materiale composito più prezioso per la cucina.

BLANCO È IL LEADER MONDIALE
nella produzione di lavelli in materiale composito



SILGRANIT® PuraDur®
Semplicità di pulizia
e massima igiene.

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per qualità, design, durabilità.

SILGRANIT® PuraDur® è costituito all'80% da granito naturale che, grazie alla combinazione con una matrice acrilica, silice e pigmenti colorati, assume le impareggiabili caratteristiche che troviamo in questo prodotto; la sua superficie setosa crea una piacevole sensazione di contatto simile alla pietra naturale.

- **Incredibile facilità di pulizia e manutenzione**
- **Durata imbattibile nel tempo**
- **Piacevolmente naturale**
- **Irresistibilmente attraente**
- **Qualità imbattibile**
- **Nessuna proliferazione batterica**

Formula di protezione igienica brevettata. **HygienePlus** è un marchio contro lo sporco e i batteri, e agevola la manutenzione.



SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata

Grazie all'unicità della sua formula, il **SILGRANIT® PuraDur®** si può considerare antibatterico: i test provano che la protezione igienica di questo materiale elimina la proliferazione batterica. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: la protezione igienica è insita nella composizione del materiale stesso.



Certificato di qualità del materiale



Materiale antibatterico, igienicamente testato



Idoneità al contatto con gli alimenti



Facilità di pulizia testata e certificata



Resistenza a graffi e urti testata e certificata

Lavelli in ceramica BLANCO

La combinazione più bella tra natura e design.



La qualità della ceramica porcellanata PuraPlus® garantisce igiene, pulizia, e la massima durata del lavello nel tempo.

Le forme morbide e la superficie smaltata dei lavelli in ceramica BLANCO conferiscono un carattere speciale a ogni cucina. La ceramica è un prodotto naturale, che viene creato in un processo speciale, grazie all'esperienza più che decennale di BLANCO.

La cura e la precisione nella produzione garantiscono l'alta

qualità di ogni singolo articolo. Sia per un classico stile country, sia per il design più puro di un lavello moderno, con finitura lucida od opaca, la ceramica BLANCO appaga per la piacevole sensazione al tatto, la superficie fluida e i colori, che sottolineano l'armonia e l'integrazione nella cucina.

I metodi di produzione moderni, la tecnologia all'avanguardia e l'esperienza del personale qualificato garantiscono standard elevatissimi per la nostra ceramica.



BLANCO CeraCare®
Rimuove lo sporco e abrasioni metalliche da vasche e lavelli



Si raccomanda l'utilizzo di BLANCO PuraPlus® Liquid dopo la rimozione di abrasioni o segni metallici

Combinazioni perfette che migliorano la vita.

Trova il giusto abbinamento con gli accessori BLANCO.



I lavelli BLANCO offrono un' **eccezionale ergonomia** grazie agli **accessori appositamente progettati**.

Sia per i lavelli in acciaio, sia per i lavelli in SILGRANIT® PuraDur® e ceramica, l'alta versatilità degli accessori semplifica il lavoro in cucina.

- Perfetta interazione tra livello e accessori
- Materiali alta qualità
- I taglieri possono essere scorrevoli (a ponte), oppure in appoggio
- Ampia scelta tra vaschette, griglie e taglieri, oltre agli accessori in dotazione (su alcuni lavelli)



BLANCO PLEON 6 Split con la vaschetta forata in acciaio inox



L'esclusivo tagliere in legno multistrato offre la massima stabilità e resistenza



Griglia in acciaio inox per le vasche BLANCO SUBLINE, SILGRANIT® e ceramica

Vasche BLANCO in Acciaio Inox 18/10

Cucine moderne e confortevoli



Ogni vasca è un pezzo unico.


Regolari controlli qualità e un innovativo processo di produzione rendono ogni vasca BLANCO in acciaio inox un pezzo unico di alta qualità.

Pensato per la vita di tutti i giorni.

L'acciaio inox di BLANCO ha una naturale resistenza agli acidi di comune uso domestico (come l'acido acetico o l'acido citrico). L'acciaio inox è resistente alle macchie dovute, per esempio, al caffè, oppure agli acidi della frutta (per es. il limone).

Per un aspetto luminoso.

A contatto con le molecole di ossigeno, l'acciaio inox mantiene un aspetto luminoso: infatti esse hanno un effetto estremamente positivo sull'acciaio inox, in quanto lo proteggono dalle aggressioni dall'esterno.





ACCIAIO INOX

BLANCO ANDANO -U, -IF, -IF/A.....	28-38
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF.....	39
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact	39
BLANCO ETAGON -U, -IF, -IF/A.....	40-43
BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A NUOVO	20-27
BLANCO SUPRA -U, -IF, -IF/A	16-19

ACCIAIO INOX STEELART, incluso Durinox® e DarkSteel

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	56-67
BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A Durinox®	76-81
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	46-55
BLANCO ZEROX -U, -IF DarkSteel.....	82-85
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A Durinox®	70-75



Vasche ampie e profonde, realizzate con la tecnologia più all'avanguardia, nel materiale più solido, resistente e igienico, consentono ai prodotti BLANCO di vincere qualsiasi sfida in termini di design e funzionalità.

Scopri di più di più:
www.blanco-germany.com/it



Quality makes  the difference.

BLANCO SUPRA -U, -IF e IF/A

Il classico che diventa moderno



Vasca: BLANCO SUPRA 500-IF/A
Miscelatore: BLANCO MIDA, cromato

BLANCO SUPRA è la serie versatile che consente diverse **innumerevoli combinazioni**. Oltre alla linea classica per incasso sottotop, tre lavelli della serie SUPRA ora sono disponibili anche con **bordo IF**, grazie al quale l'installazione filotop o sopratop risulta particolarmente elegante. La serie BLANCO SUPRA IF/A con fascia-miscelatore integrata, offre un comfort ancora maggiore con un solo intaglio nel piano di lavoro.



BLANCO SUPRA 340/180-IF offre maggiore funzionalità ed ergonomia, oltre a essere perfettamente adattabile a ogni cucina.



Linea classica BLANCO SUPRA-U per incasso sottotop

BLANCO SUPRA 340-U
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

 **45** cm base
sottolavello



Sottotop


Confezione in cartone

1518199


240,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



Accessori idonei:



BLANCO SUPRA 400
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

 **45** cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO SUPRA 400-U


Confezione in cartone

1518201


250,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



Accessori idonei:



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 400-IF


Confezione in cartone

1523356

320,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Accessori idonei:



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 400-IF/A


Confezione in cartone

1523358


440,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Accessori idonei:



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 400-IF/A Saltarello incluso


Confezione in cartone

1523357

530,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello



Accessori idonei:




Kit saltarello con comando in materiale sintetico cromato incluso

BLANCO SUPRA 450-U
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso



Sottotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio


Codice

1518203

Euro

270,00

60 cm base
sottolavello



BLANCO SUPRA 500
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso



Sottotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

BLANCO SUPRA 500-U

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 60 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio


Codice

1518205


Euro

320,00

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 500-IF


Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello

1523361

400,00



Accessori idonei:



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 500-IF/A


Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello

1523363

520,00



Accessori idonei:



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 500-IF/A Saltarello incluso


Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, saltarello e tappo a cestello

1523362

610,00



Accessori BLANCO SUPRA a pag. 19

BLANCO SUPRA 340/180
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

75*/80 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 340/180-IF

Confezione in cartone

1523366


675,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 615x460 mm - R 15
Profondità vasche: 130/175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello

Disponibile solo con vasca grande a destra

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



Accessori idonei:

1 2 3 6



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A

Confezione in cartone


1523368

880,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 615x460 mm - R 15
Profondità vasche: 130/175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello

Disponibile solo con vasca grande a destra



Accessori idonei:

1 2 3 6



Sopratop
e filotop

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A Saltarello incluso

Confezione in cartone


1523367

970,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 615x460 mm - R 15
Profondità vasche: 130/175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3 1/2", sifone, saltarello e tappo a cestello

Disponibile solo con vasca grande a destra



Accessori idonei:

2 3 6



Kit saltarello
con comando
in materiale
sintetico
cromato incluso

BLANCO SUPRA 340/340-U
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

90 cm base
sottolavello



Sottotop


Confezione in cartone

1519716

510,00

Dimensioni intaglio: 715x400 mm - R 60 mm
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3 1/2", tappo a cestello, sifone e kit di montaggio



Accessori idonei:

1 2 3 4

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit saltarello comando + piletta



Cod. 1901971
€ 85,00

1

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

2


Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

3


Vassoio sintetico con ripiano forato inox



Cod. 1513485
€ 175,00

4

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 195,00

5

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

6

NUOVO

NUOVO

BLANCO SOLIS -U, -IF, -IF/A

Funzionalità e design in armonia.



Lavello: BLANCO SOLIS 500-IF
Miscelatore: BLANCO AVONA-S



BLANCO SOLIS 180-U



BLANCO SOLIS 340-U
BLANCO SOLIS 340-IF



BLANCO SOLIS 400-U
BLANCO SOLIS 400-IF



BLANCO SOLIS 450-U
BLANCO SOLIS 450-IF



BLANCO SOLIS 400-IF/A



La famiglia di lavelli BLANCO SOLIS, grazie all'interazione di elementi funzionali ed estetici, regala una perfetta armonia in cucina.

Disponibili sia per incasso sottotop (-U), sia a filotop e sopra top con effetto semifilo (-IF), i lavelli BLANCO SOLIS offrono una fornitura di serie di alta qualità: il **troppopieno C-Overflow®** e il sistema di **scarico InFino®**, elegantemente integrato e di facile manutenzione, più i pratici accessori (opzionali) che ne aumentano la produttività.

Nella versione -IF/A (con fascia miscelatore posteriore) è compreso lo scarico a saltarello con comando **PushControl®**.



Alta qualità BLANCO: acciaio inox con finitura omogenea dai contorni definiti e diverse misure, per tutti i metodi di installazione e la massima libertà di progettazione.



BLANCO SOLIS 500-U: grande capacità della vasca e fondo completamente utilizzabile



BLANCO SOLIS 500-U
BLANCO SOLIS 500-IF



BLANCO SOLIS 700-U
BLANCO SOLIS 700-IF



BLANCO SOLIS 340/180-U
BLANCO SOLIS 340/180-IF



BLANCO SOLIS 500-IF/A





BLANCO SOLIS 700-IF/A





BLANCO SOLIS 340/180-IF/A



Tipologia di incasso:

BLANCO SOLIS 180 Acciaio Inox 18/10		Incasto	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
  Scarico InFino® manuale integrato di serie	 Sottotop	BLANCO SOLIS 180-U Confezione in cartone		1526113	265,00	
		Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 42 Profondità vasca: 125 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio		DISPONIBILE DA GENNAIO 2021		
  Scarico InFino® manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	BLANCO SOLIS 180-IF Confezione in cartone		1526114	320,00	
		Dimensioni intaglio: 210x430 mm - R 12 Profondità vasca: 125 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®		DISPONIBILE DA GENNAIO 2021		

BLANCO SOLIS 340 Acciaio Inox 18/10		Incasto	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
  Scarico InFino® manuale integrato di serie	 Sottotop	BLANCO SOLIS 340-U Confezione in cartone		1526115	285,00	
		Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 42 Profondità vasca: 185 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino® e kit di montaggio		DISPONIBILE DA GENNAIO 2021		

  Scarico InFino® manuale integrato di serie	 Sopratop e filotop	BLANCO SOLIS 340-IF Confezione in cartone		1526116	335,00	
		Dimensioni intaglio: 370x430 mm - R 15 Profondità vasca: 185 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®		DISPONIBILE DA GENNAIO 2021		

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Miscelatore BLANCO AVONA-S  Cod. 1521277 € 655,00	Miscelatore BLANCO CULINA-S Mini  Cod. 1519843 € 720,00	Dispenser di sapone BLANCO LATO NUOVO  Cod. 1525808 € 115,00	Dissipatore InSinkErator MODELLO 56  Cod. 1972056 € 420,00	Dissipatore InSinkErator MODELLO 66  Cod. 1972166 € 710,00	BLANCO SELECT 60/3  Cod. 1518724 € 450,00
--	--	--	--	---	--

BLANCO SOLIS 400
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso



Sottotop

Dettagli
Colore / Finitura

BLANCO SOLIS 400-U

Confezione in cartone

Codice

1526117

Euro


320,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

60 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 400-IF

Confezione in cartone

1526118


370,00

Dimensioni intaglio: 430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

45 cm base
sottolavello



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
PushControl® di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 400-IF/A

Confezione in cartone


1526119

505,00

Dimensioni intaglio: 430x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone
e saltarello con comando PushControl®

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020



I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238
€ 105,00

1

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

2

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

3

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

4

NUOVO

BLANCO SOLIS 450
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO SOLIS 450-U

Confezione in cartone

1526120

350,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 450-IF

Confezione in cartone

1526121



405,00

Dimensioni intaglio: 480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

60 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Miscelatore
BLANCO AVONA-S



Cod. 1521277
€ 655,00

Miscelatore
BLANCO CULINA-S Mini



Cod. 1519843
€ 720,00

Dispenser di sapone
BLANCO LATO

NUOVO



Cod. 1525808
€ 115,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56



Cod. 1972056
€ 420,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66



Cod. 1972166
€ 710,00

**BLANCO SELECT
60/3**



Cod. 1518724
€ 450,00

BLANCO SOLIS 500
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso



Sottotop

Dettagli
Colore / Finitura

BLANCO SOLIS 500-U

Confezione in cartone

Codice

1526122

Euro


385,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020

60 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 500-IF

Confezione in cartone


1526123

440,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 12
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
PushControl® di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 500-IF/A

Confezione in cartone


1526124

605,00

Dimensioni intaglio: 530x490 mm - R 12
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone
e saltarello con comando PushControl®

DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020



I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238
€ 105,00

1

Barre multiuso in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

2

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

3

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

4

NUOVO

BLANCO SOLIS 700
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO SOLIS 700-U

Confezione in cartone

1526125

425,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 42
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 700-IF

Confezione in cartone

1526126

475,00

Dimensioni intaglio: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
PushControl® di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO SOLIS 700-IF/A

Confezione in cartone

1526127




670,00

Dimensioni intaglio: 730x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone
e saltarello con comando PushControl®

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

80 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Miscelatore
BLANCO AVONA-S



Cod. 1521277
€ 655,00

Miscelatore
BLANCO CULINA-S Mini



Cod. 1519843
€ 720,00

Dispenser di sapone
BLANCO LATO

NUOVO



Cod. 1525808
€ 115,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56



Cod. 1972056
€ 420,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66



Cod. 1972166
€ 710,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

BLANCO SOLIS 340/180
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO SOLIS 340/180-U

Confezione in cartone - vasca DX
Confezione in cartone - vasca SX

1526128

605,00

1526129

605,00


Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 12
Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

75*/80 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sottotop

BLANCO SOLIS 340/180-IF

Confezione in cartone - Vasca DX
Confezione in cartone - Vasca SX

1526130

695,00

1526131


695,00

Dimensioni intaglio: 575x430 mm - R 00
Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021

60 cm base
sottolavello



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
PushControl® di serie



Sottotop

BLANCO SOLIS 340/180-IF/A

Confezione in cartone

1526132


850,00

Dimensioni intaglio: 575x490 mm - R 12
Profondità vasche: 185/125 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone
e saltarello **con comando PushControl®** per vasca principale

Disponibile solo con vasca a destra

DISPONIBILE DA GENNAIO 2021



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)**



Cod. 1223742
€ 12,00

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**Cestello
in acciaio inox**



Cod. 1514238
€ 105,00

1

**Barre multiuso
in acciaio inox**



Cod. 1235906
€ 170,00

2

**Tagliere in
legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

3

**Griglia pieghevole
multifunzione**




Cod. 1238482
€ 150,00

4

NUOVO

BLANCO ANDANO -U, -IF e IF/A

Sinfonia in acciaio.



Vasca: BLANCO ANDANO 340/180-IF

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Tipologia
di incasso:



BLANCO ANDANO -U, -IF e -IF/A è la famiglia di vasche che si distingue per la sua esclusività. I modelli -IF e -IF/A sono caratterizzati da un bordo perimetrale smussato e sagomato, e sono incassabili sia, sopratop, sia a filotop. Le vasche e i lavelli **BLANCO ANDANO** si caratterizzano per un'elevata flessibilità e praticità, permettendo infinite possibilità di abbinamenti e combinazioni tra i diversi modelli.



BLANCO ANDANO si distingue per le ampie vasche e per l'ampia disponibilità di accessori che ne complementano la funzionalità.



Tutte le vasche e i lavelli BLANCO ANDANO hanno il sistema di scarico InFino® integrato.



Raggio interno



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



BLANCO ANDANO 340/180-U
BLANCO ANDANO 340/180-IF







BLANCO ANDANO 340/340-U
BLANCO ANDANO 340/340-IF



BLANCO ANDANO 400/400-U
BLANCO ANDANO 400/400-IF



BLANCO ANDANO 500/180-U

BLANCO ANDANO 180 Acciaio Inox 18/10		Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
	 Sottotop	BLANCO ANDANO 180-U	Confezione in cartone	1518301	355,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 180x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 130 mm				
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio				
	 Sopratop e filotop	BLANCO ANDANO 180-IF	Confezione in cartone	1518303	425,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 210x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 130 mm				
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®				
BLANCO ANDANO 340 Acciaio Inox 18/10		Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	BLANCO ANDANO 340-U	Confezione in cartone	1518305	380,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 340x400 mm - R 22 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 190 mm				
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio				
	 Sopratop e filotop	BLANCO ANDANO 340-IF	Confezione in cartone	1518307	445,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio: 370x430 mm - R 15 Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Raggio esterno: 12 mm Profondità vasca: 190 mm				
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®				

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ANDANO 400
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO ANDANO 400-U

Confezione in cartone

1518309

425,00

Sottotop


Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ANDANO 400-IF

Confezione in cartone

1518311

495,00

Sopratop
e filtop

Dimensioni intaglio: 430x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm


Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ANDANO 400-IF/A

Confezione in cartone

1519555

675,00

Sopratop
e filtop

Dimensioni intaglio per incasso: 430x490 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Barre multiuso
in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227692
€ 110,00

Tagliere in cristallo
satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

Tagliere in
legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole
multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO ANDANO 450
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO ANDANO 450-U

Confezione in cartone

1519373

470,00

Sottotop

Dimensioni intaglio: 450x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm


Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ANDANO 450-IF

Confezione in cartone

1519375

540,00

Sopratop
e filotop

Dimensioni intaglio: 480x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm


Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ANDANO 400-U

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Miscelatore
BLANCO VONDA



Cod. 1518434
€ 540,00

Miscelatore
BLANCO LINEE-S



Cod. 1517591
€ 640,00

Dispenser di sapone
BLANCO PIONA



Cod. 1517667
€ 280,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66




Cod. 1972166
€ 710,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

Gocciolatoio
sintetico
nero



Cod. 1230734
€ 70,00

BLANCO ANDANO 500
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO ANDANO 500-U

Confezione in cartone

1518313

515,00


Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filtop

BLANCO ANDANO 500-IF

Confezione in cartone

1518315

585,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filtop

BLANCO ANDANO 500-IF/A

Confezione in cartone

1519556

805,00

Dimensioni intaglio per incasso: 530x490 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Barre multiuso
in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227692
€ 110,00

Tagliere in cristallo
satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

Tagliere in
legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole
multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO ANDANO 700
Acciaio Inox 18/10



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sottotop

BLANCO ANDANO 700-U

Confezione in cartone

Codice 1518614

Euro 565,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 22


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

80 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 700-IF

Confezione in cartone

Codice 1518616

Euro 630,00

Dimensioni intaglio: 730x430 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 700-IF/A

Confezione in cartone

Codice 1519557

Euro 895,00

Dimensioni intaglio per incasso: 730x490 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello con comando in materiale sintetico cromato



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



**Miscelatore
BLANCO VONDA**



Cod. 1518434
€ 540,00

**Miscelatore
BLANCO LINEE-S**



Cod. 1517591
€ 640,00

**Dispenser di sapone
BLANCO PIONA**



Cod. 1517667
€ 280,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66**



Cod. 1972166
€ 710,00

**BLANCO SELECT
60/3**



Cod. 1518724
€ 450,00

**Gocciolatoio
sintetico nero**



Cod. 1230734
€ 70,00

BLANCO ANDANO 340/180
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

75*/80 cm base
sottolavello



BLANCO ANDANO 340/180-U


Vasca grande a DX - Conf. in cartone
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1518317 805,00
1518321 805,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ANDANO 340/180-IF


Vasca grande a DX - Conf. in cartone
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1518319 930,00
1518323 930,00

Dimensioni intaglio: 575x430 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

60 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A


Confezione in cartone

1519558 1.135,00

Dimensioni intaglio per incasso: 575x490 mm - R 15
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Raggio esterno: 12 mm
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per vasca principale

Disponibile solo con vasca grande a destra



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, **non è possibile** installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

**Barre multiuso
in acciaio inox**



Cod. 1235906
€ 170,00

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227692
€ 110,00

**Tagliere in cristallo
satinato silver**



Cod. 1227697
€ 170,00

**Tagliere in
legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**Griglia pieghevole
multifunzione**



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO ANDANO 340/340
Acciaio Inox 18/10



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sottotop

BLANCO ANDANO 340/340-U

Confezione in cartone

1520824

825,00

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 340/340-IF

Confezione in cartone

1520830

950,00

Dimensioni intaglio: 735x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie



Sopratop
e filotop

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A

Confezione in cartone

1520832

1.205,00

Dimensioni intaglio per incasso: 735x490 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm




Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per una vasca

80 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



**Miscelatore
BLANCO VONDA**



Cod. 1518434
€ 540,00

**Miscelatore
BLANCO LINEE-S**



Cod. 1517591
€ 640,00

**Dispenser di sapone
BLANCO PIONA**



Cod. 1517667
€ 280,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66**




Cod. 1972166
€ 710,00

**BLANCO SELECT
60/3**



Cod. 1518724
€ 450,00

**Gocciolatoio
sintetico nero**



Cod. 1230734
€ 70,00

BLANCO ANDANO 400/400
Acciaio Inox 18/10

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

100 cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO ANDANO 400/400-U

Confezione in cartone

1518325

850,00


Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 22

Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filtop

BLANCO ANDANO 400/400-IF

Confezione in cartone

1518327

975,00

Dimensioni intaglio: 855x430 mm - R 15

Raggio interno: 22 mm


Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

90 cm base
sottolavello



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
e filtop

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A

Confezione in cartone

1519559

1.275,00

Dimensioni intaglio per incasso: 855x490 mm - R 15


Raggio interno: 22 mm

Raggio fondo vasca: 10 mm

Raggio esterno: 12 mm

Profondità vasche: 190/190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello con comando in materiale sintetico cromato per una vasca



Scarico InFino® e kit
saltarello con comando
sintetico cromato di serie

N.B.: per tutti i modelli BLANCO ANDANO-IF/A, non è possibile installare il miscelatore BLANCO ELOSCOPE-F II direttamente dietro il troppopieno.

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione dei modelli -IF e -IF/A su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set di ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

**Barre multiuso
in acciaio inox**



Cod. 1235906
€ 170,00

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227692
€ 110,00

**Tagliere in cristallo
satinato silver**



Cod. 1227697
€ 170,00

**Tagliere in
legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**Griglia pieghevole
multifunzione**



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO ANDANO 500/180-U
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello



Sottotop


Vasca grande a DX - Conf. in cartone
Vasca grande a SX - Conf. in cartone

1520826 840,00
1520828 840,00

Dimensioni intaglio: 705x400 mm - R 22
Raggio interno: 22 mm
Raggio fondo vasca: 10 mm
Profondità vasche: 190/130 mm



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

**Barre multiuso
in acciaio inox**



Cod. 1235906
€ 170,00

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227692
€ 110,00

**Tagliere in cristallo
satinato silver**



Cod. 1227697
€ 170,00

**Tagliere in
legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**Griglia pieghevole
multifunzione**



Cod. 1238482
€ 150,00

**Miscelatore
BLANCO VONDA**



Cod. 1518434
€ 540,00

**Miscelatore
BLANCO LINEE-S**



Cod. 1517591
€ 640,00

**Dispenser di sapone
BLANCO PIONA**



Cod. 1517667
€ 280,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 66**



Cod. 1972166
€ 710,00

**BLANCO SELECT
60/3**



Cod. 1518724
€ 450,00

**Gocciolatoio
sintetico nero**



Cod. 1230734
€ 70,00



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



Acciaio Inox 18/10

Sinfonia in acciaio inox.

- Design elegante e contemporaneo con elementi multifunzionali
- Il design compatto del gocciolatoio assicura la massima comodità anche in spazi ridotti
- Fascia miscelatore laterale, ideale anche per installazione sottofinestra
- L'elegante tagliere in vetro satinato blu (opzionale) scorre sulla quasi totalità della superficie del livello



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 60 cm base sottolavello
  Scarico InFino® e kit saltarello con comando cromato di serie	 Sopratop e filotop	Vasca DX - Confezione in cartone	1521013	1.320,00	
		Vasca SX - Confezione in cartone	1521014	1.320,00	
Dimensioni intaglio: 836x476 mm - R 15 mm Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 210 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, saltarello comfort e vaschetta forata acciaio inox					

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 60 cm base sottolavello
  Scarico InFino® e kit saltarello con comando cromato di serie	 Sopratop e filotop	Vasca DX - Confezione in cartone	1521011	1.370,00	
		Vasca SX - Confezione in cartone	1521012	1.370,00	
Dimensioni intaglio: 976x476 mm - R 15 mm Raggio interno: 22 mm Raggio fondo vasca: 10 mm Profondità vasca: 210 mm					
Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, saltarello e vaschetta forata acciaio inox					

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Scarico InFino®  INTEGRATO	Comandi saltarello disponibili  vedere pagina 331	Barre multiuso in acciaio inox  Cod. 1235906 € 170,00	Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)  Cod. 1223742 € 12,00	Vaschetta forata in acciaio inox  COMPRESA	Tagliere in vetro satinato blu  Cod. 1232846 € 280,00
--	---	--	---	--	--

BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

BLANCO ETAGON
-U e -IF
Sottotop, filotop



BLANCO ETAGON 500-U
BLANCO ETAGON 500-IF



BLANCO ETAGON 700-U
BLANCO ETAGON 700-IF

NUOVO

BLANCO ETAGON
IF/A
Filotop



BLANCO ETAGON 500-IF/A



BLANCO ETAGON 700-IF/A

NUOVO



BLANCO ETAGON è il lavello monovasca con un livello di funzionalità in più: il **gradino integrato**, unitamente alle guide ETAGON appositamente sviluppate, consente di lavorare sui tre livelli di questo lavello moderno e lineare. Collocate in posizione intermedia, le **barre in acciaio inox** possono sostenere padelle o vaschette, nelle quali possono ricadere le verdure affettate dal tagliere soprastante, mentre gli altri ingredienti restano a bagno nella vasca.



Particolare del bordo -U, per incasso sottotop.



BLANCO ETAGON vanta funzionalità aumentata grazie all'ampia vasca e alle barre multifunzione (in dotazione) in acciaio inox.

BLANCO ETAGON è disponibile anche nelle versioni SILGRANIT® Puradur®, e ceramica PuraPlus®.



Tipologia di incasso:






BLANCO ETAGON 500-U BLANCO ETAGON 500-IF BLANCO ETAGON 500-IF/A

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

BLANCO ETAGON 500 Acciaio Inox 18/10	Incasto	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>Sottotop</p>	<p>BLANCO ETAGON 500-U</p> <p>Confezione in cartone</p> <p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 500x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox</p>	1521841	740,00	
 <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>Sopratop e filotop</p>	<p>BLANCO ETAGON 500-IF</p> <p>Confezione in cartone</p> <p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox</p>	1521840	830,00	
 <p>Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie</p>	 <p>Sopratop e filotop</p>	<p>BLANCO ETAGON 500-IF/A</p> <p>Confezione in cartone</p> <p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato</p>	1521748	1.040,00	

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 314)

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Barre ETAGON in acciaio inox



COMPRESSE

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1231396
€ 185,00

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

BLANCO ETAGON 700-U **NUOVO**

BLANCO ETAGON 700-IF **NUOVO**




BLANCO ETAGON 700-IF/A **NUOVO**

Acciaio Inox 18/10

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 700 sfoggia ancora più funzionalità grazie alla sua ampia e versatile area di lavaggio
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente anche le pentole più voluminose, che possono essere così tenute a bagno e lavate con comodità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione



BLANCO ETAGON 700 Acciaio Inox 18/10 NUOVO	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello	
 <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>Sottotop</p>	<p>BLANCO ETAGON 700-U</p> <p>Confezione in cartone</p> <p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 700x400 mm - R 35 Profondità vasca: 190 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio, sifone e coppia di barre in acciaio inox</p>	1524270	845,00		
 <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>Sopratop e filotop</p>	<p>BLANCO ETAGON 700-IF</p> <p>Confezione in cartone</p> <p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone e coppia di barre in acciaio inox</p>	1524272	955,00		
 <p>Scarico InFino® e kit saltarello con comando sintetico cromato di serie</p>	 <p>Sopratop e filotop</p>	<p>BLANCO ETAGON 700-IF/A</p> <p>Confezione in cartone</p> <p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x490 mm - R 15 Profondità vasca: 190 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, sifone, coppia di barre in acciaio inox e saltarello con comando in materiale sintetico cromato</p>	1524274	1.190,00		

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Per l'installazione dei modelli -IF e -IF/A su top da 15 mm a 30 mm di spessore, ordinare l'apposito kit di ganci (v. pag. 314)

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 416

Barre ETAGON in acciaio inox



COMPRESSE

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1231396
€ 185,00

1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

BLANCO SteelArt

Esclusive creazioni in acciaio inox



STEELART significa forme perfette e qualità senza compromessi, per prodotti rifiniti a mano.

L'abilità artigianale, forte di un'esperienza pluridecennale, unita a un sito produttivo tecnologicamente all'avanguardia, è in grado di creare gioielli in acciaio inox.

Altissima qualità e precisione nei dettagli sono le caratteristiche

principali dei prodotti BLANCO SteelArt, riconosciuti e premiati per il loro design a livello internazionale.

PREMI E RICONOSCIMENTI:





ACCIAIO INOX SteelArt

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	56-67
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	46-55

ACCIAIO INOX Durinox® SteelArt

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A.....	76-81
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A.....	70-75
BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A DarkSteel NUOVO	82-85

Piani di lavoro in acciaio inox, acciaio inox Durinox® 86-89



Il nuovo sistema di scarico InFine è integrato in tutte le vasche e i lavelli SteelArt, incluso Durinox®.

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a “inizio/fine composizione” nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

INFORMAZIONI TECNICHE A PAG. 315



Tipologie di incasso:



BLANCO ZEROX -U, -IF, -IF/A

Design a raggio 0 mm



Vasca: **BLANCO ZEROX 700-IF/A**
Miscelatore: **BLANCOCULINA-S**

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO ZEROX 180-U
BLANCO ZEROX 180-IF



BLANCO ZEROX 340-U
BLANCO ZEROX 340-IF



BLANCO ZEROX 400-U
BLANCO ZEROX 400-IF
BLANCO ZEROX 400-IF/A



BLANCO ZEROX 450-U
BLANCO ZEROX 450-IF



BLANCO ZEROX 700-U
BLANCO ZEROX 700-IF
BLANCO ZEROX 700-IF/A



BLANCO ZEROX 340/180-U
BLANCO ZEROX 340/180-IF
BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



BLANCO ZEROX 400/400-U
BLANCO ZEROX 400/400-IF
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



La serie di vasche e lavelli **BLANCO ZEROX** (con fascia miscelatore) offre la massima versatilità, essendo incassabile sia sopratop, sia filotop.

Sono tutti caratterizzati dal raggio interno da 0 mm e dal disegno a diamante sul fondo vasca, che li rendono eleganti e preziosi.

Saldati e rifiniti a mano, con uno spessore di 1 mm, i modelli **BLANCO ZEROX** rappresentano il massimo per design e solidità.



Le vasche **BLANCO ZEROX** si caratterizzano per il raggio interno da 0 mm e per il disegno a diamante sul fondo vasca.



La gamma **BLANCO ZEROX** può contare su numerosi accessori pratici, ergonomici e dal design unico.

$R_{est} = 4$
 $R_{int} = 0$

$R_{est} = 10$
 $R_{int} = 0$



BLANCO ZEROX 500-U
BLANCO ZEROX 500-IF
BLANCO ZEROX 500-IF/A







BLANCO ZEROX 550-U
BLANCO ZEROX 550-IF
BLANCO ZEROX 550-IF/A



Tipologia
di incasso:





BLANCO ZEROX 180 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	30 cm base sottolavello
	 Sottotop	BLANCO ZEROX 180-U Raggio interno 0 mm	1517237	540,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 8 10		Dimensioni intaglio: 180x400 mm Profondità vasca: 130 mm			
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio			
	 Sopratop e filotop	BLANCO ZEROX 180-IF Raggio interno 0 mm	1517236	650,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 8 10		R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1417236	650,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 210x430 mm Profondità vasca: 130 mm			
Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®					

BLANCO ZEROX 340 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	45 cm base sottolavello
	 Sottotop	BLANCO ZEROX 340-U Raggio interno 0 mm	1517239	555,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		Dimensioni intaglio: 340x400 mm Profondità vasca: 175 mm			
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio			
	 Sopratop bordo 1 mm e filotop	BLANCO ZEROX 340-IF Raggio interno 0 mm	1517238	680,00	
Accessori idonei: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		R est. = 4 mm R est. = 10 mm	1417238	680,00	
 Scarico InFino® manuale integrato di serie		Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm Profondità vasca: 175 mm			
Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®					

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili 	BLANCO PushControl® 	BLANCO SensorControl Blue 	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10 	Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta 	Gocciolatoio in acciaio inox 
vedere pagina 331	Cod. 1233696 € 70,00	Cod. 1233695 € 440,00	Cod. 1219649 € 370,00	Cod. 1219644 € 220,00	Cod. 1219650 € 350,00

BLANCO ZEROX 400
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 400-U


Raggio interno 0 mm

1517241

580,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517240

720,00

R est. = 10 mm


1417240

720,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 430x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00

6


Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00

7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
€ 460,00

8

Tagliere massello con maniglia in acciaio inox



Cod. 1223074
€ 535,00

9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

10

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

11

NUOVO

BLANCO ZEROX 450
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 450-U

Raggio interno 0 mm

1517243 605,00

Dimensioni intaglio: 450x400 mm
Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 450-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517242 745,00

R est. = 10 mm

1417242 745,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 480x430 mm
Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO SensorControl Blue
Comando saltarello elettronico touch control

Combinazione perfetta tra tecnologia ed eleganza:
BLANCO SensorControl Blue è controllo elettronico di precisione.
Lo scarico si apre e si chiude con un leggero tocco.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. 1233696
€ 70,00

1


BLANCO SensorControl Blue



Cod. 1233695
€ 440,00

2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00

3

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00

4

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00

5

BLANCO ZEROX 500
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

 **60** cm base
sottolavello




BLANCO ZEROX 500-U

Raggio interno 0 mm

1517245 630,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

60 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1517244 770,00

R est. = 10 mm

1417244 770,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



**Basta un gesto per
semplificarsi la vita.**

Griglia pieghevole
multifunzione

NUOVO

Basta aprirla per semplificarsi la vita.

La griglia pieghevole multifunzione BLANCO conferisce a lavelli, gocciolatoi e piani di lavoro maggiore comfort e versatilità.

Grazie all'ingegnoso design, si ripone facilmente, senza occupare troppo spazio e, all'occorrenza, si apre con facilità.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00

6


Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00

7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
€ 460,00

8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
€ 535,00

9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

10

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

11

NUOVO

BLANCO ZEROX 550
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

75*/80 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 550-U


Raggio interno 0 mm

1517247 655,00

Dimensioni intaglio: 550x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 550-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1517246 800,00

R est. = 10 mm

1417246 800,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 580x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



BLANCO ZEROX 550-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1516794 805,00

R est. = 10 mm

1416794 805,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 590x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. 1233696
€ 70,00

1


BLANCO SensorControl Blue



Cod. 1233695
€ 440,00

2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00

3

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00

4

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00

5

BLANCO ZEROX 700
Acciaio Inox 18/10

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

 **80** cm base
sottolavello




BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm 1517249 695,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie




BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm 1517248 820,00

R est. = 4 mm 1517248 820,00
R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie




BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm 1515641 840,00

R est. = 4 mm 1515641 840,00
R est. = 10 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta




Cod. 1225335 € 350,00 6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333 € 380,00 7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 € 460,00 8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 € 535,00 9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906 € 170,00 10

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. 1238482 € 150,00 11

BLANCO ZEROX 340/180
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sottotop

BLANCO ZEROX 340/180-U

Raggio interno 0 mm


Vasca DX	1517255	1.210,00
Vasca SX	1517254	1.210,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

75*/80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 340/180-IF


Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm - Vasca DX	1517253	1.460,00
R est. = 4 mm - Vasca SX	1517252	1.460,00
R est. = 10 mm - Vasca DX	1417253	1.460,00
R est. = 10 mm - Vasca SX	1417252	1.460,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm	1513701	1.495,00
R est. = 10 mm	1413701	1.495,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1 per vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra

60 cm base
sottolavello



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**BLANCO
PushControl®**



Cod. 1233696
€ 70,00

1

**BLANCO SensorControl
Blue**



Cod. 1233695
€ 440,00

2

**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**



Cod. 1219649
€ 370,00

3

**Tagliere in cristallo
temperato - per vaschetta**



Cod. 1219644
€ 220,00

4

**Gocciolatoio
in acciaio inox**



Cod. 1219650
€ 350,00

5

BLANCO ZEROX 400/400
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

 **100** cm base
sottolavello




BLANCO ZEROX 400/400-U

Raggio interno 0 mm

1517259 1.325,00

Dimensioni intaglio: 825x400 mm
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 400/400-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm

1517258 1.515,00


R est. = 10 mm

1417258 1.515,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

90 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 400/400-IF/A

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1513703 1.595,00

R est. = 10 mm

1413703 1.595,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15
Profondità vasche: 175 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1 per una vasca



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335 € 350,00 6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333 € 380,00 7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 € 460,00 8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 € 535,00 9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906 € 170,00 10

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. 1238482 € 150,00 11

BLANCO CLARON -U, -IF, -IF/A

Funzionalità a raggio 10 mm



Vasca: BLANCO CLARON 550-IF/A
Miscelatore: BLANCO CULINA-S

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO CLARON 180-U
BLANCO CLARON 180-IF



BLANCO CLARON 340-U
BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO CLARON 400-U
BLANCO CLARON 400-IF
BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO CLARON 450-U
BLANCO CLARON 450-IF



BLANCO CLARON 340/180-U
BLANCO CLARON 340/180-IF
BLANCO CLARON 340/180-IF/A



BLANCO CLARON 400/400-U
BLANCO CLARON 400/400-IF
BLANCO CLARON 400/400-IF/A



BLANCO CLARON 4 S-IF



BLANCO CLARON 5 S-IF



La serie di vasche e lavelli **BLANCO CLARON-IF** e **-IF/A**, grazie al bordo perimetrale smussato, risulta estremamente versatile, poiché è incassabile sia sopratop, sia filotop.

La gamma comprende anche i modelli **BLANCO CLARON -U** per incasso sottotop.

L'esclusivo raggio delle vasche (10 mm) è il perfetto connubio tra design e praticità. La solidità dell'acciaio la perfezione dei dettagli e il nuovo sistema di scarico InFine, esaltano l'eccellenza della linea **BLANCO CLARON**.



Numerose versioni di comandi a saltarello disponibili come accessori (v. pag. 331)



Design pulito e lineare per adattarsi a qualsiasi ambiente.



BLANCO CLARON 500-U
BLANCO CLARON 500-IF
BLANCO CLARON 500-IF/A



BLANCO CLARON 550-U
BLANCO CLARON 550-IF
BLANCO CLARON 550-IF/A



BLANCO CLARON 700-U
BLANCO CLARON 700-IF
BLANCO CLARON 700-IF/A



BLANCO CLARON 6 S-IF



BLANCO CLARON 8 S-IF




Tipologia di incasso:

BLANCO CLARON 180
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



BLANCO CLARON 180-U

Raggio interno 10 mm


Codice **Euro**

1517209 735,00


Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 180x400 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

30 cm base
sottolavello



Accessori idonei:



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 180-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517208 880,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 210x430 mm - R 15
Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



BLANCO CLARON 340
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura



BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm


Codice **Euro**

1517211 755,00


Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 340x400 mm - R 10 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

45 cm base
sottolavello



Accessori idonei:



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 340-IF


Raggio interno/esterno 10 mm

1517210 905,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 370x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della pileta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

BLANCO
PushControl®



Cod. 1233696
€ 70,00

1


BLANCO SensorControl
Blue



Cod. 1233695
€ 440,00

2

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00

3

Tagliere in cristallo
temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00

4

Gocciolatoio
in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00

5

BLANCO CLARON 400
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 400-U

Raggio interno 10 mm 1517213 800,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO CLARON 400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm 1517212 950,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 430x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

45 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm 1515642 1.015,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)


Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335 € 350,00 6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333 € 380,00 7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 € 460,00 8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 € 535,00 9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906 € 170,00 10

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. 1238482 € 150,00 11

BLANCO CLARON 450
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 450-U

Raggio interno 10 mm 1517215 820,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 450x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO CLARON 450-IF

Raggio interno/esterno 10 mm 1517214 975,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 480x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO SensorControl Blue
Comando saltarello elettronico



Combinazione perfetta tra tecnologia ed eleganza:
BLANCO SensorControl Blue è controllo elettronico di precisione.
Lo scarico si apre e si chiude con un leggero tocco.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®



Cod. 1233696 € 70,00 1

BLANCO SensorControl Blue



Cod. 1233695 € 440,00 2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649 € 370,00 3

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. 1219644 € 220,00 4

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. 1219650 € 350,00 5

BLANCO CLARON 500
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm 1517217 860,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm 1517216 985,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 500-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm 1515643 1.090,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00 6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00 7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
€ 460,00 8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
€ 535,00 9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00 10

Griglia pieghevole multifunzione NUOVO



Cod. 1238482
€ 150,00 11

BLANCO CLARON 550
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**



Sottotop

BLANCO CLARON 550-U


Raggio interno 10 mm 1517221 880,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 550x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

75*/80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 550-IF

Raggio interno/esterno 10 mm 1517220 1.010,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 580x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie




Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 550-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm 1516797 1.100,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 590x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®




Cod. 1233696 1
€ 70,00

BLANCO SensorControl Blue




Cod. 1233695 2
€ 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649 3
€ 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. 1219644 4
€ 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. 1219650 5
€ 350,00



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00

6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00

7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
€ 460,00

8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
€ 535,00

9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

10

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

11

NUOVO

BLANCO CLARON 700
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO CLARON 700-U

Raggio interno 10 mm

1517223


910,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio



80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 700-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517222


1.040,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



80 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 700-IF/A


Raggio interno/esterno 10 mm

1515644

1.195,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e
saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

BLANCO
PushControl®




Cod. 1233696
€ 70,00 1

BLANCO SensorControl
Blue



Cod. 1233695
€ 440,00 2

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00 3

Tagliere in cristallo
temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00 4

Gocciolatoio
in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00 5

BLANCO CLARON 340/180
Acciaio Inox 18/10

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

75*/80 cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO CLARON 340/180-U


Raggio interno 10 mm

Vasca DX 1517227 1.605,00
Vasca SX 1517226 1.605,00

Dimensioni intaglio: 545x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e kit di montaggio

***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 340/180-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX 1517225 1.895,00
Vasca SX 1517224 1.895,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 575x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop


BLANCO CLARON 340/180-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm 1514204 2.090,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 585x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello mod. 1 per la vasca principale

Disponibile solo con vasca principale a destra



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta




Cod. 1225335 € 350,00 6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333 € 380,00 7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 € 460,00 8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 € 535,00 9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906 € 170,00 10

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. 1238482 € 150,00 11

BLANCO CLARON 400/400
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 400/400-U

Raggio interno/esterno 10 mm

1517231 1.720,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 400/400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1517230 2.015,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 855x430 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 400/400-IF/A




Raggio interno/esterno 10 mm

1514206 2.205,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 865x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1 per una vasca

90 cm base
sottolavello



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®




Cod. 1233696 € 70,00 **1**

BLANCO SensorControl Blue



Cod. 1233695 € 440,00 **2**

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649 € 370,00 **3**

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. 1219644 € 220,00 **4**

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. 1219650 € 350,00 **5**

BLANCO CLARON 4 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


40 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1513997	2.060,00
Vasca SX	1513998	2.060,00



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 760x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1

BLANCO CLARON 5 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


60 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1513999	2.090,00
Vasca SX	1514000	2.090,00



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1

BLANCO CLARON 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


60 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1514001	2.690,00
Vasca SX	1514002	2.690,00



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/130 mm - Gocciolatoio 13-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1 per la vasca principale

BLANCO CLARON 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
---------	-------------------------------	--------	------


90 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Raggio interno/esterno 10 mm

Vasca DX	1514003	2.750,00
Vasca SX	1514004	2.750,00



Spessore piano di lavoro: min. 30 mm

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15
Profondità vasche: 190/190 mm - Gocciolatoio: 13-20 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1 per la vasca principale

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

**Tagliere in cristallo
satinato bianco** - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00 6

**Tagliere in cristallo
satinato bianco** - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00 7

**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**



Cod. 1223067
€ 460,00 8

**Tagliere massello
con maniglia inox**



Cod. 1223074
€ 535,00 9

**Barre in
acciaio inox**



Cod. 1235906
€ 170,00 10

**Griglia pieghevole
multifunzione** **NUOVO**



Cod. 1238482
€ 150,00 11

La resistenza e la durezza dell'acciaio Durinox® incontra la perfezione delle vasche ZEROX e CLARON.

BLANCO Durinox®: l'acciaio inossidabile non è mai stato così resistente.

Più resistente, più forte, più innovativo.

Innovazione. Emozionante, non solo in superficie. Anche quando siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e originale.

È per curiosità o più per ambizione? Questo è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l'acciaio inossidabile: in un look brillante, un materiale due volte più duro e più resistente dell'acciaio inox tradizionale. Una novità rivoluzionaria che cambia tutto e stabilisce un nuovo riferimento internazionale.

Le superfici in acciaio inox Durinox® ottengono queste speciali caratteristiche grazie ad un nuovo processo di finitura sviluppato dalla tecnologia aerospaziale e ora utilizzato da BLANCO.

Questo materiale è ottenuto grazie al bombardamento della superficie dell'acciaio con circa un miliardo di piccole sfere di acciaio, ad una velocità di quasi 300 km/h. Nascono così superfici di lavoro uniche che fissano nuovi standard non solo visivi ma anche tattili.



- Superficie in acciaio inox estremamente resistente ai graffi (due volte più delle normali superfici in acciaio inox)
- Struttura omogenea della superficie
- Aspetto brillante e vellutato
- Incorpora tutte le caratteristiche positive dell'acciaio inox

L'aspetto brillante e la superficie vellutata rendono questo materiale unico ed esclusivo.

BLANCO ZEROX -U, -IF e -IF/A Durinox®

Carattere e personalità senza compromessi



BLANCO ZEROX 340-U
BLANCO ZEROX 340-IF



BLANCO ZEROX 400-U
BLANCO ZEROX 400-IF



BLANCO ZEROX 500-U
BLANCO ZEROX 500-IF



BLANCO ZEROX 400-IF/A



BLANCO ZEROX 500-IF/A

BLANCO
STEELART

L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox®

continua il suo percorso verso il successo.

Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox - due volte più resistente dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox® aggiunge eleganza ai modelli BLANCO ZEROX.

L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole

calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità.

Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, **le vasche in Durinox® ZEROX sono due volte più resistenti ai graffi.**

La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica.

Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al nuovo scarico InFino® perfettamente integrato.



L'esclusiva lavorazione rende l'acciaio inox Durinox® estremamente solido e resistente. Stile e praticità ai massimi livelli.

$R_{est} = 4$
 $R_{int} = 0$



BLANCO ZEROX 700-U
BLANCO ZEROX 700-IF



BLANCO ZEROX 700-IF/A



Tipologia di incasso:

BLANCO ZEROX 340
Acciaio inox Durinox®

Incasto Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

 **45** cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO ZEROX 340-U

Raggio interno 0 mm

1521556 640,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 340-IF

Raggio interno 0 mm

R. est. = 4 mm

1523096 780,00

Dimensioni intaglio: 370x430 mm
Profondità vasca: 175 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



45 cm base
sottolavello

BLANCO SensorControl Blue
Comando saltarello elettronico touch control

Combinazione perfetta tra tecnologia ed eleganza:
BLANCO SensorControl Blue è controllo elettronico di precisione.
Lo scarico si apre e si chiude con un leggero tocco.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

BLANCO
PushControl®



Cod. 1233696
€ 70,00

1


BLANCO SensorControl
Blue



Cod. 1233695
€ 440,00

2

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00

3

Tagliere in cristallo
temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00

4

Gocciolatoio
in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00

5

BLANCO ZEROX 400
Acciaio inox Durinox®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Sottotop

BLANCO ZEROX 400-U


Raggio interno 0 mm

1521558

665,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 400-IF

Raggio interno 0 mm

R. est. = 4 mm


1523097

825,00

Dimensioni intaglio: 430x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO ZEROX 400-IF/A

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

1523100

840,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00

6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00

7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
€ 460,00

8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
€ 535,00

9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

10

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

11

NUOVO

BLANCO ZEROX 500
Acciaio inox Durinox®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



60 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 500-U


Raggio interno 0 mm

1521559

725,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 500-IF

Raggio interno 0 mm

R est. = 4 mm


1523098

885,00

Dimensioni intaglio: 530x430 mm
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



BLANCO ZEROX 500-IF/A

Raggio interno 0 mm


R est. = 4 mm

1523101

900,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra:top: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

BLANCO
PushControl®




Cod. 1233696
€ 70,00 1

BLANCO SensorControl
Blue



Cod. 1233695
€ 440,00 2

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00 3

Tagliere in cristallo
temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00 4

Gocciolatoio
in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00 5

BLANCO ZEROX 700
Acciaio inox Durinox®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

 **80** cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 700-U

Raggio interno 0 mm **1521560** **800,00**

Dimensioni intaglio: 700x400 mm
Profondità vasca: 185 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ZEROX 700-IF

Raggio interno 0 mm **1523099** **945,00**
R est. = 4 mm

Dimensioni intaglio: 730x430 mm
Profondità vasca: 185 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

80 cm base
sottolavello



BLANCO ZEROX 700-IF/A

Raggio interno 0 mm **1523102** **965,00**
R est. = 4 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 185 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. **1**

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. **1225335** € **350,00** **6**

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. **1225333** € **380,00** **7**

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. **1223067** € **460,00** **8**

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. **1223074** € **535,00** **9**

Barre in acciaio inox



Cod. **1235906** € **170,00** **10**

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. **1238482** € **150,00** **11**

BLANCO CLARON -U, -IF e -IF/A Durinox®

Design e solidità ai massimi livelli



BLANCO CLARON 340-U
BLANCO CLARON 340-IF



BLANCO CLARON 400-U
BLANCO CLARON 400-IF



BLANCO CLARON 500-U
BLANCO CLARON 500-IF



BLANCO CLARON 400-IF/A



BLANCO CLARON 500-IF/A

BLANCO
STEELART



L'innovativo ed esclusivo acciaio inox Durinox® continua il suo percorso verso il successo. Precedentemente disponibile solo per i piani di lavoro, BLANCO SteelArt ha adattato questo acciaio inox - due volte più resistente dell'acciaio inox standard - anche per le vasche singole.

BLANCO Durinox® aggiunge eleganza ai modelli **BLANCO CLARON**. L'eccezionale omogeneità della sua superficie dal look vellutato, trasmette una sensazione di piacevole

calore che, unita all'ampiezza delle vasche, crea un'unione perfetta tra design e praticità. Prodotte usando la moderna tecnologia della micropallinatura, **le vasche in Durinox® CLARON** sono due volte più resistenti ai graffi.

La geometria perfettamente rettangolare delle vasche ne accresce la funzionalità e l'estetica. Eleganza ancora più perfetta, grazie al troppopieno rettangolare e al nuovo scarico InFino® perfettamente integrato.



L'esclusiva lavorazione rende l'acciaio inox Durinox® estremamente solido e resistente. Stile e praticità ai massimi livelli.



BLANCO CLARON 700-U
BLANCO CLARON 700-IF



BLANCO CLARON 700-IF/A



Tipologia
di incasso:

BLANCO CLARON 340
Acciaio inox Durinox®



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sottotop

BLANCO CLARON 340-U

Raggio interno 10 mm


1523384

865,00

Dimensioni intaglio: 340x400 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e kit di montaggio

45 cm base
sottolavello



Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

BLANCO CLARON 340-IF

Raggio interno/esterno 10 mm


1523388

1.040,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 370x430 mm
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

45 cm base
sottolavello



BLANCO PushControl®

Comando saltarello a pressione,
incluso in fornitura

- Design ultra piatto: solo 3 mm
- Controllo aperto/chiuso dello scarico facile, preciso e affidabile
- Elegante e di alta qualità, valorizza qualsiasi cucina aggiungendo un tocco prezioso e funzionale.

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

BLANCO
PushControl®



Cod. 1233696
€ 70,00

1

BLANCO SensorControl
Blue



Cod. 1233695
€ 440,00

2

Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649
€ 370,00

3

Tagliere in cristallo
temperato - per vaschetta



Cod. 1219644
€ 220,00

4

Gocciolatoio
in acciaio inox



Cod. 1219650
€ 350,00

5

BLANCO CLARON 400
Acciaio inox Durinox®

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 400-U

Raggio interno 10 mm

1523385

920,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO CLARON 400-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1523389

1.090,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 400x400 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

45 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 400-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1523392

1.165,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 440x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod.

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della pileta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335
€ 350,00

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333
€ 380,00

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067
€ 460,00

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074
€ 535,00

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO CLARON 500
Acciaio inox Durinox®

Incasso Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

60 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 500-U

Raggio interno 10 mm 1523386 990,00

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e kit di montaggio

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO CLARON 500-IF

Raggio interno/esterno 10 mm 1523390 1.135,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 530x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO CLARON 500-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm 1523393 1.250,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 540x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. 1

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11			



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

BLANCO PushControl®




Cod. 1233696 1
€ 70,00

BLANCO SensorControl Blue



Cod. 1233695 2
€ 440,00

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1219649 3
€ 370,00

Tagliere in cristallo temperato - per vaschetta



Cod. 1219644 4
€ 220,00

Gocciolatoio in acciaio inox



Cod. 1219650 5
€ 350,00

BLANCO CLARON 700
Acciaio inox Durinox®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

 **80** cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 700-U

Raggio interno 10 mm

1523387

1.045,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO CLARON 700-IF

Raggio interno/esterno 10 mm

1523391

1.195,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 730x430 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®


Accessori idonei:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

80 cm base
sottolavello



BLANCO CLARON 700-IF/A

Raggio interno/esterno 10 mm

1523394

1.375,00

Dimensioni intaglio per incasso sopra-top: 740x490 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®
e saltarello mod. 1

Accessori idonei:

2	3	4	5	6
7	8	9	10	11



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta



Cod. 1225335 € 350,00 6

Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio



Cod. 1225333 € 380,00 7

Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox



Cod. 1223067 € 460,00 8

Tagliere massello con maniglia inox



Cod. 1223074 € 535,00 9

Barre in acciaio inox



Cod. 1235906 € 170,00 10

Griglia pieghevole multifunzione **NUOVO**



Cod. 1238482 € 150,00 11

NUOVO

BLANCO ZEROX Dark Steel

L'innovazione in BLANCO è di casa.



Lavello: BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel

Miscelatore: BLANCO CULINA-S Duo



La superficie vellutata al tatto rende questo materiale unico ed esclusivo: nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale.



Per la realizzazione di BLANCO Dark Steel, non vengono utilizzati né colori, né pigmenti, né smalti o laccature: è materiale puro.

BLANCO
STEELART

BLANCO ZEROX Dark Steel:

materiale innovativo per le
vasche a raggio 0 mm.

L'acciaio BLANCO Dark
Steel è un materiale
esclusivo dall'aspetto
opaco, prodotto attraverso
un **processo elettrochimico**


totalmente informatizzato,
dalla struttura e **finitura**

opaca, è un materiale
morbido al tatto, semplice
da pulire (le impronte sono
facilmente eliminabili), che
non subisce alterazioni di
colore nel tempo. Adatto al
contatto coi cibi, BLANCO
Dark Steel è **materiale**
puro: una superficie unica,
perfettamente in linea con
i trend attuali, dal design
s sofisticato e con un look
industriale, scuro e moderno.

**Disponibile per piani di
lavoro e vasche ZEROX.**



BLANCO Dark Steel è un materiale puro, che non subisce alterazioni di colore nel tempo, dalla struttura e finitura opaca.



Perfettamente in linea con i trend attuali.



BLANCO ZEROX 500-U
BLANCO ZEROX 500-IF




BLANCO ZEROX 700-U
BLANCO ZEROX 700-IF

$R_{est} = 4$
 $R_{int} = 0$




Tipologia
di incasso:



BLANCO ZEROX 500 NUOVO Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 500 Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
 <p>NUOVO</p> <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>Sottotop</p>	<p>BLANCO ZEROX 500-U</p> <p>Raggio interno 0 mm</p> <p>Raggio esterno: 4 mm</p> <p>Dimensioni intaglio: 500x400 mm Profondità vasca: 175 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, kit di montaggio</p>	1526243	940,00	
 <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>Sopratop bordo 1 mm e filotop</p>	<p>BLANCO ZEROX 500-IF</p> <p>Raggio interno 0 mm</p> <p>Raggio esterno: 4 mm</p> <p>Dimensioni intaglio: 530x430 mm Profondità vasca: 175 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®</p>	1526245	1.150,00	
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020					
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020					

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 311)



<p>BLANCO SensorControl Blue</p>  <p>Cod. 1233695 € 440,00</p> <p>1</p>	<p>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</p>  <p>Cod. 1219649 € 370,00</p> <p>2</p>	<p>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</p>  <p>Cod. 1225333 € 380,00</p> <p>3</p>	<p>Gocciolatoio scorrevole in acciaio inox</p>  <p>Cod. 1223067 € 460,00</p> <p>4</p>	<p>Barre in acciaio inox</p>  <p>Cod. 1235906 € 170,00</p> <p>5</p>	<p>Griglia pieghevole multifunzione NUOVO</p>  <p>Cod. 1238482 € 150,00</p> <p>6</p>
---	--	--	--	---	--



BLANCO ZEROX 700 NUOVO Dark Steel

L'acciaio come non lo avete mai visto.

- Resistente, caldo e vellutato al tatto
- Nessuno strato di rivestimento, né colorazione superficiale
- Impronte eliminabili facilmente e ottima resistenza alle macchie
- Perfettamente in linea con i trend attuali
- Design sofisticato e look industriale
- Scuro e moderno, dallo stile minimalista

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	80 cm base sottolavello
 <p>BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel</p> <p>NUOVO</p> <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>U Sottotop</p>	<p>BLANCO ZEROX 700-U</p> <p>Raggio interno 0 mm</p> <p>Raggio esterno: 4 mm</p> <p>Dimensioni intaglio: 700x400 mm Profondità vasca: 175 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®, kit di montaggio</p>	1526244	1.040,00	
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020					
 <p>BLANCO ZEROX 700-IF</p> <p>Scarico InFino® manuale integrato di serie</p>	 <p>IF Sopratop bordo 1 mm e filotop</p>	<p>BLANCO ZEROX 700-IF</p> <p>Raggio interno 0 mm</p> <p>Raggio esterno: 4 mm</p> <p>Dimensioni intaglio: 730x430 mm Profondità vasca: 175 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino®</p>	1526246	1.250,00	
DISPONIBILE DA OTTOBRE 2020					

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 331)

<p>BLANCO SensorControl Blue</p>  <p>Cod. 1233695 € 440,00</p>	<p>Vaschetta forata in acciaio inox 18/10</p>  <p>Cod. 1219649 € 370,00</p>	<p>Tagliere in cristallo satinato bianco - per gocciolatoio</p>  <p>Cod. 1225333 € 380,00</p>	<p>Tagliere massello con maniglia inox</p>  <p>Cod. 1223074 € 535,00</p>	<p>Barre in acciaio inox</p>  <p>Cod. 1235906 € 170,00</p>	<p>Griglia pieghevole multifunzione NUOVO</p>  <p>Cod. 1238482 € 150,00</p>
--	---	---	--	--	---

Libertà di progettazione.
Progettazione senza limiti con gli
elementi design di SteelArt.



Design dei bordi



Raggio bordo di 3 mm: perfetta
combinazione di linee rette e comfort.



Raggio bordo di 1 mm: massima precisione
di lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Lavorazione
SolidEdge



Design del bordo smussato: effetto del bordo
particolarmente elegante con piani di lavoro sottili.



SolidEdge: bordo di 6 mm di spessore, che dona
al piano di lavoro un aspetto solido e robusto.

Piani di lavoro in acciaio inossidabile progettati su misura

L'ampia gamma di prodotti delle soluzioni in acciaio inox BLANCO SteelArt offre prospettive di design ancora più eleganti.

Con possibilità pressoché infinite nella progettazione di piani di lavoro in acciaio inossidabile, con una vasta gamma di lavorazioni dei bordi, BLANCO SteelArt viene incontro ai desideri specifici dei clienti più esigenti.



Piano di lavoro in acciaio inox BLANCO Durinox® con bordo SolidEdge, abbinato ai fianchi SolidEdge in finitura Durinox®, vasca saldata BLANCO CLARON e involucro multifunzione BLANCO ZEROX

Design delle superfici



Acciaio inox Durinox



Acciaio inox satinato opaco



Acciaio inox satinato lucido

Design dei pannelli laterali



Fianchi SolidEdge: solo 6 mm di spessore



Fianchi classici: disponibili in diversi spessori (da 12.5 a 100 mm)

Tutte le caratteristiche tecniche
le trovate sul nostro:

“Catalogo Piani di lavoro”

Scaricabile online dal sito:
www.iedsrl.it/cataloghi

Combinazioni perfette. Elementi armoniosamente integrati con il programma su misura SteelArt



Schienali



Gli **schienali** completano la funzionalità del piano in acciaio inox. **Disponibili con bordo a raggio R1 e R3 e negli spessori 6 e 21 mm**, essi sono anche un elemento di design molto speciale in cucina. I pannelli posteriori sono disponibili nelle finiture SteelArt Durinox®, satinato lucido e satinato opaco.

Pannelli laterali



I pannelli laterali SteelArt sono disponibili nella versione standard con spessori da 12,5 a 100 mm, sia per cucine lineari, sia come chiusura di soluzioni a isola, nelle finiture satinato lucido e satinato opaco. nella versione SolidEdge con bordo di soli 6 mm di spessore, i pannelli sono disponibili anche nella versione Durinox®.

Lavorazioni raggate



Linee e bordi arrotondati aggiungono un aspetto unico e piacevole ai piani di lavoro in acciaio inox, e all'intero design della cucina. Queste lavorazioni sono disponibili in tutte e tre le finiture SteelArt, e col design dei bordi R3, R1 e smussati.



Spessore dei bordi



In base al design del bordo, i piani di lavoro in acciaio inox sono disponibili con **spessore del bordo di 6 mm (SolidEdge)** o di **12 - 100 mm (R3, R1 e smussati)**.

Tutte le caratteristiche tecniche
le trovate sul nostro:

“Catalogo Piani di lavoro”

Scaricabile online dal sito:
www.iedsrl.it/cataloghi

Elementi saldati



Vasche e lavelli saldati

La combinazione di vasca o lavello, e l'invaso multifunzione a raggio 0 nel piano di lavoro, donano una piacevole soluzione di continuità e di integrazione funzionale.

Lavelli BLANCO in Acciaio Inox 18/10

Cucine moderne e confortevoli



Infinite soluzioni per personalizzare il proprio stile.

Grazie alla sua colorazione neutra, l'acciaio inox di BLANCO può essere combinato in molteplici soluzioni, e integrarsi armoniosamente con qualsiasi tipologia di cucina.

Qualità di prima classe. Questo vale anche per l'acciaio inox: la qualità fa la differenza! BLANCO lavora solo acciaio inox di alta qualità, scelto con cura e soggetto a severi controlli di qualità.

Le specifiche della sua lega sono sottoposte allo standard DIN da decenni. Questo assicura la coerenza della qualità con una produzione conforme allo standard, per darvi un prodotto perfetto, senza compromessi.



ACCIAIO INOX

BLANCO CLASSIMO -IF NUOVO	112-115
BLANCO DINAS	100-108
BLANCO DIVON II -IF	116-119
BLANCO LANTOS-IF	96-99
BLANCO LEMIS -IF	108-111
BLANCO MEDIAN	104-107
BLANCO TIPO	92-95

ACCIAIO INOX STEELART

BLANCO FLOW-IF	120-121
----------------------	---------

LINEA COMFORT:

BLANCO DANA 45 NUOVO	124
BLANCO DANA 6 NUOVO	125
BLANCO PLENTA	126
BLANCO RONDOSOL, -IF	127

Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.



Tipologie di incasso:

BLANCO TIPO

Una nuova definizione di praticità.

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO TIPO XL 6 S
Miscelatore: BLANCO MIDA



BLANCO TIPO 45



BLANCO TIPO 45 S Compact



BLANCO TIPO 45 S



BLANCO TIPO 6 SB



BLANCO TIPO 8 Compact



BLANCO TIPO 8



I lavelli della famiglia BLANCO TIPO si caratterizzano per le loro **vasche ampie** e il loro **design funzionale**.

Il bordo ribassato di tutti i modelli BLANCO TIPO agevola le operazioni di pulizia e ne aumenta la praticità; il foro di scarico da 3½" velocizza le operazioni di svuotamento della vasca, e si adatta a qualsiasi esigenza, come per esempio l'installazione di un dissipatore.

L'esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10 e l'alta tecnologia impiegata nella produzione, permettono a BLANCO di proporre per i propri lavelli un materiale di altissima qualità.



I ganci premontati, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO TIPO, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.



La guarnizione termosaldata, presente di serie su tutti i modelli BLANCO TIPO, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.




BLANCO TIPO XL 6 S





BLANCO TIPO 8 S Compact




Tipologia di incasso:

BLANCO TIPO 45 Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Cartone perimetrale	1519425	155,00	
		Confezione in cartone	1619425	172,00	
Accessori idonei		Dimensioni intaglio: 462x482 mm - R 15 Profondità vasca: 175 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello			
		Specificare all'ordine la posizione del foro per il miscelatore, considerando la posizione dello scarico e del troppopieno; se non specificato, la vasca verrà fornita senza foro miscelatore.			

BLANCO TIPO 45 S Compact Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Cartone perimetrale	1218615	185,00	
		Vasca SX - Cartone perimetrale	1218616	185,00	
Accessori idonei		Vasca DX - Confezione in cartone	1318615	202,00	
		Vasca SX - Confezione in cartone	1318616	202,00	
		Dimensioni intaglio: 762x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello			

BLANCO TIPO 45 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Cartone perimetrale	1224947	185,00	
		Vasca SX - Cartone perimetrale	1224948	185,00	
Accessori idonei		Vasca DX - Confezione in cartone	1324947	202,00	
		Vasca SX - Confezione in cartone	1324948	202,00	
		Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15 Profondità vasca: 170 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello			

BLANCO TIPO XL 6 S Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 60 cm base sottolavello
	 Sopratop bordo 4 mm	Vasca DX - Cartone perimetrale	1215527	278,00	
		Vasca SX - Cartone perimetrale	1215528	278,00	
Accessori idonei		Vasca DX - Confezione in cartone	1315527	295,00	
		Vasca SX - Confezione in cartone	1315528	295,00	
		Dimensioni intaglio: 932x482 mm - R 15 Profondità vasca: 180 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello			

**Copertura scarico
CapFlow**Cod. 1517666
€ 30,00**Miscelatore
BLANCO MIDA**Cod. 1517742
€ 170,00**Miscelatore
BLANCO DARAS**Cod. 1517720
€ 92,00**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46**Cod. 1972046
€ 299,00**Dispenser di sapone
BLANCO TORRE**Cod. 1512593
€ 150,00**BLANCO BOTTOM Pro
45/2 manuale**Cod. 1517467
€ 175,00

BLANCO TIPO 6 SB
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**60 cm base
sottolavello**



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1216495 260,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1216496 260,00

Vasca DX - Confezione in cartone



1316495 278,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1316496 278,00

Dimensioni intaglio: 932x482 mm - R 15
Profondità vasche: 90/170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello



Accessori idonei

1 2 3 4 5



BLANCO TIPO 8
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**80 cm base
sottolavello**



Sopratop
bordo 4 mm

Cartone perimetrale



1224949 230,00

Confezione in cartone

1324949 248,00

Dimensioni intaglio: 842x482 mm - R 15
Profondità vasche: 170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello



Accessori idonei

1 2 3 5



BLANCO TIPO 8 S Compact
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**80 cm base
sottolavello**



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1224950 260,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1224951 260,00

Vasca DX - Confezione in cartone



1324950 278,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1324951 278,00

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 170/170 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello



Accessori idonei

1 2 3 5



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00


Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238
€ 105,00

1

Tagliere a ponte in legno massello



Cod. 1218313
€ 110,00

2

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 115,00

3


Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1208195
€ 120,00

4

Cestello in acciaio inox



Cod. 1220573
€ 110,00

5

BLANCO LANTOS-IF

Il design incontra la convenienza

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact

Miscelatore: BLANCO TIVO-S, cromato

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LANTOS 6 S-IF



BLANCO LANTOS 8-IF Compact



BLANCO LANTOS 8-IF



La famiglia BLANCO LANTOS-IF convince per le sue linee classiche e l'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il **bordo perimetrale -IF** si integra in modo particolarmente elegante al piano di lavoro.

Una delle novità della famiglia BLANCO LANTOS-IF sono le grandi vasche confortevoli, e spaziose, in grado di offrire un comfort unico per la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie.

I lavelli BLANCO LANTOS-IF sono adatti per tutti i piani di lavoro e basi sottolavello, sono tutti dotati del pratico tappo a cestello da 3½" e dell'elegante **saltarello girevole**.



Il bordo -IF della famiglia di lavelli BLANCO LANTOS-IF permette l'installazione sia a filotop, sia sopratop, ma con un look a semifilo.



Le ampie vasche permettono di preparare i cibi e lavare le stoviglie nel massimo comfort; inoltre agevolano le quotidiane operazioni di pulizia del lavello.



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



BLANCO LANTOS 6-IF



BLANCO LANTOS 8 S-IF



Tipologia di incasso:

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1519059

208,00

Confezione in cartone

1619059


225,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1519707

208,00

Confezione in cartone

1619707


225,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

45 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1523140

262,00

Confezione in cartone

1623140


280,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS XL 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1519709

280,00

Confezione in cartone

1619709


298,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15
Profondità vasca: 160 mm

Fornitura: vasca con pileta da 3½", sifone, tappo a cestello
e saltarello. Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 6-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:



Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro



Sopratop
e filotop

Cartone perimetrale

1516676

300,00

Confezione in cartone

1616676


318,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 581x476 mm - R 48
Profondità vasche: 175/145 mm

Fornitura: Vasche con pileta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello
(solo per la vasca principale). Completo di 2 fori.

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 4

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO



Incasso



Sopratop
e filotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

Profondità vasche: 160/130 mm

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 976x476 mm - R 15

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello. Completo di 2 fori.


Modello reversibile

Codice **Euro**

1519720 310,00

1619720 328,00

60 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 8-IF Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO



Incasso



Sopratop
e filotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 756x476 mm - R 33

Profondità vasche: 165 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.


Modello reversibile

Codice **Euro**

1520434 278,00

1620434 295,00

80 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 8-IF
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1 2

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO



Incasso



Sopratop
e filotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 836x476 mm - R 15

Profondità vasche: 160 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.


Modello reversibile

Codice **Euro**

1519711 278,00

1619711 295,00

80 cm base
sottolavello



BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact
Acciaio Inox 18/10



Accessori idonei:

1

KIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSO



Incasso



Sopratop
e filotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1136x476 mm - R 15

Profondità vasche: 160 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello per una vasca. Completo di 2 fori.


Modello reversibile

Codice **Euro**

1519713 310,00

1619713 328,00

80 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco-germany.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00

Copertura scarico CapFlow



Cod. 1517666
€ 30,00

Cestello in acciaio inox



Cod. 1220573
€ 110,00

1

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

2

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1208195
€ 120,00

3

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1207600
€ 105,00

4

BLANCO DINAS

Solidità e affidabilità

LAVELLI
INOX



Lavello:
BLANCO DINAS 45 S



Tipologia
di incasso

Tutti gli schemi tecnici per l'ntaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO DINAS, la famiglia di lavelli in acciaio inox che si distingue per il suo connubio di qualità e convenienza, arricchisce la propria gamma coi modelli versione Advanced.

La guarnizione termosaldata è di serie su tutti i lavelli BLANCO DINAS.



La guarnizione termosaldata è di serie.



Nella versione **Advanced** il saltarello è incluso nella fornitura.

BLANCO DINAS 45 S
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

45 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1228102 218,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1228103 218,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1328102 236,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1328103 236,00





Accessori idonei:

1 2 3



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello



Sopratop
bordo 4 mm

BLANCO DINAS 45-S Advanced

Cartone perimetrale

1523378 244,00

Confezione in cartone

1623378 262,00

Accessori idonei:

1 2 3



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile

BLANCO DINAS XL 6 S
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1236786 312,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1236785 312,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1336786 330,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1336785 330,00





Accessori idonei:

1 2



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello



Sopratop
bordo 4 mm

BLANCO DINAS XL 6 S Advanced

Cartone perimetrale

1236788 338,00

Confezione in cartone

1336788 356,00

Accessori idonei:

1 2



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**Miscelatore
BLANCO MIDA-S**



Cod. 1521454
€ 315,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 175,00

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227689
€ 120,00

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1218313
€ 110,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1217611
€ 115,00

BLANCO DINAS 6 S
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**GUARNIZIONE
TERMO
SALDATA**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1228104

326,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1228105

326,00

Vasca DX - Confezione in cartone


1328104

344,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1328105

344,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 140/190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello **60** cm base
sottolavello**Accessori idonei:**GUARNIZIONE
TERMO
SALDATAKIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSOSopratop
bordo 4 mm**BLANCO DINAS 6 S Advanced**

Cartone perimetrale


1523379

352,00

Confezione in cartone

1623379

370,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 140/190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.**Modello reversibile****BLANCO DINAS 8**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**GUARNIZIONE
TERMO
SALDATASopratop
bordo 4 mm

Cartone perimetrale


1228108

292,00

Confezione in cartone

1328108

310,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello **80** cm base
sottolavello**Accessori idonei:**GUARNIZIONE
TERMO
SALDATAKIT
COMANDO
SALTARELLO
INCLUSOSopratop
bordo 4 mm**BLANCO DINAS 8 Advanced**

Cartone perimetrale


1524116

318,00

Confezione in cartone

1624116

336,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.**Modello reversibile**

BLANCO DINAS 8 S
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**80 cm base
sottolavello**



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1228106

328,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1228107

328,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1328106

346,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1328107





346,00

Accessori idonei:



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello



LAVELLI
INOX



Sopratop
bordo 4 mm

BLANCO DINAS 8 S Advanced

Cartone perimetrale

1524115


354,00

Confezione in cartone

1624115

372,00

Accessori idonei:



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 190 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e saltarello.
Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Lavello: **BLANCO DINAS 8**
Miscelatore: **BLANCO MILA-S**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**Miscelatore
BLANCO MIDA-S**



Cod. 1521454
€ 315,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 175,00

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227689
€ 120,00

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1218313
€ 110,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1217611
€ 115,00

BLANCO MEDIAN

Il comfort ha un nuovo standard.

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO MEDIAN XL 6 S
Miscelatore: BLANCO FILO-S, cromato



BLANCO MEDIAN 45 S



BLANCO MEDIAN XL 6 S



BLANCO MEDIAN 6 S



I lavelli BLANCO MEDIAN si caratterizzano per l'**ampio raggio** delle loro vasche che agevola le operazioni di pulizia quotidiana, ma soprattutto per l'alta qualità dell'acciaio inox utilizzato; il **bordo ribassato** di tutti i modelli BLANCO MEDIAN agevola le operazioni di pulizia e aumenta la praticità del lavello.

Da oltre 90 anni infatti BLANCO è specialista nella lavorazione di questo materiale, ed è all'avanguardia nella tecnologia, nel design e nella funzionalità dei propri lavelli.

GANCI
PREMONTATI

I **ganci premontati**, presenti di serie su tutti i lavelli BLANCO MEDIAN, permettono un montaggio più veloce, sicuro e sempre a regola d'arte.

GUARNIZIONE
TERMO
SALDATA

La **guarnizione termosaldata**, presente di serie su tutti i modelli BLANCO MEDIAN, garantisce un'installazione sicura e maggiore protezione contro eventuali infiltrazioni d'acqua.



BLANCO MEDIAN 9



BLANCO MEDIAN 8 S



Tipologia di incasso:

BLANCO MEDIAN 45 S
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1 2

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1512662

262,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1512663

262,00

Vasca DX - Confezione in cartone



1612662

286,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1612663

286,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello **45** cm base
sottolavello**BLANCO MEDIAN XL 6 S**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1 2

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1512737

328,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1512738

328,00

Vasca DX - Confezione in cartone



1612737

352,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1612738

352,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello **60** cm base
sottolavello**BLANCO MEDIAN 6 S**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

1 2 3

**Incasso****Dettagli
Colore / Finitura****Codice****Euro**Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1512648

368,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1512649

368,00

Vasca DX - Confezione in cartone



1612648

392,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1612649

392,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 130/205 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello **60** cm base
sottolavello**Miscelatore
BLANCO DARAS-S**Cod. 1517731
€ 160,00**Miscelatore
BLANCO MILA**Cod. 1519414
€ 180,00**Dispenser di sapone
BLANCO TORRE**Cod. 1512593
€ 150,00**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46**Cod. 1972046
€ 299,00**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56**Cod. 1972056
€ 420,00**BLANCO BOTTOM Pro
45/2 manuale**Cod. 1517467
€ 175,00

BLANCO MEDIAN 9
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

90 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 4 mm

Cartone perimetrale

1512659

350,00

Confezione in cartone

1612659



374,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

Accessori idonei:

1 2



BLANCO MEDIAN 8 S
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello



Sopratop
bordo 4 mm

Vasca DX - Cartone perimetrale

1512654

385,00

Vasca SX - Cartone perimetrale

1512655

385,00

Vasca DX - Confezione in cartone

1612654

410,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1612655



410,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello

Accessori idonei:

1 2



BLANCO MEDIAN 8 S

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)




Cod. 1223742
€ 12,00

Copertura scarico CapFlow




Cod. 1517666
€ 30,00

Cestello in acciaio inox



Cod. 1514238
€ 105,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 115,00

Vaschetta forata inox per tagliere



Cod. 1208195
€ 120,00

BLANCO LEMIS-IF

Sorprendente e affidabile.

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact
Miscelatore: BLANCO JURENA-S

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:

www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



BLANCO LEMIS 6 S-IF



Questa nuova linea di prodotti in acciaio inox si distingue per il design estremamente elegante. Tutti i modelli BLANCO LEMIS dispongono di una grande vasca principale con **raggio ridotto (60 mm)** e di un ampio gocciolatoio (escluso BLANCO LEMIS 8).

Così risciacquare e far gocciolare le stoviglie, anche di grandi dimensioni, sarà semplice e comodo.

La serie BLANCO LEMIS è reversibile e può essere installata sia sopratop, sia a filotop. La forma e l'elegante esecuzione con bordi ultrapiatti la rende perfetta in ogni ambiente cucina.

In linea con i trend più attuali, BLANCO propone anche una variante con grande vasca in formato XL per una maggiore libertà di movimento e più spazio nel lavello.



La raffinatezza del bordo -IF di BLANCO LEMIS regala modernità alla cucina.



Il saltarello è incluso in fornitura per tutti i lavelli BLANCO LEMIS.



BLANCO LEMIS 6-IF

NUOVO




BLANCO LEMIS 8-IF



BLANCO LEMIS 8 S-IF

Tipologia
di incasso:



BLANCO LEMIS 45 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasto	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Confezione in cartone	1523031	330,00	
Accessori idonei:					
					
					
Accessori idonei:					
					
					
Accessori idonei:					
					
					
Accessori idonei:					
					
					
Accessori idonei:					
					
					
Accessori idonei:					
					
					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					
Accessori idonei:					

BLANCO LEMIS 6 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sopratop
e filtop

Confezione in cartone


1523033

425,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:

1 2



BLANCO LEMIS 8-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello



Sopratop
e filtop

Confezione in cartone


1523039

445,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½" e tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:

1 3



BLANCO LEMIS 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

80 cm base
sottolavello



Sopratop
e filtop

Confezione in cartone


1523037

470,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
Raggio interno: 60 mm
Raggio fondo vasca: 30 mm
rofondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:

1



I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

**BLANCO SELECT
45/2**



Cod. 1518721
€ 410,00

**Kit ganci per top di spessore
da 15 a 30 mm (10 pz.)**



Cod. 1223742
€ 12,00

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1507829
€ 195,00

1

**Vaschetta multifunzione
in acciaio inox**



Cod. 1235236
€ 105,00

2

**Gocciolatoio
sintetico nero**



Cod. 1230734
€ 70,00

3

BLANCO CLASSIMO-IF

NUOVO

Tutto il fascino del design.

LAVELLI
INOX



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Lavello: BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF
Miscelatore: BLANCO LINUS-S, cromato



NUOVO

BLANCO CLASSIMO 45 S-IF



NUOVO

BLANCO CLASSIMO 6 S-IF



NUOVO

BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF



Perfetto per fascino e dotazione. BLANCO CLASSIMO -IF è la famiglia di lavelli per incasso a filotop e sopratop dal design classico, interpretato in chiave moderna, a cui l'acciaio inox dona un fascino particolare. Oltre all'aspetto esteriore, questa nuova gamma di lavelli punta su comfort e funzionalità grazie alle sue ingegnose soluzioni; la spaziosa vasca principale e, in alcuni modelli, una comoda vasca aggiuntiva laterale. La fornitura in dotazione è un punto di forza di questa gamma di lavelli: lo **scarico InFino®**, il comando a **saltarello PushControl®** e il troppopieno rettangolare **C-overflow®**, offrono maggiore semplicità di utilizzo, unitamente a un look estremamente raffinato.



CLASSIMO 6 S-IF: grande vasca principale e vasca aggiuntiva, che permette il risciacquo dei cibi in tutta comodità.



Eccezionale dotazione di serie: scarico InFino®, PushControl® e troppopieno rettangolare C-Overflow®.



BLANCO CLASSIMO 8-IF



BLANCO CLASSIMO 8 S-IF

Tipologia
di incasso:



BLANCO CLASSIMO 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10

NUOVO

**Accessori idonei:**

1



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Incasso**Dettagli****Colore / Finitura**Sopratop
e filotop

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1525330

425,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****45** cm base
sottolavello**BLANCO CLASSIMO 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

NUOVO

**Accessori idonei:**

1 2



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Incasso**Dettagli****Colore / Finitura**Sopratop
e filotop

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1525328

499,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 145/205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****60** cm base
sottolavello**BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10

NUOVO

**Accessori idonei:**

1



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Incasso**Dettagli****Colore / Finitura**Sopratop
e filotop

Confezione in cartone

Codice**Euro**

1525327

475,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.**Modello reversibile****60** cm base
sottolavelloTutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

BLANCO CLASSIMO 8-IF
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Sopratop
e filotop

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

Confezione in cartone

1525331 525,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:

1



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

80 cm base
sottolavello



BLANCO CLASSIMO 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Sopratop
e filotop

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

Confezione in cartone

1525332 580,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x480 mm - R 15
rofondità vasche: 205/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", scarico InFino®, comando PushControl® e sifone. Completo di 2 fori.

Modello reversibile



Accessori idonei:

1



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

80 cm base
sottolavello



BLANCO CLASSIMO 6 S-IF
con scarico InFino® e saltarello PushControl

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00

BLANCO PushControl®



COMPRESO

BLANCO SELECT 60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

BLANCO SELECT 60/2



Cod. 1518723
€ 440,00

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 195,00

1

Vaschetta multifunzione in acciaio inox



Cod. 1235236
€ 105,00

2

BLANCO DIVON II -IF

Massima raffinatezza in cucina.

LAVELLI
INOX



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito:
www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**



Lavello: BLANCO DIVON 5 S-IF
Miscelatore: BLANCO LINEE-S, cromato



BLANCO DIVON II 45 S-IF



BLANCO DIVON II 5 S-IF



BLANCO DIVON II 6 S-IF

R10

Raggio interno
e raggio esterno

LAVELLI
INOX



Le vasche quadrate, con raggio da 10 mm e il profilo interno ribassato, aumentano la praticità di ogni modello **BLANCO DIVON II**. Le vasche rifinite a mano, aggiungono la preziosità del lavoro artigianale alla più elevata tecnologia nella lavorazione dell'acciaio inox 18/10.

Il sistema di **scarico InFino®** è integrato in tutte vasche.

Queste caratteristiche fanno di BLANCO DIVON II la migliore soluzione di estetica, design e funzionalità.



La nuova **griglia pieghevole multifunzione** offre una superficie di lavoro aggiuntiva per una maggiore ergonomia durante la preparazione.



Le **ampie vasche** dei lavelli BLANCO DIVON II permettono tutte le operazioni di riempimento e di riempimenti dei vasi e del lavaggio delle stoviglie più voluminose.



BLANCO DIVON II 8-IF





BLANCO DIVON II 8 S-IF

Tipologia
di incasso:





BLANCO DIVON II 45 S-IF
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**



2 3 4

**Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie****Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotopVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone**Codice** **Euro**1519816 835,00
1519815 835,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello **45** cm base
sottolavello**BLANCO DIVON II 5 S-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2 3 4

**Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie****Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotopVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone**Codice** **Euro**1519818 865,00
1519817 865,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasca: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello**50** cm base
sottolavello**BLANCO DIVON II 6 S-IF**
Acciaio Inox 18/10**Accessori idonei:**

2 4

**Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie****Incasso** **Dettagli**
Colore / FinituraSopratop
bordo 1 mm
e filotopVasca DX - Confezione in cartone
Vasca SX - Confezione in cartone**Codice** **Euro**1519820 1.085,00
1519819 1.085,00Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 980x490 mm - R 15
Profondità vasche: 135/195 mm
Raggio interno/esterno 10 mm**Fornitura:** vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per vasca principale, vaschetta forata in acciaio inox mod. 3 **60** cm base
sottolavelloTutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici****Miscelatore**
BLANCO LINEE-SCod. 1517591
€ 640,00**Miscelatore**
BLANCO LINUS-SCod. 1512402
€ 545,00**Dispenser di sapone**
BLANCO TORRECod. 1512593
€ 150,00**Dissipatore InSinkErator**
MODELLO 56Cod. 1972056
€ 420,00**Dissipatore**
InSinkErator Mod. 66Cod. 1972066
€ 710,00**BLANCO**
SELECT XL 60/3Cod. 1520780
€ 460,00

BLANCO DIVON II 8-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

80 cm base sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Confezione in cartone


1519821

1.050,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 840x490 mm - R 15
Profondità vasche: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per una vasca

Accessori idonei:



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



BLANCO DIVON II 8 S-IF
Acciaio Inox 18/10

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

80 cm base sottolavello



Sopratop
bordo 1 mm
e filotop

Vasca DX - Confezione in cartone

1519823

1.095,00

Vasca SX - Confezione in cartone

1519822

1.095,00



Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 1140x490 mm - R 15
Profondità vasche: 195 mm
Raggio interno/esterno: 10 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello per una vasca

Accessori idonei:



Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



BLANCO DIVON II 5 S-IF
con scarico InFino® e saltarello comfort

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Scarico InFino®



INTEGRATO

Kit ganci per top di spessore da 15 a 30 mm (10 pz.)



Cod. 1223742
€ 12,00

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1230970
€ 350,00

2

Vaschetta forata in acciaio inox 18/10



Cod. 1231396
€ 185,00

3

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238483
€ 160,00

4

NUOVO

BLANCO FLOW-IF

L'esclusività del design.

BLANCO
STEELART

LAVELLI
INOX



Raggio interno:

R10

Caratteristica principale della serie di lavelli BLANCO FLOW-IF sono i **gocciolatoi simmetrici** rispetto alla posizione centrale delle vasche; l'esclusivo **comando a saltarello PushControl®** è fornito di serie.

Grazie al bordo perimetrale smussato e rettificato, i lavelli BLANCO FLOW-IF sono incassabili sia sopratop, sia filotop, e sono disponibili con raggio esterno da 4 o da 10 mm.



BLANCO FLOW si adatta anche alle cucine dal design più esclusivo.



Le vasche della serie BLANCO FLOW-IF, interamente rifinite a mano, sono caratterizzate dall'esclusivo raggio interno di soli 10 mm.



Designpreis
Deutschland
NOMINEE



PLUS X AWARD
honored as
BEST PRODUCT
OF THE YEAR



red dot design award
winner



BLANCO FLOW 5 S-IF BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Acciaio Inox 18/10

- Lavello con gocciolatoio che permette lo scorrimento degli accessori da un lato all'altro del lavello
- Grande vasca BLANCO CLARON rifinita a mano
- Il bordo -IF per incasso a filotop dona un aspetto elegante
- Scarico InFino® in dotazione, in abbinamento col comando PushControl®



LAVELLI
INOX

BLANCO FLOW 5 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Raggio interno 10 mm Raggio esterno 4 mm Raggio esterno 10 mm	1515817 1415817	2.900,00 2.900,00	
Accessori idonei: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	Dimensioni intaglio: 1145x495 mm - R 10 mm Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 6,4 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. <input type="checkbox"/> 1			

BLANCO FLOW XL 6 S-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
		Raggio interno 10 mm Raggio esterno 4 mm Raggio esterno 10 mm	1517553 1417553	2.990,00 2.990,00	
Accessori idonei: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie	Sopratop bordo 1 mm e filotop	Dimensioni intaglio: 1045x495 mm - R 10 mm Profondità vasca: 190 mm - Gocciolatoio: 0 - 9,3 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello InFino® e saltarello mod. <input type="checkbox"/> 1 Disponibile solo con vasca DX			

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

Nota: per i modelli con fascia miscelatore è possibile effettuare fori supplementari, previo Vs. disegno esecutivo e nostra approvazione, al costo di € 20,00 cad. netto

BLANCO SELECT 60/3 Orga Cod. 1518726 € 595,00	BLANCO PushControl® COMPRESO <input type="checkbox"/> 1	BLANCO SensorControl Blue Cod. 1233695 € 440,00 <input type="checkbox"/> 2	Vaschetta forata in acciaio inox 18/10 Cod. 1219649 € 370,00 <input type="checkbox"/> 3	Tagliere in cristallo satinato bianco - per vaschetta Cod. 1225335 € 350,00 <input type="checkbox"/> 4	Griglia pieghevole multifunzione NUOVO Cod. 1238482 € 150,00 <input type="checkbox"/> 5
--	---	---	--	---	---

BLANCO linea COMFORT

L'eccellenza della performance e della capienza

LAVELLI
INOX



Lavello: BLANCODANA 6
Miscelatore: BLANCO MIDA, cromato

I lavelli della linea COMFORT sono veri e propri centri multifunzionali: **vasche ampie, profonde ed ergonomiche** agevolano il lavaggio di qualsiasi pentola o stoviglia, anche la più ingombrante. L'acciaio inox 18/10 utilizzato da BLANCO, resistente e duraturo nel tempo, è estremamente semplice e veloce da pulire.

Alcuni dei lavelli di questa serie sono **disponibili anche nella versione -IF**: lo stesso modello è perciò incassabile sia sopratop, sia filotop.

BLANCO LINEA COMFORT

LINEA COMFORT:

BLANCO DANA 45 NUOVO	124
BLANCO DANA 6 NUOVO	125
BLANCO PLENTA	126
BLANCO RONDOSOL, -IF	127



Il perfetto abbinamento con il giusto accessorio, trasforma il lavello in un centro multifunzione.

AMPIA
GAMMA
DI
MISCELATORI

per un perfetto
abbinamento!

da pag. 194

Tipologia
di incasso:



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCODANA 45

NUOVO

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offrire maggiore comfort



BLANCODANA 45
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Incasso



Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

Codice

Euro

1525322

330,00





1625322

350,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 462x482 mm - R 15
Profondità vasca: 158 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

45 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Miscelatore
BLANCO MIDA-S**



Cod. 1521454
€ 315,00

**Miscelatore
BLANCO DARAS**



Cod. 1517720
€ 92,00

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1218313
€ 110,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1217611
€ 115,00

**BLANCO BOTTOM Pro
60/3 Manuale**



Cod. 1517469
€ 220,00

BLANCODANA 6

NUOVO

Acciaio Inox 18/10

Vasca straordinariamente ampia

- Ampia e funzionale fascia posteriore a fianco del miscelatore
- Ampio raggio della vasca per offe più comfort anche nelle operazioni di pulizia



LAVELLI INOX

BLANCODANA 6
Acciaio Inox 18/10

NUOVO



Incasso



Sopratop

Dettagli
Colore / Finitura

Cartone perimetrale

Confezione in cartone

Codice

1525323

1625323

Euro





365,00

385,00

Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 587x482 mm - R 15
Profondità vasca: 158 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello

60 cm base
sottolavello



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 30,00

Miscelatore
BLANCO MIDA-S



Cod. 1521454
€ 315,00

Miscelatore
BLANCO DARAS



Cod. 1517720
€ 92,00

Tagliere a ponte
in legno massello



Cod. 1218313
€ 110,00

Tagliere a ponte
in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 115,00

BLANCO BOTTOM Pro
45/2 Automatica



Cod. 1517468
€ 210,00







BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO PLENTA

Acciaio Inox 18/10

Capacità e flessibilità in formato XXL



- Massimo volume disponibile nella vasca grande e capiente
- Numerosi e pratici accessori disponibili a richiesta
- Versione sopratop dotata di ampia fascia, molto funzionale a fianco del miscelatore, ove poter installare il dispenser di sapone o gli utensili di uso quotidiano

BLANCO PLENTA Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
		Cartone perimetrale	1514029	500,00	
	Sopratop	Confezione in cartone	1614029	520,00	
		Dimensioni intaglio per incasso: 838x478 mm - R 15			
		Profondità vasca: 210 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello			
					



Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

Copertura scarico CapFlow  Cod. 1517666 € 30,00	Tagliere in legno massello  Cod. 1219891 € 120,00	Griglia per piatti in acciaio inox  Cod. 1220381 € 110,00	BLANCO CULINA-S Mini  Cod. 1519843 € 720,00	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatica  Cod. 1517468 € 210,00	Dissipatore InSinkErator MODELLO 56  Cod. 1972056 € 420,00
--	--	--	--	---	---





BLANCO RONDOSOL BLANCO RONDOSOL-IF

Acciaio Inox 18/10

Il lavello per "ambienti" minimalisti

- Ampia vasca
- Cestello per piatti e tagliere in legno massello disponibili come pratici accessori a richiesta



BLANCO RONDOSOL Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
	 Sopratop	Cartone perimetrale	1513306	180,00	
		Confezione in cartone	1613306	195,00	
<p>Dimensioni intaglio per incasso: 444 mm di diametro Profondità vasca: 175 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello</p>					
BLANCO RONDOSOL-IF Acciaio Inox 18/10	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Cartone perimetrale	1514647	200,00	
		Confezione in cartone	1614647	215,00	
<p>Dimensioni intaglio per incasso sopratop: 434 mm di diametro Profondità vasca: 175 mm</p> <p>Fornitura: vasca con piletta da 3½" e tappo a cestello</p>					

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it

Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

N.B.: La confezione in cartone include sia la piletta, sia il sifone; la confezione in cartone perimetrale include la sola piletta.

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Per installazione su top di altezza inferiore ai 30 mm e fino a 15 mm di spessore, usare set ganci cod. 1223742 (v. pag. 314)

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Tagliere
in legno massello**



Cod. 1218421
€ 120,00

**Cestello
in acciaio inox**



Cod. 1220574
€ 95,00

**Miscelatore
BLANCO FILO-S**



Cod. 1512405
€ 400,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56**



Cod. 1972056
€ 420,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 Automatica**




Cod. 1517468
€ 210,00

Vasche BLANCO in SILGRANIT® PuraDur®

Naturalmente elegante.

BLANCO È IL LEADER MONDIALE
nella produzione di lavelli in materiale composito



Certificato di qualità del materiale



Materiale antibatterico, igienicamente testato



Idoneità al contatto con gli alimenti



Facilità di pulizia testata e certificata



Resistenza a graffi e urti testata e certificata

Il miglior SILGRANIT di sempre.

Il miglior SILGRANIT® PuraDur® è l'equilibrio ottimale tra la facilità di cura e la sua resistenza, la levigatezza della sua superficie e i colori che si combinano perfettamente con ogni cucina.

SILGRANIT® PuraDur® garantisce:

- Idoneità al 100% al contatto coi cibi
- Resistenza 100% agli acidi e ai raggi solari

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata **Hygiene + Plus**

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT® PuraDur® è antibatterico. I test confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: **la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.**

Vasche SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ETAGON 500-U.....	134
BLANCO ETAGON 700-U NUOVO	135
BLANCO ETAGON 6, 8 NUOVO	136-137
BLANCO SUBLINE -U, -F.....	138-145
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame.....	146
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame.....	147



SILGRANIT® PuraDur® Semplicità di pulizia e massima igiene.

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per qualità, design, durabilità.

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata



Scarico InFino® integrato nelle vasche SUBLINE -U e -IF.

Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.

I lavelli in SILGRANIT® sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top.**

Tipologie di incasso:



Imbattibile.

Vasche e lavelli in SILGRANIT® PuraDur®



VASCHE
SILGRANIT®



Facile da pulire

Estremamente solido e semplice da pulire, SILGRANIT® PuraDur® non subisce alterazioni di colore.



Resistente ai graffi

L'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti.



Resistente al calore

SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C.



Resistente agli urti

Il SILGRANIT® PuraDur® è estremamente resistente agli urti.



Igienico

Hygiene+Plus è uno scudo protettivo contro sporcizia e batteri, e facilita la cura del lavello.




Idoneo al contatto coi cibi

La certificazione LGA accerta l'assoluta idoneità di SILGRANIT® PuraDur® al contatto diretto con gli alimenti.



Resistente agli acidi

Il SILGRANIT® PuraDur® è resistente ai cibi acidi.



Resistente alla luce

Il SILGRANIT® PuraDur® non subisce nessuna alterazione di colore se esposto per lungo tempo alla luce diretta del sole.



Superficie naturale

La superficie naturalmente setosa di SILGRANIT® PuraDur® offre la sensazione estremamente piacevole al tatto.

NUOVO

Eleganza assoluta. Intensità senza paragoni.

Nuovo colore Nero* SILGRANIT®: nuova definizione di design in cucina.

VASCHE
SILGRANIT®



*disponibile da Settembre 2020

Proprietà del materiale ottimizzate:

Il colore SILGRANIT® PuraDur® Nero è il nuovo colore che si aggiunge alla gamma di lavelli e miscelatori BLANCO. È estremamente resistente ai graffi, alle sostanze acide e rotture, ma al contempo così piacevolmente liscio

al tatto, totalmente impermeabile all'acqua, resistente allo sporco, al calcare e persino all'abrasione del metallo. SILGRANIT® PuraDur® gioca un ulteriore punto di forza quando abbinato ai miscelatori, disponibili in tutti i colori della gamma; un altro

motivo per il quale i fan del design - e non solo - apprezzeranno la loro cucina in SILGRANIT® PuraDur® nero per molti anni a venire, ammirandone sia l'estetica, sia la funzionalità e la durata nel tempo.



L'eleganza della semplicità: lavello e miscelatore in SILGRANIT® PuraDur® nero si inseriscono perfettamente a contrasto nei piani di lavoro chiari, così come in totale armonia nei piani di lavoro scuri.



Elementi di design must-have: miscelatori BLANCO in finitura SILGRANIT® nero.

BLANCO ETAGON

Puro ingegno: il lavello a livelli

Maggiore comfort grazie all'eccezionale funzionalità.

VASCHE
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO ETAGON 6

Mostrato nel colore: **Grigio Roccia**


R20



La famiglia delle vasche in SILGRANIT® PuraDur® BLANCO ETAGON si arricchisce con le tre nuove varianti, aggiungendo ancora più comfort e funzionalità, grazie al **gradino integrato nella vasca** e alle **barre ETAGON in acciaio**, incluse in fornitura, che donano una versatilità senza precedenti.



Nuovi BLANCO ETAGON 6 e 8 con fascia miscelatore: è possibile aggiungere utili accessori, come il dispenser di sapone, oppure il pulsante del dissipatore di rifiuti.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO ETAGON 8



Tipologia di incasso:



BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia la funzionalità di un'area di lavaggio dal minimo ingombro
- Lo spazioso lavello monovasca è in grado di contenere comodamente le teglie da forno, che possono essere così tenute a bagno e lavate con facilità
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



VASCHE
SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Nero*

1525887

730,00

Sottotop

Antracite

1522227

730,00

Grigio Roccia

1522228

730,00

Alumetallic

1522229

730,00

Grigio Perla

1522230

730,00

Bianco

1522231

730,00

Jasmine

1522232

730,00

Tartufo

1522234

730,00

Caffè

1522236

730,00







Scarico InFino®
integrato
di serie

Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 20
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Barre ETAGON
in acciaio inox



COMPRESO

Tagliere in legno
multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Tagliere in cristallo
satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

Miscelatore
BLANCO PANERA-S



Cod. 1521547
€ 1.525,00

BLANCO ETAGON 700-U NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON sfoggia maggiore funzionalità grazie alla sua vasca ancora più ampia
- Comfort ed eleganza grazie allo scarico InFino® e al troppopieno rettangolare
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ETAGON 700-U SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO

Incasso



Sottotop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**80 cm base
sottolavello**



Nero*

1525891

820,00

Antracite

1525167

820,00

Grigio Roccia

1525168

820,00

Alumetallic

1525169

820,00

Grigio Perla

1525170

820,00

Bianco

1525171

820,00

Jasmine

1525172

820,00

Tartufo

1525174

820,00

Caffè





1525176

820,00

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 20
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio, coppia di barre in acciaio inox e sifone

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**



Scarico InFino®
integrato
di serie

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**Barre ETAGON
in acciaio inox**



COMPRESO

**Tagliere in legno
multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227689
€ 120,00

**BLANCO SELECT Orga
60/3**



Cod. 1518726
€ 595,00

**Miscelatore
BLANCO LINUS-S**



Cod. 1526148
€ 690,00



BLANCO ETAGON 6 NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Un lavello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 6 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello (opzionali)
- Installazione sopratop con bordo estremamente basso
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO ETAGON 6
SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sopratop

Nero*

1525890

820,00

Antracite

1524539

820,00

Grigio Roccia

1524540

820,00

Alumetallic

1524541

820,00

Grigio Perla

1524542

820,00

Bianco

1524543

820,00

Jasmine

1524544

820,00

Tartufo

1524546

820,00

Caffè

1524548


820,00

Dimensioni intaglio: 588x498 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox e sifone



Scarico InFino®
integrato
di serie



***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 311

**Barre ETAGON
in acciaio inox**



COMPRESO

**Tagliere in legno
multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**BLANCO SELECT Orga
60/3**



Cod. 1518726
€ 595,00

**Miscelatore
BLANCO LINUS-S**



Cod. 1526148
€ 690,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56**



Cod. 1972056
€ 420,00

BLANCO ETAGON 8 NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Un livello, tre livelli.

- BLANCO ETAGON 8 con fascia miscelatore, su cui è possibile installare il dispenser di sapone e il comando saltarello
- Il gradino integrato aumenta la praticità e il comfort di utilizzo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



VASCHE
SILGRANIT®

BLANCO ETAGON 8 SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**80 cm base
sottolavello**



Sopratop



Nero*

1525893

905,00

Antracite

1525187

905,00

Grigio Roccia

1525188

905,00

Alumetallic

1525189

905,00

Grigio Perla

1525190

905,00

Bianco

1525191

905,00

Jasmine

1525192

905,00

Tartufo

1525194

905,00





Caffè

1525196

905,00

Dimensioni intaglio: 768x498 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox e sifone



Scarico InFino®
integrato
di serie

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 311

**Barre ETAGON
in acciaio inox**



COMPRESO

**Tagliere in legno
multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**BLANCO SELECT Orga
60/3**



Cod. 1518726
€ 595,00

**Miscelatore
BLANCO LINUS-S**



Cod. 1526148
€ 690,00

**Dissipatore InSinkEratore
MODELLO 56**



Cod. 1972056
€ 420,00

BLANCO SUBLINE -U e -F

Fascino e design in 10 colori

VASCHE
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO SUBLINE
160-U



BLANCO SUBLINE
320-U



BLANCO SUBLINE
400-U



BLANCO SUBLINE 500-U



BLANCO SUBLINE 700-U



BLANCO SUBLINE
700-U Level



BLANCO SUBLINE
320-F



BLANCO SUBLINE
400-F



BLANCO SUBLINE
500-F



BLANCO SUBLINE
340/160-F


R10



Le vasche BLANCO SUBLINE -U e -F in SILGRANIT® PuraDur® sono disponibili con l'esclusivo sistema di montaggio **Easymount**: i fori già presenti sui bordi delle vasche agevolano le operazioni di installazione. Tutti i modelli sono disponibili nei colori SILGRANIT® PuraDur®, completi di pratici accessori, e dotati di un **raggio interno da 10 mm** che unisce perfettamente design e funzionalità.



BLANCO SUBLINE in SILGRANIT® PuraDur® è disponibile sia per incasso sottotop (-U), sia per incasso filotop (-F).



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020
**colore Champagne disponibile solo per alcuni modelli



BLANCO SUBLINE
340/160-U



BLANCO SUBLINE
800-U



BLANCO SUBLINE
350/350-U



BLANCO SUBLINE
430/270-U




BLANCO SUBLINE
480/320-U

Mostrato nel colore:
Grigio Roccia

Tipologia
di incasso:



BLANCO SUBLINE 160-U
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sottotop

Dettagli	Codice	Euro
Nero*	1525981	460,00
Antracite	1513399	460,00
Grigio Roccia	1518951	460,00
Alumetallic	1513400	460,00
Grigio Perla	1520643	460,00
Bianco	1513394	460,00
Jasmine	1513396	460,00
Champagne	1513951	460,00
Tartufo	1517425	460,00
Caffè	1515051	460,00

 Dimensioni intaglio: 160x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
 kit di montaggio e sifone

30 cm base
 sottolavello

BLANCO SUBLINE 320
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



 Scarico InFino®
 integrato di serie


Sottotop

BLANCO SUBLINE 320-U

Dettagli	Codice	Euro
Nero*	1525983	490,00
Antracite	1518546	490,00
Grigio Roccia	1518953	490,00
Alumetallic	1518547	490,00
Grigio Perla	1520645	490,00
Bianco	1518549	490,00
Jasmine	1518550	490,00
Champagne	1518551	490,00
Tartufo	1518553	490,00
Caffè	1518554	490,00

 Dimensioni intaglio: 320x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
 kit di montaggio e sifone

Accessori idonei


 Scarico InFino®
 integrato di serie

 Incasso
 filotop

BLANCO SUBLINE 320-F

Dettagli	Codice	Euro
Nero*	1525982	600,00
Antracite	1519790	600,00
Grigio Roccia	1519791	600,00
Alumetallic	1519792	600,00
Bianco	1519793	600,00
Jasmine	1519794	600,00
Caffè	1519795	600,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone


*colore Nero disponibile da Settembre 2020

 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Miscelatore
BLANCO LINEE

 Cod. 1517594
 € 525,00

Miscelatore
BLANCO ALTA-S Compact

 Cod. 1515327
 € 830,00

Dissipatore
InSinkErator Mod. 56

 Cod. 1972056
 € 420,00

Dissipatore
InSinkErator Mod. 66

 Cod. 1972166
 € 710,00

BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale

 Cod. 1517467
 € 175,00

Comandi saltarello
disponibili


vedere pagina 331

BLANCO SUBLINE 400
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

50 cm base
sottolavello





Sottotop

BLANCO SUBLINE 400-U

Nero*	1525990	475,00
Antracite	1518555	475,00
Grigio Roccia	1518963	475,00
Alumetallic	1518556	475,00
Grigio Perla	1520654	475,00
Bianco	1518558	475,00
Jasmine	1518559	475,00
Champagne	1518560	475,00
Tartufo	1518562	475,00
Caffè	1518563	475,00

Dimensioni intaglio: 400x400 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone



Accessori idonei



Scarico InFino®
integrato di serie




Incasso
filotop

BLANCO SUBLINE 400-F

Nero*	1525988	630,00
Antracite	1519796	630,00
Grigio Roccia	1519797	630,00
Alumetallic	1519798	630,00
Bianco	1519799	630,00
Jasmine	1519800	630,00
Caffè	1519801	630,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone



Accessori idonei



Scarico InFino®
integrato di serie

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

VASCHE
SILGRANIT®

Griglia pieghevole multifunzione

NUOVO



Basta aprirla per semplificarci la vita.

La griglia pieghevole multifunzione BLANCO conferisce a lavelli, gocciolatoi e piani di lavoro maggiore comfort e versatilità.

Grazie all'ingegnoso design, si ripone facilmente, senza occupare troppo spazio e, all'occorrenza, si apre con facilità.

Cod. 1238482

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 120,00

1

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227697
€ 170,00

2

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

3

Tagliere in legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

4

Griglia multifunzione in acciaio inox



Cod. 1234795
€ 170,00

5

Griglia pieghevole multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO SUBLINE 500
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura





Sottotop

BLANCO SUBLINE 500-U

Nero*	1525995	505,00
Antracite	1518564	505,00
Grigio Roccia	1518966	505,00
Alumetallic	1518565	505,00
Grigio Perla	1520659	505,00
Bianco	1518567	505,00
Jasmine	1518568	505,00
Champagne	1518569	505,00
Tartufo	1518571	505,00
Caffè	1518572	505,00

 Dimensioni intaglio: 500x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
 kit di montaggio e sifone

60 cm base
 sottolavello

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie

 Incasso
 filotop

BLANCO SUBLINE 500-F

Nero*	1525994	660,00
Antracite	1519808	660,00
Grigio Roccia	1519809	660,00
Alumetallic	1519811	660,00
Bianco	1519812	660,00
Jasmine	1519813	660,00
Caffè	1519814	660,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone

 Per vasca SILGRANIT® PuraDur® 500 con fascia miscelatore,
 vedere **BLANCO PLEON 5** a pag. 172

BLANCO SUBLINE 700-U
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie


Sottotop



Dettagli
Colore / Finitura

Nero*	1526001	710,00
Antracite	1518573	710,00
Grigio Roccia	1518969	710,00
Alumetallic	1518574	710,00
Grigio Perla	1520662	710,00
Bianco	1518576	710,00
Jasmine	1518577	710,00
Champagne	1518578	710,00
Tartufo	1518580	710,00
Caffè	1518581	710,00

 Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
 Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
 kit di montaggio e sifone

 Per vasca SILGRANIT® PuraDur® 700 con fascia miscelatore,
 vedere **BLANCO PLEON 8** a pag. 173

80 cm base
 sottolavello

 Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

Miscelatore
BLANCO LINEE

 Cod. 1517594
 € 525,00

Miscelatore
BLANCO ALTA-S Compact

 Cod. 1515327
 € 830,00

Dissipatore
InSinkErator Mod. 56

 Cod. 1972056
 € 420,00

Dissipatore
InSinkErator Mod. 66

 Cod. 1972166
 € 710,00

BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale

 Cod. 1517467
 € 175,00

Comandi saltarello
disponibili


vedere pagina 331

BLANCO SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sottotop	Nero*	1526003	860,00
	Antracite	1518390	860,00
	Grigio Roccia	1518973	860,00
	Alumetallic	1518391	860,00
	Grigio Perla	1520666	860,00
	Bianco	1518393	860,00
	Tartufo	1518397	860,00
	Caffè	1518398	860,00

80 cm base
sottolavello



Accessori idonei





Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio: 700x400 mm - R 10
Profondità vasca: 200/140 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio e sifone

Colori Champagne e Jasmine non disponibili per questo modello.



BLANCO SUBLINE 800-U
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sottotop	Nero*	1526005	810,00
	Antracite	1523141	810,00
	Grigio Roccia	1523142	810,00
	Alumetallic	1523143	810,00
	Grigio Perla	1523144	810,00
	Bianco	1523145	810,00
	Jasmine	1523146	810,00
	Tartufo	1523148	810,00
	Caffè	1523150	810,00

90 cm base
sottolavello



Accessori idonei





Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio: 800x400 mm - R 10
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio e sifone

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**



BLANCO SUBLINE 800-U

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227689
€ 120,00

1

**Tagliere in cristallo
satinato silver**



Cod. 1227697
€ 170,00

2

**Cestello inox
multifunzione**



Cod. 1223297
€ 180,00

3

**Tagliere in
legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

4

**Griglia multifunzione
in acciaio inox**



Cod. 1234795
€ 170,00

5

**Griglia pieghevole
multifunzione**



Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO

BLANCO SUBLINE 340/160
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

**Codice
Vasca SX**

**Codice
Vasca DX**

Euro

60 cm base
sottolavello



Accessori idonei



Scarico InFino®
integrato di serie





Sottotop

BLANCO SUBLINE 340/160-U

Nero*	1525985	1525986	640,00
Antracite	1513795	1520402	640,00
Grigio Roccia	1518956	1520403	640,00
Alumetallic	1513789	1520404	640,00
Grigio Perla	1520647	1520405	640,00
Bianco	1513790	1520406	640,00
Jasmine	1513791	1520407	640,00
Tartufo	1517430	1520409	640,00
Caffè	1515057	1520410	640,00

Dimensioni intaglio: 525x400 mm - R 10
Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone



Accessori idonei



Scarico InFino®
integrato di serie




Incasso
filotop

BLANCO SUBLINE 340/160-F

Nero*	1525984	750,00
Antracite	1519802	750,00
Grigio Roccia	1519803	750,00
Alumetallic	1519804	750,00
Bianco	1519805	750,00
Jasmine	1519806	750,00
Caffè	1519807	750,00

Profondità vasche: 190/130 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone



Per vasca SILGRANIT® PuraDur® 340/160 con fascia miscelatore, vedere **BLANCO PLEON 6 Split** a pag. 172



BLANCO SUBLINE 340/160-F, caffè

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.

**Miscelatore
BLANCO LINEE**



Cod. 1517594
€ 525,00

**Miscelatore
BLANCO ALTA-S Compact**



Cod. 1515327
€ 830,00

**Dissipatore
InSinkErator Mod. 56**



Cod. 1972056
€ 420,00

**Dissipatore
InSinkErator Mod. 66**



Cod. 1972166
€ 710,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 175,00

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

BLANCO SUBLINE 350/350-U
 SILGRANIT® PuraDur®


Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sottotop	Nero*	1525987	725,00
	Antracite	1518591	725,00
	Grigio Roccia	1518960	725,00
	Alumetallic	1518592	725,00
	Grigio Perla	1520651	725,00
	Bianco	1518594	725,00
	Jasmine	1518595	725,00
	Champagne	1518596	725,00
	Tartufo	1518598	725,00
	Caffè	1518599	725,00

80 cm base
sottolavello

Accessori idonei

 Scarico InFino®
integrato di serie

 Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
 Profondità vasche: 200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio e sifone

BLANCO SUBLINE 430/270-U
 SILGRANIT® PuraDur®


Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sottotop	Nero*	1525991	765,00
	Antracite	1523151	765,00
	Grigio Roccia	1523152	765,00
	Alumetallic	1523153	765,00
	Grigio Perla	1523154	765,00
	Bianco	1523155	765,00
	Jasmine	1523156	765,00
	Tartufo	1523158	765,00
	Caffè	1523160	765,00

80 cm base
sottolavello

Accessori idonei


 Scarico InFino®
integrato di serie

 Dimensioni intaglio: 725x400 mm - R 10
 Profondità vasche: 200 mm


Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio e sifone

BLANCO SUBLINE 480/320-U
 SILGRANIT® PuraDur®

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sottotop	Nero*	1525993	825,00
	Antracite	1519474	825,00
	Grigio Roccia	1519475	825,00
	Alumetallic	1519476	825,00
	Grigio Perla	1520656	825,00
	Bianco	1519478	825,00
	Jasmine	1519479	825,00
	Tartufo	1519482	825,00
	Caffè	1519483	825,00

100 cm base
sottolavello

Accessori idonei

 Scarico InFino®
integrato di serie

 Dimensioni intaglio: 825x400 mm - R 10
 Profondità vasche: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®,
kit di montaggio e sifone


*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

**Vaschetta forata
in acciaio inox**

 Cod. 1227689
€ 120,00

1

**Tagliere in cristallo
satinato silver**

 Cod. 1227697
€ 170,00

2

**Cestello inox
multifunzione**

 Cod. 1223297
€ 180,00

3

**Tagliere in
legno multistrato**

 Cod. 1230700
€ 290,00

4

**Griglia multifunzione
in acciaio inox**

 Cod. 1234795
€ 170,00

5

**Griglia pieghevole
multifunzione**

 Cod. 1238482
€ 150,00

NUOVO



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame





SILGRANIT® PuraDur® e acciaio inox

Classico o moderno - lo stile è sempre attuale

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- La vasca di ampie dimensioni facilita la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie più ingombranti
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO SUBLINE 500-IF SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop e filotop	Nero*	1525997	1.075,00	   
		Antracite	1519430	1.075,00	
		Bianco	1521017	1.075,00	
		Scarico InFino® integrato di serie			
		Dimensioni intaglio sopratop: 532x432 mm - R 10 Profondità vasca: 190 mm			
		Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone			
		*colore Nero disponibile da Settembre 2020			

Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.
Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

Comandi saltarello
disponibili



vedere pagina 331

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 120,00

Tagliere in
legno multistrato



Cod. 1230700
€ 290,00

Griglia pieghevole
multifunzione



Cod. 1238482
€ 150,00

Barre multiuso
in acciaio inox



Cod. 1235906
€ 170,00

Griglia per vasca
in acciaio inox



Cod. 1234795
€ 170,00

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur® e acciaio inox

Classico o moderno - lo stile è sempre attuale

- Innovativo: un mix unico di acciaio inox e SILGRANIT®
- Adatto all'incasso anche su pietra, vetro e laminato
- Larghezza di 500 mm e raggio angolo morbido (R 10 mm)
- La vasca di ampie dimensioni facilita la preparazione dei cibi e il lavaggio delle stoviglie più ingombranti
- Installazione a filotop e sopratop con effetto semifilo

Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO SUBLINE 500-IF/A
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sopratop
e filotop

Nero*

1526000

1.575,00



Antracite

1520933

1.575,00



Bianco

1521019

1.575,00







Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio sopratop: 532x499 mm - R 10
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino® e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dimensioni d'intaglio e schemi d'installazione scaricabili dal sito www.blanco.com/it, alla voce **Schemi Tecnici** del menù **Assistenza**.
Dimensione diametro foro per saltarello: Ø 14 mm

**Comandi saltarello
disponibili**



vedere pagina 331

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227689
€ 120,00

**Tagliere in
legno multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00

**Griglia pieghevole
multifunzione**



Cod. 1238482
€ 150,00

**Barre multiuso
in acciaio inox**



Cod. 1235906
€ 170,00

**Griglia per vasca
in acciaio inox**



Cod. 1234795
€ 170,00

Lavelli bianco in SILGRANIT® PuraDur®

Robusti, resistenti, pratici e con un'infinità di combinazioni

BLANCO È IL LEADER MONDIALE
nella produzione di lavelli in materiale composito



Certificato di qualità del materiale



Materiale antibatterico, igienicamente testato



Idoneità al contatto con gli alimenti



Facilità di pulizia testata e certificata



Resistenza a graffi e urti testata e certificata

Estremamente semplice da pulire e di lunga durata

Grazie alle sue eccellenti proprietà, SILGRANIT® PuraDur® offre una facilità di cura e un livello di resistenza mai offerto prima da lavelli e vasche in materiale composito colorato.

- Resistenza ai graffi insuperabile
- Estrema resistenza alla rottura
- Resistenza al calore fino a 280° C

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata **Hygiene + Plus**

Hygiene + Plus facilita l'eliminazione dello sporco ed evita la proliferazione dei batteri, agevolando la manutenzione del lavello.

Grazie alla sua esclusiva protezione igienica brevettata Hygiene + Plus, SILGRANIT® PuraDur® è antibatterico. I test confermano che Hygiene + Plus riduce la crescita di batteri igienicamente rilevanti fino al 98%. Non c'è nessuno strato protettivo superficiale: **la protezione è insita nella composizione del materiale stesso.**

Lavelli SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO, -F	166-169
BLANCO ELON	174-175
BLANCO ENOS 40 S.....	180
BLANCO LEGRA	150-153
BLANCO METRA	161-165
BLANCO NAYA XL 9.....	176
BLANCO NAYA 8 S.....	177
BLANCO PLEON	170-173
BLANCO RONDO	181
BLANCO SONA.....	158-161
BLANCO VINTERA XL 9 NUOVO	179-179
BLANCO ZIA.....	154-157



SILGRANIT® PuraDur® Semplicità di pulizia e massima igiene.

Dal 1° produttore al mondo di lavelli in materiale composito, la migliore soluzione per qualità, design, durabilità.

Hygiene + Plus

SILGRANIT® PuraDur® con formula di protezione igienica brevettata



BLANCO InFino® integrato in alcuni modelli SILGRANIT® selezionati (in foto: BLANCO ELON XL 6 S).

Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.

I lavelli in SILGRANIT® sono sempre **consegnati in singole confezioni scatolate** (cartone perimetrale più scatola in cartone), e **non comprendono il sigillante per il top.**

Tipologie di incasso:



BLANCO LEGRA

Giovane e moderno, ideale per ogni tipo di cucina.

LAVELLI
SILGRANIT®



Lavello: BLANCO LEGRA XL 6 S, antracite
Miscelatore: BLANCO MILA-S, antracite



BLANCO LEGRA 45 S



BLANCO LEGRA XL 6 S




BLANCO LEGRA 6 S

Mostrato nel colore:
Caffè

I lavelli della famiglia BLANCO LEGRA si caratterizzano il loro design equilibrato e lineare, le vasche ampie e l'alta qualità del materiale. Lo stile asciutto, senza fronzoli, e i numerosi accessori disponibili esaltano la funzionalità di questi lavelli, in grado di agevolare tutte le operazioni che vengono svolte quotidianamente in cucina. I modelli di questa famiglia sono disponibili per tutte le dimensioni di base sottolavello per adattarsi a qualsiasi stile.



Design equilibrato, vasche ampie e alta qualità del materiale sono le caratteristiche principali di BLANCO LEGRA.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO LEGRA 8



BLANCO LEGRA 9



BLANCO LEGRA 8 S



BLANCO LEGRA 45 S
SILGRANIT®

Accessori idonei

1 2

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro





Sopratop

Nero*
Antracite
Alumetallic
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Caffè1526083 450,00
1522201 450,00
1522202 450,00
1522203 450,00
1522204 450,00
1522205 450,00
1237303 450,00
1522206 450,00Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

45 cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO LEGRA XL 6 S
SILGRANIT®

Accessori idonei

1 2 3

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro





Sopratop

Nero*
Antracite
Alumetallic
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Caffè1526087 465,00
1523326 465,00
1523327 465,00
1523328 465,00
1523329 465,00
1523330 465,00
1237306 465,00
1523331 465,00Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello

= Preforature

BLANCO LEGRA 6 S
SILGRANIT®

Accessori idonei

1 2 3

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro





Sopratop

Nero*
Antracite
Alumetallic
Bianco
Jasmine
Champagne
Avana
Caffè1526086 485,00
1522207 485,00
1522208 485,00
1522209 485,00
1522210 485,00
1522211 485,00
1237304 485,00
1522212 485,00Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

60 cm base
sottolavello

= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

COORDINATI CONSIGLIATI:

Miscelatore
BLANCO JETACod. 1519735
€ 260,00Miscelatore
BLANCO DARAS-SCod. 1517740
€ 235,00Dispenser di sapone
BLANCO LATOCod. 1525815
€ 130,00Dispenser di sapone
BLANCO YANOCod. 1524256
€ 50,00Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46Cod. 1972046
€ 299,00BLANCO BOTTON Pro
45/2 ManualeCod. 1517467
€ 175,00

BLANCO LEGRA 8
 SILGRANIT®



Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
80 cm base
 sottolavello


Sopratop

Nero*	1546182	480,00
Antracite	1544700	480,00
Alumetallic	1544693	480,00
Bianco	1544694	480,00
Jasmine	1544695	480,00
Avana	1545905	480,00
Caffè	1545063	480,00

Accessori idonei

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


= Preforature

BLANCO LEGRA 9
 SILGRANIT®



Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
90 cm base
 sottolavello


Sopratop

Nero*	1536029	490,00
Antracite	1526686	490,00
Alumetallic	1526677	490,00
Bianco	1526678	490,00
Jasmine	1526679	490,00
Champagne	1526680	490,00
Avana	1526687	490,00
Caffè	1526683	490,00

Accessori idonei

 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


= Preforature

BLANCO LEGRA 8 S
 SILGRANIT®

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
80 cm base
 sottolavello




Sopratop

Nero*	1526088	505,00
Antracite	1523163	505,00
Alumetallic	1523164	505,00
Bianco	1523165	505,00
Jasmine	1523166	505,00
Champagne	1523167	505,00
Avana	1237307	505,00
Caffè	1523168	505,00

Accessori idonei

 Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
***colore Nero disponibile da Settembre 2020**


= Preforature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

BLANCO BOTTOM Pro
 45/2 Automatica

 Cod. 1517468
 € 210,00

Copertura scarico
 CapFlow

 Cod. 1517666
 € 30,00

Tagliere a ponte
 in legno massello


 Cod. 1218313
 € 110,00

1

Tagliere a ponte
 in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 115,00

2

Cestello inox
 con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 195,00

3

Cestello inox
 multifunzione

 Cod. 1223297
 € 180,00

4

BLANCO ZIA

Un prezioso alleato in cucina, design ergonomico e massima funzionalità.

Hygiene Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



I lavelli BLANCO ZIA in SILGRANIT® PuraDur® si caratterizzano per il loro design unico e senza tempo, moderno e dall'**estetica lineare**. Il materiale di cui è composto, SILGRANIT® PuraDur® di BLANCO, è resistente agli sbalzi termici e alle alte temperature fino a 280°C, e l'estrema omogeneità di questo materiale, privo di strati superficiali, lo rende molto resistente ai graffi e ai piccoli urti, facendo durare il lavello molto più a lungo nel tempo.



I colori SILGRANIT® PuraDur® **non subiscono alcuna alterazione di colore**, anche dopo prolungate esposizioni ai raggi solari.



BLANCO ZIA 9: il massimo della capienza e del comfort, grazie alle due ampie vasche.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

BLANCO ZIA 45 SL
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**45 cm base
sottolavello**



Sopratop

Nero*	1526011	465,00
Antracite	1516748	465,00
Grigio Roccia	1518935	465,00
Alumetallic	1516739	465,00
Grigio Perla	1520630	465,00
Bianco	1516740	465,00
Jasmine	1516741	465,00
Champagne	1516742	465,00
Avana	1516749	465,00
Tartufo	1517414	465,00
Caffè	1516745	465,00



Accessori idonei



Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



○ = Prefature

BLANCO ZIA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro


**50 cm base
sottolavello**



Sopratop

Nero*	1526016	470,00
Antracite	1520511	470,00
Grigio Roccia	1520512	470,00
Alumetallic	1520513	470,00
Grigio Perla	1520514	470,00
Bianco	1520515	470,00
Jasmine	1520516	470,00
Champagne	1520517	470,00
Avana	1217076	470,00
Tartufo	1520518	470,00
Caffè	1520519	470,00



Accessori idonei



Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



○ = Prefature

BLANCO ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro


**60 cm base
sottolavello**



Sopratop

Nero*	1526019	475,00
Antracite	1523273	475,00
Grigio Roccia	1523274	475,00
Alumetallic	1523275	475,00
Grigio Perla	1523276	475,00
Bianco	1523277	475,00
Jasmine	1523278	475,00
Avana	1237302	475,00
Tartufo	1523280	475,00
Caffè	1523282	475,00

Accessori idonei





Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Colore Champagne non disponibile per questo modello.



○ = Prefature

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1218313
€ 110,00

1

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1220736
€ 130,00

2

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1507829
€ 195,00

3

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1217611
€ 115,00

4

**Cestello inox
multifunzione**



Cod. 1223297
€ 180,00

5

**Gocciolatoio
sintetico Nero***



Cod. 1230734
€ 70,00

6

BLANCO ZIA XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	3	4	5
---	---	---	---

Incasso




Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Dettaglio	Codice	Euro
Nero*	1526024	480,00
Antracite	1517568	480,00
Grigio Roccia	1518943	480,00
Alumetallic	1517569	480,00
Grigio Perla	1520635	480,00
Bianco	1517571	480,00
Jasmine	1517572	480,00
Champagne	1517573	480,00
Avana	1518765	480,00
Tartufo	1517576	480,00
Caffè	1517577	480,00

 Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
60 cm base
 sottalavello


= Preforature

BLANCO ZIA 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	2	4	5
---	---	---	---

Incasso




Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Dettaglio	Codice	Euro
Nero*	1526021	500,00
Antracite	1514748	500,00
Grigio Roccia	1518940	500,00
Alumetallic	1514741	500,00
Grigio Perla	1520632	500,00
Bianco	1514742	500,00
Jasmine	1514743	500,00
Champagne	1514744	500,00
Avana	1515903	500,00
Tartufo	1517419	500,00
Caffè	1515072	500,00

 Dimensioni intaglio: 980x480 - R 15
 Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
60 cm base
 sottalavello


= Preforature

BLANCO ZIA 8
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

1	4	5	6
---	---	---	---

Incasso




Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Dettaglio	Codice	Euro
Nero*	1536182	485,00
Antracite	1524700	485,00
Grigio Roccia	1528863	485,00
Alumetallic	1524693	485,00
Grigio Perla	1520561	485,00
Bianco	1524694	485,00
Jasmine	1524695	485,00
Avana	1515905	485,00
Tartufo	1527340	485,00
Caffè	1525063	485,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
80 cm base
 sottalavello


= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

90 cm base
sottolavello





Nero*	1526029	495,00
Antracite	1516686	495,00
Grigio Roccia	1518948	495,00
Alumetallic	1516677	495,00
Grigio Perla	1520640	495,00
Bianco	1516678	495,00
Jasmine	1516679	495,00
Champagne	1516680	495,00
Avana	1516687	495,00
Tartufo	1517424	495,00
Caffè	1516683	495,00

Accessori idonei

1 3 4 6

Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello



○ = Prefature

BLANCO ZIA 8 S
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

80 cm base
sottolavello



Nero*	1526027	525,00
Antracite	1515605	525,00
Grigio Roccia	1518946	525,00
Alumetallic	1515596	525,00
Grigio Perla	1520638	525,00
Bianco	1515597	525,00
Jasmine	1515598	525,00
Champagne	1515599	525,00
Avana	1515904	525,00
Tartufo	1517422	525,00
Caffè	1515602	525,00



Accessori idonei

1 3 4 5

Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile



○ = Prefature



BLANCO ZIA 8 S

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Tagliere a ponte in legno massello



Cod. 1218313
€ 110,00

1

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1220736
€ 130,00

2

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 195,00

3

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 115,00

4

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

5

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

6

BLANCO SONA

Urban style con l'inconfondibile qualità BLANCO.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene + Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO SONA 45 S



BLANCO SONA 5 S



BLANCO SONA XL 6 S



BLANCO SONA 9




BLANCO SONA 8 S



BLANCO SONA in
SILGRANIT® PuraDur®.
Il design moderno della
famiglia di lavelli, è creato per
soddisfare le esigenze più
specifiche.
La scelta fra 7 modelli
facilmente inseribili
in basi con larghezza
standard, ne facilita
l'integrazione nelle
ambientazioni più diverse.
BLANCO SONA è disponibile
in 9 accattivanti colori
SILGRANIT® PuraDur®.



BLANCO SONA 8 S è caratterizzato dalla sue ampie vasche e dal gocciolatoio, che permettono di lavare e asciugare le stoviglie in tutta comodità.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO SONA 6 S



BLANCO SONA 8

Mostrato nel colore:
Grigio Perla



BLANCO SONA 45 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei



Incasso



Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1525970	510,00
Antracite	1519662	510,00
Grigio Roccia	1519663	510,00
Alumetallic	1519664	510,00
Grigio Perla	1519668	510,00
Bianco	1519665	510,00
Jasmine	1519666	510,00
Tartufo	1519669	510,00
Caffè	1519670	510,00


Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro

45 cm base sottolavello



BLANCO SONA 5 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei



Incasso



Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1525972	535,00
Antracite	1519671	535,00
Grigio Roccia	1519672	535,00
Alumetallic	1519673	535,00
Grigio Perla	1519677	535,00
Bianco	1519674	535,00
Jasmine	1519675	535,00
Tartufo	1519678	535,00
Caffè	1519679	535,00


Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro

50 cm base sottolavello



BLANCO SONA XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei



Incasso



Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1525977	555,00
Antracite	1519689	555,00
Grigio Roccia	1519690	555,00
Alumetallic	1519691	555,00
Grigio Perla	1519695	555,00
Bianco	1519692	555,00
Jasmine	1519693	555,00
Tartufo	1519696	555,00
Caffè	1519697	555,00


Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

Codice Euro


60 cm base sottolavello



BLANCO SONA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®



Accessori idonei



Incasso



Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1525975	575,00
Antracite	1519852	575,00
Grigio Roccia	1519853	575,00
Alumetallic	1519854	575,00
Grigio Perla	1520483	575,00
Bianco	1519855	575,00
Jasmine	1519856	575,00
Tartufo	1519858	575,00
Caffè	1519859	575,00


Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
Profondità vasche: 205/115 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello


Modello reversibile

Codice Euro

60 cm base sottolavello



BLANCO SONA 8
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso




Sopratop


**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1556182	560,00
Antracite	1534700	560,00
Grigio Roccia	1538863	560,00
Alumetallic	1534693	560,00
Grigio Perla	1530561	560,00
Bianco	1534694	560,00
Jasmine	1534695	560,00
Tartufo	1537340	560,00
Caffè	1535063	560,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm- R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello

BLANCO SONA 9
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso




Sopratop


**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1546029	570,00
Antracite	1536686	570,00
Grigio Roccia	1538948	570,00
Alumetallic	1536677	570,00
Grigio Perla	1530640	570,00
Bianco	1536678	570,00
Jasmine	1536679	570,00
Tartufo	1537424	570,00
Caffè	1536683	570,00

 Dimensioni intaglio: 840x480 - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base
sottolavello

BLANCO SONA 8 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

Incasso




Sopratop

**Dettagli
Colore / Finitura**

Nero*	1525979	580,00
Antracite	1519698	580,00
Grigio Roccia	1519699	580,00
Alumetallic	1519700	580,00
Grigio Perla	1519704	580,00
Bianco	1519701	580,00
Jasmine	1519702	580,00
Tartufo	1519705	580,00
Caffè	1519706	580,00

 Dimensioni intaglio: 1140x480 mm- R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
80 cm base
sottolavello


*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

**Cestello inox
con griglia per piatti**


 Cod. 1507829
 € 195,00

1

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**

 Cod. 1217611
 € 115,00

2

**Tagliere a ponte
in legno massello**

 Cod. 1218313
 € 110,00

3

**Cestello inox
multifunzione**


 Cod. 1223297
 € 180,00

4

**Vaschetta forata
in acciaio inox**

 Cod. 1231178
 € 120,00

5

**Gocciolatoio
sintetico Nero**

 Cod. 1230734
 € 70,00

6

BLANCO METRA

Forme squadrate e grandi capienze.

LAVELLI
SILGRANIT®



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



La serie di lavelli BLANCO METRA è una linea dal **design pulito**, caratterizzato dalle **ampie vasche** che permettono il lavaggio anche delle stoviglie più voluminose. Il materiale di cui sono composti, SILGRANIT® PuraDur®, ha una superficie molto simile alla pietra naturale, in grado di ritardare la formazione del calcare, con uno straordinario "effetto seta" al tatto, estremamente solido e semplice da pulire.



La famiglia di lavelli BLANCO METRA dispone di **comodi accessori** per arricchirne la **praticità** e la **funzionalità**, come la vaschetta forata in acciaio inox, per il lavaggio e la preparazione dei cibi.



Il bordo ribassato e le linee moderne esaltano la praticità dei lavelli BLANCO METRA.

BLANCO METRA 45 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
 **45** cm base
 sottolavello




Sopratop

Nero*	1525915	570,00
Antracite	1513194	570,00
Grigio Roccia	1518869	570,00
Alumetallic	1513186	570,00
Grigio Perla	1520567	570,00
Bianco	1513187	570,00
Jasmine	1513188	570,00
Tartufo	1517346	570,00
Caffè	1515039	570,00

Accessori idonei

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e gocciolatoio sifonato

 = Prefature

BLANCO METRA 5 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
 **50** cm base
 sottolavello


Sopratop



Nero*	1525919	580,00
Antracite	1513212	580,00
Grigio Roccia	1518872	580,00
Alumetallic	1513204	580,00
Grigio Perla	1520572	580,00
Bianco	1513205	580,00
Jasmine	1513206	580,00
Tartufo	1517349	580,00
Caffè	1515042	580,00

Accessori idonei

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---

 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

 = Prefature

BLANCO METRA XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro
 **60** cm base
 sottolavello


Sopratop



Nero*	1525930	590,00
Antracite	1515142	590,00
Grigio Roccia	1518880	590,00
Alumetallic	1515135	590,00
Grigio Perla	1520580	590,00
Bianco	1515136	590,00
Jasmine	1515137	590,00
Tartufo	1517359	590,00
Caffè	1515143	590,00

Accessori idonei

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---

 Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile

 = Prefature

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

 I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Vaschetta angolare
 multifunzione

 Cod. 1235866
 € 80,00

1

Cestello inox
 multifunzione

 Cod. 1223297
 € 180,00

2

Tagliere a ponte
 in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 115,00

3

Tagliere a ponte
 in legno massello


 Cod. 1218313
 € 110,00

4

Vaschetta forata
 in acciaio inox

 Cod. 1217796
 € 125,00

5

Cestello inox
 con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 195,00

6

BLANCO METRA 6
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525923	595,00
Antracite	1516179	595,00
Grigio Roccia	1518875	595,00
Alumetallic	1516172	595,00
Grigio Perla	1520575	595,00
Bianco	1516173	595,00
Jasmine	1516174	595,00
Tartufo	1517352	595,00
Caffè	1516180	595,00

 Dimensioni intaglio: 595x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 145/205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
60 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA 6 S Compact
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525925	610,00
Antracite	1513473	610,00
Grigio Roccia	1518876	610,00
Alumetallic	1513553	610,00
Grigio Perla	1520576	610,00
Bianco	1513468	610,00
Jasmine	1513469	610,00
Tartufo	1517353	610,00
Caffè	1515044	610,00

 Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone, tappo a cestello e saltarello (solo per la vasca principale)

Modello reversibile
60 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO METRA 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525927	620,00
Antracite	1513230	620,00
Grigio Roccia	1518878	620,00
Alumetallic	1513222	620,00
Grigio Perla	1520578	620,00
Bianco	1513223	620,00
Jasmine	1513224	620,00
Tartufo	1517355	620,00
Caffè	1515046	620,00

 Dimensioni intaglio: 980x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205/145 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
60 cm base
 sottolavello


= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Miscelatore
BLANCO ALTA-S Compact

 Cod. 1515326
 € 830,00

Miscelatore
BLANCO TIVO

 Cod. 1517601
 € 455,00

BLANCO SELECT
60/2

 Cod. 1518723
 € 440,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46

 Cod. 1972046
 € 299,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56

 Cod. 1972056
 € 420,00

Comandi saltarello
disponibili


vedere pagina 331

BLANCO METRA 9
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei


Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525936	615,00
Antracite	1513273	615,00
Grigio Roccia	1518886	615,00
Alumetallic	1513268	615,00
Grigio Perla	1520586	615,00
Bianco	1513269	615,00
Jasmine	1513270	615,00
Tartufo	1517364	615,00
Caffè	1515050	615,00


 Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

90 cm base
 sottolavello


= Prefature

BLANCO METRA 8 S
 SILGRANIT® PuraDur®


Accessori idonei

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525934	630,00
Antracite	1513071	630,00
Grigio Roccia	1518884	630,00
Alumetallic	1513063	630,00
Grigio Perla	1520584	630,00
Bianco	1513064	630,00
Jasmine	1513065	630,00
Tartufo	1517357	630,00
Caffè	1515048	630,00

 Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

Modello reversibile
80 cm base
 sottolavello


= Prefature

BLANCO METRA 9 E
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei


Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525938	750,00
Antracite	1515576	750,00
Grigio Roccia	1518888	750,00
Alumetallic	1515567	750,00
Grigio Perla	1520588	750,00
Bianco	1515568	750,00
Jasmine	1515569	750,00
Tartufo	1517367	750,00
Caffè	1515573	750,00

 Dimensioni intaglio: dima in dotazione
 Profondità vasche: 145/205 mm

Disponibile solo con gocciolatoio a sinistra
Fornitura: 2 vasche con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**
Base sottolavello
 angolare


= Prefature

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Vaschetta angolare
 multifunzione

 Cod. 1235866
 € 80,00

1

Cestello inox
 multifunzione

 Cod. 1223297
 € 180,00

2

Tagliere a ponte
 in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 115,00

3

Tagliere a ponte
 in legno massello

 Cod. 1218313
 € 110,00

4

Vaschetta forata
 in acciaio inox

 Cod. 1217796
 € 125,00

5

Cestello inox
 con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 195,00

6

BLANCO DALAGO e DALAGO-F

Linee essenziali, massima comodità.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene Plus



SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO DALAGO 45
BLANCO DALAGO 45-F



BLANCO DALAGO 5
BLANCO DALAGO 5-F




BLANCO DALAGO 6
BLANCO DALAGO 6-F

Mostrato nel colore:
Caffè

I lavelli BLANCO DALAGO si distinguono per le loro vasche ampie e capienti, con troppopieno integrato. BLANCO DALAGO è una famiglia di lavelli che si caratterizza per il suo **design attuale**, dalle linee moderne; tutti sono dotati di un'ampia **fascia multifunzione**, sulla quale poter installare il dispenser di sapone, l'interruttore pneumatico del dissipatore di rifiuti, o altri elementi funzionali.



Particolare del bordo della versione per incasso a filotop (-F)



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



BLANCO DALAGO 8
BLANCO DALAGO 8-F

Tipologia
di incasso:



BLANCO DALAGO 45
SILGRANIT® PuraDur®**Incasso****Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro** **45** cm base
sottolavello**Accessori idonei**


1 2 4



Sopratop

BLANCO DALAGO 45

Nero*	1525869	495,00
Antracite	1517156	495,00
Grigio Roccia	1518846	495,00
Alumetallic	1517157	495,00
Grigio Perla	1520543	495,00
Bianco	1517160	495,00
Jasmine	1517161	495,00
Tartufo	1517317	495,00
Caffè	1517165	495,00


Dimensioni intaglio: 445x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone**Accessori idonei**

2 4

Incasso
filotop**BLANCO DALAGO 45-F**

Nero*	1525870	650,00
Antracite	1517166	650,00
Grigio Roccia	1518847	650,00
Alumetallic	1517167	650,00
Bianco	1517169	650,00
Jasmine	1517658	650,00
Caffè	1517171	650,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone = Preforature**BLANCO DALAGO 5**
SILGRANIT® PuraDur®**Incasso****Dettagli**
Colore / Finitura**Codice****Euro** **50** cm base
sottolavello**Accessori idonei**


1 2 3



Sopratop

BLANCO DALAGO 5

Nero*	1525871	525,00
Antracite	1518521	525,00
Grigio Roccia	1518848	525,00
Alumetallic	1518522	525,00
Grigio Perla	1520544	525,00
Bianco	1518524	525,00
Jasmine	1518525	525,00
Tartufo	1518528	525,00
Caffè	1518529	525,00


Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
Profondità vasca: 205 mm**Fornitura:** vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone**Accessori idonei**

2 3

Incasso
filotop**BLANCO DALAGO 5-F**

Nero*	1525872	685,00
Antracite	1518530	685,00
Grigio Roccia	1518849	685,00
Alumetallic	1518531	685,00
Bianco	1518532	685,00
Jasmine	1518533	685,00
Caffè	1518536	685,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone = Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Tutti gli schemi tecnici per l'intaglio del piano di lavoro sono reperibili sul sito: www.blanco.com/it
Dal menù **Assistenza**, selezionare la voce **Schemi Tecnici**

BLANCO DALAGO 6
 SILGRANIT® PuraDur®


Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro

60 cm base
 sottolavello

BLANCO DALAGO 6

Nero*	1525873	555,00
Antracite	1514197	555,00
Grigio Roccia	1518850	555,00
Alumetallic	1514198	555,00
Grigio Perla	1520545	555,00
Bianco	1514199	555,00
Jasmine	1514592	555,00
Tartufo	1517320	555,00
Caffè	1515066	555,00

 Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

1 2 3


BLANCO DALAGO 6-F

Nero*	1525875	725,00
Antracite	1514773	725,00
Grigio Roccia	1518851	725,00
Alumetallic	1514770	725,00
Bianco	1514771	725,00
Jasmine	1517657	725,00
Caffè	1515095	725,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

2 3


BLANCO DALAGO 8
 SILGRANIT® PuraDur®


Incasso
Dettagli
Colore / Finitura
Codice
Euro

80 cm base
 sottolavello

BLANCO DALAGO 8

Nero*	1525877	620,00
Antracite	1516629	620,00
Grigio Roccia	1518852	620,00
Alumetallic	1516630	620,00
Grigio Perla	1520546	620,00
Bianco	1516633	620,00
Jasmine	1516634	620,00
Tartufo	1517323	620,00
Caffè	1516638	620,00

 Dimensioni intaglio: 795x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm


Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

1 2 3


BLANCO DALAGO 8-F

Nero*	1525878	790,00
Antracite	1516639	790,00
Grigio Roccia	1518853	790,00
Alumetallic	1516640	790,00
Bianco	1516644	790,00
Jasmine	1517656	790,00
Caffè	1516645	790,00

Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello e sifone

Accessori idonei

2 3


 I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

Copertura scarico CapFlow

 Cod. 1517666
 € 30,00


Vaschetta angolare in materiale sintetico

 Cod. 1235866
 € 80,00


Tagliere in legno massello di faggio

 Cod. 1232817
 € 170,00

1

Gocciolatoio sintetico Nero

 Cod. 1230734
 € 70,00

2

Cestello inox con griglia per piatti

 Cod. 1507829
 € 195,00

3

Cestello in acciaio inox

 Cod. 1514238
 € 105,00

4

BLANCO PLEON

Vasche XL per la massima capienza.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene  **Plus**   

SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°



BLANCO PLEON 5



BLANCO PLEON 6



BLANCO PLEON 6 Split


Mostrato nel colore:
Grigio Roccia



Linee pulite e spazio in abbondanza sono le caratteristiche principali della gamma BLANCO PLEON. Il divisorio ribassato, presente nel modello PLEON 6 S Split crea una seconda vasca nello stesso spazio. Inoltre, tutte le vasche si rinnovano grazie al nuovo scarico InFino® integrato, elegante, di facile pulizia e manutenzione.



Tutti i lavelli BLANCO PLEON hanno lo scarico InFino® integrato.



ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

*Spessore totale del bordo 0,5 cm



BLANCO PLEON 8



BLANCO PLEON 9



Tipologia di incasso:

BLANCO PLEON 5
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525951	730,00
Antracite	1521504	730,00
Grigio Roccia	1521669	730,00
Alumetallic	1521670	730,00
Grigio Perla	1521671	730,00
Bianco	1521672	730,00
Jasmine	1521673	730,00
Tartufo	1521675	730,00
Caffè	1521677	730,00


 Dimensioni intaglio: 495x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

 50 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO PLEON 6
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525953	760,00
Antracite	1521678	760,00
Grigio Roccia	1521679	760,00
Alumetallic	1521681	760,00
Grigio Perla	1521682	760,00
Bianco	1521683	760,00
Jasmine	1521684	760,00
Tartufo	1521686	760,00
Caffè	1521688	760,00


 Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

 60 cm base
 sottolavello


= Preforature

BLANCO PLEON 6 Split
 SILGRANIT® PuraDur®

Accessori idonei

 Scarico InFino®
 integrato di serie



Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura


Sopratop

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1525955	860,00
Antracite	1521689	860,00
Grigio Roccia	1521690	860,00
Alumetallic	1521691	860,00
Grigio Perla	1521692	860,00
Bianco	1521693	860,00
Jasmine	1521694	860,00
Tartufo	1521696	860,00
Caffè	1521698	860,00

 Dimensioni intaglio: 595x490 mm - R 15
 Profondità vasca: 220/200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®

90 cm base
 sottolavello


= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

Barre multiuso
 in acciaio inox

 Cod. 1235906
 € 170,00 **1**
Tagliere in
 legno multistrato

 Cod. 1230700
 € 290,00 **2**
Griglia in acciaio inox
 (per vasca)

 Cod. 1234795
 € 170,00 **3**
Vaschetta angolare
 in materiale sintetico

 Cod. 1235866
 € 80,00 **4**
Tagliere a ponte
 in materiale sintetico

 Cod. 1217611
 € 115,00 **5**
Tagliere a ponte
 in legno massello

 Cod. 1218313
 € 110,00 **6**

BLANCO PLEON 8
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

60 cm base
sottolavello



Sopratop

Nero*	1525957	790,00
Antracite	1523043	790,00
Grigio Roccia	1523044	790,00
Alumetallic	1523045	790,00
Grigio Perla	1523046	790,00
Bianco	1523047	790,00
Jasmine	1523048	790,00
Tartufo	1523050	790,00
Caffè	1523052	790,00

Accessori idonei



1	2	3	4	5
6	8	11	12	



Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio: 680x490 mm - R 15
Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



○ = Prefature

BLANCO PLEON 9
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso **Dettagli**
Colore / Finitura

Codice **Euro**

90 cm base
sottolavello



Sopratop

Nero*	1525958	915,00
Antracite	1523057	915,00
Grigio Roccia	1523058	915,00
Alumetallic	1523059	915,00
Grigio Perla	1523060	915,00
Bianco	1523061	915,00
Jasmine	1523062	915,00
Tartufo	1523064	915,00
Caffè	1523066	915,00

Accessori idonei



1	3	4	5	6
7	8	10		



Scarico InFino®
integrato di serie

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
Profondità vasche: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", sifone e tappo a cestello InFino®



○ = Prefature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020




BLANCO PLEON 6 S Split

I lavelli contrassegnati con il simbolo ⚠ non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.


Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231693
€ 100,00

7

Gocciolatoio sintetico Nero



Cod. 1230734
€ 70,00

8

Vaschetta forata in acciaio inox



Cod. 1227689
€ 120,00

9

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

10

Tagliere a ponte in materiale sintetico



Cod. 1210521
€ 150,00

11

Cestello inox con griglia per piatti



Cod. 1231692
€ 100,00

12

BLANCO ELON

Molteplici personalizzazioni di utilizzo in un piccolo spazio.

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene  Plus




SILGRANIT® PuraDur®
resiste alle alte
temperature fino a 280°




BLANCO ELON è una linea di lavelli capienti di misura compatta: ampia vasca e **griglia multifunzione** perfettamente abbinabile al gocciolatoio. Tutto in uno spazio ridotto e confortevole. La griglia, inclusa nella fornitura, può essere utilizzata anche a tavola come sottopentola decorativo.



Nero*



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla




Bianco



Jasmine



Tartufo



Caffè

Tipologia
di incasso:



BLANCO ELON 45 S
 SILGRANIT® PuraDur®




Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop	Nero*	1525879	650,00
	Antracite	1520989	650,00
	Grigio Roccia	1520990	650,00
	Alumetallic	1520991	650,00
	Grigio Perla	1520992	650,00
	Bianco	1520993	650,00
	Jasmine	1520994	650,00
	Tartufo	1520996	650,00
	Caffè	1520997	650,00

Dimensioni intaglio: 630x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile

45 cm base sottolavello


○ = Prefature

BLANCO ELON XL 6 S
 SILGRANIT® PuraDur®




Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop	Nero*	1525882	690,00
	Antracite	1518735	690,00
	Grigio Roccia	1518736	690,00
	Alumetallic	1518737	690,00
	Grigio Perla	1520548	690,00
	Bianco	1518739	690,00
	Jasmine	1518740	690,00
	Tartufo	1518743	690,00
	Caffè	1518744	690,00

Dimensioni intaglio: 760x480 mm - R 15
 Profondità vasca: 205 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile

60 cm base sottolavello


○ = Prefature

BLANCO ELON XL 8 S
 SILGRANIT® PuraDur®


Scarico InFino® a saltarello integrato con comando PushControl® di serie



Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
 Sopratop	Nero*	1525885	800,00
	Antracite	1520484	800,00
	Grigio Roccia	1520485	800,00
	Alumetallic	1520486	800,00
	Grigio Perla	1520487	800,00
	Bianco	1520488	800,00
	Jasmine	1520489	800,00
	Tartufo	1520491	800,00
	Caffè	1520492	800,00

Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15
 Profondità vasche: 205 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello, saltarello, griglia multifunzione in acciaio inox e sifone

Modello reversibile

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

80 cm base sottolavello



○ = Prefature

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Griglia multifunzione in acciaio inox


COMPRESA

Tagliere a ponte in legno massello


Cod. 1218313
 € 110,00

Tagliere a ponte in materiale sintetico


Cod. 1217611
 € 115,00

Vaschetta forata in acciaio inox


Cod. 1227689
 € 120,00

Cestello inox multifunzione


Cod. 1223297
 € 180,00

Cestello inox con griglia per piatti


Cod. 1507829
 € 195,00



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO NAYA XL 9





SILGRANIT® PuraDur®

Fatto su misura per il tuo stile

- Linee moderne e bilanciate
- L'ampia capacità della vasca consente di lavare le pentole più ingombranti
- Massimo comfort
- Adatto a ogni stile di cucina



90 cm base sottolavello



○ = Preforature

BLANCO NAYA XL 9
SILGRANIT® PuraDur®

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro



Sopratop

Nero*

1525947

640,00



Antracite

1521811

640,00



Grigio Roccia

1521813

640,00



Alumetallic

1521814

640,00



Grigio Perla

1521815

640,00



Bianco

1521816

640,00



Jasmine

1521817

640,00



Tartufo

1521819

640,00



Caffè

1521820

640,00

Dimensioni intaglio: 840x490 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 30,00

Tagliere a ponte
in materiale sintetico




Cod. 1210521
€ 150,00

Griglia in acciaio inox
(per vasca)



Cod. 1234795
€ 170,00

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1231693
€ 100,00

Miscelatore
BLANCO MIDA



Cod. 1519415
€ 185,00

Dissipatore InSinkErator
MODELLO 56




Cod. 1972056
€ 420,00

BLANCO NAYA 8 S

SILGRANIT® PuraDur®





Fatto su misura per il tuo stile

- Linee moderne e bilanciate
- Grande vasca principale e vaschetta supplementare
- Gocciolatoio funzionale, con spazio per appoggio e per la preparazione dei cibi
- Spaziosa fascia miscelatore, che permette l'installazione del miscelatore e di un dispenser di sapone



BLANCO NAYA 8 S SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Nero*	1525945	750,00
		Antracite	1519654	750,00
		Grigio Roccia	1519655	750,00
		Alumetallic	1519656	750,00
		Grigio Perla	1520595	750,00
		Bianco	1519657	750,00
		Jasmine	1519658	750,00
		Tartufo	1519660	750,00
		Caffè	1519661	750,00

80 cm base
sottolavello



Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15
Profondità vasca: 200/200 mm

Fornitura: vasche con piletta da 3 1/2", tappo a cestello e sifone

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

○ = Prefature

N.B.: Per il montaggio su piani di marmo, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Copertura scarico
CapFlow



Cod. 1517666
€ 30,00

Tagliere a ponte
in legno massello



Cod. 1218313
€ 110,00

Tagliere a ponte
in materiale sintetico



Cod. 1217611
€ 115,00

Cestello inox
multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1231693
€ 100,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. 1516692
€ 690,00

BLANCO VINTERA XL 9-UF

Il cuore delle moderne tradizioni familiari.

NUOVO

LAVELLI
SILGRANIT®



Hygiene Plus



Design ispirato alle forme tradizionali.

Forme, modelli, colori e materiali tradizionali che portano lo stile vintage in cucina. Un ritorno alla tradizione e ai prodotti di alta qualità che è particolarmente evidente nello **stile country moderno**: BLANCO porta questo stile in cucina con il nuovo BLANCO VINTERA XL 9. Questo lavello traduce elementi di design tradizionali in una forma contemporanea, combinandolo con il SILGRANIT® PuraDur®.

BLANCO VINTERA XL 9 colpisce non solo per la sua forma e il materiale, ma anche per la gamma di opzioni che offre per la personalizzazione: i colori, la vasta gamma di miscelatori e due differenti metodi d'incasso che consentono di adattarlo ai propri gusti e al proprio stile di arredamento.

Può essere montato a filotop oppure sottotop, in base alle proprie preferenze. Questo rende BLANCO VINTERA XL 9 un **lavello su misura**, per una cucina di alta qualità in cui tutta la famiglia si sentirà a casa. BLANCO VINTERA XL 9 porta anche negli appartamenti di città la sensazione delle ampie cucine di campagna.

C'è abbastanza spazio per lavare, preparare e cucinare insieme. La grande vasca con il suo frontale dona un aspetto rustico e moderno allo stesso tempo. Il SILGRANIT® PuraDur® rende BLANCO VINTERA XL 9 particolarmente resistente e facile da pulire.



Incassabile sottotop (-U)



Incassabile a filotop (-F)

BLANCO VINTERA XL 9-UF

NUOVO

SILGRANIT® PuraDur®

Più spazio al rustico e al moderno.

- Vasca XL insuperabile per spazio e capienza
- Un tocco country per le cucine moderne
- Su misura per le basi da 90 cm
- Incassabile filotop o sottotop



Scarico InFino®
manuale integrato
di serie



BLANCO VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT® PuraDur®

NUOVO


Dettagli
Colore / Finitura

Codice **Euro**

90 cm base
sottolavello



Nero	1526110	1.520,00
Antracite	1526101	1.520,00
Grigio Roccia	1526102	1.520,00
Alumetallic	1526103	1.520,00
Grigio Perla	1526104	1.520,00
Bianco	1526105	1.520,00
Jasmine	1526106	1.520,00
Tartufo	1526107	1.520,00
Caffè	1526108	1.520,00



Dettagli per l'installazione
dimensioni intaglio:
www.blanco.com/vintera_installation_en

Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3 1/2", sifone e tappo a cestello InFino®



Scarico InFino®
integrato di
serie

* Colore Nero disponibile da Settembre 2020

LAVELLI
SILGRANIT®

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

Miscelatore
BLANCO LIVIA-S



Cod. 1521290
€ 1.240,00

Dispenser di sapone
BLANCO LIVIA-S



Cod. 1521293
€ 360,00

Griglia in acciaio inox
(per vasca)



Cod. 1234795
€ 170,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

Dissipatore InSinkErator
EVOLUTION® 200



Cod. 1971200
€ 1.380,00

InSinkErator
EVOLUTION® 100



Cod. 1971100
€ 1.099,00



BLANCO LINEA COMFORT

BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Il primo lavello in Silgranit per base sottolavello da 40 cm





- Adatto anche a un sottolavello da 45 cm se incassato a inizio composizione
- Design moderno e attuale
- Ampia vasca e pratico gocciolatoio
- **Modello reversibile**



LAVELLI
SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S SILGRANIT®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
	 Sopratop	Nero*	1526077	600,00
		Antracite	1513799	600,00
		Alumetallic	1513800	600,00
		Bianco	1513801	600,00
		Jasmine	1514230	600,00
		Caffè	1515080	600,00

40 cm base sottolavello



Dimensioni intaglio: 660x480 mm - R 15
Profondità vasca: 175 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

= Preforature

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)


ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Tagliere a ponte
in legno massello**



Cod. 1218313
€ 110,00

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico**



Cod. 1217611
€ 115,00

**Miscelatore
BLANCO MIDA-S**



Cod. 1519416
€ 185,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46**



Cod. 1972046
€ 299,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 175,00

BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Colore e praticità anche in spazi ridotti

- Disponibile in 9 differenti colori per adattarsi a qualsiasi stile
- Cestello in acciaio inox disponibile come accessorio
- Particolarmente adatto ad ambienti con dimensioni ridotte



BLANCORONDO SILGRANIT® PuraDur®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
------------------------------------	---------	-------------------------------	--------	------



Sopratop

Nero*

1525959

440,00

Antracite

1511629

440,00

Grigio Roccia

1518910

440,00

Alumetallic

1511704

440,00

Grigio Perla

1520601

440,00

Bianco

1511621

440,00

Jasmine

1511623

440,00

Tartufo

1517387

440,00

Caffè




1515028

440,00

Dimensioni intaglio: 430 mm di diametro
Profondità vasca: 165 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone

45 cm base sottolavello



= Preforature

LAVELLI
SILGRANIT®

I lavelli contrassegnati con il simbolo non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

N.B.: Per il montaggio su **piani di marmo**, ordinare l'apposito kit (v. pag. 314)

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

**Copertura scarico
CapFlow**



Cod. 1517666
€ 30,00

**Cestello
in acciaio inox**



Cod. 1220574
€ 95,00

**Miscelatore
BLANCO FILO-S**



Cod. 1512405
€ 400,00

**Miscelatore
MIDA**



Cod. 1519418
€ 185,00

**Dissipatore InSinkErator
MODELLO 46**



Cod. 1972046
€ 299,00

**BLANCO BOTTON Pro
45/2 manuale**



Cod. 1517467
€ 175,00

Vasche e lavelli BLANCO in ceramica

La migliore combinazione tra natura e design



Idonea al contatto coi cibi
Certificata ISEGA

La ceramica BLANCO è estremamente **robusta**, **liscia al tatto** e **resistente a graffi, piccoli urti** e **sostanze acide**.

Alta tecnologia e moderni metodi produttivi danno la certezza di un **materiale innovativo, resistente** e **duraturo nel tempo**.

La **ceramica porcellanata PuraPlus®**, disponibile su alcuni modelli, garantisce maggiore igiene, una più semplice pulizia e maggiore durata nel tempo rispetto alla ceramica tradizionale.

Le vasche in ceramica porcellanata **PuraPlus®** offrono:

- **Semplicità di pulizia**
- **Materiale naturale, resistente al calore ed estremamente igienico**



Esclusiva ceramica
PuraPlus®



Vasche CERAMICA

BLANCO ETAGON 500-U NUOVO	186
BLANCO ETAGON 6 NUOVO	187
BLANCO SUBLINE -U, -F	188-189

Lavelli CERAMICA

BLANCO IDESSA	190-191
BLANCO PALONA	192
BLANCO PANOR	193



I colori ceramica sono ispirati alla natura, come i fiori della Magnolia

Scopri di più di più:
www.blanco.com/it



Quality makes  the difference.

Tipologie di incasso:



Ceramica BLANCO.

La migliore combinazione fra natura e design.



Facile da pulire

Grazie alla sua superficie liscia, i lavelli in ceramica BLANCO garantiscono la massima semplicità di pulizia.



Resistente ai graffi

La superficie liscia e omogenea è estremamente resistente ai graffi (unica eccezione: coltelli in ceramica).



Finitura PuraPlus®

La finitura PuraPlus® rende la superficie ancora più facile da pulire: lo sporco non si attacca e scivola via dalla più velocemente.



Resistente alla luce

I colori della ceramica BLANCO non subiscono alterazioni, anche se esposti alla luce diretta del sole, mantenendo la loro bellezza nel tempo.



Resistente al calore e al freddo

La ceramica BLANCO è forgiata a 1200 °C: pentole e padelle calde - fino a 280 °C - possono essere appoggiate sulla sua superficie.



Alta resistenza agli urti

La ceramica di BLANCO è un materiale naturalmente resistente e compatto, che resiste ai piccoli urti.



Resistente agli acidi

La ceramica BLANCO è resistente agli acidi (limone, aceto, ...), che siano naturali o chimici, non ne alterano la superficie.



Adatto al contatto coi cibi

La superficie è igienica e adatta al contatto coi cibi, come prova la certificazione ISEGA ottenuta dopo severi test.



Qualità certificata

BLANCO sottopone i suoi prodotti a severi test per confermarne gli alti standard qualitativi, di materiale e di design.

BLANCO colori ceramica:

colori ispirati dalla Natura.



Colori e design

Le forme lineari e i colori disponibili rendono i lavelli BLANCO in ceramica adatti alle cucine tradizionali e a quelle più moderne.

NERO

BASALTO

**BIANCO
CRISTALLO**

**MAGNOLIA
BRILLANTE**



Qualità

Metodi produttivi all'avanguardia e decenni di esperienza del personale addetto, assicurano che l'alta qualità dei nostri prodotti resti costante nel tempo. L'estrema cura attraverso l'intero processo produttivo, assicura la massima precisione, fino al minimo dettaglio.



Ceramica PuraPlus®

La speciale finitura PuraPlus® rende la superficie più liscia, previene i depositi (calcare) e riduce la formazione di macchie.



BLANCO ETAGON 500-U NUOVO

Ceramica PuraPlus®

Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino® e troppopieno C-Overflow® integrati

Realizzato con l'esclusiva
finitura ceramica PuraPlus®



BLANCO ETAGON 6 Ceramica PuraPlus®

NUOVO

Incasso

**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice

Euro

**60 cm base
sottolavello**



Sopratop

Nero

1525155

1.250,00



Basalto

1525154

1.250,00



Bianco Cristallo

1525150





1.250,00



Magnolia Brillante

1525149

1.250,00



**Scarico InFino®
manuale integrato
di serie**

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15
Profondità vasca: 200 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox e sifone

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

**Barre ETAGON
in acciaio inox**



COMPRESO

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1226189
€ 130,00

**Tagliere in
legno di faggio**



Cod. 1514544
€ 140,00

**Tagliere in cristallo
temperato silver**



Cod. 1227699
€ 170,00

**BLANCO SELECT
XL 60/3**



Cod. 1520780
€ 460,00

**InSinkErator
EVOLUTION® 100**



Cod. 1971100
€ 1.099,00

BLANCO ETAGON 6 NUOVO

Ceramica PuraPlus®

Un lavello, tre livelli

- Ampia area di lavaggio dal minimo ingombro
- Il gradino integrato crea un livello di funzionalità aggiuntivo
- Barre ETAGON in acciaio inox in dotazione
- Scarico InFino® e troppopieno C-Overflow® integrati



Realizzato con l'esclusiva
finitura ceramica PuraPlus®



BLANCO ETAGON 6 Ceramica PuraPlus®

NUOVO

Incasso

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

60 cm base
sottolavello



Sopratop

Nero

1525162

1.260,00



Basalto

1525161

1.260,00



Bianco Cristallo

1525156





1.260,00



Magnolia Brillante

1525127

1.260,00



VASCHE
CERAMICA



Scarico InFino®
a saltarello
integrato di serie

Dimensioni intaglio: 562x488 mm - R 15
Profondità vasca: 220 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, coppia di barre in acciaio inox, saltarello in materiale sintetico cromato e sifone

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Barre ETAGON
in acciaio inox



COMPRESO

Vaschetta forata
in acciaio inox



Cod. 1226189
€ 130,00

Gocciolatoio
sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. 1516710
€ 705,00

BLANCO SELECT
60/3



Cod. 1518724
€ 450,00

InSinkErator
EVOLUTION® 100



Cod. 1971100
€ 1.099,00

BLANCO SUBLINE ceramica PuraPlus®

Pura eleganza.

VASCHE
CERAMICA



Realizzato
nell'esclusiva
ceramica
PuraPlus®

Lavello: BLANCO SUBLINE 500-U, basalto

Miscelatore: BLANCO LINUS-S, colori ceramica, basalto



Incasso sottotop, ceramica

BLANCO SUBLINE -U in ceramica porcellanata PuraPlus® è la linea di vasche e lavelli sottotop per gli amanti del design.


La qualità della ceramica porcellanata PuraPlus® garantisce igiene e pulizia, e la durata del lavello nel tempo.




BLANCO SUBLINE 350/150-U ceramica, la combinazione di vasche per il massimo comfort.



BLANCO SUBLINE 375-U, per base sottolavello da 45 cm



Nero



Basalto



Bianco
Cristallo



Magnolia
Brillante

BLANCO SUBLINE 375-U
Ceramica Porcellanata PuraPlus®



Accessori idonei





Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sottotop	Nero	1516044	995,00
	Basalto	1516974	995,00
	Bianco Cristallo	1516042	995,00
	Magnolia Brillante	1519595	995,00

Dimensioni intaglio: 364x386 mm - R 15
Raggio vasca: 18 mm
Profondità vasca: 185 mm
Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3/2", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone

60 cm base
sottolavello



BLANCO SUBLINE 500-U
Ceramica Porcellanata PuraPlus®



Accessori idonei





Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sottotop	Nero	1514515	1.150,00
	Basalto	1516975	1.150,00
	Bianco Cristallo	1514513	1.150,00
	Magnolia Brillante	1519596	1.150,00

Dimensioni intaglio: 490x386 mm - R 15
Raggio vasca: 18 mm
Profondità vasca: 185 mm
Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3/2", tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone

60 cm base
sottolavello



BLANCO SUBLINE 350/150-U
Ceramica Porcellanata PuraPlus®



Accessori idonei





Scarico InFino®
manuale integrato
di serie

Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Sottotop	Nero	1514531	1.285,00
	Basalto	1516976	1.285,00
	Bianco Cristallo	1514529	1.285,00
	Magnolia Brillante	1519597	1.285,00

Dimensioni intaglio: 515x386 mm - R 15
Raggio vasca: 18 mm
Profondità vasche: 185/130 mm
Spessore minimo del piano di lavoro: 25 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3/2", tappo a cestello InFino®, vasca supplementare con piletta da 1/1/2" con tappo a cestello InFino®, kit di montaggio e sifone

75*/80 cm base
sottolavello



***Adatto a basi sottolavello da 75 cm**

Per il passaggio da scarico InFino® manuale a scarico InFino® a saltarello, è necessaria la sostituzione della piletta (v. pag. 330 - Cod. 1232459)

Comandi saltarello disponibili



vedere pagina 331

Tagliere in cristallo satinato silver



Cod. 1227699
€ 170,00 **1**

Tagliere in legno massello



Cod. 1514544
€ 140,00 **2**

Cestello inox multifunzione



Cod. 1223297
€ 180,00 **3**

Gocciolatoio sintetico nero



Cod. 1230734
€ 70,00 **4**

Vassoio sintetico con ripiano forato inox



Cod. 1234795
€ 170,00 **5**

BLANCO IDESSA

La naturalezza del materiale e l'armonia del design



Lavello: BLANCO IDESSA XL 6 S

Miscelatore: BLANCO LINUS-S, colori ceramica






La linea di lavelli in ceramica BLANCO IDESSA si distingue per le sue principali caratteristiche: il basso spessore del bordo perimetrale, vasche profonde con raggi ridotti.



L'alta tecnologia della produzione della ceramica BLANCO garantisce un materiale innovativo, resistente e duraturo.



BLANCO IDESSA 6 S ha il saltarello compreso in fornitura.

BLANCO IDESSA 45 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 45 cm base sottolavello
	 Sopratop	Bianco Cristallo - Vasca DX Bianco Cristallo - Vasca SX Dimensioni intaglio: 758x478 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm	1514498 1514497	955,00 955,00	
Accessori idonei <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone				
BLANCO IDESSA XL 6 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop	Bianco Cristallo Dimensioni intaglio: 977x477 mm - R 15 Profondità vasche: 175 mm	1520308	1.100,00	
Accessori idonei <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello, sifone e saltarello Modello reversibile. Kit comando saltarello incluso.				
BLANCO IDESSA 6 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 60 cm base sottolavello
	 Sopratop	Bianco Cristallo Dimensioni intaglio: 977x478 mm - R 15 Profondità vasche: 100/185 mm	1516000	1.165,00	
Accessori idonei <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello; vaschetta con piletta da 1½", tappo a cestello senza guarnizione, con funzione di troppopieno, sifone e saltarello Modello reversibile. Kit comando saltarello incluso.				
BLANCO IDESSA 9 Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	90 cm base sottolavello
	 Sopratop	Bianco Cristallo Dimensioni intaglio: 840x480 mm - R 15 Profondità vasche: 185 mm	1516940	1.185,00	
Accessori idonei <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone				
BLANCO IDESSA 8 S Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	 80 cm base sottolavello
	 Sopratop	Bianco Cristallo - Vasca DX Bianco Cristallo - Vasca SX Dimensioni intaglio: 1140x480 mm - R 15 Profondità vasche: 185 mm	1516938 1516939	1.205,00 1.205,00	
Accessori idonei <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Fornitura: vasche con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone				

I lavelli contrassegnati con il simbolo  non possono essere montati a "inizio/fine composizione" nella base sottolavello indicata; possono essere invece facilmente inseriti in una base di misura superiore.

Copertura scarico CapFlow  Cod. 1517666 € 30,00	Cestello in acciaio inox  Cod. 1514238 € 105,00	Tagliere in legno massello  Cod. 1516085 € 150,00	Miscelatore BLANCO LIVIA-S  Cod. 1521290 € 1.240,00	Dissipatore InSinkEratOr EVOLUTION® 200  Cod. 1971200 € 1.380,00	BLANCO SELECT 60/3 Orga  Cod. 1518726 € 595,00
--	--	--	--	---	---



BLANCO PALONA 6

Ceramica Porcellanata PuraPlus®

Il classico rivisitato in chiave moderna

- Design adatto alle cucine più moderne
- Bordo esterno ribassato
- Vasca ampia e profonda con utile fascia miscelatore
- Maggiore eleganza grazie al design del troppopieno
- Adatto a una base sottolavello da 60 cm

Realizzato con l'esclusiva
finitura ceramica PuraPlus®



BLANCO PALONA 6 Ceramica Porcellanata PuraPlus®	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
--	---------	-------------------------------	--------	------	----------------------------



Sopratop

Nero

1520929

1.100,00



Basalto

1520928

1.100,00



Bianco Cristallo

1520922


1.100,00



Magnolia Brillante

1520923

1.100,00



Scarico InFino® a saltarello
integrato con comando
PushControl® di serie

Dimensioni intaglio: 592x488 mm - R 15
Profondità vasca: 190 mm

Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello InFino®, saltarello comfort cromato e sifone

LAVELLI
CERAMICA

Griglia pieghevole
multifunzione

NUOVO




Cod. 1238482
€ 150,00

Tagliere in
legno massello



Cod. 1232905
€ 240,00

Cestello inox
con griglia per piatti



Cod. 1507829
€ 195,00

Miscelatore
BLANCO LINUS-S



Cod. 1519750
€ 705,00

InSinkErator
EVOLUTION® 100



Cod. 1971100
€ 1.099,00

BLANCO SELECT
60/4



Cod. 1520781
€ 485,00






BLANCO PANOR 60

Ceramica Porcellanata

Design elegante per uno stile senza tempo

- Soluzione particolarmente adatta per cucine country e tradizionali
- Vasca molto ampia e capiente
- Installazione agevolata, senza bisogno di foro d'incasso

BLANCO PANOR 60 Ceramica Porcellanata	Incasso	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	60 cm base sottolavello
	 Sopratop	1 Foro Bianco Cristallo	1514486	995,00	
Profondità vasca: 190 mm Profondità totale lavello: 220 mm Fornitura: vasca con piletta da 3½", tappo a cestello e sifone					



LAVELLI
CERAMICA

Copertura scarico CapFlow  Cod. 1517666 € 30,00	Miscelatore BLANCO LINUS-S  Cod. 1516710 € 705,00	Dissipatore InSinkErator EVOLUTION® 200  Cod. 1971200 € 1.380,00	Dissipatore InSinkErator EVOLUTION® 100  Cod. 1971100 € 1.099,00	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatica  Cod. 1517470 € 260,00	BLANCO SELECT Orga 60/3  Cod. 1518726 € 595,00
--	--	---	---	---	---

Qualità certificata per i miscelatori BLANCO

Sicurezza, igiene e salute



Numerose certificazioni
ottenute in campo internazionale.



Nell'acquistare un miscelatore da cucina, prestate attenzione alle caratteristiche che soddisfino al massimo i requisiti di sicurezza e igiene. **I miscelatori da cucina BLANCO vengono sottoposti a test molto severi e ad ulteriori procedure di controllo volontarie.**

I miscelatori BLANCO sono **volontariamente testati** dall'Istituto di Certificazione DVGW per poter offrire il massimo della qualità e della tranquillità per l'acqua che beviamo. Prima di poter ottenere la certificazione DVGW, i miscelatori BLANCO vengono testati dall'**Istituto per la Certificazione dei Prodotti (LGA)** per la parte tecnica (pressione del flusso idrico) e dal **Centro per la Tecnologia dell'Acqua (TZW)** per la parte igienica e tecnica (ciclo di vita e materiali).

La definitiva certificazione DVGW viene rilasciata solo dopo la valutazione dei risultati ottenuti dai test effettuati da LGA e TZW.

C'è un'illimitata scelta di miscelatori ma c'è il rischio che i modelli più economici sul mercato non rispondano agli standard di sicurezza, superando significativamente il limite di sostanze pericolose come piombo, nichel, cadmio o arsenico.



Certification

Miscelatori BLANCO.

Estetica e funzionalità fin nei minimi dettagli.



Qualità certificata

I miscelatori BLANCO sono ampiamente testati e certificati. Per essere conformi ai più alti standard di qualità attualmente richiesti dal mercato.



Eccellente design

Anticipare la forma perfetta significa trasformare i miscelatori BLANCO di oggi nei classici del design di domani.



Abbinamento perfetto

I colori del lavello e del miscelatore si abbinano perfettamente. Ogni miscelatore BLANCO è progettato per abbinarsi perfettamente con le diverse finiture dei lavelli BLANCO.



Componenti di alta qualità

Tutti i componenti utilizzati per i miscelatori BLANCO sono realizzati con tecnologie di ultima generazione, e materiali di altissima qualità.



Componenti testati

I miscelatori BLANCO sono sottoposti a test severi per fornire la massima sicurezza in termini di salute e igiene. I componenti a contatto con l'acqua sono testati e certificati.




Funzionamento confortevole

Il meccanismo semplice e preciso offre un ulteriore comfort nell'uso quotidiano, per facilità d'uso e durata.



Cartucce a dischi in ceramica

Estremamente durature, le cartucce dei miscelatori BLANCO assicurano il funzionamento scorrevole del comando e la precisa miscelazione dell'acqua.



Filtro

Il filtro BLANCO protegge il miscelatore dalle impurità, assicurando che questo funzioni a lungo senza problemi.



Valvola di non ritorno

In accordo con la normativa europea EN 1717, tutti i modelli con doccetta estraibile sono dotati di valvola di non-ritorno.

Miscelatori BLANCO.

Affidabilità e abbinamenti perfetti.



Installazione e manutenzione

Il montaggio effettuato da un tecnico qualificato, la pulizia con sostanze non aggressive, la manutenzione regolare del rompigitto (soprattutto in caso di acqua particolarmente calcarea) e l'installazione del filtro in maglia metallica contro le impurità, sono le semplici regole per mantenere inalterata la qualità del vostro miscelatore BLANCO.



La guida montata nella base sottolavello, permette di tenere i flessibili dei miscelatori (soprattutto quelli dotati di doccetta estraibile) al riparo da eventuali cassettoni o sistemi per la raccolta differenziata.

Cod. 1511920
€ 40,00



Il filtro a maglia metallica, installato a monte dei flessibili di carico, trattiene le impurità prima che le stesse possano raggiungere la cartuccia o il rompigitto del miscelatore. La regolare pulizia di questo filtro, consentirà il corretto funzionamento del miscelatore.

Cod. 1128434
€ a richiesta

Superficie lavello



Acciaio inox

Miscelatore



Acciaio spazzolato

Acciaio spazzolato
UltraResist®



Effetto inox

Cromato

Superficie lavello



SteelArt -IF/A
(con fascia miscelatore)

Miscelatore



Acciaio satinato opaco

Superficie lavello



SteelArt -U, -IF
(senza fascia miscelatore)

Miscelatore



Acciaio satinato lucido

Superficie lavello



Acciaio Durinox®

Miscelatore




Acciaio satinato opaco/
spazzolato

Miscelatori BLANCO.

Qualità fin nel minimo dettaglio.

PROFESSIONAL



Adatto agli usi professionali

La giusta scelta per chi cerca un miscelatore che offra la massima funzionalità e flessibilità. I miscelatori di questa categoria si distinguono per il loro ampio raggio di lavoro e per un design rivolto alle cucine professionali.

INDIVIDUAL



Design individuale

Questa categoria offre innumerevoli soluzioni di design, in grado di dare carattere e personalità alla cucina. Forme vincenti, spesso combinate con concetti di controllo innovativi, che offrono la massima libertà di scelta in base ai propri gusti.

MODERN



Soluzioni moderne per ogni gusto

La gamma attuale offre un'ampia varietà. Miscelatori di qualsiasi forma, colore e altezza per adattarsi ai gusti più esigenti, e in linea con le ultime tendenze di arredo-cucina.

CLASSIC



Modelli classici e collaudati

Siano essi squadrati o elegantemente arrotondati, questi disegni si integrano perfettamente in ogni cucina. Non mancano mai di affascinare, ogni giorno di nuovo, per la loro funzionalità.

SPECIAL



Funzioni speciali e soluzioni d'installazione

Questa categoria offre una selezione di soluzioni, per sotto-finestra e varianti di design per uso speciale (per esempio, il variatore di getto).



MODERN

BLANCO MIDA


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517742	170,00
---------	---------	--------

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526145	185,00
Antracite	1519415	185,00
Grigio Roccia	1519424	185,00
Alumetallic	1519416	185,00
Grigio Perla	1520748	185,00
Bianco	1519418	185,00
Jasmine	1519419	185,00
Champagne	1519420	185,00
Avana	1519527	185,00
Tartufo	1519422	185,00
Caffè	1519423	185,00

- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzera della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO MIDA-S


- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1521454	315,00
---------	---------	--------

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526146	360,00
Antracite	1521455	360,00
Grigio Roccia	1521462	360,00
Alumetallic	1521456	360,00
Grigio Perla	1521463	360,00
Bianco	1521457	360,00
Jasmine	1521458	360,00
Champagne	1521459	360,00
Tartufo	1521460	360,00
Caffè	1521461	360,00

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO MILI

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1519413	180,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526159	200,00
Antracite	1523103	200,00
GrigioRoccia	1523104	200,00
Alumetallic	1523105	200,00
GrigioPerla	1523106	200,00
Bianco	1523107	200,00
Jasmine	1523108	200,00
Tartufo	1523110	200,00
Caffè	1523111	200,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



MODERN

BLANCO LENO


- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti

MISCELATORI



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1519614	210,00
---------	---------	--------



- Escursione delle leva-comandi: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità




MODERN

BLANCO JETA

- Concetto di comando ergonomico: canna posta a lato
- Leva comandi posta a destra della canna
- Disponibile cromato e nei colori SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519727	215,00	Antracite	1519728	260,00
			Grigio Roccia	1519736	260,00
			Alumetallic	1519729	260,00
			Grigio Perla	1520744	260,00
			Bianco	1519730	260,00
			Jasmine	1519731	260,00
			Tartufo	1519734	260,00
			Caffè	1519735	260,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibile da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare

MISCELATORI






MODERN

BLANCO MILA

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519414	180,00



- Escursione della leva comando: 68 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastre di rinforzo per una maggiore stabilità




MODERN

BLANCO MILA-S

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Con doccetta estraibile
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519810	345,00



- Escursione della leva comando: 67 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



CLASSIC

BLANCO DARAS



- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Maggiore raggio di azione grazie alla rotazione a 360°



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517720	92,00
---------	---------	-------

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526152	140,00
Antracite	1517721	140,00
Grigio Roccia	1518793	140,00
Alumetallic	1517722	140,00
Grigio Perla	1520735	140,00
Bianco	1517724	140,00
Jasmine	1517725	140,00
Champagne	1517726	140,00
Avana	1519528	140,00
Tartufo	1517730	140,00
Caffè	1517729	140,00

- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



CLASSIC

BLANCO DARAS-S



- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Particolarmente adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517731	160,00
---------	---------	--------

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526153	235,00
Antracite	1517732	235,00
Grigio Roccia	1518792	235,00
Alumetallic	1517733	235,00
Grigio Perla	1520736	235,00
Bianco	1517735	235,00
Jasmine	1517736	235,00
Champagne	1517737	235,00
Tartufo	1517741	235,00
Caffè	1517740	235,00

- Girevole sino a 90°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 350 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA





CLASSIC

BLANCO BRAVON

- Canna alta ad arco, senza barriere al flusso di lavoro tra lavello e miscelatore
- Posizione ergonomica della leva comandi
- Particolarmente adatto a lavelli compatti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1518818	220,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA





CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

- Canna alta ad arco, senza barriere al flusso di lavoro tra lavello e miscelatore
- Dotato di doccetta estraibile
- Posizione ergonomica della leva comandi
- Particolarmente adatto a lavelli compatti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520282	330,00



- Girevole sino a 100°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

MISCELATORI




MODERN

BLANCO ANTAS

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515337	235,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW




MODERN

BLANCO ANTAS-S

- Linee severe e design essenziale
- Adatto ai lavelli di dimensioni più ridotte
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1515348	340,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO ZENOS

- Stile moderno e forme compatte
- Perfetta armonia con i lavelli in Acciaio Inox 18/10
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517801	275,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526166	300,00
Antracite/Cromato	1517805	300,00
Grigio Roccia/Cromato	1518783	300,00
Alumetallic/Cromato	1517806	300,00
Grigio Perla/Cromato	1520759	300,00
Bianco/Cromato	1517808	300,00
Jasmine/Cromato	1517809	300,00
Tartufo/Cromato	1517814	300,00
Caffè/Cromato	1517813	300,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastria di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO ZENOS-S

- Stile moderno e forme compatte
- Dotato di doccetta estraibile
- Disponibile in tutti i colori SILGRANIT®




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517815	360,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526165	485,00
Antracite/Cromato	1517819	485,00
Grigio Roccia/Cromato	1518784	485,00
Alumetallic/Cromato	1517820	485,00
Grigio Perla/Cromato	1520760	485,00
Bianco/Cromato	1517822	485,00
Jasmine/Cromato	1517823	485,00
Tartufo/Cromato	1517828	485,00
Caffè/Cromato	1517827	485,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastria di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN


BLANCO FILO

- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512324	280,00

Versione in **acciaio massiccio spazzolato**: v. pag. 228



- Escursione della leva comando: 64 mm in avanti e indietro rispetto alla mezziera della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN


BLANCO FILO-S

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512405	400,00

Versione in **acciaio massiccio spazzolato**: v. pag. 228



- Escursione della leva comando: 69 mm in avanti e indietro rispetto alla mezziera della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO TIVO

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per un perfetto abbinamento con i lavelli colorati





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517599	360,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite/Cromato	1517600	455,00
Grigio Roccia/Cromato	1518800	455,00
Alumetallic/Cromato	1517601	455,00
Grigio Perla/Cromato	1520753	455,00
Bianco/Cromato	1517603	455,00
Jasmine/Cromato	1517604	455,00
Tartufo/Cromato	1517609	455,00
Caffè/Cromato	1517608	455,00



- Girevole sino a 360° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO TIVO-S

- Canna rialzata per agevolare il lavoro nel lavello
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Doccetta estraibile con tasto per selezione del tipo di getto





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1517648	455,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Antracite/Cromato	1517610	565,00
Grigio Roccia/Cromato	1518798	565,00
Alumetallic/Cromato	1517611	565,00
Grigio Perla/Cromato	1520755	565,00
Bianco/Cromato	1517613	565,00
Jasmine/Cromato	1517614	565,00
Tartufo/Cromato	1517619	565,00
Caffè/Cromato	1517618	565,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 120° (110° per la leva-comandi)
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI



reddot award
winner



**Dettagli
Colore / Finitura**

Cromato

Codice

1520766


Euro

420,00

MODERN

BLANCO CARENA

- Miscelatore dalle linee senza tempo
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori



- Escursione della leva comando: 82 mm in avanti e 35 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



reddot award
winner



**Dettagli
Colore / Finitura**

Cromato

Codice

1520767

Euro

600,00



MODERN

BLANCO CARENA-S

- Doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi e pentole
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Doccetta estraibile a scomparsa



- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW




MODERN

BLANCO JURENA

- Design distintivo
- A canna alta per facilitare il riempimento di pentole o vasi voluminosi
- Posizione ergonomica della leva comando



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520764	420,00



- Escursione della leva comando: 82 mm in avanti e 35 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO JURENA-S


- Innovativa doccetta estraibile a scomparsa
- A canna alta per agevolare il riempimento di pentole voluminose
- Leva comandi ergonomica, in posizione rialzata



Doccetta estraibile a scomparsa



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1520765	600,00



- Escursione della leva comando: 77 mm in avanti e 27 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile a scomparsa con fermo posteriore in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA





MODERN

BLANCO SPIRIT-S

- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile
- Girevole fino a 360°, la leva può essere posizionata a destra, in centro o a sinistra



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1516526	420,00



- Escursione della leva comando: 62 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Doccetta certificata EN 1717
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO LINUS-S

Colori Ceramica



- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile in tutti i colori abbinabili ai lavelli in Ceramica
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero	1516708	705,00
Basalto	1517643	705,00
Bianco Cristallo	1516710	705,00
Magnolia Brillante	1519750	705,00



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzera della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORI



MODERN

BLANCO LINUS


- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514019	470,00
Finitura PVD Steel	1514021	620,00

Versione in **acciaio massiccio spazzolato**: v. pag. 232

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1526149	585,00
Antracite	1516698	585,00
Grigio Roccia	1518814	585,00
Alumetallic	1516699	585,00
Grigio Perla	1520746	585,00
Bianco	1516702	585,00
Jasmine	1516703	585,00
Tartufo	1517622	585,00
Caffè	1516707	585,00

- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO LINUS-S


- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Miscelatore a canna alta
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1512402	545,00
Finitura PVD Steel	1512404	765,00

Versione in **acciaio massiccio spazzolato**: v. pag. 232

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero*	1526148	690,00
Antracite	1516688	690,00
Grigio Roccia	1518813	690,00
Alumetallic	1516689	690,00
Grigio Perla	1520747	690,00
Bianco	1516692	690,00
Jasmine	1516693	690,00
Tartufo	1517621	690,00
Caffè	1516697	690,00

- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

NUOVO

BLANCO LINUS Nero Opaco


- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- Rotazione della canna di 360° per una maggiore copertura
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525806	675,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

NUOVO

BLANCO LINUS-S Nero Opaco


- Design minimalista
- Finitura della superficie nera opaca
- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525807	840,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta estraibile in metallo di alta qualità
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI



PROFESSIONAL



NUOVO

BLANCO CATRIS-S Flexo

Nero Opaco


- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Esclusiva finitura Nero Opaco abbinabile con dispenser BLANCO LATO e comando saltarello della medesima finitura

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Nero Opaco	1525793	650,00



- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

MISCELATORI







PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S

- Design classico nella versione Semi-Profi
- Doccetta flessibile (con molla in acciaio inox) con finale rimovibile
- Variazione del getto



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521476	540,00



- Escursione della leva comando: 78 mm in avanti e 19 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Doccetta in materiale sintetico cromato
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



PROFESSIONAL



BLANCO CATRIS-S Flexo

NUOVO

- Linee classiche combinate con design semi-professionale e sofisticato
- Tubo flessibile in gomma nera
- Variazione del getto
- Bloccaggio della doccetta con supporto magnetico
- Disponibile nella finitura UltraResist



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525791	580,00
Finitura PVD Steel	1525792	750,00



- Escursione della leva comando: 79 mm in avanti e 27,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Tubo flessibile in gomma
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717



MODERN

BLANCO ALTA Compact

- Progettato e sviluppato per i lavelli con dimensioni più ridotte
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT® per una perfetta armonia con i lavelli dello stesso materiale




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1515120	500,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526162	625,00
Antracite/Cromato	1515323	625,00
Grigio Roccia/Cromato	1518810	625,00
Alumetallic/Cromato	1515316	625,00
Grigio Perla/Cromato	1520729	625,00
Bianco/Cromato	1515317	625,00
Jasmine/Cromato	1515318	625,00
Tartufo/Cromato	1517633	625,00
Caffè/Cromato	1515324	625,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact

- Ideale per lavelli con dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile in metallo
- Disponibile anche nella versione SILGRANIT®




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1515122	675,00
---------	---------	--------

Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526161	830,00
Antracite/Cromato	1515333	830,00
Grigio Roccia/Cromato	1518809	830,00
Alumetallic/Cromato	1515326	830,00
Grigio Perla/Cromato	1520730	830,00
Bianco/Cromato	1515327	830,00
Jasmine/Cromato	1515328	830,00
Tartufo/Cromato	1517634	830,00
Caffè/Cromato	1515334	830,00

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



- Girevole sino a 128°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



SPECIAL

BLANCO FONTAS II

- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 243)



Erogazione di acqua filtrata



Erogazione di acqua potabile





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1523128	525,00
---------	---------	--------

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526157	575,00
Antracite	1523130	575,00
Grigio Roccia	1523137	575,00
Alumetallic	1523131	575,00
Grigio Perla	1523138	575,00
Bianco	1523134	575,00
Jasmine	1523132	575,00
Tartufo	1523136	575,00
Caffè	1523135	575,00

- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



SPECIAL

BLANCO FONTAS-S II

NUOVO

- Comandi separati per l'acqua della normale rete idrica e per l'acqua proveniente dal vostro impianto di filtraggio
- Disponibile anche nella versione con filtro (v. pag. 243)
- Con doccetta estraibile

*colore Nero disponibile da Settembre 2020





Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Cromato	1525198	750,00
---------	---------	--------

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Nero*	1526158	800,00
Antracite	1525200	800,00
Grigio Roccia	1525207	800,00
Alumetallic	1525201	800,00
Grigio Perla	1525208	800,00
Bianco	1525204	800,00
Jasmine	1525202	800,00
Tartufo	1525206	800,00
Caffè	1525205	800,00

- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Filtri di depurazione non in dotazione
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità



INDIVIDUAL


BLANCO LINEE

- Design esclusivo progettato dal settore BLANCO SteelArt
- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517594	525,00

Versione in **acciaio massiccio**: v. pag. 233



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI



INDIVIDUAL


BLANCO LINEE-S

- Perfetto abbinamento con i prodotti SteelArt
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517591	640,00

Versione in **acciaio massiccio**: v. pag. 233



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

INDIVIDUAL

BLANCO VONDA

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi





Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

Cromato	1518434	540,00
---------	---------	--------

Versione in **acciaio massiccio spazzolato**: v. pag. 231



- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORI



INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S


- Dotato di doccetta estraibile
- Soluzione abbinabile con comando a saltarello e dispenser di sapone della stessa linea e disponibili in diverse finiture
- Progettato per vasche sottotop e piani di lavoro di alta qualità
- Dispenser e comandi saltarello coordinati BLANCO LIVIA: vedi pagine 246 e 249



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521288	720,00
Ottone Satinato	1521289	825,00
Grigio Manganese	1521290	1.240,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 81 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL

BLANCO CULINA-S Mini


- Massima libertà di movimento fino all'area della vasca grazie alla molla in acciaio inox
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519843	720,00
Effetto Inox	1519844	875,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 62,4 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S


- La molla in acciaio inox consente libertà di movimento fino alla vasca
- Fissaggio magnetico della doccetta al corpo del miscelatore
- Selettore del flusso da getto a doccia con sistema anticalcare
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1517597	980,00
Effetto Inox	1517598	1.280,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 96,6 mm in avanti rispetto alla mezziera della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL


BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche SteelArt senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata
- Doccetta in metallo di alta qualità con fissaggio magnetico alla canna



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1519782	1.045,00

Versione in **acciaio massiccio**: v. pag. 235



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S



- Miscelatore semi-professionale con leva laterale
- Doccetta in finitura inox, magnetica e con variatore di getto
- La leva comandi ruota solo in avanti (max 90°) per agevolare il posizionamento del miscelatore anche a ridosso di pareti posteriori
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Disponibile anche nella finitura UltraResist



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1522404	980,00
Finitura PVD Steel	1522405	1.275,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



PROFESSIONAL

BLANCO MASTER-S Semi Profi



- Tubo flessibile montato su molla in acciaio inox
- Doccetta dotata di supporto con raggio di azione di 360°
- Design e funzionalità professionale
- Variatore di getto
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514246	1.100,00
Effetto inox	1514247	1.420,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 88 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Dotato di doccetta con valvola di non ritorno EN 1717
- Rompigetto brevettato in silicone elastico per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA


- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521267	555,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 51 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S


- Intrigante mix tra tondo e rettangolare
- Corpo affusolato con canna leggermente inclinata
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1521277	655,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 93 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

MISCELATORI BLANCO

in **acciaio massiccio**

Design e affidabilità ai massimi livelli

ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO



La solidità del materiale e la personalità di un design esclusivo, fanno di questi miscelatori i protagonisti nelle cucine più moderne. Igiene, resistenza ai graffi, ai piccoli urti e alle impronte sono le caratteristiche principali di un materiale che viene oggi impiegato anche per i miscelatori. Il miglior abbinamento di questi modelli è con i lavelli dotati di fascia miscelatore (-IF/A) e con il nuovo acciaio Durinox®.



BLANCO ALTURA, -S.....	229
BLANCO AMBIS, -S.....	227
BLANCO CANDOR, -S.....	225
BLANCO CULINA-S Duo.....	235
BLANCO FILO, -S.....	228
BLANCO LINEE, -S.....	233
BLANCO LANORA, -S.....	226
BLANCO LINUS, -S.....	232
BLANCO LOMIS, -S.....	230
BLANCO PANERA-S.....	234
BLANCO VONDA.....	231



**ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO**

MODERN

BLANCO CANDOR

NUOVO



- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523120	275,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



**ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO**

MODERN

BLANCO CANDOR-S

NUOVO



- Solidità ed estetica in acciaio inox
- Rotazione della leva comandi in avanti (max 90°)
- A canna alta, per un riempimento agevole di vasi o pentole voluminosi
- Dotato di doccetta estraibile a scomparsa



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523121	445,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

MISCELATORI



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

MODERN

BLANCO LANORA

NUOVO


- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523122	285,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA

MISCELATORI



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

MODERN

BLANCO LANORA-S

NUOVO


- Alta qualità del materiale e geometria lineare
- A canna alta, per riempire agevolmente pentole voluminose
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio massiccio spazzolato	1523123	465,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 90° in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 190°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO AMBIS



- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Perfetto abbinamento con le cucine più moderne



**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice Euro

Acciaio massiccio spazzolato 1523118 420,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA



MODERN

BLANCO AMBIS-S



- Materiale igienico e duraturo
- Massima libertà d'azione grazie alla canna alta
- Dotato di doccetta estraibile



**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice Euro

Acciaio massiccio spazzolato 1523119 630,00



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

MISCELATORI



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

MODERN

BLANCO FILO


- Miscelatore a canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Manopola installabile a destra, sinistra oppure al centro
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Accio Massiccio Spazzolato	1517178	495,00
----------------------------	---------	--------

Versione cromata: v. pag. 206



- Escursione della leva comando: 64 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzera della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO

MODERN

BLANCO FILO-S


- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente voluminosi
- Adatto a spazi ridotti
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Accio Massiccio Spazzolato	1517180	640,00
----------------------------	---------	--------

Versione cromata: v. pag. 206



- Escursione della leva comando: 69 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzera della canna
- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW





MODERN

BLANCO ALTURA

- Miscelatore compatto, adatto anche agli spazi più ridotti
- Massima praticità e robustezza



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Accio Massiccio Spazzolato	1518720	505,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità





MODERN

BLANCO ALTURA-S

- Miscelatore compatto, adatto anche agli spazi più ridotti
- Massima praticità e robustezza
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Accio Massiccio Spazzolato	1518719	650,00



- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

MISCELATORI



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO


MODERN

BLANCO LOMIS

- Design lineare e forme precise
- Miscelatore in acciaio inox massiccio
- Doccetta girevole sul lato frontale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Accio Massiccio Spazzolato	1518718	550,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare

MISCELATORI



ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO


MODERN

BLANCO LOMIS-S

- Design lineare e forme precise
- Miscelatore e doccetta estraibile in acciaio inox massiccio
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Accio Massiccio Spazzolato	1518716	685,00



- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare



INDIVIDUAL


BLANCO VONDA

- Leva comandi ergonomica in posizione frontale con superficie in soft/grip
- Miscelatore a canna alta, per agevolare il riempimento di vasi e contenitori voluminosi
- Perfetto abbinamento con vasche sottotop



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Acciaio Massiccio Spazzolato	1518435	785,00

Versione cromata: v. pag. 219



- Girevole sino a 200°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORI



MODERN

BLANCO LINUS

- A canna alta per agevolare il riempimento di vasi o contenitori particolarmente ingombranti
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale
- Adatto per installazione a ridosso della parete posteriore



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------


Acciaio Massiccio Spazzolato	1517183	845,00
------------------------------	---------	--------

Versione cromata: v. pag. 212



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo

La posizione verticale di partenza della leva, sull'acqua fredda, diminuisce i consumi energetici e aumenta la durata della cartuccia.



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI



MODERN

BLANCO LINUS-S

- Dotato di doccetta estraibile
- Ergonomia del design e affidabilità del materiale




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
-------------------------------	--------	------

Acciaio Massiccio Spazzolato	1517184	995,00
------------------------------	---------	--------

Versione cromata: v. pag. 212



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Escursione della leva comando: 85 mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

- Design esclusivo progettato dal settore BLANCO SteelArt
- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore (-U, -IF)
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore (-IF/A)




Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1517595	1.050,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517596	1.050,00

Versione cromata: v. pag. 218



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

ACCIAIO
MASSICCIO
SPAZZOLATO



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

- **Versione in acciaio massiccio satinato lucido:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt senza fascia miscelatore (-U, -IF)
- **Versione in acciaio massiccio satinato opaco:** perfetto abbinamento con i lavelli SteelArt con fascia miscelatore (-IF/A)
- Dotato di doccetta estraibile in metallo




Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

Acciaio Massiccio Satinato Lucido		1.165,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1517593	1.165,00

Versione cromata: v. pag. 218



- Girevole sino a 130°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORI



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

- Accurato nella lavorazione ed esclusivo design
- La doccetta estraibile offre la massima maneggevolezza
- Commutazione da getto fisso a doccia con la semplice pressione di un tasto



Dettagli
Colore / Finitura


Codice Euro

Acciaio massiccio spazzolato

1521547 1.525,00



Impostazione di partenza della leva di comando a freddo



- Girevole sino a 160°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 560 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

MISCELATORI





PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Duo

- Miscelatore dal design esclusivo
- Perfetto abbinamento con le vasche SteelArt senza fascia miscelatore
- Leva comandi separata posizionabile liberamente sul piano di lavoro
- Doccetta con fissaggio magnetico alla canna




**Dettagli
Colore / Finitura**

Codice Euro

Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1519783	1.650,00
Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1519784	1.650,00

Versione cromata: v. pag. 221



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 640 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORI

MISCELATORI BLANCO

per installazione sottofinestra



Lo spazio sotto la finestra è l'ideale per l'installazione di un lavello. BLANCO offre miscelatori per installazione sotto finestra: ergonomia e semplicità di utilizzo sono le principali caratteristiche.



Estraibili

BLANCO ELOSCOPE-F II 240



Abbattibili

BLANCO DARAS-F/-S-F 237

BLANCO LINUS-F/-S-F 239



Pieghevole all'interno della vasca

BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva destra 238

BLANCO CORESSA-F/-S-F, leva sinistra 238

BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva destra 238

BLANCO LARESSA-F/-S-F, leva sinistra 238



SPECIAL

NUOVO

BLANCO DARAS-F

- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte





Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

Cromato 1521751 210,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm.



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione



SPECIAL

NUOVO

BLANCO DARAS-S-F

- Funzionamento semplicissimo: si solleva e si ripone a lato
- Adatto ai lavelli di dimensioni ridotte
- Dotato di doccetta estraibile





Dettagli
Colore / Finitura

Codice Euro

Cromato 1521752 340,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4 cm.



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717

MISCELATORI



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

SPECIAL



BLANCO CORESSA-F

- Miscelatore abbattibile per installazione sottofinestra con meccanismo
- Disponibile con leva destra o sinistra



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1521543	420,00
Cromato - Leva SX	1521544	420,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm



- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

SPECIAL



BLANCO LARESSA-F

- Con un solo gesto, BLANCO LARESSA-F si piega in avanti e la finestra è libera
- Leva comandi a destra per lavelli con vasca a sinistra
- Leva comandi a sinistra per lavelli con vasca a destra



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva comandi a DX	1521545	420,00
Cromato - Leva comandi a SX	1521546	420,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 6,5 cm



- Miscelatore pieghevole
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 500 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

SPECIAL

BLANCO LINUS-F

- Design minimalista
- Doccetta girevole in metallo di alta qualità



Sollevare...



...posizionare a lato




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514025	705,00
Effetto inox	1514026	855,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 2,5 cm



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Certificato LGA e DVGW



MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA

SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F

- Design essenziale per un'ottima praticità
- Dotato di doccetta estraibile



Sollevare...



...posizionare a lato




Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1514023	795,00
Effetto inox	1514024	945,00

N.B.: Altezza minima tra lavello e finestra: 4,5 cm



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo



- Miscelatore abbattibile
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA e DVGW

MISCELATORE
SOTTO
FINESTRA



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II


- Design chiaro, senza compromessi
- Altezza aumentata (max. 256 mm) per facilitare il riempimento di vasi o contenitori voluminosi
- Necessari 2 fori da 35 mm di diametro per miscelatore e leva-comandi
- BLANCO ELOSCOPE-F II resta comunque funzionante in qualsiasi posizione si trovi



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1516672	1.050,00

N.B.: altezza minima tra lavello e finestra: 3 cm - verificare fattibilità d'inserimento sul lavello scelto - profondità d'installazione nella base sottolavello: 470 mm (inclusi flessibili).
istanza tra mezzeria foro-erogatore e mezzeria foro-manopola: min. 70 mm, max 500 mm

Non è possibile installare questo miscelatore direttamente dietro il troppopieno dei lavelli -IF/A con fascia miscelatore ANDANO, CLARON, ZEROX



- Miscelatore estraibile
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore e per leva comandi: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 750 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Doccetta brevettata per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Certificato LGA

MISCELATORI



Accessori perfetti. Funzioni sorprendenti. Soluzioni intelligenti.

La tecnologia del domani è qui, grazie ai miscelatori Smart di BLANCO.



Benvenuti nel futuro dei miscelatori da cucina!

BLANCO entra in una nuova era con l'innovativa gamma di miscelatori Smart.

BLANCO EVOL-S, BLANCO TRIMA Filtro e BLANCO FONTAS-S II

si basano sulle specifiche esigenze che si possono riscontrare nella quotidianità in cucina, offrendo una specifica soluzione per ogni esigenza.

Tre miscelatori moderni che appartengono al futuro e che offrono soluzioni perfette per la cucina; tre miscelatori che sanno distinguersi e fare la differenza. Più Smart di così!



BLANCO EVOL-S Volume.
La giusta quantità di acqua, senza sprechi.

Volume



BLANCO SOLENTA-S Senso.
Azionamento senza contatto e con funzione start-stop.

Senso



BLANCO Filtersysteme
Con sistema di filtraggio e leve comando separate.

Filtro



Panoramica dei miscelatori Smart BLANCO



Funzionalità
Volume

Finitura
- Cromato

BLANCO EVOL-S Volume - Leva DX **NUOVO** 243
BLANCO EVOL-S Volume - Leva SX **NUOVO** 243



Funzionalità
Filtro

Finitura
- Cromato

BLANCO FONTAS II Filtro **NUOVO** 245
BLANCO FONTAS-S II Filtro **NUOVO** 245



Funzionalità
Senso

Finitura
- Cromato
- Finitura
PDV Steel

BLANCO SOLENTA-S Senso - Leva DX 246
BLANCO SOLENTA-S **NUOVO** Leva SX 246



Funzionalità
Filtro

Finitura
- Cromato

BLANCO TRIMA Filtro 224

Superfici:



Finitura
PVD Steel



Cromato



BLANCO SOLENTA-S Senso



BLANCO EVOL-S Volume



BLANCO FONTAS II Filtro

MISCELATORI
SMART



Eroga la quantità
di acqua
desiderata

**Dettagli
Colore / Finitura**

Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1525210	1.040,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1525211	1.420,00

SPECIAL

NUOVO



BLANCO EVOL-S Volume - Leva Destra

- Il volume di acqua erogata è impostabile dall'utente, tramite l'apposita manopola graduata (ml)
- Eco-friendly: eroga solo la quantità d'acqua necessaria all'uso
- Dynamic Flow Control: gestione intelligente del flusso d'acqua (da 2 a 7,5 L/min.) in base al volume richiesto
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo

- Escursione della leva comando: 90° mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta con guaina in nylon
- Flessibili da 610 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Portata: 7,5 litri al minuto a 3 bar (miscelatore economizzatore d'acqua secondo EN 817)



MISCELATORI
SMART



Eroga la quantità
di acqua
desiderata

**Dettagli
Colore / Finitura**

Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva SX	1525212	1.040,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1525213	1.420,00

SPECIAL

NUOVO



BLANCO EVOL-S Volume - Leva Sinistra

- Il volume di acqua erogata è impostabile dall'utente, tramite l'apposita manopola graduata (ml)
- Eco-friendly: eroga solo la quantità d'acqua necessaria all'uso
- Dynamic Flow Control: gestione intelligente del flusso d'acqua (da 2 a 7,5 L/min.) in base al volume richiesto
- Dotato di doccetta estraibile in metallo di alta qualità



Impostazione
di partenza
della leva di comando
a freddo

- Escursione della leva comando: 90° mm in avanti rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Doccetta con guaina in nylon
- Flessibili da 610 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Portata: 7,5 litri al minuto a 3 bar (miscelatore economizzatore d'acqua secondo EN 817)



MISCELATORI
SMART

MISCELATORE
A TRE VIE



SPECIAL



BLANCO TRIMA Filtro

NUOVO

- Leve ergonomiche con chiara identificazione delle funzioni
- Acqua filtrata e non filtrata da comandi separati
- Rompigetto integrato per entrambe le tipologie di acqua con uno speciale regolatore del getto
- Il flussimetro digitale programmabile monitora la capacità esatta del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525231	1.200,00



- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

MISCELATORI



Filtro a cartuccia



COMPRESO

Testata di fissaggio



COMPRESO

Flussimetro



COMPRESO

Ricambio
filtro a cartuccia



Cod 1525273
€ 300,00



SPECIAL

NUOVO



BLANCO FONTAS II Filtro

- Miscelatore 3 in 1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Cicli di utilizzo più lunghi grazie alla maggiore capacità del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525227	1.250,00
Finitura PVD Steel	1525228	1.400,00

- Escursione della leva comando: 74 mm in avanti e 37,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura
- Certificato LGA



SPECIAL

NUOVO



BLANCO FONTAS-S II Filtro

- Miscelatore 3 in 1: eroga acqua fredda, calda e filtrata
- Leve separate: acqua calda e fredda a destra, acqua filtrata a sinistra
- Rompigetto supplementare per l'erogazione dell'acqua filtrata
- Cicli di utilizzo più lunghi grazie alla maggiore capacità del filtro
- Filtro multistrato BWT di ultima generazione che elimina il calcare e migliora il sapore dell'acqua
- Dotato di doccetta estraibile



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato	1525229	1.500,00
Finitura PVD Steel	1525230	1.650,00

- Escursione della leva comando: 73 mm in avanti e 37 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Girevole sino a 180°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 610 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Filtro BWT di ultima generazione
- Filtro, testata di fissaggio e flussimetro inclusi in fornitura



Filtro a cartuccia



COMPRESO

Testata di fissaggio



COMPRESO

Flussimetro



COMPRESO

Ricambio
filtro a cartuccia



Cod 1525273
€ 300,00

MISCELATORI
SMART



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva SX	1523126	1.630,00
Finitura PVD Steel - Leva SX	1523127	1.840,00

PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S Senso

Leva Sinistra


- Modalità manuale o con sensore di movimento
- **Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto con la posizione della vasca a destra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Disponibile anche in finitura UltraResist®



Consigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a destra del miscelatore.



Sconsigliato: versione con leva sinistra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.



- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

MISCELATORI

MISCELATORI
SMART



Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro
Cromato - Leva DX	1522406	1.630,00
Finitura PVD Steel - Leva DX	1522407	1.840,00

PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S Senso

Leva Destra


- Modalità manuale o con sensore di movimento
- **Leva comando a sinistra per un abbinamento perfetto con la posizione della vasca a sinistra**
- Variazione del getto: da flusso normale a doccia
- Disponibile anche in finitura UltraResist®



Consigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a sinistra del miscelatore.



Sconsigliato: versione con leva destra per lavelli con vasca a destra del miscelatore. Può causare l'attivazione involontaria.







- Escursione della leva comando: 61 mm in avanti e 32,5 mm indietro rispetto alla mezzeria della canna
- Predisposto per collegamento a 230V
- Girevole sino a 140°
- Diametro foro per miscelatore: 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Flessibili da 450 mm con dado da 3/8" per una facile installazione
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Dotato di valvola di non-ritorno certificata EN 1717
- Certificato LGA

Dispenser di sapone BLANCO YANO BLANCO TIGA BLANCO TANGO BLANCO TORRE

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro addizionale da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO YANO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 300 ml	1524256	50,00	
Dispenser BLANCO TIGA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Capacità: 250 ml	1510769	55,00	
Dispenser BLANCO TANGO	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	1511266 1512643	120,00 165,00	
Dispenser BLANCO TORRE	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato Effetto Inox Capacità: 300 ml	1512593 1512594	150,00 240,00	

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!


Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Dispenser di sapone BLANCO LIVIA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro aggiuntivo da 35 mm di diametro
- Perfetto abbinamento con il miscelatore e il comando saltarello della stessa serie

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.


Dispenser BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521291	240,00	
	Ottone satinato	1521292	300,00	
	Grigio manganese	1521293	360,00	
	Capacità: 500 ml			
<p>PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!</p> <hr/> <p>Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)</p>				



Dispenser di sapone BLANCO PIONA

- Facile ricarica dall'alto
- Massima funzionalità
- È necessario un foro aggiuntivo da 35 mm di diametro

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser BLANCO PIONA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1517667	280,00	
	Acciaio Massiccio Satinato Opaco	1515992	400,00	
	Acciaio Massiccio Satinato Lucido	1515991	400,00	
	Capacità: 500 ml			
<p>PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!</p> <hr/> <p>Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)</p>				



Dispenser di sapone BLANCO LATO **NUOVO** Nero Opaco

- Dispenser di sapone dal design moderno
- Elegante finitura nera opaca in linea con i trend attuali
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Perfetto abbinamento con gli altri prodotti in Nero Opaco

Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser
BLANCO LATO

NUOVO

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro


dimensioni
in mm



Nero Opaco

1525789

145,00



Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Dispenser di sapone BLANCO LATO **NUOVO**

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nella versione cromata e nella finitura UltraResist®
- Disponibile anche nei colori SILGRANIT®
(v. pag. 247)



Per il corretto funzionamento, i dispenser vanno riempiti con il 50% di acqua e il 50% di sapone liquido.

Dispenser
BLANCO LATO

NUOVO

Dettagli
Colore / Finitura

Codice

Euro

dimensioni
in mm




Cromato
Finitura acciaio UltraResist®

1525808

115,00

1525809

135,00



Ø foro intaglio:
min. 27 mm
max 35 mm


PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE
(NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Dispenser di sapone BLANCO LATO **NUOVO**

- Dispenser di sapone per piatti dal design moderno
- Funzionamento semplice e dosaggio preciso
- Dimensioni ridotte
- Facile ricarica dall'alto
- Disponibile nei colori SILGRANIT®/cromato per un perfetto abbinamento coi lavelli e i miscelatori SILGRANIT®

Dispenser BLANCO LATO NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato/Nero*	1526177	130,00	 <p>Ø foro intaglio: min. 27 mm max 35 mm</p>
	Cromato/Antracite	1525810	130,00	
	Cromato/Grigio Roccia	1525817	130,00	
	Cromato/Alumetallic	1525811	130,00	
	Cromato/Grigio Perla	1525818	130,00	
	Cromato/Bianco	1525814	130,00	
	Cromato/Jasmine	1525812	130,00	
	Cromato/Tartufo	1525816	130,00	
	Cromato/Caffè	1525815	130,00	

*colore Nero disponibile da Settembre 2020


PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I DISPENSER, PREMERE LA PARTE PIATTA SUPERIORE (NON PREMERE SUL BECCUCCIO)!

Non è possibile l'installazione dei dispenser di sapone dietro il troppopieno dei lavelli con fascia miscelatore (-IF/A)



Comando saltarello BLANCO COMFORT **NUOVO** Nero Opaco


- Comando a saltarello COMFORT
- Elegante finitura nera opaca
- Adatto per scarico InFino® e scarico standard
- Abbinamento ideale con miscelatori e dispenser della stessa finitura

Comando saltarello BLANCO COMFORT NUOVO	Dettagli Colore / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Nero Opaco	1238688	150,00	 <p>Ø foro intaglio: min. 27 mm max 35 mm</p>
				



Comando saltarello BLANCO COMFORT


- Funzionante anche con il nuovo sistema InFino®
- Disponibile in 6 differenti versioni
- Diametro foro per installazione: 14-35 mm

Comando saltarello BLANCO COMFORT	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Materiale sintetico cromato	1225112	60,00	
	Cromato	1221339	100,00	
	Effetto Inox	1221336	115,00	
	Acciaio Satinato Opaco	1222118	150,00	
	Acciaio Satinato Lucido	1222115	150,00	
	Acciaio Spazzolato	1226540	150,00	



Comando saltarello BLANCO LIVIA

- Funzionante anche col nuovo sistema InFino®
- Ideale abbinamento con il miscelatore e il dispenser di sapone della stessa linea
- Diametro foro per installazione: 14-35 mm

Comando saltarello BLANCO LIVIA	Dettagli / Finitura	Codice	Euro	dimensioni in mm
	Cromato	1521294	100,00	
	Ottone satinato	1521295	140,00	
	Grigio Manganese	1521296	190,00	

Sistemi BLANCO per la raccolta differenziata

Design funzionale, uso ottimale dello spazio, facile da pulire



I sistemi BLANCO per la raccolta differenziata risultano estremamente pratici e funzionali, hanno grande capacità di carico, sorprendente stabilità ed estrema solidità, che li rendono ideali per l'utilizzo quotidiano in cucina.

Il montaggio è ancora più semplice, più veloce delle precedenti versioni e la semplicità d'installazione è assicurata dalla dima fornita in ogni confezione, in grado di garantire un'installazione rapida, sicura e senza problemi.



Montaggio facile e veloce



Estrema stabilità



Guide di scorrimento silenziose



RACCOLTA DIFFERENZIATA

PER BASI SOTTOLAVELLO CON ANTA A BATTENTE

BLANCO BOTTON Pro Manuale.....	254
BLANCO BOTTON Pro Automatica.....	255

PER CESTONI ESTRAIBILI

BLANCO FLEXON II.....	256-259
-----------------------	---------

PER ANTE ESTRAIBILI

BLANCO SELECT.....	261
BLANCO SELECT Orga.....	262

INTEGRATA NEL PIANO DI LAVORO

BLANCO SOLON.....	263
-------------------	-----

ACCESSORI.....	264-265
----------------	---------



Ordine, pulizia e igiene sono le prerogative essenziali per ogni cucina. I sistemi per la raccolta differenziata BLANCO sono i vostri migliori alleati per un'ottimale organizzazione dello spazio, sopra e sotto il piano di lavoro.

Scopri di più di più:
www.blanco.com/it

Quality makes  the difference.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA



BLANCO BOTTON Pro Manuale

Facile da montare, stabile, funzionale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Perfetto connubio di design e solidità
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Maniglia funzionale, per una maggiore maneggevolezza
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facili da pulire, i contenitori sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità di raccolta (26 l - 39 l)




BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manuale

Codice Euro

45 cm
Misura del mobile

1517467 175,00

26 L




BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manuale

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile

1517469 220,00

39 L



BLANCO BOTTON Pro Manuale: guide silenziose e resistenti che agevolano lo scorrimento dei contenitori

Avvertenza per l'installazione di BLANCOBOTTON Pro Manuale:

Considerare la larghezza della cerniera delle antine. Profondità minima per installazione 400 mm.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA



BLANCO BOTTON Pro Automatica

Facile da montare, stabile, funzionale

- Installazione sul fondo della base sottolavello semplice e veloce
- Migliore rapporto prezzo/performance
- Estrazione dei contenitori a traino dell'anta
- Guide completamente estensibili montate su cuscinetti a sfera
- Ottimizzazione dello spazio per basi sottolavello da 45 e 60 cm
- Facile da pulire, i secchi sono dotati di maniglia ergonomica
- Grande capacità (26 l - 39 l)




BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatica

Codice Euro

45 cm
Misura del mobile

1517468 210,00

26 L




BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatica

Codice Euro

60 cm
Misura del mobile

1517470 260,00

39 L



BLANCO BOTTON Pro Automatic: pratico sistema di traino montato sulla parte inferiore dell'anta

Avvertenza per l'installazione di BLANCOBOTTON Pro Automatica:

Utilizzare antine con apertura min. di 100°. Considerare la larghezza della cerniera delle antine (massimo 35 mm).
Profondità per installazione: 400 mm. Altezza 350 mm.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

BLANCO FLEXON II

La raccolta differenziata per il cestone estraibile



BLANCO FLEXON II
30/1



BLANCO FLEXON II
30/2



BLANCO FLEXON II
45/2



BLANCO FLEXON II
60/2



BLANCO FLEXON II
60/3



BLANCO FLEXON II
60/3



BLANCO FLEXON II
90/4



BLANCO FLEXON II
60/4

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

BLANCO FLEXON II

Il telaio perfetto per la massima flessibilità

- Il telaio viene semplicemente fissato al cassettono
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori



reddot award
winner

BLANCO FLEXON II 30/1

Codice Euro

1521542 180,00


1



Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

30 cm
Misura del mobile

19 L



BLANCO FLEXON II 30/2

Codice Euro

1521467 205,00


2



Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

30 cm
Misura del mobile

16 L



BLANCO FLEXON II 45/2

Codice Euro

1521468 210,00



2



Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.

45 cm
Misura del mobile

32 L



RACCOLTA
DIFFERENZIATA










RACCOLTA
DIFFERENZIATA



BLANCO FLEXON II

Il telaio perfetto per la massima flessibilità

- Il telaio viene semplicemente fissato al cassettone
- Facile accesso per agevolare la pulizia del sistema
- Il bordo dei contenitori inclinato verso l'interno impedisce il deposito di residui di rifiuti
- Il ripiano estraibile funge da coperchio per i contenitori

BLANCO FLEXON II	Codice	Euro	60 cm
60/2			Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.</p>	1521471	245,00	49 L  
BLANCO FLEXON II	Codice	Euro	60 cm
60/3			Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.</p>	1521472	260,00	45 L  
BLANCO FLEXON II	Codice	Euro	60 cm
XL 60/3			Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.</p> <p>Coperchio per 1 contenitore da 8 L incluso nella fornitura.</p>	1521473	280,00	46 L  
BLANCO FLEXON II	Codice	Euro	60 cm
60/4			Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.</p>	1521474	295,00	42 L  
BLANCO FLEXON II	Codice	Euro	90 cm
90/4			Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 370 mm, profondità d'installazione 400 mm, altezza massima della cornice 265 mm.</p> <p>Ripiano estraibile non disponibile</p>	1521475	315,00	73 L  

RACCOLTA DIFFERENZIATA

BLANCO SELECT

La raccolta differenziata per ante estraibili



Ottimale profondità d'installazione

Con una profondità di soli 40 cm, BLANCO SELECT si integra perfettamente in qualsiasi base.



Massima flessibilità

Le dimensioni dei contenitori possono essere combinate in base alle proprie esigenze. Per esempio, i contenitori da 8 Lt, dotati di coperchio, sono ideali per il rifiuto umido.



Ancora più puliti

Le maniglie integrate e i bordi inclinati verso l'interno sono estremamente semplici da pulire.



Ottimizzazione dello spazio

I sistemi di raccolta differenziata BLANCO SELECT sono disponibili per qualsiasi dimensione standard di base sottolavello (45, 50, 60 cm) e offrono quindi ottimali opzioni di progettazione.



Perfetta organizzazione

Il robusto coperchio in metallo si estrae completamente e può anche essere usato come ripiano. Il cassetto organizer opzionale offre spazio e ordine aggiuntivo.



Sistema di aggancio per sacchetti

Il supporto per sacchetti BLANCO SELECT Clip assicura un uso ottimale del volume del sacco e una maggiore facilità di riempimento. Le sue strisce Clip-on possono essere posizionate in modo semplice e sicuro su contenitori da 15 a 30 Lt e sono compatibili con tutte le dimensioni dei sacchetti.



Semplice da utilizzare

Grazie a BLANCO MOVEX, l'apertura frontale delle ante risulta semplificata anche quando le mani sono impegnate. Questa soluzione può essere installata su tutte le ante estraibili.



Installazione rapida

Veloce e facile da installare.



Elevata stabilità

Il sistema funziona facilmente anche in presenza di carichi pesanti; i contenitori e le maniglie sono estremamente resistenti. Il sistema è testato fino a 38 kg di portata.










RACCOLTA DIFFERENZIATA



BLANCO SELECT

Il sistema di ultima generazione per la raccolta differenziata

- Design moderno, armonioso e funzionale
- Tutte le parti sono facili da pulire
- Pratico coperchio per il contenitore da 15 litri (opzionale)
- Sistema di copertura di alta qualità che può essere facilmente estratto
- Veloce e facile da installare
- Accessorio a richiesta: apertura e chiusura a piede BLANCO MOVEX per i modelli BLANCO SELECT e per qualsiasi antina estraibile
- Maniglie integrate e contenitori dal design armonioso e funzionale

BLANCO SELECT 45/2	Codice	Euro	45 cm Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1518721	410,00	32 L  
BLANCO SELECT 60/2	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1518723	440,00	49 L  
BLANCO SELECT 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
  <p>Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1518724	450,00	45 L  
BLANCO SELECT XL 60/3	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
  <p>Incluso in fornitura: coperchio per contenitore da 8 L</p> <p>Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1520780	460,00	46 L  
BLANCO SELECT 60/4	Codice	Euro	60 cm Misura del mobile
  <p>Incluso in fornitura: coperchio per contenitore da 6 L</p> <p>Altezza di installazione 361 mm, profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1520781	485,00	42 L  

BLANCO Select Automove



Cod. 1521301
€ 705,00

BLANCO Select Clip



Cod. 1521300
€ 60,00

Protezione flessibile per i flessibili miscelatore



Cod. 1511920
€ 40,00

Coperchio per contenitore da 15 L



Cod. 1229338
€ 40,00

Universalbox



Cod. 1229342
€ 35,00

BLANCO MOVEX - Controllo a piede per SELECT











Cod. 1519357
€ 40,00



BLANCO SELECT Orga

Il sistema di ultima generazione per la raccolta differenziata

- Design moderno, armonioso e funzionale
- Tutte le parti sono facili da pulire
- Cassetto superiore scorrevole e completo di divisori
- Veloce e facile da installare
- Accessorio a richiesta: apertura e chiusura a piede BLANCO MOVEX per i modelli BLANCO SELECT e per qualsiasi antina estraibile
- Maniglie integrate e contenitori dal design armonioso e funzionale

Modello	Codice	Euro	Misura del mobile
BLANCO SELECT 60/2 Orga   <p>Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole</p> <p>Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili, per evitare il tubo dello scarico), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1518725	580,00	60 cm Misura del mobile  
BLANCO SELECT 60/3 Orga   <p>Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole</p> <p>Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili, per evitare il tubo dello scarico), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1518726	595,00	60 cm Misura del mobile  
BLANCO SELECT XL 60/3 Orga   <p>Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 8 L</p> <p>Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1520782	620,00	60 cm Misura del mobile  
BLANCO SELECT 60/4 Orga   <p>Incluso in fornitura: cassetto superiore scorrevole e coperchio per un contenitore da 6 L</p> <p>Altezza di installazione 474 mm (gli universalbox interni sono rimovibili), profondità d'installazione 400 mm, richiesta dimensione interna del mobile di 450 mm.</p>	1520783	630,00	60 cm Misura del mobile  

PER TUTTI I MODELLI BLANCO SELECT, SELECT Orga:

- Le ante non devono avere cerniere o fori. Tenere in considerazione la posizione della maniglia.
- Può essere installato anche in mobili con ante con telaio da 40 mm.
- Considerare l'altezza di installazione del sistema di scarico, profondità di montaggio del lavello e la misura minima del mobile a partire dalla progettazione.
- Altezza minima consigliata per l'installazione di MODEX: 100 mm

BLANCO Select Automove  Cod. 1521301 € 705,00	BLANCO Select Clip  Cod. 1521300 € 60,00	Protezione flessibile per i flessibili miscelatore  Cod. 1511920 € 40,00	Coperchio per contenitore da 15 L  Cod. 1229338 € 40,00	Universalbox  Cod. 1229342 € 35,00	BLANCO MOVEX - Controllo a piede per SELECT  Cod. 1519357 € 40,00
--	---	---	---	---	--

BLANCO SOLON-IF

Soluzione integrata nel piano di lavoro

- Permette di lavorare direttamente nel contenitore
- Di alta qualità e facile da pulire
- Evita di doversi chinare verso i contenitori sottostanti
- Riempimento del contenitore direttamente dal piano di lavoro
- Igiene e solidità grazie al contenitore in acciaio inox



BLANCO SOLON


Codice Euro

30^{cm}
Misura del mobile



Montaggio a filotop/sopratop 1512471 960,00

Fornitura: Coperchio, contenitore da 7 litri e anello d'installazione in acciaio inox.



BLANCO SOLON offre due diverse tipologie d'installazione: sopratop e filotop

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Accessori

per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata



BLANCO SELECT Clip

Codice Euro


Il pratico aggancia-sacchetto per BLANCO SELECT

- Sistema di aggancio del sacchetto facile e sicuro
- Disponibile per tutti i contenitori BLANCO SELECT da 15 Lt e ogni misura di sacchetto
- Soluzione per ottimizzare la capacità e l'utilizzo dei contenitori SELECT
- Perfettamente abbinabile con BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip (coppia)

1521300 60,00

Dimensioni
in mm



BLANCO SELECT Automove

Codice Euro

Sistema di apertura elettrica per BLANCO SELECT

- Delicato supporto per l'apertura frontale dello sportello, con il tocco di un dito
- Maggiore libertà: niente maniglie in vista nei mobili della cucina
- Installazione facile e veloce
- Raccomandato scarico con il sifone di tipo salva spazio

BLANCO SELECT Automove

1521301 705,00



BLANCO MOVEX

Codice Euro


Sistema di apertura a piede per BLANCO SELECT e per tutte le ante estraibili dei mobili della cucina

- Innovativa tecnologia per l'apertura frontale degli sportelli. Inserito alla base dell'anta, ne permette l'apertura col piede
- Semplice da usare
- Il montaggio è semplice grazie alla dima, non richiede modifiche del mobile
- Esclusivo rivestimento in acciaio inox

BLANCO MOVEX

1519357 40,00

Dimensioni
in mm



Accessori

per i sistemi BLANCO per la raccolta differenziata



Universalbox


Codice Euro

- Adatto ai contenitori da 8 L, 15 L o 19 L
- Ideale anche per la raccolta dell'umido
- Lavabile in lavastoviglie
- Incluso nel modello BLANCO SELECT Orga

Universalbox

1229342 35,00

Dimensioni
in mm



Coperchi per contenitori

Codice Euro


- Coperchi per coprire i contenitori e raccogliere piccoli oggetti
- Perfettamente abbinabile a BLANCO SELECT
- Coperchio per contenitori da 8 L incluso in BLANCO SELECT 50/3, XL 60/3 e XL 60/3 Orga

BLANCO Coperchio per contenitore da 15 LT

1229338 40,00

BLANCO Coperchio per contenitore da 8 LT

1231975 30,00



RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Dissipatori ed erogatori InSinkErator

Dissipatori di rifiuti alimentari ed erogatori di acqua bollente e fredda



Il modo pulito, comodo e rispettoso dell'ambiente per smaltire i rifiuti alimentari.

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono dissipati ed eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.





DISSIPATORI ed EROGATORI InSinkErator

Dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator

MODELLO 46	270
MODELLO 56	271
MODELLO 66	272
EVOLUTION 100.....	273
EVOLUTION 200.....	274
LC-50	275

Erogatori di acqua bollente e fredda (non refrigerata) InSinkErator

GN1100	280
HC1100	280
H3300.....	281
HC3300	281
F-GN2215.....	282
F-HC2215.....	282
4N1 L-SHAPE TOUCH.....	284
4N1 U-SHAPE TOUCH	284
4N1 J-SHAPE TOUCH.....	285
ELEMENTO RISCALDANTE NeoTank®	286



Scopri di più di più:
www.insinkerator.it

DISSIPATORI
 DISPENSER ACQUA

DISSIPATORI di rifiuti alimentari per cucine domestiche



Il modo **pulito, comodo e rispettoso dell'ambiente** per smaltire i rifiuti alimentari.

In poco tempo, i rifiuti alimentari sono macinati e eliminati con l'acqua attraverso il normale sistema di scarico.



Modello 66

Evolution 100

Evolution 200

Modello 56

Modello 46

IMPORTANTE!

Chiarimenti sulla GARANZIA CONVENZIONALE I&D SRL

Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio. Il produttore americano InSinkErator si avvale di diversi importatori per la distribuzione in Europa e via Internet, è quindi per Voi importante dimostrare "chi è" il responsabile della RC Prodotti in Italia del Vs. elettrodomestico esibendo il Certificato di Garanzia Convenzionale numerato allegato dal distributore al prodotto. Il mercato è libero e il punto vendita che Vi ha venduto il dissipatore InSinkErator può averlo ricevuto attraverso la filiera di distribuzione da uno qualsiasi degli importatori, non necessariamente dalla nostra società o l'utilizzatore stesso può averlo acquistato in Internet. Solo la presentazione del nostro Certificato di Garanzia Convenzionale ne determina con sicurezza la provenienza dalla nostra società e il Vostro diritto a godere delle facilitazioni in esso previste. Senza questo certificato non verrà concessa nessuna assistenza gratuita.



I dissipatori di rifiuti alimentari InSinkErator **eliminano immediatamente i rifiuti alimentari**, anziché lasciarli nella pattumiera (da cui possono emanare cattivi odori, far proliferare batteri e attirare insetti) garantendo **igiene, pulizia e sicurezza** all'interno della Vostra cucina.

Tutti i modelli sono **estremamente compatti**, trovano posto sotto il lavello senza occupare spazio prezioso. L'alto isolamento acustico non disturba la quiete familiare in cucina durante l'utilizzo e ne agevola l'uso quotidiano.

A NORMA DI LEGGE

Publicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 Gennaio 2009

Misure urgenti in materia di rifiuti

"1. Ai fini di una maggiore sostenibilità economica e gestionale dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del DL 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DL 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio".

I dissipatori di rifiuti alimentari sono la scelta responsabile



Sette milioni di tonnellate di alimenti domestici finiscono nei rifiuti ogni anno.



Parte di esso finisce in discarica, dove produce gas serra nocivi.



Questo potrebbe produrre energia rinnovabile o fertilizzante naturale, ma solo il 10% viene raccolto separatamente e meno del 7% è costituito da compost domestico.



Ogni anno si producono 19 milioni di tonnellate di gas serra, solo dai rifiuti alimentari domestici.



Un dissipatore di rifiuti alimentari contribuisce a **ridurre le discariche** e rende possibile il **recupero, per mezzo di alcuni impianti di depurazione delle acque reflue**, di particelle di cibo che producono **nutrienti per il suolo e biogas**.




Modello 46



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica
- Pulsante pneumatico opzionale.

www.insinkerator.it

Modello 46	Dimensioni in mm	Codice	Euro										
		1972046	299,00										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>318</td> <td>168</td> <td>64</td> <td>159</td> <td>131</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	C	D	E	318	168	64	159	131	
A	B	C	D	E									
318	168	64	159	131									

Modello 46



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	980 ml
Comando On/Off	Interruttore a parete	Protezione motore	Ripristino termico di protezione manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Peso di spedizione (circa)	7,7 kg	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a **elevata coppia torcente Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica


PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

www.insinkerator.it



Modello 56	Dimensioni in mm	Codice	Euro
------------	------------------	--------	------

1972056 420,00



A	B	C	D	E
318	168	64	173	131

Modello 56



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,6 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



Modello 66



Tecnologia di dissipazione migliorata

- Di semplice utilizzo, conveniente, pulito e igienico
- Soluzione permanente e compatta con installazione sottolavello
- Facile installazione nelle cucine nuove e/o esistenti: può essere montato sulla maggior parte dei lavelli
- Rispettoso per l'ambiente, consente di ridurre i rifiuti smaltiti in discarica

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

CON TAPPO SALVAPOSATE




Modello 66

Dimensioni in mm

Codice Euro

1972166 710,00



A	B	C	D	E
318	168	64	185	131

Modello 66



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino termica di protezione manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 4,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	3-4 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,7 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	980 ml		

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



EVOLUTION[®] 100



Compatto e silenzioso

- Tecnologia di dissipazione in due fasi
- Riduzione dei rifiuti in piccole particelle
- Funzionamento più silenzioso fino al 40% rispetto ai modelli tradizionali

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO

www.insinkerator.it




EVOLUTION[®] 100

Dimensioni in mm

Codice Euro

1971100 1.099,00



A	B	C	D	E
312	171	64	205	168



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incluso	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Motore	Monofase	Consumo medio energia elettrica	2-3 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	8,8 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	2 fasi	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm
Capacità camera di triturazione	1005 ml		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock[®] per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



EVOLUTION® 200



Top di gamma, dissipazione del rifiuto in 3 fasi, massima silenziosità

- Tecnologia di dissipazione in tre fasi
- Camera di dissipazione in acciaio
- In grado di sminuzzare i rifiuti alimentari, anche quelli più "difficili"
- Più silenzioso del 60% rispetto ai normali dissipatori
- Adatto anche per installazione su imbarcazioni

PULSANTE PNEUMATICO INCLUSO




www.insinkerator.it

EVOLUTION® 200

Dimensioni in mm

Codice Euro

1971200 1.380,00



A	B	C	D	E
344	185	64	234	168



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Capacità camera di triturazione	1180 ml
Comando On/Off	Interruttore a parete o interruttore pneumatico cromato incorporato	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"	Sì	Consumo medio energia elettrica	2-3 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti inferiori e superiori a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	Ø 40 mm
Peso di spedizione (circa)	11,6 Kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	3 fasi	Dimensione Ø foro per pulsante pneumatico	35 mm

Tutti i dissipatori InSinkErator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.



Modello LC-50 Professional

in sink erator


La soluzione ideale per famiglie numerose

- Elettrodomestico consigliato per imbarcazioni o nucleo familiare numeroso (6 o più persone)
- Funzionamento silenzioso grazie a robusti cuscinetti in Hyca
- Camera di dissipazione in acciaio



www.insinkerator.it

Modello	Dimensioni in mm	Codice	Euro
LC-50		1975078	1.499,00



A	B	C	D	E	F	G	H	I
362	85	125	87	24	187	101	145	33

1975078 1.499,00



Modello LC-50



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Continua	Protezione motore	Ripristino sovraccarico manuale
Motore	Monofase	Consumo medio acqua	Circa 5,0 litri per persona al giorno
Servizio	Intermittente	Consumo medio energia elettrica	5-6 KWH per anno
Lubrificazione	Cuscinetti a lubrificazione permanente	Connessione allo scarico	1½" (40 mm)
Peso di spedizione (circa)	15 kg	Collegamento allo scarico lavastoviglie	Sì
Tecnologia di dissipazione	1 fase		
Capacità camera di triturazione	900 ml		

Tutti i dissipatori InSinkEerator offrono le seguenti funzionalità esclusive:

Sistema di montaggio Quick-Lock® per un'installazione più rapida e semplice, **protezione contro il sovraccarico**, motore a induzione a elevata coppia torcente **Dura-Drive™**.

N.B.: leggere con attenzione le avvertenze d'installazione, uso e manutenzione allegate alla Garanzia Convenzionale e unite al dissipatore.

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Conservare il certificato di Garanzia Convenzionale.

RIEPILOGO TECNICO

Dissipatori compatti e potenti dal numero UNO tra le marche mondiali

- Più igienici, pratici e rispettosi dell'ambiente
- Sminuzzano facilmente gli avanzi dei pasti
- Più silenziosi fino al 60% in meno rispetto ai normali dissipatori
- Compatibili con impianti di fitodepurazione



		EVOLUTION® 200	EVOLUTION® 100	Modello 66	Modello 56	Modello 46	Modello LC-50 Professional
Giri motore	RPM	1425	1425	1425	1425	1425	1725
Assorbimento medio	Watt	380	380	405	380	380	375
Consumo medio elettricità	KWH per anno	2-3	2-3	3-4	3-4	3-4	5-6
Consumo medio acqua	Lt per giorno/ persona	5	5	4	4	4	5
Inverter: incremento automatico di potenza	1x4	✓	-	-	-	-	-
Volume camera di dissipazione	ml	1180	1005	980	900	900	1200
Camera di dissipazione in acciaio		✓	-	-	-	-	✓
Piatto rotante in acciaio con "Auto-Reverse"		✓	✓	-	-	-	✓
Corona di demolizione in lega di bronzo		-	-	-	-	-	✓
Martelletti di demolizione in lega di bronzo		✓	✓	-	✓	✓	✓
Camera di scarico con guaina anticorrosione		✓	✓	-	-	-	✓
Anello antivibrazioni		✓	✓	-	-	-	-
Scarico antivibrazioni		✓	✓	-	-	-	-
Diaframma antispruzzo asportabile		✓	✓	✓	-	-	-
Tappo a cestello "salva-posate" incluso		✓	✓	-	-	-	-
Interruttore pneumatico "on-off" incluso		✓	✓	✓	✓	-	-
Interruttore magnetico di sicurezza optional		✓	✓	-	-	-	-
Modalità di dissipazione del rifiuto	fasi	3	2	1	1	1	1
Isolamento acustico - barriera del rumore		★★★★	★★★★	★★	★	-	★★
Periodo teorico di utilizzo "fine vita"		10-12	8-10	6-8	4-6	3-4	8-10
Dimensioni imballo	mm, L₁ x L₂ x H	350 x 280 x 360	330 x 230 x 330	260 x 250 x 370	250 x 240 x 360	260 x 250 x 360	260 x 260 x 430
Peso imballato	kg	11,6	8,8	8,7	8,2	7,7	15,0

Garanzia: Tutti i modelli sono coperti da garanzia legale a carico del venditore e di garanzia convenzionale a carico del distributore. Tutti i modelli sono conformi alle norme CE e sono alimentati 220-240 V 50 Hz monofase.

Informativa contrattuale: L'accettazione della condizione extrasconto per prodotti InSinkErator destinati all'esposizione al pubblico comporta l'automatica liberatoria ai sensi del D.L. vo 196/03 per l'inserimento del nominativo della società nel sito web www.insinkerator.it

Titolare del trattamento è: **In-Sink-Erator division Emerson Electric Co.** - Croxley Green Business Park - Watford Herts WD18 8YH U.K. - Tel.: +44 (0) 1923 297 880

N.B.: questa condizione sarà riportata anche su documenti di consegna e fatture commerciali

Accessori

Dissipatori di rifiuti domestici



Dimensioni
in mm

Codice Euro



Tappo "salvaposate"

1975075 40,00



Interruttore magnetico di massima sicurezza ad immissione discontinua; l'interruttore, in posizione capovolta, ha funzione di tappo ed è da inserire nel foro del lavello (escluso modello LC-50)

1975077 210,00



Kit collarino lavelli in marmo fino a 50 mm di spessore

1975491 85,00



Interruttore pneumatico completo (basetta con presa + pulsante pneumatico + tubicino 1,5 m)
SOLO PER MOD. 46

La procedura di demolizione dei rifiuti è molto rapida e si esaurisce in pochi minuti, l'interruttore pneumatico garantisce la massima sicurezza contro il pericolo di scariche elettriche

1975499 190,00



Kit collegamento troppopieno

1975512 40,00



Kit raccordo lavastoviglie: manicotto + 3 anelli a molla

1975511 70,00

PRODOTTI PER LA PULIZIA
E LA MANUTENZIONE
DEI DISSIPATORI InSinkErator®:
v. pag. 312



EROGATORI di acqua bollente e fredda (non refrigerata)



WRAS
APPROVED
PRODUCT

Tutti gli erogatori di acqua bollente InSinkErator® sono approvati da WRAS per la vostra tranquillità.

4N1 Touch, J-SHAPE, Velvet Black

DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA



GN1100



HC1100



H3300



HC3300



F-GN2215



F-HC2215



4N1 Touch
L-SHAPE



4N1 Touch
U-SHAPE



4N1 Touch
J-SHAPE

L'elemento filtrante deve essere sostituito
almeno ogni 12 mesi.



4¹
TOUCH

Acqua fredda filtrata con la semplice pressione di un pulsante.
Insieme all'acqua bollente filtrata, anche normale acqua calda e fredda


archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER

Tutti gli erogatori InSinkErator® di acqua bollente e fredda (non refrigerata) sono dotati di un **elemento filtrante** che riduce sensibilmente i livelli di cloro, piombo e impurità. Sono comodissimi nel loro uso quotidiano, come la preparazione di pasta o riso espressi, di tè, tisane e altre bevande calde o per lavare le stoviglie. L'acqua filtrata è erogata a 98°C e a temperatura impianto dallo stesso rubinetto. Gli erogatori sono di **facile installazione**, e il serbatoio compatto occupa il minimo ingombro sotto al lavello.



Eccezionale comodità: gli erogatori InSinkErator® di acqua bollente sono l'ideale per la preparazione di bevande calde istantanee, come caffè e the.



Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. **L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso** e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser.



Erogatore di acqua bollente

- Il modo più semplice per avere acqua bollente sempre pronta
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Non è necessario riempire il bollitore e aspettare che l'acqua giunga ad ebollizione, basta azionare il rubinetto erogatore
- Una soluzione economica che contribuisce a salvaguardare l'ambiente
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
GN1100

Dettagli
Colore /Finitura


Codice Euro




Cromato 1975520* 550,00
Effetto Inox 1975541* 840,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)
Durata: 6 mesi cad.

1973082 320,00



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)



Erogatore di acqua naturale bollente e fredda (non refrigerata)

- Erega acqua filtrata bollente a 98° C o a temperatura impianto
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Una soluzione pratica che contribuisce ad alleviare i problemi di inquinamento connessi allo smaltimento delle bottiglie
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
HC1100

Dettagli
Colore /Finitura


Codice Euro



Cromato 1975518* 715,00
Effetto Inox 1975542* 1.130,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)
Durata: 6 mesi cad.

1973082 320,00



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Erogatore di acqua bollente

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua bollente
- Eroga acqua calda a 98°C
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello H3300




Nero

Effetto Inox

Dettagli Colore /Finitura

Dettagli Colore /Finitura	Codice	Euro
Cromato	1975522*	715,00
Nero	1975543*	840,00
Effetto Inox	1975532*	1.040,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)
Durata: 6 mesi cad.



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)



Erogatore di acqua naturale bollente e fredda (non refrigerata)

- Design moderno e attuale
- Produce circa 100 tazze/ora di acqua bollente
- Eroga acqua calda a 98°C e acqua fredda filtrata
- Comando di regolazione della temperatura
- Compatto e conveniente
- Esclusiva singola leva di erogazione
- Meccanismo di blocco di sicurezza a pressione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello HC3300




Nero

Effetto Inox

Dettagli Colore /Finitura

Dettagli Colore /Finitura	Codice	Euro
Cromato	1975521*	999,00
Nero	1975544*	1.100,00
Effetto Inox	1975545*	1.330,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)
Durata: 6 mesi



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Erogatore di acqua bollente

- Il modo più semplice per avere acqua bollente sempre pronta
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Nuova versione dalle linee più classiche, per cucine dallo stile più tradizionale
- Una soluzione economica che contribuisce a salvaguardare l'ambiente
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
F-GN2215

Dettagli
Colore /Finitura

Codice Euro



Effetto Inox

Cromato
Effetto Inox


1975546* 715,00

1975547* 880,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

1973082 320,00

Durata: 6 mesi cad.



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

Erogatore di acqua naturale bollente e fredda (non refrigerata)

- Eroga acqua filtrata bollente a 98° C o a temperatura impianto
- Dotato di elemento filtrante realizzato con tecnologia di riduzione di eventuali impurità presenti nell'acqua
- Nuova versione dalle linee più classiche, per cucine dallo stile più tradizionale
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***



Modello
F-HC2215

Dettagli
Colore /Finitura

Codice Euro



Effetto Inox

Cromato
Effetto Inox


1975536* 910,00

1975537* 1.130,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)

1973082 320,00

Durata: 6 mesi cad.



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Nuovi miscelatori 4N1

Acqua fredda, calda, bollente e filtrata, al solo tocco di un pulsante.



Miscelatori 4N1 I nostri miscelatori più avanzati.

I miscelatori 4N1 portano acqua bollente per bevande calde istantanee e in tutte le faccende quotidiane in cucina.

L'innovativo pulsante Touch, illuminato, eroga acqua filtrata.


Perfetto per ridurre l'acquisto di acqua in bottiglia.

Disponibile in due finiture.


Caratteristiche

- Eroga acqua fredda filtrata per 30 secondi (1,2 L), al tocco di un pulsante
- Eroga acqua bollente filtrata - perfetta per bevande calde e per le faccende di cucina
- Innovativo pulsante illuminato
- Design moderno e contemporaneo
- Prodotto con materiali di ottima qualità
- Uso ottimale dello spazio
- Facile da installare
- Disponibile nella finitura cromata e nella finitura acciaio inox spazzolato
- Leva con meccanismo di sicurezza

DISPONIBILE IN DUE FINITURE



Cromato



Acciaio inox spazzolato



in sink erator®

DISSIPATORI
DISPENSER ACQUA



Miscelatore di acqua bollente e fredda 4N1 Touch L-Shape

- Nuovo ed esclusivo miscelatore in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, filtrata bollente (da 88° a 98°C) e fredda
- Tre comandi separati in un unico miscelatore
- Pulsante centrale illuminato ON/OFF per erogare acqua fredda filtrata
- Pulsante centrale dotato di auto-stop dopo 30 secondi di erogazione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
4N1 Touch L-Shape

Dettagli
Colore /Finitura

Codice **Euro**




Effetto Inox

Velvet Black

Cromato	1975550*	1.790,00
Effetto Inox	1975551*	2.100,00
Velvet Black	1975557*	2.100,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)
Durata: 6 mesi cad.

1973082 320,00



* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)



Miscelatore di acqua bollente e fredda 4N1 Touch U-Shape

- Nuovo ed esclusivo miscelatore in grado di erogare acqua calda e fredda domestica, filtrata bollente (da 88° a 98°C) e fredda
- Tre comandi separati in un unico miscelatore
- Pulsante centrale illuminato ON/OFF per erogare acqua fredda filtrata
- Pulsante centrale dotato di auto-stop dopo 30 secondi di erogazione
- **Necessita elemento riscaldante per il corretto funzionamento (v. pag. 286)***

Modello
4N1 Touch U-Shape

Dettagli
Colore /Finitura

Codice **Euro**




Effetto Inox

Velvet Black

Cromato	1975554*	1.790,00
Effetto Inox	1975555*	2.100,00
Velvet Black	1975558*	2.100,00

Elemento filtrante (conf. 2 pz.)
Durata: 6 mesi cad.

1973082 320,00




* Elemento riscaldante **non incluso**, venduto separatamente (v. pag. 286)

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Elemento riscaldante NeoTank® per erogatori

- Controllo preciso della temperatura entro 0,5°C
- Capacità da 2,5 L
- Temperatura regolabile da 88° a 98°C
- Pannello touch display, con termostato elettronico
- 1.300 W, 220-240 V

Elemento riscaldante per erogatori NeoTank®	Dimensioni in mm	Dettagli Colore /Finitura	Codice	Euro
			1975556	1.200,00
		Elemento filtrante (conf. 2 pz.) Durata: 6 mesi	1973082	320,00

Neotank® e filtro

I nostri elementi riscaldanti e filtri sono stati progettati specificamente per massimizzare l'efficienza e la longevità degli erogatori e dei miscelatori InSinkErator®.

Si montano facilmente in una cucina esistente così come si integrano nel design di una nuova. L'innovativo NeoTank® da 2,5 litri è dotato di un termostato digitale touch preciso e regolabile, che consente agli utenti di impostare la temperatura desiderata dell'acqua tra 88 e 98 °C, la temperatura perfetta per le bevande calde.




Gli erogatori InSinkErator® sono adatti a ogni tipologia di appartamento

L'installazione deve essere conforme al D.M. nr. 37 del 22/1/2008 - obbligatoria per tutte le abitazioni - ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista). L'impianto elettrico domestico deve essere completo di impianto di messa a terra a norma e corredato da certificato di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.


Caratteristiche tecniche degli erogatori di acqua bollente e fredda



L'acqua proveniente dalla rete idrica viene filtrata e passa nel serbatoio di riscaldamento per l'erogazione di acqua bollente. Nel modello 4N1, anche l'acqua fredda (non refrigerata) viene filtrata ed erogata dall'apposito tasto posto centralmente sul corpo miscelatore.



Meccanismo di blocco a pressione (modelli HC3300, 3N1, 4N1)



Il sistema di erogazione di acqua bollente rappresenta anche il metodo più sicuro per riscaldare l'acqua; la speciale valvola di chiusura del rubinetto interrompe immediatamente il flusso dell'acqua non appena si rilascia la leva di erogazione



Il dispenser è dotato di filtri ma non di sistemi anticalcare. L'installazione deve avvenire in impianti domestici dotati di addolcitore in ingresso e preferibilmente completo di filtri ad azione meccanica; il tecnico installatore, per favorire il risparmio energetico, può applicare un timer per programmare gli orari di utilizzo del dispenser



Prestare molta attenzione durante l'utilizzo: l'acqua erogata è bollente!
La pulizia del serbatoio da depositi di calcare deve avvenire a cadenza annuale, il filtro deve essere sostituito ogni 6 mesi

Piani cottura BLANCO


Abbinamento perfetto in cucina.



Molti piani cottura BLANCO sono dotati di **tripla corona**: raggiungono in piena sicurezza temperature elevate, arrivando fino a 3,8 kW di potenza in un tempo ridotto. Sono inoltre tutti dotati di **termocoppia**, un dispositivo di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di accidentale spegnimento della fiamma.

Le robuste **griglie in ghisa**, disponibili su alcuni modelli, hanno un disegno quadrato e formano un'unica superficie piana che consente di spostare le pentole da un fuoco all'altro in piena sicurezza.

I piani di cottura smaltati sono disponibili in tutti i **colori SILGRANIT®** e sono facilmente abbinabili ai lavelli e ai miscelatori BLANCO.



PIANI COTTURA

EXCLUSIVE 6x5-4.....	292
EXCLUSIVE 7x5-4.....	293
DESIGN 6X5-4, 7x5-5.....	294
DESIGN Plus 6x5-4, 7x5-5.....	295
PREMIUM 6x5-4.....	290
PREMIUM 7x5-4.....	291
PROFESSIONAL 6x5-4.....	296
PROFESSIONAL 7x5-4.....	297
QUADRO 6x5-4, 7x5-5.....	298
QUADRO 9x5-6.....	299




Bruciatori ad alta efficienza per una migliore distribuzione del calore e una perfetta modulazione della fiamma.




Inox



Nero*



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla



Bianco



Jasmine



Champagne



Avana



Tartufo



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



In foto: finitura Alumetallic, 1046122

Piano di cottura a gas PREMIUM 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali ambilato
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

incasso **sopratop**



Inox

Cod. 1046120
€ 660,00



Nero* **NUOVO**

Cod. 1046132
€ 660,00



Antracite

Cod. 1046128
€ 660,00



Grigio Roccia

Cod. 1046121
€ 660,00



Alumetallic

Cod. 1046122
€ 660,00



Grigio Perla

Cod. 1046130
€ 660,00



Bianco

Cod. 1046123
€ 660,00



Jasmine

Cod. 1046124
€ 660,00



Champagne

Cod. 1046125
€ 660,00



Avana

Cod. 1046126
€ 660,00



Tartufo

Cod. 1046127
€ 660,00



Caffè

Cod. 1046129
€ 660,00



**BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA**



**MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE**



**BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO**




**ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA**



**TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA**



**CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE**



VEDERE **AVVERTENZE** ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a pié di pagina), 321

Piano di cottura a gas PREMIUM 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:

- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

In foto: finitura Alumetallic, 1047122

incasso **sopratop**



Inox

Cod. 1047120
€ 840,00



Nero* **NUOVO**

Cod. 1047132
€ 840,00



Antracite

Cod. 1047128
€ 840,00



Grigio Roccia

Cod. 1047121
€ 840,00



Alumetallic

Cod. 1047122
€ 840,00



Grigio Perla

Cod. 1047130
€ 840,00



Bianco

Cod. 1047123
€ 840,00



Jasmine

Cod. 1047124
€ 840,00



Champagne

Cod. 1047125
€ 840,00



Avana

Cod. 1047126
€ 840,00



Tartufo

Cod. 1047127
€ 840,00



Caffè

Cod. 1047129
€ 840,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321



Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 6x5-4

- Dimensioni: 580x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

incasso **sopratop**



Inox

Cod. 1046140
€ 699,00



Nero* **NUOVO**

Cod. 1046152
€ 699,00



Antracite

Cod. 1046148
€ 699,00




Grigio Rocca

Cod. 1046141
€ 699,00



Alumetallic

Cod. 1046142
€ 699,00




Grigio Perla

Cod. 1046150
€ 699,00




Bianco

Cod. 1046143
€ 699,00




Jasmine

Cod. 1046144
€ 699,00



Champagne

Cod. 1046145
€ 699,00



Avana

Cod. 1046146
€ 699,00



Tartufo

Cod. 1046147
€ 699,00



Caffè

Cod. 1046149
€ 699,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a pié di pagina), 321

Piano di cottura a gas EXCLUSIVE 7x5-5

- Dimensioni: 750x500 mm
- Intaglio: 553x473 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole nere softgrip
- Ugelli a GPL in dotazione

- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (4,0 kW)
- 1 rapido (2,8 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 semirapido light flame (1,40)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

*colore Nero disponibile da Settembre 2020

incasso **sopratop**



Inox

Cod. 1047140
€ 899,00



Nero* **NUOVO**

Cod. 1047152
€ 899,00



Antracite

Cod. 1047148
€ 899,00



Grigio Roccia

Cod. 1047141
€ 899,00



Alumetallic

Cod. 1047142
€ 899,00




Grigio Perla

Cod. 1047150
€ 899,00



Bianco

Cod. 1047143
€ 899,00



Jasmine

Cod. 1047144
€ 899,00



Champagne

Cod. 1047145
€ 899,00



Avana

Cod. 1047146
€ 899,00



Tartufo

Cod. 1047147
€ 899,00



Caffè

Cod. 1047149
€ 899,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



COTTURA

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a pié di pagina), 321




Piano di cottura a gas DESIGN 6x5-4

- Dimensioni: 590x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Versione inox: acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop o filotop
- Ugelli a GPL In dotazione

Potenza bruciatori:


- 1 super rapido (3,5 kW)
- 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso **sopratop**



Inox

Cod. 1046105
€ 750,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



Piano di cottura a gas DESIGN 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Superficie in acciaio AISI 304
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop o a filotop
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:


- 1 bruciatore tripla corona (3,8 kW)
- Bruciatori ad alta efficienza
- 1 bruciatore rapido (3,0 kW)
- 2 bruciatori semirapidi (1,75 kW x 2)
- 1 bruciatore ausiliario (1,0 kW)

incasso **sopratop**



Inox

Cod. 1047105
€ 999,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321



Piano di cottura a gas DESIGN Plus 6x5-4

- Dimensioni: 590x510 mm
- Intaglio: 560x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali lato destro
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop o a filotop
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10


- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1046115
€ 850,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



Piano di cottura a gas DESIGN Plus 7x5-5

- Dimensioni: 750x510 mm
- Intaglio: 720x480 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie ad incastro
- Comandi frontali
- Manopole inox satinato
- Incasso sopratop o a filotop
- Ugelli a GPL in dotazione
- Spessore 10/10


- **Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,8 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 2 semirapidi (1,8 kW x 2)
- 1 ausiliario (1,05 kW)

incasso sopratop



Inox

Cod. 1047115
€ 1.100,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

VEDERE AVVERTENZE ALLE PAGG. 296, 297, 299 (a piè di pagina), 321



Piano di cottura a gas PROFESSIONAL 6x5-4

- Dimensioni: 620 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopra top
- Ugelli a GPL in dotazione

Potenza bruciatori:

- 1 super rapido (3,5 kW)
- 1 rapido (3,0 kW)
- 1 semirapido (1,75 kW)
- 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopra top



Colori disponibili	Codice	Euro
Inox*	1016101	710,00
Antracite**	1016108	760,00
Alumetallic**	1016102	760,00
Bianco***	1016103	760,00
Jasmine**	1016104	760,00
Avana**	1016106	760,00



Inox



Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Avana



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



* = manopole inox ** = manopole nere *** = manopole bianche

Per il montaggio su top in quarzo o similari, il foro d'incasso può essere modificato in 590x480 mm - R 25 mm.

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Piano di cottura a gas PROFESSIONAL 7x5-5



- Dimensioni: 720 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione

- Potenza bruciatori:**
- 1 super rapido (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 2 semirapid (1,75 kW x 2)
 - 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso **sopratop**

Colori disponibili

Codice Euro

Inox*	1017101	870,00
Antracite**	1017108	940,00
Alumetallic**	1017102	940,00
Bianco***	1017103	940,00
Jasmine**	1017104	940,00
Avana**	1017106	940,00




Inox



Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Avana



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO




ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



* = manopole inox ** = manopole nere *** = manopole bianche

Per il montaggio su top in quarzo o similari, il foro d'incasso può essere modificato in 590x480 mm - R 25 mm.

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.



Piano di cottura a gas QUADRO 6x5-4

- Dimensioni: 620 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione


- Potenza bruciatori:**
- 1 tripla corona (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 1 semirapido (1,75 kW)
 - 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop 



Inox

Cod. 1400062
€ 745,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



Piano di cottura a gas QUADRO 7x5-5

- Dimensioni: 760 x 510 mm
- Intaglio: 560 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione


- Potenza bruciatori:**
- 1 tripla corona (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 2 semirapidi (1,75 kW x 2)
 - 1 ausiliario (1,0 kW)

incasso sopratop 



Inox

Cod. 1400076
€ 855,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE

Piano di cottura a gas QUADRO 9x5-6



- Dimensioni: 909 x 510 mm
- Intaglio: 840 x 480 mm
- Spessore totale: 65 mm
- Valvola di sicurezza
- Accensione automatica sottomanopola
- Griglie in ghisa doppie a incastro
- Comandi frontali
- Incasso sopratop
- Ugelli a GPL in dotazione


- Potenza bruciatori:**
- 1 tripla corona (3,5 kW)
 - 1 rapido (3,0 kW)
 - 2 semirapidi (1,75 kW)
 - 2 ausiliari (1,0 kW)

incasso **sopratop** 



Inox

Cod. 1400090
€ 999,00



BRUCIATORI
AD ALTA
EFFICIENZA



MANOPOLA DI
ACCENSIONE
PIÙ FUNZIONALE



BRUCIATORE
SUPER
RAPIDO



ROBUSTE
GRIGLIE
IN GHISA



TERMOCOPPIE
DI
SICUREZZA



CONFORMI
ALLE
NORMATIVE CE



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista) che deve provvedere al collaudo, alla regolazione dei minimi e alla certificazione di corretto montaggio. L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato a gas (metano, GPL) attenersi alle disposizioni UNI-CIG 7129/92 e 7131 che impongono per il collegamento all'impianto principale l'utilizzo di tubi rigidi, o di tubi flessibili in acciaio inox a parete continua conformi a UNI-CIG 9791.

Consultare il libretto d'istruzioni prima d'installare questo apparecchio.

AVVERTENZA: Questi apparecchi possono essere installati e funzionare solo in locali permanentemente ventilati.

Tutte le parti in ghisa smaltate non devono essere lavate in lavastoviglie

Questi apparecchi sono regolati per funzionare a G 20 - "p" 20 mbar. Per altro tipo di gas operare come descritto nel libretto d'istruzioni o indicare al momento dell'ordine.

Forni BLANCO

Risultati impeccabili in cucina.




La cottura con un forno BLANCO Vi assicurerà risultati sempre eccellenti, lasciando inalterate le proprietà nutritive degli alimenti.

I diversi programmi di cottura dei forni sono di facile impostazione, grazie alla semplicità di utilizzo del pannello comandi, permettendo di preparare in maniera impeccabile sia

i Vostri dolci (torte, crostate, biscotti, etc.), sia i Vostri piatti salati (arrosti patate, torte salate, etc.).



Dolci eccellenti grazie alla cottura nei forni BLANCO



FORNI ELETTRICI

CHEF	302
CHEF PLUS	303
GOURMET	304
PROFESSIONAL	305




Bruciatori ad alta efficienza per una migliore distribuzione del calore e una perfetta modulazione della fiamma.



Inox



Nero*



Antracite




Grigio Roccia



Alumetallic



Grigio Perla



Bianco



Jasmine



Champagne



Avana



Tartufo



Caffè

ATTENZIONE! Le tonalità dei colori sono puramente indicative; per gli abbinamenti, usare SOLO le tabelle colori, disponibili a richiesta.

*colore Nero disponibile da Settembre 2020



EFFICIENZA
ENERGETICA

A

In foto: finitura Grigio Roccia, 1043101

Forno elettrico CHEF

- Classe di efficienza energetica A
- 5 funzioni
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero e acciaio, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore stop cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facilitarne la pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

***colore Nero disponibile da Settembre 2020**

forno a incasso



Inox

Cod. 1043100
€ 1.100,00



Nero*

Cod. 1043112
€ 1.100,00



Antracite

Cod. 1043108
€ 1.100,00



Grigio Roccia

Cod. 1043101
€ 1.100,00



Alumetallic

Cod. 1043102
€ 1.100,00



Grigio Perla

Cod. 1043110
€ 1.100,00



Bianco

Cod. 1043103
€ 1.100,00



Jasmine

Cod. 1043104
€ 1.100,00



Champagne

Cod. 1043105
€ 1.100,00



Avana

Cod. 1043106
€ 1.100,00



Tartufo

Cod. 1043107
€ 1.100,00



Caffè

Cod. 1043109
€ 1.100,00



GRIGLIATURA
NORMALE
VENTILATA



COTTURA
INFERIORE
VENTILATA



COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DAL BASSO





COTTURA
INTENSIVA
VENTILATA



COTTURA
TRADIZIONALE
STATICA

In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.



Forno elettrico CHEF Plus

- Classe di efficienza energetica A+
- 9 funzioni, incluso lo scongelamento
- Capienza XL 64 litri di volume utile
- 5 livelli di cottura
- Vetro temperato nero, maniglia in alluminio satinato
- Manopole push pull
- Programmatore elettronico con display a comandi touch control per la regolazione e il controllo dei tempi cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Interno con smalto easy to clean
- Illuminazione interna
- Porta sicura (3 vetri termoriflettenti)
- Porta removibile
- Vetri interni estraibili per facile pulizia
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

EFFICIENZA
ENERGETICA **A+**

In foto: finitura Grigio Roccia, 1043201

forno a incasso



Inox

Cod. 1043200
€ 1.200,00



Nero*

Cod. 1043212
€ 1.200,00



Antracite

Cod. 1043208
€ 1.200,00



Grigio Roccia

Cod. 1043201
€ 1.200,00



Alumetallic

Cod. 1043202
€ 1.200,00



Grigio Perla

Cod. 1043210
€ 1.200,00



Bianco

Cod. 1043203
€ 1.200,00



Jasmine

Cod. 1043204
€ 1.200,00



Champagne

Cod. 1043205
€ 1.200,00



Avana

Cod. 1043206
€ 1.200,00



Tartufo

Cod. 1043207
€ 1.200,00



Caffè

Cod. 1043209
€ 1.200,00



COTTURA
VENTILATA



GRIGLIATURA
NORMALE
STATICA



COTTURA
INFERIORE
VENTILATA



COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DALL'ALTO



COTTURA
TRADIZIONALE
STATICA



GRIGLIATURA
NORMALE
VENTILATA



COTTURA
INTENSIVA
VENTILATA





COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DAL BASSO



SCONGELAMENTO

In dotazione:

- 1 leccarda
- 2 griglie



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'" alle norme UNI-CEN in vigore.

Forno elettrico GOURMET

EFFICIENZA
ENERGETICA **A++**



- Classe di efficienza energetica A++
- 12 funzioni
- Capienza XXL 74 litri di volume utile
- Finiture: vetro temperato fumé e acciaio, maniglia in alluminio satinato con trattamento anti-impronte
- Programmazione elettronica con display comandi touch control
- 32 ricette pre impostate e possibilità di aggiungere 20 ricette utente
- Spegnimento totale della scheda elettronica per il risparmio energetico
- Regolazione e controllo elettronico della temperatura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Protezione bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Temperatura massima: 275°C
- Potenza massima assorbita: 2 kW

forno a incasso



Inox

Cod. 1043000
€ 1.899,00



COTTURA
PIZZA



COTTURA
VENTILATA



COTTURA
INTENSIVA
VENTILATA



COTTURA
TRADIZIONALE
STATICA



COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DAL BASSO



SCALDAVIVANDE



COTTURA
INTENSIVA
SUPERIORE



GRIGLIATURA
NORMALE
STATICA



ESSICAZIONE



COTTURA CON
RISCALDAMENTO
DALL'ALTO





SCONGELAMENTO



ILLUMINAZIONE
INTERNA

In dotazione:

- 1 leccarda
- 1 leccarda profonda
- 2 griglie
- Guide telescopiche a estrazione totale
- Cerniere soft-closing



La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

Forno elettrico PROFESSIONAL da 60 cm

- Altezza esterna: 594 mm
 - Larghezza esterna: 594 mm
 - Profondità esterna (esclusa porta): 535 mm
 - Altezza vano incasso: 560 mm
 - Larghezza vano incasso: 560 mm
 - Profondità vano incasso: 510 + 50 mm
 - Classe di efficienza energetica: A
 - Capacità: 57,2 Lt
- Assorbimento:**
- Suola: 1.100 W
 - Cielo: 1.000 W
 - Ventola: 2.100 W
 - Grill grande: 2.200 W
 - Potenza max assorbita: 2,2 kW

EFFICIENZA
ENERGETICA

A



forno a incasso

Colori disponibili

Codice Euro

Colori disponibili	Codice	Euro
Inox*	1031001	840,00
Antracite**	1031008	860,00
Alumetallic**	1031002	860,00
Bianco***	1031003	860,00
Jasmine**	1031004	860,00
Avana**	1031006	860,00



Inox



Antracite



Alumetallic



Bianco



Jasmine



Avana



LAMPADA
FORNO



COTTURA
TRADIZIONALE
STATICA





COTTURA
INTENSIVA
VENTILATA



GRIGLIATURA
NORMALE
STATICA



GRIGLIATURA
NORMALE
VENTILATA



* = manopole inox ** = manopole nere

La finitura smaltata si ottiene con una lavorazione manuale. Eventuali differenze nel set sono da ritenersi nei normali standard di tolleranza.

L'installazione deve essere conforme al D.M. Nr. 37 del 22/01/2008 (obbligatorio per tutte le abitazioni) ed eseguita da personale abilitato (idraulico, elettricista).

L'impianto elettrico domestico deve essere completo di messa a terra a norma e corredato da certificato obbligatorio di "DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ" alle norme UNI-CEN in vigore.

ACCESSORI


Appositamente progettati per i lavelli BLANCO.

**Tagliere a ponte
in legno massello ***



Cod. 1218313
€ 110,00
Opzionale per: lavelli con prof. 500 mm

**Tagliere a ponte
in materiale sintetico ***



Cod. 1217611
€ 115,00
Opzionale per: lavelli con prof. 500 mm

**Tagliere
in legno massello**



Cod. 1514544
€ 150,00
Opzionale per: SUBLINE ceramica

**Tagliere in cristallo
satinato silver**




Cod. 1227699
€ 170,00
Opzionale per: SUBLINE ceramica

**Tagliere in cristallo
satinato silver**




Cod. 1227697
€ 170,00
Opzionale per: SUBLINE, ANDANO-U

**Tagliere in legno
multistrato**



Cod. 1230700
€ 290,00
Opzionale per: SUBLINE, ANDANO

**Tagliere in cristallo
satinato bianco - per gocciolatoio**




Cod. 1225333
€ 380,00
Opzionale per: ZEROX, CLARON

**Tagliere in cristallo
satinato bianco - per vaschetta**




Cod. 1225335
€ 350,00
Opzionale per: ZEROX, CLARON

**Tagliere massello
con maniglia inox**




Cod. 1223074
€ 535,00
Opzionale per: ZEROX, CLARON

**Gocciolatoio in materiale
sintetico nero**




Cod. 1230734
€ 70,00
Opzionale per: vasche e lavelli -IF e -U

**Gocciolatoio scorrevole
in acciaio inox**




Cod. 1223067
€ 460,00
Opzionale per: ZEROX, CLARON

**Vassoio sintetico
con ripiano forato inox**




Cod. 1513485
€ 175,00
Opzionale per: vasche inox sottotop

**Griglia multifunzione
in acciaio inox**




Cod. 1234795
€ 170,00
Opzionale per: SUBLINE

**Cestello inox
con griglia per piatti**



Cod. 1507829
€ 195,00
Universale (in base alle dimensioni della vasca)

**Cestello inox
multifunzione**



Cod. 1223297
€ 180,00
Universale (in base alle dimensioni della vasca)

**Vaschetta forata
in acciaio inox**



Cod. 1227692
€ 110,00
Opzionale per: ANDANO

**Vaschetta forata
in acciaio inox**




Cod. 1227689
€ 120,00
Opzionale per: SUBLINE SILGRANIT®

**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**



Cod. 1231396
€ 185,00
Opzionale per: ETAGON-IF/A, DIVON II

**Vaschetta forata
in acciaio inox 18/10**



Cod. 1219649
€ 370,00
Opzionale per: ZEROX, CLARON

**Gocciolatoio
in acciaio inox**



Cod. 1219650
€ 350,00
Opzionale per: ZEROX, CLARON

**Copertura scarico
Capflow**



Cod. 1517666
€ 30,00
Non adatto al sistema InFino®

**Tagliere flessibile
in materiale sintetico bianco**



Cod. 1225469
€ 22,00
Universale

* Non adatto ai lavelli con bordo -IF e -IF/A

Accessori BLANCO


Il valore aggiunto per ogni livello



Il **crystallo temperato** ha una maggiore resistenza agli urti e allo shock termico




Cura fin nei minimi dettagli



Cod. 1227697
€ 170,00




Cod. 1230700
€ 290,00



Appoggiato al piano di lavoro, la fessura permette il drenaggio dell'acqua direttamente nella vasca.



Praticità e funzionalità in un unico accessorio, particolarmente adatto alle vasche sottotop.




Cod. 1230734
€ 70,00



Grazie al suo design funzionale, che gli ha permesso di vincere il premio per il design, l'acqua defluisce direttamente nella vasca.



Il design lineare e l'alta qualità di questo esclusivo gocciolatoio in acciaio inox, si abbina perfettamente alle vasche delle serie ZEROX e CLARON.



Cod. 1223067
€ 460,00



reddot award
winner

Accessori BLANCO

Qualità e comodità per il cuore della cucina.

Ergonomia e semplicità rendono tutto più pratico. Gli accessori funzionali sono la finitura perfetta per il lavello, e sono estremamente versatili. Un lavoro fluido agevola e velocizza la preparazione del cibo. Concetti innovativi e materiali di alta qualità trasformano i lavelli BLANCO in moderni centri di lavoro in cucina, senza compromessi.



Griglia pieghevole in acciaio inox

NUOVO

- Può essere posizionato sul gocciolatoio, sulla vasca e sul piano di lavoro
- Aggiunge versatilità alla zona del lavaggio, per es. quando impiegata come gocciolatoio, sopra o accanto al lavello
- Poiché pieghevole, è facile da riporre

Per vasche da 400 mm:

Cod. 1238482
€ 150,00

Per vasche da 420 mm:

Cod. 1238483
€ 160,00



Vaschetta angolare multifunzione

Vaschetta angolare utile non solo per il lavaggio e il risciacquo di frutta e verdura, ma anche come pratico porta-spugnette, posate e utensili.

- Posizionamento angolare con presa sicura
- Maggiore e più flessibile uso della vasca
- Raccomandato per BLANCO DALAGO, METRA, ADON e PLEON



Cod. 1235866
€ 80,00



Barre in acciaio inox

Posizionate sul bordo della vasca, le barre in acciaio inox con estremità in gomma antiscivolo formano un "ponte" sopra la vasca, permettendo di lavorare su due livelli.

- In acciaio inox di alta qualità
- Uso pratico e versatile sulla vasca e sul piano di lavoro
- Raccomandato per BLANCO SUBLINE e PLEON in SILGRANIT®, ANDANO, SUPRA, CLARON e ZEROX




Cod. 1235906
€ 170,00



Griglia in acciaio inox

Posizionata nella vasca, la griglia crea un ulteriore livello di lavoro, utile per il risciacquo delle stoviglie, il lavaggio di frutta e verdura, etc.; può essere usata anche come sottopentola.

- Maggiore funzionalità in un piccolo ingombro
- In acciaio inox di alta qualità
- Raccomandato per BLANCO PLEON e SUBLINE in SILGRANIT® e ceramica



Cod. 1234795
€ 170,00


Accessori BLANCO



CapFlow

- Elegante copertura per lo scarico
- Lo scarico rimane perfettamente funzionante
- Adatto per tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"
- **Non compatibile con lo scarico InFino®**


Cod. 1517666
€ 30,00



Gocciolatoio in materiale sintetico nero

- Design attraente
- Elevato livello di funzionalità grazie all'eccellente drenaggio e all'appoggio sicuro per le stoviglie
- Complemento ideale per vasche sottotop e vasche con bordo -IF
L'acqua gocciola direttamente nella vasca, grazie alla fessura presente sul lato lungo


Cod. 1230734
€ 70,00



Vassoio sintetico con ripiano forato inox

- Posizionato sul piano di lavoro, sostituisce il gocciolatoio
- Ampia superficie per riporre le stoviglie
- Realizzato in materiale sintetico di alta qualità con inserto in acciaio inox
- Ideale in combinazione con vasche singole o doppie


Cod. 1513485
€ 175,00



Cestello inox multifunzione

- Pratica vaschetta supplementare per vasche
- Particolarmente adatto per lavare frutta o verdura
- Adatto a vasche con profondità 400 mm
- Realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, e di facile manutenzione

Cod. 1223297
€ 180,00



BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

Tutte le superfici e miscelatori



PANNO IN MICROFIBRA

- Per eliminare facilmente le macchie di calcare
- Per lucidare mentre si pulisce, senza lasciare aloni

PANNO IN MICROFIBRA

Per la pulizia quotidiana e periodica, senza striature. 1 pz.

Codice 1126999
€ 50,00



BLANCO ANTIKALK

- Efficace rimozione delle macchie di calcare più ostinate
- Pulizia profonda di tutte le superfici dei lavelli e miscelatori
- Sviluppato appositamente per i prodotti BLANCO
- Composizione ecologica e bio-degradabile che non danneggia l'ambiente

BLANCO ANTIKALK

Confezione di 1 flacone da 30 ml

Codice 1520523
€ 20,00



Acciaio Inox



BLANCO POLISH

- Elimina graffi, segni di usura e ruggine
- Permette all'acqua di scivolare via più velocemente
- Previene le ditate e le macchie di calcare
- Crea un aspetto pulito del satinato
- **Non adatto alle superfici cromate (miscelatori)**

BLANCO POLISH

1 tubetto da 150 ml

Codice 1511895
€ 25,00



BLANCO POLISH

Confezione di 12 tubetti da 150 ml

Codice 1511894
€ 185,00



BLANCO CARE

Prodotti di cura e pulizia per i lavelli e i miscelatori BLANCO

SteelArt Cleaner **NUOVO**



STEELART CLEANER

- Detergente speciale per una pulizia profonda
- Rimuove lo sporco ostinato
- Rimuove i depositi di calcare, facilitando la pulizia giornaliera

STEELART CLEANER

Codice 1520836
€ 50,00



SILGRANIT®



BLANCO ACTIV Pulver

- Per una profonda pulizia dei lavelli in SILGRANIT® PuraDur®
- Elimina le macchie del deposito di calcare e quelle provocate da caffè, té o frutta

BLANCO ACTIV

Confezione 3 bustine da 25 gr. cad.

Codice 1520784
€ 25,00



BLANCO ACTIV

Display 13x3x25g
36 bustine

Codice 1520785
€ 180,00



Ceramica



BLANCO PuraPlus Liquid Set

- **Starter** per la pulizia preliminare della superficie usurata
- **Liquid** per rigenerare l'effetto perlato della superficie PuraPlus® dei lavelli in ceramica e dei miscelatori colorati

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

Codice 1512494
€ 60,00



BLANCO CeraCare

- Pulisce, lucida e protegge in un solo gesto
- Rimuove sporco e segni metallici (di pentole o stoviglie) da lavelli e vasche in ceramica
- Elimina grasso e calcare
- Composizione biologica e biodegradabile

BLANCO CeraCare

Confezione 1 barattolo da 350 ml, con spugna

Codice 1519080
€ 50,00



PRODOTTI uso professionale

Per la pulizia e il disintasamento
degli scarichi domestici



DC SUPER DRAIN Disotturante per scarichi (emergenze o preventivo)



Granuli esotermici per scarichi e pozzetti per grassi

Rimuove efficacemente grasso, olio, capelli e residui organici, garantendo la pulizia degli impianti di scarico con risultati immediati.

Non contiene acidi che potrebbero aggredire le tubature. Genera calore a contatto con l'acqua (fino a 85°C in 15 minuti) e rimuove i depositi trasformandoli in una miscela saponosa ecocompatibile e facilmente rimovibile. Pronto all'uso, non

necessita di miscelazione preventiva o di azioni meccaniche.

È efficace fino a 20 metri ed è facilmente visualizzabile attraverso i pozzetti d'ispezione grazie al suo tracciante blu. Elimina velocemente gli intasamenti e, usato regolarmente, svolge anche un'azione preventiva.



DC SUPER DRAIN

Confezione da 2 Kg.

Codice 1518265
€ 180,00

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA TECNICA INCLUSA NELLA CONFEZIONE E ISTRUZIONI IN ETICHETTA

DC DRAIN THICK Liquido concentrato per la pulizia degli scarichi



Formola liquida densa e viscosa, raggiunge direttamente gli intasamenti e libera gli scarichi

- Penetra in profondità fino al punto di intasamento
- Privo di acidi
- Altamente viscoso per un maggior tempo di contatto

- Non emana fumi o esalazioni sgradevoli
- Consigliato per interventi di manutenzione preventiva o straordinaria
- Pronto all'uso



DC DRAIN THICK

Confezione da 1 L

Codice 1508165
€ 90,00


LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA TECNICA INCLUSA NELLA CONFEZIONE E ISTRUZIONI IN ETICHETTA



ACCESSORI per miscelatori


	Descrizione	Codice	Euro
	<p>Chiave smontaggio rompigitto adatta ai modelli M 22x1, M 24x1, M 28x1</p>	1511324	a richiesta
	<p>Guida sottolavello per flessibili</p>	1511920	a richiesta
	<p>Supporto supplementare per fissaggio miscelatori su lavelli inox Fornitura: Kit stabilizzatore con placca a spigolo, placca di fissaggio, 4 bulloni di fissaggio (2xM5x40 + 2xM5x70), 3 viti per legno per il fissaggio nella parte inferiore del piano di lavoro. Kit disponibile in 2 misure: Placca a spigolo da 60 mm Placca a spigolo da 75 mm</p>	1513383 1513384	32,00 29,00
	<p>Filtro per miscelatori</p>	1128434	29,00
	<p>Chiave per anello di copertura della cartuccia dei miscelatori (per es. BLANCO LINUS, BLANCO FILO)</p>	1139219	a richiesta
	<p>Chiave a brugola per la vite di fissaggio della leva-comandi del miscelatore</p>	1139188	a richiesta
	<p>Chiave per smontaggio cartuccia dei miscelatori SW44 SW30 e SW36</p>	1127432 1127433	a richiesta a richiesta
	<p>Nastro sigillante flessibile Per l'installazione di miscelatori, saltarelli, dispenser di sapone nei piani di lavoro in laminato, con lavelli senza fascia miscelatore o in ceramica. 3 x 150 mm Istruzioni incluse.</p>	1120055	a richiesta

ACCESSORI per lavelli

	Descrizione	Codice	Euro
	Ganci per lavelli inox Per piani di lavoro di spessore ridotto (da 15 a 30 mm)	1223742	12,00
	Tappo copriforo di 48 mm di diametro in ottone cromato	1137164	a richiesta
	Ganci per marmo per l'installazione di lavelli SILGRANIT® nei piani di lavoro in marmo	1214697	20,00
	Kit di fissaggio per installazione lavelli inox sottotop	1212330	a richiesta
	Chiave in gomma per smontaggio sifoni	1139181	a richiesta
	Set ganci di fissaggio per lavelli inox sopratop	1220311	a richiesta
	Set di montaggio per lavelli in SILGRANIT® per installazione sottotop	1212596	a richiesta
	Foratore per lavelli inox Diametro 35 mm	1137001	a richiesta
	Fresa a tazza Per effettuare fori da 35 mm di diametro nei lavelli in SILGRANIT®	1122071	a richiesta

Schemi tecnici TROPPOPIENO SteelArt

Schema montaggio troppopieno, per i modelli SteelArt
CLARON-IF, ZEROX-IF




ATTENZIONE! I seguenti modelli non possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore):

Miscelatori: BLANCO PERISCOPE S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II.

Dispenser di sapone: tutti i modelli

Schemi tecnici TROPPOPIENO BLANCO ANDANO-IF

Schema montaggio troppopieno, da considerarsi per i modelli BLANCO ANDANO-IF
180, 340, 400, 450, 500, 700



ATTENZIONE! I seguenti modelli non possono essere installati dietro il troppopieno dei modelli -IF/A (con fascia miscelatore):

Miscelatori: BLANCO PERISCOPE S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II.

Dispenser di sapone: tutti i modelli

Opzioni d'installazione BLANCO.



Installazione sopratop

In questo tipo di installazione, il lavello è inserito nel foro d'incasso dall'alto.

I lavelli in acciaio inox BLANCO con bordo smussato sono dotati di guarnizione termosaldata; lavelli in SILGRANIT® PuraDur® o ceramica necessitano di sigillante al momento

dell'installazione. I lavelli in SILGRANIT® PuraDur® e in acciaio inox sono fissati al piano di lavoro da sotto tramite ganci; i lavelli in ceramica sono semplicemente appoggiati sopra di esso.



Installazione -IF sopratop / filotop

In questo metodo d'installazione, il lavello è posto nell'incasso da sopra. Uno strato di sigillante è applicato sotto il bordo del

lavello prima della sua installazione.

I lavelli sono assicurati alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.

L'installazione a filotop dei lavelli -IF viene effettuata con il tradizionale metodo.



Installazione -F filotop

Per l'installazione a filotop, il lavello è inserito da sopra. Abbiamo diverse tipologie di design con bordi specifici per

questa installazione.

È necessaria una fresata sul piano di lavoro, riempita di sigillante.

Il lavello viene appoggiato sul sigillante, e assicurato alla parte inferiore del piano di lavoro tramite ganci di fissaggio.




Installazione sottotop

La speciale installazione sottopiano delle vasche BLANCO può essere effettuata nei piani di lavoro idrodughi, in materiale sintetico e pietra naturale. I piani di lavoro

con spessore < 20 mm necessitano di uno spessore addizionale. Uno strato di sigillante è applicato tra il bordo del lavello e la parte inferiore del piano di lavoro.

Il lavello è assicurato al piano di lavoro da speciali elementi di supporto.

Tasselli speciali sono usati per gli attacchi a vite in piani di lavoro in pietra naturale o materiale composito.



LAVELLI in acciaio inox 18/10

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze
**PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE**
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto di un lavello BLANCO in Acciaio Inox dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

Desideriamo informarVi relativamente alle inevitabili modifiche a cui saranno sottoposte le superfici del Vostro lavello BLANCO in acciaio inossidabile AISI 304 (18/10) e alle opportune manutenzioni. Infatti, questo materiale primeggia per lunga durata, igienicità e facilità di pulizia, ma si graffia facilmente (tranne l'acciaio inox Durinox®).

Il lavello è l'area della cucina ove avvengono la maggior parte delle azioni necessarie per la preparazione dei pasti e le successive operazioni di sbarazzo di pentole e stoviglie. Questo complesso lavoro comporta l'inevitabile modifica della "finitura di fabbrica" delle superfici del lavello, come normale usura e graduale formazione di una "patina", poi mantenuta inalterata per tutti gli anni del suo utilizzo e che dona al lavello un positivo aspetto vissuto.

Questo periodo di trasformazione varia in base al tipo di "finitura di fabbrica", alla quantità e qualità del lavoro svolto quotidianamente.

La tabella sottostante ne prospetta un'indicativa valutazione nel tempo:

ISOLE DI ACQUA

FINITURA DI FABBRICA	TRASFORMAZIONE	PERIODO INDICATIVO
SATINATA STEELART	RAPIDA	0-12 MESI
OPACA DA DECAPAGGIO	MEDIA	1-2 ANNI
SPAZZOLATA	MEDIA	1-2 ANNI
LUCIDATA	LENTA	2-3 ANNI
DURINOX®	LENTA	INDEFINITO

lavelli con finitura satinata hanno una maggiore resistenza allo "scivolamento" dell'acqua: nei primi mesi di utilizzo si formeranno delle "isole d'acqua" eliminabili con l'uso di uno strofinaccio. Queste "anomalie" sono infatti attribuibili alla viscosità dell'acqua, causata dai legami interni mobili che formano un insieme di agglomerati polimerici a grappolo in equilibrio dinamico, denominata "tensione superficiale". Questa si traduce, nel nostro caso, in "forza adesiva" sul fondo in acciaio del lavello, ancor più pronunciata in presenza di un addolcitore nell'impianto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La formazione di piccoli punti di ruggine, macchie e alonature, che eventualmente si possono evidenziare sulla superficie dei nostri lavelli, è da imputare a:

- Depositidi calcare che fissano lo sporco.
- Impurità presenti nella rete idrica dell'abitazione.
- Tracce di pagliette abrasive rimaste sul lavello, dopo la pulizia delle stoviglie.
- Utilizzo di prodotti contenenti cloro e fosforo come candeggina, soda caustica, stura lavandini, etc. Questi, se non ben dilavati e risciacquati, possono intaccare anche l'Acciaio inossidabile.
- Messa a bagno di alimenti sotto sale (acciughe, capperi, ...) senza un abbondante risciacquo e successiva meticolosa asciugatura con uno strofinaccio pulito.
- Se la fiorecenza di ruggine si è formata nel sottolavello, questa è causata dall'evaporazione e successiva condensa dei detersivi e dei detersivi lasciati casualmente aperti o dagli strofinacci ancora bagnati posti nel vano.
- Normale utilizzo dei detersivi, unito alla dimenticanza di un successivo buon risciacquo e asciugatura con uno strofinaccio.

MANUTENZIONE E CURA

Tutte le eventualità sopra descritte non sono "difetti in origine", ma attribuibili a normale usura e a una non corretta manutenzione; esse sono però eliminabili con la regolare applicazione di un buon prodotto come il nostro BLANCO POLISH, o BLANCO DURINOX® Liquid per l'acciaio inox Durinox®, che abbina alla capacità di pulizia, una modesta azione abrasiva; utilizzato con una spugna Spontex e un panno in microfibra è sufficiente ad eliminare l'inconveniente estetico e a donare alla superficie una gradevole finitura vissuta lasciando inalterate le doti specifiche dell'Acciaio Inossidabile.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

LAVELLI in SILGRANIT PuraDur®

Informativa per l'utilizzatore

consigli e avvertenze
**PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE**
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in SILGRANIT® PuraDur® dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCOCARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in SILGRANIT®PuraDur® non scolorano, non assorbono, sono resistenti ai graffi e alle abrasioni e sopportano molto bene, e per molti anni, ogni shock termico caldo/freddo sino ad una temperatura massima di +280°C.

Il SILGRANIT®PuraDur® è un materiale composito, in maggior percentuale sono granuli di quarzo naturale (80%) combinati con altri componenti di sintesi (acrilico e coloranti), preparato in miscele pre-colorate direttamente iniettate a caldo e con forte pressione in appositi stampi.

BLANCO GmbH osserva procedure e tempi di lavorazione per garantire il completamento dei processi di solidificazione (99,9%), a tutela della salubrità delle superfici di contatto, per evitare ogni eventuale tras migrazione dei componenti volatili di sintesi e la contaminazione dei cibi sopra posati. La formula di protezione Hygiene Plus brevettata è inoltre uno scudo contro la proliferazione batterica sulle superfici ed è efficace al 98%.

Le norme di produzione sono conformi a DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001/2005 e EN 13310:2003 e l'inizio della produzione risale al 1979. Il materiale è assimilabile agli inerti utilizzati in edilizia e deve essere smaltito a fine vita secondo le procedure previste dalle leggi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il SILGRANIT® PuraDur® ha una resistenza "critica" agli urti: se ad esempio una grossa pentola piena d'acqua, pesante diversi chili, dovesse colpire in caduta un punto qualsiasi della superficie, si causerà una frattura, così come la caduta di oggetti e barattoli dai pensili o di attrezzi appuntiti possono rovinare il lavello. Questi urti "critici", superiori al limite di rottura del materiale, possono provocare crepe subito visibili, oppure micro-crepe che si renderanno visibili dopo diversi giorni e/o settimane dall'impatto. Queste crepe hanno come caratteristica un andamento "tremolante, a una o più direzioni," e presentano quasi sempre un punto di impatto più o meno visibile, a volte con asportazione di piccole parti di SILGRANIT®, e sono molto dissimili da crepe riconducibili a shock termico che sono invece unidirezionali e a bordi netti. Così come si possono presentare altre crepe rese visibili nei primi giorni di utilizzo in cui si è infiltrato dello sporco, che sono riconducibili a urti avvenuti per incauto maneggiamento durante le fasi di trasporto e/o montaggio in cui si è infiltrato dello sporco.



Se inavvertitamente l'utilizzatore ponesse sopra una delle superfici del lavello una stoviglia con temperatura superiore a +280°C senza alcuna protezione, in corrispondenza si possono formare schiarimenti del colore della superficie del lavello, questo sarà più evidente nei colori più scuri della nostra gamma e nei casi più gravi l'alta temperatura può imprimere il fondo della pentola sulla superficie del lavello.

Questo serio inconveniente può essere ridotto e, nei casi meno gravi, eliminato con un'azione abrasiva che può riportare il lavello al suo aspetto originale; il risultato ottenuto dipende dalla effettiva temperatura della pentola posta sopra alla superficie del lavello e per quanto tempo vi è rimasta.

MANUTENZIONE E CURA

MANUTENZIONE ORDINARIA

La macchia, che si può formare sul fondo della vasca in corrispondenza dell'area colpita dal getto d'acqua del miscelatore, è causata da un sottile deposito (strato) di calcare. L'inconveniente si elimina con la manutenzione periodica, ogni settimana con prodotti anticalcare come il nostro BLANCOANTIKALK uniti all'azione della spugna Spontex. Per la pulizia quotidiana si condiglia l'uso di normali detergenti e spugnette abrasive non metalliche unite a un anticalcare liquido in confezione spray abbinato a una successiva azione con un detersivo in polvere per superfici dure.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È necessaria nei casi in cui non si è praticata la manutenzione periodica sopra descritta e si è conseguentemente formato uno strato di calcare duro ed esteso sul fondo del lavello. Procedere quindi come segue:

- lasciare nel lavello una quantità d'acqua alta 2/3 centimetri, immergere 2/3 tavolette di BLANCOACTIV e lasciare agire per ca. 8 ore; utilizzare poi un detersivo in polvere per superfici dure abbinato a una spugnetta Spontex e, con movimento rotatorio, grattare con forza la superficie, quindi dilavare con abbondante acqua ed asciugare.
 - Se necessario ripetere l'operazione 1-2 volte.
- Nei casi di modificazione della superficie del lavello causato da temperature superiori a 280°C, procedere come segue:
- utilizzare una carta vetrata da falegname, grana 80 o 100, e scarteggiare sino alla completa cancellazione del danno quando possibile o, almeno, sino alla sua attenuazione.
 - successivamente scarteggiare il fondo e tutta la rimanente superficie del lavello con carta 300 o 500 (da carrozziere) sino a ripristinare la gradevolezza iniziale del SILGRANIT® al tatto in modo uniforme;
 - ripassare infine con poche gocce di PURAPLUS LIQUID 1 e 2 tutta la superficie del lavello con un panno in microfibra per rigenerare lo strato superficiale. Lavare ed asciugare bene. Se il danno sulla superficie rimane visibile, il lavello dovrà essere sostituito per "negligenza d'uso".

Graffiature superficiali si possono in parte risolvere adottando la procedura sopra indicata per danni da temperature oltre +280°C. Tutti questi casi, macchie, rotture e graffi, sono esclusi dalla Garanzia poiché successivi all'installazione e non riconducibili a difetti in origine ma a palese mancata manutenzione secondo le regole di una normale pulizia o a negligenza d'uso.

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulla superficie del lavello.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

LAVELLI in ceramica PuraPlus®

Informativa per l'utente

consigli e avvertenze
**PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE**
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto di un lavello Blanco in Ceramica PuraPlus® dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione con i prodotti BLANCO CARE consigliati.

INFORMAZIONI GENERALI

I lavelli in Ceramica PuraPlus® hanno processi industriali di produzione di elevata qualità e sono disponibili in due diverse finiture e in una gamma di colori, non scolorano, sono moderatamente resistenti ai graffi, agli urti e al calcare, sono antimacchia e resistenti alle sostanze acide normalmente usate in cucina e alle soluzioni alcaline.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

La resistenza ai graffi e tagli non deve essere intesa come assoluta ma limitatamente a tutte le azioni che la normale diligenza suggerisce come possibili sopra un lavello in ceramica. La resistenza agli urti è anch'essa limitata e non assoluta in quanto se un oggetto pesante oltre il carico di rottura cade da una certa altezza sopra la superficie provocherà danni irreversibili con distacco di parti.

La resistenza al calore è anch'essa relativa, infatti, se una pentola tolta dal piano di cottura è subito posata sul lavello senza precauzione alcuna, si verificheranno fenomeni di craquelé, non più riparabili.

MANUTENZIONE E CURA

Il lavelli in Ceramica PuraPlus® BLANCO sono facili da pulire, la superficie è dura, non porosa, perfettamente lucida; caratteristiche che impediscono ogni assorbimento di liquidi e sporco.

La manutenzione ordinaria deve effettuarsi mediante i normali prodotti liquidi consigliati per i piatti, risciacquati, asciugati, per impedire depositi di calcare che possono catturare lo sporco e manifestarsi con macchie ed aloni antiestetici.

- La cura si effettua con i seguenti Prodotti BLANCO CARE (chiedere informazioni):
- BLANCO PuraPlus® Liquid 1 e 2
- BLANCOANTIKALK
- BLANCO CeraCare

È consigliabile che l'utente presti la massima attenzione a non lasciar cadere oggetti pesanti o appuntiti sulle superfici del lavello.

Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

MISCELATORI

Informativa per l'utente

consigli e avvertenze
**PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE**
dei prodotti BLANCO

La durata e l'aspetto dei miscelatori Blanco dipendono dalla qualità del suo utilizzo e da una regolare e periodica manutenzione.

INFORMAZIONI GENERALI

I miscelatori BLANCO sono disponibili in una vasta gamma; in maggior parte hanno il corpo in ottone pressofuso e, per alcune serie di alta qualità, il corpo interamente in acciaio inox.

Sono disponibili in differenti finiture: cromate, spazzolate, lucide e verniciate a caldo nei colori SILGRANIT® e ceramica.

Le doccette estraibili hanno il corpo in plastica pressofusa, in metallo cromato o interamente in acciaio inox con flessibili in diverse tipologie.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI



Estrarre la doccetta con il flessibile in asse con la canna del miscelatore, evitando di piegarlo a raggi stretti. Queste negligenze causano usura del flessibile con conseguenti perdite non contemplate dalla garanzia.

È indispensabile montare rubinetti d'arresto con filtro (v. foto nr. 2) per evitare il passaggio delle impurità presenti nell'impianto idrico che danneggiano i dischi ceramici della cartuccia del miscelatore, rigandoli irrimediabilmente e perdendo così la perfetta tenuta.



È molto importante eseguire una completa pulizia delle tubazioni e dei flessibili prima del collegamento al miscelatore facendo scorrere acqua per almeno due minuti in un secchio (spurgo - v. foto nr. 1)



Mal funzionamenti causati dalla mancata osservanza delle ns. avvertenze escludono ogni richiesta di garanzia.

Il montaggio della doccetta al flessibile deve essere eseguito con esperienza e cautela: inserire la guarnizione nella boccola metallica, avvitare al corpo doccetta con le mani, procedere al serraggio finale con una chiave appropriata evitando di strappare la filettatura o il corpo in plastica.

Alcune doccette hanno la funzione "getto a doccia" che si attiva con l'apposito pulsante; per ritornare all'erogazione normale non deve essere riutilizzato il pulsante ma si deve chiudere e riaprire il monocomando.

MANUTENZIONE E CURA

Le acque potabili contengono diverse tipologie di impurità e di sali disciolti. Questi, pur in presenza di filtri, depuratori ed accessori, formano depositi nei dischi in ceramica, nelle doccette e nel filtro rompigitto.

È necessario procedere quindi periodicamente alla pulizia di:

filtro rubinetto d'arresto:	ogni 3-6 mesi
dischi in ceramica:	ogni 6-12 mesi
filtro rompigitto:	ogni 2-3 settimane (con apposita chiave - v. pag. 311)

La mancata manutenzione provocherà l'usura dei dischi in ceramica e delle guarnizioni di tenuta causando perdite e gocciolamenti nelle diverse giunzioni del corpo dei miscelatori e delle doccette (v. foto nr. 3) resi evidenti con formazione e depositi di calcare.


PULIZIA

Rubinetti colorati, verniciati: pulire esclusivamente con un panno in microfibra utilizzando acqua o liquido per stoviglie molto diluito.

Lucidare come per i rubinetti cromati, con il set PuraPlus® Liquid 1 e 2 e panno in microfibra.

Rubinetti cromati: utilizzare esclusivamente detergenti liquidi o acqua saponata. Evitare l'uso di sostanze anticalcare se non ben diluite, spugne abrasive o acidi. Lucidare con un panno morbido in microfibra.

Si raccomanda di non utilizzare detergenti abrasivi.



Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

PIANI DI COTTURA

Informativa per l'utente

consigli e avvertenze
**PER LA PULIZIA,
LA CURA,
LA MANUTENZIONE**
dei prodotti BLANCO

La durata ed il buon funzionamento dei piani di cottura a gas BLANCO dipendono dalla qualità del montaggio e dalla manutenzione periodica.

AVVERTENZE DI MONTAGGIO

- Aprire l'imballo con precauzione e verificare l'integrità dell'elettrodomestico e dei suoi accessori. Se sono presenti ammaccature o demaltature, non procedere al montaggio. Chiedere la sostituzione presso il rivenditore fornitore: lamenti tardivi non saranno accettati.
- Consultare il libretto di istruzioni allegato nella parte riservata all'installatore prima di iniziare la messa in opera, e procedere dopo aver verificato la predisposizione dei bruciatori: se gas naturale o GPL.
- Evitare di posizionare sotto il piano di cottura una lavastoviglie: l'emissione dei volumi di vapore durante l'apertura del portello a fine ciclo di lavaggio, provocherà dei danni alla parte elettrica, e corrosioni alla scatola del vano tecnico e della superficie sotto al planare.
- Il piano di cottura deve essere fissato al piano cucina con le apposite staffe in dotazione con un normale cacciavite, non utilizzare mai cacciaviti elettrici.
- Il locale cucina deve essere permanentemente ventilato e la quantità d'aria necessaria alla combustione non deve essere inferiore a 2,0 m³/h. per ogni KW di potenza installato e completo di cappa di aspirazione.
- Il collegamento elettrico e alla rete gas deve essere conforme alle disposizioni vigenti ed eseguito da personale abilitato che deve anche provvedere alle prove di tenuta, alla regolazione dei minimi e al rilascio obbligatorio dei Certificati di conformità.

AVVERTENZE D'USO, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI


- Leggere e conservare il manuale con le istruzioni d'uso e manutenzione, conservare altresì la Garanzia Convenzionale unita all'elettrodomestico.
- La pulizia quotidiana dei piani di cottura deve attenersi alle seguenti precauzioni:
 1. Togliere le griglie e smontare i bruciatori (il coperchio e la corona spartifiamma) facendo attenzione a non urtare la candele di accensione o la sonda della termocoppia.
 2. Usare solo strofinacci e/o pannispugna morbidi inumiditi, ben strizzati per evitare rilasci d'acqua sul planare.
 3. Utilizzare piccole quantità di detersivo liquido ed evitare di lasciare residui negli interstizi e nelle sedi delle viti, poiché ne causano la corrosione. Evitare detersivi abrasivi che possono cancellare le serigrafie di utilizzo.
 4. Durante la cottura dei cibi prestare attenzione a possibili versamenti di acqua e, nel caso, asciugarli immediatamente per impedire infiltrazioni nella sottostante parte contenente la distribuzione del gas e la parte elettrica dell'elettrodomestico.

5. Le griglie e i coperchietti in ghisa, i diffusori spartifiamma in alluminio, le manopole di accensione e spegnimento in plastica non devono mai essere lavati in lavastoviglie o messi a bagno con prodotti aggressivi come la varechina e, più in generale, con prodotti sgrassanti contenenti cloro e fosforo in quanto si provocherebbero scolorimenti e/o aloni.



Per la loro pulizia usare unicamente sgrassanti liquidi a base di sapone, lasciarli a bagno per almeno 30 minuti, sciacquare ed asciugare bene prima di rimontarli. In caso di lavaggio in lavastoviglie utilizzare detersivi non aggressivi e cicli economici a bassa temperatura, l'uso ripetuto di lavaggi in lavastoviglie provoca lo scolorimento della smaltatura e crea macchie visibili. Non usare mai prodotti abrasivi e spugne metalliche, prodotti in polvere o per l'uso di pulizia del forno. L'utilizzo di padelle in alluminio può lasciare tracce di metallo sulle griglie.

IMPORTANTE:
lasciare 20 mm di spazio per l'aerazione (v. figura).



Altre eventuali informazioni si possono avere al **Numero verde 800.43.00.78** (lun.- ven. ore 9.00 - 16.00, da telefono fisso)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PRODOTTI - I prodotti elencati corrispondono alle caratteristiche specificate nel listino distribuito ed in vigore al momento dell'ordine, integrate dal corrispondente catalogo. L'acquirente non potrà muovere obiezioni nel caso di modifiche apportate dalla venditrice ai prodotti in corso di evasione e ritenute necessarie, per esigenze costruttive e commerciali. L'acquirente riconosce che il listino è di proprietà della venditrice e, pertanto, si rende garante del suo corretto utilizzo anche da parte di terzi cui dovesse venir ceduto in uso; si rende inoltre responsabile di ogni modifica, manomissione, correzione o riproduzione anche parziale che non siano state preventivamente autorizzate per iscritto dalla proprietà.

2. RISERVATO DOMINIO - Il compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l'integrale pagamento del prezzo, secondo le disposizioni degli articoli 1523 ss. Cod. Civ.

3. PREZZI - I prezzi indicati a listino sono al netto di IVA e di Eco-contributo RAEE, si intendono per consegna franco magazzino della venditrice, non comprendono il trasporto. La fornitura avviene sempre ai prezzi di listino in vigore al momento della conferma d'ordine. Nel caso di variazione dei cambi (Euro/\$) superiori al 2% gli aumenti per i prodotti importati made in USA decorreranno per intero dal giorno successivo alla variazione stessa, anche nel caso Vi fossero ordini in corso di evasione. Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente listino, offerta o comunicazione prezzo, sia verbale che scritta e rimane valido fino al prossimo.

4. CONSEGNA - Gli ordini sono evasi secondo le possibilità e le spedizioni possono anche essere parziali. Eventuali termini di consegna inseriti nella conferma d'ordine non hanno valore tassativo, ma solo indicativo. Fatte salve le ipotesi di ritardo per caso fortuito o forza maggiore, viene accordato dall'acquirente, in ogni caso, un termine di tolleranza di 45 giorni lavorativi (9 settimane).

5. TRASPORTO - Fatto salvo quanto previsto al successivo punto per il trasporto in porto franco, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente che si assume anche i rischi delle manipolazioni conseguenti alle varie operazioni di carico e scarico. La scelta del vettore, se non direttamente effettuata dall'acquirente, sarà rimessa alla venditrice senza che essa assuma responsabilità di sorta. Il prezzo del trasporto in tal caso verrà addebitato in fattura con copertura "All Risks". Nel caso l'acquirente intenda servirsi del proprio trasportatore dovrà anche provvedere personalmente all'avviso di ritiro dopo la nostra comunicazione di merce pronta. La venditrice declina ogni responsabilità al riguardo.

Il servizio proposto di "porto franco" è addebitato in fattura applicando le tariffe nelle percentuali sotto specificate, riferite al pezzo, escludendo ogni sconto extra e abbuoni a qualunque titolo concessi:

LOCALITÀ	Tariffa in %	Minimo addebito
AREA 1 Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia e Romagna	3.5	Euro 22,00
AREA 2 Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	4	Euro 25,00
AREA 3 Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna	5	Euro 30,00
AREA 4 Località disagiate, Isole minori, Venezia città e Laguna, San Marino	trippla tariffa area prevista	
SERVIZIO ESPRESSO Limiti: 1 collo, m ³ 0,25 max., Kg. 50 max.		
Area 1		Euro 25,00
Area 2		Euro 30,00
Area 3		Euro 35,00
Area 4		Euro 40,00
L'invio di più colli comporta l'addebito di pari volte la tariffa.		
SERVIZI ACCESSORI Questi servizi sono applicati a richiesta o per conseguenza:		
PREAVVISO TELEFONICO		Euro 2,00
SPONDA IDRAULICA		Euro 50,00
RICONSEGNA		Euro 35,00
CONTRASSEGNO		Euro 6,00
PALLET EPAL		Euro 18,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il servizio addebitato si intende per consegna piano strada, fronte ingresso numero civico destino indicato in bolla.

Sino a un peso limite di qt. 0,5, per pesi superiori e per colli voluminosi e pallettizzati, il destinatario dovrà prevedere allo scarico con proprio carrello elevatore o richiedere la consegna con automezzo munito di sponda idraulica.

6. DANNI DA TRASPORTO - Nella sola condizione di "porto franco" la venditrice procederà al rimborso, parziale o totale, con "nota di accredito" nell'unico caso in cui il destinatario abbia proceduto alla contestazione al momento della consegna nei modi indicati nelle pagine seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo 286/2005 dei trasporti, per quanto compete alla responsabilità del ricevente.

7. MANCATO RITIRO - Nei casi di mancato ritiro della merce al momento della consegna, il maggior costo del trasporto dovuto per gli interessi di riconsegna e deposito sarà addebitato con fattura successiva, al costo richiesto dal trasportatore, se non pagato direttamente al trasportatore dal destinatario.

8. RECLAMI - Eventuali contestazioni alla fornitura devono essere fatte per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti dopo che gli stessi sono stati visionati, controllati e collaudati a spese dell'acquirente.

9. RESI - Non si accettano resi in nessun caso

10. PARTI DI RICAMBIO - La fornitura delle parti di ricambio è garantita per il periodo di anni 5 a decorrere dall'ultimo listino di vendita in cui l'apparecchio è proposto. "Nel caso in cui le merci restino esposte presso le sale esposizione o conservate nei magazzini dei nostri clienti per un periodo superiore ai 5 anni indicati, l'acquirente s'impegna a garantire alla venditrice il rimborso di quanto la stessa fosse tenuta, a sua volta, a risarcire al cliente finale per l'impossibilità di reperire parti di ricambio non più disponibili presso il produttore".

11. PRODOTTI ESPOSTI - Queste vendite sono effettuate da I&D Srl praticando un extra-sconto e accettate dall'acquirente che s'impegna a tenerle esposte almeno 12 mesi e a venderle all'utilizzatore entro 24 mesi e non oltre. Qualora tale procedura non venga rispettata dall'acquirente, la venditrice declina ogni responsabilità di assistenza nei modi indicati al punto 10.

12. GARANZIA - V. da pag. 327

13. PAGAMENTO - I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca da essa delegata. L'acquirente non avrà in alcun caso il diritto di sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di messa in mora, saranno addebitati, di diritto, gli interessi al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 4 punti, che decorreranno dal giorno della scadenza delle singole fatture. Per forniture di "rilevante importo", i pagamenti dovranno preventivamente essere concordati per iscritto. L'indicazione di eventuale banca di appoggio per il pagamento a mezzo tratte o cambiali non comporta modifiche né del rapporto causale né del foro competente. Per le vendite in contrassegno sarà applicato uno sconto extra del 2% (due per cento) del prezzo di listino

con trasporto "franco di provvigioni, assegni e bolli". Per importi inferiori a 250,00 Euro (duecentocinquanta/00 Euro), l'invio sarà fatto esclusivamente in contrassegno.

14. CAUTELE E DECADENZE - In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell'acquirente o ne rendano dubbia la solvibilità, sarà in facoltà della venditrice di annullare l'ordinazione o sospendere le consegne in corso, nonché pretendere il pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.

15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia derivante dalla interpretazione od esecuzione dei contratti di vendita stipulati in conformità alle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente il foro di Monza in cui ha sede operativa la venditrice od in alternativa il foro di Milano in cui ha sede legale la venditrice.

16. CONDIZIONI DI VENDITA - Il semplice inoltro dell'ordine sottintende l'attenta lettura e l'accettazione senza riserve delle condizioni sopra elencate.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **lavelli e lavelli filotop** BLANCO

Tutti i lavelli compresi nel programma BLANCO in Acciaio Inox sono prodotti esclusivamente con coil di 1ª scelta - titolo 18/10 - e vengono sottoposti a rigida procedura di controllo qualità prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma LAVELLI e LAVELLI FILOTOP BLANCO, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal montatore che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere

necessaria la sostituzione del lavello dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare il ns. **Numero Verde 800.43.00.78** da telefono fisso, oppure +39 039 20.57.528/29 da cellulare.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del lavello.

Condizioni di garanzia convenzionale e assistenza post-vendita per il programma **miscelatori** BLANCO

Tutti i miscelatori compresi nel programma BLANCO sono sottoposti a un rigido protocollo di controllo qualità in ogni fase della loro produzione e a un controllo finale prima della loro spedizione.

Le condizioni di Garanzia Convenzionale per il programma MISCELATORI, non prevedono interventi di assistenza post-vendita presso l'abitazione del cliente finale in quanto - e in ogni caso - eventuali difetti di materiale o di produzione sono facilmente rilevabili dal tecnico idraulico che, nel caso, ne eviterà l'installazione.

Ciò premesso, qualora per cause diverse si dovesse rendere necessaria la sostituzione del miscelatore dopo la sua messa in opera, per vizi occulti, negligenza d'uso o altro, contattare

il ns. **Numero Verde 800.43.00.78** da telefono fisso, oppure +39 039 20.57.528/29 da cellulare.

In presenza dei requisiti necessari al riconoscimento del periodo di Garanzia Convenzionale e solo per difetti inequivocabilmente riconducibili alla produzione, provvederemo a istruire la pratica di sostituzione nei modi consentiti dalle leggi in vigore.

In nessun caso potranno esserci addebitati costi relativi al tecnico idraulico, elettricista, falegname o marmista eventualmente richiesti per procedere alla sostituzione del miscelatore o di interventi di manutenzione per imperfetta chiusura (gocciolamento) della cartuccia in ceramica imputabili a calcare, sabbia o altro e di rottura dei flessibili/doccetta - questi imputabili a negligenza d'uso o imperfetto montaggio.

ECO CONTRIBUTI RAEE dal 1° Febbraio 2018

TIPOLOGIA	EURO / PEZZO (IVA esclusa)*
FORNI	1,30
PIANI DI COTTURA A GAS	0,00
DISSIPATORI MODD. 46, 56, 66, 100	0,20
DISSIPATORI MODD. 200, LC-50	0,80
REFRIGERATORI D'ACQUA	6,20

*Contributo addebitato direttamente in fattura, non compreso nei prezzi indicati in questo listino

Qualità certificata.

La qualità e le certificazioni ottenute da BLANCO



CERTIFICATE

This is to certify that

BLANCO
BLANCO GmbH + Co KG
Fischinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

with the organizational units/sites as listed in the annex

has implemented and maintains an **Energy Management System**.

Scope:
Development, manufacturing and distribution of products for kitchen technology

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 50001 : 2011

Certificate registration no. 536383 EMSI
Except from certificate registration no. 531927 EMSI
Valid from 2018-03-20
Valid until 2020-03-19
Date of certification 2018-03-20

DQS GmbH
Sören Heister
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schwarz-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany

1 / 2

Annex to certificate
Registration No. 536383 EMSI

BLANCO GmbH + Co KG
Fischinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

Location	Scope
536384 BLANCO GmbH + Co KG Logistikzentrum Johann-Kneuer-Strasse 32 76646 Bruchsal Germany	Development, manufacturing and distribution of products for kitchen technology
536385 BLANCO GmbH + Co KG Werk Sinsheim In der Au 20 74889 Sinsheim Germany	Development, manufacturing and distribution of products for kitchen technology
536386 BLANCO GmbH + Co KG Werk Sulzfeld Hainrich-Blanc-Strasse 15-17 75566 Sulzfeld Germany	Development, manufacturing and distribution of products for kitchen technology

This annex (edition: 2018-03-20) is only valid in connection with the above-mentioned certificate.

2 / 2

BLANCO ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 50001 per i suoi prodotti e per i suoi servizi, incrementando la soddisfazione del cliente, tenendo sempre sotto controllo l'impatto ambientale a tutela delle risorse naturali, al fine di ridurlo ulteriormente, e la certificazione per il miglioramento costante dell'efficienza energetica.

PRECISAZIONI

- **Cartone perimetrale per lavelli** in Acciaio Inox: il cartone perimetrale consiste in un foglio di cartone posto a protezione della superficie superiore del lavello con bordo scatolato salva-perimetro. È adatta a spedizioni multiple impilate su pallet. Non comprende il sifone.
- **Confezione in cartone per lavelli** in Acciaio Inox: questa confezione prevede, oltre al cartone perimetrale sopra descritto, una scatola di cartone molto robusta e completa d'inserti per rendere l'imballo il più protettivo possibile. Il sifone è sempre compreso, salvo nei pochi casi segnalati all'interno del listino.
- I lavelli in SILGRANIT® sono sempre consegnati in singole confezioni scatolate (cartone perimetrale + scatola in cartone), comprendono il sifone ma non il sigillante per il top.
- Il sifone in dotazione è del tipo salvaspazio.

GARANZIA CONVENZIONALE OFFERTA DA I&D S.r.l



Assistenza tecnica e post-vendita



da cellulare:

039.20.57.528/29

dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 16:00



e-mail:

service@blancoitaly.com

service@insinkeratoritaly.it

OCCORRE **LEGGERE CON ATTENZIONE** E CONSERVARE INSIEME AL PRODOTTO QUESTO DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE PRESENTATO AL TECNICO AUTORIZZATO PER OGNI INTERVENTO.

OCCORRE **LEGGERE E APPLICARE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI** PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE.

Ogni condizione proposta in questa Garanzia Convenzionale si riferisce esclusivamente ad un utilizzo in ambito domestico. Sono pertanto esclusi tutti gli impieghi del prodotto per qualsiasi attività imprenditoriale e/o professionale.

TESTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE ALLEGATA A OGNI ELETTRODOMESTICO

L'elenco dei **Centri Assistenza autorizzati (CAT)** è soggetto a frequenti variazioni, conseguentemente è necessario contattare, **da telefono fisso**, il **Numero verde 800.43.00.78** (da cellulare: 039.2057.528/29) disponibile tutti i giorni lavorativi **dalle ore 9:00 alle ore 16:00**

ATTENZIONE: Tutte le isole minori, località montane disagiate **sono escluse dal servizio di assistenza in Garanzia Convenzionale.**

IMPORTANTE: è necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente.

La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che 9 volte su 10 il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.

PRIMA DI TELEFONARE, MUNIRSI DEI DATI - RIPORTATI IN ULTIMA PAGINA DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI ALLEGATO ALL'ELETTRODOMESTICO - CHE VI SARANNO SUBITO RICHIESTI DAL NOSTRO PERSONALE POST-VENDITA.

PREMESSA

Questa Garanzia è offerta da I&D Srl quale "Garanzia Convenzionale" e senza in alcun modo limitare o escludere i diritti attribuiti ai consumatori dal vigente ordinamento giuridico. Tale garanzia, pertanto, è esclusa per l'uso del prodotto offerto nel listino del distributore con finalità di tipo imprenditoriale, professionale o altre collocazioni diverse da una cucina domestica e per tutti gli elettrodomestici non "nuovi di fabbrica" e con manomissioni di qualsiasi natura, che lo rendano non conforme da quanto illustrato nel listino in vigore o sul dépliant del produttore.

1. OGGETTO

Il distributore garantisce la qualità ed il funzionamento dei prodotti indicati nel proprio listino con i diversi marchi commerciali. Pertanto, in caso di difetti originari del processo di fabbricazione del prodotto o dei suoi componenti, il distributore s'impegna ad eliminare i suddetti difetti con la riparazione o sostituzione del prodotto o dei suoi componenti. La riparazione o, se del caso, la sostituzione non prolungano il periodo di Garanzia convenzionale che si estinguerà in ogni caso al termine del periodo previsto di 30 mesi dalla data di consegna del prodotto acquistato.

Il prodotto deve essere utilizzato in una cucina domestica ubicata in Italia.

La presente garanzia è condizionata al rispetto da parte dell'utente delle istruzioni e delle avvertenze che sono fornite dal distributore in accompagnamento a tutti i prodotti al fine di assicurarne la corretta installazione, utilizzazione e manutenzione.

È pertanto necessario che l'acquirente controlli prima dell'uso e dell'installazione la presenza e l'integrità della suddetta documentazione in modo da evitare ogni forma di uso improprio o di mancato rispetto di norme di legge che possano escludere le prestazioni in garanzia.

In particolare è condizione di prestazione della garanzia il rispetto di tutte le disposizioni della Legge 248 02/12/2005 + DL 37 22/01/2008 per tutti i prodotti offerti nel listino del distributore la cui installazione e/o manutenzione rientri nell'ambito di applicazione di questa legge.

Gli interventi di riparazione o di sostituzione devono essere effettuati in via esclusiva da uno dei Centri Assistenza Autorizzati che utilizzano parti di ricambio originali: è possibile contattare

il più vicino Centro di Assistenza Tecnica rivolgendosi al ns. recapito di Villasanta per mezzo di richiesta telefonica o, in alternativa e per Vostra necessità di conferma, tramite invio di un fax o di una e-mail.

2. DURATA E LIMITI

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dalla presente garanzia producendo documentazione fiscalmente valida che attesti in modo inequivoco la data e l'oggetto dell'acquisto.

Tale documento costituisce condizione per l'esercizio dei diritti del consumatore quale acquirente del prodotto offerto nel listino del distributore. La presente garanzia dura per un periodo di 30 mesi dalla consegna del prodotto al consumatore finale ed è soggetta alla condizione che tale consegna avvenga entro tre anni dalla data riportata sul documento di garanzia.

Pertanto, le consegne di prodotto che avverranno successivamente alla data-limite sopra specificata saranno escluse da questa Garanzia Convenzionale e potranno, alle condizioni e nei termini di legge, essere oggetto eventualmente di esercizio dei diritti del consumatore secondo la legislazione vigente, rivolgendosi laddove è stato effettuato l'acquisto.

Le vendite e le consegne che avverranno oltre tale termine saranno escluse dall'ambito di questa Garanzia Convenzionale, con la conseguenza che gli interventi tecnici eventualmente necessari – se richiesti al distributore - non potranno essere considerati gratuiti e saranno, pertanto, posti a carico dell'acquirente anche i costi per materiali di ricambio o di sostituzione.

3. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il prodotto è proposto in un catalogo destinato ad una vendita e utilizzo nel Territorio Italiano e conseguentemente la Garanzia Convenzionale è valida sul territorio italiano con esclusione delle regioni: TUTTE LE ISOLE MINORI e le LOCALITÀ MONTANE DISAGIATE.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE GARANZIA CONVENZIONALE

Non sono coperti da questa Garanzia convenzionale le prestazioni e gli interventi conseguenti a:

- Tecnico installatore non abilitato secondo Legge 46/90

TESTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE ALLEGATA A OGNI ELETTRODOMESTICO

- Errata installazione (una corretta installazione deve consentire accessibilità all'elettrodomestico)
- Difetti dovuti ai materiali impiegati negli allacciamenti
- Difetti originati dalla non conformità alle norme vigenti degli impianti di alimentazione (elettrico, gas, acqua, canna fumaria e tubazioni di scarico) di proprietà del consumatore
- Difetti originati dal non corretto dimensionamento degli allacciamenti
- Mancanza del rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti elettrici previste dalla legge 46/90
- Errata o incompleta procedura di montaggio (es: la regolazione dei minimi e/o certificato di conformità)
- Errata procedura di utilizzo
- Negligenza d'uso
- Mancata manutenzione periodica
- Riparazioni eseguite da personale non autorizzato
- Utilizzo di ricambi non originali
- Danni da trasporto o da manipolazione, in particolare quelli verificatisi nei trasporti secondari o terziari
- Danni da fenomeno elettrico: sbalzi di corrente
- Unità usate
- Mancanza del Certificato di Garanzia Convenzionale posto sull'ultima di copertina e allegato al Documento di Trasporto (DdT) in origine.

I&D S.r.l. non si assume nessun obbligo di assistenza oltre il periodo previsto di 30 mesi.

Sono, inoltre, esclusi dalla presente garanzia i difetti dovuti a:

- difformità dalla descrizione fatta dal venditore
- mancanza delle qualità vantate dal venditore
- non corrispondenza alle richieste speciali fatte dal consumatore al venditore
- caratteristiche che il consumatore non poteva ignorare con l'ordinaria diligenza

Il distributore risponde, invece, di tutte le descrizioni risultanti dai propri documenti stampati e pubblicati a propria cura.

5. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il distributore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o all'ambiente derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione indicate sulla documentazione di istruzioni e avvertenze allegata al prodotto, sul listino e sui cataloghi in vigore al momento della vendita.

6. CONDIZIONI DI GARANZIA CONVENZIONALE I&D Srl

- Le condizioni di Garanzia Convenzionale sono completate dal "Certificato", numerato e datato, da noi apposto al momento della spedizione dal nostro magazzino, nell'apposito spazio sull'ultima pagina di copertina e accompagna il vostro dissipatore, identificandolo fra tutti gli altri. Questo certificato deve essere conservato sempre a Vostra cura ed esibito ad ogni intervento tecnico sia nel periodo di garanzia sia dopo, durante tutta la sua durata in esercizio.
- I&D S.r.l. è consorziata Ecodom per il ritiro a "fine vita" dell'elettrodomestico.

7. QUANDO E COME SI PUÒ USARE QUESTA "GARANZIA"

Leggere le "Condizioni di Garanzia Convenzionale offerte dal distributore". Per ogni evenienza è a disposizione un servizio telefonico in grado di aiutarVi a risolvere al meglio ogni Vostro

dubbio. Per accedere a questo servizio è sufficiente menzionare il numero della Vs. Garanzia Convenzionale che Vi identifica inequivocabilmente come ns. clienti e si provvederà, se necessario, ad inviarVi il personale specializzato ed autorizzato presente nella Vs. provincia.

- La durata del periodo di Garanzia Convenzionale è di 30 mesi, nei limiti previsti.
- È necessario che la Vostra segnalazione sia inoltrata direttamente al nostro personale, presso la nostra sede di Villasanta, che provvederà a ricercare la soluzione più opportuna sul piano tecnico-economico in modo e comunque di assicurare la Vostra soddisfazione di utente. La nostra trentennale esperienza ci ha insegnato che il 99% delle volte il Vostro problema può essere risolto al telefono con il nostro aiuto.
- **Numero Verde 800.43.00.78:** questo numero di telefono è attivo solo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 16:00, ovvero non è disponibile nei fine-settimana, nelle interruzioni per festività e nelle chiusure per i periodi feriali disposti lungo l'anno lavorativo. È quindi Vostro interesse richiedere i riferimenti del C.A.T. locale subito dopo l'installazione dell'elettrodomestico, per evitare impossibilità di comunicazioni in caso di eventuali urgenze.
- Sostituzioni: procedura solo per lavelli, miscelatori
- I prodotti offerti nel listino sono distribuiti da I&D Srl esclusivamente mediante una filiera di professionisti specializzati a cui, in questi casi, è richiesta la collaborazione per risolvere, in tempi brevi, ogni disagio dell'utilizzatore.

La procedura sotto descritta è conseguente alle Leggi in vigore e tutela gli interessi di ogni contraente:

- Inviare al fornitore un nuovo ordine d'acquisto seguendo a ritroso la filiera distributiva e, al ricevimento, procedere alla sostituzione.
- Predisporre il reso con DDT indicando la causale "reso per verifica" utilizzando l'imballo ricevuto con la nuova consegna.
- Avvisare il ns. Servizio Post-Vendita via mail/fax/numero verde che provvederà ad incaricare il ns. trasportatore ad effettuare il ritiro. Completare la richiesta con i dati posti in ultima pagina di copertina del libretto.

Al ricevimento del prodotto presso il ns. magazzino di Villasanta sarà esaminato dai tecnici e redatta una perizia, spedita successivamente via mail/fax/Raccomandata AR a tutti i contraenti, ove sarà indicato se il danno è una conseguenza dovuta a:

1. Difetto in origine
2. Incauto trasporto
3. Errato montaggio
4. Negligenza d'uso

Se conseguente a "difetto in origine" (punto 1.) riceverete Nota di Credito di pari importo della fattura emessa per il nuovo acquisto. Negli altri casi elencati il prodotto, se richiesto entro 30 gg. dall'invio della perizia, potrà essere reso al mittente, senza alcun addebito, oppure sarà da noi smaltito a ns. spese secondo le Leggi in vigore.

8. ASSISTENZA OLTRE IL PERIODO DI GARANZIA CONVENZIONALE (30 MESI)

Il distributore cessa ogni obbligo legale oltre il periodo previsto ed è quindi consigliabile un Vostro accordo di assistenza con il C.A.T. locale.

Tre linee - innumerevoli possibilità
Comandi BLANCO per lo scarico.



Libertà nella scelta del saltarello. Grazie alle molte possibilità offerte dalla gamma dei comandi BLANCO, il lavello può essere ancora più personalizzato e unico.

Comandi a saltarello ADVANCED



BLANCO SensorControl Blue è la combinazione unica di tecnologia ed eleganza. Con il controllo elettronico di precisione, apre e chiude lo scarico

con un leggero tocco, in modo controllato e in tutte le condizioni di lavoro.



BLANCO PushControl®

Grazie all'intuitivo meccanismo a pressione, lo scarico è controllato con precisione e affidabilità. Il design ultra piatto da 3

mm aggiunge design e personalità in ogni cucina.

Comandi a saltarello DESIGN



I comandi **DESIGN** sono la perfetta soluzione per i lavelli, in ogni cucina. La loro estetica, l'ottimale abbinamento col

miscelatore, e la loro funzionalità, raccontano una storia di qualità.

Comandi a saltarello COMFORT



I saltarelli **COMFORT** sono un plus per il lavello. Forniscono un controllo affidabile dello scarico, e sono

disponibili in una vasta gamma di finiture.

COMANDI A SALTARELLO

Sistema di scarico InFino®



ATTENZIONE:
un tappo a cestello standard
non è sostituibile da un tappo
a cestello InFino®!

Situazione iniziale



InFino® manuale

SENZA comando

1



Sistema di scarico InFino®
SENZA saltarello.
(scarico senza cavo)



Kit scarico a saltarello
Per montaggio su InFino®
1232459
€ 50,00

Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

Situazione iniziale



InFino® a saltarello

CON comando

1



Sistema di scarico InFino®
CON saltarello.
(scarico con cavo)

Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

Sistema di scarico standard



Situazione iniziale

SENZA comando
Scarico manuale

1



Tappo a cestello standard
SENZA saltarello
(scarico senza cavo)



Kit scarico a saltarello
Il codice articolo varia a seconda
del modello di lavello
e dalla data di fornitura
(da comunicare
al momento della richiesta).

Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

Situazione iniziale

Scarico a saltarello
CON comando

1



Tappo a cestello standard
CON saltarello per scarico.
(scarico con cavo)

Per completare
il kit, ordinare un
comando a saltarello
(v. pag. successiva)

COMANDI A SALTARELLO

1

Step 1: definite lo scarico del lavello e ordinate il relativo kit per l'installazione successiva.

2

Step 2: selezionare il comando a saltarello dalla gamma sotto illustrata.

1

+

2

Risultato:
Il kit dello scarico a saltarello è completo



Scegliere un elemento della gamma



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Cromato	1221339	100,00



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Acciaio satinato opaco	1222118	150,00



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Acciaio satinato lucido	1222115	150,00



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Materiale sintetico cromato	1225112	60,00



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Effetto inox	1221336	115,00



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Acciaio spazzolato	1226540	150,00



Comando saltarello COMFORT

	Cod.	Euro
Nero Opaco	1238688	150,00



Comando saltarello DESIGN
BLANCO LIVIA

	Cod.	Euro
Cromato	1521294	100,00



Comando saltarello DESIGN
BLANCO LIVIA

	Cod.	Euro
Ottone satinato	1521295	140,00



Comando saltarello DESIGN
BLANCO LIVIA

	Cod.	Euro
Grigio Manganese	1521296	190,00



Comando girevole COMFORT*

	Cod.	Euro
Cromato	1119293	30,00

* ø foro: 35 mm



Comando ADVANCED*
BLANCO PushControl®

	Cod.	Euro
Acciaio inox	1233696	70,00

Solo in abbinamento al sistema InFino®
* ø foro: 35 mm



Comando ADVANCED*
BLANCO SensorControl Blue

	Cod.	Euro
Acciaio inox	1233695	440,00

Solo in abbinamento al sistema InFino®
* ø foro: 35 mm

I&D S.r.l.

via Cristina Trivulzio di Belgioioso, 11
20852 Villasanta (MB)

Tel. 039.20.57.501 r.a. - Fax 039.20.52.552

mail: info@blancoitaly.com

www.blancoitaly.com



BLANCO

EDINOV