

CANDY

ELETTRODOMESTICI
DA INCASSO
COLLEZIONE 2018



www.candy.it



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

COLLEZIONE 2018



**SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA.
PIÙ INNOVAZIONE, PIÙ TEMPO PER TE.**

Candy porta in tutte le case prodotti **ITALIANI**,
INTELLIGENTI e di **FACILE UTILIZZO** per l'utente.

COMPETENZA

Essere innovativi è la capacità di pensare fuori dai soliti schemi per realizzare **soluzioni intelligenti** e rispondere alle **esigenze quotidiane di tutti**. Candy sviluppa con competenza una vasta gamma di prodotti geniali **per semplificare la tua giornata**.



1974

2017



IMMEDIATEZZA

Per Candy, **essere vicino ai consumatori** significa comprenderli. Per questo, le **esigenze** degli utenti sono la **chiave dello sviluppo** dei prodotti.



STILE ITALIANO

Lo **stile italiano** non riguarda solo design ed estetica ed è prezioso quando si tratta di arte, cucina o moda. Per Candy lo stile italiano è anche un **modo di approcciarsi alla vita** ed il talento di saperla godere, rifacendosi al mito "Dolce Vita".



CONNECTED TO YOUR LIFE

LA PRIMA GAMMA DI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICA CON TE, OVUNQUE TU SIA

Sempre più spesso le persone organizzano la propria vita tramite uno **smartphone**.

Perchè quindi non farlo anche per la **propria casa**?

Grazie a Candy simply-Fi, puoi comunicare con i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia semplicemente tramite **smartphone** o **tablet** con l'aiuto dell'App simply-Fi.

Scarica ora l'App simply-Fi.



FORNO ELITE SIMPLY-FI

TI PIACEREBBE ARRIVARE A CASA E TROVARE IL FORNO GIÀ CALDO?

È possibile attivare il pre-riscaldamento del forno per poter cucinare più velocemente una volta tornati.

PRE-RISCALDAMENTO VIA WI-FI

VUOI CHE IL TUO ELETTRODOMESTICO TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

Segnala lo stato e il corretto funzionamento dell'elettrodomestico, fornendo eventuali consigli pratici.

INFO SYSTEM VIA WI-FI

VUOI SCEGLIERE I TUOI PROGRAMMI DI COTTURA?

L'app ti assiste nella scelta dei programmi di cottura più adatti ai tuoi piatti. Oltre alle ricette pre-impostate, è possibile creare e salvare sull'App programmi di cottura personalizzati.

MENU À LA CARTE

PIANO A INDUZIONE SIMPLY-FI



E SE TI DIMENTICHI QUANDO IL PIATTO È PRONTO?

L'app ti comunica in tempo reale se la piastra è calda, la sua potenza, il tempo di cottura rimanente e ti segnala anche eventuali problemi elettrici.

INFO SYSTEM VIA WI-FI

VUOI CONTROLLARE IL TUO PIANO COTTURA DA REMOTO?

Puoi controllare il tuo piano a induzione in tempo reale, ovunque tu sia, grazie all'App e attraverso il sistema simply-Fi connectivity è facile sincronizzarlo alla cappa.

FACILE SINCRONIZZAZIONE

LAVASTOVIGLIE SIMPLY-FI EVO SPACE

VUOI GESTIRE CON FLESSIBILITÀ I TEMPI DI LAVAGGIO?

L'App permette di avviare e modificare i programmi in qualsiasi momento. Inoltre tiene costantemente informati sul tempo residuo di lavaggio.

AVVIO RITARDATO E TEMPO RIMANENTE VIA WI-FI

VUOI AVERE I TUOI PROGRAMMI DI LAVAGGIO PERSONALIZZATI?

L'app ti consiglia il programma più appropriato in base ai dettagli di carico selezionati (tipo di stoviglie e livello di sporco) che può essere anche facilmente memorizzato. Inoltre, la funzione "Partenza Rapida" ti permette di accedere direttamente agli ultimi programmi utilizzati.

MENU À LA CARTE

VUOI UNA LAVASTOVIGLIE CHE TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

L'Info System Wi-Fi segnala lo stato e il corretto funzionamento dell'elettrodomestico, ovunque tu sia, anche quando sei fuori casa.

INFO SYSTEM VIA WI-FI

HAI BISOGNO DI ULTERIORI SUGGERIMENTI?

Consulta una serie completa di suggerimenti e speciali consigli per ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

SUGGERIMENTI & CONSIGLI VIA WI-FI

VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

È possibile allungare la vita del tuo elettrodomestico grazie al sistema di controllo che ne monitora le condizioni.

FACILE CHECK-UP

CAPPA ELITE SIMPLY-FI

VUOI UNA CAPPA CHE TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

L'App segnala lo stato e il corretto funzionamento dell'elettrodomestico, ovunque tu sia.

INFO SYSTEM VIA WI-FI

VUOI CHE L'ARIA SIA PURIFICATA QUANDO Torni A CASA?

Questa funzione consente di attivare da remoto la cappa, per purificare l'aria nella tua cucina anche quando sei fuori casa.

PURIFICAZIONE AUTOMATICA

VUOI CONTROLLARE LA TUA CAPPA DA REMOTO?

Puoi controllare la tua cappa in tempo reale, ovunque tu sia, grazie all'App e attraverso il sistema simply-Fi connectivity è facile sincronizzarla al piano cottura.

FACILE SINCRONIZZAZIONE

C'È DEL FUMO IN CUCINA?

L'app ti avvisa se c'è un cambio della qualità dell'aria (come ad esempio la presenza di fumi sospetti).

MONITORAGGIO DELL'ARIA VIA WI-FI

DESIDERI UN BICCHIERE D'ACQUA NEL MEZZO DELLA NOTTE?

Puoi raggiungere facilmente il frigorifero accendendo da remoto la luce della cappa.

LUCE GUIDA



FRIGORIFERI SIMPLI-FY

VOOI AUMENTARE LA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO MENTRE SEI FUORI CASA?

L'app ti permette di aumentare da remoto la potenza di raffreddamento, attivando il super boost del frigorifero o del congelatore. Dopo aver fatto la spesa, frigorifero e congelatore possono essere impostati alla temperatura ideale anche se non sei ancora rientrato a casa.

SUPER CONGELAMENTO / SUPER RAFFREDDAMENTO VIA WI-FI

VOOI SPEGNERE IL TUO FRIGORIFERO E RISPARMIARE ENERGIA QUANDO NON CI SEI?

Tra gli innumerevoli vantaggi, è possibile riattivare da remoto il tuo frigo tramite l'App.

RIATTIVAZIONE VIA WI-FI

LA BOTTIGLIA È PRONTA DA METTERE IN TAVOLA?

È possibile impostare l'esatta tempistica per raffreddare le bevande tramite l'App. Sarai avvisato quando la bottiglia ha raggiunto la temperatura ideale per essere servita.

ASSISTENTE BEVANDE

VOOI MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE E PRESERVARE LA QUALITÀ DEL TUO CIBO?

Puoi controllare la scadenza dei cibi nel frigorifero e garantirne una migliore conservazione.

ASSISTENTE PER LE SCADENZE

DESIDERI ULTERIORI SUGGERIMENTI?

Consulta una serie completa di suggerimenti e speciali consigli per migliorare la gestione delle tue scorte alimentari.

SUGGERIMENTI & CONSIGLI



LAVABIANCHERIA GRANDÓ SIMPLY-FI

NON PUOI SVUOTARE SUBITO LA LAVABIANCHERIA?

Non è più necessario correre a casa per svutare il bucato dalla lavatrice. Al termine del lavaggio l'App propone infatti la possibilità di attivare brevi cicli di centrifuga leggera, per mantenerlo fresco e profumato in caso non si possa stendere immediatamente.

BUCATO SEMPRE FRESCO VIA WI-FI

VOOI MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI TEMPI DI LAVAGGIO?

Puoi avviare e modificare i programmi di lavaggio in qualsiasi momento. Non è più necessario essere a casa per avere il controllo del bucato. L'app ti tiene costantemente aggiornato sul tempo residuo di lavaggio.

AVVIO RITARDATO E TEMPO RIMANENTE VIA WI-FI

VOOI SCEGLIERE I TUOI PROGRAMMI DI LAVAGGIO PERSONALIZZATI?

L'app ti assiste nella scelta del programma di lavaggio che si adatta meglio ai tuoi bisogni (temperatura, durata del ciclo, livello di sporco, giri centrifuga, extra risciacquo, ...). Inoltre è possibile salvare il programma di lavaggio preferito. E in più, la funzione "Partenza Rapida" permette di accedere direttamente agli ultimi programmi utilizzati.

MENU À LA CARTE

VOOI ALLUNGARE LA VITA ALLA TUA LAVATRICE?

L'App consente di avere sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico e ricevere consigli pratici per risolvere autonomamente eventuali problemi.

FACILE CHECK-UP



LA RIVOLUZIONE SI GUARDA. E SI TOCCA.

Candy presenta **WATCH&TOUCH**, un vero **ATTENTION STEALER**. L'innovativo forno Candy cambia le regole del gioco in cucina.

Divertente e connesso, è l'unico forno con porta **Total Control Screen** interamente Touch e telecamera HD integrata. Esclusive video-ricette e tante modalità di cottura. Non smetterai più di guardarlo. E di farlo ammirare ai tuoi amici.

watch&touch



WATCHING

VIVI LO SPETTACOLO DI CUCINARE

CONTROLLO DAL DISPLAY

Interfaccia intuitiva da 19".

Facile da gestire, ti permette di controllare lo stato di cottura in qualsiasi momento attraverso il display sullo schermo.

TELECAMERA INTEGRATA

Per la prima volta, potrai seguire l'intero processo di cottura senza aprire la porta del forno, grazie alla telecamera HD integrata. Potrai anche controllare il tempo rimanente e la temperatura, direttamente dal display sulla porta.

LED VISION

Il forno è dotato di 2 file di luci LED laterali per una visione ottimale a 360°.



TOUCHING

GESTISCI CON UN SEMPLICE TOCCO OGNI FASE DELLA PREPARAZIONE DEI TUOI PIATTI

CONTROLLO DAL DISPLAY

Seleziona la cottura desiderata e trova la tua ricetta preferita con un solo gesto.

SOLO UN BOTTONE

L'unico bottone che troverai è quello di accensione e spegnimento.

SOFT CLOSE

Chiusura delicata per garantire la massima protezione contro l'usura dell'utilizzo quotidiano.



COOKING

CUCINARE NON POTREBBE ESSERE PIÙ INTUITIVO E STIMOLANTE



FINO A 4 OPZIONI DI COTTURA



VIDEO RICETTE

Guarda i video tutorial direttamente sul display e segui passo dopo passo le istruzioni per la preparazione delle tue ricette. Alla fine del video, il forno sarà settato automaticamente per cucinare la ricetta appena vista.



PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Potrai creare e salvare la tua libreria personale. Potrai anche impostare dei percorsi di cottura multi-step, anche sulle ricette personali che prevedono una combinazione di funzioni di cottura diverse simultaneamente.



PROGRAMMI DI COTTURA SUGGERITI

Troverai più di 70 programmi che suggeriscono la migliore combinazione di opzioni per cucinare i tuoi piatti preferiti. Le ricette potranno anche essere impostate in base al numero di porzioni richieste.



MODALITÀ MANUALE

Per gli esperti o per coloro che sanno già ciò di cui hanno bisogno, e lo vogliono velocemente.

RISULTATI SORPRENDENTI

Questo forno è premium in tutte le sue caratteristiche, le prestazioni sono eccezionali grazie alla maxi cavità da 78l e alle opzioni multifunzione che garantiscono una cottura uniforme anche su più livelli.

CONNETTIVITÀ UTILE

Controlla e goditi la cottura in tempo reale direttamente dal tuo smartphone grazie alla App Candy simply-Fi. Non puoi avere niente di più efficiente.

Con la connettività Wi-Fi potrai visitare una selezione di siti attinenti a news, lifestyle e cucina.

Scarica subito l'APP Candy simply-Fi



INDICE

	COLLEZIONI	20
	FORNI	29
	MICROONDE	67
	PIANI COTTURA	75
	CAPPE	115
	FRIGORIFERI	135
	CANTINETTE	159
	LAVASTOVIGLIE	165
	LAVABIANCHERIA	183
	SCHEDE TECNICHE	189



simply | Fi[®]



Candy presenta **simply-Fi**, la prima gamma completa di elettrodomestici **progettati per semplificarti la vita**. Connessi via Wi-Fi, possono comunicare con te ovunque tu sia. Un'**App innovativa** ti consente di controllare il tuo elettrodomestico ovunque tu sia, così avrai più tempo da dedicare alle cose che ami di più. **Semplifica la tua giornata con la gamma più completa, aggiornata e connessa.**



Elite



La **gamma Elite** coniuga un **design moderno** e **caratteristiche esclusive**. Ogni prodotto è progettato per integrare la cucina con un **tocco di stile**: linee essenziali, forme curve eleganti e armoniose con la massima facilità d'uso. Le finiture di pregio e la particolare attenzione ai dettagli sono elementi fondamentali dell'intera gamma di prodotti Elite. Ogni prodotto è stato sviluppato per garantire **eccellenti prestazioni e facilità d'uso**.
Semplifica la tua giornata con questa gamma che racchiude eleganza, facilità d'utilizzo e tecnologia.



t i m e l e s s



Candy si impegna sempre a rendere la cucina un luogo accogliente, dove **creatività**, **tecnologia** e **design** si coniugano per creare emozioni positive. La collezione Timeless offre diverse opzioni per completare qualsiasi stile di cucina. L'ampia gamma è disponibile in vari colori.

Semplifica la tua giornata con la gamma più versatile adatta a tutti gli stili di cucina.




Classic



La collezione Classic di Candy è una **vera bellezza senza tempo**. Una moderna gamma di elettrodomestici da cucina che **coniuga tradizione e stile all'avanguardia, linee classiche e caratteristiche innovative**. Con un design classico reinterpretato in chiave contemporanea, questa collezione crea un complemento esclusivo tra le cucine tradizionali e quelle moderne.
Semplifica la tua giornata con la gamma che unisce classicità e tecnologia innovativa.





FORNI

La soluzione perfetta
per *risultati deliziosi*




IL PIACERE DI CUCINARE DIVENTA SEMPLICE

La gamma di forni Candy risponde alle esigenze di **qualità, con il suo design italiano e la scrupolosa attenzione ai dettagli e alle finiture.** I ritmi della vita moderna spingono le persone a ricercare forni che siano **facili e veloci da utilizzare**: Candy ha dotato i suoi modelli di un'ampia gamma di funzioni di cottura per semplificare completamente l'esperienza dell'utente. I nostri forni non sono solo degli apparecchi, ma una vera e propria dichiarazione di design: ecco perché Candy ha creato una grande varietà di soluzioni **perfette per ogni stile di cucina.**

RISPARMIA TEMPO IN CUCINA

La connessione simply-Fi permette di **controllare e pre-riscaldare** il forno in remoto e di **accedere a nuove utili funzionalità**.



CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Tutto sotto controllo

NOVITÀ

Grazie al nuovo display full touch della gamma Candy, **puoi tenere tutto sotto controllo, scegliendo la funzione del forno, impostando il tempo di cottura e la temperatura**.

NUOVO DISPLAY FULL TOUCH



Il programmatore elettronico/timer touch è **funzionale e intuitivo**, e fornisce **informazioni di cottura in tempo reale**. Il dispositivo consente di impostare con semplicità la durata nonché l'ora di inizio e di fine cottura.

COMANDI TOUCH

Candy ha brevettato un **sistema di illuminazione a LED** che sostituisce la tradizionale lampadina a incandescenza. Nella controporta del forno sono infatti presenti **14 LED a luce bianca**, che rendono omogenea l'illuminazione all'interno del forno, senza zone buie a qualsiasi livello. U-SEE coniuga **affidabilità e funzionalità** con un **contenuto consumo energetico** (95% in meno rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione dei forni).


U-SEE



PULIZIA

Facile, efficace e garantita

UNICO: PIROLISI + AQUACTIVA



DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA

- **Aquactiva**: un sistema di pulizia rapido da utilizzare tutti i giorni
- **Pirolisi**: ideale per pulire in profondità

Grazie al sistema di pulizia pirolitica, il forno è in grado di **eliminare tutti i depositi di grasso e residui di cottura**, raggiungendo temperature fino a 500°. Terminato il programma di pirolisi, sarà sufficiente passare un panno per avere un forno perfettamente pulito e pronto all'uso. **Garanzia di massima sicurezza**: la porta del forno infatti viene mantenuta fredda durante l'intero processo.

PULIZIA PIROLITICA

Attraverso l'**azione del vapore**, questo nuovo sistema Acquactiva consente di **rimuovere con facilità i residui di grasso nel forno**. Basta versare 300 ml di acqua distillata sul fondo del forno e riscaldare per 30 minuti a 90°. Una volta che il forno si è raffreddato, passare un panno umido per rimuovere eventuali residui.

FUNZIONE AQUACTIVA

Questi pannelli interni, rivestiti di uno **speciale smalto con struttura microporosa**, non lasciano depositare i grassi evaporati ma li trasformano in elementi gassosi facili da rimuovere.


PANNELLI CATALITICI

SICUREZZA

Esperienza sicura in cucina

La ventilazione tangenziale **facilita l'uscita dell'aria calda dal forno** e mantiene stabile la temperatura della porta del forno. L'aria fredda entra dalle intercapedini situate in basso e crea una corrente d'aria verso l'alto per mantenere costante l'uscita dell'aria dal forno.

VENTILAZIONE TANGENZIALE



FUNZIONI

Tutto l'occorrente per essere uno chef

UNICITÀ



Controlla la distribuzione di umidità e temperatura **ottimizzando la cottura** sia dal punto di vista estetico che del gusto. **Riduce la perdita di umidità** degli alimenti **fino al 50%, conferendo morbidezza e fragranza** alle pietanze. Una cottura così delicata è indicata soprattutto per il pane e i prodotti di pasticceria.

SOFT COOK



La funzione "COOK LIGHT" consente di **cucinare in modo più sano, riducendo la quantità di olio** o di grasso necessario. Grazie all'uso del grill e della ventola, insieme ad un ciclo di pulsazione dell'aria, è possibile **conservare l'umidità dei cibi**, grigliando la superficie con un **minore tempo di cottura, senza compromettere il gusto**.

COOK LIGHT



Con la cottura tradizionale sono in funzione la **resistenza inferiore e la resistenza superiore** del forno. Questo metodo di cottura tradizionale è ideale per pollo, funghi, biscotti, mele cotte.

COTTURA TRADIZIONALE



Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori funzionano con l'ausilio di una ventola interna al forno. L'**uso della ventola assicura la distribuzione del calore** su tutta la superficie del cibo ed è particolarmente indicato per la cottura di pollame, pesce, pane, ecc.

COTTURA VENTILATA



La ventilazione è controllata dalla resistenza circolare posteriore e dalla ventola interna del forno. L'aria calda viene distribuita tra i ripiani del forno. È ideale per **cuocere contemporaneamente diversi tipi di cibo** (ad esempio carne e pesce, senza mischiare sapori e aromi).

COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA CIRCOLARE



L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette di **asciugare la parte inferiore dei cibi**. La cottura ventilata è particolarmente indicata per cotture delicate, come dolci, bignè, torte, soufflé, biscotti e altri prodotti di pasticceria.

COTTURA CON RESISTENZA INFERIORE



In questa posizione viene inserita la resistenza del grill a raggi infrarossi. È particolarmente indicata per la cottura di carni di medio e piccolo spessore (salsicce, costine). Aggiungendo la ventilazione, l'aria viene aspirata dalla ventola, che la **dirige sui vari cibi** alla **temperatura desiderata** tra 50°C e 200°C.

Il grill ventilato offre un'**eccellente alternativa al girarrosto** e garantisce **ottimi risultati** con pollame, salsicce e carni rosse, anche in caso di cottura di grandi quantità. L'uso combinato del girarrosto e del grill garantisce **cibi perfettamente dorati e croccanti**.

GRILL



Il calore avvolgente di questa funzione ricrea le **stesse condizioni di cottura** dei tradizionali **forni a legna** utilizzati nelle pizzerie.

PIZZA

**L'UNICO PRODOTTO 2 IN 1
CON DIMENSIONI STANDARD**


DUO

Duo è l'unica soluzione 2 in 1, con forno e lavastoviglie, appositamente progettata per chi non ha molto spazio a disposizione in cucina ma non vuole rinunciare alla funzionalità. Con dimensioni standard, consente la **cottura di piatti di misura normale e il lavaggio fino a 6 coperti con efficienza energetica di classe A.**



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE WATCH & TOUCH

- Maxi cavità 78 litri
- Classe energetica A
- 10 funzioni disponibili
- Sistema di ventilazione esterna
- Full touch door
- On/Off button
- Controllo dal display
- Telecamera integrata
- Doppio sistema illuminazione LED U-SEE
- Wifi e bluetooth
- Guide telescopiche
- Castelletto
- Soft close





33701829 WATCH-TOUCH euro 2.500,00



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE FULL TOUCH SIMPLY-FI

- Maxi cavità 78 litri
- 9 funzioni disponibili
- Display new full touch
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Guide telescopiche e castelletto
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



33701632 FCXE 818XWIFI euro 949,00




NEW



SIMPLY-FI



A

CLASSE
ENERGETICACONTROPORTA
IN CRISTALLOILLUMINAZIONE
A LED U-SEE

SOFT CLOSE

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE FULL TOUCH SIMPLY-FI

- 10 funzioni (funzione "Pizza")
- Display new full touch
- U-see
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Grill ventilato e termostato
- Pannelli autopulenti catalitici



33701802 FCE 848VXWIFI* euro 799,00

33701735 FVET 845 X WIFI euro 799,00

* disponibile da Ottobre



NEW






MAXI FORNO

A

CLASSE
ENERGETICA

SOFT CLOSE

FORNO
PIROLITICO


FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- Maxi cavità 78 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- 4 vetri in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Guide telescopiche



33701589 FCXE 886 X* euro 1.219,00
* disponibile da Settembre

NEW

A

CLASSE
ENERGETICAFORNO
PIROLITICO

AQUACTIVA

MANOPOLE
PUSH PULL

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- Doppio sistema di pulizia Aquactiva + Pirolisi
- Cavità 68 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- 3 vetri in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Guide telescopiche e castelletto
- Aquactiva



33701607 FCEK 826 XL euro 999,00



NEW



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Guide telescopiche
- Illuminazione LED U-SEE
- Soft cook
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



33701631 FCXE 825 VX

euro 849,00





FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 9 funzioni disponibili
- Programmatore elettronico digitale touch control
- 1 griglia, 2 leccarde, Guide telescopiche e castelletto
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Soft Cook

33701624 FCXE 625 X* euro 729,00

* disponibile da Settembre



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Maxi cavità 78 litri
- 9 funzioni disponibili
- Timer con interruzione automatica
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto
- Soft Cook
- Soft-Close: chiusura assistita della porta

33701623 FCXE 613 X* euro 669,00

* disponibile da Settembre



FCE 825 VX

ELITE



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 12 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico digitale Touch Control con funzioni di orologio, impostazione e interruzione automatica
- Soft Cook
- Una griglia, due leccarde, accessorio grigliatura, guide telescopiche, castelletto griglie
- Volume 68 litri
- U-SEE
- Soft close





33701645 FCE 825 VX*

euro 789,00

* disponibile da Ottobre

FCE 615 X

ELITE



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 9 Funzioni (funzione "Pizza")
- Soft Cook / Cook Light
- Programmatore elettronico Touch Control con funzioni di orologio, impostazione e interruzione automatica
- 1 griglia e 2 leccarde
- Clean
- Volume 68 litri
- Soft-Close



33701641 FCE 615 X* euro 639,00

33701490 FET 609 AX euro 639,00

* disponibile da Ottobre

FCE 613 X

ELITE



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 9 Funzioni (funzione "Pizza")
- Timer con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Una griglia, due leccarde
- Volume 68 litri
- Soft-Close
- Aquactiva
- Cook Light
- Castelletto

33701639 FCE613X* euro 609,00



33701488 FET 603 AX euro 609,00

* disponibile da Ottobre





FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 Funzioni
- Display new full touch
- 1 Griglia
- 2 leccarde
- Soft-close: chiusura assistita della porta
- Maniglia integrata
- Guide telescopiche e castelletto



33701633 FCXM 625 X



euro 979,00



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 Funzioni
- Display new full touch
- 1 Griglia
- 2 leccarde
- Soft-close: chiusura assistita della porta
- Maniglia integrata
- Guide telescopiche e castelletto

33701634 FCXM 625 NX euro 979,00



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Timer con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

33701238 FHE 603/6X euro 569,00



NEW



MAXI FORNO



DOPPIA VENTOLA

A

CLASSE ENERGETICA





CONTROPORTA IN CRISTALLO



ILLUMINAZIONE A LED U-SEE

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 14 funzioni disponibili
- Display new full touch
- Doppia ventola
- Resistenza circolare doppia
- Programmatore elettronico digitale full touch control
- Doppia cavità con separatore
- 2 griglie, 1 leccarda
- U-SEE



33701536 FCDP 818 VX* euro 1.119,00

* disponibile da Settembre



NEW



MAXI FORNO

A

CLASSE ENERGETICA





CONTROPORTA IN CRISTALLO



SOFT CLOSE

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni (funzione pizza)
- Programmatore elettronico digitale touch control
- Soft-close: chiusura assistita della porta
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto griglie



33701613 FCXP 615 X* euro 709,00



* disponibile da Settembre



NEW

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni (Funzione Pizza)
- Display Digital Touch Control
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Guide telescopiche e castelletto



33701621 FCXP 825 X* euro 809,00



* disponibile da Settembre



NEW

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni disponibili
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto griglie



33701610 FCXP 613 X* euro 629,00


* disponibile da Settembre

FCPK 626 XL | Pirolitico

TIMELESS



NEW




FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- ACQUACTIVA + PIROLISI
- Cavit  68 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Manopole push/pull
- 3 vetri in cristallo ad alto isolamento
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura
- Castelletto e guide telescopiche
- 1 griglia, 1 leccarda

33701606 FCPK 626 XL euro 899,00


FVPE 729/6 X

TIMELESS



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico digitale Touch Control con funzioni di orologio, impostazione e interruzione automatica
- Una griglia, 2 leccarde, guide telescopiche, castelletto griglie
- Volume 69 litri
- Funzione Demo
- Aquactiva
- U-SEE





33701291 FVPE 729/6 X euro 689,00

FCPK 606 X | Pirolitico

TIMELESS



NEW



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- ACQUACTIVA + PIROLISI
- Cavit  65 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- 3 vetri in cristallo ad alto isolamento
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura
- 1 griglia, 1 leccarda

33701605 FCPK 606 X euro 799,00

FPE 609A/6 XL

TIMELESS



A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA



AQUACTIVA




COOK LIGHT



MANOPOLE
PUSH PULL



CONTROPORTA
IN CRISTALLO



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico
- Touch Control di inizio e fine cottura
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri
- Cook Light
- Aquactiva

33701484 FPE 609A/6 XL euro 629,00

FPE 602A/6X

TIMELESS



A⁺
ENERGY


CLASSE
ENERGETICA



COOK LIGHT



CONTROPORTA
IN CRISTALLO



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Contaminuti con segnale acustico
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri
- Cook light

33701479 FPE 602A/6 X euro 519,00

33701480 FPE 602A/6 N euro 489,00

FPE 609A/6X

TIMELESS



A⁺
ENERGY


CLASSE
ENERGETICA



COOK LIGHT



CONTROPORTA
IN CRISTALLO



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico
- Touch Control di inizio e fine cottura
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri
- Cook Light

33701483 FPE 609A/6 X euro 609,00

FPE 52/6 VX

TIMELESS



A⁺
ENERGY


CLASSE
ENERGETICA



COOK LIGHT



CONTROPORTA
IN CRISTALLO



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 5 Funzioni
- Contaminuti con segnale acustico
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri

33701249 FPE 52/6 VX euro 489,00


FPE 502/6 X

TIMELESS



A
CLASSE
ENERGETICA

CONTROPORTA
IN CRISTALLO



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 5 Funzioni
- Contaminuti con segnale acustico
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri

33701246 FPE 502/6 X euro 469,00

FPE 629A/6 WXL

TIMELESS



A+
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

CONTROPORTA
IN CRISTALLO

AQUACTIVA

COOK
light
COOK LIGHT



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico di inizio e fine cottura
- Una griglia, due leccarde
- Volume 69 litri
- Manopole Push Pull
- Aquactiva
- Cook light
- Castelletto e guide telescopiche

33701499 FPE 629A/6 WXL euro 609,00

33701498 FPE 629A/6 NXL euro 609,00


FPE 502/6 N

TIMELESS



A
CLASSE
ENERGETICA

CONTROPORTA
IN CRISTALLO




FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 5 Funzioni
- Contaminuti con segnale acustico
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri

33701247 FPE 502/6 N euro 449,00

33701248 FPE 502/6 W euro 449,00





FPE 603/6 NX

TIMELESS



A
CLASSE
ENERGETICA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Timer con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Grill ventilato e termostato
- Una griglia, due leccarde
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A
- Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW



- 33701237 FPE 603/6 NX euro 569,00
- 33701203 FPE 603/6 WX euro 569,00

FCS 201 X

TIMELESS



A
CLASSE
ENERGETICA



FORNO ELETTRICO STATICO

- Cavit  71L
- 4 funzioni
- 1 griglia, 1 leccarda, 1 accessorio per grigliatura



- 33701791 FCS 201X euro 419,00
- 33701792 FCS 201N euro 389,00
- 33701793 FCS 201W euro 389,00

FNP 319/1 X

TIMELESS



A
CLASSE
ENERGETICA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 7 Funzioni
- Programmatore analogico di inizio e fine cottura
- Porta con triplo vetro
- Grill ventilato e termostato
- Una griglia, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Volume 79 litri
- Potenza massima assorbita: 2,9 kW



- 33701064 FNP 319/1 X euro 1.199,00

FCS 100X

TIMELESS



A
CLASSE
ENERGETICA



FORNO ELETTRICO STATICO

- Cavit  71L
- 4 funzioni
- 1 griglia, 1 leccarda

- 33701789 FCS100X euro 349,00
- 33701541 FCS100N euro 319,00
- 33701790 FCS100W euro 319,00

FCC604X

CLASSIC





A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore analogico
- Orologio contaminuti con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri



33701754 FCC604X euro 599,00



FCC 604 AV

CLASSIC



A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore analogico
- Orologio contaminuti con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri

- 33701756 FCC 604AV euro 599,00
- 33701755 FCC 604 GH euro 599,00
- 33701757 FCC 604 RA euro 599,00



FCC 603 GH

CLASSIC



A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Contaminuti con segnale acustico
- Due griglie, una leccarda
- Volume 65 litri

- 33701752 FCC 603 GH euro 589,00
- 33701753 FCC 603 AV euro 589,00

FCR 824 GH

CLASSIC





A

CLASSE
ENERGETICA

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 funzioni (pizza)
- Orologio contaminuti con segnale acustico
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto griglie, guide telescopiche
- Volume 69 litri



33701767 FCR 824 GH euro 489,00

FLG 203/1 X

GAS




A

CLASSE
ENERGETICA

FORNO A GAS

- Accensione elettrica a manopola
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill elettrico
- Girarrosto
- Una griglia, una leccarda
- Volume 60 litri



33701057 FLG 203/1 X euro 699,00




A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA



FORNO A GAS

- Accensione elettrica a manopola
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill elettrico
- Una griglia, una leccarda
- Volume 60 litri



■ 33701059 FLG 202/1 N euro 649,00


□ 33701060 FLG 202/1 W euro 649,00



A

CLASSE
ENERGETICA

*Sotto TOP da 835 a 850mm installazione con distanziale
Sotto TOP da 850 a 900mm installazione con profilo estetico inox



NEW

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 6 Funzioni
- Programmatore elettronico Touch Control con display luminoso
- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill elettrico
- Una griglia, una leccarda e una piastra per pasticceria
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 39 litri
- Potenza massima assorbita: 2,04 kW

LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA

- 6 Coperti, 5 Programmi
- Selezione elettronica dei programmi
- 5 Temperature di lavaggio
- Programma ECO BIO 45° C
- Programma Delicati
- Ciclo rapido 32'
- Consumo di energia 0,75 kWh
- Consumo di acqua 9 litri
- Classe di efficienza energetica: A
- Classe di efficienza di lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Start Delay
- Funzione Express: -25% di energia e durata
- Indicatore spia sale
- Start & Stop

■ 33700694 DUO 609 X euro 1.699,00

LE FUNZIONI DEI FORNI

MODELLO	NUMERO FUNZIONI	DOPPIA CAVITÀ	CONNETTIVITÀ	LUCE	LUCE LED	DEFROST	MANTENIMENTO	STATICO	STATICO + VENTOLA	GRILL	SUPERGRILL	SPRINTER	GRILL+ VENTOLA	RES. INFERIORE	RES. INF.+ VENTOLA	RES. CIRCOLARE + VENTOLA	GRILL + GIRARROSTO	PIZZA	AQUACTIVA	SOFTCOOK	PIROLISI	COOK LIGHT
WATCH-TOUCH	10		WIFI	•	•	•		•	•				•	•	•		•				•	
FCXE 818X WIFI	9		WIFI	•		•		•	•		•		•	•	•							
FCE 848VX WIFI	10		WIFI	•	•	•	•	•	•		•			•	•		•					
FCXE 886 X	9			•		•	•	•			•			•	•	•				•		
FCEK 826 XL	9			•		•	•	•	•		•			•	•					•		
FCXE 825 VX	8			•	•	•		•	•		•			•					•			
FCXE 625 X	9			•		•		•	•		•			•			•		•			
FCXE 613 X	9			•		•		•	•		•			•			•		•			
FCE 825 VX	12			•	•	•		•	•	•		•		•	•		•	•	•		•	
FCE 615 X	9			•		•		•	•					•			•		•		•	
FCE 613 X	9			•		•		•	•					•			•		•			
FCXM 625 X	8			•		•		•	•		•			•			•					
FCXM 625 NX	8			•		•		•	•		•			•			•					
FHE 603/6	8			•		•		•	•		•			•			•					
FCDP 818 VX	14	•		•	•			•	•		•		•	•	•							
FCXP 615 X	8			•		•		•	•		•			•			•					
FCXP 825 X	8			•		•		•	•		•			•	•		•					
FCXP 613 X	8			•		•		•	•		•			•			•					
FCPK 606 X	9			•		•		•	•	•	•			•				•		•		
FCPK 626 XL	9			•		•		•	•	•	•			•				•		•		
FVPE 729/6 X	8			•	•	•		•	•		•			•			•	•				
FPE 609 A/6XL	8			•		•		•	•					•			•	•			•	
FPE 609 A/6 X	8			•		•		•	•					•			•				•	
FPE 602 A/6 X-N	8			•		•		•	•					•			•				•	
FPE 52/6 VX	5			•				•	•		•											
FPE 502/6 X-N-W	5			•				•	•		•											
FPE 629 A/6 WXL-NXL	8			•		•		•	•					•			•	•			•	
FPE 603/6 NX-WX	8			•		•		•	•		•			•			•					
FNP 319/1 X	7			•				•	•		•			•	•							
FCS 201 X-N-W	4			•				•	•				•									
FCS 100 X-N-W	4			•				•	•				•									
FCC 604 X	8			•		•			•					•			•					
FCC 604 AV-GH-RA	8			•		•			•					•			•					
FCC 603 GH-AV	8			•		•			•					•			•					
FCR 824 GH	8			•		•		•	•		•			•	•		•					
FLG 203/1 X	gas			•					•							•						
FLG 202/1 N-W	gas			•					•													
R60DUOX	6			•			•	•	•		•			•								

PROGRAMMI



SOFT COOK
Controlla la distribuzione di umidità e temperatura ottimizzando la cottura sia dal punto di vista estetico che del gusto. Riduce la perdita di umidità degli alimenti fino al 50%, donando morbidezza e fragranza alle pietanze. Una cottura così delicata è indicata soprattutto per il pane e la pasticceria.



SPRINTER
Il sistema dello Sprinter accelera il processo di preriscaldamento riducendo il tempo di raggiungimento della temperetuta desiderata. Permette di raggiungere la temperatura interna di 200°C in meno di 8 minuti.



SUPER GRILL
Grazie a un doppio elemento riscaldante la potenza del Grill è aumentata del 50% rispetto a un forno multifunzione tradizionale. Si ottiene il meglio della doratura, ovvero più sapore e croccantezza.



COTTURA TRADIZIONALE
Sono in funzione la resistenza inferiore e la resistenza superiore del forno. E' la cottura tradizionale, ottima per arrostiti cosciotti, selvaggina, ideale per biscotti, mele al forno e per rendere i cibi molto croccanti.



COTTURA VENTILATA
Sono in funzione la resistenza inferiore e superiore con l'ausilio della ventola interna al forno. Questa funzione assicura una buona distribuzione del calore su tutta la superficie ed è indicata per la cottura di pollame, pesce, pane, ecc.



COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA CIRCOLARE
È in funzione la resistenza circolare posteriore con l'ausilio della ventola interna al forno. L'aria calda viene ripartita sui diversi ripiani. È l'ideale per cuocere contemporaneamente diversi tipi di cibo (carne, pesce, senza mescolare sapori e odori).



COTTURA CON RESISTENZA INFERIORE
L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette di asciugare la parte inferiore dei cibi (torte salate in genere).



GRILL
In questa posizione viene inserita la resistenza del grill a raggi infrarossi. Ottimo nella cottura di carni di medio e di piccolo spessore (salsicce, costine).



COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA INFERIORE
Adatta per cotture delicate (dolci, bigné, torte, soufflé, biscotti, pasta sfoglia).



GRILL VENTILATO
L'aria, riscaldata dalla resistenza grill, viene aspirata dal ventilatore che la riversa sulle vivande alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C. Il grill ventilato sostituisce egregiamente il girarrosto e garantisce ottimi risultati con pollame, salsicce e carni rosse, anche in quantità rilevante.



GIRARROSTO + GRILL
Il girarrosto entra in funzione assieme al grill per rendere i tuoi cibi dorati e croccanti alla perfezione.



PIZZA
Il calore avvolgente in questa funzione ricrea un ambiente simile a quello dei forni a legna delle pizzerie.



SCONGELAMENTO RAPIDO
Utilizzo intermittente della resistenza inferiore e superiore con l'ausilio della ventola. La temperatura è prerogolata a 40°C costanti (per questa funzione non è possibile modificare la temperatura di funzionamento). Questa funzione permette di scongelare rapidamente prima della cottura.



COOK LIGHT
La funzione "COOK LIGHT" consente di cucinare in modo leggero riducendo l'utilizzo dei grassi. Grazie ad una combinazione del grill e della ventola, associate ad un ciclo di pulsazione dell'aria, è possibile conservare l'umidità dei cibi, grigliare la superficie e garantire una cottura rapida delle pietanze utilizzando pochi condimenti, senza rinunciare al sapore.



MICROONDE

*Cucinare diventa un piacere
anche per gli occhi*



IL TUO NUOVO ASSISTENTE IN CUCINA

Un'ampia gamma di prodotti che arricchisce e completa ogni cucina.
**Una combinazione di estetica e funzionalità in un elettrodomestico piccolo
e compatto** che offre risultati più veloci e al tempo stesso ottime prestazioni.

IL MODO PIÙ SMART E VELOCE DI CUCINARE CIÒ CHE PREFERISCI

La nuova gamma di microonde Candy sarà il tuo miglior assistente in cucina. Grazie alla speciale COOK-IN-APP, puoi avere utili suggerimenti e scoprire nuovi modi per utilizzare al meglio il microonde.



Scopri il modello più adatto per te




La funzionalità del forno standard in uno spazio più ridotto combinato con il forno a microonde, per una **maggiore versatilità** in cucina. Il minore spazio favorisce inoltre una pulizia più rapida dopo l'uso.

FORNI MICROONDE COMPATTI

CARATTERISTICHE

L'elettrodomestico ideale per **mantenere le vivande calde prima di servirle**



Per avere un aiuto nella preparazione dei cibi, scegli una delle **48 funzioni di cottura** disponibili. Scegliere i cibi che si vogliono cucinare è davvero semplice: ora chiunque può trasformarsi in uno chef.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Versioni meccaniche o digitali, con o senza cornice, tutte caratterizzate da **funzionalità e design**, per avere i risultati più rapidi quando si cucina.

FORNI MICROONDE



Il miglior metodo di cottura per cibi più sani è quello offerto dai forni a vapore, che assicurano un **sapore gustoso preservando le proprietà organolettiche**.

FORNI A VAPORE




L'elettrodomestico ideale per **mantenere caldi i piatti prima di servire le vivande**. Il nuovo cassetto è ideale per **speciali procedure di cottura**. Ha una **capacità superiore a 22 litri** e grazie al display full touch puoi **programmarne velocemente** le funzionalità.

CASSETTO SCALDAVIVANDE



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE COMBINATO A VAPORE

- h 46 cm
- Potenza vapore 1500 W
- Pannello elettronico Touch Control
- Vaschetta acqua da 1 litro
- Orologio e timer digitali
- Grill
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato diametro 360 mm e griglia
- Volume 34 litri
- Potenza grill: 1,2 kW
- Potenza massima assorbita 3,25 kW




33701695 MECS 34 TX euro 1.179,00




NEW

FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE CON MICROONDE COMBINATO

- h 46 cm
- 5 Livelli di potenza (100W - 300W - 450W - 700W - 900W)
- Pannello elettronico dei comandi Touch Control con manopole
- Orologio e timer digitali
- 13 Programmi cottura automatici
- Funzioni combinate e ventilate
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill: 1,75 kW
- Potenza massima assorbita 3,35 kW



38900086 MIC 440 VTX euro 939,00




FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE CON MICROONDE

- h 46 cm
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Orologio e timer digitali
- 13 programmi di cottura automatici
- Funzioni combinate
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill 1,75 kW
- Potenza massima assorbita: 3,35 kW

38900091 MEC 440 TX euro 899,00

MEC 440 WTX

COMPATTO




FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE MICROONDE

- 5 livelli di potenza
- Orologio e timer digitali
- Programmi di cottura Full Touch
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill 1,75 kW
- Potenza massima assorbita: 3,35 kW

38900103 MEC 440 WTX euro 1.099,00

MIG 440 VTX

COMPATTO



FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE MICROONDE

- h 46 cm
- 5 livelli di potenza
- Orologio e timer digitali
- 8 programmi di cottura automatici
- Funzioni combinate
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill 1,75 kW
- Potenza massima assorbita: 3,35 kW

38900087 MIG 440 VTX euro 849,00


MIC 25 GDFX

MICROONDE



FORNO ELETTRICO A MICROONDE DA INCASSO

- 5 Livelli di potenza (max 900W)
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura
- 10 Cotture rapide preimpostate
- Orologio e Timer digitale
- 3 Tipi di cottura: microonde, grill, microonde+grill
- Griglia a due livelli
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Piatto rotante di diametro 315 mm
- Volume 25 litri
- Potenza grill: 1 kW
- Potenza massima assorbita: 1,45 kW



38900033 MIC 25 GDFX euro 739,00


MIC 20 GDFX

MICROONDE



FORNO ELETTRICO A MICROONDE DA INCASSO

- 5 Livelli di potenza (max 800W)
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura
- 10 Cotture rapide preimpostate
- Orologio e Timer digitale
- 3 Tipi di cottura: microonde, grill, microonde+grill
- Griglia a due livelli
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Piatto rotante di diametro 245 mm
- Volume 20 litri
- Potenza grill: 1,0 kW
- Potenza massima assorbita: 1,25 kW
- Possibilit  di installazione sottopensile



38900035 MIC 20 GDFX euro 689,00


MIC 201 EX

MICROONDE




FORNO ELETTRICO A MICROONDE DA INCASSO - PENSILE A COLONNA

- 5 livelli di potenza (max 800W)
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura
- 8 Cotture rapide preimpostate
- 3 Tipi di cottura: microonde, grill, microonde+grill
- Griglia a due livelli
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Piatto rotante di diametro 245 mm
- Volume 20 litri
- Potenza massima assorbita: 2,25 kW



38900021 MIC 201 EX euro 629,00



PIANI COTTURA

Quando il **design**
è il tuo cibo



SENTI IL CALORE DEL CAMBIAMENTO

I **migliori materiali** per garantire una **lunga durata** e la possibilità di scegliere un modello che si integri perfettamente nel design della propria cucina: questo è ciò che le persone cercano quando scelgono un piano cottura. Candy lo sa e ha progettato una gamma di prodotti capaci di trasformare i sogni in realtà: un' **ampia gamma di soluzioni**, dai tradizionali piani cottura a gas, con l'innovativo vetro temperato, fino alle ultime versioni di piani a induzione con zone multifunzione.

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

La nostra migliore soluzione a tua disposizione



Grazie ad un bruciatore di nuova generazione, lo **sviluppo verticale della fiamma** garantisce una distribuzione del calore uniforme e ottimale e una combustione più efficiente.

BRUCIATORE ELITE



Il bruciatore a doppia corona è particolarmente adatto per le padelle larghe. **Può raggiungere una potenza fino a 4 kW** con una maggiore efficienza rispetto ai bruciatori tradizionali. È disponibile su tutte le tipologie di prodotto.

BRUCIATORI A DOPPIA CORONA

DETTAGLI ESCLUSIVI

Massima qualità e durata in un'ampia gamma di colori e materiali




La ghisa è un materiale molto apprezzato nelle cucine professionali per le sue caratteristiche esclusive. Garantisce un'**ottima resistenza alle temperature più elevate e una lunga durata nel tempo.**

GHISA




I piani in acciaio inox, grazie al loro **aspetto professionale**, si integrano alla perfezione in qualsiasi tipo di cucina e sono perfetti per le cucine dal **design minimal e moderno.**

PIANI IN ACCIAIO INOX



I tradizionali piani cottura con piastre solide sono perfetti per una **cucina dal design classico** e sono disponibili in una varietà di colori.

PIANI COTTURA CON PIASTRE SMALTATE



Per gli amanti del design più moderno, i piani cottura in vetro temperato offrono un **tocco di eleganza**, oltre ad una **lunga durata e prestazioni elevate**. L'estrema resistenza del vetro temperato a graffi e abrasioni e l'ingombro ridottissimo dei poggiapentole rendono questi prodotti incredibilmente resistenti nel tempo ed estremamente **facili da pulire.**

PIANI COTTURA IN VETRO TEMPERATO

IL MODO PIÙ VELOCE DI CUCINARE

Puoi **controllare il tuo piano a induzione** grazie all'App e attraverso il sistema simply-Fi connectivity è facile **sincronizzarlo alla cappa**.



LA MIGLIORE VERSATILITÀ ED EFFICIENZA PER I TUOI BISOGNI IN CUCINA

La nuova gamma di piani a induzione Candy offre molteplici vantaggi: rispetto ai piani a gas è possibile **risparmiare fino al 60% di energia**. Questi piani accelerano anche il tempo di cottura **ottenendo fino al 60% di risparmio di tempo**.

EFFICIENZA ENERGETICA ADATTABILE

Candy propone **nuovi standards** per risparmiare energia: durante l'installazione è possibile regolare la massima potenza, mantenendo ottime prestazioni di cottura. Puoi decidere di limitare la potenza variabile tra 3 e 7 Kw, anche se utilizzi tutti i bruciatori contemporaneamente.

GESTIONE DELLA POTENZA

PIANI A INDUZIONE

CARATTERISTICHE

GRANDE FLESSIBILITÀ

Vuoi disporre di **molteplici soluzioni**? Scegli tra le nostre **numerose flessibili soluzioni**:

La zona **più ampia** e con **più potenza** in grado di **garantire prestazioni di cottura fino a 4Kw**, perfetta per pentole grandi.

ZONA FLESSIBILE

Una zona con **spazi cottura più piccoli**, ma con **prestazioni fino a 3,7 Kw**

DOPPIA POTENZA

La zona cottura **più versatile**, perfetta per **qualsiasi uso** con **pentole grandi o piccole**.

DOPPIA ZONA



FUNZIONI

SPECIALI E FACILI SOLUZIONI PER L'UTENTE

Un'intuitiva interfaccia per gestire ogni necessità

Impostare la **massima potenza velocemente** nella zona selezionata

BOOSTER

Impostare il livello minimo di potenza per **mantenere il cibo alla giusta temperatura**




MANTENIMENTO DEL CALORE

Garantire **sicurezza ai minori**

BLOCCO DI SICUREZZA

CFX 75 | 75 cm

ELITE

BRUCIATORE
ELITE

PIANO A GAS




- 5 griglie indipendenti in acciaio inox
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 9,9kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

33801395 CFX 75 euro 749,00

CFX 74 | 75 cm

ELITE

BRUCIATORE
ELITE

PIANO A GAS



- 4 griglie indipendenti in acciaio inox
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

33801418 CFX 74 euro 689,00

CFX 75 P | 75 cm

ELITE

BRUCIATORE
ELITE

PIANO A GAS




- 5 griglie indipendenti in piattina
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 9,9kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

33801416 CFX 75 P euro 699,00

CFX 74 P | 75 cm

ELITE

BRUCIATORE
ELITE

PIANO A GAS


- 4 griglie indipendenti in piattina
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

33801417 CFX 74 P euro 659,00


CFX 64 | 60 cm

ELITE



BRUCIATORE
ELITE

2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO A GAS


- 4 griglie indipendenti in acciaio inox
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

33801419 CFX 64 euro 649,00


CFX 64 P | 60 cm

ELITE



BRUCIATORE
ELITE

2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO A GAS

- 4 griglie indipendenti in piattina
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

33801420 CFX 64 P euro 609,00

CFIB636DV WIFI | simply-Fi

INDUZIONE



FLEX
ZONE
FLEX ZONE



PIANO A
INDUZIONE

4kW 3kW 3kW


PIANO A INDUZIONE SIMPLY-FI


- Comandi elettronici touch
- 1 zona adattiva da 405 x 220mm (4 kW)
- 2 zone diametro 200mm (3 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Limitatore di potenza: possibilità di limitare a 3 kW
- Power management a 3 kW e 7,2 kW
- Funzione FLEXI ZONE
- Mantenimento calore
- Child lock

33801694 CFIB636DV WIFI* euro 1.229,00

33801415 CFID 36 WIFI euro 1.229,00


* disponibile da Settembre






PIANO A INDUZIONE


- Comandi elettronici round slider
- 3 zone:
 - 1 zona di diametro 280mm (4 kW)
 - 1 zona di diametro 180mm (2,6 kW)
 - 1 zona di diametro 140mm (1,5 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Mantenimento calore



33801469 CI 3640 ELITE euro 929,00




FLEX
ZONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch icon slider
- 1 FLEXI ZONE 405x236mm (4Kw)
- 1 zona diametro 280mm (4kW)
- 1 zona diametro 140mm (1,8 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW
- Power management a 3 kW e 7,2 kW
- Funzione FLEXI ZONE
- Mantenimento calore



33801455 CFI 82 euro 1.049,00

CFIB6340RC | 60 cm


INDUZIONE



FLEX
ZONE



PIANO A
INDUZIONE



4kW

4kW

NEW

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch round slider
- 1 zona adattiva da 400x236 (4 kW)
- 1 zona diametro 280mm (4 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Limitatore di potenza: possibilità di limitare a 3 kW
- Power management a 3 kW e 7,2 kW
- Funzione FLEXI ZONE
- Mantenimento calore

33801690 CFIB6340RC euro 1.089,00

33801459 CFA 61 euro 1.089,00

CFIB640RC | 60 cm


INDUZIONE



FLEX
ZONE



PIANO A
INDUZIONE



4kW

3kW

2kW

NEW

PIANO A INDUZIONE


- comandi elettronici touch round slider
- 1 zona adattiva da 405 x 236mm (4 kW)
- 1 zona diametro 200mm (3,0 kW)
- 1 zona diametro 140mm (2,0 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- limitatore di potenza: possibilità di limitare a 3 kW
- Power management a 3 kW e 7,2 kW
- Funzione FLEXI ZONE
- Mantenimento calore

33801697 CFIB640RC euro 1.089,00

33801458 CFA 62 euro 1.089,00

CI62TP | 60 cm

INDUZIONE



3,6kW


1,5kW

2,6kW

PIANO A INDUZIONE



- Comandi elettronici touch linear slider
- 1 zona da 360 x 200mm (3,6 kW)
- 1 zona da 220mm (2,6 kW)
- 1 zona da 140mm (1,5 kW)
- Twin Power
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Mantenimento in caldo
- Twin power

33801451 CI62TP euro 899,00



CIB640DV3PM | 60 cm

INDUZIONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch ad accesso diretto
- 4 Zone di cottura:
 - 2 zone diametro 140mm (1,5 kW)
 - 2 zona diametro 220mm (3 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Limitatore di potenza: possibilità di limitare a 3 kW
- Power management a 3 kW e 7,2 kW



33801695 CIB640DV3PM* euro 869,00

33801083 CIE4630B3 euro 869,00

*disponibile da Novembre


CH742B | 75 cm

VETROCERAMICA



PIANO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch a sfioramento
- 4 Zone di cottura High-Light:
 - 1 zona diametro 190mm (1,8 kW),
 - 1 zona estensibile doppia concentrica diametro 130/220mm (0,75 + 1,45 kW),
 - 1 zona estensibile doppia ovale diametro 180/275mm (0,9 + 1,5 kW),
 - 1 zona diametro 155mm (1,2 kW)
- 4 Spie per il calore residuo
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- 6 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita: 7,6 kW





33801017 CH 742 B euro 669,00

CI640CBA/1 | 60 cm

INDUZIONE



3kW
CONSUMO
3,0 KW



PIANO A INDUZIONE BASSO ASSORBIMENTO MAX. 3 KW

- Comandi elettronici touch
- 4 Zone di cottura:
 - 3 zone diametro 180mm (2 - 1.5 kw, 1 - 2.0 kw)
 - 1 zone diametro 210mm (2,0 kW)
- Sistema ECC (gestione sincrona degli assorbimenti)
- Spia di accensione
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Potenza massima assorbita: 3,0 kW


33801203 CI640CBA/1 euro 769,00

CH64X | 60 cm

VETROCERAMICA




PIANO IN
VETROCERAMICA



PIANO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch a sfioramento
- Cornice frontale inox
- 4 Zone di cottura High-Light:
 - 1 zona diametro 220mm (2,3 kW),
 - 2 zone diametro 155mm (1,2kW),
 - 1 zona diametro 190mm (1,8 kW)
- 4 Spie per il calore residuo
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- 6 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita: 6,5 kW




33801008 CH64X euro 549,00

PG960/1SXGH | 90 cm

TIMELESS




GRIGLIE
IN GHISA



PIANO A GAS

- Griglia tripla in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 12,25 kW



N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto



33801152 PG960/1SXGH euro 729,00

PG952/1SXGH | 90 cm

TIMELESS



PIANO A GAS



- Griglia tripla in ghisa
- Un bruciatore tripla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801149 PG952/1SXGH euro 709,00

CPG75SWGX | 75 cm

TIMELESS



PIANO A GAS



- Griglia tripla in ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801525 CPG75SWGX euro 519,00

PG953/1SX | 90 cm

TIMELESS



PIANO A GAS



- Griglia tripla
- Un bruciatore tripla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801151 PG953/1SX euro 679,00

CPG75SWPX | 75 cm

TIMELESS



PIANO A GAS




- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801572 CPG75SWPX euro 459,00

CPG 75SPX | 75 cm

TIMELESS



PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Potenza totale sviluppata: 11,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- Disponibile con finitura inox decor



N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801217 CPG 75SPX euro 429,00

33801233 CPG 75SXD euro 429,00

CPG74SWPX | 75 cm

TIMELESS



PIANO A GAS




- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801575 CPG74SWPX euro 409,00

CPG74SWGX | 75 cm

TIMELESS



PIANO A GAS



- Griglia tripla in ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801526 CPG74SWGX euro 429,00

CPG64SWGX | 60 cm

TIMELESS



PIANO A GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801524 CPG64SWGX euro 399,00


CPG64SWPX | 60 cm

TIMELESS



DOPPIA
CORONA
(WOK)

4kW 2,5kW
1kW 1,75kW



PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801569 CPG64SWPX euro 379,00

CPG 64SPX | 60 cm

TIMELESS



2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Potenza totale sviluppata: 7 kW
- Disponibile con finitura inox decor

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801206 CPG 64SPX euro 329,00

33801212 CPG 64SXD euro 329,00


CPG64SG X | 60 cm

TIMELESS



GRIGLIE IN
GHISA

2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO A GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801207 CPG64SG X euro 349,00

CPG 64SPB | 60 cm

TIMELESS



2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Potenza totale sviluppata: 7 kW


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801210 CPG 64SPB euro 319,00

33801211 CPG 64SPN euro 319,00

CVG75SWGB | 75 cm

TIMELESS



PIANO IN CRISTALLO BIANCO


- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti ghisa
- Un bruciatore wok
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801577 CVG75SWGB euro 689,00

CVG75SWG NX | 75 cm

TIMELESS



PIANO IN CRISTALLO NERO


- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801576 CVG75SWG NX euro 689,00

CVG75SWG X | 75 cm

TIMELESS



PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO


- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm.

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801578 CVG75SWG X euro 739,00

CVG64SGB | 60 cm

TIMELESS



PIANO IN CRISTALLO BIANCO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801438 CVG64SGB euro 569,00

CVG64SGX | 60 cm

TIMELESS



2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801440 CVG64SGX euro 589,00

CVG 64 STGB | 60 cm

TIMELESS



2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO IN CRISTALLO BIANCO

- Piano in cristallo temperato
- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801466 CVG 64 STGB euro 579,00

CVG64SGNX | 60 cm

TIMELESS



2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801435 CVG64SGNX euro 569,00

CVG 64 STGN | 60 cm

TIMELESS



2,5kW 1,75kW
1kW 1,75kW



PIANO IN CRISTALLO NERO



- Piano in cristallo temperato
- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801465 CVG 64 STGN euro 579,00

PGF750/25WX | 75 cm


TIMELESS



PIANO GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Un bruciatore doppia corona
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto





33801767 PGF750/25WX euro 519,00

Disponibile da Settembre

CPGC75SWPGHG | 75 cm

CLASSIC



PIANO A GAS




- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801663 CPGC75SWPGHG euro 469,00

CPGC75SWPAVG | 75 cm

CLASSIC



PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801664 CPGC75SWPAVG euro 469,00

CPGC64SWPGHG | 60 cm


CLASSIC



DOPPIA
CORONA
(WOK)

4kW 2,5kW
1kW 1,75kW

NEW



PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801665 CPGC64SWPGHG euro 379,00

PGC750SWX | 75 cm

CLASSIC



DOPPIA
CORONA
(WOK)

2,5kW 2,5kW
4kW 1,75kW
1kW

PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Un bruciatore doppia corona
- Potenza totale sviluppata: 12,5 kW

33801748 PGC750SWX euro 469,00

CPGC64SWPAVG | 60 cm


CLASSIC



DOPPIA
CORONA
(WOK)

4kW 2,5kW
1kW 1,75kW

NEW




PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801666 CPGC64SWPAVG euro 379,00



PGC640SWX | 60 cm

CLASSIC




DOPPIA
CORONA
(WOK)

4kW 2,5kW

1kW 1,75kW

PIANO GAS

- Griglia doppia
- Un bruciatore doppia corona
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW




33801749 PGC640SWX euro 379,00

CDG31/1SPX

DOMINO



3,5kW



PIANO A GAS

- Bruciatore tripla corona
- Potenza sviluppata: 3,5 kW
- Accessorio Wok

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801133 CDG31/1SPX euro 219,00


CDG32/1SPX

DOMINO



3kW

1kW



PIANO A GAS


- Potenza totale sviluppata: 4,0 kW

coperchio opzionale a pag. 98

33801134 CDG32/1SPX euro 199,00


CDI30

DOMINO



2kW

1,5kW



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici a sfioramento
- 2 Zone di cottura: 1 zona diametro 140mm (1,5 kW), 1 zona diametro 180mm (da 2 kW)
- Spia di accensione
- Spie per il calore residuo
- Timer fine cottura

- 9 Livelli di potenza
- 10 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita 3,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801449 CDI 30 euro 449,00

* disponibile da Aprile


CDE32/1X

DOMINO



1,5kW

1,5kW



PIANO DUE PIASTRE ELETTRICHE

- 2 Piastre:
- 1 piastra diametro 145mm (1,5 kW)
- 1 piastra diametro 180mm (1,5 kW)
- Potenza massima assorbita: 3,0 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801125 CDE32/1X euro 159,00


CDH30

DOMINO




1,8kW

1,2kW



CDH 30



CDH 32/1 X

PIANO VETROCERAMICA

- Comandi elettronici a sfioramento
- 2 Zone di cottura: 1 zona diametro 165mm (1,2 kW), 1 zona diametro 200mm (1,8 kW)
- Spia per il calore residuo
- 9 Livelli di potenza
- Potenza massima assorbita: 2,9 kW


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto
N.B.: CDH 32/1 X disponibile con cornice inox e comandi a manopole

33801450 CDH 30 euro 249,00

33801127 CDH 32/1 X euro 399,00

CDVG30/1X

DOMINO



BISTECCHERIA



- Piastra elettrica rettangolare 250x400mm
- Termostato regolabile
- Potenza massima assorbita 1,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801132 CDVG30/1X euro 429,00

CDB30/1X

DOMINO



BARBECUE

- Area cottura rettangolare 220x320mm
- Vaschetta inox completa di roccia lavica
- Resistenza elettrica regolabile
- Potenza massima assorbita: 2,4 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto



33801130 CDB30/1X euro 429,00

CLG64SGX | 60 cm

LATERALI



GRIGLIE IN GHISA



PIANO A GAS


- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7,1 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800971 CLG64SGX euro 299,00

CDF30/1X

DOMINO



FRIGGITRICE



- Vaschetta e cestello in acciaio inox
- Coperchio inox in dotazione
- Resistenza elettrica termostata
- Potenza massima assorbita: 2,3 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801131 CDF30/1X euro 429,00

CLG64SPX | 60 cm

LATERALI



PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Potenza totale sviluppata: 7,1 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800970 CLG 64 SPX euro 279,00



33800965 CLG 64 SPN euro 279,00

33800969 CLG 64 SPB euro 279,00

33800968 CLG 64 SPTF euro 279,00

CLG631SPX | 60 cm

LATERALI



PIANO MISTO GAS/ELETTRICO

- Griglia doppia
- Una piastra elettrica diametro 145 mm (1,5 kW)
- Potenza totale sviluppata: 6,9 kW
- Potenza massima assorbita: 1,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800963 CLG631SPX euro 279,00

CRPG 75/1N

ACCESSORI



COPERCHI PER PIANI COTTURA LINEA PG CLASSIC DA 60 CM



- In cristallo, colore nero
- In cristallo stop sol.

35900103 CR PG 75/1 N euro 99,00

35900104 CR PG 75/1 X euro 99,00

PLE64 X | 60 cm

LATERALI



PIANO ELETTRICO

- 2 Piastre elettriche diametro 145 mm (1,5 kW)
- 2 Piastre elettriche diametro 180 mm (2,0 kW)
- Potenza massima assorbita: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800724 PLE64 X euro 249,00

33800725 PLE64 W euro 249,00

CRPG60/1N

ACCESSORI




COPERCHI PER PIANI COTTURA LINEA PG CLASSIC DA 75 CM

- In cristallo, colore nero, inox

35900102 CR PG 60/1 N euro 89,00

35900100 CR PG 60/1 X euro 89,00



CAPPE

Aspirazione di **stile**



ARIA PULITA DI DESIGN

Al giorno d'oggi, la cucina è il nuovo soggiorno dove si organizzano cene o si invitano gli amici. E tra tutti gli elettrodomestici che troviamo in cucina, la cappa è uno degli oggetti davvero capaci di definire il carattere dell'ambiente. Candy lo sa, ed è per questo che ha investito in soluzioni che combinano **elevate prestazioni con stile e design**, in modo da offrire uno **strumento all'avanguardia** che renda la tua cucina ancor più confortevole.


IL MODO PIÙ VELOCE DI CUCINARE

Grazie all'App, puoi **sempre controllare la tua cappa**, ovunque tu sia, e attraverso il sistema **simply-Fi connectivity** è facile **sincronizzarla al piano cottura**.



CARATTERISTICHE

Intuitive ed utili soluzioni per semplificare la tua giornata




Un **apposito allarme** ti avverte quando è arrivato il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.

ALLARME SATURAZIONE DEL FILTRO




Le cappe sono diventate oggetti di design, per questo devono avere un **pannello di controllo touch moderno** per essere in linea con i trend del momento.

COMANDI TOUCH




Il controllo timer permette di impostare lo **spegnimento automatico** della cappa, garantendo quindi un efficace ricambio dell'aria anche senza dover rimanere a casa, senza limitare comfort e libertà.

SPEGNIMENTO DIFFERITO




Le cappe Candy hanno diversi livelli di velocità per fornire in ogni occasione la giusta potenza per la pulizia dell'aria. **Fino a 4 livelli di velocità più una funzione booster**, ideale per la frittura o per fare un barbecue.

VELOCITÀ SPECIALE



Il filtro perimetrale garantisce un'**efficace pulizia dell'aria**: fumi e vapori vengono incanalati lungo il perimetro della cappa, in modo da rallentarne la velocità e consentire un filtraggio più accurato. Questo sistema inoltre conferisce **maggior eleganza alla cappa** poiché i filtri non sono in vista e quindi la cappa si integra meglio nell'ambiente circostante.

ASPIRAZIONE PERIMETRALE



Una nuova funzione è stata creata per garantire un costante ricambio dell'aria con la massima silenziosità. Clean Air è una modalità di funzionamento intelligente che **avvia la cappa alla velocità minima per 10 minuti ogni ora**.

PULIZIA DELL'ARIA



Le luci a LED garantiscono una migliore illuminazione dell'area di cottura, che facilita la preparazione dei cibi, offrendo un **risparmio energetico del 90% e una durata superiore rispetto alle lampadine tradizionali**.

LUCI A LED




SIMPLY-FI

ILLUMINAZIONE
A LEDFILTRO A 3
PANNELLI
IN ALLUMINIOSATURAZIONE
FILTRIVELOCITÀ
SPECIALESPEGNIMENTO
DIFFERITO

CAPPA DECORATIVA DA 90 CM A PARETE SIMPLY FI

- Display con comandi elettronici
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 679 m³/h
- Filtro a 3 pannelli di alluminio
- Illuminazione con 2 LED da 1.5 W
- Silenziosità al primo livello 48 dB(A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore 250 W
- Filtro carbone incluso
- Spia saturazione filtro
- Rilevatore di fumo




36900571 CMB 97 SLX WIFI euro 1.125,00

*fino ad esaurimento scorte


ILLUMINAZIONE
A LEDTOUCH
CONTROL

CAPPA LAVAGNA

- Comandi Clear touch su vetro
- 3+1 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 625 m³/h
- Filtro antigrasso
- Illuminazione 2 luci a LED da 2.5 W l'una
- Silenziosità livello 49 dB (A)
- Consumo del motore: 255 W
- Filtro carbone incluso




36900759 CCL60N euro 1.399,00



CAPPA DECORATIVA DA 90 CM A PARETE

- Comandi elettronici touch
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 559 m³/h
- 3 Filtri antigrasso a cassetta in alluminio
- Illuminazione con 2 LED da 2.5 W
- Silenziosità al primo livello 49 dB(A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore 215 W
- Spia saturazione filtro
- Filtro carbone incluso
- Timer digitale




36900574 CMB 97 ETX euro 649,00



CAPPA DESIGN DA 70 CM A ISOLA

- Comandi Touch
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 718 m³/h
- Illuminazione con due luci LED da 3W
- Silenziosità 59 dB (A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 210W
- Filtro antigrasso in carbone





36900824 CIDC 61/1 X euro 799,00
 36900225 CIDC 61 X* euro 1.299,00

* disponibile fino ad esaurimento scorte

CDT 61 X

TIMELESS



CAPPA DESIGN DIAM. 40 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 538 m³/h
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 20W
- Silenziosità al primo livello 44 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 250W
- Filtro carbone non incluso

36900226 CDT 61 X euro 799,00
fino ad esaurimento scorte

CMB 955 X


TIMELESS



CAPPA DECORATIVA DA 90 CM A PARETE


- Comandi elettronici retroilluminati
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 571 m³/h
- Filtro a 3 pannelli in alluminio
- Illuminazione a LED da 1,5 W
- Rumorosità primo livello 57 dB(A)
- Consumo del motore: 210 W
- Filtro carbone non incluso

36900721 CMB 955 X euro 349,00



CDC 61 X

TIMELESS



CAPPA DESIGN DA 60 CM A PARETE

- Comandi Push Buttons
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 608 m³/h
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 20W
- Silenziosità al primo livello 45 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 250W
- Filtro carbone non incluso

36900224 CDC 61 X euro 800,00
fino ad esaurimento scorte

CGM 94 X

TIMELESS




LAMPADE
ALOGENE



FILTRO CON
PANNELLO
IN ALLUMINIO

CAPPA DECORATIVA IN VETRO TEMPERATO E INOX DA 90 CM A PARETE

- Comandi a tasti push
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 434 m³/h
- Filtri antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione alogena da 2x20 W
- Rumorosità di primo livello 55 db
- Consumo del motore: 100 W
- Filtro carbone incluso



36900726 CGM 94 X euro 399,00

CVR 60 N

TIMELESS




ILLUMINAZIONE
A LED



FILTRO A 3
PANELLI
IN ALLUMINIO




TOUCH
CONTROL



BOOSTER

CAPPA DESIGN CIRCOLARE A PARETE 60 CM


- Comandi touch control
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 730 m³/h
- Filtro antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione alogena da 2x1,5 W
- Rumorosità primo livello 58 dB(A)
- Consumo del motore 150 W
- Filtro carbone incluso



36900731 CVR 60 N euro 699,00

CVM 970 LX

TIMELESS




CAPPA DECORATIVA IN CRISTALLO DA 90 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 545 m³/h
- Filtri antigrasso a cassetta in alluminio
- Illuminazione a LED da 1,5W
- Silenziosità al primo livello 62 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 120 mm
- Consumo del motore: 213W
- Filtro carbone incluso

36900355 CVM 970 LX euro 389,00

CVMA 90 N

TIMELESS




CAPPA DESIGN A PARETE DA 90 CM

- Comandi touch control
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 620 m³/h
- Filtro antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione LED da 2x 1.5 W
- Rumorosità di primo livello 58 dB(A)
- Filtro carbone incluso
- Timer

36900729 CVMA 90 N euro 799,00

CVM 670 LX

TIMELESS





CAPPA DECORATIVA VETRO TEMPERATO E INOX DA 60 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 545 m³/h
- Filtri antigrasso a cassetta in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade a LED da 1,5W
- Silenziosità al primo livello 62 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 120 mm
- Consumo del motore: 213W
- Filtro carbone incluso

36900354 CVM 670 LX euro 349,00

CVMA 60 N

TIMELESS



CAPPA DESIGN A PARETE DA 60 CM

- Comandi touch control
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 620 m³/h
- Filtro antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione LED da 2x 1.5 W
- Rumorosità di primo livello 58 dB(A)
- Filtro carbone incluso
- Timer

36900730 CVMA 60 N euro 749,00

CCR 617 X

TIMELESS




LAMPADE
ALOGENE



FILTRO A 2
PANNELLI
IN ALLUMINIO

CAPPA DECORATIVA DA 60 CM A PARETE

- Comandi push bottom
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 320.7 m³/h
- Filtro antigrasso in alluminio
- Illuminazione 1 luce a LED da 2.5 W
- Silenziosità livello 65 dB (A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore: 65 W
- Filtro carbone opzionale



36900812 CCR 617 X euro 329,00

36900360 CCR 616/1 X* euro 329,00

* fino ad esaurimento scorte

CCE 119 X


TIMELESS



FILTRO A 3
PANNELLI IN
ALLUMINIO



LAMPADE
ALOGENE



CAPPA CAMINO DA 90 CM A PARETE

- Comandi a tasti push
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 434 m³/h
- Filtro a 3 pannelli in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 55 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 100 W
- Filtro carbone incluso

36900719 CCE 119 X euro 249,00
disponibile da Maggio

CCE 116 X


TIMELESS



FILTRO A 2
PANNELLI IN
ALLUMINIO



LAMPADE
ALOGENE



CAPPA CAMINO DA 60 CM A PARETE

- Comandi a tasti push
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 434 m³/h
- Filtro a 2 pannelli in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 55 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 100 W
- Filtro carbone incluso

36900717 CCE 116 X euro 229,00

CBG625X

TIMELESS




LAMPADE
ALOGENE



FILTRO A 2
PANNELLI
IN ALLUMINIO

CAPPA BASIC DA 50 CM A INCASSO

- Comandi slider
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 209 m³/h
- Filtro griglia metallica
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 49 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 123 mm
- Consumo del motore: 191W



36900712 CBG625X euro 159,00

CFT610/3X

TIMELESS




LAMPADE
ALOGENE



FILTRO A 3
PANNELLI
IN ALLUMINIO

CAPPA BASIC DA 60 CM FREE STANDING

- Comandi a slider
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 125 m³/h
- Filtro a 1 pannello in alluminio
- Illuminazione con 1 lampada alogena da 28W
- Silenziosità al primo livello 48 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 125 mm
- Consumo del motore: 80 W
- Filtro carbone incluso
- Accessorio: Chimney 610 35900130



36900773 CFT610/3X euro 139,00



AC CF 610/2X
FILTRO CARBONE

-Utilizzato per le cappe:
CFT 610/2X

35900126	euro 41,00
----------	------------

ACM 62
FILTRO CARBONE

-Utilizzato per le cappe:
CE 61 X

36000035	euro 41,00
----------	------------

ACM 14
FILTRO CARBONE

-Utilizzato per le cappe:
CCR 616/1X - CCE 116 - CCE 119

35900071	euro 41,00
----------	------------

ACM 26
FILTRO CARBONE

-Utilizzato per le cappe:
CIDT 61 X - CIDC 61 X - CDT 61 X - CDC 61 X

36000033	euro 41,00
----------	------------

FCR 17
FILTRO CARBONE

-Utilizzato per le cappe:
CVM670LX - CVM970LX

35900124	euro 41,00
----------	------------

FCR17/3
FILTRO CARBONE

-Utilizzato per le cappe:
CMB655X, CMB 650/1X, CMB 950/1 X

35900288	euro 41,00
----------	------------



CHIMNEY CMB1
CAMINO

-Utilizzato per le cappe 1000 mm:
CMB955X / CMB655

35900277	euro 41,00
----------	------------

CHIMNEY CMB2
CAMINO

-Utilizzato per le cappe 1200 mm:
CMB955X / CMB645

35900278	euro 41,00
----------	------------

CHIMNEY CVM1
CAMINO

-Utilizzato per le cappe 1000 mm:
CVM670LX - CVM970LX

35900271	euro 41,00
----------	------------

CHIMNEY CVM2
CAMINO

-Utilizzato per le cappe 1200 mm:
CVM670LX - CVM970LX

35900272	euro 41,00
----------	------------

CHIMNEY GM691
CAMINO

-Utilizzato per le cappe 1000 mm:
CMG94X / CMG64X

35900264	euro 41,00
----------	------------

CHIMNEY CE691
CAMINO

-Utilizzato per le cappe 1000 mm:
CCE116X / CCE119X

35900263	euro 41,00
----------	------------



FRIGORIFERI

Massimo comfort
anche per i tuoi cibi



CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA IDEALE

Le persone hanno sempre meno tempo per fare la spesa e, di conseguenza, il cibo rimane nel frigorifero più a lungo. Per aiutare i consumatori, Candy offre una gamma di frigoriferi **più pratici e spaziosi** che permettono di **controllare la loro temperatura** grazie alla nuova interfaccia elettronica.

MIGLIORE CONSERVAZIONE DI CIBO E BEVANDE VIA APP

La connessione simply-Fi permette di **controllare ed accendere** il tuo elettrodomestico via APP. La modalità **“Assistente per le scadenze”** ti permette di controllare, ogni volta che lo desideri, **la data di scadenza** dei cibi.



Il vano congelatore, dalla stessa linea estetica del vano frigorifero, assicura **massimi livelli di prestazioni e affidabilità**. I robusti cassetti trasparenti del congelatore assicurano **condizioni di raffreddamento perfette**.

VANO CONGELATORE



L'evoluto sistema di sensori intelligenti **gestisce automaticamente la fase di sbrinamento in base alla temperatura, al tasso di umidità e all'utilizzo del prodotto**, impedendo la formazione del ghiaccio nel congelatore e della brina nel frigorifero.

TECNOLOGIA NO FROST

CARATTERISTICHE

TECNOLOGIA


Facile e migliore gestione della spesa



Puraction è il **sistema antibatterico più veloce** del mercato. L'azione della luce UVA e il filtro in titanio **neutralizzano il 99,9% dei batteri in soli 30 minuti** contribuendo a **una migliore conservazione del cibo e a una riduzione degli odori**.

Grazie all'App simply-Fi, puoi attivare la funzione Puraction tutte le volte che lo desideri.

SUPER PURACTION



Tutti i frigoriferi combinati Candy sono dotati di un **controllo elettronico facile da utilizzare grazie alla luce Sky LED**. Con un semplice tocco delle dita è possibile accendere e spegnere il frigorifero; il pulsante di "selezione" consente invece di scegliere l'intensità di raffreddamento da 1 (meno freddo) a 4 (più freddo). **L'elettrodomestico risulta pertanto maggiormente intuitivo, ergonomico e tecnologico**.

NUOVA LUCE LED CON CONTROLLO ELETTRONICO



Il nuovo sistema di ventilazione Air Fan assicura una **distribuzione ottimale ed eterogenea della temperatura** all'interno del frigorifero; il suo nuovo design si sposa perfettamente con la nuova Sky LED.

SISTEMA DI VENTILAZIONE



Scegliere un frigorifero Candy in classe A++ o A+ significa ridurre al minimo i consumi energetici: **fino al 40% o 20% di energia in meno** rispetto a un pari modello in classe A! Attenzione nei confronti dell'ambiente e massimo risparmio economico.

CLASSE ENERGETICA



ERGONOMIA

Organizza al meglio gli alimenti con l'aiuto degli accessori in dotazione.



Ora è possibile conservare anche i prodotti cosmetici, usati per le cure di bellezza quotidiane, grazie al **nuovo scomparto distintivo Beauty**, realizzato con due cassette estraibili posti sotto il balconcino centrale.

NUOVI BALCONCINI CON BEAUTY SUITE



Il portabottiglie in metallo è la perfetta combinazione tra **design e versatilità** e può contenere fino a 4 bottiglie.

PORTABOTTIGLIE IN METALLO



I ripiani interni in cristallo sono **resistenti** e sono **facili da pulire**.

RIPIANI IN CRISTALLO



Fresh Zone è un apposito cassetto con guide telescopiche che **permette di conservare alla temperatura ottimale i cibi freschi** come carne, pesce e formaggi.

CASSETTO FRESH ZONE



Il nuovo cassetto trasparente, ideale per la conservazione di frutta e verdura, è **più maneggevole e spazioso**, grazie alla nuova maniglia e alla **capacità interna migliorata**. La presenza di guide telescopiche sui congelatori inferiori rende l'apertura del cassetto Crisper più facile, scorrevole e silenziosa.

CRISPER CON GUIDE TELESCOPICHE




NEW



FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- Connettività Dual Tech Smartfi+
- 4 Ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Porte reversibili
- Volume totale netto : 240 litri
- Volume netto frigorifero : 190 litri
- Volume netto congelatore 50 litri
- Classe climatica T



34900518 BCBF172DT euro 999,00

disponibile da Ottobre




NEW



FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- Connettività NFC smart touch
- Puraction : sistema antibatterico
- 4 Ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Porte reversibili
- Volume totale netto : 266 litri
- Volume netto frigorifero : 206 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- Classe climatica t



34900521 BCBS 184 NPU euro 1.129,00

disponibile da Settembre



NEW


A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

SKY LED

1 2 3 4
CONTROLLO
ELETTRONICO

FRIGORIFERO COMBINATO

- SKY LED con controllo elettronico
- Connettività Dual Tech Smartfi+
- 4 Ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Porte reversibili
- Volume totale netto : 292 litri
- Volume netto frigorifero : 218 litri
- Volume netto congelatore 74 litri
- Classe climatica ST



34002086 CF18S WIFI/1 euro 1.149,00



A⁺
ENERGY
CLASSE
ENERGETICA

SKY LED


1 2 3 4

PRESTAZIONE
CONGELATORE

CONTROLLO
ELETTRONICO

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 266 litri
- Volume netto frigorifero: 206 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: T



34900435 CKBBS 182 euro 929,00
34900438 CKBBS 182 S* euro 929,00

* apertura a sinistra



PURATION



SMART TOUCH

A⁺
ENERGYCLASSE
ENERGETICA


SKY LED

① 1 2 3 4 ①

CONTROLLO
ELETTRONICO

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- Connettività NFC Smart Touch
- Connettività nfc smart touch
- Puration : sistema antibatterico
- 4 Ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Capacità totale netta : 250 litri
- Capacità frigorifero : 190 litri
- Capacità freezer : 60 litri
- Classe climatica : T



34900511 BCBS172FTNPU euro 969,00

disponibile da Ottobre

A⁺
ENERGYCLASSE
ENERGETICA

SOFT CLOSE



FRESH ZONE



SKY LED

PRESTAZIONE
CONGELATORE


AIR FAN

① 1 2 3 4 ①

CONTROLLO
ELETTRONICO

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- 4 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Sbrinamento automatico freezer
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 240 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 50 litri
- Classe climatica: T



34900433 CKBBF 172 euro 1.089,00



A⁺⁺_{ENERGY}

CLASSE
ENERGETICA

-2-3°

FRESH ZONE

SKY LED

SKY LED

PRESTAZIONE
CONGELATORE

AIR FAN

CONTROLLO
ELETTRONICO


1 2 3 4

1 2 3 4

NEW

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-T



34900432 CKBBS 174 FT euro 999,00



A⁺_{ENERGY}

CLASSE
ENERGETICA

-2-3°

FRESH ZONE

SKY LED

SKY LED

PRESTAZIONE
CONGELATORE

AIR FAN


CONTROLLO
ELETTRONICO

1 2 3 4

1 2 3 4

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-ST



34900430 CKBBS 172 FT euro 929,00

A⁺⁺_{ENERGY}CLASSE
ENERGETICA


SKY LED

① 1 2 3 4 ①

CONTROLLO
ELETTRONICOPRESTAZIONE
CONGELATORE- ■ ■ ■ ■ +
AIR FAN

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- 4 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: T



34900418 CKBBS 172 F euro 909,00

A⁺_{ENERGY}CLASSE
ENERGETICA


SKY LED

① 1 2 3 4 ①

PRESTAZIONE
CONGELATORECONTROLLO
ELETTRONICO

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- 4 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: T




34900417 CKBBS 100 euro 849,00
 34900429 CKBBS 100 S* euro 849,00

* apertura a sinistra




FRIGORIFERO DOPPIA PORTA DA INCASSO

- POWER LED
- 4 ripiani in vetro rimovibili
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer con un ripiano in vetro
- Termostato regolabile
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 242 litri
- Volume netto frigorifero: 201 litri
- Volume netto congelatore: 41 litri
- Classe climatica: N-ST




34900376 CFBD 2650 E/1 euro 719,00
 34900377 CFBD 2650 E/1 S* euro 719,00

* apertura a sinistra



FRIGORIFERO DOPPIA PORTA DA INCASSO

- Power LED
- 4 Ripiani in vetro
- Un ripiano nel comparto freezer
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Un Cassetto trasparenti per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 220 litri
- Volume netto frigorifero: 183 litri
- Volume netto congelatore: 37 litri
- Classe climatica: N-ST




34900349 CFBD 2450/2E euro 599,00
 34900357 CFBD 2450/2 ES* euro 599,00

* apertura a sinistra


CFBO 3580 E/1

MONOPORTA



FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO CON CELLA FREEZER


- POWER LED
- AIR FAN
- 5 Ripiani in vetro
- 5 Balconcini controporta
- Fresh Zone
- 1 Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale netto: 286 litri
- Volume netto frigorifero: 253 litri
- Volume netto congelatore: 33 litri
- Classe climatica: N-ST.



34900358 CFBO 3580 E/1 euro 949,00

CFLO 3550 E/1

MONOPORTA




FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO

- SKY LED
- 6 Ripiani in vetro
- 5 Balconcini controporta trasparenti
- 2 Cassetti trasparenti per frutta e verdura
- Porta reversibile
- Volume netto frigorifero: 316 litri
- Classe climatica: N-ST
- Classe di efficienza energetica: A+

34900359 CFLO 3550 E/1 euro 899,00

CFFO 3550 E/1

MONOPORTA



CONGELATORE AD ARMADIO

- 9 cassetti trasparenti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Sbrinamento manuale
- Porta reversibile
- Volume totale netto: 200 litri
- Classe climatica: N-ST

37900029 CFFO 3550 E/1 euro 899,00

CIO 225 E


SOVRAPPONIBILI

A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICAPRESTAZIONE
CONGELATORE

FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO CON CELLA FREEZER


- 3 Ripiani in vetro regolabili
- 4 Balconcini controporta ad altezze diverse
- 1 Cassetto trasparente per frutta e verdura
- Sbrinamento manuale freezer
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale lordo: 205 litri
- Volume netto frigorifero: 182 litri
- Volume netto congelatore: 18 litri
- Classe climatica: ST.



34900224 CIO 225 E euro 629,00

CIL 220 E

SOVRAPPONIBILI

A⁺
ENERGYCLASSE
ENERGETICA


FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO SOVRAPPONIBILE

- 4 Ripiani in vetro regolabili
- 4 Balconcini controporta ad altezze diverse
- 1 Cassetto trasparente per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale lordo: 218 litri
- Volume netto frigorifero: 215 litri
- Classe climatica: ST

34900225 CIL 220 E euro 609,00

CBL 150 E

SOVRAPPONIBILI

A⁺
ENERGYCLASSE
ENERGETICA

FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO SOVRAPPONIBILE

- 2 Ripiani in vetro regolabili
- 2 Balconcini controporta ad altezze diverse
- 1 Cassetto trasparente per frutta e verdura
- Sbrinamento automatico
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume netto: 138 litri
- Classe climatica: ST

34900226 CBL 150 E euro 599,00

CRU 164 E

SOTTOPIANO AUTOVENTILATI



A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA


PRESTAZIONE
CONGELATORE

FRIGORIFERO SOTTOPIANO CON CELLA FREEZER

- Un ripiano in vetro
- 2 Balconcini controporta + 1 piccolo
- 1 piccolo cassetto per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Autoventilato frontale
- Porta reversibile
- Cerniere autoportanti per

- l'applicazione dell'antina
- Volume totale lordo: 119 litri
- Volume netto frigorifero: 100 litri
- Volume netto congelatore: 17 litri
- Classe climatica: ST

34900229 CRU 164 E euro 699,00



CRU 160 E

SOTTOPIANO AUTOVENTILATI



A⁺
ENERGY


CLASSE
ENERGETICA

FRIGORIFERO SOTTOPIANO

- 2 Ripiani in vetro
- 1 piccolo cassetto per frutta e verdura
- 2 Balconcini controporta + 1 piccolo
- Sbrinamento automatico
- Termostato regolabile
- Autoventilato frontale
- Porta reversibile
- Cerniere autoportanti per

- l'applicazione dell'antina
- Piedini regolabili
- Volume totale lordo frigorifero: 135 litri
- Volume netto: 133 litri
- Classe climatica: N-ST

34900228 CRU 160 E euro 589,00



CFU 135/1E

SOTTOPIANO AUTOVENTILATI



A⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA


PRESTAZIONE
CONGELATORE

CONGELATORE SOTTOPIANO

- 3 Cassetti
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale lordo 103 litri
- Volume totale netto 97 litri
- Classe climatica N-ST

- Affiancabile ai modelli CRU 164 E e CRU 160 E

37900030 CFU 135/1E euro 699,00



CXSN 172 IXH

SIDE BY SIDE

A⁺⁺
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

PRESTAZIONE
CONGELATORE


**NO
FROST**

NO FROST




SIDE BY SIDE CON APERTURE A DUE PORTE

- Doppia luce LED
- Robusta maniglia in acciaio satinato
- Digital display elettronico
- Ripiani in cristallo di sicurezza regolabili in altezza
- 4 Balconcini controporta frigorifero
- Vano frigorifero con 5 ripiani e 1 cassetto verdure
- Vano congelatore con 4 ripiani e 2 cassette
- 4 Balconcini controporta congelatore
- Cassetto raccolta ghiaccio
- Sbrinamento automatico freezer
- Tecnologia NoFrost
- Volume totale lordo: 558 litri
- Volume netto frigorifero: 336 litri
- Volume netto congelatore: 167 litri
- Classe climatica: ST



34002101 CXSN 172 IXH euro 1.929,00



CANTINETTE

Freschezza a tavola



IL MODO MIGLIORE PER CONSERVARE I VINI PIÙ PREZIOSI

Grazie al suo DNA italiano, Candy conosce l'importanza di assicurare le migliori condizioni per il trattamento del vino, mantenendo le proprietà organolettiche.

Le cantinette Candy consentono di regolare in modo digitale la temperatura corretta e di conservare da 7 a 38 bottiglie. Le cantinette permettono di **controllare e preservare al meglio il vino con la giusta umidità e la giusta temperatura.**

CARATTERISTICHE

Preserva la qualità del tuo vino

Assicurare una temperatura costante è il segreto per conservare il vino in condizioni perfette. Il display digitale permette all'utente di **scegliere ed impostare in qualsiasi momento la temperatura desiderata**.

IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA



Un livello di umidità ideale è fondamentale per preservare il vino: un ambiente troppo secco provocherebbe la contrazione del tappo in sughero, uno troppo umido causerebbe la formazione di muffa. **Le cantinette Candy mantengono il tasso di umidità tra il 50% e l'80%, i valori più adatti per la conservazione del vino.**

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ



Se la temperatura scende a un livello troppo basso, il compressore **si ferma automaticamente e la ventola avvia il processo di sbrinamento**.

SISTEMA DI AUTOSBRINAMENTO



Grazie al compressore di alta qualità, le vibrazioni vengono mantenute al minimo e, insieme alla bassa rumorosità, **assicurano condizioni di conservazione perfette**.

DESIGN A BASSE VIBRAZIONI



Per adattarsi meglio ad ogni cucina, **le cerniere della cantinetta possono essere spostate sul lato opposto**.

CERNIERE DELLA PORTA REVERSIBILI

La corretta posizione delle bottiglie assicura una perfetta conservazione del vino: **la posizione inclinata mantiene sempre umido il tappo, evitando che si asciughi**.

POSIZIONE PERFETTA



CCVB 60 D


CANTINETTE



ILLUMINAZIONE
A LED

CANTINETTE DA INCASSO 60 CM

- Capacità: 38 bottiglie
- Maniglia Inox
- 6+6 Ripiani portabottiglie in legno
- Porta in cristallo a 2 strati
- Regolazione digitale temperatura
- Piedini regolabili
- Volume netto: 116 litri
- Luce interna a LED
- Cornice porta nera



34900428 CCVB 60D* euro 1.299,00

CCVB 30


CANTINETTE



CLASSE
ENERGETICA



PORTE
REVERSIBILI



CANTINETTA DA INCASSO 30 CM

- Capacità: 19 bottiglie
- Maniglia Inox
- 6 Ripiani portabottiglie in legno
- Porta in cristallo a 2 strati
- Regolazione digitale temperatura
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Volume netto: 58 litri
- Luce interna a LED
- Cornice porta nera

34900422 CCVB 30* euro 699,00

CCVB 15


CANTINETTE



CLASSE
ENERGETICA



PORTE
REVERSIBILI



CANTINETTA DA INCASSO 15 CM

- Capacità: 7 bottiglie
- Maniglia Inox
- 7 Ripiani portabottiglie cromati
- Porta in cristallo a 2 strati
- Regolazione digitale temperatura
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Volume netto: 22 litri
- Luce interna a LED
- Cornice porta nera

34900427 CCVB 15* euro 549,00



LAVASTOVIGLIE

Più spazio alla tua vita



PERFETTA COMBINAZIONE DI PERFORMANCE E SPAZIO

Le nostre lavastoviglie sono perfette sia per le giovani coppie sia per i single. È anche la giusta soluzione per famiglie numerose e lavoratori il cui tempo è prezioso. Oggigiorno la **flessibilità** ha un'importanza sempre maggiore nella vita quotidiana. Ecco perché Candy offre una vasta gamma di modelli. **Soluzioni intelligenti in termini di spazio, capacità di carico e risparmio energetico**, sviluppate per te e la tua casa.

CONTROLLO TOTALE, OVUNQUE TU SIA

Grazie all'App simply-Fi, puoi **avviare e modificare i programmi in qualsiasi momento**. Anche se non sei a casa, l'App ti terrà costantemente aggiornato sul **tempo residuo di lavaggio**.



CARATTERISTICHE

Soluzioni intelligenti per pranzare in tranquillità con la famiglia o con gli amici

16 COPERTI E CESTI INTELLIGENTI

Un'esclusiva Candy per dare vita alla lavastoviglie più capace del mercato. Fino a 201 stoviglie (ben il 40% di spazio in più rispetto a una lavastoviglie standard) caricabili in lavastoviglie e lavabili in un unico ciclo.



La struttura del **CESTO INFERIORE XXL** più alta del 90% rispetto ad un cesto standard, massimizza la capacità di carico ed è ideale per piatti grandi e padelle. Il **CESTO SUPERIORE** ha il 10% di spazio in più per bicchieri, tazze, posate lunghe, piatti da dessert e recipienti di medie dimensioni, inoltre, è possibile regolare l'altezza anche quando è completamente carica. Infine, con i tre livelli di profondità, il **TERZO CESTO** è ideale per la posateria lunga, ma anche per oggetti piccoli quali tazzine da caffè, piattini e grattugie.



PERFORMANCE

Ottime prestazioni, efficienza e risparmio di tempo.

+
U·wash

L'innovativo sistema di lavaggio ad impulsi assicura la **delicatezza** del lavaggio, l'**efficienza** e la **silenziosità**. L'unione di **Silent Power Drive** e del **sistema di lavaggio ad impulsi** consente di lavare ogni tipo di stoviglie con delicatezza ed efficienza, consumando solo 10 litri d'acqua per ciclo.


-
LAVAGGIO AD IMPULSI



Candy ha sviluppato un braccio supplementare che garantisce un getto extra di acqua, in grado di **lavare anche le pentole più sporche**, persino con i programmi rapidi. La forza lavante offerta da Perfect Rapid Zone, **garantisce migliori prestazioni di lavaggio nei cicli rapidi, eliminando lo sporco più ostinato nei cicli di lavaggio intensivi**.

PERFECT RAPID ZONE

Perfect
Rapid zone



"**Smart door**" è la funzione che fa aprire automaticamente la porta a fine ciclo. Questo aiuta a far asciugare più rapidamente le stoviglie e a **migliorare l'efficienza energetica** massimizzando le prestazioni di asciugatura in classe **A+++**, -10%.

PORTA INTELLIGENTE



Grazie allo "**Smart Sensor System**", la lavastoviglie **adeguа automaticamente la temperatura e il tempo di lavaggio** in base al livello di sporcizia rilevato, ottimizzando le prestazioni di lavaggio e riducendo i consumi di acqua ed energia.

SISTEMA DI SENSORI PER LO SPORCO

AFFIDABILITÀ

Il lavaggio più sicuro, senza inconvenienti per le tue stoviglie



Il triplo filtro in acciaio inossidabile autopulente brevettato da Candy dispone di un microfiltro interno che fornisce **acqua costantemente pulita in tutte le fasi di lavaggio, massima prestazione di lavaggio ed efficienza prolungata**. Inoltre, la funzione antibatterica garantisce uno standard superiore d'igiene, con una **riduzione di quasi il 100% dei batteri** anche dopo 24 ore*.

FILTRO AUTOPULENTE

*Testato dal POLITECNICO DI MILANO.



Tutte le lavastoviglie Candy sono dotate di un **dispositivo di sicurezza anti-trabocco**.

Se l'acqua supera i livelli normali a causa di un problema di funzionamento, il dispositivo blocca automaticamente il flusso d'acqua in entrata e/o scarica la quantità d'acqua in eccesso. Candy offre altri tre sistemi per rafforzare la sicurezza idraulica: **Total Water Block, AquaStop and Aqua Protect**.

SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI-TRABOCCO

PROGRAMMI

Scopri come ottimizzare i tuoi lavaggi

PROGRAMMI RAPIDI



La **migliore combinazione di tempo e prestazioni** per il lavaggio dei piatti poco sporchi **in soli 24 minuti** a 50°C.

RAPIDO 24'



La soluzione perfetta pensata per il lavaggio di stoviglie molto sporche **in meno di un'ora, per risparmiare tempo e denaro**.

RAPIDO 59'



Un programma speciale che permette di lavare **in breve tempo le pentole particolarmente sporche**.

INTENSO E VELOCE



Ideale per il lavaggio quotidiano, con prestazioni di **rimozione dello sporco eccellenti** grazie all'uso di acqua fino a 60°C.

UNIVERSALE



Garantisce **ottime prestazioni di lavaggio delle pentole molto sporche**, grazie a due risciacqui finali al termine del ciclo.

UNIVERSALE PLUS





Il ciclo più performante in termini di energia e consumo idrico, studiato per **risparmiare acqua e denaro** assicurando comunque risultati di **lavaggio e asciugatura impeccabili**.

ECO



CDIM 3T623PRDF

LAVASTOVIGLIE




CDIM 6766

LAVASTOVIGLIE



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES


- Maxi Plates
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Consumo acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse wash system
- Elettronica con display Touch
- Partenza differita fino a 23h
- Sensore automatico livello di sporco
- 12 programmi
- Speciale igienizzante 75°C
- Notte 55°C
- 3° Cesto, Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesti grigio metallizzato
- Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a led livello sale e brillantante



32900669 CDIM 3T623PRDF euro 1.029,00

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi Plates
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Sistema di asciugatura Turbo Dry
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Impulse wash system
- Elettronica con display Full Digit multifunzione
- Partenza differita fino a 23h
- Sensore automatico livello di sporco
- 12 Programmi (4x3)
- Speciale igienizzante 75°C
- Notte 55°C
- Programma classe A 59'
- Rapido 24'
- 3° Cesto, Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesti grigio metallizzato
- Sicurezza Waterblock totale
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a led livello sale e brillantante
- Sistema di Sicurezza Antitrabocco



32900476 CDIM 6766 euro 999,00


CDIM 5146

LAVASTOVIGLIE




CDIM 5136

LAVASTOVIGLIE



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES


- Maxi plates
- Classe energetica: A++
- Silenziosità: 43dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 24°
- 3° Cesto, Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco




32900472 CDIM 5146 euro 879,00

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi Plates
- Classe di efficienza energetica: A++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Impulse wash system
- Elettronica con display Digit multifunzione
- Partenza differita fino a 23h
- 10 programmi
- Speciale igienizzante 75°C
- Programma classe A 1h
- Rapido 24'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesti grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a led livello sale
- Sistema di Sicurezza Antitrabocco




32900471 CDIM 5136 euro 849,00




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi plates
- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 44dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 hw
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco




32900470 CDIM 4615 euro 799,00



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 44dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 24'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco



32900459 CDI 3615 euro 759,00

CDIM 6120 PR

LAVASTOVIGLIE



NEW

x16

16 COPERTI

A+
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

Silent+
SUPER SILENT
44 DB(A)

44 DB(A)



AQUASTOP




10
litres
CONSUMO
D'ACQUA




PARTENZA
DIFFERITA



IGIENIZZANTE
BABY 75°C



PERFECT
RAPID ZONE



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi plates
- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 44dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Perfect rapid zone
- Elettronica con Display Full Digit multifunzione

- Partenza differita: fino a 23 h
- 12 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)

- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale e brillantante
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900453 CDIM 6120 PR euro 869,00

fino a fine anno

CDI 2DS36

LAVASTOVIGLIE



NEW

A++
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

13
CAPACITÀ
DI CARICO

13

Silent+
SUPER SILENT
44 DB(A)

44 DB(A)



AQUA
PROTECT



10
litres
CONSUMO
D'ACQUA




PARTENZA
DIFFERITA



IGIENIZZANTE
BABY 75°C

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 47 dB(A)
- 13 coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita fino a 23 h
- 9 programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquaprotect
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco



CDI 2T36 PR

LAVASTOVIGLIE



NEW

A++
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

13
CAPACITÀ
DI CARICO

13

Silent+
SUPER SILENT
44 DB(A)

44 DB(A)



AQUA
PROTECT



10
litres
CONSUMO
D'ACQUA




PARTENZA
DIFFERITA



IGIENIZZANTE
BABY 75°C



PERFECT
RAPID ZONE



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A++
- Silenziosità: 47dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Perfect rapid zone
- Elettronica con Display Full Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h

- Sensore automatico livello di sporco
- 12 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato

- Sicurezza Aquaprotect
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900585 CDI 2T36 PR euro 799,00

32900675 CDI 2DS36 euro 759,00

CDI 1D36-02

LAVASTOVIGLIE



NEW

A+
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

13
COPERTI

CAPACITÀ
DI CARICO


10
litres

CONSUMO
D'ACQUA

AQUA
PROTECT

PARTENZA
DIFFERITA

IGIENIZZANTE
BABY 75°C



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 47dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 10 Programmi

- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 24'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza aquaprotect
- Fulcro variabile e piedino

- posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitribocco

32900564 CDI 1D36-02 euro 669,00

CDI2T1047

LAVASTOVIGLIE 45 CM



A+
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

10
COPERTI


CAPACITÀ
DI CARICO

45
cm

LARGHEZZA

AQUASTOP

PARTENZA
DIFFERITA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- Classe di efficienza energetica: A+
- Silenziosità: 47 dB(A)
- 10 coperti
- Consumo acqua: 12 litri /ciclo
- Elettronica con display Digit multifunzione
- Partenza differita fino a 23h
- 7 Programmi
- Programma intensivo 65°C

- Rapido 40'
- Indicatore a led livello sale e brillantante
- Cesti grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Sistema di sicurezza Antitribocco

32900593 CDI2T1047 euro 839,00

CDI 1L38-02

LAVASTOVIGLIE



NEW

A+
ENERGY


CLASSE
ENERGETICA

13
COPERTI

CAPACITÀ
DI CARICO

IGIENIZZANTE
BABY 75°C

PARTENZA
DIFFERITA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 53dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 11 litri/ciclo
- Elettronica LED Easy Logic
- Partenza differita: 3 6 9 h
- 6 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 29'

- Cesto grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitribocco

32900563 CDI 1L38-02 euro 649,00

CDI1L949

LAVASTOVIGLIE 45 CM



A+
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA

9
COPERTI


CAPACITÀ
DI CARICO

45
cm

LARGHEZZA

AQUASTOP

PARTENZA
DIFFERITA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- Classe di efficienza energetica: A+
- Silenziosità: 49 dB(A)
- 9 coperti
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Elettronica con display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 7 Programmi
- Programma intensivo 70°C

- Indicatore a led livello sale e brillantante
- Rapido 40'
- Cesti grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Sistema di Sicurezza Antitribocco

32900605 CDI1L949 euro 739,00


CDSM 2DS62X

LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO




CDS1LS38B

LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO



LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM


- Maxi Plates
- Classe di efficienza energetica: A++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Consumo acqua: 12 litri/ciclo
- Partenza differita 3-6-9 h
- 9 Programmi
- Speciale igienizzante 75° C
- Cesto superiore XL
- Cesto superiore regolabile
- Cesti grigio metallizzato
- Indicatore a led livello sale




32900684 CDSM 2DS62X euro 749,00

LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- Connettività NFC
- Classe di efficienza energetica: A+
- Silenziosità: 53 dB(A)
- 13 coperti
- Consumo acqua: 12 litri /ciclo
- Selettore elettronico bidirezionale
- 5 Programmi
- Speciale igienizzante 75°C
- Programma Intensivo 1h
- Rapido 32'
- Cesto superiore XL
- Cesti grigio metallizzato
- Indicatore a led livello sale
- Partenza ritardata 3h-6h-9h



32900612 CDS1LS38B euro 649,00
32900304 CDS 420 N-S



LAVABIANCHERIA

Dall'inventore della lavabiancheria moderna,
la risposta alle esigenze di oggi



PIÙ FLESSIBILITÀ PER TUTTI I TUOI BISOGNI

Grande capacità di carico, informazioni chiare sul tempo rimanente e un'apertura più ampia dello sportello: questo è ciò che gli utenti richiedono a una lavabiancheria da incasso.
Candy lo sa e ha sviluppato modelli adatti a soddisfare anche le esigenze più particolari.

SAPRAI SEMPRE QUANDO IL BUCATO È PRONTO, OVUNQUE TU SIA

Grazie all'App simply-Fi, puoi avviare e modificare i programmi di lavaggio ovunque tu sia. L'app ti tiene costantemente aggiornato sul tempo residuo di lavaggio.



CARATTERISTICHE

Soluzioni intelligenti, più tempo libero per te



Con le lavabiancheria e le asciugatrici Candy è possibile **lavare fino a 9 kg di bucato e asciugarne fino a 5 kg**.

MEGA CAPACITÀ IN DIMENSIONI STANDARD



Un ciclo di lavaggio rapido, efficiente, economico che offre risultati perfetti ed assicura una cura di estrema qualità per i capi. Non è più necessario applicare detersivo direttamente sugli indumenti, con il brevettato Mix Power System⁺ un concentrato di acqua e detersivo viene spruzzato direttamente sui tessuti, aumentando la forza pulente e **ottimizzando le performance di lavaggio in tempi record**. Mix Power System⁺ abbinato al **programma rapido 59'**: ha l'efficacia di un lavaggio a 40° a soli 20° e un **risparmio di energia fino al 60%**.

MIX POWER SYSTEM



Hai bisogno che il tuo lavaggio sia rapido, ma efficace? I moderni stili di vita frenetici non lasciano molto tempo per i lavori domestici: ecco perché le lavabiancheria Candy consentono di scegliere tra **non meno di quattro cicli della massima efficacia con una durata inferiore ad un'ora**.

PROGRAMMI RAPIDI 13/30/44/59 MINUTI



Noi tutti sappiamo quanto sia importante **ridurre il consumo energetico**. Le lavabiancheria di Candy, con l'innovativo motore Silent Inverter, raggiungono la classe di efficienza energetica **A+++ -40%**.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ -40%



Le nostre lavabiancheria **riducono al minimo la quantità di elettricità utilizzata, riducendo gli sprechi**. Il sensore che rileva il peso riconosce la dimensione del carico ed automaticamente adegua la quantità di acqua e di elettricità usata. Con le nostre macchine, un mezzo carico richiede fino al 40% in meno di acqua, tempo ed elettricità!

RILEVATORE PESO



La partenza differita permette di avere **il bucato pronto nel momento giusto per te**. Consente infatti di programmare l'avvio del ciclo di lavaggio con un ritardo massimo di **24 ore**. **Non sarà più necessario preoccuparsi** di togliere il bucato dalla lavatrice ed evitare il formarsi di cattivi odori. Inoltre, sarà possibile ridurre il consumo energetico avviando la lavabiancheria negli orari in cui il costo dell'energia è più basso.

PARTENZA DIFFERITA



Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. **È sufficiente scegliere il livello più appropriato tra i tre disponibili per ottenere capi puliti senza sprecare acqua o elettricità**.

LIVELLO DI SPORCO

CBWDS 8514 TH-S

LAVASCIUGA




AAA
CLASSE
ENERGETICA

8 kg
+
5 kg
CAPACITÀ DI
CARICO

1400
CENTRIFUGA

LAVASCIUGA

- 15+1 programmi
- Partenza differita fino a 23h
- Vasca in silitech
- Cesto in acciaio inox
- Potenza massima assorbita 1,6 kW
- Classe AAA



31800270 CBWDS 8514 TH-S euro 1.149,00

CBWD8514D-S

LAVASCIUGA




AAA
CLASSE
ENERGETICA

8 kg
+
5 kg
CAPACITÀ DI
CARICO

1400
CENTRIFUGA

LAVASCIUGA

- 16 programmi
- Oblò di carico maggiorato
- Partenza differita 24h
- 4 programmi rapidi
(14-30-44-59 min)
- 3 programmi di asciugatura
- Vasca in silitech
- Cesto in acciaio inox
- Potenza massima assorbita 1,5kw
- Classe AAA



31800271 CBWD8514D-S euro 1.099,00

CBWMS 914TWH-S

LAVABIANCHERIA



A+++
-20%

9
kg

1400

CLASSE
ENERGETICA


CAPACITÀ DI
CARICO

CENTRIFUGA

SMART
Fi+

LAVABIANCHERIA

- 12 programmi
- Oblò di carico maggiorato
- Partenza differita 24h
- 4 programmi rapidi (14-30-44-59 min)
- Mix power system+
- Connettività SmartFi+
- Vasca in silitech
- Cesto in acciaio inox
- Potenza massima assorbita 1,5kw
- Classe A+++ -20
- Classe di efficienza centrifuga A



31800239 CBWMS 914TWH-S euro 999,00

CBWM814D-S

LAVABIANCHERIA



A+++
ENERGY

A+++
ENERGY

CLASSE
ENERGETICA


EFFICIENZA
LAVAGGIO

8
kg

1400

CAPACITÀ DI
CARICO

CENTRIFUGA



LAVABIANCHERIA

- 12 programmi
- Oblò di carico maggiorato
- Partenza differita 24h
- 4 programmi rapidi (14-30-44-59 min)
- Programma EcoMix20°
- Vasca in silitech
- Cesto in acciaio inox
- Potenza massima assorbita 1,5kw
- Classe A+++
- Classe di efficienza centrifuga A

31800240 CBWM814D-S euro 949,00

CBWM 712D-S

LAVABIANCHERIA



A+++
ENERGY


7
kg

CLASSE
ENERGETICA

CAPACITÀ DI
CARICO

1200

CENTRIFUGA



LAVABIANCHERIA

- 12 programmi
- Oblò di carico maggiorato
- Partenza differita 24h
- 4 programmi rapidi (14-30-44-59 min)
- Programma EcoMix20°
- Vasca in silitech
- Cesto in acciaio inox
- Potenza massima assorbita 1,5kw
- Classe A+++
- Classe di efficienza centrifuga B

31800241 CBWM 712D-S euro 929,00

SCHEDE TECNICHE



MODELLO	WATCH-TOUCH	FCXE 818X WIFI	FCE 848VX WIFI	FCXE 886 X	FCEK 826 XL	FCXE 825 VX
Tipologia	multifunzione 10 funzioni	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 10 funzioni	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 8 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
ACCESSORI						
Programmatore tempo	programmatore elettronico	programmatore elettronico	display	display	elettronico	programmatore elettronico
Numero vetri porta	2	2	2	4	3	2
Illuminazione U-See/Led	•	-	•	-	-	•
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•
Tipologia di comandi	touch	touch	tasti touch	manopole	manopole	manopole
Grill	•	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-	-
Griglie	1	2	2	2	2	1
Leccarde	2	1	1	2	1	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-
Guide forno	telescopiche opzionali	telescopiche	-	telescopiche	telescopiche	telescopiche
Sistema di ventilazione esterna	•	•	•	•	•	•
Connettività	WIFI	WIFI	WIFI	-	-	-
Funzione speciale	-	-	-	-	AQUACTIVA	-
DATI TECNICI						
Volume utile (litri)	78	78	65	78	68	78
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	240	240	240	280	280	240
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,93	0,93	0,87	0,91	0,88	0,93
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,95	0,95	0,8	0,95	0,8	0,95
Indice di efficienza energetica (EEI)	106,0		95,3	106,2	98,1	106,0
Classe energetica	A	A	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	3000	2100
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	546+22	546+22	545+22	545+22	545+22	545+22

MODELLO	FCXE 625 X	FCXE 613 X	FCE 825 VX	FCE 615 X	FCE 613 X	FCXM 625 X
Tipologia	fan assisted-multifunzione 9 funzioni	fan assisted-multifunzione 9 funzioni	fan assisted-multifunzione 12 funzioni	multifunzione/fan assisted 9 funzioni	multifunzione/fan assisted 9 funzioni	multifunzione/fan assisted 8 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
ACCESSORI						
Programmatore tempo	programmatore elettronico	timer fine cottura	programmatore elettronico	programmatore elettronico	timer fine cottura	programmatore elettronico
Numero vetri porta	2	2	2	2	2	2
Illuminazione U-See/Led	•	-	•	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•
Tipologia di comandi	manopole	manopole	manopole	touch	meccanico	digital full touch
Grill	•	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-	-
Griglie	1	2	1	1	2	1
Leccarde	2	2	2	2	1	2
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-
Guide forno	telescopiche	-	telescopiche	castelletto	castelletto	telescopiche
Sistema di ventilazione esterna	•	•	•	•	•	•
Connettività	-	-	-	-	-	-
Funzione speciale	-	-	AQUACTIVA	-	AQUACTIVA	-
DATI TECNICI						
Volume utile (litri)	78	78	68	68	68	78
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	240	240	240	240	240	240
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,93	0,93	0,87	0,87	0,87	0,93
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,95	0,95	0,8	0,68	0,68	0,95
Indice di efficienza energetica (EEI)	106,0	106,0	95,3	81,0	81,0	106,0
Classe energetica	A	A	A+	A+	A+	A
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	545+22	545+22	545+22	545+22	545+22	545+22

FORNI

MODELLO	FCXM 625 NX	FHE 603/6X	FCDP 818 VX	FCXP 825 X	FCXP 615 X	FCXP 613 X	FCPK606X
Tipologia	multifunzione/ fan assisted 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 15 funzioni	multifunzione 8 funzioni	fan assisted/ multifunzione 8 funzioni	fan assisted/ multifunzione 8 funzioni	fan assisted/ multifunzione 9 funzioni pirolitico
Finitura	Inox+Nero	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
ACCESSORI							
Programmatore tempo	programmatore elettronico	orologio di fine cottura	display	programmatore elettronico	timer fine cottura	timer fine cottura	programmatore elettronico
Numero vetri porta	2	2	2	2	2	3	3
Illuminazione U-See/Led	-	-	•	-	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•	•
Tipologia di comandi	digital full touch	manopole	sensitive touch	manopole	manopole	manopole	manopole
Grill	•	•	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-	-	-
Griglie	1	2	2	1	2	2	1
Leccarde	2	1	1	2	2	2	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-	-
Guide forno	telescopiche	-	-	•	-	-	-
Sistema di ventilazione esterna	•	•	•	•	•	•	•
Connettività	-	-	-	-	-	-	-
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-	AQUACTIVA
DATI TECNICI							
Volume utile (litri)	78	65	78	78	78	78	65
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	240	245	240	240	240	240	280
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,93	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93	0,87
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,95	0,68	0,95	0,95	0,95	0,95	0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)	106,0	81,0	106	106	106	106	97,2
Classe energetica	A	A	A	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	3000
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	585	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	545+22	545+22	545+22	545+22	545+22	545+22	545+22

FORNI

MODELLO	FCPK626XL	FVPE 729/6 X	FPE 609 A/6XL	FPE 609 A/6 X	FPE 602 A/6 X FPE 602 A/6 N	FPE 52/6 VX
Tipologia	fan assisted/ multifunzione 9 funzioni pirolitico	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 5 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox/nero	Inox
ACCESSORI						
Programmatore tempo	programmatore elettronico	timer fine cottura	programmatore elettronico	programmatore elettronico	timer meccanico	timer meccanico
Numero vetri porta	3	2	2	2	2	2
Illuminazione U-See/Led	-	•	-	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•
Tipologia di comandi	manopole	manopole	manopole	manopole	manopole	manopole
Grill	•	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-	-
Griglie	1	1	2	2	2	2
Leccarde	1	2	1	1	1	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-
Guide forno	telescopiche	telescopiche	-	-	-	-
Sistema di ventilazione esterna	•	•	•	•	•	•
Connettività	-	-	-	-	-	-
Funzione speciale	AQUACTIVA	AQUACTIVA	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Volume utile (litri)	68	69	65	65	65	65
Numero di cavità	1	1	1	1	1	2
Fonte di calore	Elettrica	Elettrico	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	280	240	240	240	240	240
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,8	0,8	0,67	0,67	0,67	0,67
Indice di efficienza energetica (EEI)	95,7	95,3	81,4	81,4	81,4	97,2
Classe energetica	A	A	A+	A+	A+	A+
Potenza massima assorbita (W)	3000	2100	2100	2100	2100	2101
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	585	585	585	585	585
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	545+22	545	545	545	545	545

FORNI

MODELLO	FPE 502/6 X FPE 502/6 N FPE 502/6 W	FPE 629 A/6 WXL FPE 629 A/6 NXL	FPE 603/6 NX FPE 603/6 WX	FNP 319/1 X	FCS 201 X FCS 201 N FCS 201 W	FCS 100 X FCS 100 W FCS 100 N
Tipologia	multifunzione 5 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 7 funzioni	multifunzione 4 funzioni	multifunzione 4 funzioni
Finitura	Inox/nero/bianco	Inox	Inox	Inox	Inox/Nero/Bianco	Inox/Bianco/Nero
ACCESSORI						
Programmatore tempo	timer meccanico	digitale touch control	timer fine cottura	timer meccanico	timer meccanico	-
Numero vetri porta	3	2	2	3	2	2
Illuminzione U-See/Led	-	-	•	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•
Tipologia di comandi	manopole	manopole	manopole	manopole	manopola	manopola
Grill	•	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-	-
Griglie	2	1	1	1	1	1
Leccarde	1	2	2	1	1	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-
Guide forno	-	-	-	-	-	-
Sistema di ventilazione esterna	•	•	•	•	•	-
Connettività	-	-	-	-	-	-
Funzione speciale	-	AQUACTIVA	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Volume utile (litri)	65	69	65	79	71	71
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	240	245	245	240	240	240
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,87	0,87	0,98	0,87	0,8
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,8	0,68	0,8	1,05		
Indice di efficienza energetica (EEI)	97,2	81	97,2	106,5	105,7	97,2
Classe energetica	A	A+	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2900	2100	2100
Larghezza vano (mm)	560	560	560	860	560	560
Altezza vano (mm)	585	585	585	480	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	893	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	477	595	595
Profondità prodotto (mm)	545	545	545+22	538	545+22	545+22

FORNI

MODELLO	FCC604GH FCC604AV FCC604X FCC604RA	FCC603GH FCC603AV	FCR 824 GH	FLG 203/1 X	FLG 202/1 N FLG 202/1 W	R60DUOX
Tipologia	multifunzione - fan assisted 8 funzioni	multifunzione - fan assisted 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	a gas	a gas	multifunzione 6 funzioni
Finitura	Ghisa/Avena/Inox/ Rame	Ghisa/Avena	Ghisa	Inox	Nero/Bianco	Inox
ACCESSORI						
Programmatore tempo	orologio analogico	timer meccanico	timer meccanico	timer meccanico	timer meccanico	touch control
Numero vetri porta	2	2	2	2	2	2
Illuminzione U-See/Led	-	-	-	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	-	-	-
Tipologia di comandi	manopola	manopola	meccanico/ manopole	manopole	manopole	touch
Grill	•	•	•	elettrico	elettrico	elettrico
Girarrosto + spiedo	-	-	-	•	-	-
Griglie	2	2	2	1	1	1
Leccarde	1	1	2	1	1	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	1
Guide forno	-	-	telescopiche	-	-	-
Sistema di ventilazione esterna	•	•	•	•	•	-
Connettività	-	-	-	-	-	-
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Volume utile (litri)	65	65	68	60	60	39
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Gas	Gas	Elettrica
Temperatura massima in °C	240	240	240	250	250	245
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,87	0,87	1300	1,22	0,77
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,8	0,8	0,8	-	-	0,95
Indice di efficienza energetica (EEI)	97,2	97,2	95,3	71,3	71,3	106,3
Classe energetica	A+	A+	A	A+	A+	A
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2400	1300	2040
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	600
Altezza vano (mm)	590	590	590	595	595	835-900
Profondità vano (mm)	560	560	560	510+50	510+50	580
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	594	594	596
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	594	594	
Profondità prodotto (mm)	545+22	545+22	545+22	535+21	535+21	570

MICROONDE

MODELLO	MECS 34 TX	MIC 440 VTX	MEC 440 TX	MEC 440 WTX
Tipologia	forno a vapore	microonde+grill+forno LED verdi	microonde+grill+forno LED verdi	microonde+grill+forno LED bianchi
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox
ACCESSORI				
Programmatore cottura	touch	touch	touch	full touch
Orologio digitale	•	•	•	•
Timer digitale	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
Piatto girevole	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 360 mm
Griglie	1	2	2	2
Leccarde	-	-	-	-
Piastra pasticcera	-	-	-	-
Livelli di potenza	-	5	5	5
Massima potenza microonde	-	900 W	900 W	900 W
Potenza massima grill	1200 W	1750 W	1750 W	1750 W
Potenza vapore	1500 W	-	-	-
Segnale di fine cottura	•	•	•	•
DATI TECNICI				
Volume utile (litri)	34	44	44	44
Temperatura massima in °C	245	220	220	220
Classe energetica	-	-	-	-
Potenza microonde emessa (W)	-	900	900	900
Larghezza vano (mm)	558-568	558-568	558-568	558-568
Altezza vano (mm)	448-452	448-452	448-452	448-452
Profondità vano (mm)	min 550	min 550	min 550	min 550
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	455	455	455	455
Profondità prodotto (mm)	525+22	481+22	400+22	400+22

MICROONDE

MODELLO	MIG 440 VTX	MIC 25 GDFX	MIC 20 GDFX	MIC 201 EX
Tipologia	microonde+grill LED verdi	microonde+grill	microonde+grill	microonde+grill
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox
ACCESSORI				
Programmatore cottura	touch	contaminuti elettronico	contaminuti elettronico	contaminuti elettronico
Orologio digitale	•	•	•	•
Timer digitale	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
Piatto girevole	Ø 360 mm	Ø 315 mm	Ø 245 mm	Ø 245 mm
Griglie	2	griglia a 2 livelli	griglia a 2 livelli	griglia a 2 livelli
Leccarde	-	-	-	-
Piastra pasticcera	-	-	-	-
Livelli di potenza	5	5	5	5
Massima potenza microonde	900 W	900 W	800 W	800 W
Potenza massima grill	-	1000 W	1000 W	1000 W
Potenza vapore	-	-	-	-
Segnale di fine cottura	•	•	•	•
DATI TECNICI				
Volume utile (litri)	44	25	20	20
Temperatura massima in °C	220	220	220	220
Classe energetica	-	-	-	-
Potenza microonde emessa (W)	900	900	800	800
Larghezza vano (mm)	558-568	560-600	560-600	560-600
Altezza vano (mm)	448-452	380	382	362
Profondità vano (mm)	min 550	min 550	min 340	min 340
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	455	388	388	382
Profondità prodotto (mm)	400+22	385	324	324

PIANI COTTURA

MODELLO	CFX 75	CFX 75 P	CFX 74	CFX 74 P	CFX 64	CFX 64 P
Tipologia	5 fuochi gas	5 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
ACCESSORI						
Bruciatori a gas	5	5	4	4	4	4
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	2	2	1	1	1	1
Bruciatore semirapido	2	2	2	2	2	2
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-	-	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,9	9,9	7,2	7,2	7,2	7,2
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-
Funzione	-	-	-	-	-	-
Potenza piastre	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	640	640	640	640	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	745	745	745	745	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	45	45	45	45	35	35

PIANI COTTURA

MODELLO	CFIB636DV WIFI	CI 3640 ELITE	CFI 82	CFIB6340RC	CFIB640RC	CI62TP
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Finitura	nero	nero	nero	nero	nero	nero
ACCESSORI						
Bruciatori a gas	-	-	-	-	-	-
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore semirapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ausiliario	-	-	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-
Piastre radianti	4	3	3	2	3	3
Timer elettronico	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	controlli touch	controlli touch	controlli touch	controlli touch	controlli touch	controlli touch
Sicurezza Gas Sicurflame	-	-	-	-	-	-
Funzione speciale	Simply-Fi	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore semirapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ausiliario (kW)	-	-	-	-	-	-
Potenza elettrica installata (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Funzione	Flex zone	-	Flex zone	Flex zone	Flex zone	-
Potenza piastre	Ø 220x200 mm - 3 kW Ø 220x200 mm - 3 kW Ø 200 mm - 3 kW Ø 200 mm - 3 kW	Ø 140 mm - 1,5 kW Ø 180 mm - 2,6 kW Ø 280 mm - 4 kW	1 FLEXI ZONE 405x236 mm (4kW) Ø 280 mm - 4 kW Ø 140 mm - 1,8 kW	1 zona adattiva 400x236 (4 kW) 1 zona Ø 280 mm (4 kW)	1 zona adattiva da 405x236 mm (4 kW) 1 zona Ø 200 mm (3,0 kW) 1 zona Ø 140 mm (2,0 kW)	1 zona 360x200 mm (3,6 kW) 1 zona 220 mm (2,6 kW) 1 zona 140 mm (1,5 kW)
Larghezza vano (mm)	560	560	750	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	495	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	590	660	770	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	56	56	60	60	60	60

PIANI COTTURA

MODELLO	CIB640DV3PM	CI640CBA/1	CH742B
Tipologia	induzione	induzione	elettrico vetroceramica
Finitura	nero	nero	nero
ACCESSORI			
Bruciatori a gas	-	-	-
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	-	-	-
Bruciatore rapido	-	-	-
Bruciatore semirapido	-	-	-
Bruciatore ausiliario	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-
Piastre radianti	4	4	4
Timer elettronico	•	•	•
Accensione elettronica	controlli touch	controlli touch	controlli touch
Sicurezza Gas Sicurflame	-	-	-
Funzione speciale	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	-	-	-
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	-	-	-
Bruciatore semirapido (kW)	-	-	-
Bruciatore ausiliario (kW)	-	-	-
Potenza elettrica installata (kW)	7	3	7,6
Funzione	-	-	-
Potenza piastre	2 zone Ø 140 mm (1,5 kW) 2 zona Ø 220 mm (3 kW)	3 zone Ø 180 mm (2 - 1,5 kw, 1 - 2,0 kW) 1 zone Ø 210 mm (2,0 kW)	4 Zone di cottura High-Light: 1 zona Ø 190 mm (1,8 kW) 1 zona estensibile doppia concentrica Ø 130/220 mm (0,75+1,45 kW) 1 zona estensibile doppia ovale Ø 180/275 mm (0,9+1,5 kW), 1 zona Ø 155 mm (1,2 kW)
Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	590	590	770
Profondità prodotto (mm)	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	55	50	50

PIANI COTTURA

MODELLO	CH64X	PG960/1SXGH	PG952/1SXGH
Tipologia	elettrico vetroceramica	6 fuochi a gas	5 fuochi a gas
Finitura	nero	inox/ghisa	inox/ghisa
ACCESSORI			
Bruciatori a gas	-	6	5
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	1
Bruciatore doppia corona-wok	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	-	-	-
Bruciatore rapido	-	2	1
Bruciatore semirapido	-	3	2
Bruciatore ausiliario	-	1	1
Piastre elettriche	-	-	-
Piastre radianti	4	-	-
Timer elettronico	•	-	-
Accensione elettronica	controlli touch	manopola	manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	-	•	•
Funzione speciale	-	-	-
DATI TECNICI			
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	-	12,25	11,5
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	4
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	-	3 (x2)	3
Bruciatore semirapido (kW)	-	1,75 (x3)	1,75 (x2)
Bruciatore ausiliario (kW)	-	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	6,5	-	-
Funzione	-	-	-
Potenza piastre	4 Zone di cottura High-Light: 1 zona Ø 220 mm (2,3 kW) 2 zone Ø 155 mm (1,2 kW) 1 zona Ø 190 mm (1,8 kW)	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	840
Profondità vano (mm)	490	490	480
Larghezza prodotto (mm)	590	590	909
Profondità prodotto (mm)	520	520	510
Altezza prodotto (mm)	50	50	50

PIANI COTTURA

MODELLO	PG953/1SX	CPG75SWGX	CPG75SWPX	CPG75SPX	CPG74SWGX	CPG74SWPX
Tipologia	5 fuochi a gas	5 fuochi a gas	5 fuochi a gas	5 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas
Finitura	inox/ghisa	inox/ghisa	inox	inox	inox	inox
ACCESSORI						
Bruciatori a gas	5	5	5	5	4	4
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	1	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	-	1	1	-	1	1
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	1	-	-
Bruciatore rapido	1	2	2	2	1	1
Bruciatore semirapido	2	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastr e elettriche	-	-	-	-	-	-
Piastr e radiant i	-	-	-	-	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	-	•	•	•	•	•
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	11,5	11,75	11,75	11,25	9,25	9,25
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	4	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	4	4	-	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	3,5	-	-
Bruciatore rapido (kW)	3	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5	2,5
Bruciatore semirapido (kW)	1,75 (x2)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-
Funzione	-	-	-	-	-	-
Potenza piastr e	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	840	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	909	750	750	750	750	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	50	35	35	35	35	35

PIANI COTTURA

MODELLO	CPG64SWGX	CPG64SWPX	CPG64SGX	CPG64SPX	CPG64SPB	CVG75SWGB
Tipologia	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	5 fuochi a gas
Finitura	inox/ghisa	inox	inox/ghisa	inox	bianco	bianco
ACCESSORI						
Bruciatori a gas	4	4	4	4	4	5
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	1	1	-	-	-	1
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	1	1	1	1	1	2
Bruciatore semirapido	1	1	2	2	2	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastr e elettriche	-	-	-	-	-	-
Piastr e radiant i	-	-	-	-	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,25	9,25	7	7	7	11,75
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	4	4	-	-	-	4
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 (x2)
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-
Funzione	-	-	-	-	-	-
Potenza piastr e	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	750
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	35	35	35	35	35	50

PIANI COTTURA

MODELLO	CVG75SWGX	CVG75WGNX	CVG64SGB	CVG64SGX	CVG64SGNX	CVG64STGB
Tipologia	5 fuochi a gas	5 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas
Finitura	specchio	nero	bianco	specchio	nero	bianco
ACCESSORI						
Bruciatori a gas	5	5	4	4	4	4
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	1	1	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	2	2	1	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	1	2	2	2	2
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-	-	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	11,75	11,75	7	7	7	7
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	4	4	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5	2,5	2,5	2,5
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75 (x2)
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-
Funzione	-	-	-	-	-	-
Potenza piastre	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	750	745	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	50	50	50	50	50	50

PIANI COTTURA

MODELLO	CVG64STGN	PGF750/25WX	CPGC75SWPGHG	CPGC75SWPAVG	CPGC64SWPGHG	CPGC64SWPAVG	PGC750SWX
Tipologia	4 fuochi a gas	5 fuochi a gas	5 fuochi a gas	5 fuochi a gas	4 fuochi a gas	4 fuochi a gas	5 fuochi a gas
Finitura	nero	inox	ghisa	avena	ghisa	avena	inox
ACCESSORI							
Bruciatori a gas	4	5	5	5	4	4	5
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	-	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	1	2	2	2	1	1	2
Bruciatore semirapido	2	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-	-	-	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola	manopola	a manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•	•
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI							
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	7	11,75	11,75	11,75	9,25	9,25	12,5
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	4	4	4	4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	2,5	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5	2,5	2,5 (x2)
Bruciatore semirapido (kW)	1,75 (x2)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	2,5
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Funzione	-	-	-	-	-	-	-
Potenza piastre	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	595	745	745	745	595	595	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	50	30	35	35	35	35	35

PIANI COTTURA

MODELLO	PGC640SWX	CDG31/1SPX	CDG32/1SPX	CDI30	CDH30	CDE32/1X	CDVG30/1X
Tipologia	4 fuochi a gas	1 fuoco a gas	2 fuochi a gas	induzione	elettrico vetroceramica	2 piastre elettriche	bistecchiera
Finitura	inox	inox	inox	nero	nero	inox	inox
ACCESSORI							
Bruciatori a gas	4	1	2	-	-	-	-
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	1	1	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	1	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	1	-	1	-	-	-	-
Bruciatore semirapido	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ausiliario	1	-	1	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	2	-
Piastre radianti	-	-	-	2	2	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	a manopola	manopola	manopola	touch	touch	touch	-
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	-	-	-	-
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI							
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,25	3,5	4	-	-	-	-
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	4	3,5	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	1,75	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	2,5	-	3	-	-	-	-
Bruciatore semirapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ausiliario (kW)	1	-	1	-	-	-	-
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	3,5	2,9	3	1,5
Funzione	-	-	-	-	-	-	-
Potenza piastre	-	-	-	Ø 140 mm 1,5 kW Ø 180 mm 2,0 kW	Ø 165 mm 1,2 kW Ø 200 mm 1,8 k	Ø 180 mm 1,5 kW Ø 145 mm 1,5 kW	200x350 mm 1,5 kW
Larghezza vano (mm)	560	270	270	268	268	270	270
Profondità vano (mm)	480	495	495	500	500	495	495
Larghezza prodotto (mm)	595	290	290	288	288	290	290
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	520	520	510	510
Altezza prodotto (mm)	35	45	45	56	55	45	45

PIANI COTTURA

MODELLO	CDB30/1X	CDF30/1X	CLG64SGX	CLG64SPX CLG64SPN CLG64SPB CLG64SPTF	CLG631SPX	PLE64X PLE64W
Tipologia	barbecue	friggitrice	4 fuochi gas	4 fuochi gas	3 fuochi gas + 1 elettrico	4 piastre elettriche
Finitura	inox	inox	ghisa	inox/nero/bianco terra di francia	inox	inox/bianco
ACCESSORI						
Bruciatori a gas	-	-	4	4	3	-
Bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido	-	-	1	1	1	-
Bruciatore semirapido	-	-	2	2	1	-
Bruciatore ausiliario	-	-	1	1	1	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	1	4
Piastre radianti	-	-	-	-	-	-
Timer elettronico	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	-	-	manopola	manopola	a tasto	-
Sicurezza Gas Sicurflame	-	-	•	•	•	-
Funzione speciale	-	-	-	-	-	-
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	-	-	7,1	7,1	6,9	-
Bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore tripla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore doppia corona-wok (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-
Bruciatore rapido (kW)	-	-	2,7	2,7	2,7	-
Bruciatore semirapido (kW)	-	-	1,7 (x2)	1,7 (x2)	1,7	-
Bruciatore ausiliario (kW)	-	-	1	1	1	-
Potenza elettrica installata (kW)	2,4	2,3	-	-	1,5	7
Funzione	-	-	-	-	-	-
Potenza piastre	220x320 mm 2,4 kW	300x150 mm 2,3 kW	-	-	Ø 145 mm 1,5 kW	Ø 180 mm 2,0 kW (x2) Ø 145 mm 1,5 kW (x2)
Larghezza vano (mm)	270	270	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	495	490	480	480	490	490
Larghezza prodotto (mm)	290	290	590	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	520	520
Altezza prodotto (mm)	50	145	35	35	55	55

CAPPE

MODELLO	CMB 97 SLX WIFI	CCL 60 N	CMB 97 ETX	CIDC 61/1 X	CDT 61 X	CDC 61 X
Tipologia	a parete	cappa lavagna	a parete	a isola	a parete	a parete
Finitura	inox	nero	inox - vetro nero	inox	inox	inox
ACCESSORI						
Illuminazione	2 x 1,5 W LED	2 x 2,5 W LED	2 x 2,5 W LED	2 x 3 W LED	2 x 20 W alogene	2 x 20 W alogene
Controlli	Display digitale	Touch su vetro	Touch control	Touch control	comandi elettronici push buttons	push buttons meccanici
Filtro	3 pannelli in alluminio	1 GFA	3 in alluminio a cassetta	filtro carbone	aspirazione perimetrale	aspirazione perimetrale
Cavo	•	•	•		•	•
Spina	-	•	•		-	-
Valvola di non ritorno	•	-	-		•	•
DATI TECNICI						
Consumo del motore (W)	250	800 HF	215	213	250	250
EEl - Indice di Efficienza Energetica (Classe - Valore)	A - 52,7	A - 52,8	A - 51,5	A - 54,3	D - 89,2	D - 91
AEC - Consumo annuo di energia (kWh/a)	46	54,9	44,7	40,9	105,1	100
FDE - Efficienza Fluidodinamica (Classe - Valore)	A - 29,5	A - 31,9	A - 30,9	A - 28,8	D - 16,1	D - 14,7
LE - Efficienza Illuminazione (Classe - Valore)	A - 45	A - 38,6	A - 29	A - 30	F-5	E - 10,35
GFE - Efficienza filtro anti-grasso (Classe - Valore)	D - 74	D - 67	C - 76	D - 68,2	G - 45	G - 45
RU - Silenziosità (dB)	63	49-66-70	62	59	62	62
Flusso minimo d'aria in modalità standard (m3/h)	286	330	240	335	210	223
Flusso massimo d'aria in modalità standard (m3/h)	564	625	432	538	465	503
DIMENSIONI						
Larghezza prodotto (mm)	900	600	898	700	400	600
Profondità prodotto (mm)	530	425	457	400	465	433
Altezza prodotto (mm)	690-1145	310	720-1170	727-1087	894 (544 parete)	895

CAPPE

MODELLO	CMB 955 X	CGM 94 X	CVR 60 N	CVM 970 LX	CVM 670 LX	CVMA 90 N
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a parete	a parete	a parete
Finitura	inox	inox+vetro temperato	inox + vetro nero	inox+vetro temperato	inox+vetro temperato	vetro nero
ACCESSORI						
Illuminazione	2 x 1,5W LED	2 x 2 0W	2 x 1,5 W LED	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W	2 x 1,5 W LED
Controlli	tasti elettronici	push buttons meccanici	Touch control	tasti elettronici	tasti elettronici	Touch control
Filtro	3 pannelli in alluminio	1 pannello in alluminio	1 pannello in alluminio	1 pannello in alluminio	1 pannello in alluminio	1 pannello in alluminio
Cavo	•	•	•	•	•	•
Spina	-	-	-	-	-	-
Valvola di non ritorno	•	•	•	•	•	•
DATI TECNICI						
Consumo del motore (W)	210	100		210	210	100
EEl - Indice di Efficienza Energetica (Classe - Valore)	C - 84,2	D - 91,7	A / 55,3	D - 87,3	D - 87,3	A - 54,7
AEC - Consumo annuo di energia (kWh/a)	86	60	45	94,4	94,4	43
FDE - Efficienza Fluidodinamica (Classe - Valore)	D - 14,4	F - 6,4	A / 28,9	D - 13,2	D - 13,2	A - 29,1
LE - Efficienza Illuminazione (Classe - Valore)	B - 23,3	A-70.5	B / 20,9	B - 20,8	B - 20,8	A - 29,6
GFE - Efficienza filtro anti-grasso (Classe - Valore)	B - 83,3	B - 91,3	F / 53,2	C - 84,3	C - 84,3	D - 69
RU - Silenziosità (dB)	60	60	67	68	68	62
Flusso minimo d'aria in modalità standard (m3/h)	385	372	324	388,5	388,5	407
Flusso massimo d'aria in modalità standard (m3/h)	445	435	579	545	545	502
DIMENSIONI						
Larghezza prodotto (mm)	900	900	600	900	600	900
Profondità prodotto (mm)	500	500	315	500	500	418
Altezza prodotto (mm)	548-1000	560-1040	730-1100	663-1128	663-1128	900 - 1260

CAPPE

MODELLO	CVMA 60 N	CCR 617 X	CCE 119 X	CCE 116 X	CBG625X	CFI610/3X
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a parete	cappa basic	a parete
Finitura	vetro nero	inox	inox	inox	inox	inox
ACCESSORI						
Illuminazione	2 x 1,5 W LED	1 x 2,5 W LED	2 x 28 W	2 x 28 W	2 x 28 W	1 x 28 W alogena
Controlli	Touch control	Push buttons	Push buttons	Push buttons	Comandi slider 3S	Comandi meccanici
Filtro	1 pannello in alluminio	filtro antigrasso in alluminio	3 pannelli in alluminio	2 pannelli in alluminio	Filtro griglia metallica	Filtro antigrasso in alluminio
Cavo	•		•	•	•	
Spina	-		-	-	-	
Valvola di non ritorno	•		•	•	-	
DATI TECNICI						
Consumo del motore (W)	100	67,5	150	150	135	100
EEl - Indice di Efficienza Energetica (Classe - Valore)	A - 54,7	B - 64,3	E - 107,6	E - 107,6	E - 106,8	D - 94,1
AEC - Consumo annuo di energia (kWh/a)	43	27	138,7	138,7	120,4	60,5
FDE - Efficienza Fluidodinamica (Classe - Valore)	A - 29,1	D - 14,2	F - 6,1	F - 6,1	F - 5,4	C - 6,5
LE - Efficienza Illuminazione (Classe - Valore)	A - 29,6	A - 28,8	G - 1,7	G - 1,7	G - 1,2	F - 5
GFE - Efficienza filtro anti-grasso (Classe - Valore)	D - 69	C - 68	D - 69	D - 69	E - 59,4	C - 76
RU - Silenziosità (dB)	62	65	69	69	63	61
Flusso minimo d'aria in modalità standard (m3/h)	407	217	249	249	94	115
Flusso massimo d'aria in modalità standard (m3/h)	502	320	421	421	209	125
DIMENSIONI						
Larghezza prodotto (mm)	600	600-900	900	600	520-700	599
Profondità prodotto (mm)	418	545	480	485	285	470
Altezza prodotto (mm)	900 - 1260	324+380/740	553-920	560-905	181	77

FRIGORIFERI

MODELLO	BCBF 172 DT	BCBS 184 NPU	CKBS 182	BCBS 172 FTNPU	CKBF 172	CKBS 174 FT
Tipologia	combinato	combinato	combinato	combinato	combinato	combinato
Finitura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Capacità netta (lt)	240	250	266	250	240	240
Capacità frigorifero netta (lt)	190	206	206	190	190	190
Capacità congelatore netta (lt)	50	60	60	60	50	50
Numero compressori	1	1	1	1	1	1
Tecnologia	No frost	statico	statico	statico	no frost	no frost
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	automatico	manuale	manuale	manuale	automatico	automatico
Connettività	Dual Tech Smartfi+	NFC	-	NFC smart touch	-	-
DOTAZIONI						
Allarme porta	•	•	•	•	•	•
Chiller area (0 to 3 °C)	•	•	-	•	•	•
SKY FAN	•	•	-	•	•	•
Antibatterico	-	•	-	•	-	-
Ripiani in vetro	2+1+1	2+1+1	3+1	2+1+1	2+1+1	2+1+1
Portabottiglie in metallo	•	•	-	•	•	•
Cassetti frutta e verdura	•	•	•	•	•	•
Porta uovo	•	•	•	•	•	•
Balconcini controporta	3	4	4	3	3	3
Cassetto Beauty	•	•	-	•	•	•
Porta burro	-	-	-	-	-	-
Cassetti congelatore	3	3		3	3	3
PERFORMANCE						
Classe efficienza energetica	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	277	223	271	264	277	277
Livello di rumorosità (dB A) *	43	40	40	40	43	43
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3	3,5	3,5	3,5	3	3
Autonomia senza corrente (h)	12	18	18	19	12	12
Classe climatica	T	T	N-ST	T	N-T	N-T
Categoria stelle Freezer	4	4	4	4	4	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7	7
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	540	560
Profondità vano (mm)	550	550	550	550	540	560
Altezza vano (mm)	1771-1775	1850-1854	1850-1854	1771-1775	1771-1775	1771-1775
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1769	1848	1848	1769	1769	1769

FRIGORIFERI

MODELLO	CKBS 172 FT	CKBS 172 F	CKBS 100	CFBD 2650 E/1	CFBD 2450/2 E
Tipologia	combinato	combinato	combinato	doppia porta	doppia porta
Finitura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Capacità netta (lt)	250	250	250	242	220
Capacità frigorifero netta (lt)	190	190	190	201	183
Capacità congelatore netta (lt)	60	60	60	41	37
Numero compressori	1	1	1	1	1
Tecnologia	statico	statico	statico	statico	statico
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
Connettività	-	-	-	-	-
DOTAZIONI					
Allarme porta	•	•	•	-	-
Chiller area (0 to 3 °C)	•	-	-	-	-
SKY FAN	•	•	-	-	-
Antibatterico	-	-	-	-	-
Ripiani in vetro	2+1+1	2+1+1	3+1	3+1	4
Portabottiglie in metallo	•	-	-	-	-
Cassetti frutta e verdura	•	•	•	•	•
Porta uovo	•	•	1	•	•
Balconcini controporta	3	3	3	4	4
Cassetto Beauty	•	-	-	-	-
Porta burro	-	-	-	-	-
Cassetti congelatore	3	3	3	-	-
PERFORMANCE					
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	264	264	264	251	240
Livello di rumorosità (dB A) *	40	40	40	40	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3,5	3,5	3,5	2	2
Autonomia senza corrente (h)	19	19	19	22	26
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Categoria stelle Freezer	4	4	4	4	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7
Porte reversibili	•	•	•	•	•
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	540	540	560	560	560
Profondità vano (mm)	540	540	550	560	550
Altezza vano (mm)	1771-1775	1771-1775	1771-1775	1580-1586	1449-1452
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1769	1769	1769	1575	1446

FRIGORIFERI

MODELLO	CFBO 3580 E/1	CFLO 3550 E/1	CFFO 3550 E/1	CIO 225 E	CIL 220 E	CBL 150 E
Tipologia	monoporta	monoporta	congelatore moporta	monoporta con cella freezer	monoporta	monoporta
Finitura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Capacità netta (lt)	286	319		205	218	140
Capacità frigorifero netta (lt)	253	316		182	215	138
Capacità congelatore netta (lt)	33	-	217	18	-	-
Numero compressori	1	1	1	1	1	1
Tecnologia		tradizionale	tradizionale	tradizionale	tradizionale	tradizionale
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	-	automatico	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	manuale	-	manuale	manuale	-	-
Connettività	-	-	-	-	-	-
DOTAZIONI						
Allarme porta		-	-	-	-	-
Chiller area (0 to 3 °C)	•	-	-	-	-	-
SKY FAN			-	-	-	-
Antibatterico	-	-	-	-	-	-
Ripiani in vetro	4	6	-	3	4	2
Portabottiglie in metallo	•	-	-	-	-	-
Cassetti frutta e verdura	•	2	-	•	•	•
Porta uovo	•	•	-	•	•	•
Balconcini controporta	5	5	-	4	4	2
Cassetto Beauty	-	-	-	-	-	-
Porta burro	-	-	-	-	-	-
Cassetti congelatore	-	-	9	1 cella	-	-
PERFORMANCE						
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	266	143	271	204	137	126
Livello di rumorosità (dB A) *	40	39	39	43	43	43
Capacità congelamento in 24 h(kg)	2	-	10,5	2	-	-
Autonomia senza corrente (h)	8	-	11	10	-	-
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST	ST	ST	ST
Categoria stelle Freezer	4	-	4	4	-	-
Categoria Dir. 94/2/CE	7	1	8	7	1	1
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	550	550	550	550	550	550
Altezza vano (mm)	1771-1775	1771-1775	1778-1785	1225-1227	1225-1227	870-874
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540	545
Altezza prodotto (mm)	1769	1769	1769	1173-1225	1173-1225	872

FRIGORIFERI

MODELLO	CRU 164 E	CRU 160 E	CFU 135/1E	CXSN 172 IXH
Tipologia	frigorifero sottopiano con cella freezer	frigorifero sottopiano	congelatore sottopiano	side by side
Finitura	bianco	bianco	bianco	inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Capacità netta (lt)	119	135	103	503
Capacità frigorifero netta (lt)	100	133	-	336
Capacità congelatore netta (lt)	17	-	97	167
Numero compressori	1	1	1	1
Tecnologia	tradizionale	tradizionale	tradizionale	no frost
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	-	automatico
Sbrinamento congelatore	manuale	-	manuale	automatico
Connettività	-	-	-	-
DOTAZIONI				
Allarme porta	-	-	-	-
Chiller area (0 to 3 °C)	-	-	-	-
SKY FAN	-	-	-	-
Antibatterico	-	-	-	-
Ripiani in vetro	1	2	-	4
Portabottiglie in metallo	-	-	-	-
Cassetti frutta e verdura	-	-	-	1
Porta uovo	-	-	•	•
Balconcini controporta	2	2	-	4
Cassetto Beauty	-	-	-	-
Porta burro	-	-	-	-
Cassetti congelatore	-	-	3	1
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	185	123	184	402
Livello di rumorosità (dB A) *	43	43	41	43
Capacità congelamento in 24 h(kg)	2	-	6	10
Autonomia senza corrente (h)	10	-	12	8
Classe climatica	ST	N-ST	N-ST	ST
Categoria stelle Freezer	4	-	4	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7	1	8	7
Porte reversibili	•	•	•	-
DIMENSIONI				
Larghezza vano (mm)	600	600	600	
Profondità vano (mm)	550	550	550	
Altezza vano (mm)	820-870	820-870	820-870	
Larghezza prodotto (mm)	590	590	590	892
Profondità prodotto (mm)	543	543	543	736
Altezza prodotto (mm)	820	820	820	1757

CANTINETTE

MODELLO	CCVB 60D	CCVB 30	CCVB 15
Tipologia	cantina	cantina	cantina
Finitura	nero	nero	nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Capacità netta (lt)	116	58	22
Capacità bottiglie	19+19	19	7
Volume netto	116	58	22
Regolazione temperatura	display digitale	display digitale	display digitale
DOTAZIONI			
Maniglia	inox	inox	inox
Illuminazione	LED	LED	LED
Ripiani regolabili	6+6	6	7
Materiali ripiani	legno	legno	cromo/metallo
PERFORMANCE			
Consumo annuo (kWh)	288	190	236
Livello rumore (dB)	39	39	39
Range Temperatura	5°C - 22°C (zona sinistra) 2°C - 22°C (zona destra)	5°C - 22°C	5°C - 22°C
Porte reversibili	-	•	•
DIMENSIONI			
Larghezza vano (mm)	605	305	160
Profondità vano (mm)	min 570	min 570	min 525
Altezza vano (mm)	min 813	min 813	min 863
Larghezza prodotto (mm)	595	295	150
Profondità prodotto (mm)	520	520	475
Altezza prodotto (mm)	738+75	738+75	715+143

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDIM 3T623PRDF	CDIM 6766	CDIM 5146	CDIM 5136
Estetica	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa
Colore Cruscotto	inox	inox	nero	nero
Capacità di carico (numero di coperti)	16	16	16	16
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				
Impulse Wash System	•	•	•	•
Supersilent	•	•	-	-
Silent plus	-	-	-	-
Terzo livello di carico	•	•	•	-
Maxi Plates	•	•	•	•
Perfect Rapid Zone	•	-	-	-
Connettività	WIFI	-	-	-
Programmatore elettronico a tasti	•	•	•	•
Digital countdown	•	•	•	•
LED fasi di lavaggio	-	-	-	-
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	1h 23h	1h 23h	1h 23 h	1h 23 h
Smart sensor system (sensore di sporco)	•	-	-	-
Asciugatura per condensazione	•	Turbo Dry	•	•
SILENZIOSITÀ				
Potenza sonora dB(A)	43	43	43	43
PROGRAMMI				
Numero programmi	12	12	10	10
Programmi automatici	•	•	-	-
Speciale classe A 59'	•	•	•	•
Speciale igienizzante 75 °C	•	•	•	•
Programma Notte 55 °C	•	•	-	-
Speciale rapido 29'	-	-	-	-
Speciale rapido 24'	•	•	•	•
TEMPERATURE				
Numero di temperature	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)
COMFORT D'UTILIZZO				
Display multifunzione	Touch	Digit	Digit	Digit
LED lavaggio in corso	-	-	-	-
LED partenza programmata	-	-	-	-
Porta ad apertura bilanciata	•	•	•	•
Triplo filtro inox autopulente	•	•	•	•
Segnale acustico di fine ciclo	•	•	•	•
Cesto superiore extra-large (XL)	•	•	•	•
Regolazione cesto superiore	Easy Click	Easy Click	Easy Click	Easy Click
Cesto inferiore XXL	•	•	•	•
Cesto inferiore modulo FLEX	-	-	-	-
Accessorio posate da portata	•	•	•	•
Colore cesti	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
Tasto Power + / Power -	•	•	•	•
Tasto 3 in 1	•	•	•	•
Tasto Express	-	-	-	-
LED mancanza sale	•	•	•	•
LED mancanza brillantante	•	•	-	-
SICUREZZE				
Waterblock totale	-	•	-	-
Aquastop	•	-	•	-
Aquaprotect	-	-	-	-
Safety-stop cesto inferiore	•	•	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI				
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	•	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile (n.posizioni)	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza	•	•	•	•
Piedino posteriore regolabile frontalmente	•	•	•	•
Cerniere a fulcro variabile	•	•	•	•
ETICHETTA ENERGETICA				
Classe efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	0,77	0,85	0,95	0,95
Consumo acqua/ciclo (l)*	10	10	10	10
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	170	170	170	170
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	219	244	273	273
Consumo medio annuo acqua (l)**	2880	2880	2880	2880
DIMENSIONI				
Larghezza del vano (mm)	600	600	600	600
Profondità del vano (mm)	550	550	550	550
Altezza del vano (mm)	820-900	820-900	820-900	820-900

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDIM 4615	CDI 3615	CDIM 6120 PR	CDI 2T36 PR	CDI 2DS36
Estetica	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa
Colore Cruscotto	nero	nero	nero	nero	nero
Capacità di carico (numero di coperti)	16	16	16	13	13
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Impulse Wash System	•	•	•	•	•
Supersilent	-	-	-	-	-
Silent plus	•	•	•	•	•
Terzo livello di carico	-	-	-	-	-
Maxi Plates	•	-	•	-	-
Perfect Rapid Zone	-	-	•	•	-
Connettività	-	-	-	-	-
Programmatore elettronico a tasti	•	•	•	•	•
Digital countdown	•	•	•	-	-
LED fasi di lavaggio	-	-	-	-	-
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	1h 23 h	1h 23 h	1h 23 h	1h 23 h	1h 23 h
Smart sensor system (sensore di sporco)	-	-	-	-	-
Asciugatura per condensazione	•	•	•	•	•
SILENZIOSITÀ					
Potenza sonora dB(A)	44	44	44	47	47
PROGRAMMI					
Numero programmi	10	10	12	12	10
Programmi automatici	-	-	•	-	-
Speciale classe A 59'	•	•	•	•	•
Speciale igienizzante 75 °C	•	•	•	•	•
Programma Notte 55 °C	-	-	-	-	-
Speciale rapido 29'	-	-	-	-	-
Speciale rapido 24'	•	•	•	•	•
TEMPERATURE					
Numero di temperature	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)	7(45-50-55-60-65-70-75°C)	7(45-50-55-60-65-70-75°C)
COMFORT D'UTILIZZO					
Display multifunzione	Digit	Digit	Digit	Full digit	Digit
LED lavaggio in corso	-	-	-	-	-
LED partenza programmata	-	-	-	-	-
Porta ad apertura bilanciata	•	•	•	•	•
Triplo filtro inox autopulente	•	•	•	•	•
Segnale acustico di fine ciclo	•	•	•	•	•
Cesto superiore extra-large (XL)	•	•	•	•	•
Regolazione cesto superiore	Easy Click	Easy Click	Easy Click	Easy Click	•
Cesto inferiore XXL	•	•	•	-	-
Cesto inferiore modulo FLEX	-	-	-	-	-
Accessorio posate da portata	•	•	•	-	-
Colore cesti	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
Tasto Power + / Power -	•	•	•	•	•
Tasto 3 in 1	•	•	•	•	•
Tasto Express	-	-	-	-	-
LED mancanza sale	•	•	•	•	•
LED mancanza brillantante	-	-	•	-	-
SICUREZZE					
Waterblock totale	-	-	-	-	-
Aquastop	•	-	•	-	-
Aquaprotect	-	-	-	•	•
Safety-stop cesto inferiore	•	•	•	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI					
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	•	•	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile (n.posizioni)	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza	•	•	•	•	•
Piedino posteriore regolabile frontalmente	•	•	•	•	•
Cerniere a fulcro variabile	•	•	•	•	•
ETICHETTA ENERGETICA					
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A++	A++
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	1,08	1,08	1,08	0,92	0,92
Consumo acqua/ciclo (l)*	10	10	10	10	10
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	170	170	170	170	170
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	308	308	308	262	262
Consumo medio annuo acqua (l)**	2880	2880	2880	2720	2720
DIMENSIONI					
Larghezza del vano (mm)	600	600	600	600	600
Profondità del vano (mm)	550	550	550	550	550
Altezza del vano (mm)	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDI 1D36-02	CDI 1L38-02	CDI2T1047
Estetica	scomparsa	scomparsa	scomparsa
Colore Cruscotto	nero	nero	nero
Capacità di carico (numero di coperti)	13	13	10
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Impulse Wash System	•	-	-
Supersilent	-	-	•
Silent plus	-	-	-
Terzo livello di carico	-	-	-
Maxi Plates	-	-	-
Perfect Rapid Zone	-	-	-
Connettività	-	-	-
Programmatore elettronico a tasti	•	•	•
Digital countdown	•	-	•
LED fasi di lavaggio	-	•	-
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	1h 23 h	3-6-9 h	1h 24 h
Smart sensor system (sensore di sporco)	-	-	•
Asciugatura per condensazione	•	•	•
SILENZIOSITÀ			
Potenza sonora dB(A)	47	53	47
PROGRAMMI			
Numero programmi	10	6	7
Programmi automatici	-	-	-
Speciale classe A 59'	•	•	•
Speciale igienizzante 75 °C	•	-	•
Programma Notte 55 °C	-	-	•
Speciale rapido 29'	-	•	-
Speciale rapido 24'	•	-	•
TEMPERATURE			
Numero di temperature	7(45-50-55-60-65-70-75°C)	7(45-50-55-60-65-70-75°C)	7(45-50-55-60-65-70-75°C)
COMFORT D'UTILIZZO			
Display multifunzione	Digit	LED	Touch
LED lavaggio in corso	-	•	-
LED partenza programmata	-	•	-
Porta ad apertura bilanciata	•	•	•
Triplo filtro inox autopulente	•	•	-
Segnale acustico di fine ciclo	•	•	•
Cesto superiore extra-large (XL)	•	•	-
Regolazione cesto superiore	•	•	•
Cesto inferiore XXL	-	-	-
Cesto inferiore modulo FLEX	-	-	-
Accessorio posate da portata	-	-	-
Colore cesti	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
Tasto Power + / Power -	•	•	•
Tasto 3 in 1	•	•	-
Tasto Express	-	•	-
LED mancanza sale	•	•	•
LED mancanza brillantante	-	-	•
SICUREZZE			
Waterblock totale	-	-	-
Aquastop	-	-	•
Aquaprotect	•	-	-
Safety-stop cesto inferiore	•	•	-
CARATTERISTICHE STRUTTURALI			
Vasca e controporta acciaio inox	•	•	•
AISI 304	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•
Decalcificatore regolabile (n.posizioni)	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza	•	•	•
Piedino posteriore regolabile frontalmente	•	•	-
Cerniere a fulcro variabile	•	•	-
ETICHETTA ENERGETICA			
Classe efficienza energetica	A+	A+	A++
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	1,01	1,04	0,74
Consumo acqua/ciclo (l)*	10	11	9
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	170	170	170
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	288	295	207
Consumo medio annuo acqua (l)**	2720	3120	2520
DIMENSIONI			
Larghezza del vano (mm)	600	600	450
Profondità del vano (mm)	550	550	600
Altezza del vano (mm)	820-900	820-900	820-900

LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDI1L949	CDSM 2DS62X	CDS1LS38B
Estetica	scomparsa	scomparsa parziale	scomparsa parziale
Colore Cruscotto	nero	inox	nero
Capacità di carico (numero di coperti)	9	16	13
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Impulse Wash System	-	•	-
Supersilent	•	-	-
Silent plus	-	-	-
Terzo livello di carico	-	-	-
Maxi Plates	-	•	-
Perfect Rapid Zone	-	-	-
Connettività	-	-	NFC
Programmatore elettronico a tasti	•	•	•
Digital countdown	•	•	-
LED fasi di lavaggio	-	-	•
Tempo massimo di partenza ritardata (h)	1h 24 h	1h 23h	3-6-9 h
Smart sensor system (sensore di sporco)	-	-	-
Asciugatura per condensazione	•	•	•
SILENZIOSITÀ			
Potenza sonora dB(A)	49	43	53
PROGRAMMI			
Numero programmi	5	10	5
Programmi automatici	-	-	-
Speciale classe A 59'	•	•	•
Speciale igienizzante 75 °C	-	•	-
Programma Notte 55 °C	•	-	-
Speciale rapido 29'	•	-	•
Speciale rapido 24'	-	•	-
TEMPERATURE			
Numero di temperature	7(45-50-55-60-65-70-75°C)	7(45-50-55-60-65-70-75°C)	7(45-50-55-60-65-70-75°C)
COMFORT D'UTILIZZO			
Display multifunzione	LED	Digit	LED
LED lavaggio in corso	•	-	•
LED partenza programmata	•	-	•
Porta ad apertura bilanciata	•	•	•
Triplo filtro inox autopulente	-	•	•
Segnale acustico di fine ciclo	-	•	•
Cesto superiore extra-large (XL)	-	•	•
Regolazione cesto superiore	•	Easy Click	•
Cesto inferiore XXL	-	•	-
Cesto inferiore modulo FLEX	-	-	-
Accessorio posate da portata	-	-	-
Colore cesti	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
Tasto Power + / Power -	•	•	•
Tasto 3 in 1	-	•	•
Tasto Express	-	-	•
LED mancanza sale	•	•	•
LED mancanza brillantante	•	-	-
SICUREZZE			
Waterblock totale	-	-	-
Aquastop	•	-	-
Aquaprotect	-	•	-
Safety-stop cesto inferiore	-	•	•
CARATTERISTICHE STRUTTURALI			
Vasca e controporta acciaio inox	•	•	•
AISI 304	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•
Decalcificatore regolabile (n.posizioni)	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza	•	•	•
Piedino posteriore regolabile frontalmente	-	-	•
Cerniere a fulcro variabile	-	-	•
ETICHETTA ENERGETICA			
Classe efficienza energetica	A+	A++	A+
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	0,68	0,95	1,01
Consumo acqua/ciclo (l)*	9	10	12
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	170	170	170
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	193,2	273	295
Consumo medio annuo acqua (l)**	2520	2880	3120
DIMENSIONI			
Larghezza del vano (mm)	450	600	600
Profondità del vano (mm)	600	550	550
Altezza del vano (mm)	820-900	820-900	820-900

LAVASCIUGA

MODELLO	CBWDS 8514TH-S	CBWD 8514D-S
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale
COMFORT PER L'UTILIZZATORE		
Vasca in Silitech	•	•
Cesto acciaio inox	•	•
Termostato regolabile	•	•
Diametro oblò 30 cm	•	•
Posizione cerniera	a sinistra	a sinistra
Piedini regolabili	•	•
Indicatore digitale conto alla rovescia	•	•
Fasi lavaggio	•	•
Indicatore filtro otturato	•	•
Connettività	WiFi+NFC	
SISTEMI DI SICUREZZA		
Sicurezza porta	•	•
Sistema di protezione antiallagamento	-	-
PROGRAMMI SPECIALI		
Programma lana	•	•
Lavaggio a mano	•	•
Programma rapido	Rapid 32'	Rapid 32'
Lavaggio ECOMIX 20'	-	-
Programmi di lavaggio/ asciugatura	15+1	15+1
TASTI		
Partenza differita 24 h	fino a 23 h	fino a 23 h
High-Dry asciugatura rapida	-	-
ETICHETTA ENERGETICA (EN 60456)		
Classe di efficienza energetica	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A
Classe di efficacia di centrifugazione	A	A
Capacità di carico biancheria (kg)	8	8
Capacità di asciugatura (kg)	5	5
Livello rumore centrifuga classificazione EN 60704-3	79	77
Livello rumore lavaggio classificazione EN 60704-3	51	56
Livello rumore di asciugatura classificazione	61	58
EN 60704-3	1400	1400
Velocità centrifuga (giri/min.)	-	-
Capacità variabile automatica	9800	12000
Consumo di acqua totale annuo - 200 lavaggi a pieno carico (lt)	208	240
Potenza massima assorbita kW	1,6	1,5
DIMENSIONI		
Larghezza vano (mm)	600	600
Profondità vano (mm)	570	570
Altezza vano (mm)	825	825
Larghezza prodotto (mm)	596	596
Profondità prodotto (mm)	541	541
Altezza prodotto (mm)	820	820

LAVABIANCHERIA

MODELLO	CBWMS 914TWH-S	CBWM 814D-S	CBWM 712D-S
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
COMFORT PER L'UTILIZZATORE			
Vasca in Silitech	•	•	•
Cesto acciaio inox	•	•	•
Termostato regolabile		•	-
Diametro oblò 30 cm.	•	•	•
Posizione cerniera	a sinistra	a sinistra	a sinistra
Piedini regolabili	•	•	•
Tecnologia	Mix Power System+	-	-
Elettronica	Touch	2D	2D
Connettività	SmartFi+	-	-
SISTEMI DI SICUREZZA			
Sicurezza porta	•	•	•
Protezione anti-trabocco	-	•	•
PROGRAMMI SPECIALI			
Programma lana	•	•	•
Lavaggio a mano	-	•	•
Programma rapido	•	•	•
Lavaggio ECOMIX 20'	-	•	•
Programmi di lavaggio/ asciugatura	12	12	12
TASTI			
Partenza ritardata fino a 24 h	•	•	•
High-Dry asciugatura veloce	-	-	-
ETICHETTA ENERGETICA (EN 60456)			
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++
Classe di efficacia di lavaggio	A+++	A+++	A+++
Classe di efficacia di centrifugazione	A	A	B
Capacità carico cotone kg	9	8	7
Capacità di asciugatura (kg)	-	-	-
Livello rumore centrifuga classificazione EN 60704-3	75	74	75
Livello rumore lavaggio classificazione EN 60704-3	48	52	56
Livello rumore di asciugatura classificazione EN 60704-3	-	-	-
Velocità centrifuga (giri/min.)	1400	1400	1200
Capacità variabile automatica	-	-	-
Consumo medio annuo di acqua** (lt)	10600	9850	9600
Consumo medio annuo di energia ** (kW)	174	196	175
Potenza massima assorbita (kW)	1,5	1,5	1,5
DIMENSIONI			
Larghezza vano (mm)	600	600	600
Profondità vano (mm)	570	570	570
Altezza vano (mm)	825	825	825
Larghezza prodotto (mm)	596	596	596
Profondità prodotto (mm)	541	541	541
Altezza prodotto (mm)	820	820	820

LA NOSTRA STORIA

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, noi di Candy stiamo festeggiando i nostri **70 anni di straordinari successi** costruiti sulla nostra filosofia- ascoltare le persone che amiamo: voi.

Grazie alle nostre radici italiane, **la qualità del design incontra la creatività**, da sempre appartenuta alla nostra cultura, e gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative



Era il 1945 quando fu prodotta la prima lavabiancheria totalmente italiana: una Candy.

Da allora siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo di portare avanti giorno per giorno le faccende domestiche.

Nel tempo **la nostra gamma si è ampliata includendo tutti gli elettrodomestici per la cucina:** forni, cappe, piani cottura, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, sviluppiamo con passione **prodotti unici e innovativi** e percorriamo aree non esplorate.



Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata

L'avventura di Candy è iniziata nel 1945, ma stiamo continuando a scriverla con il vostro aiuto. **Stiamo camminando verso il futuro** senza fermarci: questo è il nostro obiettivo, e forse è anche il vostro.

CANDY: 70 ANNI DI RECORD

1945

La prima lavabiancheria italiana chiamata "Modello 50".



1978

- Candy è la prima azienda italiana a produrre frigoriferi **No-frost**.
- Il sistema **ZOOM** della lavabiancheria rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio



1986

La Candy **Alisè** è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.



**Dal 2000
in avanti**

Candy è la prima a introdurre lavatrici di 8/9/10/11 kg e asciugatrici fino a 9/10 kg e lavatrici a carica dall'alto fino a 8 kg.

2006

Le lavabiancheria **GrandÓ** hanno l'oblò più grande sul mercato.



2012

I **Maxi Forni** hanno la maggiore cavità, con incasso standard, presente sul mercato.



2014

Evospace Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità di 16 coperti.

2017

Watch&Touch cambia le regole del gioco in cucina. Entertaining e connesso, è l'unico forno con porta Total Control Screen interamente Touch e telecamera integrata in HD.



1945

continua...

1970

Brava è la prima lavastoviglie super-automatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.

1980

- Lavastoviglie, piano cottura e forno in un unico elettrodomestico: il **TriO** entra sul mercato.
- Candy introduce la prima cucina a 5 bruciatori in 60 cm.



1960

Candy **Automatic 3** è la prima lavabiancheria con caratteristiche moderne, come la sospensione automatica e l'oblò di vetro.

2004

Le lavastoviglie **Futura** sono le prime con 15 coperti.



2010

Easycase rivoluziona il sistema di raccolta della condensa nelle asciugatrici

2015

simply-Fi è la prima gamma di elettrodomestici connessi tra loro utilizzando il Wi-Fi.



1945 1970 1980 1986 2000 2004 2006 2010 2012 2014 2015 2017

La qualità come processo produttivo



Il sistema qualità: le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Candy Elettrodomestici sono certificati ISO 9001. Una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.

La qualità a Norma Europea



I marchi IMQ e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa europea in fatto di sicurezza.

La qualità garantita



I prodotti Candy sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido.

Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.

Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECED.



Candy Elettrodomestici, nella costante ricerca di miglioramento della propria produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri elettrodomestici. Pertanto le descrizioni contenute in questo catalogo non sono impegnative.

Nota: i colori dei prodotti che appaiono in questo catalogo possono essere diversi dai colori reali a causa delle limitazioni insite nei processi di stampa.



Service

Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.

La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità, Hoover Service può offrire anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.

Per mettere la propria esperienza a supporto dei partner, Candy Service dispone di interlocutori preparati per sviluppare soluzioni ad hoc e progetti speciali.

Per informazioni ed approfondimenti, contattare il Responsabile Service Italia all'indirizzo e-mail serviceprojects@candy.it

Candy Service: Conta su di noi.

Servizio Clienti



199.123.123*

www.candy.it



La nostra rete è a tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come mantenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) ed il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il costo massimo della chiamata da rete fissa è di 0,145 € al minuto IVA compresa. Per le chiamate da rete mobile, il costo è fornito dall'operatore utilizzato.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia
candy.it

