



#### **SERVICE**

Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.

La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità, Candy Service può offrire anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.

Per mettere la propria esperienza a supporto dei partner, Candy Service dispone di interlocutori preparati per sviluppare soluzioni ad hoc e progetti speciali.

Candy Service: Conta su di noi.

#### Servizio Clienti



Tel: 02.400.48.200\*

www.candy.it @



La nostra rete è a tua disposizione perrispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come manutenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

\*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il costo della chiamata è pari a quello di una chiamata nazionale su rete fissa, secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

> CANDY HOOVER GROUP S.r.I. Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia candy.it







www.candy.it

#### La qualità come processo produttivo





Il sistema qualità: le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Candy Elettrodomestici sono certificati ISO 9001. Una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.

#### La qualità a Norma Europea





I marchi IMQ e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa europea in fatto di sicurezza.

#### La qualità garantita



I prodotti Candy sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido.

Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.


Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECED.







Candy Elettrodomestici, nella costante ricerca di miglioramento della propria produzione, si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche dei propri elettrodomestici. Pertanto le descrizioni contenute in questo catalogo non sono impegnative.





# DA INCASSO

COLLEZIONE 2020


















## IDEE SEMPLICI E BRILLANTI PER LA TUA VITA QUOTIDIANA

Candy continua a proporre idee, soluzioni e prodotti brillanti, intelligenti e facili da usare, alla portata di tutti ed in pieno stile italiano.

## **SMART**

Candy ha un approccio smart e offre una gamma di prodotti connessi per semplificare la vita di tutti i giorni con soluzioni innovative ed efficienti.













## **ACCESSIBILE**

Candy ha un posizionamento accessibile sia per la proposta di prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo (offrendo sempre qualcosa in più a un prezzo competitivo) sia per il suo set di tecnologie facili da usare



Candy ha un tocco italiano che si può percepire nel design dei prodotti, nell'attenzione ai dettagli e nella sua attidudine verso gli stili di vita quodiani e domestici e nel cibo.











Nei prodotti con tecnologia Smart Touch, l'interazione è possibile solo con dispositivi Android equipaggiati con tecnologia NFC.

## FORNI SIMPLY-FI

# VORRESTI SCEGLIERE TRA UN'AMPIA VARIETÀ DI RICETTE?

Grazie all'App Candy simply-Fi hai accesso ad una vasta scelta di ricette dedicate, studiate appositamente per i forni connessi Candy. Scegli la tua preferita in base ai tuoi gusti o necessità!

#### PIÙ DI 200 RICETTE

# VUOI CONTROLLARE IL TUO FORNO DA REMOTO?

Con L'App Candy simply-Fi puoi controllare e gestire il tuo forno da remoto, ovunque tu sia. Inizia e interrompi la cottura da remoto o attiva la funzione di pre riscaldamento, controlla lo stato del tuo forno e rimani sempre aggiornato sul tempo di cottura rimanente.

#### **CONTROLLO DA REMOTO**



#### TI PIACEREBBE INTERAGIRE CON IL TUO FORNO USANDO SEMPLICEMENTE LA TUA VOCE?

Grazie all'App Candy simply-Fi puoi parlare con il tuo forno ed ottenere consigli e suggerimenti su come cucinare al meglio i tuoi piatti preferiti. Inoltre, puoi Interagire con il tuo forno tramite app o digital butler (Google Assistant e Amazon Alexa).






#### **TALKING CANDY**


#### VUOI CHE IL TUO ELETTRODOMESTICO TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

Controlla lo stato del forno e assicurati il buon funzionamento degli elettrodomestici ovunque ti trovi. Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi ricevere consigli e suggerimenti, essere sempre aggiornato attraverso statistiche e programmare correttamente la pulizia del forno.

#### **INFO SYSTEM**



## PIANI A INDUZIONE SIMPLY-FI



# VUOI AVERE FACILE ACCESSO ALLE PRINCIPALI INFORMAZIONI DEL TUO PIANO COTTURA?

Grazie all'App, puoi sapere in tempo reale lo stato del tuo piano cottura: quali zone sono accese, qual è il livello di potenza impostato e controllare il tempo di cottura rimanente. Dall'App puoi inoltre impostare il limite di potenza che desideri per il tuo piano induzione.

#### **IN TEMPO REALE**

#### **VUOI UN AIUTO MENTRE CUCINI?**

Puoi tenere al caldo, sciogliere, cuocere a fuoco lento, far bollire o friggere i piatti semplicemente selezionando l'impostazione dedicata direttamente sull'App Candy simply-Fi: il piano cottura regolerà automaticamente i parametri adatti per ottenere risultati di cottura perfetti.

DIRECT COOK

## FRIGORIFERI SIMPLY-FI

#### NON SPRECARE IL TUO CIBO!

Gestisci la conservazione dei tuoi cibi e ricevi notifiche quando gli alimenti sono vicini alla loro scadenza.

#### **INVENTORY ASSISTANT**

# COME POSSO ORGANIZZARE AL MEGLIO LA DISTRIBUZIONE DEL CIBO NEL FRIGORIFERO?

Tramite L'App seleziona il cibo che vuoi conservare nel frigorifero ed ottieni suggerimenti su quale sia la posizione più adatta per conservarlo al meglio!

#### **FOOD LOCATOR**

# VUOI INTERAGIRE CON IL TUO FRIGORIFERO USANDO SEMPLICEMENTE LA VOCE?

Parla e messaggia con il tuo frigorifero: imposta una temperatura diversa, avvia funzioni speciali o chiedi suggerimenti!

#### **TALKING CANDY**

# AUMENTA LA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO QUANDO SEI FUORI!

L'App ti permette di aumentare la potenza di raffreddamento da remoto, attivando il Super Boost. Dopo aver riempito il frigorifero si reimposta automaticamente la temperatura precedente.

#### SUPER CONGELAMENTO/SUPER RAFFREDDAMENTO

## LA BOTTIGLIA È PRONTA DA METTERE IN TAVOLA?

Scegli la bevanda che vuoi raffreddare e ricevi una notifica quando raggiunge la temperatura ideale per essere servita!

#### **ASSISTENTE SMART DRINK**

# STAI ANDANDO IN VACANZA E VUOI RISPARMIARE ENERGIA?

Disattiva il frigorifero con la modalità vacanza e riattivalo da remoto tramite l'App, ovunque tu sia.

#### **FUNZIONE HOLIDAYS**



## LAVASTOVIGLIE SIMPLY-FI

#### VORRESTI INIZIARE IL CICLO PERFETTO PER TE NEL MODO PIÙ SEMPLICE E INTELLIGENTE POSSIBILE?

È sufficiente selezionare il tipo di stoviglie che devi lavare, il grado di sporco e il carico. L'App Candy simply-Fi ti suggerirà il ciclo di lavaggio più appropriato per ottenere il miglior risultato.

#### **LAVAGGIO GUIDATO**

#### TI PIACEREBBE INTERAGIRE CON LA TUA LAVASTOVIGLIE, SEMPLICEMENTE USANDO LA TUA VOCE?

Grazie all'app Candy simply-Fi puoi parlare con la tua lavastoviglie avviando il lavaggio o ottenendo suggerimenti o supporto in caso di necessità. Inoltre potrai gestire la tua lavastoviglie tramite i digital butlers Google Home o Amazon Alexa.





#### **TALKING CANDY**

# VUOI GESTIRE E CONTROLLARE LA TUA LAVASTOVIGLIE DA REMOTO?

Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi gestire e controllare la tua lavastoviglie ovunque tu sia. Inizia o ferma il ciclo di lavaggio da remoto anche se non sei a casa. Controlla lo stato e rimani sempre aggiornato sulla fine del ciclo.

#### **CONTROLLO DA REMOTO**

## HAI BISOGNO DI ULTERIORI SUGGERIMENTI?

Consulta una serie completa di suggerimenti e speciali consigli per ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

#### **SUGGERIMENTI & CONSIGLI**

# VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

Puoi allungare la vita della tua la vastoviglie grazie al sistema di controllo che ne monitora le condizioni.

#### **SMART CHECK-UP**



## **LAVABIANCHERIA** SIMPLY-FI

#### NON PUOI SVUOTARE SUBITO LA LAVATRICE?

Non è più necessario correre a casa per togliere il bucato dalla lavatrice. Al termine del lavaggio l'App propone infatti la possibilità di attivare brevi cicli di centrifuga leggera, per mantenere il bucato fresco e profumato in caso non si possa stendere immediatamente.

#### **VUOI MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI TEMPI DI LAVAGGIO?**

Puoi avviare e modificare i programmi di lavaggio in qualsiasi momento. Non è più necessario essere a casa per avere il controllo del bucato. L'App ti tiene costantemente aggiornato sul tempo residuo di lavaggio.

#### PARTENZA RITARDATA E TEMPO RIMANENTE

# **BUCATO SEMPRE FRESCO**

#### **VUOI SCEGLIERE I TUOI PROGRAMMI** DI LAVAGGIO PERSONALIZZATI?

L'app ti assiste nella scelta del programma di lavaggio che si adatta meglio ai tuoi bisogni (temperatura, durata del ciclo, livello di sporco, giri di centrifuga, extra risciacquo, ...). Inoltre, la funzione Partenza Rapida permette di accedere direttamente agli ultimi programmi utilizzati.

#### MENU À LA CARTE

#### **VUOI ALLLUNGARE LA VITA ALLA TUA** LAVATRICE?

Questa funzione consente di avere sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico e ricevere consigli pratici per risolvere autonomamente eventuali problemi.

#### **SMART CHECK-UP**



## **ASCIUGABIANCHERIA** SIMPLY-FI

#### **VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSIGLI?**

Tanti consigli e informazioni sono disponibili nei video e tutorial all'interno dell'App Candy simply-Fi.

#### **SMART VIDEO & SUGGERIMENTI UTILI\***

#### **VUOI ALLLUNGARE LA VITA ALLA TUA ASCIUGABIANCHERIA?**

Questa funzione consente di avere sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico e ricevere consigli pratici per risolvere autonomamente eventuali problemi.


#### **SMART CHECK-UP**



<sup>\*</sup> Disponibile solo sui modelli Wi-Fi



# **INDICE**














COLLEZIONI



Candy presenta ESSENZA, la nuova collezione dedicata a tutti coloro che desiderano una cucina di design, dalle finitura esclusive e moderne, senza voler rinunciare all'aspetto funzionale. Una collezione completa di elettrodomestici dal design italiano, completamente connessi che si abbinano perfettamente ad ogni cucina per regalarti un'esperienze in cucina senza paragoni.









SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA SCEGLIENDO L'INTERA GAMMA DI APPARECCHI CONNESSI DISPONIBILI IN QUESTA COLLEZIONE

I modelli Wi-Fi possono comunicare con te, ovunque tu sia, e offrirti più funzionalità e contenuti tramite l'app.





studiata per abbinarsi perfettamente alla tua cucina. Design moderno e versatile con materiali di qualità superiore e forme ergonomiche: i tuoi elettrodomestici sono più funzionali, robusti e durevoli. Tutto pensato per rendere la tua vita più semplice ed aggiungere un tocco di qualità distintivo.









SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA SCEGLIENDO L'INTERA GAMMA DI APPARECCHI CONNESSI DISPONIBILI IN QUESTA COLLEZIONE

I modelli Wi-Fi possono comunicare con te, ovunque tu sia, e offrirti più funzionalità e contenuti tramite l'app.



Candy si impegna sempre a rendere la cucina un luogo accogliente, dove creatività, tecnologia e design si coniugano per creare emozioni positive. La collezione Timeless offre diverse opzioni per dare il tocco finale allo stile di qualsiasi cucina. L'intera gamma è disponibile in vari colori








I modelli Wi-Fi possono comunicare con te, ovunque tu sia, e offrirti più funzionalità e contenuti tramite l'app.





La collezione Classic di Candy raffigura la vera bellezza senza tempo. Una moderna gamma di elettrodomestici alla moda che coniuga tradizione e stile all'avanguardia, linee classiche e caratteristiche innovative.





Con un design classico reinterpretato in chiave contemporanea, questa collezione crea un complemento esclusivo tra le cucine tradizionali e quelle moderne. Semplifica la tua giornata con la gamma che unisce stile classico e tecnologie innovative.

**FORNI** 

# FORNI

La semplicità in cucina ci prende gusto





# IL PIACERE DI CUCINARE DIVENTA SEMPLICE

La gamma di forni Candy mette al primo posto la qualità, unita ad un design tipicamente italiano e attenzione ai dettagli e alle finiture.

La vita frenetica di ogni giorno porta le persone a scegliere forni facili e veloci da usare: ecco perchè Candy ha dotato i suoi modelli di funzioni di cottura semplici da utilizzare che permettono di semplificare l'esperienza in cucina. Il forno Smart Steam Connesso grazie alla combinazione della funzione vapore unita alle nuove funzioni di connettività, è l'esempio perfetto!

# simply Fi

## SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA IN CUCINA USANDO LA TUA VOCE

Candy migliora la gamma di forni connessi, dotati di connettività e controllo vocale tramite App o assistente digitale Google Home e Amazon Alexa. Le procedure abilitate alla connessione sono veloci e ti lasceranno più tempo per fare qualsiasi altra cosa, da qualsiasi altra parte.







#### **CANDY FORNI CONNESSI**

Candy ti offre una vasta gamma di forni connessi: dal modello più semplice con un'interfaccia utente di base con due manopole all'innovativo forno connesso Smart Steam, dotato di funzione vapore e funzioni di connettività. La tecnologia simply-Fi permette di controllare e pre-riscaldare il tuo forno da remoto: le procedure di connessione sono più veloci e ti lasciano più tempo per fare ciò che desideri.

Potrai anche scegliere tra una vasta lista di ricette: diverse portate, gusti, tempi e livelli di complessità. Avrai un assistente virtuale a tua disposizione per preparare deliziosi piatti per la tua famiglia e i tuoi ospiti, lasciandoti maggior tempo libera a disposizione.

Infine avrai accesso a nuove ed utili funzioni che ti informaranno ad esempio quando è necessario pulire il forno o ti segnaleranno se qualcosa non va, dandoti la possibilità di



## CENA DELL' ULTIMO MINUTO? CHIEDI AL TUO FORNO

I tuoi amici vengono a casa per una cena dell'ultimo minuto ma non sai cosa cucinare? Con il forno connesso, puoi scegliere tra 200 ricette dedicate studiate appositamente da esperti chef italiani.

Seleziona la tua ricetta e segui le istruzioni sull'App Candy simply-Fi per preparare la tua gustosa cena nella maniera più semplice.













- Tipologie di cibo
- Ingredienti
- Area geografica
- · Abitudini alimentari
- Stagioni
- Ricette semplici e rapide

Puoi preparare la cena in maniera semplice:

- Parla con il tuo forno, tramite l'app
- Digita la ricetta desiderata nell'apposito campo
- Seleziona le opzioni che preferisci e crea la tua combinazione personalizzata

La ricetta che hai scelto apparirà sulla tua App con la funzione, il corretto tempo di preparazione e la temperatura, già impostati. Inoltre avrai la possibilità di scegliere le giuste porzioni (2.4.8 persone)

Dopo aver selezionato il numero delle persone, avvia il processo di preparazione dall'App. L'App Candy simply-Fi ti seguirà passo dopo passo nella preparazione per ottenere risultati perfetti!



**FORNI** 



## LE TUE MANI SONO IMPEGNATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PIZZA? PARLA CON IL TUO FORNO

Le tue mani sono impegnate nella preparazione della pizza per stasera ma non ricordi la ricetta? **Parla con il tuo forno** usando semplicemente la tua voce. L'app Candy simply-Fi ti risponderà dandoti consigli e seguendoti durante la varie fasi di cottura.

# SEI IN RITARDO PER PREPARARE LA CENA A CAUSA DEL TRAFFICO? ACCENDI IL TUO FORNO

Sei in ritardo per la cena? Pre-riscalda da remoto il tuo forno connesso Candy grazie all'App Candy simply-Fi. Al tuo rientro a casa sarà pronto per essere utilizzato.



#### CONSIGLI UTILI EXTRA-

L'App Candy simply-Fi è dotata di un ampio elenco di ricette e di nuove e utili funzioni:

- NOTIFICHE PER LA PULIZIA: un servizio che ti informa quando è il momento giusto per pulire il forno.
- **CONSIGLI & SUGGERIMENTI**: ottieni un mondo di contenuti extra e consigli speciali per ottenere il meglio dal tuo forno.
- ASSISTENZA: questo servizio ti aiuterà ad entrare in contatto con l'assistenza clienti.





#### UN TOCCO EXTRA DI VAPORE PER CUCINARE AL MEGLIO

Con il semplice tocco di un pulsante dedicato, puoi impostare la funzione vapore per cucinare il miglior pane fatto in casa. Inoltre, tramite l'App Candy simply-Fi, hai a disposizione più di 50 ricette dedicate alla cottura al vapore.





#### **COTTURA SMART**

I tuoi cibi saranno più soffici all'interno e croccanti all'esterno.





#### **ANCORA PIÙ SOFFICE**

Prepara budini perfetti grazie ad una leggera diffusione di aria calda.





#### **RISULTATI DA CHEF**

Grazie alla formazione del vapore iniziale, puoi cucinare alla perfezione la carne mantenedo la cottura preferita all'interno ed ottenere la doratura in superfice.



#### LA RIVOLUZIONE SI GUARDA E SI TOCCA.



#### WATCHING

#### VIVI LO SPETTACOLO NELLA TUA CUCINA

#### **CONTROLLO DAL DISPLAY**

Interafaccia intuitiva da 19" che ti permette di controllare facilmente lo stato di cottura in qualsiasi momento.

#### TELECAMERA INTEGRATA

Segui l'intero processo di cottura senza dover aprire la porta del forno.

#### **LED VISION**

La luce interna e le due file di luci LED laterali garantiscono una visibilità ottimale a 360°.

#### **TOUCHING**

#### BASTA UN TOCCO PER PREPARARE IL TUO PIATTO

#### CONTROLLO DAL DISPLAY

Seleziona la cottura desiderata e trova la tua ricetta preferita con un solo gesto.

#### **SOLO UN TASTO**

L'unico tasto che troverai è quello di accensione e spegnimento.

#### SOFT CLOSE

Chiusura delicata per garantire la massima protezione contro l'usura dell'utilizzo quotidiano.



#### **CUCINARE**

NON POTREBBE ESSERE PIÙ INTUITIVO E STIMOLANTE



#### VIDEO RICETTE

Guarda i video tutorial direttamente sul display



#### PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Crea e salva il tuo ricettario personale.

#### PROGRAMMI DI COTTURA SUGGERITI



Più di 70 programmi che suggeriscono la miglior combinazione di opzioni per cucinare i tuoi piatti preferiti.

#### **MODALITÀ MANUALE**

Per gli esperti o per coloro che sanno già ciò di cui hanno bisogno.

FORNI 30 FORNI

#### UNICITÀ DEI FORNI CANDY



#### MAXI CAPACITÀ ANCHE IN DIMENSIONI STANDARD

Tutti i forni Candy garantiscono una maxi capacità. Da 65 a 71 litri per la cavità standard, fino a 80 litri per la cavità Maxi.



#### **PULIZIA**

#### Facile ed efficace con risultati garantiti



#### DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA

- Pirolisi: ideale per pulire in profondità
- Aquactiva: un sistema di pulizia rapido da utilizzare tutti i giorni

Grazie al sistema di pulizia pirolitica, il forno è in grado di eliminare tutti i depositi di grasso e i residui di cottura, raggiungendo temperature fino a 550° C. Terminato il programma di pirolisi, sarà sufficiente passare un panno per avere un forno perfettamente pulito e pronto all'uso. Garanzia di massima sicurezza: la porta del forno infatti viene mantenuta fredda durante l'intero processo.

#### **PULIZIA PIROLITICA**

Attraverso l'azione del vapore, il nuovo sistema Aquactiva consente di rimuovere con facilità i residui di grasso nel forno. Basta versare 300 ml di acqua distillata sul fondo del forno e attivare il programma per 30 minuti a 90°. Una volta che il forno si è raffreddato, basterà passare un panno umido per rimuovere eventuali residui.

#### **FUNZIONE AQUACTIVA**

Questi pannelli interni, rivestiti di uno speciale smalto con struttura microporosa, non lasciano depositare i grassi evaporati ma li trasformano in elementi gassosi facili da rimuovere.

#### **PANNELLI CATALITICI**

## **FORNI**

#### **VANTAGGI**

Tutto sotto controllo

L'intuitiva funzione Touch Control fornisce informazioni di cottura in tempo reale. Il dispositivo consente di impostare la durata nonché l'ora di inizio e fine cottura.

#### **TOUCH CONTROL**





Candy ha brevettato un sistema di illuminazione a LED che sostituisce la tradizionale lampadina ad incandescenza. Ciò permette di unire affidabilità e funzionalità con un consumo ridotto di energia ( la maggior parte dei nostri forni è in classe A+).

**LUCI A LED U-SEE** 

Noi tutti sappiamo quanto sia importante ridurre il consumo energetico. La maggior parte dei nostri forni sono in classe A+.

CLASSE ENERGETICA A+



#### **SICUREZZA**

#### Sicurezza garantita in cucina

Il sistema di ventilazione esterna tangenziale facilita l'uscita dell'aria calda dal forno e mantiene stabile la temperatura della porta. L'aria fredda entra dalle intercapedini situate in basso e crea una corrente d'aria verso l'alto per mantenere costante l'uscita dell'aria dal forno.



**VENTILAZIONE TANGENZIALE** 



## PRINCIPALI FUNZIONI

#### Tutte le funzioni necessarie per semplificare la tua giornata



Grazie alla resistenza circolare posteriore e alla ventola interna è possibile diffondere il calore all'interno del forno. L'aria calda viene quindi distribuita omogeneamente tra i ripiani. È ideale per cucinare contemporaneamente diversi tipi di cibi (senza mescolare odori e sapori).

#### **COTTURA MULTIFUNZIONE**





Vuoi cucinare piatti più salutari nel modo più semplice e veloce? Grazie alla funzione Vapore puoi ridurre la quantità di olio e grassi nella tua cucina aggiungendo semplicemente un tocco di vapore ai tuoi piatti

preferiti. Basta versare l'acqua nella cavità dedicata per trasformarla in vapore e cucinare piatti più sani e leggeri senza rinunciare al gusto.

#### **FUNZIONE VAPORE**



L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette di diffondere il calore partendo dal basso e migliorare la lievitazione. La cottura ventilata è particolarmente indicata per cotture delicate, come dolci, bignè, torte, soufflé, biscotti e altri prodotti di pasticceria.

#### **RESISTENZA INFERIORE**

Questa funzione attiva la resistenza del grill. È particolarmente indicata per la cottura di carni di medio e piccolo spessore (salsicce e costine) Aggiungendo l'opzione ventilata, l'aria viene aspirata dalla ventola, che la indirizza ai vari cibi alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C.

La funzione grill ventilato offre un'eccellente alternativa al girarrosto e garantisce ottimi risultati con pollame, salsicce e carni rosse, anche in caso di cottura di grandi quantità di cibo. È inoltre possibile combinare le funzioni girarrosto e grill per ottenere cibi perfettamente dorati e croccanti.

**GRILL** 



Con la cottura tradizionale vengono accese la resistenza inferiore e la resistenza superiore del forno. Questo metodo di cottura è ideale per cibi che necessitano della conservazione di un certo livello di umidità come arrosti e pesce.

#### **STATICO**



Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori funzionano con l'ausilio di una ventola interna al forno. L'uso della ventola garantisce la distribuzione del calore sull'intera superficie del cibo ed è particolarmente adatta per la preparazione di pizza, focaccia, pane, ecc...





Il calore avvolgente di questa caratteristica crea le **stesse condizioni di cottura** di quelle dei forni a legna tradizionalmente utilizzati per la cottura della pizza.

PIZZA



# watch&touch



#### FINO A 4 OPZIONI DI COTTURA



## VIDEO RICETTE

Guarda i video tutorial direttamente sul display e segui passo dopo passo le istruzioni per la preparazione delle tue ricette. Alla fine del video, il forno sarà settato automaticamente per cucinare la ricetta appena vista.



#### PROGRAMMI DI COTTURA SUGGERITI

Troverai più di 70 programmi che suggeriscono la migliore combinazione di opzioni per cucinare i tuoi piatti preferiti. Le ricette potranno anche essere impostate in base al numero di porzioni richieste.



#### PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Sarà possibile creare e salvare il tuo ricettario personale. Potrai impostare dei percorsi di cottura multi-step, sia sulle ricette pre-impostate che su quelle personali che prevedono una combinazione di funzioni di cottura diverse simultaneamente.



## MODALITÀ MANUALE

Per gli esperti o per coloro che sanno già ciò di cui hanno bisogno, e lo vogliono velocemente.





MAXI FORNO









SOFT CLOSE



MULTIFUNZIONE A LED U-SEE






COOKLIGHT

#### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE WATCH & TOUCH

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Interfaccia intuitiva da 19" integrata nella porta
- Porta Full Touch
- -Telecamera HD integrata nella porta
- 10 funzioni e 4 opzioni di cottura
- Capacità 80 litri
- Castelletto e guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- 1 griglia, 2 leccarde
- Connettività WI-FI per navigare in rete sui siti preselezionati
- Illuminazione LED U-SEE
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



33702375 WATCH & TOUCH/E\*


Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

#### **FORNO ELETTRICO VENTILATO MAXI CAVITÀ**



- Capacità 80 litri
- Display FULL TOUCH con controllo elettronico della temperatura
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Maniglia integrata







MAXI FORNO



FCXM625X/E



33702316 FCXM625X/E € 1.004





**FORNI** 






#### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DOPPIA CAVITÀ

- -Termoventilato
- Cottura multilivello
- -Classe energetica A
- Capacità 75 litri
- Display Full Touch con controllo
- 14 funzioni totali (8 a cavità totale + 3 sola cavità superiore + 3 sola cavità inferiore)

elettronico della temperatura

- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di
- 2 griglie, 1 leccarda
- Illuminazione LED U-SEE



**NEW** 



CLASSE

ENERGETICA MULTIFUNZIONE









A LED U-SEE

COOK LIGHT



**ESSENZA** 

**NEW** 

## **FCXNE888X WIFI**



#### **FORNO ELETTRICO** MULTIFUNZIONE PIROLITICO MAXI CAVITÀ

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Precò Full Touch
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Porta con 4 vetri
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Soft-Close: chiusura automatica della porta





CLASSE

**FORNI** 

ENERGETICA





COTTURA

MULTIFUNZIONE









SOFT CLOSE

33703062 FCXNE888X WIFI € 1.099

### **FCXNE828X WIFI**

amazon alexa

ENERGETICA MULTIFUNZIONE

FCNE886X WIFI

#### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ



- Cottura multilivello
- Classe energetica A

FORNO ELETTRICO

Classe energetica A

- Termoventilato - Cottura multilivello

- Capacità 70 litri

- 9 + 2 funzioni WiFi

- Connettività WiFi

tangenziale

simply-Fi o Digital Butler

- Porta con triplo vetro

-1 griglia, 1 leccarda

- Sistema di pulizia pirolitica

-Sistema di pulizia ACQUACTIVA

MULTIFUNZIONE PIROLITICO

- Display Precò Touch Elettronica Zero

- Controllo vocale tramite App Candy

- Castelletto con guide telescopiche

cottura e segnale acustico di avviso

- Ventilatore di raffreddamento esterno


- Timer con interruzione automatica della

- Capacità 80 litri
- Display Full Touch con controllo elettronico della temperatura
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- -Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- -Soft-Close: chiusura automatica della porta





**ESSENZA** 








000

33703066 FCNE886X WIFI

**ESSENZA** 

€ 979







CLASSE



COTTURA

MULTIFUNZIONE







COOK LIGHT













COOK LIGHT

**ESSENZA** 











MAXI FORNO











SOFT CLOSE

PIZZA

COOK LIGHT

#### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch
- -8 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi
- o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda
- Illuminazione LED U-SEE
- Soft-Close: chiusura automatica della porta





MULTIFUNZIONE



ILLUMINAZIONE A LED U-SEE





33703063 FCXNE825VX WIFI € 849

**ESSENZA** 

**NEW** 

**NEW** 

## **FCNE828X WIFI**

## FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE**



- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch con controllo elettronico della temperatura
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della
- cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura automatica della porta





CLASSE

**FORNI** 







SOFT CLOSE



COOK LIGHT



33703068 FCNE828X WIFI

#### **FCNES825XL WIFI**

## FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE EASY STEAM**





- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- -8 + 3 funzioni vapore
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



CLASSE



ENERGETICA MULTIFUNZIONE





AQUACTIVA







## FCNE825XL WIFI

# - Termoventilato

#### FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE**

- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- -8 + 2 funzioni WiFi - Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimplyFi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



CLASSE



ENERGETICA MULTIFUNZIONE

















**FORNI** 





amazon alexa











SOFT CLOSE COOK LIGHT





















SOFT CLOSE





COOK LIGHT

## FORNO ELETTRICO VENTILATO



- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- 8 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura automatica della
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



**ESSENZA** 

**NEW** 















COOK LIGHT

AQUACTIVA

33703067 FCNE625X WIFI € 689

#### CLASSE SOFT CLOSE **ENERGETICA**

PIZZA

#### FCNE635X

### FORNO ELETTRICO VENTILATO



- Capacità 65 litri
- Display Timer Touch
- 8 funzioni
- tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda





**ESSENZA** 





- Ventilatore di raffreddamento esterno
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



CLASSE ENERGETICA

**FORNI** 

SOFT CLOSE

COOK LIGHT



#### FCT896X WIFI





FORNO ELETTRICO

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch Elettronica Zero
- 9 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con 4 vetri
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- -Sistema di pulizia ACQUACTIVA







33702980 FCT896X WIFI\*

\* Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

#### FCT886X WIFI

ENERGETICA MULTIFUNZIONE

amazon alexa

# **NEW TIMELESS**



amazon alexa

CLASSE



- Classe energetica A - Capacità 70 litri
- Display Precò Touch Elettronica Zero
- 9 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con 4 vetri
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno
- tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- -Sistema di pulizia ACQUACTIVA



COTTURA

MULTIFUNZIONE








000



\* Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202













PIROLITICO

000 000

Google Assistant

AQUACTIVA

#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO PIROLITICO**

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch Elettronica Zero
- 9 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con 4 vetri
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di
- -1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA





Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

**NEW TIMELESS** 


33702970 FCT686X WIFI\*

### FCXP825X E0/E

## **FORNO ELETTRICO** MULTIFUNZIONE



- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch Elettronica Zero
- -8+2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



## amazon alexa

CLASSE

ENERGETICA







MAXI FORNO

COTTURA

MULTIFUNZIONE

SOFT CLOSE



PI77A

33702378 FCXP825X E0/E\* Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202


#### FCP815X E0/E

### FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE** - Termoventilato

- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch Elettronica Zero
- -8+2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



**NEW TIMELESS** 





CLASSE

amazon alexa





AOUACTIVA







COOK LIGHT PI77A

33702277 FCP815X E0/E\*

\* Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

#### FCP602X E0/E


ENERGETICA MULTIFUNZIONE

# **NEW TIMELESS**



## **FORNO ELETTRICO VENTILATO** - Classe energetica A+

- Capacità 70 litri
- 2 Manopole Elettronica Zero
- -8+2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda







CLASSE


ENERGETICA





COOK LIGHT

33702278 FCP602X E0/E\* \* Prezzo Netto Suggerito al pubblico





**FORNI FORNI**  - Termoventilato Cottura multilivello

Capacità 70 litri

Connettività WiFi

- Porta in triplo vetro

o Digital Butler

- Castelletto

tangenziale

Classe energetica A

- 9 funzioni + 1 funzione vapore

- Controllo vocale tramite App simply-Fi

- Ventilatore di raffreddamento esterno

- Timer con interruzione automatica della

cottura e segnale acustico di avviso

FORNO ELETTRICO PIROLITICO

**TIMELESS** 






COTTURA

ENERGETICA MULTIFUNZIONE

FCDP818VX/E





- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Doppia termoventilazione a temperature indipendenti
- Capacità 75 litri
- Display FULL TOUCH con controllo elettronico della temperatura
- 14 funzioni totali (8 a cavità totale + 3 sola cavità superiore +3 sola cavità inferiore)
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Illuminazione LED U-SEE





















33703007 FCTS886X WIFI\*

Prezzo Netto Suggerito al pubblico

## vedi pagina 202

## **NEW TIMELESS**



VAPORE

COTTURA

MULTIFUNZIONE

MANOPOLE


amazon alexa

#### FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE SMART STEAM**

- -Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch Elettronica Zero
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni + 3 funzioni vapore
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda

AQUACTIVA

works with the Goode Assistant - Sistema di pulizia AQUACTIVA



33703013 FCTS815XL WIFI € 768



MAXI FORNO

CLASSE




ILLUMINAZIONE

A LED U-SEE

#### **FORNO ELETTRICO** MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche - Ventilatore di raffreddamento esterno
- tangenziale - Timer con interruzione automatica della
- cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



33702362 FCXP825X/E € 830

33702331 FCDP818VX/E € 1.147

**TIMELESS** 







MULTIFUNZIONE





SOFT CLOSE









CLASSE









MULTIFUNZIONE

FCTS815XL WIFI











AOUACTIVA
























**TIMELESS** 



#### FORNO ELETTRICO PIROLITICO **MULTIFUNZIONE SMART STEAM**

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch
- 9 funzioni + 1 funzione vapore
- Porta in triplo vetro
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA









FCPS815XL/1/E





000

AQUACTIVA


33702273 FCPKS816X/E €819

## **TIMELESS**



#### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE SMART STEAM

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni + 3 funzioni vapore
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA











AQUACTIVA





33703000 FCPS815XL/1/E € 717

## FCPK606X/E

ENERGETICA

AQUACTIVA

FCPS615X/1/E

#### **FORNO ELETTRICO VENTILATO PIROLITICO**

FORNO ELETTRICO

- Classe energetica A

- Display Timer Touch

-1 griglia, 1 leccarda

- Capacità 70 litri

- Castelletto

tangenziale

**VENTILATO SMART STEAM** 

- 8 funzioni + 2 funzioni vapore

- Ventilatore di raffreddamento esterno

-Timer con interruzione automatica

della cottura e segnale acustico di

- Sistema di pulizia AQUACTIVA

- -Classe energetica A
- Capacità 65 litri
- Display Precò Touch
- 9 funzioni
- Porta in triplo vetro
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA
- Super grill




**TIMELESS** 

33703004 FCPS615X/1/E € 645







CLASSE

ENERGETICA



PIROLITICO


000

AQUACTIVA

33702079 FCPK606X/E\*


Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202







- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch
- 8 funzioni
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di
- 2 griglie, 2 leccarde
- -Soft-Close: chiusura assistita della porta











SOFT CLOSE

33702353 FCXP615X/E\*

Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202


#### **TIMELESS** FCXP613X/E



#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO MAXI CAVITÀ**

- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- -Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde





# MAXI FORNO





PIZZA

33702343 FCXP613X/E € 645









PIZZA

COOK LIGHT

**TIMELESS** 





CLASSE ENERGETICA

AQUACTIVA





PIZZA

COOK LIGHT

33702084 FCP605XL/E € 645

## FCP625NXL/E

FCP605XL/E

#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



**TIMELESS** 







CLASSE ENERGETICA

MANOPOLF

33702106 FCP625NXL/E € 625 33702107 FCP625WXL/E € 625



**FORNI FORNI** 

- Ventilatore di raffreddamento esterno

- 8 funzioni

- tangenziale

**FORNO ELETTRICO** 

- Classe energetica A+

- Capacità 65 litri

- Diplay Timer Touch

- Manopole Push Pull

**VENTILATO** 

- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA






## **TIMELESS**



#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Diplay Timer Touch
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno
- tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di
- 2 griglie, 1 leccarda













CLASSE ENERGETICA

PIZZA

33702112 FCP605X/E € 625



#### **FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 5 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda







COOK LIGHT


**TIMELESS** FCP602X/E



#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda





## FCP502X/E


FCP52X/E

# **TIMELESS**



#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO**

- -Classe energetica A
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 5 funzioni
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



33702185 FCP52X/E € 509







CLASSE


ENERGETICA






COOK LIGHT













**FORNI** 


**CLASSIC** 




#### FORNO ELETTRICO STATICO

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- 2 manopole
- 4 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- -1 griglia, 1 leccarda










**TIMELESS** 





FCC604NAV

**FORNO ELETTRICO** 

- Classe energetica A+ - Capacità 65 litri

- Programmatore analogico con

-Timer a 120' con interruzione

- Ventilatore di raffreddamento esterno

automatica della cottura e segnale

**VENTILATO** 

2 manopole

tangenziale

acustico di avviso - 2 griglie, 1 leccarda


- 8 funzioni

FCS 100 X/E



#### FORNO ELETTRICO STATICO

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- 2 manopole
- 4 funzioni
- -1 griglia, 1 leccarda












- Capacità 65 litri
- Programmatore analogico con
- 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno
- tangenziale
- -Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



**CLASSIC** 

33702149 FCC604X/E € 614





**FORNI** 


33702187 FCS 100 X/E € 363 33702098 FCS 100 N/E € 332 33702188 FCS 100 W/E € 327





CLASSE ENERGETICA

33703072 FCC604NAV € 614



33703070 FCC603NAV € 604



## FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Programmatore analogico con 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 90' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda











CLASSE ENERGETICA

33702150 FCC604GH/E € 614

33702152 FCC604RA/E € 614





CLASSE ENERGETICA

FCC603NAV

FCC603GH/E

**CLASSIC** 



#### FORNO ELETTRICO **VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda





## FCR824GH/E

#### FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE**

**FORNO ELETTRICO** 

- Classe energetica A+

- Ventilatore di raffreddamento esterno

automatica della cottura e segnale

- Timer a 120' con interruzione

**VENTILATO** 

- 3 manopole

tangenziale

acustico di avviso

- 2 griglie, 1 leccarda

- 8 funzioni

- Capacità 65 litri



- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Programmatore analogico con
- 2 manopole
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- -Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- -1 griglia, 1 leccarda



**CLASSIC** 





CLASSE ENERGETICA

**FORNI** 



33702147 FCC603GH/E € 604





CLASSE COTTURA ENERGETICA MULTIFUNZIONE




FORNO DA 90 CM

## FLG 203/1 X

#### **FORNO A GAS**

- Classe energetica A
- Capacità 66 litri
- 3 manopole
- 5 funzioni
- Timer contaminuti 60'
- -1 griglia, 1 leccarda
- Girarrosto



GAS






GIRARRROSTO



GAS







FNP319/1X/E

FORNO ELETTRICO **MULTIFUNZIONE** 

- Termoventilato

- Capacità 89 litri

- 10 funzioni - 1 griglia

- Cottura Multilivello

- Classe energetica A

- Controllo con pulsanti elettronici


33703002 FNP319/1X/E € 1.229

### FLG 202/1 N





- Capacità 66 litri
- 3 Manopole
- 3 funzioni
- Timer contaminuti 60'
- -1 griglia, 1 leccarda







CLASSE ENERGETICA

**FORNI** 

33701059 FLG202/1N € 666 33701060 FLG202/1W € 666

**FORNI** 

#### **PROGRAMMI**



#### PIZZA

Il calore avvolgente in questa funzione ricrea un ambiente simile a quello dei forni a legna delle pizzerie.



#### COOK LIGHT

La funzione "COOK LIGHT" consente di cucinare in modo leggero riducendo l'utilizzo dei grassi. Grazie ad una combinazione del grill e della ventola, associate ad un ciclo di pulsazione dell'aria, è possibile conservare l'umidità dei cibi, grigliare la superficie e garantire una cottura rapida delle pietanze utilizzando pochi condimenti, senza rinunciare al sapore.



#### COTTURA MULTIFUNZIONE

È in funzione la resistenza circolare posteriore con l'ausilio della ventola interna al forno. L'aria calda viene ripartita sui diversi ripiani. È l'ideale per cuocere contemporaneamente diversi tipi di cibo (carne, pesce, senza mescolare sapori e odori).



#### COTTURA VENTILATA

Sono in funzione la resistenza inferiore e superiore con l'ausilio della ventola interna al forno. Questa funzione assicura una buona distribuzione del calore su tutta la superticie ed è indicata per la cottura di pollame, pesce, pane, ecc.



#### COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA INFERIORE

Adatta per cotture delicate (dolci, bigné, torte, soufflé, biscotti, pasta sfoglia).



#### GRILL VENTILATO

L'aria, riscaldata dalla resistenza grill, viene aspirata dal ventilatore che la riversa sulle vivande alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C. Il grill ventilato sostituisce egregiamente il girarrosto e garantisce ottimi risultati con pollame, salsicce e carni rosse, anche in quantità rilevante.



#### COTTURA TRADIZIONALE

Sono in funzione la resistenza inferiore e la resistenza superiore del forno. È la cottura tradizionale, ottima per arrostire cosciotti, selvaggina, ideale per biscotti, mele al forno e per rendere i cibi molto croccanti.



#### COTTURA CON RESISTENZA INFERIORE

L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette diasciugare la parte inferiore dei cibi (torte salate in genere).



#### GRILL

In questa posizione viene inserita la resistenza del grill. Ottimo nella cottura di carni di medio e di piccolo spessore (salsicce, costine).



#### SCONGELAMENTO RAPIDO

Utilizzo intermittente della resistenza inferiore e superiore con l'ausilio della ventola. La temperatura è preregolata a 40°C costanti (per questa funzione non è possibile modificare la temperatura di funzionamento). Questa funzione permette di scongelare rapidamente prima della cottura.



#### GIRARROSTO + GRILL

Il girarrosto entra in funzione assieme al grill per rendere i tuoi cibi dorati e croccanti alla perfezione.



# MICROONDE E COMPATTI



Il modo più semplice e veloce di cucinare, al servizio della tua creatività





## UN NUOVO ASSISTENTE CHEF NELLA TUA CUCINA

Un'ampia gamma di prodotti che arricchisce e completa ogni cucina. Una combinazione di estetica e funzionalità in un elettrodomestico piccolo e compatto che offre risultati più veloci e al tempo stesso ottime prestazioni.

62 MICROONDE

# simply Fi

## IL MODO PIÙ SMART E VELOCE DI CUCINARE CIÒ CHE PREFERISCI

La nuova gamma di microonde Candy sarà il tuo miglior assistente in cucina.

Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi avere suggerimenti, consigli e sorprendenti modi alternativi per utilizzare il tuo forno a microonde.



## **CARATTERISTICHE**

L'elettrodomestico ideale per conservare i tuoi piatti caldi, prima di servirli in tavola.



Per agevolare la preparazione del cibo è possibile scegliere tra una delle **48 funzioni di cottura disponibili** fornite dalla gamma. Scegliere i cibi che si vogliono cucinare è davvero semplice: ora chiunque può trasformarsi in uno chef.

#### PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Gamma meccanica o digitale, con o senza cornice, il tutto mantenendo funzionalità e design, per ottenere risultati più rapidi in cucina.

#### **FORNI A MICROONDE**

#### Scopri il modello più adatto per te



#### Elegante e smart

L'innovativo forno a microonde combinato della gamma **ESSENZA** combina un design all'avanguardia con un'eccezionale funzionalità.

## FORNO A MICROONDE COMBINATO ESSENZA



La funzionalità di un forno tradizionale in uno spazio più contenuto, abbinata alla cottura a microonde, per una maggiore versatilità in cucina. Una cavità piccola facilita la pulizia dopo l'utilizzo.

#### **FORNI A MICROONDE COMPATTI**



Scegli di cucinare piatti deliziosi in maniera semplice e veloce con il forno a microonde con grill di Candy, disponibile in diverse variabili colore a seconda della tua necessità.

#### FORNO A MICROONDE CON GRILL






MICROONDE 65 MICROONDE

#### MICROONDE COMBINATO

- -Capacità 44 litri
- Display Touch
- Orologio e timer digitale
- -13 menù automatici
- -5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- 2 griglie



\* Disponibile da Luglio


**NEW TIMELESS** 

## 38900667 MEC440TXNE\* € 1.149

MIG440VNTX - Compatto

#### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 44 litri
- Display Touch con 2 manopole
- Orologio e timer digitale
- -8 menù automatici
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- -1 Griglia




38900653 MIG440VNTX € 942

## MIC440VNTX - Compatto

### MICROONDE COMBINATO

- Capacità 44 litri
- Display Touch con 2 manopole
- Orologio e timer digitale -13 menù automatici
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- 2 griglie



#### MIG25BNT



#### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 25 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- -8 menù automatici
- -8 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- -1 griglia



38900654 MIC440VNTX\* € 983

\* Disponibile da Maggio

38900666 MIG25BNT\* € 769

\* Disponibile da Luglio


MICROONDE E COMPATTI

MICROONDE E COMPATTI



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 25 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- -10 menù automatici
- -8 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- -1 griglia a due livelli




38900033 MIC25GDFX € 758

**FRAMELESS** 

### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 20 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- -10 menù automatici
- -8 livelli di potenza (800 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- -1 griglia a due livelli





38900035 MIC20GDFX\* € 707

38900046 MIC20GDFN\* €717

38900094 MIC20GDFB\* € 717


\* Disponibile da Maggio

### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 20 litri

**MIC 201 EX** 

- Orologio e timer digitale
- -8 menù automatici
- 8 livelli di potenza (800 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- -1 griglia a due livelli




38900021 MIC201EX € 645

MICROONDE E COMPATTI

### MICROONDE CON GRILL

- -Capacità 17 litri
- Contaminuti elettronici
- Orologio e timer digitale
- -8 menù automatici
- -8 livelli di potenza (1050 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- -1 griglia




38900661 MIG1730DX\* € 579 \* Disponibile da Maggio

**SOTTO PENSILE** 

MIG1730MX

### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 17 litri
- Due manopole
- 8 livelli di potenza (1050 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- 1 griglia




38900664 MIG1730MX\* € 579 \* Disponibile da Maggio

**SOTTO PENSILE** 

### MIS1730X


### **MICROONDE**

- Capacità 17 litri
- Contaminuti elettronici
- Orologio e timer digitale
- -8 menù automatici
- Diametro piatto rotante 245 mm



### MIS1730B

- **MICROONDE** -Capacità 17 litri
- Due manopole
- -8 livelli di potenza (1050 W)
- Diametro piatto rotante 245 mm



38900662 MIS1730X\* € 539 \* Disponibile da Maggio

38900663 MIS1730B\*

\* Disponibile da Maggio



MICROONDE E COMPATTI

€ 539

# PIANI COTTURA



Le soluzioni più semplici al centro della tua cucina





# SENTI IL POTERE DEL FUOCO

Candy ha progettato un'ampia gamma di soluzioni dai piano cottura a gas su metallo, dotati sia di bruciatori ad alta potenza, sia di quelli a potenza inferiore per una cottura lenta, fino alle ultime versioni di piano cottura ad induzione e vetroceramica. In particolare quest'ultimi sono dotati di power management per un'estrema flessibilità e nuove serigrafie colorate, eleganti ed intuitive.

# **PIANI A GAS**

### **CARATTERISTICHE**

### **VANTAGGI**

La nostra migliore soluzione a tua disposizione

### NOVITÀ



FSSFN7A



**TIMELESS** 



NFW TIMFLES



CLASSIC

I piani cottura a gas Candy presentano uno **stile armonioso** perfettamente allineato con il design dei forni.

Manopole ergonomiche, griglie moderne e finiture eleganti per una perfetta armonia nella tua cucina. I bruciatori inoltre garantiscono facilità d'uso e risultati perfetti.

DESIGN ALLINEATO CON LA GAMMA DEI FORNI



La ghisa è un materiale molto apprezzato nelle cucine professionali per le sue caratteristiche esclusive: permette una **migliore trasmissione del calore**, è resistente alle alte temperature ed infine garantisce una lunga durata. Disponibile anche con griglie in piattina.



Il nuovo bruciatore a doppia corona, che raggiunge una temperatura fino a 4Kw, è ideale per una cottura rapida ed intensa.

### **GHISA**









Scegli tra le nuove tre diverse configurazioni nei modelli da 60 cm ( a rombo, bruciatore speciale frontale, 3 bruciatori) e nei modelli da 75 cm ( 4+1 con bruciatore speciale a sinistra) per soddisfare le tue esigenze.

### **NUOVE CONFIGURAZIONI**

Per gli amanti del design moderno, i piani cottura in vetro temperato offrono un tocco di eleganza combinato con una lunga durata dei materiali e performance di alto livello. Il vetro temperato offre una resistenza unica a graffi e abrasioni, renden-



do questo prodotto estremamente duraturo nel tempo, metre le griglie dalle ridotte dimensioni lo rendono estremamente facile da pulire.

PIANI COTTURA IN VETRO TEMPERATO

Il doppio supporto in ghisa del piano cottura garantisce una migliore distribuzione e stabilità della stessa. È facile da rimuovere e lavabile in lavastoviglie senza problemi.

### DOPPIO SUPPORTO IN GHISA



Accendi la fiamma in totale sicurezza con un semplice gesto. Basta premere e ruotare la manopola per iniziare a cucinare i tuoi piatti preferiti.

### **AUTO ACCENSIONE**



I piani cottura spegneranno automaticamente l'alimentazione del gas se la fiamma si spegne accidentalmente.

SISTEMA DI SICUREZZA

PIANI COTTURA 75 PIANI COTTURA

# rimply Fi

### **DIRECT COOK**

Grazie alla funzione Direct Cook puoi riscaldare, fondere, cuocere a fuoco lento, bollire o friggere i tuoi cibi selezionando semplicemente l'impostazione dedicata direttamente dall'App Candy simply-Fi: il piano di cottura regolerà automaticamente le impostazioni da sè con i parametri di cottura adeguati.



# **CARATTERISTICHE**

### **GRANDE FLESSIBILITÀ**

Moltiplica le tue opzioni di cottura, scegli tra molte soluzioni flessibili.

La zona più grande e potente, perfetta per pentole di grandi e piccole dimensioni ed in grado di raggiungere performance di cottura fino a 3,7Kw\*.

### **FLEXI ZONE**

Scegli di cucinare in una zona grande o in due zone piccole a seconda delle necessità. Raggiungi i 3,7 Kw di potenza per le migliori prestazioni di cottura\*.

### **TWIN POWER**

# PIANI A INDUZIONE

### UN TOCCO DI COLORE E DESIGN **FUNZIONALE**

Le zone di cottura speciale sono riconoscibili grazie alle serigrafie azzurro Candy.

### **VERSATILITÀ E EFFICIENZA ENERGETICA**

Con la nuova gamma di piani cottura a induzione Candy, puoi accelerare i tempi di cottura e risparmiare fino al 60% di tempo \*.

Con il Power Management, puoi limitare la potenza durante la fase di installazione garantendo alte performance di cottura. Puoi decidere di limitare la potenza tra i 2,5 e i 7,5 kW, anche se utilizzi tutte le zone di cottura contemporaneamente.

### **POWER MANAGEMENT**



# **FUNZIONI**

### SPECIALI SOLUZIONI FACILI DA **USARE**

Un'intuitiva interfaccia touch per gestire ogni necessità

Imposta velocemente la massima potenza nella zona che preferisci

### **BOOSTER**

Metti in pausa la zona cottura e riprendi da dove hai iniziato senza necessariamente reimpostare tutto da capo.

### **FUNZIONE PAUSA**

Assicura la sicurezza bambini bloccando ogni attivazione accidentale.

### **BLOCCO BAMBINO**

\*\*in base al modello

\*rispetto alla cucina tradizionale PIANI COTTURA

# PIANI IN VETROCERAMICA

La gamma di piani in vetroceramica è caratterizzata da un design completamente ridisegnato con zone flessibili e con un'interfaccia utente dove le zone speciali sono visibili grazie ai colori diversi. Da non dimenticare che sono dotati di **Power management**, una funzione che permette di limitare automaticamente la potenza del piano ed evita problematiche di sovraccarico.

# **CARATTERISTICHE**

### **GRANDE FLESSIBILITÀ**

Moltiplica le tue opzioni di cottura, scegli tra diverse soluzioni flessibili: doppia e tripla zona, zona estensibile e twin power.

### **FACILE DA USARE**

Permette di impostare la potenza del piano selezionando il livello di cottura individualmente per ogni zona di cottura e verificare tutte le impostazioni.

### CONTROLLO INDIPENDENTE

Controlla tutte le zone di cottura con un solo tocco del tasto centrale selezionando + o -.

### **CONTROLLO CENTRALE**

### EFFICIENZA ENERGETICA ADATTABILE

Candy propone nuovi standard per risparmiare energia: durante l'installazione è possibile regolare la massima potenza garantendo alte performance di cottura. Puoi decidere di limitare la potenza da 2.5 kW fino a 6.6 kW, anche se utilizzi tutte le zone di cottura contemporaneamente.

### **POWER MANAGEMENT**



### SPECIALI SOLUZIONI FACILI DA USARE

Un'intuitiva interfaccia touch per gestire ogni necessità

Metti in pausa la zona cottura e riprendi da dove hai iniziato senza necessariamente reimpostare tutto da capo.

### **FUNZIONE PAUSA**

Assicura la sicurezza dei bambini.


### **BLOCCO BAMBINO**



### 2kW 2kW 1,5kW) 1,5kW

### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo Multi Slider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 Kw
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- -Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini







CFI 82 | 80 cm

33802714 CIES642MCTT\*

Disponibile da Luglio Prezzo Netto Suggerito al pubblico

vedi pagina 202

# **INDUZIONE**




3kW

1,4kW

# PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona flexi
- Controllo con slider invisibile
- Funzione mantenimento in caldo
- -Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 15 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione
- assorbimento della potenza a 2 livelli
- Sicurezza bambini



### **FLEXI** ZONE

FLEXI ZONE

3kW



**BOOSTER** 


33801455 CFI 82\*

Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

### CTPJ644MCWIFI

### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona twin power
- Controllo multi slider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione
- assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini
- Connettività WIFI
- Direct Cook



**INDUZIONE** 

SIMPLY-FI

3kW



1,5kW

1,5kW




### 33802614 CTPJ644MCWIFI\*

Disponibile da Giugno Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

**INDUZIONE** 


### CTP644MC





### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- -1 zona twin power
- Controllo multi slider
- Funzione mantenimento in caldo
- -Booster su ogni zona
- -Potenza totale 7 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini





### 33802668 CTP644MC\*

\* Disponibile da Giugno Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202


PIANI COTTURA



# 1,5kW 3kW 1,5kW

### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- -1 zona twin power
- Controllo centrale
- Booster su ogni zona
- -Potenza totale 7 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- -Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini





CIS642MCTT

BOOSTER

CONSUMO 7,0 KW

33801943 CTP643C\*

Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202


# **INDUZIONE**





### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo multi slider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini




Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

### CI640CBA/1

### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 3 kW (autolimitato)
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Sicurezza bambini



**INDUZIONE** 

2kW

1,5kW)

2kW

1,5kW

CONSUMO 3,0 KW

33801203 CI640CBA/1\* € 629 \* Disponibile fino a Giugno

**INDUZIONE** 


### CDJ642KTT





### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo centrale
- Booster su ogni zona
- -Potenza totale 3 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Assorbimento massimo a 3kW
- -Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



**BOOSTER** 

CONSUMO 7,4 KW

33802672 CIS642MCTT\*



CONSUMO 3,0 KW




\*Disponibile da Giugno Prezzo Netto Suggerito al pubblico vedi pagina 202

# **VETROCERAMICA**

### PIANO ELETTRICO IN **VETROCERAMICA**

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- -1 zona twin power
- Controllo centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 6,6 kW
- Timer elettronico
- 10 livelli di potenza








### CVG7WL4WEP | 75 cm

# ....

### PIANO A GAS IN VETRO

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 11,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**ESSENZA** 



1,75kW)

2,7kW

1,75kW

33802750 CVG7WL4WEP\* € 729 \* Disponibile da Giugno

**ESSENZA** 

### CH64XB

( 2,3kW )

1,2kW

1,2kW

1,8kW

1,8kW

1,2kW

1,8kW

# **VETROCERAMICA**



### PIANO ELETTRICO IN **VETROCERAMICA**

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura



### CVG6BF4WEB | 60 cm


\*\*



- (1,75kW) ( 2,7kW)
- 4kW 1kW

### PIANO A GAS IN VETRO

- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- -Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



33801795 CH64XB







PIANI COTTURA PIANI COTTURA

### **ESSENZA**



(1,75kW)


2,7kW

### - 4 bruciatori

- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 KW

PIANO A GAS IN VETRO

- Grigli in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 8,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL





2,7kW




### CVG74WPB | 75 cm



### PIANO A GAS IN VETRO

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 Kw
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**NEW TIMELESS** 

4kW 1kW





33802723 CVG74WPB\* € 699 33802749 CVG74WPW\* € 699

\* Disponibile da Maggio

**NEW TIMELESS** 


### CVG6BR4WPB | 60 cm

### PIANO A GAS IN VETRO



- 1 bruciatore doppia corona 4kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 Kw
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano











33802730 CVG6BR4WPB\* € 569 33802748 CVG6BR4WPW\* € 569 \* Disponibile da Maggio

PIANI COTTURA PIANI COTTURA

### **NEW TIMELESS**




### - 4 bruciatori

1 bruciatore doppia corona 4kW

PIANO A GAS IN VETRO

- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL





(1,75kW) ( 2,7kW)

1kW

4kW



33802752 CDK6GF4WEKB\* € 569 \* Disponibile da Maggio

**NEW TIMELESS** 

### CVG6DPB | 60 cm

### PIANO A GAS IN VETRO



- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 8,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL








CVG6B | 60 cm

### **TIMELESS**

### PIANO A GAS IN VETRO

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL











\* Disponibile da Maggio

PIANI COTTURA


€ 529

### **ESSENZA**



### **PIANO A GAS**

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- -1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 11,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Possibilità di alimentazione GPL
- Prodotto alimentato a gas metano







33802785 CHG7WLWEX\* € 609

### \* Disponibile da Giugno

**ESSENZA** 


# CHG6BF4WEX | 60 cm






### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame






### 33802784 CHG6BF4WEX\* € 539


# CHG6DWEX | 60 cm

# 8888



### PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- -1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**ESSENZA** 



33802779 CHG6DWEX\* € 529 \* Disponibile da Giugno

### CHG7WLWPX | 75 cm


# **NEW TIMELESS**





### PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 11,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL













33801915 CHG7WLWPX €614




### **NEW TIMELESS**

### (1,75kW) ( 2,7kW ) 4kW 1kW

### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL





33802028 CHG6BF4WPX € 543

**NEW TIMELESS** 




CHG6D4WPX | 60 cm





PIANO A GAS

- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL






### 33801849 CHG6D4WPX € 461

### CHW6D4WPX | 60 cm

# PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**NEW TIMELESS** 




1,75kW

### 33802074 CHW6D4WPX € 440

### CHW6BR4WPX | 60 cm

### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**NEW TIMELESS** 



4kW

1kW

(2,7kW)

(1,75kW

33802077 CHW6BR4WPX € 409




### **NEW TIMELESS**



### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole New Timeless
- -Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL





33802076 CHW6BF4WPX € 409

**TIMELESS** 


# PG960/1SXGH | 90 cm





### **PIANO A GAS**

- 6 bruciatori
- 2 bruciatori rapidi da 3 kW
- 3 bruciatori semirapidi da 1,75 kW 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 12,25 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL




### PG952/1SXGH | 90 cm

# (1,75kW) 3kW (1,75kW)

### **PIANO A GAS**

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore tripla corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 3 kW
- 2 bruciatori rapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 11,5 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**TIMELESS** 

33801149 PG952/1SXGH € 727

**TIMELESS** 


### PG953/1SX | 90 cm

# PIANO A GAS



1,75kW


(1,75kW)



- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate

- 5 bruciatori


- Manopole Timeless
- -Potenza totale 11,5 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



33801152 PG960/1SXGH € 748


33801151 PG953/1SX € 713





### **PIANO A GAS**

- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL








33801986 CHG74WX

**TIMELESS** 

€ 543

### PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore ultrarapido da 3,5 kW
- 2 bruciatori rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 11,65 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



33801969 CHW7X


**TIMELESS** 

### CHW74WX | 75 cm

# 2,7 kW 2,7 kW

### PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



### CHG6D4WX | 60 cm

CHW7X | 75 cm

2,7 kW


1kW

3,5kW

(1,75kW)

### PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



33801970 CHW74WX € 481







PIANI COTTURA



PIANI COTTURA

€ 450

### **TIMELESS**

### CHW6BR4WX | 60 cm


### **TIMELESS**





### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL








33801987 CHG6BR4WX € 420

**TIMELESS** 

### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL





4kW

1kW

2,7kW


(1,75kW


### 33801975 CHW6BR4WX € 399

**TIMELESS** 

### CHW6D4WX | 60 cm

- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- -Potenza totale 9,45 kW
- Possibilità di alimentazione GPL





### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori

- Manopole Timeless
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano




# CHG6BRX | 60 cm

- 4 bruciatori 1 bruciatore rapido da 2,7 kW

PIANO A GAS

- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano





33801968 CHW6D4WX € 409



33801974 CHG6BRX




### **TIMELESS**

### **CLASSIC** CHW74WGTGH | 75 cm



### **PIANO A GAS**


- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- -Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL




33801973 CHW6BRX

### **PIANO A GAS**

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL





33801981 CHW74WGTGH € 491 33802733 CHW7AV4WGT € 491

**CLASSIC** 


# CHW6BRBB | 60 cm

### **PIANO A GAS**



- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano





**TIMELESS** 






33801972 CHW6BRBB 33801971 CHW6BRWW € 338

# CHW6BR4WGTGH | 60 cm

### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano













### **CLASSIC**


### **LATERALI** CHG6LX | 60 cm





### **PIANO A GAS**

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL







(1,75kW) (1,75kW)

2,7kW


33801980 CHW74WTX € 491

**CLASSIC** 

### - 4 bruciatori

PIANO A GAS

- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL








# **PIANO A GAS**



CHW6BR4WTX | 60 cm



- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- -Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL








# CHW6LBB | 60 cm

### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



**LATERALI** 

33801967 CHG6LX

€ 317



33801984 CHW6BR4WTX € 399

33801977 CHW6LBB 33801978 CHW6LWW € 297

CHW6LBX | 60 cm


### **LATERALI**

### CDI30 | 30 cm

### **DOMINO**

### **PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie smaltate
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL




(1,75kW) (1,75kW)

( 2,7kW )

33801976 CHW6LBX

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 2 zone cottura
- Controllo centrale
- Potenza totate 3,5 kW (autolimitata)
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Sicurezza bambini



**3**,5


CONSUMO 3,5 KW

33801449 CDI 30

€ 461

### CLE64 X | 60 cm

- 4 piastre
- 2 piastre elettriche diametro 145 mm da 1,5 kW
- 2 piastre elettriche diametro 180 mm da 2 kW



**LATERALI** 



1,5kW

PIANI COTTURA

### PIANO ELETTRICO


- -Potenza totale 7 kW



### CDH30 | 30 cm

### PIANO ELETTRONICO IN **VETROCERAMICA**

- Comandi elettronici touch
- 2 zone cottura
- Controllo centrale
- Potenza totate 3 kW (autolimitata)
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico



**DOMINO** 

33802643 CLE64 X


33801450 CDH 30

# **DOMINO**



### PIANO A GAS

- 2 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 3 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Potenza totale 4 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano







33801134 CDG32/1SPX € 209


### CDE32/1X

**DOMINO** 



### PIANO ELETTRICO

- 2 piastre
- -1 piastre elettriche diametro 145 mm da 1,5 kW
- -1 piastre elettriche diametro 180 mm da 1,5 kW
- Potenza totale 3 kW





1,5kW

33801125 CDE32/1X € 163

**FRIGORIFERI** 

# FRIGORIFERI

La soluzione più semplice per la conservazione delle tua spesa









# GESTIONE SMART DELLA CASA ANCHE NELLA TEMPERATURA

Oggi le persone hanno sempre meno tempo per fare la spesa e di conseguenza il cibo resta nel frigorifero più a lungo. Questo è il motivo per cui Candy ha creato una gamma di elettrodomestici confortevole ed intelligente per conservare gli alimenti freschi più a lungo. Candy ti offre prodotti con i migliori materiali e finiture, ottima ergonomia e usabilità. Inoltre, grazie all'App Candy simply-Fi, puoi gestire il tuo frigorifero da remoto.



# LA MIGLIORE CONSERVAZIONE DI CIBO E BEVANDE VIA APP

La connessione simply-Fi permette di controllare ed accendere il tuo frigorifero tramite App.

Con la funzione **Shopping List** puoi controllare e gestire la tua lista della spesa in ogni momento.







Il vano congelatore, dalla stessa linea estetica del vano frigo, assicura massimi livelli di prestazioni e affidabilità. I robusti cassetti trasparenti del congelatore assicurano condizioni di raffreddamento perfette.

### **VANO CONGELATORE**



L'evoluto sistema di sensori adattativi gestisce automaticamente la fase di sbrinamento in base alla temperatura, al tasso di umidità e all'utilizzo del prodotto, impedendo così la formazione del ghiaccio nel congelatore e del gelo nel frigorifero.

### **TECNOLOGIA NO FROST**



Scegli i frigoriferi Candy in classe A++ o A+ per ridurre il consumo energetico: fino al 40% o 20% di consumo in meno rispetto ad un modello equivalente in classe A. Cura per l'ambiente, grande risparmio e massima economia. Disponibili nei modelli statici e No Frost.

### **CLASSE ENERGETICA**

**CARATTERISTICHE** 

### **TECNOLOGIA**

Scegli di gestire al meglio la tua spesa



Puraction è il sistema antibatterico più veloce sul mercato che neutralizza il 99,9% dei batteri in soli 30 minuti grazie all'azione della luce UVA e al filtro in titanio. Contribuisce ad una migliore conservazione del cibo e a ridurre gli odori.

Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi attivare la funzione Puraction tutte le volte che lo desideri.

### **PURACTION\***




Tutti i frigoriferi combinati Candy sono dotati di un controllo elettronico facile da utilizzare anche grazie alla luce Sky LED. Con un semplice tocco delle dita è possibile accendere e spegnere il frigorifero; il pulsante di selezione consente invece di scegliere l'intensità di raffreddamento da 1 (meno freddo) a 4 (più freddo). L'elettrodomestico risulta pertanto maggiormente intuitivo, ergonomico e tecnologico.

### LUCE LED CON CONTROLLO ELETTRONICO



Il sistema di ventilazione Air Fan assicura una distribuzione ottimale ed omogenea della temperatura all'interno del frigorifero; il suo nuovo design si sposa perfettamente con la nuova Sky LED.

### **VENTILAZIONE TANGENZIALE**





### **DOTAZIONI**

### Organizza al meglio gli alimenti con l'aiuto dei nostri accessori in dotazione



Ora è possibile conservare anche i prodotti di cosmetica, usati per le cure di bellezza quotidiane, grazie al **scomparto Beauty**, realizzato con due cassetti estraibili posti sotto il balconcino centrale.

### **BALCONCINI CON BEAUTY SUITE**



Fresh Zone è un apposito cassetto con guide telescopiche che permette di conservare alla temperatura ottimale i cibi freschi come carne, pesce e formaggi.

### **CASSETTO FRESH ZONE**



Il portabottiglie in metallo è la perfetta combinazione tra design e versatilità e può ospitare fino a 4 bottiglie.

### PORTABOTTIGLIE IN METALLO



I ripiani interni in cristallo sono **resistenti** e facili da pulire.

### **RIPIANI IN CRISTALLO**



Il cassetto per la conservazione di frutta e verdura è più spazioso e maneggevole grazie alla nuova maniglia e alla capacità interna migliorata. La presenza di guide telescopiche rende l'apertura del cassetto Crisper più facile, scorrevole e silenziosa.

### CRISPER CON GUIDE TELESCOPICHE

FRIGORIFERI 112 FRIGORIFERI

### **COMBINATO**


### CKBBS 182 | 185 CM

### **COMBINATO**



### FRIGORIFERO COMBINATO **VENTILATO CON NFC**

- Classe energetica A++
- Classe climatica T
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 266 litri
- Volume netto frigorifero 206 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- -1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Cassetto fresh zone
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Connettività NFC Smart Touch
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico
- Sistema di ventilazione AIR FAN





PURACTION







SKY LED

①1234① CONTROLLO ELETTRONICO



AIR FAN

\* Disponibile da Giugno

34900521 BCBS 184 NPU\* € 1.158


**COMBINATO** 

### CKBBS 182 FT | 185 CM



### FRIGORIFERO COMBINATO **VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 266 litri
- Volume netto frigorifero 206 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- -1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Cassetto fresh zone
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Porte reversibili
- Sistema di ventilazione AIR FAN





CLASSE

**ENERGETICA** 

FRIGORIFERI



SKY LED

CONTROLLO

①1234①



AIR FAN

34900436 CKBBS 182 FT\* € 1.024 \* Disponibile da Giugno







①1234①

AIR FAN

34900433 CKBBF 172\* \* Disponibile fino a Giugno

34900435 CKBBS 182

34900438 CKBBS 182 S

**COMBINATO** 



€ 1.117

**FRIGORIFERI** 

€ 953

# CKBBF 172 | 177 CM FRIGORIFERO COMBINATO

SKY LED

① 1234①

CONTROLLO

**ELETTRONICO** 

### **NO FROST**

FRIGORIFERO COMBINATO

-SKY LED con controllo elettronico

- Volume totale netto 266 litri

- 4 ripiani in vetro trasparente

- Volume netto frigorifero 206 litri

- Volume netto congelatore 60 litri

- 4 balconcini controporta trasparenti

- Freezer a 3 scomparti con cassetti

**VENTILATO** 

- Classe energetica A+

- Classe climatica N-ST

-1 cassetto crisper

Porte reversibili

trasparenti

- -Classe energetica A+
- Classe climatica N-T
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 240 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri - Volume netto congelatore 50 litri
- Tecnologia NO FROST
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- -1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Cassetto fresh zone
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili
- Sistema di ventilazione AIR FAN



ENERGETICA

CLASSE

**ENERGETICA** 

NO FROST


CONTROLLO

### **COMBINATO**



### FRIGORIFERO COMBINATO **NO FROST**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 240 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 50 litri
- Tecnologia NO FROST
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- 1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Cassetto fresh zone
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili
- Sistema di ventilazione AIR FAN



**COMBINATO** 



ENERGETICA





①1234①



AIR FAN

34901191 CKBBF 172/1\* € 1.117

\* Disponibile da Giugno

CLASSE ENERGETICA



CKBBS 100 | 177 CM

CONTROLLO ELETTRONICO

①1234①





- Sistema di ventilazione AIR FAN

FRIGORIFERO COMBINATO

-SKY LED con controllo elettronico

- Volume totale netto 250 litri

- 4 ripiani in vetro trasparente

-1 cassetto crisper con guide

- Cassetto beauty suite

- Portabottiglie in metallo

- Freezer a 3 scomparti

telescopiche

- Porte reversibili

- Volume netto frigorifero 190 litri

- Volume netto congelatore 60 litri

- 3 balconcini controporta trasparenti

**VENTILATO** 

- Classe energetica A+

- Classe climatica N-ST

AIR FAN

NO FROST

CKBBS 174 FT | 177 CM

SKY LED


CONTROLLO ELETTRONICO

### **COMBINATO**



### FRIGORIFERO COMBINATO **VENTILATO**

- Classe energetica A++
- Classe climatica N-T
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 250 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- -1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico
- Sistema di ventilazione AIR FAN





SKY LED

CONTROLLO

①1234①



AIR FAN

34900432 CKBBS 174 FT € 1.024



CLASSE

SKY LED

CONTROLLO


①1234①

34900430 CKBBS 172 FT

# **COMBINATO**

### FRIGORIFERO COMBINATO **STATICO**

- Classe energetica A+
- -Classe climatica N-ST
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 250 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti -1 cassetto crisper
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili



€ 871


€ 871

### **COMBINATO**



### FRIGORIFERO COMBINATO **STATICO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- SKY LED con controllo elettronico
- Volume totale netto 250 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- -1 cassetto crisper
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili



CLASSE

ENERGETICA



SKY LED



CONTROLLO ELETTRONICO

34901189 CKBBS 100/1\*

34901190 CKBB 100S/1\*

€ 871


\* Disponibile da Giugno

### CFBD2650E/1 | 158 CM



### FRIGORIFERO DOPPIA PORTA STATICO

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 242 litri
- Volume netto frigorifero 201 litri
- Volume netto congelatore 41 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- -1 cassetto crisper
- Freezer con 1 ripiano trasparente
- Porte reversibili



**DOPPIA PORTA** 



CLASSE ENERGETICA

LW/N






34900376 CFBD2650E/1

**DOPPIA PORTA** 

### CFBD 2450/2E | 144 CM

### FRIGORIFERO DOPPIA PORTA **STATICO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 222 litri
- Volume netto frigorifero 182 litri
- Volume netto congelatore 40 litri - 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Freezer con 1 ripiano trasparente
- Porte reversibili





**ENERGETICA** 






FRIGORIFERI

FRIGORIFERI

### FRIGORIFERO MONOPORTA **STATICO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 286 litri
- Volume netto frigorifero 253 litri
- Volume netto congelatore 33 litri
- 4 ripiani in vetro
- 5 balconcini controporta trasparenti
- 2 cassetti crisper
- -Freezer con 1 ripiano
- Porte reversibili



CLASSE



34900356 CFBO3550E/1\*

\* Disponibile da Giugno

# CLASSE ENERGETICA



CIO 225 NE | 122 CM



PORTE REVERSIBILI


34900591 CIO 225 NE

### € 645

### CFLO3550E/1 | 177 CM

### FRIGORIFERO MONOPORTA **STATICO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- SKY LED
- Volume totale netto 316 litri
- 6 ripiani in vetro trasparente
- 5 balconcini controporta trasparenti
- 2 cassettl crisper
- Porte reversibili
- In abbinamento con congelatore 37900029 CFFO3550E/1



# **MONOPORTA**

### CIL 220 NE | 122 CM

### FRIGORIFERO MONOPORTA **STATICO**

FRIGORIFERO MONOPORTA

**STATICO** 

- Classe energetica A+

- Illuminazione POWER LED

- Volume totale netto 179 litri

- 3 ripiani in vetro trasparente

- Volume netto frigorifero 163 litri - Volume netto congelatore 16 litri


- 3 balconcini controporta trasparenti

- Classe climatica ST

-1 cassetto crisper - Freezer a 1 scomparto

- Porte reversibili

- Classe energetica A+
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Volume totale netto 197 litri
- 4 ripiani
- 3 balconcini controporta trasparenti
- -1 cassetto crisper
- Porte reversibili



**MONOPORTA** 

CLASSE

**ENERGETICA** 





34900359 CFLO3550E/1



**ENERGETICA** 




SKY LED

PORTE

FRIGORIFERI FRIGORIFERI

### FRIGORIFERO MONOPORTA STATICO

- Classe energetica A+
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 135 litri
- 3 ripiani in vetro
- 3 balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper in vetro
- Porte reversibili



CLASSE ENERGETICA





34900595 CBL 150 NE

€ 614


### CRU 164 NE | 82 CM

# **SOTTOPIANO AUTOVENTILATO**



### FRIGORIFERO SOTTOPIANO **STATICO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 111 litri
- Volume netto frigorifero 95 litri
- Volume netto congelatore 16 litri
- 2 ripiani in vetro trasparente
- 2 balconcini controporta trasparenti
- Freezer a 1 scomparto
- Porte reversibili







34900601 CRU 164 NE


### CRU 160 NE | 82 CM

### **SOTTOPIANO AUTOVENTILATO**



### FRIGORIFERO SOTTOPIANO **STATICO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 135 litri
- 3 ripiani in vetro trasparente
- 2 balconcini controporta trasparenti
- Porte reversibili



CLASSE




34900602 CRU 160 NE

# **MONOPORTA**



### **CONGELATORE MONOPORTA**

- Classe energetica A+
- Classe climatica N-ST
- Volume totale netto 217 litri
- Statico
- 9 scomparti
- Porte reversibili
- In abbinamento con frigorifero 34900359 CFLO3550E/1





CLASSE ENERGETICA

37900029 CFFO3550E/1 € 922


### CFU 135 NE | 82 CM

# SOTTOPIANO AUTOVENTILATO



### **CONGELATORE SOTTOPIANO**

- Classe energetica A+
- Classe climatica ST
- Volume totale netto 95 litri
- Statico
- 3 scomparti
- Porte reversibili



CLASSE ENERGETICA



37900044 CFU 135 NE € 717

CONGELATORI





# IL MIGLIOR MODO PER CUSTODIRE ANCHE I VINI PIÙ PREGIATI

Grazie al suo DNA italiano, Candy conosce l'importanza di assicurare le migliori condizioni per il trattamento del vino, mantenendo le proprietà organolettiche. Le cantine vino Candy consentono di controllare e preservare al meglio il vino, grazie alla possibilità di impostare digitalmente la temperatura corretta, e di conservare da 7 a 38 bottiglie. Le cantine permettono di controllare e preservare al meglio il vino con la giusta umidità e la giusta temperatura.

# **CARATTERISTICHE**

### Preserva la qualità del tuo vino

Assicurare una temperatura costante è il segreto per conservare il vino in perfette condizioni. Il display digitale permette all'utente di scegliere ed impostare in qualsiasi momento la temperatura desiderata.

### IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA





Un livello di umidità ideale è fondamentale per preservare il vino: un ambiente troppo secco provocherebbe la contrazione del tappo in sughero, uno troppo umido causerebbe la formazione di muffa. Le cantinette Candy mantengono il tasso di umidità tra il 50% e l'80%, condizione ideale per la conservazione del vino.

### CONTROLLO DELL'UMIDITÁ



Se la temperatura scende a un livello troppo basso, il compressore si ferma automaticamente e la ventola avvia il processo di sbrinamento.

### SISTEMA DI AUTOSBRINAMENTO



Grazie al compressore di alta qualità le vibrazioni vengono mantenute al minimo riducendo così la rumorosità ed assicurando condizioni di conservazione perfette.



**DESIGN A BASSE VIBRAZIONI** 



Per adattarsi meglio ad ogni cucina, le cerniere della cantinetta possono essere spostate sul lato opposto.

### SPORTELLO CON CERNIERE REVERSIBILI

La corretta posizione delle bottiglie assicura una perfetta conservazione del vino: la posizione inclinata del ripiano mantiene sempre umido il sughero, evitando che si asciughi.

**POSIZIONE PERFETTA** 






**CANTINETTE** 

### **CANTINETTE DA 60 CM**

- Capacità 19+19 bottiglie
- Volume netto 116 litri
- Display digitale
- Doppia temperatura
- -6 + 6 ripiani portabottiglie regolabili in legno
- 2 porte in cristallo a 2 strati
- Illuminazione led
- Maniglia inox
- Piedini regolabili



ILLUMINAZIONE A LED

34900428 CCVB 60D\*

\* Disponibile da Giugno

CCVB 15

- Capacità 7 bottiglie
- Volume netto 22 litri
- Display digitale
- 7 ripiani portabottiglie in metallo

CANTINETTTA DA 15 CM

- Porta in cristallo a 2 strati
- Illuminazione led
- Maniglia inox
- Piedini Regolabili




### 

ILLUMINAZIONE A LED

### CCVB 30

### CANTINETTTA DA 30 CM

- Capacità 19 bottiglie
- Volume netto 58 litri
- Display digitale
- 6 ripiani portabottiglie in legno
- Porta in cristallo a 2 strati
- Illuminazione led
- Maniglia inox
- Piedini Regolabili



**CANTINETTE** 

€ 1.332



ILLUMINAZIONE A LED

34900422 CCVB 30\* \* Disponibile da Giugno

€ 717

34900427 CCVB 15

# LAVASTOVIGLIE



Risparmia tempo, migliora la tua vita quotidiana





# LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA PERFORMANCE E SPAZIO

Candy sa bene quanto il tempo sia prezioso ed è per questo che propone lavastoviglie che si adattano perfettamente ad uno stile di vita frenetico. Con la nuova funzione "Zoom" puoi lavare e asciugare le tue stoviglie in soli 39 minuti, mentre grazie a "Talking Candy" tramite l'App Candy simply-Fi puoi interagire con la tua lavastoviglie usando semplicemente la tua voce. In questo modo potrai risparmiare tempo e dedicarti alle cose che ami di più.

133 LAVASTOVIGLIE

# CANDY BRAVA, LA LAVASTOVIGLIE DOTATA DI INTUITO, HA UN NUOVO DESIGN

Candy presenta Brava, la lavastoviglie più intelligente e semplice da usare, progettata per semplificare la tua vita. Puoi rimanere connesso in ogni momento e accedere rapidamente a contenuti e funzionalità extra. Puoi interagire con la tua lavastoviglie con la tua voce attraverso lo smartphone. Scopri tutte le soluzioni che Brava ha in serbo per te. SEMPRE CONNESSA VIA WI-FI



### CONTROLLO TOTALE E VOCALE, OVUNQUE TU SIA

Talking Candy è l'esclusivo sistema di connettività che ti consente di migliorare la tua esperienza di lavaggio semplicemente usando la tua voce tramite l'App Candy simply-Fi:

- Avvia i tuoi programmi personalizzati e gestisci i cicli di lavaggio
- Ottieni consigli di lavaggio su come trattare gli odori e le macchie
- Ricevi supporto in merito ad azioni di manutenzione e funzioni dell'elettrodomestico.



### **INFINITE POSSIBILITÀ**

Avvia e ferma il ciclo di lavaggio, controlla il suo stato e attiva la funzione che rinfresca i piatti anche dopo la fine del lavaggio.

### **CONTROLLO DA REMOTO**

Accedi a molti programmi aggiuntivi e combinali con tutte le opzioni disponibili per soddisfare qualsiasi esigenza di lavaggio.

### PROGRAMMI AGGIUNTIVI

Monitora il consumo di energia e accedi a suggerimenti utili che ti aiuteranno a ridurre al minimo il consumo

### GESTIONE CONSUMO ENERGETICO

Ricevi avvisi su quando pulire il filtro o eseguire il ciclo di pulizia, anche in base alla durezza dell'acqua.

### **AUTO-MANUTENZIONE**

### **SOLUZIONI SMART**



Candy presenta Zoom, il nuovo ciclo più veloce sul mercato che lava e asciuga perfettamente le tue stoviglie in soli 39 minuti in Classe A. Questo è possibile grazie ad una tecnologia esclusiva che ad alta pressione concentra la massima potenza di lavaggio nel più breve tempo possibile.

### **RISPARMIA TEMPO**



Il nuovo display intuitivo rende tutto più semplice: con più di 20 lingue diverse, l'interfaccia comunica con te nella tua lingua.

### **BRAVA PARLA LA TUA LINGUA**



Hai già iniziato il ciclo ma hai dimenticato di inserire qualcosa? No problem. La nuova Candy Brava è dotata della funzione Add-Dish che consente di aggiungere stoviglie anche quando il ciclo è già iniziato fino a 30 minuti dopo l'avvio. Una luce a LED ti segnalerà se sei ancora in tempo per aggiungere più piatti senza compromettere l'efficacia del lavaggio.

### OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO



Avrai sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico grazie allo Smart Check-Up. Molto utile anche per ricevere consigli pratici per risolvere autonomamente eventuali problemi. Avvia un controllo approfondito e dettagliato sui componenti e sullo stato di funzionamento della lavastoviglie. In caso di malfunzionamento, l'app ti aiuterà a risolvere il problema passo dopo passo.

### ALLUNGA LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE



LAVASTOVIG

# FUNZIONI PRINCIPALI

### 16 COPERTI E MAGGIORE USABILITÀ


Fino a 16 coperti caricabili in 2 o 3 cesti anche in dimensioni standard: un'esclusività di Candy per dare vita alla lavastoviglie più capiente del mercato. Fino a 201 stoviglie (ben il 40% di spazio in più rispetto a una lavastoviglie standard) caricabili in lavastoviglie e lavabili in un unico ciclo.



Il **CESTELLO ZOOM** ha supporti azzurri disegnati per posizionare al meglio i piatti in termini di stabilità e distanza uno dall'altro e garantire al meglio l'efficacia del ciclo Zoom. Il **CESTO SUPERIORE** ha il 10% di spazio in più per bicchieri, tazze, posate più lunghe, piatti da dessert e recipienti di medie dimensioni; inoltre, è possibile regolare l'altezza anche quando è completamente carico. Il **TERZO CESTO** è ideale per la posateria lunga, ma anche per oggetti piccoli quali tazzine da caffè, piattini e grattugie.

Nuovi interni colorati e nuovo design delle maniglie: curve ed in rilievo per garantire usabilità e massimo comfort durante il carico e lo scarico delle stoviglie.

### **FACILE DA USARE**



### **PERFORMANCE**

Performance eccellenti abbinate alla massima efficienza e risparmio di tempo.



### DISTRIBUZIONE PIÙ EFFICIENTE DELLO SPAZIO

Più confort per gestire tutti i tipi di utensili da cucina: da ora in poi avrai la possibilità di lavare anche quelli più grandi. È possibile posizionare piatti con grandezza pari anche a 34,5 cm di diametro e persino gli accessori del forno.

### **MAXI PLATES**



Candy ha sviluppato un braccio supplementare, in grado di lavare anche le pentole più sporche, anche con i programmi rapidi. L'intensità di lavaggio offerta da Perfect Rapid Zone, garantisce migliori prestazioni di lavaggio nei cicli rapidi, eliminando lo sporco più ostinato nei cicli di lavaggio intensivi.





**Smart door** è la funzione che fa aprire automaticamente la porta a fine ciclo. Questo aiuta a far asciugare più rapidamente le stoviglie e a **migliorare l'efficienza energetica** massimizzando le prestazioni di asciugatura in **classe A+++-10**%.

### **SMART DOOR**



Installare la lavastoviglie non è mai stato così facile. Candy ha dotato alcuni modelli della gamma di cerniere scorrevoli e zoccolo regolabile fino a 2 cm. Una soluzione smart che si adatta ad ogni cucina.

### **ZOCCOLO BASSO**



Grazie al Sensore Smart System, la lavastoviglie regola automaticamente la temperatura e la durata del ciclo in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando le prestazioni di lavaggio e riducendo i consumi di acqua ed energia.

### SENSORI DI RILEVAMENTO SPORCO

### **AFFIDABILITÀ**

### Il lavaggio più sicuro, senza inconvenienti per le tue stoviglie



Il triplo filtro in acciaio inossidabile autopulente brevettato da Candy dispone di un microfiltro interno che fornisce acqua costantemente pulita in tutte le fasi di lavaggio.

Massima prestazione di lavaggio ed efficienza prolungata. Inoltre, la funzione antibatterica garantisce uno standard superiore d'igiene, con una riduzione di quasi il 100% dei batteri dopo 24 ore dall'iniezione \*.

### FILTRO ANTIBATTERICO AUTOPULENTE

\*Testato dal POLITECNICO DI MILANO.



Tutte le lavastoviglie Candy sono dotate di un dispositivo di sicurezza anti-trabocco, come dotazione standard. Se l'acqua supera i livelli normali a causa di un problema di funzionamento, il dispositivo blocca automaticamente il flusso d'acqua in entrata e/o scarica la quantità d'acqua in eccesso. Candy offre altri tre sistemi per rafforzare la sicurezza idraulica: Total Water Block, AquaStop and Aqua Protect.

### SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI-TRABOCCO



### **PROGRAMMI**

### Scopri come ottimizzare i tuoi lavaggi

PROGRAMMI RAPIDI -

### NOVITÀ

# $z \infty M$

Solitamente fra i programmi di lavaggio utilizzati due su tre sono rapidi: Candy presenta Zoom, il nuovo ciclo che lava e asciuga perfettamente le tue stoviglie in soli 39 minuti in Classe A più veloce sul mercato. Questo è possibile grazie ad una tecnologia esclusiva che ad alta pressione concentra la massima potenza di lavaggio nel più breve tempo possibile.



La migliore combinazione di tempo e performance per un lavaggio di piatti poco sporchi in soli 24 minuti a 50°C.

RAPIDO 24'



Un programma "super" che permette di lavare in breve tempo le pentole estremamente sporche.

INTENSO E VELOCE



Ideale per il lavaggio quotidiano, con prestazioni di **rimozione dello sporco eccellenti** grazie all'uso di acqua fino a 60°C.

UNIVERSALE



Garantisce ottime **prestazioni di lavaggio** delle pentole molto sporche, grazie a due risciacqui al termine del ciclo.

**UNIVERSALE VANTAGGI** 




Il ciclo più performante in termini di energia e consumo idrico, studiato per risparmiare acqua e denaro assicurando comunque risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili.

**ECO** 

1

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA







16 COPERTI



CLASSE

**ENERGETICA** 





€ 922

32901426 CFS 2D272X/E\*

\* Disponibile da Ottobre

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM **CON CERNIERE SLIDING**

- 12 coperti
- Classe energetica A++
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display digitale
- 5 programmi (Rapido 24', speciale igienizzante, igienizzante 75°)
- Partenza ritardata da 00:30 a 23.30h
- Regolazione cesto superiore
- Indicatore LED mancanza sale e brillantante
- Sistema di sicurezza antitrabocco
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Consumo acqua 11 litri/ciclo
- Cerniere Sliding per installazione con zoccolo ribassato

			ALTEZZA PANNELLO (mm)							
ZOCCOLO BASSO (mm)		800	790	780	770	760	750	740	730	720
ш	815	15	25	35	45	55	65	75	85	95
LAVASTOVIGLIE (mm)	820	20	30	40	50	60	70	80	90	100
STO\	830	30	40	50	60	70	80	90	100	110
4VA mm)	840	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	850	50	60	70	80	90	100	110	120	130
ALTEZZA	860	60	70	80	90	100	110	120	130	140
¥	865	65	75	85	95	105	115	125	135	145

N.B: lo spazio tra il pannello e lo zoccolo dipende dal spessore del pannello

#### CDIMN 4S613PS

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA









16 COPERTI

CLASSE





700M

**ENERGETICA** 





LAVASTOVIGLIE A

- Silenziosità: 42dB (A) - Display touch - Connettività WiFi

- 16 coperti

Digital Butler

- Maxi plates

speciale delicati)

- Impulse wash system

- Perfect rapid zone

**SCOMPARSA TOTALE 60 CM** 

- Controllo vocale tramite App SimpliFi o

-12 programmi (Rapido 24', igienizzante 75°,

- Programma ZOÓM con accessorio dedicato

- Partenza ritardata da 00:30 h fino a 23:30 h

- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL, 3°cesto

- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile

- Sistema di sicurezza Total Water Block

- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)

- Classe energetica A+++ -10%

- Opzione Add Dish con APP Opzione smart door

- Indicatore a Led livello sale - Consumo acqua 10 litri/ciclo





RAPIDO 24'



32901326 CDIMN 4S613PS\* € 1.024 SUPERSILENT \* Da Ottobre cambia codice in

32901410 CDIMN 4S613PS/E

#### CDIMN 4D622PB

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA














16 COPERTI



ZOOM

TERZO





**SCOMPARSA TOTALE 60 CM** 

- Classe energetica A+++ -10%

- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati) - Programma ZOOM con accessorio dedicato
- Opzione Add Dish con APP
- Opzione smart door

**LAVASTOVIGLIE A** 

- Silenziosità: 43dB (A)

- Partenza ritardata da 00:30 h fino a 23:30 h
- Maxi plates

- 16 coperti

- -Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL, 3°cesto
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- -Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza Total Water Block



MAXI PLATES



PROGRAMMA

SUPERSILENT

32901330 CDIMN 4D622PB\* € 953

\* Da Ottobre cambia codice in 32901405 CDIMN 4D622PB/E



**LAVASTOVIGLIE LAVASTOVIGLIE** 

#### CDIN 2D360PBR

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA









CLASSE 13 COPERTI ENERGETICA






**A**+++



ZOOM RAPIDO 24'



- 13 coperti
- Classe energetica A+++ -10%
- Silenziosità: 46dB (A)
- Display digitale
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Opzione smart door
- Partenza ritardata da 00:30 h fino a 23:30 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza Total Water Block



32901329 CDIN 4D350PB

13 COPERTI

amazon alexa






700M

#### LAVASTOVIGLIE A **SCOMPARSA TOTALE 60 CM**

- -13 coperti
- Classe energetica A++
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display digitale
- Connettività WiFi
- -Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaStop



32901305 CDIN 2D360PBR € 799

#### CDIMN 2D620PBR

#### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA













700M

(X16

**ENERGETICA** 

RAPIDO 24'

PROGRAMMA





- 16 coperti
- Classe energetica A++ - Silenziosità: 43dB (A)
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM con accessorio dedicato
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 00:30 h fino a 23.30 h
- Maxi plates
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore
- Sistema di sicurezza AquaProtect



MAXI PLATES

32901322 CDIMN 2D620PBR\* € 850

\*Da Ottobre cambia codice in 32901404 CDIMN 2D620PBR/E

#### CDIN 1D360PB

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA













13 COPERTI




700M





## **LAVASTOVIGLIE A** SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica A+
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display digitale
- Connettività WiFi - Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 00:30 h fino a
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaProtect




32901320 CDIN 1D360PB

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



#### **LAVASTOVIGLIE A** SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- -13 coperti
- Classe energetica A+
- Silenziosità: 53dB (A)
- Display led
- 5 programmi
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco





13 COPERTI

32900719 CDI 1L38-02/T

#### CDSN 2D520PX

## LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO


















ZOOM

#### LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- 15 coperti
- Classe energetica A++
- Silenziosità: 43dB (A)
- Display digitale
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 00:30 h fino a 23:30 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco



32901323 CDSN 2D520PX\* € 871

\* Da Ottobre cambia codice in 32901398 CDSN 2D520PX/E

#### CDSN 1L350PS

## LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO






















ZOOM

#### **LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM**

- 13 coperti
- -Classe energetica A+
- Silenziosità: 46dB (A)
- Display led
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 5 programmi
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco



32901324 CDSN 1L350PS

LAVASTOVIGLIE

#### CDSN 1L350PB

## LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO













13 COPERTI



LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica A+
- Silenziosità: 46dB (A)
- Display led
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 5 programmi
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Impulse wash system
- Consumo acqua 10 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco

z OM

32901327 CDSN 1L350PB ZOOM


#### **CDI 2T1047**

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



#### **LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM**

- 10 coperti
- Classe energetica A++
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display touch
- 8 programmi
- Partenza ritardata 1 h 24 h
- Regolazione cesto superiore
- Consumo acqua 9 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaStop







10 COPERTI **ENERGETICA** 

32900593 CDI2T1047\*

\* Da Ottobre cambia codice in 32901423 CDIH 2T1047

€ 891


#### **CDI 1L949**

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



#### **LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM**

- 9 coperti
- Classe energetica A+
- Silenziosità: 49dB (A)
- Display led
- 5 programmi
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Regolazione cesto superiore
- Consumo acqua 9 litri/ciclo
- Indicatore a Led livello sale - Fulcro variabile e piedino posteriore
- regolabile - Sistema di sicurezza AquaStop







32900605 CDI1L949\*

\* Da ottobre cambia codice in 32901427 CDIH 1L949

€ 778

# LAVABIANCHERIA

Un bucato veloce come mai prima d'ora





# PIÙ FLESSIBILITÀ PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI

Grande capacità di carico, informazioni chiare sul tempo rimanente e un'apertura più ampia dello sportello: questo è ciò che gli utenti richiedono a una lavabiancheria da incasso.

Candy lo sa e ha sviluppato modelli adatti a soddisfare anche le esigenze più particolari.



# simply Fi

## OTTIENI SEMPRE I MIGLIORI RISULTATI CON IL PROGRAMMA PIÙ ADATTO ALLE TUE NECESSITÀ

Grazie all'App Candy simply-Fi, puoi essere sicuro di scegliere sempre il programma adatto per il tuo bucato. Seleziona il tipo di tessuto, colore e livello di sporco dei tuoi capi, l'App ti suggerisce il programma più adatto alle tue necessità, sempre con i migliori risultati.



## **CARATTERISTICHE**

#### Soluzioni intelligenti, più tempo libero per te



Con le lavabiancheria e le lavasciuga Candy è possibile lavare fino a 9 kg di bucato e asciugarne fino a 5 kg.

#### MAXI CAPACITÀ IN DIMENSIONI STANDARD



Un sistema di lavaggio rapido, efficiente ed economico che offre risultati perfetti ed assicura una cura di estrema qualità per i tuoi vestiti. Non è più necessario applicare detersivo direttamente sugli indumenti, con il sistema brevettato Mix Power System+ un concentrato di acqua e detergente viene spruzzato direttamente sui tessuti, aumentando la forza pulente e ottimizzando le performance di lavaggio in tempi record. Mix Power System+ abbinato al programma rapido 59' garantisce un lavaggio ottimale con un risparmio di energia fino al 60%.

#### **MIX POWER SYSTEM**





Hai bisogno che il tuo lavaggio sia rapido, ma efficace? I moderni stili di vita frenetici non lasciano molto tempo per i lavori domestici: ecco perché le lavabiancheria Candy consentono di scegliere tra quattro cicli di lavaggio in meno di 1 ora garantendo la massima efficacia.

#### PROGRAMMI RAPIDI 13/30/44/59 MINUTI



Noi tutti sappiamo quanto sia importante ridurre il consumo energetico. Le lavabiancheria Candy, con l'innovativo motore Silent Inverter, raggiungono la classe di efficienza energetica A+++ -20%.

#### CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A+++ -20%



Le nostre lavabiancheria riducono al minimo la quantità di energia utilizzata, riducendo gli sprechi. Il sensore che rileva il peso riconosce la dimensione del carico ed automaticamente adegua la quantità di acqua e di elettricità usata. Con le nostre macchine, un mezzo carico richiede fino al 40% in meno di acqua, tempo ed energia elettrica!

#### **KILO DETECTOR**



La partenza ritardata permette di lavare il bucato quando vuoi. Consente infatti di programmare l'avvio del ciclo di lavaggio con un ritardo fino a 24 ore. Non sarà più necessario preoccuparsi di togliere il bucato dalla lavatrice ed evitare che si formino cattivi odori. Inoltre, sarà possibile ridurre il consumo energetico avviando la lavabiancheria negli orari in cui il costo dell'energia è più conveniente.

#### **PARTENZA DIFFERITA**



Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. É sufficiente scegliere il livello di sporco più appropriato tra i tre disponibili per ottenere capi puliti senza sprecare acqua o energia elettrica.

#### LIVELLO DI SPORCO

## SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA

La gamma di asciugatrici Candy è dotata di un sistema di connettività che ti permette di essere sempre in comunicazione tramite il tuo smartphone\*. Scarica l'App Candy simply-Fi e controlla tutti i suggerimenti e le funzioni per gestire l'asciugatrice.

\* Il controllo da remoto è disponibile solo sui modelli dotati di WI-Fi.



## **CARATTERISTICHE**

#### PIÙ EFFICIENZA, PIÙ TEMPO

La nuova gamma di asciugatrice Candy è stata progettata per **garantire i migliori risultati con sprechi minimi**.

#### Massimo rispetto dei capi e consumi minimi.



Le nuove asciugatrici da incasso sono in classe di efficienza energetica A+. Questo è possibile perché sono dotati di tecnologia a Pompa di Calore. Rispetto ad un'asciugatrice a condensatore o ventilata, la tecnologia a pompa di calore consente di ridurre le spese di asciugatura fino al 60% grazie a dei circuiti chiusi che evitano. la dissipazione di energia. Inoltre rispetta maggiormente i tuoi capi perché si serve di temperature più basse.

#### SISTEMA A POMPA DI CALORE

# MAX

#### Risparmia il 70% in più in termini di tempo e denaro

Le asciugatrici da incasso Candy permettono di asciugare tra 1 kg e il carico massimo senza sprechi e con una protezione totale per i tuoi capi. Gli speciali sensori di peso e di asciugatura sono in grado di stimare il peso, il carico e interrompere automaticamente il ciclo al livello di asciugatura desiderato in modo da poter risparmiare energia, tempo e denaro.

#### **KILO DETECTOR**



#### Pieghe e tempi di asciugatura dimezzati.

La nuova asciugatrice minimizza pieghe e grovigli grazie allo speciale movimento alternato e all'azione anti-pieghe prima e dopo il ciclo di asciugatura. Il sensore di umidità inoltre lascia l'umidità perfetta per permettere di stirare i vestiti nella metà del tempo.

#### STIRO FACILE



#### Gestione flessibile dei tempi di asciugatura

Con la partenza ritardata i tuoi vestiti saranno pronti esattamente nel momento che preferisci. Puoi programmare l'avvio del ciclo di asciugatura con un ritardo massimo di 24 ore, senza sprecare energia e risparmiando tempo.

#### PARTENZA DIFFERITA

#### IL COMFORT È TUTTO

Sappiamo che efficienza non significa nulla se non si adatta alle tue esigenze. Ecco perché abbiamo privilegiato il **comfort** durante la progettazione della nuova asciugatrice.

#### Massimo comfort nel carico

Ottieni il massimo comfort di carico e scarico grazie all'oblò più ampio e posizionato più in alto, pensato per ridurre gli sforzi durante l'uso dell'elettrodomestico.

#### Il modo più semplice per svuotare la tanica e riutilizzare l'acqua.

La vaschetta Easy Case presenta una forma ergonomica con un pratico manico e un comodo beccuccio che facilitano il riutilizzo dell'acqua, permettendoti di svuotare il 100% di acqua distillata in maniera rapida e semplice. In questo modo potrai riutilizzare l'acqua per altri scopi, come ricaricare il ferro o pulire i vetri delle finestre.





#### NOVITÀ -

La nuova asciugatrice è perfetta ed affidabile per qualsiasi tessuto. Puoi scegliere tra **15 cicli automatici** progettati per asciugare qualsiasi tipo di tessuto in tranquillità.

- Anti-allerigia: Ciclo specifico che asciuga e contemporaneamente aiuta a ridurre i principali allergeni.
- Sport plus: Ciclo dedicato ai capi tecnici per lo sport e per il fitness. Asciuga delicatamente i capi per evitare il restringimento e il deterioramento delle fibre elastiche.
- Bed&Bath: Ciclo specifico dedicato alla biancheria più grande come tende, lenzuola e tovaglie, minimizza gli intrecci e le pieghe.

Grazie al sensore di asciugatura intelligente puoi scegliere tra 4 livelli di asciugatura per garantire ai tuoi capi il miglior trattamento possibile.

- **Pronto Stiro**: i vestiti escono quasi asciutti, solo abbastanza umidi per una stiratura rapida e senza sforzo.
- Pronto da appendere: i capi possono essere riposti direttamente sulla gruccia.
- Pronto armadio: i capi possono essere direttamente riposti nell'armadio.
- Extra-asciutto: i capi sono completamente asciutti; ideale per un'asciugatura a pieno carico.

#### CAPI SPECIALI RICHIEDONO CURE SPECIALI



Grazie allo speciale movimento del cesto e al suo accurato controllodella temperatura, l'asciugatrice sa come trattare lana e tessuti delicati, preservandone la naturale morbidezza.

#### **CERTIFICAZIONE WOOLMARK**

# •

#### LUNGA DURATA ALLA TUA ASCIUGATRICE

Mantieni sotto controllo lo stato di salute dell' asciugatrice in modo da poter risolvere autonomamente i potenziali problemi. Eseguendo il ciclo di controllo è possibile monitorare lo stato dei componenti più importanti come la ventilazione di raffreddamento e il sistema di raccolta dell'acqua. In caso di guasto, l'App Candy simply-Fi può identificare l'errore e aiutarti a trovare una soluzione.

#### **SMART CHECK-UP**



#### MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO

Le asciugatrici Candy sono uniche sul mercato: offrono fino a 7 kg di capacità in soli 46 cm di profondità. La soluzione perfetta per non rinunciare alla comodità di un'asciugatrice anche se non si ha lo spazio sufficiente in casa garantendo, allo stesso tempo, risultati ottimali e risparmio energetico.


#### **ASCIUGANO FINO A 7 KG DI BUCATO**

## CBWMS 914TWH-S

## LAVABIANCHERIA

#### LAVABIANCHERIA SMART-FI

- Classe energetica A+++ -20%
- Capacità di carico 9 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15+1 programmi
- Display Touch
- Partenza differita fino a 23 h
- Motore INVERTER
- Connettività Smart-Fi
- -Tecnologia Mix Power System+













CAPACITÀ DI CARICO

31800239 CBWMS 914TWH-S € 1.024


#### **CBWM 814D-S**

## **LAVABIANCHERIA**



#### **LAVABIANCHERIA**

- -Classe energetica A+++
- Capacità di carico 8 Kg
- -Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- -15+1 programmi
- Display 2D
- -Partenza differita fino a 23 h
- Motore Standard









PARTENZA


31800240 CBWM 814D-S € 973

#### **CBWM 712D-S**

## LAVABIANCHERIA

#### **LAVABIANCHERIA**

- Classe energetica A+++
- Capacità di carico 7 Kg
- -Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1200 giri
- -15+1 programmi
- -Partenza differita fino a 23 h
- Motore standard






CLASSE ENERGETICA



31800241 CBWM 712D-S

#### LAVASCIUGA SMART-FI

- Classe energetica AAA
- Capacità di carico 8+5 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15 + 1 programmi
- Diplay Touch
- Partenza differita fino a 23 h
- Motore INVERTER
- Connettività Smart-Fi













CLASSE ENERGETICA CAPACITÀ DI CARICO

31800270 CBWDS 8514TH-S € 1.178


#### **CBWD 8514D-S**

# **LAVASCIUGA**



#### **LAVASCIUGA**

- Classe energetica AAA
- Capacità di carico 8+5 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15 + 1 programmi
- Display 2D
- Partenza differita fino a 23 h
- Motore standard









31800271 CBWD 8514D-S € 1.127

#### CBTD 7A1TE-S/

## **ASCIUGABIANCHERIA**

**ASCIUGABIANCHERIA** 

- Capacità di asciugatura 7 kg -Tecnologia a pompa di calore

- Partenza differita fino a 24 h

- Classe energetica A+

- 15+1 programmi

- Motore standard

- Connettività NFC

- Display digit











**ENERGETICA** 







31900014 CBTD 7A1TE-S/ € 1.024

## SCHEDE TECNICHE















MODELLO	WATCH-TOUCH/E	FCXM625X/E	FCXM625NX/E	FCDNE808VX	FCXNE888X WIFI	FCNE886X WIFI
Codice	33702375	33702316	33702317	33703064	33703062	33703066
EAN	8016361932562	8016361913240	8016361913257	8016361999008	8016361998957	8016361999022
Tipologia	Multifunzione	Ventilato	Ventilato	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Finitura	Inox	lnox	Nero	Inox	lnox	lnox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Classe energetica	А	A+	A+	А	А	А
Capacità in litri	80	80	80	75	80	70
Interfaccia utente	Porta Full touch	Full touch display Bianco	Full touch display Bianco	Full touch doppia cavità display Bianco	Precò Full Touch display Bianco	Precò Touch display Verde Elettronica Zero
Termoventilato	Si			Si	Si	Si
Cottura Multilivello	Si			Si	Si	Si
Manopole push pull						
Connettività	WIFI				WIFI	WIFI
Voice Control + Compatibilità Digital Butler						Si
Numero funzioni	10	8	8	14	9 + wifi	9 + wifi
Vapore						
Sistema di pulizia					Pirolisi	Pirolisi + Aquactiva
Illuminzione U-See/Led	Si			Si		
illuminazione lampadina	Si	Si	Si		Si	Si
Numero vetri porta	3	2	2	2	4	3
Softclose	Si	Si	Si		Si	
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ						
Numero di cavità	1	1	1	2	1	1
Castelletto	Si	Si	Si		Si	Si
Guide telescopiche	Si	Si	Si		Si	Si
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si					
Funzione Cooklight	Si			Si	Si	Si
Girarrosto	_			_	_	_
Griglie	1	1	1	2	2	1
Leccarde	2	2	2	1	1	1
DATI TECNICI	Florida	Florida	Florida	Fl. II i	El-III de	Florida
Fonte di calore  Consumo di energia del ciclo in modo	Elettrica 0,98	Elettrica 0,98	Elettrica 0,98	Elettrica 0,98	Elettrica 1,09	Elettrica 0,96
convenzionale (KWh)  Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,85	0,85	0,85	0,82	0,85	0,8
Potenza massima assorbita (W)	2300	2300	2300	2800	3400	3400
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	570	570	570	570	570	568

MODELLO	FCXNE828X WIFI	FCXNE825VX WIFI	FCNE828X WIFI	FCNES825XL WIFI	FCNE825XL WIFI	FCNE625X WIFI
Codice	33703065	33703063	33703068	33703122	33703069	33703067
EAN	8016361999015	8016361998995	8016361999046	8059019004952	8016361999053	8016361999039
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione + Easy Steam	Multifunzione	Ventilato
Finitura	lnox	Inox	Inox	Inox	Inox	lnox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Classe energetica	А	А	A+	A+	A+	A+
Capacità in litri	80	80	70	70	70	70
Interfaccia utente	Full touch display Bianco	Timer Touch display Verde	Full touch display Bianco	Full touch display Bianco	Timer Touch display Verde	Timer Touch display Verde
Termoventilato	Si	Si	Si	Si	Si	
Cottura Multilivello	Si	Si	Si	Si	Si	
Manopole push pull						
Connettività	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI
Voice Control + Compatibilità Digital Butler		Si		Si	Si	Si
Numero funzioni	9 + wifi	8 + wifi	9 + wifi	8 + 3 funzioni vapore	8 + wifi	8 + wifi
Vapore				Si		
Sistema di pulizia				Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva
Illuminzione U-See/Led		Si				
illuminazione lampadina	Si		Si	Si	Si	Si
Softclose	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2	2
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ						
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Castelletto	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Guide telescopiche	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza		Si			Si	Si
Funzione Cooklight	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Girarrosto						
Griglie	2	1	2	1	1	1
Leccarde	1	1	1	1	1	2
DATI TECNICI						
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,98	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,85	0,85	0,68	0,68	0,68	0,68
Potenza massima assorbita (W)	2300	2300	2200	2200	2200	2100
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	570	570	568	568	568	568

MODELLO	FCNE635X	FCT896X WIFI	FCT886X WIFI	FCT686X WIFI	FCXP825X E0/E	FCP815X E0/E
Codice	33703071	33702980	33702974	33702970	33702378	33702277
EAN	8016361999152	8016361988118	8016361988057	8016361988002	8016361967717	8016361967670
Tipologia	Ventilato	Multifunzione	Multifunzione	Ventilato	Multifunzione	Multifunzione
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Classe energetica	A+	А	А	А	А	A+
Capacità in litri	65	70	70	70	80	70
Interfaccia utente	Timer Touch display Verde	Precò Touch display Verde Elettronica Zero	Precò Touch display Verde Elettronica Zero	Precò Touch display Verde Elettronica Zero	Timer touch display Verde Elettronica Zero	Timer Touch display Verde Elettronica Zero
Termoventilato		Si	Si		Si	Si
Cottura Multilivello		Si	Si		Si	Si
Manopole push pull						
Connettività		WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI
Voice Control + Compatibilità Digital Butler		SI	SI	SI	SI	SI
Numero funzioni	8	9 + 2 wifi	9 + 2 wifi	9 + 2 wifi	8 + 2 wifi	8 + 2 wifi
Vapore						
Sistema di pulizia		Pirolisi + Aquactiva	Pirolisi + Aquactiva	Pirolisi + Aquactiva		Aquactiva
Illuminzione U-See/Led						
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	4	4	4	2	2
Softclose	Si				Si	
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ						
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Castelletto		Si	Si	Si	Si	Si
Guide telescopiche		Si			Si	
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	-	-	-	Si	Si
Funzione Cooklight	Si				-	Si
Girarrosto						
Griglie	1	1	1	1	1	2
Leccarde	1	1	1	1	2	1
DATI TECNICI						
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,89	0,96	0,96	0,96	0,98	0,92
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	0,8	0,8	8,0	0,85	0,68
Potenza massima assorbita (W)	2100	3400	3400	3000	2300	2200
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	570	568

MODELLO	FCP602X E0/E	FCTS886X WIFI	FCTS815XL WIFI	FCDP818VX/E	FCXP825X/E	FCPKS816X/E
Codice	33702278	33703007	33703013	33702331	33702362	33702273
EAN	8016361967687	8016361991460	8016361991521	8016361904989	8016361913080	8016361959033
Tipologia	Ventilato	Multifunzione + smart steam	Multifunzione + smart steam	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione + smart steam
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Classe energetica	A+	А	А	А	А	А
Capacità in litri	70	70	70	75	80	70
Interfaccia utente	2 Manopole Elettronica Zero	Precò Touch display Verde Elettronica Zero	Timer touch display Verde Elettronica Zero	Full touch doppia cavità display Bianco	Timer Touch	Preco' Touch display Verde
Termoventilato		Si	Si	Si	Si	Si
Cottura Multilivello		Si	Si	Si	Si	Si
Manopole push pull			Si			
Connettività	WIFI	WIFI	WIFI			
Voice Control + Compatibilità Digital Butler	SI	SI	SI			
Numero funzioni	8 + 2 wifi	9 + 1 vapore	8 + 3 vapore	14	8	9 + 1 vapore
Vapore		Si	Si			Si
Sistema di pulizia		Pirolisi + Aquactiva	Aquactiva			Pirolisi + Aquactiva
Illuminzione U-See/Led				Si		
illuminazione lampadina	Si	Si	Si		Si	Si
Numero vetri porta	2	3	2	2	2	3
Softclose					Si	
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ						
Numero di cavità	1	1	1	2	1	1
Castelletto	Si	Si	Si		Si	Si
Guide telescopiche			Si		Si	
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si		Si		Si	
Funzione Cooklight	Si					
Girarrosto						
Griglie	1	2	1	2	1	2
Leccarde	1	1	1	1	2	1
DATI TECNICI						
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,92	0,96	0,89	0,98	0,98	0,96
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,68	0,80	0,8	0,83	0,85	0,80
Potenza massima assorbita (W)	2100	3500	2700	2800	2300	3500
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	570	570	568

MODELLO	FCPS815XL/1/E	FCPS615X/E	FCPK606X/E	FCXP615X/E	FCXP613X/E
Codice	33703000	33703004	33702079	33702353	33702343
EAN Tipologia	8016361989740 Multifunzione + smart steam	8016361959026  Ventilato + smart steam	8016361911949 Ventilato	8016361913004 Ventilato	8016361912977 Ventilato
Finitura	Inox	lnox	Inox	Inox	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Classe energetica	А	А	А	А	А
Capacità in litri	70	70	65	80	80
Interfaccia utente	Timer Touch display Verde	Timer Touch display Verde	Preco' Touch display Verde	Timer Touch display Verde	3 Manopole (Timer di fine cottura 120')
Termoventilato	Si				
Cottura Multilivello	Si				
Manopole push pull	Si				
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	8 + 3 vapore	8 + 2 vapore	9	8	8
Vapore	Si	si			
Sistema di pulizia	Aquactiva	Aquactiva	Pirolisi + Aquactiva		
Illuminzione U-See/Led					
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	3	2	2
Softclose				Si	
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	Si	Si		Si	Si
Guide telescopiche	Si				
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	Si		Si	Si
Funzione Cooklight					
Girarrosto					
Griglie	1	1	1	2	2
Leccarde	1	1	1	2	2
DATI TECNICI					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,92	0,92	0,92	0,98	0,98
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,80	0,80	0,78	0,85	0,85
Potenza massima assorbita (W)	2700	2700	3000	2300	2300
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	570	570

MODELLO	FCP605XL/E	FCP625NXL/E	FCP625WXL/E	FCP605X/E	FCP602X/E	FCP602N/E
Codice	33702084	33702106	33702107	33702112	33702096	33702158
EAN	8016361913837	8016361913943	8016361913950	8016361914070	8016361904996	8016361914056
Tipologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Finitura	Inox	Nero	Bianco	lnox	Inox	Nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI						
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Capacità in litri	65	70	70	65	65	65
Interfaccia utente	Timer Touch display Verde	Timer Touch display Verde	Timer Touch display Verde	Timer Touch display Verde	3 Manopole (Timer contaminuti 60')	3 Manopole (Timer contaminuti 60')
Termoventilato						
Cottura Multilivello						
Manopole push pull	Si	Si	Si			
Connettività  Voice Control + Compatibilità Digital Butler						
Numero funzioni	8	8	8	8	8	8
Vapore	-				-	
Sistema di pulizia	Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva			
Illuminzione U-See/Led						
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2	2
Softclose	_	_	_	_	_	_
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ						
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Castelletto		Si	Si			
Guide telescopiche		Si	Si			
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione Cooklight	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Girarrosto					0	2
Griglie	2	1	1	2	2	2
Leccarde	1	2	2	1	1	1
DATI TECNICI	Fl-44-i-	Flattala	FI-11-1-	Flatter	FI-14-1-	FI-11-1-
Fonte di calore  Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	Elettrica 0,89	Elettrica 0,92	Elettrica 0,92	Elettrica 0,89	Elettrica 0,89	Elettrica 0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568	568



MODELIO							
Continue							
Part	MODELLO	FCP52X/E	FCP502X/E	FCP502N/E	FCP502W/E	FCS 201 X/E	FCS 201 N/E
Typologia   Ventilatio   Inox   Inox   Nero   Bianco   Inox   Nero   Bianco   Inox   Nero   Remontant   Remontan	Codice	33702185	33702127	33702128	33702129	33702189	33702190
Finitus	EAN	8016361957756	8016361913776	8016361913783	8016361913790	8016361932036	8016361932043
CAMPATIESSICHE   PRINCIPAL   Classe energetica	Tipologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Statico	Statico
PRINCE/PAI    Classe energicial   A	Finitura	Inox	Inox	Nero	Bianco	lnox	Nero
Capacital nitrit							
Interfaccia utente	Classe energetica	А	А	А	А	А	А
Interfaccia utente	Capacità in litri	65	65	65	65	70	70
Cottura Multilivelio	Interfaccia utente	(Timer	(Timer	(Timer	(Timer		
Manopole push pull   Connettività   Connettività   Connettività   Connettività   Connettività   Connettività   Connettività   Compatibilità Digital Butter   Compatibilità Digital Butter   Sistema di pulbia   Connettività   Connet	Termoventilato						
Connettivita	Cottura Multilivello						
Voice Control + Compatibilità Digital Butler   Compatibilità Digital Butler   Compatibilità Digital Butler   Compatibilità Digital Butler   Secondaria   Second	Manopole push pull						
Compatibilità Digital Butler   S   5   5   5   4   4   4	Connettività						
Vapore							
Skema di pulizia	Numero funzioni	5	5	5	5	4	4
Illuminazione U-See/Led	Vapore						
Illuminazione lampadina   Si   Si   Si   Si   Si   Si   Numero vetri porta   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Sistema di pulizia						
Numero vetri porta   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Illuminzione U-See/Led						
Numero vetri porta   2   2   2   2   2   2   2   2   2	illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Softclose   Sistema di ventilazione   Si		2		2	2	2	2
Si							
Numero di cavità		Si				Si	Si
Castelletto	CAVITÀ						
Guide telescopiche   Grill   Si   Si   Si   Si   Si   Si   Si	Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Si	Castelletto						
Si	Guide telescopiche						
Funzione pizza   Funzione Cooklight   Girarrosto   Grigilie   2   2   2   2   2   2   1   1   1   1		Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione Cooklight   Girarrosto   Griglie   2   2   2   2   2   1   1   1   1   1		-	-	-		-	-
Girarrosto         Criglie         2         2         2         2         2         1         1           Leccarde         1         1         1         1         1         1         1         1           DATI TECNICI           Fonte di calore         Elettrica							
Griglie         2         2         2         2         1         1           Leccarde         1         1         1         1         1         1           DATI TECNICI           Fonte di calore         Elettrica         Elettrica         Elettrica         Elettrica           Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (kWh)         0,89         0,78         0,78         0,78         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         -							
Leccarde         1         2		2	2	2	2	1	1
Fonte di calore         Elettrica						1	1
Fonte di calore         Elettrica							
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)         0,89         0,78         0,78         0,78         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         0,8         -		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)         0,78         0,8         0,8         -	Consumo di energia del ciclo in modo						
assorbita (W)         2100	Consumo di energia del ciclo in modo ventilato	0,78	8,0	8,0	8,0	-	-
Larghezza vano (mm)         560         560         560         560         560           Altezza vano (mm)         590         590         590         590         590           Profondità vano (mm)         560         560         560         560         560           Larghezza prodotto (mm)         595         595         595         595         595           Altezza prodotto (mm)         595         595         595         595         595	Potenza massima	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Altezza vano (mm)       590       590       590       590       590         Profondità vano (mm)       560       560       560       560       560         Larghezza prodotto (mm)       595       595       595       595       595         Altezza prodotto (mm)       595       595       595       595       595	DIMENSIONI						
Profondità vano (mm)         560	Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)         595         595         595         595           Altezza prodotto (mm)         595         595         595         595	Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Altezza prodotto (mm) 595 595 595 595 595	Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
	Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)         568         568         568         568	Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
	Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568	568

	FCS 201 W/E	FCS 100 X/E	FCS 100 W/E	FCS100N/E	FCC604X/E
MODELLO	윤	윤	윤	윤	은
Codice	33702191	33702187	33702188	33702098	33702149
EAN	8016361932050	8016361932012	8016361932029	8016361905030	8016361925007
Tipologia	Statico	Statico	Statico	Statico	Ventilato
Finitura	Bianco	Inox	Bianco	Nero	Inox
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Classe energetica	А	А	А	А	A+
Capacità in litri	70	70	70	70	65
Interfaccia utente	2 manopole (no timer)	2 manopole (no timer)	2 manopole (no timer)	2 manopole (no timer)	2 Manopole (Timer di fine cottura 120')
Termoventilato					
Cottura Multilivello					
Manopole push pull					
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	4	4	4	4	8
Vapore					
Sistema di pulizia					
Illuminzione U-See/Led					
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Softclose Sistema di ventilazione esterna	Si				Si
CAVITÀ					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	-	-	-		·
Guide telescopiche					
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza					Si
Funzione Cooklight					
Girarrosto					
Griglie	1	1	1	1	2
Leccarde	1	1	1	1	1
DATI TECNICI					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	-	-	-	-	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568



	AV.	A/E	H/E	H/E	A A
MODELLO	FCC604NAV	FCC604RA/E	FCC604GH/E	FCC603GH/E	FCC603NAV
Codice	33703072	33702152	33702150	33702147	33703070
EAN	8016361999206	8016361925052	8016361925038	8016361924987	8016361999145
Tipologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Finitura	Avena	Rame	Ghisa	Ghisa	Avena
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Capacità in litri	65	65	65	65	65
Interfaccia utente	2 Manopole (Timer di fine cottura 120')	2 Manopole (Timer di fine cottura 90')	2 Manopole (Timer di fine cottura 90')	3 Manopole (Timer di fine cottura 120')	3 Manopole (Timer di fine cottura 120')
Termoventilato					
Cottura Multilivello					
Manopole push pull					
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	8	8	8	8	8
Vapore					
Sistema di pulizia					
Illuminzione U-See/Led					
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Softclose					
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
CAVITÀ					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto					
Guide telescopiche					
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione Cooklight					
Girarrosto	2	2	2	2	2
Griglie Leccarde	2	2	2	2	2
DATI TECNICI	I	1	I	1	'
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
convenzionale (KWh)  Consumo di energia del ciclo in modo ventilato	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
(KWh)  Potenza massima	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2200
DIMENSIONI	E40	E40	E40	E40	E40
Larghezza vano (mm)  Altezza vano (mm)	560 590	560 590	560 590	560 590	560 590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

Codice         33702156         33701057         33701059         33701060         3370300           EAN         8016361929449         8016361858039         8016361858053         8016361858060         8016361988           Tipologia         Multifunzione         Gas         Gas         Gas         Multifunzione           Finitura         Ghisa         Inox         Nero         Bianco         Inox           CARATTERISTICHE PRINCIPALI         FINICIPALI         A         A+         A+         A+         A           Classe energetica         A         A         A+         A+         A+         A           Interfaccia utente         2 Manopole (Timer di fine cottura 120')         3 Manopole (Timer contaminuti 60')         3 Manopole (Timer contaminuti 60')         Manopole (Timer contami
Tipologia Multifunzione Gas Gas Gas Multifunzione Finitura Ghisa Inox Nero Bianco Inox  CARATTERISTICHE PRINCIPALI  Classe energetica A A A A+ A+ A+ A  Capacità in litri 70 66 66 66 89  Interfaccia utente 2 Manopole (Timer di fine cottura 120') 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Finitura Ghisa Inox Nero Bianco Inox  CARATTERISTICHE PRINCIPALI  Classe energetica A A A A+ A+ A+  Capacità in litri 70 66 66 66 89  Interfaccia utente 2 Manopole (Timer di fine cottura 120') 3 Manopole (Timer contaminuti 60') 2 Manopole (Timer contaminuti 60') 3 Manopole (Timer contaminuti 60') 4 Manopole (Timer contaminuti 60') 5 Manopole push pull  Connettività  Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Classe energetica A A A A+ A+ A+ A Capacità in litri 70 66 66 89  Interfaccia utente 2 Manopole (Timer di fine cottura 120') 3 Manopole (Timer contaminuti 60') 5
Classe energetica A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Capacità in litri  70 66 66 89 Interfaccia utente 2 Manopole (Timer di fine cottura 120') Termoventilato Si Cottura Multilivello Si Manopole push pull Connettività Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Interfaccia utente 2 Manopole (Timer di fine cottura 120') 3 Manopole (Timer contaminuti 60') 3 Manopole (Timer contaminuti 60') 4 Manopole (Timer contaminuti 60') 5 Manopole push pull Connettività 5 Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Interraccia utente fine cottura 120') contaminuti 60') contaminuti 60') contaminuti 60')  Termoventilato Si  Cottura Multilivello Si  Manopole push pull  Connettività  Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Cottura Multilivello Si  Manopole push pull  Connettività  Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Manopole push pull  Connettività  Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Connettività  Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Voice Control + Compatibilità Digital Butler
Compatibilità Digital Butler
Numero funzioni         8         5         3         3         10
Vapore
Sistema di pulizia
Illuminzione U-See/Led
illuminazione lampadina Si Si Si Si Si
Numero vetri porta 2 2 2 2 1
Softclose
Sistema di ventilazione esterna Si
CAVITÀ
Numero di cavità         1         1         1         1         1
Castelletto Si
Guide telescopiche Si
Grill Si Si Si
Funzione pizza Si
Funzione Cooklight
Girarrosto Si
Griglie         1         1         1         1         1
Leccarde 1 1 1 1
DATI TECNICI DATI TECNICI
Fonte di calore Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo 0,92 1,22 1,22 1,22 0,98 convenzionale (KWh)
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato 0,80 4.4 (MJ) 4.4 (MJ) 0,82 (KWh)
Potenza massima assorbita (W)  Elettrico 1200W Gas 2500W  Elettrico 1200W Gas 2500W  Elettrico 1200W Gas 2500W  Elettrico 1200W  Gas 2500W  Elettrico 1200W  Gas 2500W
DIMENSIONI
Larghezza vano (mm) 560 560 560 860
Altezza vano (mm) 590 595 595 595 475
Profondità vano (mm) 560 560 560 550
Larghezza prodotto (mm) 595 540 540 540 898
Altezza prodotto (mm) 595 594 594 594 475
Profondità prodotto (mm)         568         556         556         563



SCHEDE TECNICHE

## MICROONDE E COMPATTI

MODELLO	MEC440TXNE	MIC440VNTX	MIG440VNTX	MIG25BNT	MIC 25 GDFX	MIC 20 GDFX
Codice	38900667	38900654	38900653	38900666	38900033	38900035
Codice EAN	8059019004891	8016361989047	8016361989030	8059019004808	8016361823440	8016361823464
Tipologia	Forno compatto con microonde	Forno compatto con microonde	Forno compatto con microonde	Microonde	Microonde	Microonde
проюдіа	Microonde Combinato con grill	Microonde Combinato con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Finitura	lnox	lnox	lnox	Nero + Frame inox	lnox	lnox
ACCESSORI						
Programmatore cottura	Touch	Touch	Touch	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico
Orologio digitale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Timer digitale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Colore Display	LED Bianchi	LED Verdi	LED Verdi	LED Verdi	LED Verdi	LED Verdi
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Piatto girevole	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 315 mm	Ø 315 mm	Ø 245 mm
Griglie	2	2	1	1	Griglia a 2 livelli	Griglia a 2 livelli
Livelli di potenza	5	5	5	8	8	8
Menù Automatici	13	13	8	8	10	10
Massima potenza microonde	900 W	900 W	900 W	900 W	900 W	800 W
Potenza massima grill	1750 W	1750 W	1750 W	1000 W	1000 W	1000 W
Segnale di fine cottura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI						
Volume utile (litri)	44	44	44	25	25	20
Temperatura massima in °C	230	230	230	220	220	220
Potenza microonde emessa (W)	900	900	900	900	900	800
Larghezza vano (mm)	600	560	560	560-600	560-600	560-600
Altezza vano (mm)	450	450	450	380	380	380
Profondità vano (mm)	550	min 550	min 550	500	min 550	min 500
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	455	454	454	388	388	388
Profondità prodotto (mm)	568	481	481	401	400	344

## MICROONDE E COMPATTI

MODELLO	MIC20GDFN	MIC20GDFB	MIC 201 EX	MIG1730DX	MIS1730X	MIG1730MX	MIS1730B
Codice	38900046	38900094	38900021	38900661	38900662	38900664	38900663
Codice EAN	8016361876217	8016361919723	8016361767645	8016361999749	8016361999756	8016361999770	8016361999763
	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde
Tipologia	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde	Microonde con grill	Microonde
Finitura			lnox	Frame inox	Frame inox	Frame inox	Nero + Frame nero
ACCESSORI							
Programmatore cottura	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico	Due Manopole	Due Manopole
Orologio digitale	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
Timer digitale	Si	Si	Si	Si	Si	No	No
Colore Display	LED Verdi	LED Verdi	LED Verdi	LED Rossi	LED Rossi	No	No
Grill	Si	Si	Si	Si	No	Si	No
Piatto girevole	Ø 245 mm	Ø 245 mm	Ø 245 mm				
Griglie	Griglia a 2 livelli	Griglia a 2 livelli	Griglia a 2 livelli	1		1	
Livelli di potenza	8	8	8	8	8	8	8
Menù Automatici	10	10	8	8	8		
Massima potenza microonde	800 W	800 W	800 W	1050 W	1050 W	1050 W	1050 W
Potenza massima grill	1000 W	1000 W	1000 W				
Segnale di fine cottura	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI							
Volume utile (litri)	20	20	20	17	17	17	17
Temperatura massima in °C	220	220	220				
Potenza microonde emessa (W)	800	800	800	1000	1000	1000	1000
Larghezza vano (mm)	560-600	560-600	560-600	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	380	380	362	362	362	362	362
Profondità vano (mm)	min 500	min 500	min 500	300	300	300	300
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	594	594	594	594
Altezza prodotto (mm)	388	388	382	382	382	382	382
Profondità prodotto (mm)	344	344	344	200	200	200	200

SCHEDE TECNICHE 173 SCHEDE TECNICHE

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

MODELLO	CIES642MCTT	CFI82	CTPJ644MCWIFI	CTP644MC	CTP643C
Codice	33802714	33801455	33802614	33802668	33801943
Codice Ean	8016361996588	8016361898479	8016361000346	8016361989962	8016361966215
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Dimensione in cm	60	80	60	60	60
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Serigrafie colorate			Si	Si	Si
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
interfaccia utente	Multi Slider	Invisible Slider	Multi Slider	Multi Slider	Controllo Centrale
Booster su ogni zona	Si	Si	Si	Si	Si
Livelli di potenza	9	15	9	9	9
Timer elettronico	Si	Si	Si	Si	Si
Zone di cottura	4	4	4	4	4
Flexi zone		1			
Double zone					
Twin power			1	1	1
Connettività			Simply Fi		
Direct Cook			Si		
Sicurezza bambini	Si	Si	Si	Si	Si
Mantenimento in caldo	Si	Si	Si	Si	
Gestione della potenza	Si	Si	Si	Si	Si
Livelli Gestione Potenza	5	2	5	5	5
Autolimitazione					
DATI TECNICI					
Potenza totale (kW)	7,4	7.4	7	7	7
Dimensioni zone di cottura					
Zona 1 (mm)	Ø 180	405x236	400x200	400x200	400x200
Zona 2 (mm)	Ø 180				
Zona 3 (mm)	Ø 180	Ø 280	Ø 180	Ø 210	Ø 210
Zona 4 (mm)	Ø 180	Ø 140	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Zona 5 (mm)					
Potenza zone di cottura					
Zona 1 (Kw)	2	3	3	3	3
Zona 2 (Kw)	1,5				
Zona 3 (Kw)	2	3	1,5	1,5	1,5
Zona 4 (Kw)	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
Zona 5 (Kw)					
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	770	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	520	490	490	490
Altezza vano (mm)		52	56	56	56
Larghezza prodotto (mm)	590	750	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	520	495	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	55	60	60	60	60

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

	5	1/4	=		
MODELLO	CIS642MCTI	CI640CBA/1	СDJ642КТ	CH74BVT	CH64XB
		33801203		33801783	
Codice Codice Ean	33802672 8016361990104	8016361860674	33802746		33801795
Tipologia	Induzione	Induzione	8059019001876 Induzione	8016361953277 Vetroceramica	8016361954892 Vetroceramica
Dimensione in cm	60	60	60	70	60
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Serigrafie colorate	IVCIO	IVCIO	TVCTO	Si	TVCTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI				31	
interfaccia utente	Multi slider	Controllo Centrale	Controllo Centrale	Controllo Centrale	Controllo Centrale
Booster su ogni zona	Si	Si	Si		
Livelli di potenza	9	9	9	10	10
Timer elettronico	Si	Si	Si	Si	No
Zone di cottura	4	4	4	4	4
Flexi zone					
Double zone					
Twin power					
Connettività		No			
Direct Cook		No			
Sicurezza bambini	Si	Si	Si		
Mantenimento in caldo	Si				
Gestione della potenza	Si		Si		
Livelli Gestione Potenza	5		5		
Autolimitazione		Si	Si		
DATI TECNICI					
Potenza totale (kW)	7,4	3	3		
Dimensioni zone di cottura					
Zona 1 (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 155	Ø 155
Zona 2 (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 190	Ø 220
Zona 3 (mm)	Ø 180	Ø 210	Ø 180	Ø 190	Ø 190
Zona 4 (mm)	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 190	Ø 155
Zona 5 (mm)					
Potenza zone di cottura					
Zona 1 (Kw)	2	1,5	2	1,2	1,2
Zona 2 (Kw)	1,5	2	1,5	1,8	2,3
Zona 3 (Kw)	2	2	2	1,8	1,8
Zona 4 (Kw)	1,5	1,5	1,5	1,8	1,2
Zona 5 (Kw)					
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	564	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	484	490	490	490
Altezza vano (mm)	51	56	51	56	56
Larghezza prodotto (mm)	590	590	590	700	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520	526
Altezza prodotto (mm)	55	60	55	60	60

	4WEP	WEB	m	PB	ΡW	IWPB
MODELLO	CVG7WL4WEP	CVG6BF4WEB	CVG6DEB	CVG74WPB	CVG74WPW	CVG6BR4WPB
Codice	33802750	33802721	33802751	33802723	33802749	33802730
Codice EAN	8059019002194	8016361996946	8059019002200	8016361996960	8059019002187	8016361997479
Tipologia	Piano a Gas					
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco	Nero
Dimensione in CM	75 cm	60 cm	60 cm	75 cm	75 cm	60 cm
N° bruciatori a gas	5	4	4	5	5	4
Piano in cristallo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologia Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatore doppia corona	1	1		1	1	1
Bruciatore ultrarapido						
Bruciatore rapido	1	1	2	2	2	1
Bruciatore semirapido	2	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche						
Piastre radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	11,2	9,45	8,15	12,15	12,15	9,45
BRUCIATORI						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4		4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
ZONE DI COTTURA						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zone Ø 55 mm (1 kW)						
Zone Ø 100 mm (3 kW)						
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	568	568	568	568	568	568
Profondità vano (mm)	484	484	484	484	484	484
Altezza vano (mm)	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
Larghezza prodotto (mm)	745	595	595	745	745	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)						

MODELLO	CDK6GF4WEKB	CVG6BR4WPW	СVG6DPВ	CVG6WW	CVG6B	CHG7WLWEX
Codice	33802752	33802748	33802722	33802747	33802719	33802785
Codice EAN	8059019002217	8059019002170	8016361996953	8059019002163	8016361996922	8059019004464
Tipologia	Piano a Gas					
Finitura	Nero	Bianco	Nero	Bianco	Nero	Inox
Dimensione in CM	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	75
N° bruciatori a gas	4	4	4	4	4	5
Piano in cristallo	Si	Si	Si	Si	Si	
Tipologia Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatore doppia corona	1	1				1
Bruciatore ultrarapido						
Bruciatore rapido	1	1	2	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	1	1	2	2	2
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche						
Piastre radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	9,45	8,15	7,2	7,2	11,2
BRUCIATORI						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4				4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
ZONE DI COTTURA						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zone Ø 55 mm (1 kW)						
Zone Ø 100 mm (3 kW)						
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	568	568	568	568	560	560
Profondità vano (mm)	484	484	484	484	480	480
Altezza vano (mm)	41,4	41,4	41,4	41,4	41,1	35
Larghezza prodotto (mm)	595	745	595	595	595	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)						8

N° bruciatori a gas   4   4   5   4   4   4   Piano in cristallo   State of the property of	
Codice EAN         8059019004457         8059019004402         8016361961159         8016361969766         8016361956476         80163619           Tipologia         Piano a gas         Piano a gas <td< th=""><th></th></td<>	
Tipologia         Piano a gas	2074
Finitura         Inox	973480
Finitura         Inox	a gas
N° bruciatori a gas 4 4 5 4 4 4	)X
· ·	)
Tipologia Griglie Ghisa Ghisa Ghisa Ghisa Smalt.	ate
Bruciatore doppia corona 1 1 1 1 1 1 1 1	
Bruciatore ultrarapido	
Bruciatore rapido 1 1 1 1 1 1 1 1	
Bruciatore semirapido 1 1 2 1 1 1	
Bruciatore ausiliario 1 1 1 1 1 1 1 1	
Piastre elettriche	
Piastre radianti	
Accensione elettrica a manopola Si Si Si Si Si Si Si	
Sicurezza Gas Sicurflame Si Si Si Si Si Si	
Alimentazione GPL Si Si Si Si Si Si	
DATI TECNICI	
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)  9,45  9,45  9,45  9,45  9,45  9,45  9,45  9,45	5
BRUCIATORI	
Bruciatore doppia corona (kW) 4 4 4 4 4 4	
Bruciatore ultrarapido (kW)	
Bruciatore rapido (kW) 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7	7
Bruciatore semirapido (kW) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75	5
Bruciatore ausiliario (kW)         1         1         1         1         1         1         1	
ZONE DI COTTURA	
Potenza piastre (kW)	
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)	
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)	
Zone Ø 55 mm (1 kW)	
Zone Ø 100 mm (3 kW)	
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm) 560 560 560 560 560 560	0
Profondità vano (mm) 480 480 480 480 480 480 480	0
Altezza vano (mm) 35 35 35 35 35	j
Larghezza prodotto (mm) 595 595 745 595 595 595	5
Profondità prodotto (mm) 510 510 510 510 510 510	J
Altezza prodotto (mm) 8 8 8 8 8 8 8	

	4WPX	tWPX	хсн	хсн	×s	×
MODELLO	CHW6BR4WPX	CHW6BF4WPX	PG960/15XGH	PG952/1SXGH	PG953/1SX	CHG74WX
Codice	33802077	33802076	33801152	33801149	33801151	33801986
Codice EAN	8016361973541	8016361973534	8016361858138	8016361857964	8016361857988	8016361967021
Tipologia	Piano a gas					
Finitura	Inox	Inox	Inox	lnox	lnox	lnox
Dimensione in CM	60	60	90	90	90	75
N° bruciatori a gas	4	4	6	5	5	5
Piano in cristallo						
Tipologia Griglie	Smaltate	Smaltate	Ghisa	Ghisa	Smaltate	Ghisa
Bruciatore doppia corona	1	1		tripla	tripla	1
Bruciatore ultrarapido				_	_	
Bruciatore rapido	1	1	2	1	1	2
Bruciatore semirapido	1	1	3	2	2	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche						
Piastre radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	9,45	12,25	11,5	11,5	12,15
BRUCIATORI						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4		4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	3	3	3	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
ZONE DI COTTURA						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zone Ø 55 mm (1 kW)						
Zone Ø 100 mm (3 kW)						
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	840	840	840	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35				35
Larghezza prodotto (mm)	595	595	909	909	909	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	50	50	50	8

MODELLO	CHW74WX	CHW7X	CHG6D4WX	CHG6BR4WX	СНW6D4WX
Codice	33801970	33801969	33801985	33801987	33801968
Codice EAN	8016361966864	8016361966857	8016361967014	8016361967038	8016361966840
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Inox	lnox	lnox	inox	lnox
Dimensione in CM	75	75	60	60	60
N° bruciatori a gas	5	5	4	4	4
Piano in cristallo					
Tipologia Griglie	Smaltate	Smaltate	Ghisa	Ghisa	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1		1	1	1
Bruciatore ultrarapido		1			
Bruciatore rapido	2	2	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1
Piastre elettriche					
Piastre radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	12,15	11,65	9,45	9,45	9,45
BRUCIATORI					
Bruciatore doppia corona (kW)	4		4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)		3,5			
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1
ZONE DI COTTURA					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)					
Zone Ø 55 mm (1 kW)					
Zone Ø 100 mm (3 kW)					
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	745	745	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8

Month	CHW6BR4WX	CHG6BRX	CHW6BRX	CHW6BRBB	CHW6BRWW
MODELLO	0	0		O	O
Codice	33801975	33801974	33801973	33801972	33801971
Codice EAN	8016361966918	8016361966901	8016361966895	8016361966888	8016361966871
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	lnox	Inox	lnox	Nero	Bianco
Dimensione in CM	60	60	60	60	60
N° bruciatori a gas	4	4	4	4	4
Piano in cristallo					
Tipologia Griglie	Smaltate	Ghisa	Smaltate	Smaltate	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1				
Bruciatore ultrarapido					
Bruciatore rapido	1	1	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	2	2	2	2
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1
Piastre elettriche					
Piastre radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	7,2	7,2	7,2	7,2
BRUCIATORI					
Bruciatore doppia corona (kW)	4				
Bruciatore ultrarapido (kW)					
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1
ZONE DI COTTURA					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)					
Zone Ø 55 mm (1 kW)					
Zone Ø 100 mm (3 kW)					
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8



MODELLO	CHW74WGTGH	CHW7AV4WGT	CHW6BR4WGTGH	CHW6BRAV4WGT	CHW74WTX	CHW6BR4WTX
Codice	33801981	33802733	33801982	33802729	33801980	33801984
Codice EAN	8016361966970	8016361997820	8016361966987	8016361997462	8016361966963	8016361967007
Tipologia	Piano a gas					
Finitura	Antracite	Avena	Antracite	Avena	lnox	lnox
Dimensione in CM	75	75	60	60	75	60
N° bruciatori a gas	5	5	4	4	5	4
Piano in cristallo						
Tipologia Griglie	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ultrarapido						
Bruciatore rapido	2	2	1	1	2	1
Bruciatore semirapido	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche						
Piastre radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DATI TECNICI						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	12,15	12,15	9,45	9,45	12,15	9,45
BRUCIATORI						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4	4	4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
ZONE DI COTTURA						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zone Ø 55 mm (1 kW)						
Zone Ø 100 mm (3 kW)						
DIMENSIONI						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	745	745	595	595	745	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8	8

	XIS	1.BB	СНW6LWW	ilBX	×
MODELLO	хт99нэ	СНW6LBB	CHW	СНW6LBX	CLE64 X
Codice	33801967	33801977	33801978	33801976	33802643
Codice EAN	8016361966833	8016361966932	8016361966949	8016361966925	8016361987395 801636198739
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Inox	Nero	Bianco	Inox	lnox
Dimensione in CM	60	60	60	60	60
N° bruciatori a gas	4	4	4	4	4 piastre elettriche
Piano in cristallo					
Tipologia Griglie	Ghisa	Smaltate	Smaltate	Smaltate	
Bruciatore doppia corona					
Bruciatore ultrarapido					
Bruciatore rapido	1	1	1	1	
Bruciatore semirapido	2	2	2	2	
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	
Piastre elettriche					4
Piastre radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	
DATI TECNICI					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	7
BRUCIATORI					
Bruciatore doppia corona (kW)					
Bruciatore ultrarapido (kW)					
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	
ZONE DI COTTURA					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					2
Zone Ø 145 mm (1,5 kW)					1,5
Zone Ø 55 mm (1 kW)					
Zone Ø 100 mm (3 kW)					
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	580
Altezza vano (mm)	40	40	40	40	
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	580
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	500
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	45

## DOMINO

	30	СБН 30
MODELLO	CDI 30	
		-
Codice	33801449	33801450
Codice Ean		V. I
Tipologia	Induzione	Vetroceramica
Dimensione in cm	30	30
Finitura	Nero	Nero
Serigrafie colorate		
CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
interfaccia utente	Frontale	Frontale
Booster su ogni zona		
Livelli di potenza	9	9
Timer elettronico	Si	Si
Zone di cottura	2	2
Flexi zone		
Double zone		
Twin power		
Connettività	no	no
Direct Cook	no	no
Sicurezza bambini		
Mantenimento in caldo		
Gestione della potenza		
Livelli Gestione Potenza		
Autolimitazione		
DATI TECNICI		
Potenza totale (kW)	3,5	3
Dimensioni zone di cottura		
Zona 1 (mm)	Ø 140	Ø 165
Zona 2 (mm)	Ø 180	Ø 200
Zona 3 (mm)		
Zona 4 (mm)		
Zona 5 (mm)		
Potenza zone di cottura		
Zona 1 (Kw)	1,5	1,2
Zona 2 (Kw)		
Zona 3 (Kw)	2	1,8
Zona 4 (Kw)		
Zona 5 (Kw)		
DIMENSIONI		
Larghezza vano (mm)	268	268
Profondità vano (mm)	500	500
Altezza vano (mm)	50	50
Larghezza prodotto (mm)	288	288
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	58	39
, mozza prodotto (mm)		<u> </u>

## DOMINO

MODELLO	CDG32/1SPX	CDE32/1X
Codice	33801134	33801125
Codice EAN	8016361856837	8016361856738
Tipologia	Piano a gas	Piano a gas
Finitura	Inox	lnox
Dimensione in CM	30	30
N° bruciatori a gas	2	2 piastre elettriche
Piano in cristallo		
Tipologia Griglie	Smaltate	0
Griglie indipendenti	0	0
Bruciatore doppia corona		
Bruciatore ultrarapido		
Bruciatore rapido	1	
Bruciatore semirapido		
Bruciatore ausiliario	1	
Bruciatori fiamma verticale		
Piastre elettriche		2
Piastre radianti		
Accensione elettrica a manopola	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si
Alimentazione GPL	0	0
DATI TECNICI		
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)  BRUCIATORI	4	3
Bruciatore doppia corona (kW)  Bruciatore ultrarapido (kW)		
Bruciatore rapido (kW)	3	
Bruciatore semirapido (kW)	3	
Bruciatore ausiliario (kW)	1	
ZONE DI COTTURA	·	
Potenza piastre (kW)		
Zona Ø 180 mm		1,5
Zone Ø 145 mm		1,5
Zone Ø 55 mm		
Zone Ø 100 mm		
DIMENSIONI		
Larghezza vano (mm)	270	270
Profondità vano (mm)	494	494
Altezza vano (mm)	45	45
Larghezza prodotto (mm)	290	288
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	40	45



MODELLO	BCBS 184 NPU	CKBBS 182 FT	CKBBS 182	CKBBS 182 S	CKBBF 172
Codice	34900521	34900436	34900435	34900438	34900433
Codice EAN	8016361937444	8016361917613	8016361917606	8016361917637	8016361917583
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Finitura	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Tipologia controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Capacità netta (It)	266	266	266	266	240
Capacità frigorifero netta (It)	206	206	206	206	190
Capacità congelatore netta (It)	60	60	60	60	50
Numero compressori	1	1	1	1	1
Tecnologia	Ventilato	Ventilato	Statico	Statico	No frost
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico
Connettività	NFC				
DOTAZIONI					
Allarme porta	Si	Si	Si	Si	Si
Zona Chiller (da 0 a 3°C)	Si	Si	No	No	Si
SKY FAN	Si	Si	No	No	Si
Antibatterico	Si	No	No	No	No
Ripiani in vetro	2+1+1	2+1+ 1	3+1	3+1	2+1+1
Portabottiglie in metallo	Si	Si	No	No	Si
Cassetti frutta e verdura	Si, con guide telescopiche	Si, con guide telescopiche	Si	Si	Si, con guide telescopiche
Balconcini controporta	4	4	4	4	3
Cassetto Beauty	Si	Si	No	No	Si
Cassetti congelatore	3	3	3	3	3
Sky LED	Si	Si	Si	Si	Si
PERFORMANCE					
Classe efficienza energetica	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	223	271	271	271	277
Livello di rumorosità (dB A) *	40	40	40	40	43
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3,5	3,5	3,5	3,5	3
Autonomia senza corrente (h)	18	18	18	18	12
Classe climatica	T	N-ST	N-ST	N-ST	N-T
Categoria Freezer	4 stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	540
Profondità vano (mm)	550	550	550	550	540
Altezza vano (mm)	1850-1854	1850-1854	1850-1854	1850-1854	1771-1775
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1848	1848	1848	1848	1769

## **FRIGORIFERI**

MODELLO	CKBBF 172/1	CKBBS 174 FT	CKBBS 172 FT	CKBBS 100	CKBBS 100/1
Codice	34901191	34900432	34900430	34900417	34901189
Codice EAN	8059019005904	8016361917576	8016361917552	8016361916487	8059019005881
Tipologia	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Finitura	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	5.5.100	Sidirio	Sidirio	Siarioo	Sidiloo
Tipologia controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Capacità netta (It)	240	250	250	250	250
Capacità frigorifero netta (It)	190	190	190	190	190
Capacità congelatore netta (It)	50	60	60	60	60
Numero compressori	1	1	1	1	1
Tecnologia	No frost	Ventilato	Ventilato	Statico	Statico
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Connettività					
DOTAZIONI	C:	NI -	C!	C:	C:
Allarme porta Zona Chiller (da 0 a	Si Si	No Si	Si Si	Si No	Si No
3 °C)				-	-
SKY FAN	Si	Si	Si	No	No
Antibatterico	No	Si	No	No	No
Ripiani in vetro	2+1+1	2+1+1	2+1+1	3+1	3+1
Portabottiglie in metallo	Si Si san guida	Si san guida	Si san guida	No	No
Cassetti frutta e verdura	Si, con guide telescopiche	Si, con guide telescopiche	Si, con guide telescopiche	Si	Si
Balconcini controporta	3	3	3	3	3
Cassetto Beauty	Si	Si	Si	No	No
Cassetti congelatore	3	3	3	3	3
Sky LED PERFORMANCE	Si	Si	Si	Si	Si
Classe efficienza energetica	A+	A++	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	277	217	264	264	264
Livello di rumorosità (dB A) *	43	40	40	40	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3	3,5	3,5	3,5	3
Autonomia senza corrente (h)	12	19	19	19	19
Classe climatica	N-ST	N-T	N-ST	N-ST	N-ST
Categoria Freezer	4 stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle	4 stelle
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	540	560	540	560	560
Profondità vano (mm)	540	500	540	550	550
Altezza vano (mm)	1771-1775	1771-1775	1771-1775	1771-1775	1771-1775
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1769	1769	1769	1769	1769



SCHEDE TECNICHE

MODELLO	CKBBS 100S	CKBB 100S/1	CFBD 2450/2 E	CFBD 2450/2 E	CFBD 2450/2 E SN
Codice	34900429	34901190	34900376	34900349	34900357
Codice EAN	8016361917545	8059019005898	8016361895317	8016361895034	8016361895119
Tipologia	Combinato	Combinato	Doppia porta	Doppia porta	Doppia porta
Finitura	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI					
Tipologia controllo	Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità netta (It)	250	250	242	222	222
Capacità frigorifero netta (It)	190	190	201	182	182
Capacità congelatore netta (It)	60	60	41	40	40
Numero compressori	1	1	1	1	1
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale
Sbrinamento congelatore  Connettività	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
DOTAZIONI					
Allarme porta	Si	Si	No	No	No
Zona Chiller (da 0 a 3 °C)	No	No	No	No	No
SKY FAN	No	No	No	No	No
Antibatterico	No	No	No	No	No
Ripiani in vetro	3+1	3+1	3+1	4	4
Portabottiglie in metallo	No	No	No	No	No
Cassetti frutta e verdura	Si	Si	Si	Si	Si
Balconcini controporta	3	3	4	4	4
Cassetto Beauty	No	No	No	No	No
Cassetti congelatore	3	3	1 ripiano	1 ripiano	1 ripiano
Sky LED	Si	Si	Power Led	Power Led	Power Led
PERFORMANCE					
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh)	264	264	251	242	242
Livello di rumorosità (dB A)	40	40	40	40	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3,5	3	2	2	2
Autonomia senza corrente (h)	19	19	22	26	26
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Categoria Freezer	4 stelle				
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	550	550	560	550	550
Altezza vano (mm)	1771-1775	1771-1775	1580-1586	1449-1452	1449-1452
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1769	1769	1575	1446	1446

## **FRIGORIFERI**

MODELLO	CFBO3550E/1	CFLO 3550 E/1	CIO225 NE	CIL 220 NE	CBL 150 NE
Codice	34900356	34900359	34900591	34900592	34900595
Codice EAN	8016361895102	8016361895133	8016361965485	8016361965492	8016361965522
Tipologia	Frigorifero Monoporta + cella freezer	Frigorifero Monoporta	Frigorifero Monoporta + cella freezer		Frigorifero Monoporta
Finitura	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Biarreo	Biarieo	Biarrico	Biarrico	Ванее
Tipologia controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità netta (It)	286	316	179	197	135
Capacità frigorifero netta (It)	253	316	163	197	135
Capacità congelatore netta (It)	33		16		
Numero compressori	1	1	1	1	1
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Manuale	Automatico
Sbrinamento congelatore	Manuale	, laternation	Manuale	Manage	, tatomatio
Connettività					
DOTAZIONI					
Allarme porta	No	No	No	No	No
Zona Chiller (da 0 a 3 °C)	No	No	No	No	No
SKY FAN	No	No	No	No	No
Antibatterico	No	No	No	No	No
Ripiani in vetro	4	6	2+1	3+1	2+1
Portabottiglie in metallo	No	No	No	No	No
Cassetti frutta e verdura	2	2	Si	Si	Si
Balconcini controporta	5	5	2+1	2+1	2+1
Cassetto Beauty	No	No	No	No	No
Cassetti congelatore	1	No	1	No	No
Sky LED	Power Led	Si	Power Led	Si	Power Led
PERFORMANCE					
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh)	266	143	211	128	120
Livello di rumorosità (dB A)	40	39	40	40	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	2		2		
Autonomia senza corrente (h)	8		10		
Classe climatica	N-ST	N-ST	ST	ST	ST
Categoria Freezer	4 stelle		4 stelle		
Categoria Dir. 94/2/CE	7	1	7	1	1
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	min 550	550	550	550	550
Altezza vano (mm)	1778 - 1785	1771-1775	1225-1227	1225+20	870-874
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1769	1769	1220	1220	880



SCHEDE TECNICHE

## FRIGORIFERI E CONGELATORI

MODELLO	CRU 164 NE	CRU 160NE	CFFO 3550 E/1	CFU 135 NE
Codice	34900601	34900602	37900029	37900044
Codice EAN	8016361965782	8016361965799	8016361895188	8016361965805
Tipologia	Frigorifero sottopiano con	Frigorifero sottopiano	Congelatore monoporta	Congelatore sottopiano
· · ·	freezer			
Finitura  CARATTERISTICHE PRINCIPALI	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Tipologia controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità netta (It)	111	135	217	95
Capacità frigorifero netta (It)	95	135		
Capacità congelatore netta (It)	16		217	95
Numero compressori	1	1	1	1
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico		
Sbrinamento congelatore	Manuale		Manuale	Manuale
Connettività				
DOTAZIONI				
Allarme porta	No	No	No	No
Zona Chiller (da 0 a 3 °C)	No	No	No	No
SKY FAN	No	No	No	No
Antibatterico	No	No	No	No
Ripiani in vetro	2	3	No	No
Portabottiglie in metallo	No	No	No	No
Cassetti frutta e verdura	No	No	No	No
Balconcini controporta	1+1	1+1	No	No
Cassetto Beauty	No	No	No	No
Cassetti congelatore	No	No	9	3
Sky LED	Power Led	Power Led	No	No
PERFORMANCE				
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh)	173	117	271	183
Livello di rumorosità (dB A)	40	40	39	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	2		10,5	4,5
Autonomia senza corrente (h)	10		11	12
Classe climatica	ST	ST	N-ST	ST
Categoria Freezer	4 stelle		4 stelle	4 stelle
Categoria Dir. 94/2/CE	7	1	8	8
Porte reversibili	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONI				
Larghezza vano (mm)	600	600	560	600
Profondità vano (mm)	550	550	550	550
Altezza vano (mm)	820-870	820-870	1771-1775	820-870
Larghezza prodotto (mm)	596	596	540	596
Profondità prodotto (mm)	550	550	540	550
Altezza prodotto (mm)	818 - 870	818 - 870	1770	818-870

# SCHEDE TECNICHE 190

## CANTINETTE

	CCVB 60D	CCVB 30	CCVB 15
MODELLO	ŏ	ŏ	ŏ
Codice	34900428	34900422	34900427
Codice EAN	8016361808379	8016361808362	8016361916593
Tipologia	Cantinetta	Cantinetta	Cantinetta
Finitura	Nero	Nero	Nero
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Capacità netta (It)	116	58	22
Capacità bottiglie	19+19	19	7
Volume netto	116	58	22
Regolazione temperatura	Display digitale	Display digitale	Display digitale
DOTAZIONI			
Maniglia	Inox	lnox	lnox
Illuminazione	LED	LED	LED
Ripiani regolabili	6+6	6	7
Materiali ripiani	Legno	Legno	Cromo/metallo
PERFORMANCE			
Consumo annuo (kWh)	288	190	236
Livello rumore (dB)	39	39	39
Range Temperatura	5°C - 22°C (zona sinistra) 2°C - 22°C (zona destra)	5°C - 22°C	5°C - 22°C
DIMENSIONI			
Larghezza vano (mm)	605	305	160
Profondità vano (mm)	Min 570	Min 570	Min 525
Altezza vano (mm)	Min 813	Min 813	Min 863
Larghezza prodotto (mm)	595	295	150
Profondità prodotto (mm)	570	570	525
Profondità prodotto con maniglia (mm)	619	619	574
Altezza prodotto (mm)	813-833	813-833	863-883

## LAVASTOVIGLIE

	CFS 2D272X/E	CDIMIN 4S613PS	CDIMN 4D622PB
MODELLO	Ö	Ö	Ö
Codice	32901426	32901326	32901330
Codice EAN	8059019001982	8016361989122	8016361990005
	60 CM SCOMPARSA TOTALE		
Tipologia	CON CERNIERE SLIDING*	60CM SCOMPARSA TOTALE	60CM SCOMPARSA TOTALE
Colore Cruscotto	lnox	Grey	Black
Capacità di carico (numero di coperti) CARATTERISTICHE PRINCIPALI	12	16	16
Impulse Wash System	No	Si	Si
Terzo Livello di carico	No	Si	Si
Perfect Rapid Zone	No	Si	No
Connettività	No	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Partenza Ritardata	00:30 h 23:30 h	00:30 h 23:30 h	00:30 h 23:30 h
Smart Sensor System	No	No	No
Inserti Maxi Plates	No	Si	Si
Sistema di Asciugatura	Condenser	Open Door	Open Door
SILENZIOSITÀ			
Potenza sonora dB(A) re 1 pw PROGRAMMI	47	42	43
Numero Programmi	5	12	9
Speciale Igienizzante 75'	Si (70°)	Si	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	Si (30')	Si	Si
Speciale Delicati	No	Si	Si
Zoom 39'	No	Si con Accessorio	Si con Accessorio
Add Dish	No	Si con App	Si con App
TEMPERATURE			
Numero di Temperature COMFORT D'UTILIZZO	6 (45°-50°-55°-60°-65°-70°)	7 (45°-50°-55°-60°-65°-70°-75°)	7 (45°-50°-55°-60°-65°-70°-75°)
Display	Display Digitale	Display Touch	Display Digitale
Porta ad apertura bilanciata	Si	Si	Si
Triplo filtro inox autopulente	No	Si	Si
Segnale acusitico fine ciclo	Si	Si	Si
Auto Door Opening	No	Si	Si
Cesto superiore extra-large (XL)	No	Si	Si
Regolazione cesto superiore	Si	Easy-Click	Easy-Click
Maniglie comfort	No	Si	Si
Colore Cesti	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato
Tasto Express	No (mezzo carico)	No	No
Indicazione mancanza sale	Si	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante	Si	No	No
SICUREZZE	-		
Total Waterblock	No	Si	Si
Aquastop	No	No	No
Aquaprotect	No	No	No
Sicurezza standard antitrabocco	Si	No	No
CARATTERISTICHE STRUTTURALI			
Vasca e controporta acciao inox AISI 304	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	da 0 a 6	da 0 a 7	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza	Si	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si	Si
Cerniere a fulcro variabile	Si	Si	Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA			
Classe efficienca energetica	A++	A+++-10%	A+++-10%
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	190	205	205
Consumo energia/ciclo (kw/h)	0,92	0,77	0,77
Consumo acqua/ciclo (I)	11	10	10
Consumo medio annuo energia (kw/h)	258	219	219
Consumo medio annuo acqua (I)	3080	2880	2880
Corrente (A)	10	10	10
Voltaggio (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
DIMENSIONI			
Prodotto: AxPxL (mm)	818-898 x 550 x 598	818-898 x 550 x 598	818-898 x 550 x 598
Prodotto Imballato: AxPxL (mm)	890 x 665 x 625	890 x 665 x 625	890 x 665 x 625
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900 x 550 x 600	820-900 x 550 x 600	820-900 x 550 x 600

## Nicchia: AxPxL (mm) \*Altezza minima zoccolo 2 cm

## LAVASTOVIGLIE

		~		
	<u> </u>	CDIMN 2D620PBR	CDIN 2D360PBR	m
	l G	206	OPI	OP!
	35(	96.	36(	36(
	Ŭ	7[	Ä	ĕ
	CDIN 4D350PB	<b> </b>	Z	CDIN 1D360PB
MODELLO	U	O	U	U
Codice	32901329	32901322	32901305	32901320
Codice EAN	8016361989153	8016361989085	8016361988576	8016361989061
Tipologia	60CM SCOMPARSA	60CM SCOMPARSA	60CM SCOMPARSA	60CM SCOMPARSA
Colore Cruscotto	TOTALE Black	TOTALE Black	TOTALE Black	TOTALE Black
Capacità di carico (numero di coperti)	13	16	13	13
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	13	10	13	13
Impulse Wash System	Si	Si	Si	Si
Terzo Livello di carico	No	No	No	No
Perfect Rapid Zone	No	No	No	No
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Partenza Ritardata	00:30 h 23:30 h	00:30 h 23:30 h	3-6-9 h	00:30 h 23:30 h
Smart Sensor System	No	No	No	No
Inserti Maxi Plates Sistema di Asciugatura	No Open Door	Si Condenser	No Condenser	No Condenser
SILENZIOSITÀ	Орен Бооі	Condense	Condense	Condense
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	46	43	47	47
PROGRAMMI				
Numero Programmi	9	9	9	9
Speciale Igienizzante 75'	No	No	No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	Si	Si	Si	Si
Speciale Delicati	Si	Si	Si	Si
Zoom 39'	Si Si A	Si con Accessorio	Si Si A	Si S
Add Dish TEMPERATURE	Si con App	Si con App	Si con App	Si con App
	7 (45°-50°-55°-60°-65°-	7 (45°-50°-55°-60°-65°-		7 (45°-50°-55°-60°-65°-
Numero di Temperature	70°-75°)	70°-75°)	3 (45-60°-75°)	70°-75°)
COMFORT D'UTILIZZO				
Display	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale
Porta ad apertura bilanciata	Si	Si	Si	Si
Triplo filtro inox autopulente	Si Si	Si Si	Si	Si Si
Segnale acusitico fine ciclo Auto Door Opening	Yes	No	Si No	No No
Cesto superiore extra-large (XL)	Si	Si	Si	Si
Regolazione cesto superiore	Easy-Click	Easy-Click	Easy-Click	Easy-Click
Maniglie comfort	No	Si	No	No
Colore Cesti	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato
Tasto Express	No	Si	Si	Si
Indicazione mancanza sale	Si	Si	No	Si
Indicazione mancanza brillatante	No	No	No	No
SICUREZZE Total Waterblock	Si	No	No	No
Aquastop	No	No	Si	No
Aquaprotect	No	Si	No	Si
Sicurezza standard antitrabocco	No	No	No	No
CARATTERISTICHE STRUTTURALI				
Vasca e controporta acciao inox AISI 304	Si	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 5	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si Si	Si Si	Si Si	Si Si
Cerniere a fulcro variabile	Si Si	Si Si	Si Si	Si Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA				
Classe efficienca energetica	A+++-10%	A++	A++	A+
Classe efficienza di lavaggio	А	А	А	А
Classe efficienza di asciugatura	A	А	А	A
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio	205	190	190	190
45°C (min) Consumo energia/ciclo (kw/h)	0,82	0,95	0,92	1,01
Consumo acqua/ciclo (I)	10	10	10	10
Consumo medio annuo energia (kw/h)	234	273	262	288
Consumo medio annuo acqua (I)	2720	2880	2720	2720
Corrente (A)	10	10	10	10
Voltaggio (V)	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
DIMENSIONI  Prodotto: AvPvI (mm)	010 000 v EEO v EOO	010 000 v EEO ·· EOO	010 000 v EEO ·· EOO	010 000 v EEO ·· EOO
Prodotto: AxPxL (mm) Prodotto Imballato: AxPxL (mm)	818-898 x 550 x 598 890 x 665 x 625	818-898 x 550 x 598 890 x 665 x 625	818-898 x 550 x 598 890 x 665 x 625	818-898 x 550 x 598 890 x 665 x 625
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900 x 550 x 600			
THOSTIGHT AND ALL (TITLE)	020 700 X 000 X 000	020 700 N 000 N 000	020 700 X 000 X 000	020 700 X 000 X 000

## LAVASTOVIGLIE

	CDI 1L38-02/T	CDSN 2D520PX	CDSN 1L350PX
MODELLO	U	O	O
Codice	32900719	32901323	32901324
Codice EAN	8016361916173	8016361989092	8016361989108
Tipologia	60CM SCOMPARSA TOTALE	60CM CON CRUSCOTTO IN VISTA	60CM CON CRUSCOTTO IN VISTA
Colore Cruscotto	Black	lnox	lnox
Capacità di carico (numero di coperti) CARATTERISTICHE PRINCIPALI	13	15	13
Impulse Wash System	No	Si	Si
Terzo Livello di carico	No	No	No
Perfect Rapid Zone	No	No	No
Connettività	No	Wi-Fi + Bluetooth	Wi-Fi + Bluetooth
Partenza Ritardata	3-6-9 h	00:30 h 23:30 h	3-6-9 h
Smart Sensor System	No No	No	No
Inserti Maxi Plates Sistema di Asciugatura	Condenser	No Condenser	No Condenser
SILENZIOSITA'	Condensei	Condense	Condensei
Potenza sonora dB(A) re 1 pw PROGRAMMI	53	43	46
Numero Programmi	5	9	5
Speciale Igienizzante 75'	No	No No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	No	Si	No
Speciale Delicati	No	Si	No
Zoom 39'	No	Si	Si
Add Dish	No	Si con App	Si con App
TEMPERATURE			
Numero di Temperature	4 (45°-50°-60°-75°)	7 (45°-50°-55°-60°-65°-70°-75°)	3 (45-60°-75°)
COMFORT D'UTILIZZO	LED	Disales Disabele	LED
Display Porta ad apertura bilanciata	LED Si	Display Digitale Si	LED Si
Triplo filtro inox autopulente	Si	Si	Si
Segnale acusitico fine ciclo	Si	Si	Si
Auto Door Opening	No	No	No
Cesto superiore extra-large (XL)	Si	Si	Si
Regolazione cesto superiore	Si	Easy-Click	Easy-Click
Maniglie comfort	No	Si	No
Colore Cesti	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato
Tasto Express	Si	Si	Si
Indicazione mancanza sale Indicazione mancanza brillatante	No No	Si No	No No
SICUREZZE	NO	NO	INO
Total Waterblock	No	No	No
Aquastop	No	No	No
Aquaprotect	No	No	No
Sicurezza standard antitrabocco	Si	Si	Si
CARATTERISTICHE STRUTTURALI			
Vasca e controporta acciao inox AISI 304	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	da 0 a 5 Si	da 0 a 7	da 0 a 5
Piedini regolabili in altezza Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si Si	Si Si
Cerniere a fulcro variabile	Si	Si	Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA			
Classe efficienca energetica	A+	A++	A+
Classe efficienza di lavaggio	A	А	А
Classe efficienza di asciugatura	А	А	А
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	190	190	190
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	1,04	0,94	1,01
Consumo acqua/ciclo (I)*	10	10	10
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	295	270	288
Consumo medio annuo acqua (I)**	3120	2800	2720
Corrente (A)	10	10	10
Voltaggio (V) Frequenza (Hz)	230 50	230 50	230 50
DIMENSIONI	50	00	JU
Prodotto: AxPxL (mm)	818-898 x 550 x 598	818-898 x 570 x 598	818-898 x 570 x 598
Prodotto Imballato: AxPxL (mm)	890 x 665 x 625	890 x 665 x 625	890 x 665 x 625
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900 x 550 x 600	820-900 x 570 x 600	820-900 x 570 x 600

## LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDSN 1L350PB	CDI 2T1047	CDI 1L949
Codice	32901327	32900593	32900605
Codice EAN	8016361989139	8016361925311	8016361928459
Tipologia	60CM CON CRUSCOTTO IN	45CM SCOMPARSA TOTALE	45CM SCOMPARSA TOTALE
Colore Cruscotto	VISTA Black	Black	Black
Capacità di carico (numero di coperti)	13	10	9
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
Impulse Wash System	Si	No	No
Terzo Livello di carico Perfect Rapid Zone	No No	No No	No No
Connettività	Wi-Fi + Bluetooth	No	No
Partenza Ritardata	3-6-9 h	1h 24 h	3-6-9 h
Smart Sensor System	No	No	No
Inserti Maxi Plates	No	No	No
Sistema di Asciugatura	Condenser	Condenser	Condenser
SILENZIOSITA'  Potenza sonora dB(A) re 1 pw	46	47	49
PROGRAMMI	UTU	7/	7/
Numero Programmi	5	8	5
Speciale Igienizzante 75'	No	No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	No	No	No
Speciale Delicati Zoom 39'	No Si	No No	No No
Add Dish	Si con App	No	No
TEMPERATURE			
Numero di Temperature	3 (45-60°-75°)	5 (40°-45°-55°-60°-65°)	3 (45-55°-60°)
COMFORT D'UTILIZZO	LED	Display Taylob	LED
Display  Porta ad apertura bilanciata	Si	Display Touch Si	Si
Triplo filtro inox autopulente	Si	Si	Si
Segnale acusitico fine ciclo	Si	Si	Si
Auto Door Opening	No	No	No
Cesto superiore extra-large (XL)	Si Easy-Click	No Si	No Si
Regolazione cesto superiore  Maniglie comfort	No	No	No No
Colore Cesti	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato	Grigio Metalizzato
Tasto Express	Si	Si	Si
Indicazione mancanza sale	No	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante SICUREZZE	No	Si	Si
Total Waterblock	No	No	No
Aquastop	No	Si	Si
Aquaprotect	No	No	No
Sicurezza standard antitrabocco  CARATTERISTICHE STRUTTURALI	Si	No	No
Vasca e controporta acciao inox AISI 304	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	da 0 a 5	da 0 a 7	da 0 a 5
Piedini regolabili in altezza	Si	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente  Cerniere a fulcro variabile	Si Si	Si Si	Si Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko
ETICHETTA ENERGETICA			
Classe efficienca energetica	A+	A++	A+
Classe efficienza di lavaggio Classe efficienza di asciugatura	A A	A A	A A
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio	190	205	190
45°C (min)	-		
Consumo energia/ciclo (kw/h)*  Consumo acqua/ciclo (I)*	1,01	0,74	0,68
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	288	207	193
Consumo medio annuo acqua (I)**	2720	2520	2520
Corrente (A)	10	10	10
Voltaggio (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)  DIMENSIONI	50	50	50
Prodotto: AxPxL (mm)	818-898 x 570 x 598	818-898 x 550 x 448	818-898 x 550 x 448
Prodotto Imballato: AxPxL (mm)	890 x 665 x 625	890 x 620 x 485	890 x 620 x 485
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900 x 570 x 600	820-900 x 550 x 450	820-900 x 550 x 450



## LAVAGGIO

MODELLO	CBWMS 914TWH-S	CBWM 814D-S	CBWM 712D-S
			-
Codice	31800239	31800240	31800241
Codice EAN	8016361931251	8016361931268	8016361931275
Tipologia	Lavabiancheria	Lavabiancheria	Lavabiancheria
COMFORT D'UTILIZZO	IN II (EDTED	10	
Tipologia Motore	INVERTER	AC	AC
Vasca in Silitech	Si	Si	Si
Vasca in Galvanite			
Cesto acciaio inox	Si	Si	Si
Termostato regolabile		Si	
Diametro oblò 30 cm	Si	Si	Si
Posizione cerniera	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Piedini regolabili	Si	Si	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si	Si	Si
Fasi lavaggio	Si	Si	Si
Indicatore filtro otturato	No	No	No
Connettività	WiFi+NFC		
Tecnologia	Mix Power System+		
Elettronica	Touch	2D	2D
SISTEMI DI SICUREZZA			
Sicurezza porta	Si	Si	Si
Sistema di protezione antiallagamento	Si	Si	Si
PROGRAMMI SPECIALI			
Programma lana	Si	Si	Si
Lavaggio a mano		Si	Si
Programma rapido	Si	Si	Si
Lavaggio ECOMIX 20'	Si	Si	Si
Programmi di lavaggio/asciugatura	15+1	15+1	15+1
TASTI			
Partenza differita 24 h	Fino a 23 h	Fino a 23 h	Fino a 23 h
High-Dry asciugatura rapida			
ETICHETTA ENERGETICA (EN 60456)			
Classe di efficienza energetica	A+++-20%	A+++	A+++
Classe di efficacia di lavaggio	A+++	A+++	A+++
Classe di efficacia di centrifugazione	А	А	В
Capacità di carico biancheria (kg)	9	8	7
Capacità di asciugatura (kg)			
Livello rumore centrifuga classificazione EN 60704-3	75	77	75
Livello rumore lavaggio classificazione EN 60704-3	48	56	56
Livello rumore di asciugatura classificazione			
Velocità centrifuga (giri/min.)	1400	1400	1200
Capacità variabile automatica	Yes	Yes	Yes
Consumo di acqua totale annuo - 200 lavaggi a pieno carico (It)	10600	9850	9600
Potenza massima assorbita kW	1600	1600	1600
DIMENSIONI			
Larghezza vano (mm)	600	600	600
Profondità vano (mm)	570	570	570
Altezza vano (mm)	825	825	825
Larghezza prodotto (mm)	596	596	596
Profondità prodotto (mm)	541	541	541
Altezza prodotto (mm)	820	820	820
, mozza prodotto (mm)	020	020	UZU

## LAVAGGIO

MODELLO	CBWDS 8514TH-S	CBWD 8514D-S	CBTD 7A1TE-S/
Codice	31800270	31800271	31900014
Codice EAN	8016361933477	8016361933484	8016361960282
Tipologia	Lavasciuga	Lavasciuga	Asciugatrice
COMFORT D'UTILIZZO			
Tipologia Motore	INVERTER	AC	AC
Vasca in Silitech	Si	Si	
Vasca in Galvanite			Si
Cesto acciaio inox	Si	Si	
Termostato regolabile	Si	Si	Si
Diametro oblò 30 cm	Si	Si	
Posizione cerniera	A sinistra	A sinistra	A sinistra
Piedini regolabili	Si	Si	Si
Indicatore digitale conto alla rovescia	Si	Si	Si
Fasi lavaggio	Si	Si	
Indicatore filtro otturato	No	No	Si
Connettività	WiFi+NFC		NFC
Tecnologia			Pompa di Calore
Elettronica	Touch	2D	Big Digit
SISTEMI DI SICUREZZA			<u> </u>
Sicurezza porta	Si	Si	Si
Sistema di protezione antiallagamento	Si	Si	Si
PROGRAMMI SPECIALI			
Programma lana	Si	Si	Si
Lavaggio a mano	Si	Si	-
Programma rapido	Si	Si	Si
Lavaggio ECOMIX 20'	Si	Si	<del></del>
Programmi di lavaggio/asciugatura	15+1	15+1	15+1
TASTI	1011	1011	
Partenza differita 24 h	Fino a 23 h	Fino a 23 h	Fino a 24h
High-Dry asciugatura rapida	1110 0 2011	11110 0 20 11	11110 0 2 111
ETICHETTA ENERGETICA (EN 60456)			
Classe di efficienza energetica	A	А	A+
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A)
Classe di efficacia di lavaggio Classe di efficacia di centrifugazione	A	A	
Capacità di carico biancheria (kg)	8 8	8 8	
	5	5	7
Capacità di asciugatura (kg) Livello rumore centrifuga classificazione EN 60704-3	75	77	1
	48	56	
Livello rumore lavaggio classificazione EN 60704-3	58		<u> </u>
Livello rumore di asciugatura classificazione		58	67
Velocità centrifuga (giri/min.)	1400 Vos	1400 Vos	
Capacità variabile automatica	Yes	Yes	
Consumo di acqua totale annuo - 200 lavaggi a pieno carico (It)	23000	23000	0.05
Potenza massima assorbita kW	1600	1600	2,25
DIMENSIONI			
Larghezza vano (mm)	600	600	600
Profondità vano (mm)	570	570	570
Altezza vano (mm)	825	825	825
Larghezza prodotto (mm)	596	596	596
Profondità prodotto (mm)	541	541	465
Altezza prodotto (mm)	820	820	820



## LA NOSTRA STORIA

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, Candy ha celebrato i *70 anni di un incredibile successo* costruito con la nostra filosofia, ascoltando le persone che amiamo: voi.

Grazie alla cultura e radici italiane, per le quali le abilità del *design incontrano quelle della creatività*, gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative.





Era il 1945 quando fu prodotta la prima lavabiancheria totalmente italiana: una Candy.

Da allora siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo di portare avanti giorno per giorno le faccende domestiche.

Col tempo, la nostra gamma è stata ampliata per includere tutti gli elettrodomestici della cucina: forni, piani cottura, cappe, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, teniamo molto allo sviluppo di prodotti unici, innovativi e ad esplorare nuove aree.

## Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata

L'avventura di Candy è iniziata nel 1945 e, più di 70 anni dopo, stiamo ancora aggiungendo e raggiungendo nuovi traguardi.

Noi guardiamo al futuro, e voi?

# CANDY: 70 ANNI DI RECORD

## 1945

la prima lavabianchera italiana chiamata " Modello 50"



1978

- Candy è la prima azienda italiana a produrre frigoriferi No-Frost.
  - Il sistema **ZOOM** della lavabiancheria rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio.



1960

è la prima

lavabiancheria

e l'oblò di vetro.

Candy Automatic 3

con caratteristiche moderne, come la

sospensione automatica



## 1986

La Candy Alisè è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.



## Dal 2000 in avanti

Candy è la prima a introdurre lavatrici di 8/9/10/11 kg e asciugatrici fino a 9/10 kg e lavatrici a carica dall'alto fino a 8 kg.

## 2006

Le lavabiancheria GrandO' hanno l'oblò più grande sul mercato.



## 2012

I *Maxi* forni hanno la cavità più grande del mercato, in dimensioni standard.



## 2014

**Evospace** Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità fino a 16 coperti.

## 2017

Watch&Touch cambia | Candy Bianca: le regole del gioco in cucina. Entertaining e connesso, è l'unico forno con porta Total Control Screen interamente Touch e telecamera integrata in HD.



## la prima lavatrice dotata di intuito.



#### 2018

Candy Bell'O': una nuova forma per il tuo frigorifero.



TO BE CONTINUED.

# 1945

## 1970

Brava è la prima lavastoviglie superautomatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.

## 1980

• Lavastoviglie, piano cottura e forno in unico elettrodomestico: il TRIO arriva sul mercato.

 Candy introduce la prima cucina a 5 bruciatori in 60 cm.





## 1989

Candy *Holiday* è la prima lavatrice 33 cm adatta ad un bagno standard. Candy lancia anche la prima lavasciuga profonda appena 44 cm.

## 2004

Le lavastoviglie *Futura* sono le prime in grado di lavare fino a 15 coperti.



## 2010

Easy Case rivoluziona il sistema di raccolta della condensa nelle asciugatrici.

# 2015

Simply-Fi è la prima gamma di elettrodomestici connessi via WI-Fi.



## 2019

Candy Brava || ciclo di lavaggio e asciugatura più veloce sul mercato: 39 minuti.



#### Candy Rapido'

Unica con il set di 9 programmi rapidi, la nuova funzione Snap&Wash ed il nuovo design ergonomico ed innovativo che garantisce il massimo comfort. Candy RapidO' è il modo più semplice per risparmiare tempo.



## PREZZO NETTO SUGGERITO AL PUBBLICO

CODICE	MODELLO	PREZZO NETTO
33702375	WATCH & TOUCH/E	€ 1.537
33702980	FCT896X WIFI	€ 849
33702974	FCT886X WIFI	€ 799
33702970	FCT686X WIFI	€ 749
33702378	FCXP825X E0/E	€ 699
33702277	FCP815X E0/E	€ 669
33702278	FCP602X E0/E	€ 589
33703007	FCTS886X WIFI	€ 899
33702079	FCPK606X/E	€ 699
33702353	FCXP615X/E	€ 699
33802714	CIES642MCTT	€ 729
33801455	CFI 82	€ 929
33802614	CTPJ644MCWIFI	€ 829
33802668	CTP644MC	€ 779
33801943	CTP643C	€ 729
33802672	CIS642MCTT	€ 699
33802746	CDJ642KTT	€ 629



