

**CANDY**

**ELETTRODOMESTICI  
DA INCASSO**  

---

**COLLEZIONE 2021**




**CANDY**

ELETTRODOMESTICI  
**DA INCASSO**

COLLEZIONE 2021

[www.candy.it](http://www.candy.it)



## IDEE SEMPLICI E BRILLANTI PER LA TUA VITA QUOTIDIANA

Candy continua a proporre idee, soluzioni e prodotti **brillanti, intelligenti e facili** da usare, **alla portata di tutti e in pieno stile italiano**.

### SMART

Candy ha un **approccio smart** e offre una gamma di prodotti connessi per **semplificare la vita di tutti i giorni** con **soluzioni innovative ed efficienti**.




### ACCESSIBILE

Candy ha un **posizionamento accessibile** sia per la proposta di prodotti con un **ottimo rapporto qualità-prezzo** (offrendo sempre qualcosa in più a un prezzo competitivo) sia per il suo **set di tecnologie facili da usare**.

### ITALIANITÀ

Candy ha un **tocco italiano** che si può percepire nel design dei prodotti, nell'**attenzione ai dettagli** e nella sua attitudine verso gli **stili di vita quotidiani e domestici e nel cibo**.




## L' *INTERA* GAMMA DI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICA CON TE

E se potessi gestire la tua routine quotidiana a casa direttamente dal tuo **smartphone**?

Grazie alle **soluzioni di connettività Candy** potrai controllare facilmente i tuoi elettrodomestici dai tuoi dispositivi mobili, rendendoti **la vita più facile** che mai.

Continua a vivere un' **esperienza di casa smart** attraverso l' **App simply-Fi** e preparati a scoprire i nuovi prodotti Candy attraverso l'innovativa **App hOn** con le sue **infinite funzionalità** e l' **interfaccia super intuitiva**.

Scarica e scopri l' **App simply-Fi** e l' **App hOn**.



## FORNI CONNESSI



### VORRESTI SCEGLIERE TRA UN'AMPIA VARIETA' DI RICETTE?

Con le App di Candy hai accesso a una vasta scelta di ricette dedicate, studiate appositamente per i forni Candy connessi e le loro funzioni di cottura. Scegli la tua preferita in base ai tuoi gusti o necessità!

#### FINO A 250 RICETTE\*

\* A seconda del modello

### VUOI CONTROLLARE IL TUO FORNO DA REMOTO?

Con le App di Candy puoi controllare e gestire il tuo forno da remoto, ovunque tu sia. Inizia e interrompi la cottura da remoto o attiva la funzione di pre-riscaldamento, controlla lo stato del tuo forno e rimani sempre aggiornato sul tempo di cottura rimanente.

#### CONTROLLO DA REMOTO

### TI PIACEREBBE INTERAGIRE CON IL TUO FORNO USANDO SEMPLICEMENTE LA TUA VOCE?

Grazie alle App di Candy puoi parlare con il tuo forno ed ottenere consigli e suggerimenti su come cucinare al meglio i tuoi piatti preferiti. Inoltre, puoi interagire con il tuo forno tramite App o digital butler (Google Assistant e Amazon Alexa).

amazon alexa Hey Google

#### TALKING CANDY

### VUOI CHE IL TUO ELETTRODOMESTICO TI TENGA SEMPRE INFORMATO SUL SUO STATO?

**Controlla lo stato del forno** e assicurati il suo buon funzionamento, ovunque ti trovi. Grazie alle App di Candy puoi ricevere consigli e suggerimenti, essere sempre aggiornato attraverso statistiche e programmare correttamente il tuo forno.

#### INFO SYSTEM



## PIANI A INDUZIONE CONNESSI



### SEI IN CERCA DI ISPIRAZIONE IN CUCINA?

Grazie alle App, Candy ti permette di accedere a **15 ricette** studiate da uno chef esperto per te. Scopri le infinite possibilità dei nuovi piani cottura a induzione e assapora il tempo in cucina con queste gustose e facili ricette.

#### RICETTE DEDICATE

### VUOI AVERE FACILE ACCESSO ALLE PRINCIPALI INFORMAZIONI DEL TUO PIANO COTTURA?

Grazie alle App di Candy puoi conoscere in tempo reale lo stato del tuo piano cottura: quali zone sono accese, quale potenza è impostata e quanto tempo di cottura rimane. Puoi anche impostare direttamente dalle App il limite di potenza che desideri per il tuo piano induzione.

#### IN TEMPO REALE

### VUOI UN AIUTO MENTRE CUCINI?

Puoi tenere in caldo, sciogliere, cuocere a fuoco lento, bollire o friggere i tuoi piatti semplicemente selezionando l'impostazione dedicata direttamente sulle App: il piano regolerà automaticamente i parametri di cottura adeguati senza che te ne preoccupi.

#### DIRECT COOK

## FRIGORIFERI CONNESSI



### NON SPRECARE IL TUO CIBO!

Usa l'App hOn per gestire la conservazione dei tuoi cibi e ricevere notifiche per sapere quando gli alimenti sono vicini alla loro data di scadenza. Inoltre, puoi facilmente scansionare le etichette dei vini per aggiungere automaticamente le tue bottiglie preferite (gestito da Vivino).

### INVENTORY ASSISTANT



### COME POSSO MIGLIORARE LA GESTIONE DEI CONSUMI ENERGETICI?

Attraverso l'App hOn puoi controllare lo stato di salute del tuo frigorifero e tenerlo sempre sotto controllo. Inoltre, puoi **controllare le aperture delle porte** e ricevere suggerimenti su come **migliorare la gestione dei consumi energetici**.

### SMART CHECK-UP

### COME POSSO DISTRIBUIRE AL MEGLIO IL CIBO NEL FRIGORIFERO?

Tramite l'App, seleziona il cibo che vuoi conservare e ottieni suggerimenti su quale sia la posizione più adatta!

### SMART FOOD LOCATOR

### AUMENTA LA TEMPERATURA DI RAFFREDDAMENTO QUANDO SEI FUORI!

L'App ti **permette di aumentare la potenza di raffreddamento** da remoto, attivando il Super Boost. Dopo aver riempito il frigorifero si reimposta automaticamente la temperatura precedente.

### CONTROLLO SMART

### LA TUA BEVANDA È PRONTA PER ESSERE MESSA IN TAVOLA?

**Scegli la bevanda** che vuoi raffreddare e **ricevi una notifica** quando raggiunge la temperatura ideale per essere servita!

### ASSISTENTE SMART DRINK

### STAI ANDANDO IN VACANZA E VUOI RISPARMIARE ENERGIA?

Disattiva il frigorifero con la **modalità vacanza** e riattivalo da remoto tramite l'App, ovunque tu sia.

### FUNZIONE HOLIDAYS

## LAVASTOVIGLIE CONNESSE



### VORRESTI AVVIARE IL CICLO PERFETTO PER TE NEL MODO PIÙ SEMPLICE E SMART POSSIBILE?

È sufficiente selezionare il tipo di stoviglie che devi lavare, il grado di sporco e il carico. L'App di Candy ti suggerirà il ciclo di lavaggio più appropriato per ottenere il miglior risultato.

### LAVAGGIO GUIDATO

### VUOI IL MEGLIO DALLA TUA LAVASTOVIGLIE?

L'App Candy **monitora e ti informa su quando pulire il filtro della lavastoviglie** e ti consente di avviare direttamente il Ciclo "Autocleaning" per pulire e igienizzare la stessa. In questo modo avrai maggiore efficienza di lavaggio, risparmio di denaro e affidabilità a lungo.

### PROGRAMMA MANUTENZIONE

### VUOI GESTIRE E CONTROLLARE LA TUA LAVASTOVIGLIE DA REMOTO?

Grazie all'App di Candy puoi gestire e controllare la tua lavastoviglie ovunque tu sia. Inizia o ferma il ciclo di lavaggio da remoto anche se non sei a casa. Controlla lo stato e rimani sempre aggiornato sulla fine del ciclo.

### CONTROLLO DA REMOTO

### HAI BISOGNO DI ULTERIORI SUGGERIMENTI?

Consulta una serie completa di suggerimenti e speciali consigli per ottenere il meglio dalla tua lavastoviglie.

### SUGGERIMENTI & CONSIGLI

### VUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE?

Puoi allungare la vita alla tua lavastoviglie grazie al sistema di controllo che ne monitora le condizioni.

### SMART CHECK-UP



## LAVABIANCHERIE CONNESSE

simply | Fi<sup>®</sup>

### NON PUOI SVUOTARE SUBITO LA LAVATRICE?

Non è più necessario correre a casa per togliere il bucato dalla lavatrice. Una volta completato il ciclo, l'App Candy ti darà la possibilità di **avviare un ciclo breve per mantenere il bucato fresco**, ovunque tu sia, grazie alla connettività Wi-Fi.

### CONTROLLO DA REMOTO\*

### VOUOI RICEVERE SUGGERIMENTI SU COME LAVARE E ASCIUGARE AL MEGLIO IL TUO BUCATO?

Hai dubbi sul bucato? Chiedi alla tua lavatrice Candy! **L'App Candy ti aiuterà nella scelta del programma di lavaggio più adatto alle tue esigenze** (temperatura, livello di sporco, centrifuga, risciacquo extra,...). Prova questa funzione anche tramite i digital butlers (Google Home e Alexa)!

### LAVAGGIO E ASCIUGATURA GUIDATI\*

### VOUOI OTTIMIZZARE LE TUE ABITUDINI?

Usa la tua App Candy per controllare i programmi utilizzati più frequentemente, controllare il consumo, la percentuale di carico e la temperatura di utilizzo e imparare come rendere più efficienti le tue abitudini di lavaggio.

### STATISTICHE E REPORT

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi. Talking Candy è disponibile solo nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU

### VOUOI IL MEGLIO DALLA TUA LAVABIANCHERIA?

Come puoi scegliere il ciclo perfetto per i tuoi capi? L'App Candy ti permetterà di scegliere tra più di 40 programmi di lavaggio specifici: scopri la **quantità di bucato ideale per ogni ciclo** e / o ottieni consigli sulla **giusta dose di detersivo da utilizzare**.

### +40 CICLI AGGIUNTIVI

### VOUOI OTTENERE CONSIGLI UTILI E RAPIDI?

Scopri come prenderti cura dei tuoi capi e allo stesso tempo allungare la vita della tua lavatrice! Accedi alla sezione **"Tips&Tricks"** della tua App Candy per guide super facili su macchie, cura del lavaggio, manutenzione ed etichette di lavaggio.

### VISUAL TIPS

### VOUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLO STATO DI SALUTE DEL TUO ELETTRODOMESTICO?

Ogni volta che la tua lavatrice Candy ha un problema, **l'App simply-Fi ti invia una notifica** e una guida passo passo per risolvere il problema. In alternativa, ti darà tutte le informazioni necessarie per metterti in contatto con il servizio clienti.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



## ASCIUGABIANCHERIE CONNESSE

simply | Fi<sup>®</sup>

### VOUOI OTTENERE IL MASSIMO DALLA TUA ASCIUGATRICE?

Accedi a un mondo di contenuti dedicati e ricevi suggerimenti personalizzati per ottimizzare i risultati del tuo bucato.

### CONTENUTI EXTRA E SUGGERIMENTI

### VOUOI ALLUNGARE LA VITA DELLA TUA ASCIUGATRICE?

Grazie alle **notifiche di manutenzione** puoi controllare lo stato di manutenzione della tua asciugatrice per evitare malfunzionamenti e risolvere autonomamente qualsiasi problema.

### NOTIFICHE DI MANUTENZIONE

### VOUOI GESTIRE LA TUA ASCIUGATRICE DA REMOTO?

Grazie all'App Candy, puoi facilmente controllare lo stato della tua asciugatrice, accedere agli ultimi programmi di asciugatura e avere il pieno **controllo da remoto** semplicemente usando il tuo smartphone.

### CONTROLLO DA REMOTO

### VOUOI RICEVERE SUGGERIMENTI SU COME ASCIUGARE AL MEGLIO IL TUO BUCATO?

Scopri qual è il programma più adatto al tuo bucato, scegliendo tra **più di 20 programmi di asciugatura specifici** per tutti i tipi di tessuto, anche i più delicati.

### +20 CICLI AGGIUNTIVI



## NUOVA ETICHETTA ENERGETICA EU

Dato l'aumento dello sviluppo di prodotti ad alta efficienza energetica e a causa della non chiara differenza tra A++ e A+++ per i consumatori, la **Commissione Europea** ha deciso di cambiare gradualmente le etichette energetiche delle categorie reintroducendo la **scala più semplice da A a G**. Dal 1 marzo 2021 è stata introdotta una **nuova etichetta energetica UE** per lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori orizzontali e cantinette.



## CAMBIAMENTI PRINCIPALI



### EFFICIENZA ENERGETICA RICALCOLATA

Le solite classi come A+++ , A++ e A+ sono sostituite da una nuova scala di consumo energetico **da A a G**.



### QR CODE

Un **codice QR** ti reindirizzerà al database **EPREL (European Product Registry for Energy Labelling)**, dove troverai le informazioni sulla conformità delle etichette energetiche sul tuo prodotto. Lì potrai anche scaricare la scheda informativa del tuo prodotto e per tutti gli altri elettrodomestici con la nuova etichetta energetica.



### CLASSIFICAZIONE DEL RUMORE

Troverai anche la **classificazione del rumore**. Ad esempio, nel caso di lavatrici o lavastoviglie, verranno mostrate le emissioni sonore durante la centrifuga espresse in dB (A).




### VOLUMI DI CAPIENZA

Le nuove etichette di congelatori e frigoriferi mostreranno **il volume totale** dei loro scomparti.




### DURATA DEL PROGRAMMA ECO

Nel caso di lavatrici o lavastoviglie, verrà indicata la durata del Programma Eco.



*UNA VITA SMART,  
PER PERSONE SMART*



# INDICE

	COLLEZIONI	17
	FORNI	26
	MICROONDE E COMPATTI	62
	PIANI COTTURA	72
	FRIGORIFERI	108
	CANTINETTE	128
	LAVASTOVIGLIE	134
	LAVABIANCHERIA	152
	SCHEDE TECNICHE	164



# ESSENZA



COLLEZIONI

simply | **Fi** **hOn**

*SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA  
IN CUCINA SCEGLIENDO TRA I FORNI  
CONNESSI DISPONIBILI IN QUESTA  
COLLEZIONE.*


Grazie all' App simply-Fi e alla nuova App hOn potrai gestire da remoto i modelli Wi-Fi e accedere a un set completo di contenuti e funzionalità dedicati.

Candy presenta **ESSENZA**, la nuova collezione dedicata a tutti coloro che desiderano una cucina bella e moderna ma allo stesso tempo smart e funzionale. Una **gamma completa di elettrodomestici dal design italiano**, completamente connessi che si abbinano perfettamente ad ogni cucina per regalarti un' **esperienza senza paragoni**.



NEW  
TIMELESS

COLLEZIONI



simply | Fi<sup>®</sup> | hOn

*SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA  
IN CUCINA SCEGLIENDO L'INTERA  
GAMMA DI ELETTRODOMESTICI  
CONNESSI DISPONIBILI IN QUESTA  
COLLEZIONE.*

Grazie all' App simply-Fi e alla nuova App hOn potrai gestire i modelli Wi-Fi da remoto e accedere a un set completo di contenuti e funzionalità dedicati.

Candy presenta **New Timeless** la gamma Premium, studiata per abbinarsi perfettamente alla tua cucina. Design moderno e versatile, con materiali di qualità superiore e forme ergonomiche: i tuoi elettrodomestici sono più funzionali, robusti e durevoli. Tutto pensato per rendere la tua vita più semplice ed aggiungere un  **tocco di qualità distintivo**.



# TIMELESS



simply | **Fi**<sup>®</sup> | **hOn**

*SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA  
IN CUCINA SCEGLIENDO TRA I FORNI  
CONNESSI E I PIANI A INDUZIONE  
DISPONIBILI IN QUESTA COLLEZIONE.*

Grazie all'App simply-Fi e alla nuova  
App hOn potrai gestire da remoto i modelli  
Wi-Fi e accedere a un set completo di  
contenuti e funzionalità dedicati.

Candy si impegna sempre a rendere la cucina un luogo accogliente dove **tecnologia, creatività e design** si coniugano per creare emozioni positive. La collezione Timeless offre diverse opzioni per dare il tocco finale allo stile di qualsiasi cucina. L'ampia gamma è disponibile in vari colori.



# CLASSIC



La collezione **Classic** di Candy raffigura la vera bellezza senza tempo. Una moderna gamma di elettrodomestici alla moda che **coniuga tradizione e stile all'avanguardia, linee classiche e caratteristiche innovative.**



Semplifica la tua giornata con la collezione Candy Classic, che unisce **stile classico e tecnologie innovative.**

# F O R N I

La semplicità in cucina ci prende gusto



## *IL PIACERE DI CUCINARE DIVENTA SEMPLICE*

La gamma di forni Candy mette al primo posto **la qualità, unita ad un design tipicamente italiano e attenzione ai dettagli e alle finiture**. La vita frenetica di ogni giorno porta le persone a scegliere forni facili e veloci da usare: Candy ha dotato i suoi modelli di un'ampia gamma di funzioni di cottura semplici da utilizzare che permettono di semplificare l'esperienza in cucina. Ad esempio, il nuovo forno **Smart Steam connesso** che ti permette di combinare la funzione vapore con nuove e utili funzioni di connettività. Semplifica la tua giornata con una gamma più versatile e adatta a tutti gli stili di cucina.

## SEMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA IN CUCINA USANDO LA VOCE

Candy ha migliorato la gamma di forni connessi con funzioni di connettività e gestione vocale tramite l'App **simply-Fi** e la nuova App **hOn** o digital butler come Google Home o Amazon Alexa. Le procedure abilitate alla connessione sono veloci e ti lasceranno **più tempo per fare qualsiasi altra cosa**, da qualsiasi altra parte.



## CANDY FORNI CONNESSI

**Candy ti offre una vasta gamma di forni connessi:** dal modello più semplice con un'interfaccia utente di base con due manopole all'innovativo forno connesso **Smart Steam**, dotato di **funzione vapore e funzioni di connettività**.

La tecnologia simply-Fi permette di controllare e pre-riscaldare il tuo forno da remoto: le procedure di connessione sono più veloci e ti lasciano più tempo per fare ciò che desideri.

Potrai anche scegliere tra una **vasta lista di ricette**: diverse portate, gusti, tempi e livelli di complessità. Avrai **un assistente virtuale a tua disposizione** per preparare deliziosi piatti per la tua famiglia e i tuoi ospiti, lasciandoti maggior tempo libera a disposizione.

Infine, avrai accesso a **nuove ed utili funzioni** che ti informeranno ad esempio quando è necessario pulire il forno o ti segnaleranno se qualcosa non va, dandoti la possibilità di contattare il servizio clienti.



## CENA DELL' ULTIMO MINUTO? CHIEDI ALL'APP

I tuoi amici vengono a casa per una cena dell'ultimo minuto ma non sai cosa cucinare? Con il forno connesso puoi scegliere tra **200 ricette dedicate**, studiate appositamente da chef esperti italiani.

Seleziona la tua ricetta e segui le istruzioni sull'App simply-Fi per preparare la tua gustosa cena nella maniera più semplice.



Scegli la ricetta che desideri in base alle tue esigenze. Puoi selezionare ricette diverse e gustose in base a:

- **Tipologie di cibo**
- **Ingredienti**
- **Area geografica**
- **Abitudini alimentari**
- **Stagioni**
- **Ricette semplici e rapide**

Puoi preparare la cena in maniera semplice:

- Parla con il tuo forno, tramite l'App
- Digita la ricetta desiderata nell'apposito campo
- Seleziona le opzioni che preferisci e crea la tua combinazione personalizzata

La ricetta che hai scelto apparirà sulla tua App con la funzione, il corretto tempo di preparazione e la temperatura, già impostati. Inoltre, avrai la possibilità di scegliere le giuste porzioni (2.4.8 persone)

Dopo aver selezionato il numero delle persone, avvia il processo di preparazione dall'App. L'App Candy simply-Fi ti seguirà passo dopo passo nella preparazione per ottenere risultati perfetti!





### CONSIGLI UTILI EXTRA

L'App simply-Fi è dotata di un ampio elenco di ricette e di nuove e utili funzioni:

- **NOTIFICHE PER LA PULIZIA:** un servizio che ti informa quando è il momento giusto per pulire il tuo forno
- **SUGGERIMENTI E CONSIGLI:** ottieni un mondo di contenuti extra e consigli speciali per ottenere il meglio dal tuo forno
- **ASSISTENZA:** questo servizio ti aiuterà ad entrare in contatto con l'assistenza clienti.



### LE TUE MANI SONO IMPEGNATE NELLA PREPARAZIONE DELLA PIZZA? PARLA CON IL TUO FORNO TRAMITE APP

Le tue mani sono impegnate nella preparazione della pizza per stasera ma non ricordi la ricetta? **Parla con il tuo forno** usando semplicemente la tua voce. Attiva il microfono e chiedi alle App: avrai tutte le giuste informazioni per preparare la tua ricetta preferita.

### SEI IN RITARDO PER PREPARARE LA CENA A CAUSA DEL TRAFFICO? ACCENDI IL TUO FORNO

Sei in ritardo per la cena? Da questo momento potrai pre-riscaldare da remoto il tuo forno connesso Candy grazie all'App simply-Fi e trovarlo pronto per essere utilizzato al tuo rientro a casa.



### UN TOCCO EXTRA DI VAPORE PER CUCINARE AL MEGLIO

Con il semplice tocco di un pulsante dedicato, puoi impostare la funzione vapore per cucinare il miglior pane fatto in casa. Inoltre, tramite l'App Candy simply-Fi, hai a disposizione più di 50 ricette dedicate alla cottura al vapore.

- 1 Basta versare l'acqua sul fondo del forno
- 2 Selezionare la funzione
- 3 Premere il tasto VAPORE per trasformare l'acqua, posta all'interno della cavità del forno, in vapore.

È possibile selezionare fino a 3 funzioni VAPORE



#### COTTURA SMART

I tuoi cibi saranno più soffici all'interno e croccanti all'esterno.



#### ANCORA PIÙ SOFFICE

Prepara budini perfetti grazie ad una leggera diffusione di aria calda.



#### RISULTATI DA CHEF

Grazie alla **formazione del vapore** iniziale, puoi cucinare alla perfezione la carne mantenendo la cottura preferita all'interno ed ottenere la doratura in superficie.





## UNICITA' DEI FORNI CANDY

### MAXI CAPACITA' ANCHE IN DIMENSIONI STANDARD

Tutti i forni Candy garantiscono una maxi capacità.

Da 65 a 71 litri per la cavità standard, **fino a 80 litri** per la cavità Maxi.



## PULIZIA

Facile ed efficace con risultati garantiti



### DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA

- **PIROLISI**: ideale per una pulizia profonda
- **Aquactiva**: ideale per una pulizia rapida e giornaliera

Grazie al sistema di pulizia pirolitica, il forno è in grado di **eliminare tutti i depositi di grasso e residui di cottura**, raggiungendo temperature fino a 430°. Terminato il programma di pirolisi, sarà sufficiente passare un panno per avere un forno perfettamente pulito e pronto all'uso. La **massima sicurezza è garantita** perché la porta del forno viene mantenuta fredda durante tutto il processo.

#### PULIZIA PIROLITICA

Attraverso l'**azione del vapore**, il nuovo sistema Aquactiva consente di **rimuovere con facilità i residui di grasso nel forno**. Basta versare 300 ml di acqua distillata sul fondo del forno e attivare il programma per 30 minuti a 90°. Una volta che il forno si è raffreddato, basta passare un panno umido per rimuovere eventuali residui.

#### FUNZIONE AQUACTIVA

Questi pannelli interni, rivestiti di uno **speciale smalto con struttura microporosa**, non lasciano depositare i grassi evaporati ma li trasformano in elementi gassosi facili da rimuovere.

#### PANNELLI CATALITICI

## VANTAGGI

Tutto sotto controllo

L'**intuitiva funzione Touch Control** fornisce **informazioni di cottura in tempo reale**.

Il dispositivo consente di impostare la durata nonché l'ora di inizio e fine cottura.

#### TOUCH CONTROL



Candy ha brevettato un **sistema di illuminazione a LED** che sostituisce la tradizionale lampadina ad incandescenza. Ciò permette di unire **affidabilità e funzionalità** con un consumo ridotto di energia (la maggior parte dei nostri forni è in classe A+).

#### LUCI A LED U-SEE

Tutti noi sappiamo quanto sia importante **ridurre il consumo energetico**. La maggior parte dei nostri forni sono in classe A+.


#### CLASSE ENERGETICA A+



## SICUREZZA

Sicurezza garantita in cucina

Il sistema di ventilazione esterna tangenziale **facilita l'uscita dell'aria calda dal forno** e mantiene stabile la temperatura della porta. L'aria fredda entra dalle intercapedini situate in basso e crea una corrente d'aria verso l'alto per mantenere costante l'uscita dell'aria dal forno.



#### VENTILAZIONE TANGENZIALE

## PRINCIPALI FUNZIONI

Tutte le funzioni necessarie per semplificare la tua giornata



Vuoi cucinare piatti più salutari nel modo più semplice e veloce? Grazie alla **funzione Vapore** puoi ridurre la quantità di olio e grassi nella tua cucina aggiungendo semplicemente un tocco di vapore ai tuoi piatti preferiti. Basta versare l'acqua nella cavità dedicata per trasformarla in vapore e cucinare piatti più sani e leggeri senza rinunciare al gusto.

### FUNZIONE VAPORE

### UNICITÀ



Grazie alla resistenza circolare posteriore e alla ventola interna è possibile diffondere il calore all'interno del forno. L'aria calda viene quindi distribuita omogeneamente tra i ripiani. È ideale per **cucinare contemporaneamente diversi tipi di cibi** (senza mescolare odori e sapori).

### COTTURA MULTIFUNZIONE



L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, **permette di diffondere il calore partendo dal basso e migliorare la lievitazione**. La cottura ventilata è particolarmente indicata per cotture delicate, come dolci, bignè, torte, soufflé, biscotti e altri prodotti di pasticceria.

### RESISTENZA INFERIORE



Questa funzione attiva la resistenza del grill. È particolarmente indicata per la cottura di carni di medio e piccolo spessore (salsicce e costine). Aggiungendo l'opzione ventilata, l'aria viene aspirata dalla ventola, che la **indirizza ai vari cibi alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C**.

La funzione grill ventilato offre un'**eccellente alternativa al girarrosto e garantisce ottimi risultati** con pollame, salsicce e carni rosse, anche in caso di cottura di grandi quantità di cibo. È inoltre possibile combinare le funzioni girarrosto e grill per ottenere **cibi perfettamente dorati e croccanti**.

### GRILL



Con la cottura tradizionale vengono accese la **resistenza inferiore e la resistenza superiore** del forno. Questo metodo di cottura è ideale per cibi che necessitano della conservazione di un certo livello di umidità come arrostiti e pesce.

### STATICO



Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori funzionano con l'ausilio di una ventola interna al forno. L'**uso della ventola garantisce la distribuzione del calore** sull'intera superficie del cibo ed è particolarmente adatta per la preparazione di pizza, focaccia, pane, ecc...

### COTTURA VENTILATA



Il calore avvolgente di questa caratteristica crea le **stesse condizioni di cottura di quelle dei forni a legna** tradizionalmente utilizzati per la cottura della pizza.

### PIZZA


FCXM625X/E

MANIGLIA A GOLA



FORNO ELETTRICO VENTILATO MAXI CAVITÀ

- Classe energetica A+
- Capacità 80 litri
- Display Full Touch
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Maniglia integrata



33702316 FCXM625X/E € 1.065  
 33702317 FCXM625NX/E € 1.065


FCDNE808VX

ESSENZA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DOPPIA CAVITÀ

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 75 litri
- Display Full Touch
- 14 funzioni totali ( 8 a cavità totale + 3 sola cavità superiore + 3 sola cavità inferiore)
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Illuminazione LED U-SEE



33703064 FCDNE808VX € 1.273


FCXNE888X WIFI

ESSENZA



FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE PIROLITICO MAXI CAVITÀ

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Porta con 4 vetri
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



33703062 FCXNE888X WIFI € 1.166


## FCNE886X WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE PIROLITICO

- Termovenilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con triplo vetro
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA



COOK LIGHT

33703066 FCNE886X WIFI € 1.039


## FCXNE825VX WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ

- Termovenilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Illuminazione LED U-SEE
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



WI-FI



MAXI FORNO

amazon alexa

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



ILLUMINAZIONE A LED U-SEE



SOFT CLOSE



PIZZA



COOK LIGHT

33703063 FCXNE825VX WIFI € 901


## FCXNE828X WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ

- Termovenilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Full Touch
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



WI-FI



MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



SOFT CLOSE



COOK LIGHT

33703065 FCXNE828X WIFI € 986


## FCNE828X WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Termovenilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Full Touch
- 9 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



WI-FI



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



SOFT CLOSE



COOK LIGHT

33703068 FCNE828X WIFI € 848


## FCNES825XL WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE EASY STEAM

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 + 3 funzioni vapore
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



amazon alexa Hey Google



33703122 FCNES825XL WIFI € 795


## FCNE625X WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura automatica della porta
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



amazon alexa Hey Google



33703067 FCNE625X WIFI € 731


## FCNE825XL WIFI

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App SimplyFi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



amazon alexa Hey Google



33703069 FCNE825XL WIFI € 763



## FCNE635X

## ESSENZA



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura automatica della porta



33703071 FCNE635X € 647


## FCT896X WIFI

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE PIROLITICO

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con 4 vetri
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA

33702980 FCT896X WIFI\*

\*Prezzo Netto Sugerito al pubblico vedi pagina 210


## FCT686X WIFI

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO VENTILATO PIROLITICO

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con 4 vetri
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA

33702970 FCT686X WIFI\*

\*Prezzo Netto Sugerito al pubblico vedi pagina 210


## FCT886X WIFI

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE PIROLITICO

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Porta con 4 vetri
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA

33702974 FCT886X WIFI\*

\*Prezzo Netto Sugerito al pubblico vedi pagina 210


## FCXP825X E0/E

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni + 2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Castelletto con guide telescopiche tangenziale
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



WI-FI



MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



SOFT CLOSE



PIZZA

33702378 FCXP825X E0/E\*

\*Prezzo Netto Sugerito al pubblico vedi pagina 210

## FCP815X E0/E

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni +2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE




AQUACTIVA



PIZZA



COOK LIGHT



33702277 FCP815X E0/E\*

\*Prezzo Netto Suggesto al pubblico vedi pagina 210

## FCTS886X WIFI

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO PIROLITICO MULTIFUNZIONE SMART STEAM

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App simply-Fi o Digital Butler
- Porta in triplo vetro
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa



VAPORE

Hey Google



CLASSE ENERGETICA




COTTURA MULTIFUNZIONE



FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA



33703007 FCTS886X WIFI\*

\*Prezzo Netto Suggesto al pubblico vedi pagina 210

## FCP602X E0/E

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- 2 Manopole
- 8 funzioni +2 funzioni WiFi
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda



WI-FI

amazon alexa

Hey Google




CLASSE ENERGETICA



PIZZA



COOK LIGHT



33702278 FCP602X E0/E\*

\*Prezzo Netto Suggesto al pubblico vedi pagina 210

## FCTS815XL WIFI

## NEW TIMELESS



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE SMART STEAM

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni + 3 funzioni vapore
- Connettività WiFi
- Controllo vocale tramite App Candy simply-Fi o Digital Butler
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



WI-FI

amazon alexa



VAPORE

Hey Google



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE




MANOPOLE PUSH PULL



AQUACTIVA



PIZZA



33703013 FCTS815XL WIFI € 815

## FCT625NXL/E


## NEW TIMELESS

NEW



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



■ 33703300 FCT625NXL/E € 655  
□ 33703301 FCT625WXL/E € 655


## FCPKS816X/E

## TIMELESS



### FORNO ELETTRICO PIROLITICO MULTIFUNZIONE SMART STEAM

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 funzioni + 1 funzione vapore
- Porta in triplo vetro
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA



■ 33702273 FCPKS816X/E € 869

## FCT602N/E


## NEW TIMELESS

NEW



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



■ 33703297 FCT602N/E € 541



## FCPS815XL/1/E

## TIMELESS



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE SMART STEAM

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni + 3 funzioni vapore
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



■ 33703000 FCPS815XL/1/E € 761


FCPS615X/1/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO SMART STEAM**

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni + 2 funzioni vapore
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



VAPORE



CLASSE ENERGETICA



AQUACTIVA



PIZZA

33703004 FCPS615X/1/E € 684


FCXP825X/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE MAXI CAVITÀ**

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



SOFT CLOSE



PIZZA

33702362 FCXP825X/E € 880


FCDP818VX/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DOPPIA CAVITÀ**

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 75 litri
- Display Full Touch
- 14 funzioni totali (8 a cavità totale + 3 sola cavità superiore + 3 sola cavità inferiore)
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Illuminazione LED U-SEE



MAXI FORNO



DOPPIA CAVITÀ MULTIFUNZIONE



CLASSE ENERGETICA



COTTURA MULTIFUNZIONE



ILLUMINAZIONE A LED U-SEE

33702331 FCDP818VX/E € 1.217


FCPK606X/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO PIROLITICO**

- Classe energetica A
- Capacità 65 litri
- Display Precò Touch: Display digitale con controllo elettronico della temperatura
- 9 funzioni
- Porta in triplo vetro
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Sistema di pulizia pirolitica
- Sistema di pulizia ACQUACTIVA
- Super grill



CLASSE ENERGETICA



FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA

33702079 FCPK606X/E\*

\* Prezzo Netto Suggesto al pubblico vedi pagina 210


FCXP615X/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO MAXI CAVITÀ**

- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



SOFT CLOSE



PIZZA

33702353 FCXP615X/E\*

\* Prezzo Netto Suggesto al pubblico vedi pagina 210


FCP605XL/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- Manopole Push Pull
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Sistema di pulizia AQUACTIVA



CLASSE ENERGETICA



AQUACTIVA



MANOPOLE PUSH PULL



PIZZA



COOK LIGHT

33702084 FCP605XL/E € 684


FCXP613X/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO MAXI CAVITÀ**

- Classe energetica A
- Capacità 80 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Castelletto
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde



MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



PIZZA

33702343 FCXP613X/E € 684


FCP605X/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Display Timer Touch: Display digitale con controllo 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



CLASSE ENERGETICA



PIZZA



COOK LIGHT

33702112 FCP605X/E € 663

FCP612XL/E1


TIMELESS

NEW



**FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 70 litri
- 3 manopole Push Pull
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda



CLASSE ENERGETICA



MANOPOLE PUSH PULL



PIZZA



COOK LIGHT

33703034 FCP612XL/E1 € 615

FCP52X/E/1


TIMELESS

NEW



**FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 5 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con segnale acustico di avviso fine cottura
- 1 griglia, 1 leccarda



CLASSE ENERGETICA

33703302 FCP52X/E/1 € 540


FCP602X/E

TIMELESS



**FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



CLASSE ENERGETICA



PIZZA



COOK LIGHT

33702096 FCP602X/E € 565

FCP502N/E/1


TIMELESS

NEW



**FORNO ELETTRICO VENTILATO**

- Classe energetica A
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 5 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 60' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



CLASSE ENERGETICA



COOK LIGHT

33703298 FCP502N/E/1 € 526

33703299 FCP502W/E/1 € 526


## FCS201X/E

## TIMELESS



### FORNO ELETTRICO STATICO

- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- 2 manopole
- 4 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- 1 griglia, 1 leccarda



■	33702189 FCS201X/E	€ 456
■	33702190 FCS201N/E	€ 424
□	33702191 FCS201W/E	€ 424


## FCC604X/E

## CLASSIC



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Programmatore analogico con 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



■	33702149 FCC604X/E	€ 652
---	--------------------	-------


## FCC604NAV

## CLASSIC



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Programmatore analogico con 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



■	33703072 FCC604NAV	€ 652
---	--------------------	-------


## FCC604GH/E

## CLASSIC



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- Programmatore analogico con 2 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 90' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



- 33702150 FCC604GH/E € 652
- 33702152 FCC604RA/E € 652


## FCC603NAV

## CLASSIC



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



- 33703070 FCC603NAV € 641


## FCC603GH/E

## CLASSIC



### FORNO ELETTRICO VENTILATO

- Classe energetica A+
- Capacità 65 litri
- 3 manopole
- 8 funzioni
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda



- 33702147 FCC603GH/E € 641


## FCR824GH/E

## CLASSIC



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Termoventilato
- Cottura multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 70 litri
- Programmatore analogico con 2 manopole
- 8 funzioni
- Castelletto con guide telescopiche
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer a 120' con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda



- 33702156 FCR824GH/E € 540


## FLG 203/1 X

## GAS



### FORNO A GAS

- Classe energetica A
- Capacità 66 litri
- 3 manopole
- 5 funzioni
- Timer contaminuti 60'
- 1 griglia, 1 leccarda
- Girarrosto



33701057 FLG 203/1X € 761


## FNP319/1X/E

## FORNO DA 90 CM



### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Termoventilato
- Cottura Multilivello
- Classe energetica A
- Capacità 89 litri
- Controllo con pulsanti elettronici
- 10 funzioni
- 1 griglia



33703002 FNP319/1X/E € 1.304


## FLG 202/1 N

## GAS



### FORNO A GAS

- Classe energetica A+
- Capacità 66 litri
- 3 Manopole
- 3 funzioni
- Timer contaminuti 60'
- 1 griglia, 1 leccarda



33701059 FLG202/1N € 706

33701060 FLG202/1W € 706

## PROGRAMMI



### PIZZA

Il calore avvolgente in questa funzione ricrea un ambiente simile a quello dei forni a legna delle pizzerie.



### COOK LIGHT

La funzione "COOK LIGHT" consente di cucinare in modo leggero riducendo l'utilizzo dei grassi. Grazie ad una combinazione del grill e della ventola, associate ad un ciclo di pulsazione dell'aria, è possibile conservare l'umidità dei cibi, grigliare la superficie e garantire una cottura rapida delle pietanze utilizzando pochi condimenti, senza rinunciare al sapore.



### COTTURA MULTIFUNZIONE

È in funzione la resistenza circolare posteriore con l'aiuto della ventola interna al forno. L'aria calda viene ripartita sui diversi ripiani. È ideale per cuocere contemporaneamente diversi tipi di cibo (carne, pesce, senza mescolare sapori e odori).



### COTTURA VENTILATA

Sono in funzione la resistenza inferiore e superiore con l'aiuto della ventola interna al forno. Questa funzione assicura una buona distribuzione del calore su tutta la superficie ed è indicata per la cottura di pollame, pesce, pane, ecc.



### COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA INFERIORE

Adatta per cotture delicate (dolci, bigné, torte, soufflé, biscotti, pasta sfoglia).



### GRILL VENTILATO

L'aria, riscaldata dalla resistenza grill, viene aspirata dal ventilatore che la riversa sulle vivande alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C. Il grill ventilato sostituisce egregiamente il girarrosto e garantisce ottimi risultati con pollame, salsicce e carni rosse, anche in quantità rilevante.



### COTTURA TRADIZIONALE

Sono in funzione la resistenza inferiore e la resistenza superiore del forno. È la cottura tradizionale, ottima per arrostitire cosciotti, selvaggina, ideale per biscotti, mele al forno e per rendere i cibi molto croccanti.



### COTTURA CON RESISTENZA INFERIORE

L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette di asciugare la parte inferiore dei cibi (torte salate in genere).



### GRILL

In questa posizione viene inserita la resistenza del grill. Ottimo nella cottura di carni di medio e di piccolo spessore (salsicce, costine).



### SCONGELAMENTO RAPIDO

Utilizzo intermittente della resistenza inferiore e superiore con l'aiuto della ventola. La temperatura è prerogolata a 40°C costanti (per questa funzione non è possibile modificare la temperatura di funzionamento). Questa funzione permette di scongelare rapidamente prima della cottura.



### GIRARROSTO + GRILL

Il girarrosto entra in funzione assieme al grill per rendere i tuoi cibi dorati e croccanti alla perfezione.

# MICROONDE E COMPATTI

Il modo più semplice e veloce di cucinare,  
al servizio della tua creatività



## *UN NUOVO ASSISTENTE CHEF NELLA TUA CUCINA*

Un'ampia gamma di prodotti che arricchisce e completa ogni cucina.  
Una **combinazione di estetica e funzionalità in un elettrodomestico piccolo e compatto** che offre risultati veloci e al tempo stesso ottime prestazioni.

## CARATTERISTICHE

Scopri il modello più adatto per te



Per agevolare la preparazione del cibo è possibile scegliere tra una delle **48 funzioni di cottura** disponibili fornite dalla gamma. Scegliere i cibi che si vogliono cucinare è davvero semplice: ora chiunque può trasformarsi in uno chef.

### PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI



Gamma meccanica o digitale, con o senza cornice, il tutto mantenendo **funzionalità e design**, per ottenere risultati più rapidi in cucina.

### FORNI A MICROONDE



### Elegante e smart

L'innovativo forno a microonde combinato della gamma **ESSENZA** combina un design all'avanguardia con un'eccezionale funzionalità.

### FORNO A MICROONDE COMBINATO ESSENZA



La funzionalità di un forno tradizionale in uno spazio più contenuto, abbinata alla cottura a microonde, per una **maggiore versatilità** in cucina. Una cavità piccola facilita la pulizia dopo l'utilizzo.

### FORNI A MICROONDE COMPATTI



Scegli di cucinare piatti deliziosi in maniera semplice e veloce con il forno a microonde con grill di Candy, disponibile in diverse variabili colore a seconda della tua necessità.

### FORNO A MICROONDE CON GRILL




## MEC440TXNE - Compatto

## ESSENZA



### MICROONDE COMBINATO

- Capacità 44 litri
- Display Touch
- Orologio e timer digitale
- 13 menù automatici
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- 2 griglie



38900667 MEC440TXNE € 1.219


## MIG440VNTX - Compatto

## NEW TIMELESS



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 44 litri
- Display Touch con 2 manopole
- Orologio e timer digitale
- 8 menù automatici
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- 1 griglia



38900653 MIG440VNTX € 1.000


## MIC440VNTX - Compatto

## NEW TIMELESS



### MICROONDE COMBINATO

- Capacità 44 litri
- Display Touch con 2 manopole
- Orologio e timer digitale
- 13 menù automatici
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1750 W
- Diametro piatto rotante 360 mm
- 2 griglie



38900654 MIC440VNTX € 1.043

## MIG28TXNE


## ESSENZA

NEW



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 28 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- 8 menù automatici
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1100 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- 1 griglia



38900685 MIG28TXNE € 832


## MIG25BNT

## NEW TIMELESS



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 25 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- 8 menù automatici
- 8 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- 1 griglia



38900666 MIG25BNT € 816


## MIC 25 GDFX

## FRAMELESS



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 25 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- 10 menù automatici
- 8 livelli di potenza (900 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 315 mm
- 1 griglia a due livelli



38900033 MIC25GDFX € 804

## MICG25GDFN


## FRAMELESS

NEW



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 25 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- 8 menù automatici
- 8 livelli di potenza (800 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- 1 griglia a due livelli



38900049 MICG25GDFN € 786

38900048 MICG25GDFW € 786


## MIC 20 GDFX

## FRAMELESS



### MICROONDE CON GRILL

- Capacità 20 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- 10 menù automatici
- 8 livelli di potenza (800 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- 1 griglia a due livelli




38900035 MIC20GDFX € 750

38900046 MIC20GDFN € 761

38900094 MIC20GDFB € 761

**MICROONDE CON GRILL**

- Capacità 20 litri
- Contaminuti elettronico
- Orologio e timer digitale
- 8 menù automatici
- 8 livelli di potenza (800 W)
- Potenza grill 1000 W
- Diametro piatto rotante 245 mm
- 1 griglia a due livelli



38900021 MIC201EX € 684

# PIANI COTTURA



Le soluzioni più semplici al centro  
della tua cucina



## *SENTI IL CALORE DEL CAMBIAMENTO*

Candy ha progettato un' **ampia gamma di soluzioni** di cottura: dai piani a gas su metallo, dotati di bruciatori sia ad alta potenza che bassa, per una cottura lenta, fino alle ultime versioni di piano cottura ad induzione e vetroceramica. In particolare quest'ultimi sono dotati di power management per un'estrema **flessibilità** e nuove **serigrafie colorate, eleganti ed intuitive**.

## PIANI A GAS

### CARATTERISTICHE

### VANTAGGI

La nostra migliore soluzione a tua disposizione



ESSENZA



NEW TIMELESS



TIMELESS



CLASSIC

I piani cottura a gas Candy presentano uno **stile nuovo** perfettamente allineato con il design dei forni. Maniglie ergonomiche, griglie moderne e la nuova finitura donano un look fresco e finiture eleganti per una perfetta armonia nella tua cucina. I bruciatori inoltre garantiscono facilità d'uso e risultati perfetti.

**DESIGN ALLINEATO CON LA GAMMA DEI FORNI**



La ghisa è un materiale molto apprezzato nelle cucine professionali per le sue caratteristiche esclusive: **migliore trasmissione del calore, resistenza ad alte temperature** e durata nel tempo.

**GHISA**



Il nuovo **bruciatore a doppia corona**, che raggiunge una temperatura fino a 4Kw, è l'ideale per una cottura rapida ed intensa.

**BRUCIATORI A DOPPIA CORONA**

Per gli amanti del design moderno, i piani cottura in vetro temperato offrono un  **tocco di eleganza** combinato con una **lunga durata** dei materiali e **performance di alto livello**.


Il vetro temperato offre una resistenza unica a graffi e abrasioni, rendendo questo prodotto estremamente duraturo nel tempo, mentre le griglie dalle ridotte dimensioni lo rendono **estremamente facile da pulire**.



**PIANI COTTURA IN VETRO TEMPERATO**


I doppi supporti per le padelle in ghisa consentono una migliore distribuzione del calore e stabilità. Facili da rimuovere, possono essere lavati in lavastoviglie senza problemi.

**DOPPI SUPPORTI IN GHISA**



Accendi la fiamma in totale sicurezza con un semplice gesto. Basta premere e ruotare la manopola per iniziare a cucinare i tuoi piatti preferiti.

**AUTO ACCENSIONE**



I piani cottura spegneranno automaticamente l'alimentazione del gas se la fiamma si spegne accidentalmente.

**SISTEMA DI SICUREZZA**

## DIRECT COOK

Grazie alla funzione Direct Cook puoi tenere in caldo, sciogliere, cuocere a fuoco lento, bollire o friggere i tuoi piatti semplicemente selezionando l'impostazione dedicata direttamente dall'App simply-Fi o dall'App hOn: il piano regolerà automaticamente i parametri di cottura adeguati.



## CARATTERISTICHE

### GRANDE FLESSIBILITÀ

Moltiplica le tue opzioni di cottura, scegli tra molte soluzioni flessibili.

La **zona più ampia e potente**, perfetta per pentole grandi o piccole, e in grado di garantire **performance di cottura fino a 4 Kw\*\***.

### FLEXI ZONE

Scegli di cucinare in **una zona grande** o in **due zone piccole** a seconda delle necessità.

Raggiungi **fino a 3,5 Kw** per **prestazioni** di cottura al top\*\*.

### TWIN POWER

## PIANI A INDUZIONE

### VERSATILITÀ E EFFICIENZA ENERGETICA

Con la nuova gamma di piani cottura a induzione Candy, puoi accelerare i tempi di cottura e **risparmiare fino al 60% di tempo\***.

Con il Power Management, puoi **limitare la potenza** durante la fase di installazione garantendo **alte performance di cottura**.

Puoi decidere di limitare la potenza **tra i 2,5 e i 7,5 kW** basandosi su 5 livelli preimpostati del piano a seconda della configurazione, anche se utilizzi tutte le zone di cottura contemporaneamente.

### POWER MANAGEMENT



## FUNZIONI

### SPECIALI SOLUZIONI FACILI DA USARE

Un'intuitiva interfaccia touch per gestire ogni necessità

Imposta **velocemente la massima potenza** nella zona che preferisci.

### BOOSTER

Metti in pausa la zona cottura e riprendi da dove hai iniziato senza necessariamente reimpostare tutto da capo.

### FUNZIONE PAUSA

Assicura la **sicurezza bambini** bloccando ogni attivazione accidentale.

### BLOCCO BAMBINO

\* rispetto alla cucina tradizionale

\*\* in base al modello

## PIANI IN VETROCERAMICA

La gamma di piani cottura in vetroceramica è caratterizzata da un design completamente rinnovato con nuove zone flessibili e nuove interfacce utente in cui le zone speciali sono evidenziate da diversi colori. Da non dimenticare che sono dotati di **Power management**, una funzione che permette di limitare automaticamente la potenza del piano ed evita problematiche di sovraccarico.

### CARATTERISTICHE

#### GRANDE FLESSIBILITÀ

Moltiplica le tue opzioni di cottura, scegli tra diverse soluzioni flessibili: doppia e tripla zona, zona estensibile e Twin Power.

#### FACILITÀ D'UTILIZZO

Permette di impostare la potenza del piano selezionando il livello di cottura individualmente per ogni zona di cottura e verificare tutte le impostazioni.

#### CONTROLLO INDIPENDENTE

Controlla tutte le zone di cottura con un solo tocco del tasto centrale selezionando + o -.

#### CONTROLLO CENTRALE

#### EFFICIENZA ENERGETICA ADATTABILE

Candy propone nuovi standard per risparmiare energia: durante l'installazione è possibile regolare la massima potenza garantendo alte performance di cottura. Puoi decidere di limitare la potenza da 2.5 kW fino a 6.6 kW, anche se utilizzi tutte le zone di cottura contemporaneamente.

#### POWER MANAGEMENT

### CARATTERISTICHE

#### SPECIALI SOLUZIONI FACILI DA USARE


Un'intuitiva interfaccia touch per gestire ogni necessità

Metti in pausa la zona cottura e riprendi da dove hai iniziato senza necessariamente reimpostare tutto da capo.

#### FUNZIONE PAUSA

Assicura la **sicurezza dei bambini**.

#### BLOCCO BAMBINO



CIFS85MCTT | 80 CM


INDUZIONE

NEW



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 5 zone di cottura
- 2 zone Twin Power
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**TWIN**  
ZONE

**b**

**7,4**  
kW


CONSUMO  
7,4 kW

ZONA TWIN BOOSTER

33802959 CIFS85MCTT\*  
\* Disponibile da Novembre  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210



CFI 82 | 80 CM

INDUZIONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona flexi
- Controllo con Slider invisibile
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 15 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 2 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**TWIN**  
ZONE

**b**

**7,4**  
kW

CONSUMO  
7,4 kW

ZONA TWIN BOOSTER

33801455 CFI 82\*  
\* Disponibile fino a Agosto  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210

CIES55MCTT | 80 CM



INDUZIONE

NEW



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 5 zone di cottura
- 1 Zona Twin Power
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**TWIN**  
ZONE

**b**

**7,4**  
kW

CONSUMO  
7,4 kW

ZONA TWIN BOOSTER

33802957 CIES55MCTT\*  
\* Disponibile da Agosto  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210



CIES642MCTT

INDUZIONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**b**

**7,4**  
kW

CONSUMO  
7,4 kW

BOOSTER

33802714 CIES642MCTT\*  
\* Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210

## CTPS64MCTTWIFI



## INDUZIONE

NEW



### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 Zona Twin Power
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini
- Connettività WIFI
- Direct Cook
- 15 ricette assistite



\* Power with booster

TWIN  
ZONE

ZONA TWIN



SIMPLY-FI



DIRECT COOK



BOOSTER

7,4  
kW

CONSUMO  
7,4 kW

33802968 CTPS64MCTTWIFI\*

\* Disponibile da Agosto  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210



## CTP644MC

## INDUZIONE



### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona Twin Power
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

TWIN  
ZONE

ZONA TWIN



BOOSTER

7  
kW

CONSUMO  
7,0 kW

33802668 CTP644MC\*

\* Disponibile fino a Luglio  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210



## CTPJ644MCWIFI

## INDUZIONE



### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona Twin Power
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini
- Connettività WIFI
- Direct Cook



\* Power with booster

TWIN  
ZONE

ZONA TWIN



SIMPLY-FI



BOOSTER

7  
kW

CONSUMO  
7,0 kW

33802614 CTPJ644MCWIFI\*

\* Disponibile fino a Luglio  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210

## CTPS64SCTTWIFI



## INDUZIONE

NEW



### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 Zona Twin Power
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini
- Connettività WIFI
- Direct Cook
- 15 ricette assistite



\* Power with booster

TWIN  
ZONE

ZONA TWIN



SIMPLY-FI



DIRECT COOK



BOOSTER

7,4  
kW

CONSUMO  
7,4 kW

33802958 CTPS64SCTTWIFI\*

\* Disponibile da Luglio  
Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
vedi pagina 210



CTP643C

INDUZIONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona Twin Power
- Controllo Centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**TWIN ZONE** **b** **7 kW**  
**ZONA TWIN** **BOOSTER** **CONSUMO 7,0 KW**

33801943 CTP643C\*  
 \*Disponibile fino a Luglio  
 Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
 vedi pagina 210



CDJ642KT

INDUZIONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo Centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**b** **7,4 kW**  
**BOOSTER** **CONSUMO 7,4 KW**

33802746 CDJ642KT\*  
 \*Disponibile fino a Luglio  
 Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
 vedi pagina 210



CIS642MCTT

INDUZIONE



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo Multislider
- Funzione mantenimento in caldo
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,4 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**b** **7,4 kW**  
**BOOSTER** **CONSUMO 7,4 KW**

33802672 CIS642MCTT\*  
 \*Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
 vedi pagina 210

CI642C/E1



INDUZIONE

NEW



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo Centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 7,2 kW
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli
- Sicurezza bambini



\* Power with booster

**b** **7,2 kW**  
**BOOSTER** **CONSUMO 7,2 KW**

33802993 CI642C/E1\*  
 \*Disponibile da Luglio  
 Prezzo Netto Suggesto al pubblico  
 vedi pagina 210



CH74BVT | 70 CM

VETROCERAMICA



PIANO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- 1 zona Twin Power
- Controllo Centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 6,6 kW
- Timer elettronico
- 10 livelli di potenza
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli



\* Power with booster

TWIN ZONE

ZONA TWIN

33801783 CH74BVT € 728




CVG7WL4WEP | 75 CM

ESSENZA



PIANO A GAS IN VETRO

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 11,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802750 CVG7WL4WEP € 774



CH64XB

VETROCERAMICA



PIANO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch
- 4 zone cottura
- Controllo Centrale
- Booster su ogni zona
- Potenza totale 6,5 kW
- 10 livelli di potenza
- Power management: gestione assorbimento della potenza a 5 livelli



\* Power with booster

33801795 CH64XB € 728




CVG6BF4WEB | 60 CM

ESSENZA



PIANO A GAS IN VETRO

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802721 CVG6BF4WEB € 615



CVG6DEB | 60 CM

ESSENZA



PIANO A GAS IN VETRO

- 4 bruciatori
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Grigli in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 8,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



GRIGLIE IN GHISA

33802751 CVG6DEB € 604



CVG74WPB | 75 CM

NEW TIMELESS



PIANO A GAS IN VETRO

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



GRIGLIE IN GHISA




DOPPIA CORONA

33802723 CVG74WPB € 742  
33802749 CVG74WPW € 742



CVG6BR4WPB | 60 CM

NEW TIMELESS



PIANO A GAS IN VETRO

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



GRIGLIE IN GHISA



DOPPIA CORONA

33802730 CVG6BR4WPB € 604  
33802748 CVG6BR4WPW € 604




CDK6GF4WEKB | 60 CM

NEW TIMELESS



PIANO A GAS IN VETRO

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802752 CDK6GF4WEKB € 604




CHG7WLWEX | 75 CM

ESSENZA



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 11,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Possibilità di alimentazione GPL
- Prodotto alimentato a gas metano
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802785 CHG7WLWEX € 647



CVG6DPB | 60 CM

NEW TIMELESS



PIANO A GAS IN VETRO

- 4 bruciatori
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 8,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802722 CVG6DPB € 583




CHG6BF4WEX | 60 CM

ESSENZA



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802784 CHG6BF4WEX € 647




## CHG6DWEX | 60 CM

## ESSENZA



### PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Essenza
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802779 CHG6DWEX € 562




## CHG6BF4WPX | 60 CM

## NEW TIMELESS



### PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33802028 CHG6BF4WPX € 576




## CHG7WLWPX | 75 CM

## NEW TIMELESS



### PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 11,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801915 CHG7WLWPX € 652




## CHG6D4WPX | 60 CM

## NEW TIMELESS



### PIANO A GAS



- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801849 CHG6D4WPX € 489

**CHW6D4WPX | 60 CM****NEW TIMELESS****PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie





DOPPIA CORONA

33802074 CHW6D4WPX € 467

**CHW6BF4WPX | 60 CM****NEW TIMELESS****PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie





DOPPIA CORONA

33802076 CHW6BF4WPX € 434

**CHW6BR4WPX | 60 CM****NEW TIMELESS****PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole New Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie





DOPPIA CORONA

33802077 CHW6BR4WPX € 434

**PG960/1SXGH | 90 CM****TIMELESS****PIANO A GAS**

- 6 bruciatori
- 2 bruciatori rapidi da 3 kW
- 3 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 12,25 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



GRIGLIE IN GHISA

33801152 PG960/1SXGH € 793



PG952/1SXGH | 90 CM

TIMELESS



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore tripla corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 3 kW
- 2 bruciatori rapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 11,5 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



GRIGLIE IN GHISA

33801149 PG952/1SXGH € 771



CHG 74 WX | 75 CM

TIMELESS



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



GRIGLIE IN GHISA



DOPPIA CORONA

33801986 CHG74WX € 576



PG953/1SX | 90 CM

TIMELESS



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore tripla corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 11,5 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL



33801151 PG953/1SX € 757



CHW74WX | 75 CM

TIMELESS



PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



DOPPIA CORONA

33801970 CHW74WX € 511


## CHW7X | 75 CM

## TIMELESS



### PIANO A GAS

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore ultrarapido da 3,5 kW
- 2 bruciatori rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 11,65 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801969 CHW7X € 478




## CHG6BR4WX | 60 CM

## TIMELESS



### PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801987 CHG6BR4WX € 445




## CHG6D4WX | 60 CM

## TIMELESS



### PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801985 CHG6D4WX € 445



## CHW6D4WX | 60 CM

## TIMELESS



### PIANO A GAS



- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801968 CHW6D4WX € 434

**CHW6BR4WX | 60 CM****TIMELESS****PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie





DOPPIA CORONA

33801975 CHW6BR4WX € 424

**CHW6BRX | 60 CM****TIMELESS****PIANO A GAS**



- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801973 CHW6BRX € 369

**CHG6BRX | 60 CM****TIMELESS****PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Manopole Timeless
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie




GRIGLIE IN GHISA

33801974 CHG6BRX € 391

**CHW6BRBB | 60 CM****TIMELESS****PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Timeless
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801972 CHW6BRBB € 358

33801971 CHW6BRWW € 358




**CHW74WGTGH | 75 CM**

**CLASSIC**



**PIANO A GAS**

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801981 CHW74WGTGH € 521  
33802733 CHW7AV4WGT € 521



**CHW74WTX | 75 CM**

**CLASSIC**



**PIANO A GAS**

- 5 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 2 bruciatori rapidi da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 12,15 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801980 CHW74WTX € 521


**CHW6BR4WGTGH | 60 CM**

**CLASSIC**



**PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801982 CHW6BR4WGTGH € 424  
33802729 CHW6BRAV4WGT € 424



**CHW6BR4WTX | 60 CM**

**CLASSIC**



**PIANO A GAS**

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore doppia corona da 4 kW
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 1 bruciatore semirapido da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Manopole Classic
- Potenza totale 9,45 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801984 CHW6BR4WTX € 424



CHG6LX | 60 CM

LATERALI



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie in ghisa
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



GRIGLIE IN GHISA

33801967 CHG6LX € 337



CHW6L BX | 60 CM

LATERALI



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801976 CHW6L BX € 319



CHW6LBB | 60 CM

LATERALI



PIANO A GAS

- 4 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 2,7 kW
- 2 bruciatori semirapidi da 1,75 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Potenza totale 7,2 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano
- Possibilità di alimentazione GPL
- Griglie lavabili in lavastoviglie



33801977 CHW6LBB € 315

33801978 CHW6LWW € 315



CLE64 X | 60 CM

LATERALI



PIANO ELETTRICO

- 4 piastre
- 2 piastre elettriche diametro 145 mm da 1,5 kW
- 2 piastre elettriche diametro 180 mm da 2 kW
- Potenza totale 7 kW



33802643 CLE64 X € 271

CID 30/G3 | 30 CM


DOMINO

NEW



PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch
- 2 zone cottura
- Controllo Centrale
- Potenza totale 3,5 kW (autolimitata)
- 9 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Sicurezza bambini



2kW

1,5kW


3,5kW

CONSUMO 3,5 kW

33803025 CID 30/G3 € 489


CDG32/1SPX

DOMINO



PIANO A GAS

- 2 bruciatori
- 1 bruciatore rapido da 3 kW
- 1 bruciatore ausiliario da 1 kW
- Griglie smaltate
- Potenza totale 4 kW
- Sicurezza gas Sicurflame
- Prodotto alimentato a gas metano



3kW

1kW

33801134 CDG32/1SPX € 222

CDH30 | 30 CM


DOMINO

NEW



PIANO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch
- 2 zone cottura
- Controllo Centrale
- Potenza totale 2,9 kW (autolimitata)
- 10 livelli di potenza
- Timer elettronico
- Sicurezza bambini



1,8kW

1,2kW

2,9kW

CONSUMO 3,5 kW

33802962 CDH30 € 271


CDE32/1X

DOMINO



PIANO ELETTRICO

- 2 piastre
- 1 piastre elettriche diametro 145 mm da 1,5 kW
- 1 piastre elettriche diametro 180 mm da 1,5 kW
- Potenza totale 3 kW



1,5kW

1,5kW

33801125 CDE32/1X € 173

# FRIGORIFERI

La freschezza intelligente a portata di mano




## *UNA NUOVA ESPERIENZA COOL NELLA TUA CUCINA*

Al giorno d'oggi il tempo che trascorriamo in casa è aumentato, così come l'acquisto di alimenti per cucinare ricette variegata. Candy lo sa e per questo ha creato una gamma smart di frigoriferi con **innovative soluzioni di gestione** dello spazio. Un **frigorifero NO-FROST** che distribuisce l'aria a tutti i livelli e ti permette di combinare ripiani e cassette come meglio preferisci, conservando così i tuoi alimenti al meglio. Inoltre grazie alla connettività avanzata e alla nuova **App hOn** hai tutto sotto controllo, utilizzando semplicemente il tuo smartphone o i digital butlers.



## TIENI SOTTO CONTROLLO IL TUO FRIGORIFERO E OTTIENI CONSIGLI PER UNA CORRETTA CONSERVAZIONE

Il sistema di connettività di Candy ti consente di controllare il tuo frigorifero direttamente dal tuo smartphone: gestisci il tuo frigorifero tramite la nuova App hOn.



Larghezza  
70 cm



Grazie alla **funzione Inventory Assistant**, puoi gestire in modo smart la conservazione degli alimenti nel tuo frigorifero: controlla da remoto il tuo inventario di cibi e bevande e tieni traccia di tutte le date di scadenza.

### INVENTORY ASSISTANT



Grazie all'**App hOn** puoi gestire il tuo frigorifero direttamente dal tuo smartphone o **utilizzando smart speaker** quando sei a casa. Questa soluzione ti consente di regolare facilmente la temperatura del tuo frigorifero, gestire tutte le funzioni e controllare il tuo frigorifero.

### CONTROLLO DA REMOTO SMART\*\*



Attraverso l'**App hOn** puoi controllare lo stato di salute del tuo frigorifero e tenerlo sempre sotto controllo. Inoltre, puoi **controllare le aperture delle porte** e ricevere suggerimenti su come **migliorare il consumo di energia**.

### SMART CHECK-UP



Grazie alla nuova **App hOn**, puoi conservare facilmente i tuoi alimenti e ottenere **suggerimenti per posizionarli nella giusta posizione**.

### SMART FOOD LOCATOR



Aumenta la **potenza di raffreddamento** da remoto attivando l'opzione super raffreddamento o super congelamento tramite l'**App hOn**. Dopo aver riempito il frigorifero, si reimposta automaticamente la temperatura precedente.

### SUPER CONGELAMENTO / SUPER RAFFREDDAMENTO



Scegli la bevanda che vuoi rinfrescare e **ricevi una notifica** quando è pronta da bere!

### SMART DRINK ASSISTANT

\*\* solo su alcuni modelli

Altezza  
193 cm



## CARATTERISTICHE

### FLESSIBILITÀ SMART

Scegli di gestire al meglio la tua spesa

#### TECNOLOGIA

Conserva il tuo cibo ovunque tu voglia. La temperatura costante e omogenea, così come l'umidità, sono garantite in ogni ripiano e angolo del tuo frigorifero grazie alla tecnologia **Total No Frost Circle+**, che fornisce un flusso d'aria circolare omogeneo. In più, questa tecnologia mantiene fresco il tuo cibo 40% più a lungo, ovunque tu lo inserisca.

total no frost  
circle+

#### TECNOLOGIA TOTAL NO FROST CIRCLE+\*

\* solo su alcuni modelli

total  
no  
frost


Semplifica la tua giornata e dimentica di sbrinare manualmente il frigorifero. La nuova **tecnologia Total No Frost** evita la formazione di brina e ghiaccio all'interno dei cassetti e delle pareti del frigorifero.

#### TOTAL NO FROST



Il sistema di ventilazione Air Fan assicura una **distribuzione ottimale ed omogenea della temperatura** all'interno del frigorifero; il suo nuovo design si sposa perfettamente con la nuova Sky LED.

#### AIR FAN




### PERSONALIZZAZIONE INTERNA

Fino a 100 diverse combinazioni di layout per avere la migliore visibilità del tuo cibo a colpo d'occhio. Tutti gli accessori del frigorifero sono completamente **flessibili** grazie ai **ripiani** e ai **balconcini facilmente rimovibili**.



Facili da pulire e adattabili, i **ripiani flessibili** in vetro possono essere posizionati a diverse altezze, in base alle tue esigenze.

#### RIPIANI FLESSIBILI



Fai scorta di **frutta e verdura**! Grazie alla **dimensione più grande del frigorifero**, il **cassetto crisper è più ampio ed è dotato di fresh control\***. In questo modo avrai a disposizione un ampio spazio e potrai conservare i tuoi alimenti più a lungo.

#### CASSETTO FRESH CONTROL

\* solo su alcuni modelli

Fresh Zone è un apposito cassetto con guide telescopiche che permette di **conservare alla temperatura ottimale i cibi freschi** come **carne, pesce e formaggi**.

#### CASSETTO FRESH ZONE



Grazie alle **porte reversibili**, puoi adattare il tuo frigorifero in base alla configurazione della tua cucina. Una rapida installazione consente di posizionare le cerniere della porta sia sul lato sinistro che su quello destro del frigorifero.

#### PORTA REVERSIBILE



## ACCESSORI

A tua disposizione un mondo di accessori smart, progettati specificamente per migliorare le possibilità di conservazione dei tuoi alimenti nel frigorifero. Scoprilili tutti tramite l'App hOn o il sito web di Candy.

- Box beauty suite
- Box formaggi
- Box burro
- Box pranzo al sacco
- Vassoio multiuso
- Contenitore multiuso ghiaccio
- Carpet system
- Box carne / pesce
- Sotto scaffali



Grazie alla **nuova classe energetica E** è possibile ridurre i consumi, risparmiare energia e rispettare l'ambiente.

### CLASSE ENERGETICA



Un unico termostato permette di regolare in **modo indipendente le temperature dei vani frigorifero e congelatore**.

### DOPPIO SET DI CONTROLLO



La **luce LED** nella parte superiore migliora la visibilità del frigorifero riducendo il consumo di energia.

### SKY LED



Uno speciale **trattamento antimuffa** sulle guarnizioni della porta riduce la proliferazione di muffe e batteri.

### GUARNIZIONI IGIENE



Controlla i parametri del tuo frigorifero quando vuoi, grazie al **controllo elettronico** e al suo display intuitivo.

### CONTROLLO ELETTRONICO



CBT7719FW | 193 X 70 CM


COMBINATO

NEW



**FRIGORIFERO COMBINATO  
TOTAL NO FROST**

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
- Volume totale netto 372 litri
- Volume netto frigorifero 287 litri
- Volume netto congelatore 85 litri
- Tecnologia TOTAL NO FROST
- Multiflow Candy Circle+
- 5 ripiani in vetro trasparente
- 2+4 balconcini controporta trasparenti adattabili
- 1 cassetto crisper
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Connettività WIFI
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico



34901394 CBT7719FW\* € 1.438  
\* Disponibile da Novembre

CBL3519FW | 193 CM


COMBINATO

NEW



**FRIGORIFERO COMBINATO  
LOW FROST**

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
- Volume totale netto 295 litri
- Volume netto frigorifero 223 litri
- Volume netto congelatore 72 litri
- Tecnologia LOW FROST
- 5 ripiani in vetro trasparente
- 2 + 3 balconcini controporta trasparenti adattabili
- 1 cassetto crisper
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Connettività WIFI
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico



34901409 CBL3519FW\* € 1.154  
34901428 CBL3519FW/L\* € 1.154  
Apertura porta a sinistra  
\* Disponibile da Ottobre


BCBF 192 F | 193 CM

COMBINATO



**FRIGORIFERO COMBINATO  
NO FROST**

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
- Volume totale netto 281 litri
- Volume netto frigorifero 225 litri
- Volume netto congelatore 56 litri
- Tecnologia NO FROST
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper 1 con fresh control
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico
- Sistema di ventilazione AIR FAN



34901194 BCBF 192 F € 1.238


CKBBS 182 FT | 185 CM

COMBINATO



**FRIGORIFERO COMBINATO  
STATICO**

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico
- Volume totale netto 266 litri
- Volume netto frigorifero 206 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- 1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Cassetto fresh zone
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Porte reversibili
- Sistema di ventilazione AIR FAN



34900436 CKBBS 182 FT\* € 1.108  
\* Disponibile fino a Settembre


CKBBS 182 | 185 CM

COMBINATO



FRIGORIFERO COMBINATO STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico
- Volume totale netto 266 litri
- Volume netto frigorifero 206 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Porte reversibili



34900435 CKBBS 182\* € 1.030  
 34900438 CKBBS 182 S\* € 1.030  
 \* Disponibile fino a Settembre


CKBBF 172/1 | 177 CM

COMBINATO



FRIGORIFERO COMBINATO NO FROST

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico
- Volume totale netto 246 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 56 litri
- Tecnologia NO FROST
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- 1 cassetto crisper con guide telescopiche
- Portabottiglie in metallo
- Cassetto fresh zone
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili
- Sistema di ventilazione AIR FAN



34901191 CKBBF 172/1\* € 1.208  
 \* Disponibile fino a Ottobre


CBT5518EW | 177 CM

COMBINATO



FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST

- Classe energetica E
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico indipendente
- Volume totale netto 248 litri
- Volume netto frigorifero 187 litri
- Volume netto congelatore 61 litri
- Tecnologia TOTAL NO FROST
- Multiflow Candy Circle+
- 3 ripiani in vetro trasparente
- 2 + 3 balconcini controporta trasparenti adattabili
- 1 + 1 Cassetto crisper con fresh control
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Connettività WIFI
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico



34901398 CBT5518EW\* € 1.186  
 \* Disponibile da Ottobre


CBT3518FW | 177 CM

COMBINATO



FRIGORIFERO COMBINATO TOTAL NO FROST

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
- Volume totale netto 248 litri
- Volume netto frigorifero 187 litri
- Volume netto congelatore 61 litri
- Tecnologia TOTAL NO FROST
- Multiflow Candy Circle+
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 2 + 3 balconcini controporta trasparenti adattabili
- 1 cassetto crisper
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Connettività WIFI
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico



34901397 CBT3518FW\* € 1.081  
 \* Disponibile da Ottobre


CKBBS 174 FT/N | 177 CM

COMBINATO



**FRIGORIFERO COMBINATO VENTILATO**

- Classe energetica E
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico
- Volume totale netto 250 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- 1 cassetto crisper con guide telescopiche + 1 fresh zone
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico
- Sistema di ventilazione AIR FAN



34901255 CKBBS 174 FT/N\* € 1.108  
\* Disponibile fino a Settembre


CKBBS 172 FT/N | 177 CM

COMBINATO



**FRIGORIFERO COMBINATO VENTILATO**

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico
- Volume totale netto 250 litri
- Volume netto frigorifero 190 litri
- Volume netto congelatore 60 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- Cassetto beauty suite
- 1 cassetto crisper con guide telescopiche + 1 fresh zone
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti
- Porte reversibili
- Sistema di ventilazione AIR FAN



34901219 CKBBS 172 FT/N\* € 1.030  
\* Disponibile fino a Settembre

CBL3518EVW | 177 CM


COMBINATO

NEW



**FRIGORIFERO COMBINATO LOW FROST**

- Classe energetica E
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico indipendente Frigo/Freezer
- Volume totale netto 267 litri
- Volume netto frigorifero 194 litri
- Volume netto congelatore 73 litri
- Tecnologia LOW FROST
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 2 + 3 balconcini controporta trasparenti adattabili
- 1 cassetto crisper
- Portabottiglie in metallo
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Connettività WIFI
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico
- Sistema di ventilazione AIR FAN



34901396 CBL3518EVW\* € 1.016  
\* Disponibile da Luglio

CBL3518F | 177 CM


COMBINATO

NEW



**FRIGORIFERO COMBINATO LOW FROST**

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Controllo elettronico singolo Frigo/Freezer
- Volume totale netto 267 litri
- Volume netto frigorifero 194 litri
- Volume netto congelatore 73 litri
- Tecnologia LOW FROST
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 2 + 2 balconcini controporta trasparenti adattabili
- 1 cassetto crisper
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Porte reversibili
- Sistema antibatterico



34901384 CBL3518F\* € 942  
34901427 CBL3518F/L\* € 942  
Apertura porta a sinistra  
\* Disponibile da Luglio



CFBD2650E/1 | 158 CM

DOPPIA PORTA



FRIGORIFERO DOPPIA PORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 242 litri
- Volume netto frigorifero 201 litri
- Volume netto congelatore 41 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper
- Freezer con 1 ripiano trasparente
- Porte reversibili



34900376 CFBD2650E/1 € 798


CFBO3550E/N | 177 CM

MONOPORTA



FRIGORIFERO MONOPORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 286 litri
- Volume netto frigorifero 253 litri
- Volume netto congelatore 33 litri
- 4 ripiani in vetro
- 5 balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper
- Freezer con 1 ripiano
- Porte reversibili



34901232 CFBO3550E/N € 1.030



CFBD 2450/2E | 144 CM

DOPPIA PORTA



FRIGORIFERO DOPPIA PORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 220 litri
- Volume netto frigorifero 183 litri
- Volume netto congelatore 37 litri
- 4 ripiani in vetro trasparente
- 4 balconcini controporta trasparenti
- Freezer con 1 ripiano trasparente
- Porte reversibili



34900349 CFBD 2450/2E € 674  
34900357 CFBD2450/2ES € 674


CFLO3550E/N | 177 CM

MONOPORTA



FRIGORIFERO MONOPORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Volume totale netto 316 litri
- 6 ripiani in vetro trasparente
- 5 balconcini controporta trasparenti
- 2 cassette crisper
- Porte reversibili
- In abbinamento con congelatore 37900029 CFFO3550E/1



34901237 CFLO3550E/N € 997



CIO 225 NE | 122 CM

MONOPORTA



FRIGORIFERO MONOPORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 179 litri
- Volume netto frigorifero 163 litri
- Volume netto congelatore 16 litri
- 3 ripiani in vetro trasparente
- 3 balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper
- Freezer a 1 scomparto
- Porte reversibili



34900591 CIO 225 NE € 698


CBL 150 NE/N

MONOPORTA



FRIGORIFERO MONOPORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 135 litri
- 3 ripiani in vetro
- 3 balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper in vetro
- Porte reversibili



34901273 CBL 150 NE/N € 665


CIL 220 NE/N | 122 CM

MONOPORTA



FRIGORIFERO MONOPORTA STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- SKY LED
- Volume totale netto 197 litri
- 4 ripiani
- 3 balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto crisper
- Porte reversibili



34901248 CIL 220 NE/N € 676

€ 625


CRU 164 NE/N | 82 CM

## SOTTOPIANO AUTOVENTILATO



### FRIGORIFERO SOTTOPIANO STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 111 litri
- Volume netto frigorifero 95 litri
- Volume netto congelatore 16 litri
- 2 ripiani in vetro trasparente
- 2 balconcini controporta trasparenti
- Freezer a 1 scomparto
- Porte reversibili



34901269 CRU 164 NE/N € 775


CFFO 3550 E/N | 177 CM

## MONOPORTA



### CONGELATORE MONOPORTA

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Volume totale netto 217 litri
- Statico
- 9 scomparti
- Porte reversibili
- In abbinamento con frigorifero 34900359 CFLO3550E/1



37900566 CFFO 3550 E/N € 997



CRU 160 NE/N | 82 CM

## SOTTOPIANO AUTOVENTILATO



### FRIGORIFERO SOTTOPIANO STATICO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Illuminazione POWER LED
- Volume totale netto 135 litri
- 3 ripiani in vetro trasparente
- 2 balconcini controporta trasparenti
- Porte reversibili



34901223 CRU 160 NE/N € 653


CFU 135 NE/N | 82 CM

## SOTTOPIANO AUTOVENTILATO



### CONGELATORE SOTTOPIANO

- Classe energetica F
- Classe climatica ST
- Volume totale netto 95 litri
- Statico
- 3 scomparti
- Porte reversibili



37900556 CFU 135 NE/N € 775

# CANTINETTE

La freschezza in tavola



## *IL MIGLIOR MODO PER CUSTODIRE ANCHE I VINI PIÙ PREGIATI*

Grazie al suo DNA italiano, Candy conosce l'importanza di assicurare le migliori condizioni per il trattamento del vino, mantenendo le proprietà organolettiche.

Candy Divino ti consente di regolare digitalmente la temperatura corretta e di conservare tra 7 e 38 bottiglie. Le cantine permettono di **controllare e preservare al meglio il vino con la giusta umidità e la giusta temperatura.**



## UN NUOVO MONDO DI FUNZIONI TRAMITE L'APP hOn

Scopri di più sui tuoi vini e gestisci il tuo inventario grazie all'App hOn.



### CARATTERISTICHE

#### CONOSCI L'ETICHETTA DEL TUO VINO?

Scansiona la tua etichetta del vino per ottenere un ID completo con tutte le informazioni utili per una perfetta conservazione e per i migliori abbinamenti.

#### CONOSCI IL VINO

#### HAI MAI SCANSIONATO L'ETICHETTA DEL TUO VINO PREFERITO?

Scopri un universo di contenuti e dai una nuova prospettiva alla tua cantina. Scarica la nuova **App hOn** e scopri la funzione di scansione delle etichette realizzata da **Vivino\***.

#### FOTOGRAFA IL TUO VINO

#### QUAL È IL TUO VINO PREFERITO?

Dai un'occhiata alle tue attività per scoprire quale vino ti è piaciuto di più.

#### TIENI TRACCIA DEI TUOI VINI

#### COSA C'È NELLA TUA CANTINA?

Mantieni aggiornato il tuo inventario dei vini per controllare cosa c'è nella tua cantina e scoprire cosa manca ogni volta che vuoi.

#### I MIEI VINI



\* Vivino è un marketplace di vini online e un'App per vini, disponibile per il download su dispositivi Android e Apple. L'App ti consente di ottenere valutazioni, recensioni e prezzi dei vini istantaneamente semplicemente scattando una foto di qualsiasi bottiglia o menu.

#### Preserva la qualità del tuo vino

Assicurare una temperatura costante è il segreto per conservare il vino in perfette condizioni. Il display digitale permette all'utente di **scegliere ed impostare in qualsiasi momento la temperatura desiderata.**

#### IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA



Un livello di umidità ideale è fondamentale per preservare il vino: un ambiente troppo secco provocherebbe la contrazione del tappo in sughero, uno troppo umido causerebbe la formazione di muffa. **Le cantinette Candy mantengono il tasso di umidità tra il 50% e l'80%, condizione ideale per la conservazione del vino.**

#### CONTROLLO DELL'UMIDITÀ



Se la temperatura scende a un livello troppo basso, il compressore si **ferma automaticamente e la ventola avvia il processo di sbrinamento.**

#### SISTEMA DI AUTOSBRINAMENTO



Grazie al compressore di alta qualità le vibrazioni vengono mantenute al minimo riducendo così la rumorosità ed **assicurando condizioni di conservazione perfette.**

#### DESIGN A BASSE VIBRAZIONI



Per adattarsi meglio ad ogni cucina, **le cerniere della cantinetta possono essere spostate sul lato opposto.**

#### SPORTELLO CON CERNIERE REVERSIBILI




CCVB 60D/1

CANTINETTE



CANTINETTA DA 60 CM DUE ZONE

- Classe energetica G
- Capacità 19+19 bottiglie
- Volume netto 119 litri
- Display digitale con controllo touch
- Funzione speciale di autosbrinamento
- Design a basse vibrazioni
- Doppia temperatura
- 6 + 6 ripiani portabottiglie regolabili in legno
- 2 porte in cristallo a 2 strati
- Illuminazione led
- Maniglia inox
- Piedini regolabili



34901209 CCVB 60D/1 € 1.440


CCVB 15/1

CANTINETTE



CANTINETTA DA 15 CM

- Classe energetica G
- Capacità 7 bottiglie
- Volume netto 20 litri
- Display digitale con controllo touch
- Funzione speciale di autosbrinamento
- Design a basse vibrazioni
- 6 ripiani portabottiglie in metallo
- Porta in cristallo a 2 strati
- Illuminazione led
- Maniglia inox
- Piedini Regolabili



34901202 CCVB 15/1 € 609


CCVB 30/1

CANTINETTE



CANTINETTA DA 30 CM

- Classe energetica F
- Capacità 20 bottiglie
- Volume netto 58 litri
- Display digitale con controllo touch
- Funzione speciale di autosbrinamento
- Design a basse vibrazioni
- 6 ripiani portabottiglie in legno
- Porta in cristallo a 2 strati
- Illuminazione led
- Maniglia inox
- Piedini Regolabili



34901207 CCVB 30/1 € 775

# LAVASTOVIGLIE

Più tempo per la tua vita quotidiana



## *LA COMBINAZIONE PERFETTA TRA PERFORMANCE E SPAZIO*

Candy sa bene quanto il tempo sia prezioso ed è per questo che propone lavastoviglie che si adattano perfettamente ad uno stile di vita frenetico. Con la nuova funzione **"Zoom"** puoi lavare e asciugare le tue stoviglie in soli **39 minuti**, mentre grazie a "Talking Candy" tramite l'App Candy simply-Fi puoi interagire con la tua lavastoviglie usando semplicemente la tua voce. In questo modo potrai risparmiare tempo e dedicarti alle cose che ami di più.

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi. Talking Candy è disponibile solo sull'App Simply-Fi, nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU.

## CANDY BRAVA, LA LAVASTOVIGLIE DOTATA DI INTUITO, HA UN NUOVO DESIGN

Candy presenta Brava, la lavastoviglie più intelligente e semplice da usare, progettata per semplificare la tua vita. Puoi rimanere connesso in ogni momento e accedere rapidamente a contenuti e funzionalità extra. Puoi interagire con la tua lavastoviglie attraverso la tua voce via smartphone. Scopri tutte le soluzioni che Brava ha in serbo per te. SEMPRE CONNESSA VIA WI-FI



### INFINITE POSSIBILITÀ

Avvia e ferma il ciclo di lavaggio, controlla il suo stato e ricevi la notifica di fine lavaggio, anche da remoto.

#### CONTROLLO DA REMOTO\*

Accedi a molti programmi aggiuntivi e combinali con tutte le opzioni disponibili per soddisfare qualsiasi esigenza di lavaggio.

#### PROGRAMMI AGGIUNTIVI

Monitora il consumo di energia e accedi a suggerimenti utili che ti aiuteranno a ridurre al minimo il consumo energetico.

#### GESTIONE CONSUMO ENERGETICO\*

Ricevi avvisi su quando pulire il filtro o eseguire il ciclo di pulizia della lavastoviglie, in base alla durezza dell'acqua.

#### AUTO-MANUTENZIONE\*

\* Disponibile solo sui modelli Wi-Fi.  
Disponibile solo sui modelli Wi-Fi. Talking Candy è disponibile solo sull'App Simply-Fi, nelle seguenti lingue: IT/EN/ES/FR/DE/RU.

### CONTROLLO TOTALE E VOCALE, OVUNQUE TU SIA

Talking Candy\* è l'esclusivo sistema di connettività che ti permette di migliorare la tua esperienza di lavaggio semplicemente utilizzando la tua voce tramite l'App simply-Fi:

- Avvia e gestisci i cicli di lavaggio
- Ottieni consigli di lavaggio su come trattare gli odori e le macchie
- Ricevi supporto in merito ad azioni di manutenzione e funzioni dell'elettrodomestico.

### SOLUZIONI SMART



Solitamente fra i programmi di lavaggio utilizzati due su tre sono rapidi. Candy presenta Zoom: il nuovo ciclo che lava e asciuga perfettamente le tue stoviglie in soli 39 minuti con un ciclo in Classe A più veloce sul mercato. Questo è possibile grazie al sistema ad alta pressione, una tecnologia esclusiva che concentra la massima potenza di lavaggio nel minor tempo possibile.

#### RISPARMIA TEMPO




Il nuovo display intuitivo rende tutto più semplice: con più di 20 lingue diverse, l'interfaccia può comunicare con te nella tua lingua.

#### BRAVA PARLA LA TUA LINGUA



Hai già iniziato il ciclo ma hai dimenticato di inserire qualcosa? Nessun problema! La nuova lavastoviglie Candy Brava è dotata della nuova funzione Add Dish tramite l'App simply-Fi con la quale puoi aggiungere le tue stoviglie anche ad inizio ciclo, senza rinunciare al perfetto risultato di lavaggio. Una luce a LED ti segnalerà se sei ancora in tempo per aggiungere più piatti senza compromettere l'efficacia del lavaggio.

#### OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO



Posiziona i tuoi piatti ovunque tu voglia, grazie ai nuovi accessori modulari del cestello inferiore\*\*. Puoi piegarli facilmente verso il basso per lavare pentole o padelle più grandi o tenerli sollevati per attaccare il set di piatti.

#### FLEXIBLE RACKS

\*\* Disponibile solo sui modelli 15 pls e 16 pls.





## PRINCIPALI FUNZIONI

Soluzioni Smart per goderti appieno le cene con famiglia e amici

### 16 COPERTI E MAGGIORE USABILITA'

Fino a 16 coperti caricabili in 2 o 3 cesti anche in dimensioni standard: un'esclusività di Candy per dare vita alla lavastoviglie più capiente del mercato. Fino a 201 stoviglie (ben il 40% di spazio in più rispetto a una lavastoviglie standard) caricabili in lavastoviglie e lavabili in un unico ciclo.



Il **CESTELLO ZOOM** ha supporti disegnati per posizionare al meglio i piatti in termini di stabilità e distanza uno dall'altro e garantire al meglio l'efficienza del ciclo Zoom. Il **CESTO SUPERIORE** ha il 10% di spazio in più per bicchieri, tazze, posate lunghe, piatti da dessert e recipienti di medie dimensioni; inoltre, è possibile regolare l'altezza anche quando è completamente carico. Il **TERZO CESTO** è ideale per la posateria lunga, ma anche per oggetti piccoli quali tazzine da caffè, piattini e grattugie.

**Nuovi interni colorati** e **nuovo design delle maniglie**: curve ed in rilievo per garantire usabilità e massimo comfort durante il carico e lo scarico delle stoviglie.

### FACILE DA USARE

#### SMART CHECK-UP

Avrai sempre sotto controllo lo stato dell'elettrodomestico grazie allo Smart Check-Up. Molto utile anche per ricevere consigli pratici per risolvere autonomamente eventuali problemi. Avvia un **controllo approfondito e dettagliato sui componenti e sullo stato di funzionamento della lavastoviglie**. In caso di malfunzionamento, l'App ti aiuterà a risolvere i problemi passo dopo passo.

**ALLUNGA LA VITA DELLA TUA LAVASTOVIGLIE**



## Performance

Performance eccellenti abbinate alla massima efficienza e risparmio di tempo.



### DISTRIBUZIONE PIÙ EFFICIENTE DELLO SPAZIO

Più confort per gestire tutti i tipi di utensili da cucina: da ora in poi avrai la possibilità di lavare anche quelli più grandi. È possibile posizionare piatti con grandezza pari anche a 34,5 cm di diametro e persino gli accessori del forno.

#### MAXI PLATES



Candy ha sviluppato un braccio supplementare, in grado di **lavare anche le pentole più sporche**, anche con i programmi rapidi. L'intensità di lavaggio offerta da Perfect Rapid Zone, **garantisce migliori prestazioni di lavaggio nei cicli rapidi, eliminando lo sporco più ostinato nei cicli di lavaggio intensivi.**

#### PERFECT RAPID ZONE



La **Smart Door** è una funzione che apre automaticamente lo sportello a fine ciclo. Questo aiuta a far asciugare più rapidamente le stoviglie e a **migliorare l'efficienza energetica** massimizzando le prestazioni di asciugatura.

#### SMART DOOR



Installare la lavastoviglie non è mai stato così facile. Candy è dotata di cerniere scorrevoli e **zoccolo regolabile fino a 2 cm**. Una soluzione smart che si adatta ad ogni cucina.

#### ZOCCOLO BASSO

## AFFIDABILITÀ

Il lavaggio più sicuro, senza inconvenienti per le tue stoviglie



Il triplo filtro in acciaio inossidabile autopulente brevettato da Candy dispone di un microfiltro interno che **fornisce acqua costantemente pulita in tutte le fasi di lavaggio.**

**Massima prestazione di lavaggio ed efficienza prolungata.** Inoltre, la funzione antibatterica garantisce uno standard superiore d'igiene, con una **riduzione di quasi il 100% dei batteri** dopo 24 ore dall'iniezione\*.

#### FILTRO ANTIBATTERICO AUTOPULENTE

\* Testato dal Politecnico di Milano.



Tutte le lavastoviglie Candy sono dotate di un **dispositivo di sicurezza anti-trabocco**, come dotazione standard. Se l'acqua supera i livelli normali a causa di un problema di funzionamento, il dispositivo blocca automaticamente il flusso d'acqua in entrata e/o scarica la quantità d'acqua in eccesso. Candy offre altri tre sistemi per rafforzare la sicurezza idraulica: **Total Water Block, AquaStop and Aqua Protect.**

#### SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI-TRABOCCO



## PROGRAMMI

Scopri come ottimizzare i tuoi lavaggi

### PROGRAMMI RAPIDI

NOVITÀ

## zOOM

Solitamente fra i programmi di lavaggio utilizzati due su tre sono rapidi. Candy presenta Zoom: il nuovo ciclo che **lava e asciuga** perfettamente le tue stoviglie in soli 39 minuti con un ciclo in Classe C più veloce sul mercato. Questo è possibile grazie al **sistema ad alta pressione**, una tecnologia esclusiva che concentra la massima potenza di lavaggio nel minor tempo possibile.



La migliore combinazione di tempo e performance per un lavaggio di piatti poco sporchi in soli 24 minuti a 50°C.

**RAPIDO 24'**



Un programma "super" che permette di lavare in **breve tempo le pentole estremamente sporche**.

**INTENSO E VELOCE**



Ideale per il lavaggio quotidiano, con prestazioni di **rimozione dello sporco eccellenti** grazie all'uso di acqua fino a 60°C.

**UNIVERSALE**



Garantisce **ottime prestazioni di lavaggio delle pentole molto sporche**, grazie a due risciacqui al termine del ciclo.

**UNIVERSALE PLUS**



Il ciclo più performante in termini di energia e consumo idrico, studiato per **risparmiare acqua e denaro assicurando comunque risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili**.

**ECO**



## LAVASTOVIGLIE COMPATTE

### LAVASTOVIGLIE SLIM

Niente più problemi di spazio con le lavastoviglie Candy! Scopri i **modelli da incasso larghi 45 cm** con il loro piano super compatto: facile da usare, flessibili e pratici.


CDIMN 4S613PS/E

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 16 coperti
- Classe energetica C
- Silenziosità: 42dB (A)
- Display touch
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 12 programmi (Rapido 24', igienizzante 75°, speciale delicati)
- Programma ZOOM con accessorio dedicato
- Opzione Add Dish con APP
- Opzione smart door
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Maxi plates
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL, 3°cesto
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Perfect rapid zone
- Indicatore a Led livello sale e brillantante
- Consumo acqua 10,9 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza Total Water Block
- Triplo filtro autopulente



amazon alexa Hey Google



32901410 CDIMN 4S613PS/E € 1.108


CDIN 4D340PB

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica C
- Silenziosità: 46dB (A)
- Display 5 Digit
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Opzione smart door
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:30 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10,4 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza Total Water Block
- Triplo filtro autopulente



amazon alexa Hey Google



32901329 CDIN 4D340PB € 975


CDIMN 4D622PB/E

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 16 coperti
- Classe energetica C
- Silenziosità: 43dB (A)
- Display digitale
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM con accessorio dedicato
- Opzione Add Dish con APP
- Opzione smart door
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Maxi plates
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL, 3°cesto
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10,9 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaStop
- Triplo filtro autopulente



amazon alexa Hey Google



32901405 CDIMN 4D622PB/E € 1.030


CDIMN 2D620PBR/E

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 16 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 43dB (A)
- Display 5 Digit
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM con accessorio dedicato
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Maxi plates
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10,9 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaProtect
- Triplo filtro autopulente



amazon alexa Hey Google



32901404 CDIMN 2D620PBR/E € 919


CDIN 2D360PBR

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display 5 Digit
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi ( Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico
- Consumo acqua 10,4 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaProtect
- Triplo filtro autopulente



32901305 CDIN 2D360PBR € 864


CDI 1L38-02/T

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica F
- Silenziosità: 53dB (A)
- Display led
- 5 programmi
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore
- Indicatore livello sale
- Consumo acqua 11,7 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco
- Triplo filtro autopulente



32900719 CDI 1L38-02/T € 753


CDIN 1D360PB

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display 5 Digit
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore a Led livello sale
- Consumo acqua 10,4 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaProtect
- Triplo filtro autopulente



32901320 CDIN 1D360PB € 798


CDSN 2D520PX

## LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO



### LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- 15 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 43dB (A)
- Display 5 Digit
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 9 programmi (Rapido 24', speciale delicati)
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore mancanza sale
- Consumo acqua 10,8 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco
- Triplo filtro autopulente



32901398 CDSN 2D520PX/E € 942


CDSN 1L350PS

## LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO



### LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM


- 13 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 46dB (A)
- Display led
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 5 programmi
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore mancanza sale
- Consumo acqua 10,4 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco
- Triplo filtro autopulente



32901324 CDSN 1L350PS € 886

CFS 2D272X/E

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



32901426 CFS 2D272X/E € 997


CDSN 1L350PB

## LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO



### LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- 13 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 46dB (A)
- Display led
- Connettività WiFi + bluetooth
- Controllo vocale tramite App SimpliFi o Digital Butler
- 5 programmi
- Programma ZOOM
- Opzione Add Dish con APP
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Cesto inferiore XXL, cesto superiore XL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (Easy-Click)
- Indicatore mancanza sale
- Consumo acqua 10,4 litri/ciclo
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza standard antitrabocco
- Triplo filtro autopulente



32901327 CDSN 1L350PB € 842

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM CON CERNIERE SLIDING

- 12 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display digitale
- 5 programmi
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23:00 h
- Regolazione cesto superiore
- Indicatore LED mancanza sale e brillantante
- Sistema di sicurezza antitrabocco
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile
- Consumo acqua 11 litri/ciclo
- Cerniere Sliding per installazione con zoccolo ribassato

ZOCOLO BASSO (mm)	ALTEZZA PANNELLO (mm)									
	800	790	780	770	760	750	740	730	720	
815	15	25	35	45	55	65	75	85	95	
820	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
830	30	40	50	60	70	80	90	100	110	
840	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
850	50	60	70	80	90	100	110	120	130	
860	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
865	65	75	85	95	105	115	125	135	145	

N.B: lo spazio tra il pannello e lo zoccolo dipende dal spessore del pannello


CDI 2T1047

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- 10 coperti
- Classe energetica E
- Silenziosità: 47dB (A)
- Display touch
- 8 programmi
- Partenza ritardata da 01:00 h fino a 23.00 h
- Regolazione cesto superiore
- Consumo acqua 9 litri/ciclo
- Indicatore mancanza sale e brillantante
- Piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaStop



32901423 CDIH 2T1047 € 964


CDI 1L949

## LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA



### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- 9 coperti
- Classe energetica F
- Silenziosità: 49dB (A)
- Display led
- 5 programmi
- Partenza ritardata 3,6,9 h
- Regolazione cesto superiore
- Consumo acqua 9 litri/ciclo
- Indicatore a Led livello sale e brillantante
- Piedino posteriore regolabile
- Sistema di sicurezza AquaStop



32901427 CDIH 1L949 € 842

# LAVABIANCHERIA

Un bucato veloce come mai prima d'ora



## *PIÙ FLESSIBILITÀ PER LA VITA DI TUTTI I GIORNI*

**Grande capacità di carico, notifiche sul tempo rimanente e un'apertura più ampia dell'oblò:** questo è ciò che gli utenti richiedono da una lavabiancheria da incasso.

Candy lo sa e ha sviluppato modelli adatti a soddisfare anche le esigenze più particolari.

## OTTIENI SEMPRE I MIGLIORI RISULTATI CON IL PROGRAMMA PIÙ ADATTO ALLE TUE NECESSITÀ

Grazie all'App puoi essere sicuro di scegliere il programma giusto per il tuo bucato. Ti basterà selezionare il tipo di tessuto, colore e livello di sporco dei tuoi capi, l'App ti suggerirà il programma più adatto alle tue necessità, sempre con i migliori risultati.



### CARATTERISTICHE

#### Soluzioni intelligenti, più tempo libero per te



Con le lavatrici e lavasciuga Candy puoi lavare fino a 8 kg di bucato e asciugare fino a 5 kg.

#### MAXI CAPACITÀ IN DIMENSIONI STANDARD

Un sistema di lavaggio rapido ed efficiente, che offre risultati perfetti e assicura una cura di estrema qualità per i tuoi vestiti. Non è più necessario applicare il detersivo direttamente sui capi, con il sistema brevettato Quick & Clean di Candy un concentrato di acqua e detersivo viene spruzzato direttamente sui capi per ottenere risultati sorprendenti in tempi record. La tecnologia Quick&Clean abbinata al programma **Perfect Rapid 59'** garantisce un lavaggio ottimale **con un risparmio di energia fino al 60%**.



#### TECNOLOGIA QUICK&CLEAN



Con la lavatrice Candy puoi lavare i tuoi capi in soli 49 minuti, con risultati perfetti! Grazie al set completo fino a 9 cicli rapidi, puoi completare i tuoi cicli di lavaggio in meno di un'ora.

#### CICLI SPECIALI 49 MINUTI



Sei di fretta? O forse, vuoi dedicarti alle cose che ti piacciono di più? Scegli tra 4 cicli rapidi da 15 a 59 minuti, in base alle tue esigenze di tempo. Stessi risultati di lavaggio, più tempo per te.

#### PROGRAMMI RAPIDI 13/30/44/59 MINUTI



Tutti noi sappiamo quanto sia importante **ridurre il consumo energetico**. Le lavabiancheria Candy, con l'innovativo motore Silent Inverter, raggiungono la **classe di efficienza energetica A**.

#### CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA A



La lavatrice Candy, grazie alla nuova tecnologia Speed-Drive Inverter, è in grado di aumentare l'azione di pulizia fino al 50%\*.

#### MOTORE SPEED-DRIVE

\* comparato ai motori tradizionali



Le nostre lavabiancheria **riducono al minimo la quantità di elettricità utilizzata, riducendo gli sprechi**. Il sensore che rileva il peso riconosce la dimensione del carico ed automaticamente adegua la quantità di acqua e di elettricità usata. Con le nostre macchine, un mezzo carico richiede fino al 40% in meno di acqua, tempo ed energia elettrica!

#### KILO DETECTOR



La partenza ritardata permette di **avere il bucato pronto nel momento preferito**. Ti permette di programmare l'inizio del ciclo di lavaggio con un ritardo **fino a 24 ore**. Non sarà più necessario preoccuparsi di togliere il bucato dalla lavatrice ed evitare che si formino cattivi odori. Inoltre sarà possibile ridurre il consumo energetico avviando la lavabiancheria negli orari in cui il costo dell'energia è più conveniente.

#### PARTENZA RITARDATA



Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può prendersi cura del tuo bucato. **È sufficiente scegliere il livello di sporco più appropriato tra i tre disponibili per ottenere capi puliti senza sprecare acqua o energia elettrica.**

#### LIVELLO DI SPORCO

## SEMPLIFICA LA TUA GIORNATA

La gamma di asciugatrici Candy è dotata di un **sistema di connettività** che consente di comunicare con l'elettrodomestico tramite smartphone. Scarica l'**App** e controlla tutti i suggerimenti e le funzioni per gestire l'asciugatrice.



### CARATTERISTICHE

#### PIÙ EFFICIENZA, PIÙ TEMPO

Tutto nella nuova asciugatrice Candy è progettato per **garantire i migliori risultati con sprechi minimi**, così puoi goderti vestiti puliti nel modo più conveniente.

#### Massimo rispetto dei capi e consumi minimi.

Le nuove asciugatrici da incasso sono in classe di **efficienza energetica A+**. Questo è possibile perché sono dotati di **tecnologia a Pompa di Calore**. Rispetto ad un'asciugatrice a condensatore o ventilata, la tecnologia a pompa di calore consente di **ridurre le spese di asciugatura fino al 60%** grazie ai circuiti di lavoro chiusi che evitano la dissipazione di energia. Inoltre rispetta maggiormente i tuoi capi perché si serve di temperature più basse.



#### SISTEMA A POMPA DI CALORE

#### Risparmia il 70% in più in termini di tempo e denaro

Le asciugatrici da incasso Candy permettono di asciugare tra 1 kg e il carico massimo senza sprechi e con una protezione totale per i tuoi capi. Gli speciali sensori di peso e di asciugatura sono in grado di stimare il peso, il carico e interrompere automaticamente il ciclo al livello di asciugatura desiderato in modo da poter risparmiare energia, tempo e denaro.



#### KILO DETECTOR

#### Pieghe e tempi di asciugatura dimezzati.

La nuova asciugatrice minimizza pieghe e grovigli grazie allo speciale movimento alternato e all'azione anti-pieghe prima e dopo il ciclo di asciugatura. Inoltre, il **sensore di umidità intelligente** calibra il livello perfetto di umidità per poter stirare il bucato in metà tempo.



#### STIRO FACILE

#### Gestione flessibile dei tempi di asciugatura

Con la partenza ritardata i tuoi vestiti saranno pronti esattamente nel momento che preferisci. Puoi programmare l'avvio del ciclo di asciugatura con un ritardo massimo di 24 ore, senza sprecare energia, risparmiando tempo e dedicandolo alle cose che ti piacciono di più.



#### PARTENZA RITARDATA

### IL COMFORT È TUTTO

Sappiamo che efficienza non significa nulla se non si adatta alle tue esigenze. Ecco perché abbiamo privilegiato il **comfort** durante la progettazione della nuova asciugatrice.

#### Massima comodità di carico

Ottieni il massimo comfort di carico e scarico grazie all'**oblò più ampio e posizionato più in alto**, pensato per ridurre gli sforzi durante l'uso dell'elettrodomestico.



#### Il modo intelligente di svuotare l'asciugatrice e riciclare l'acqua

Il serbatoio Easy Case presenta una **forma ergonomica** con un pratico manico e un comodo beccuccio che semplificano il riutilizzo dell'acqua, **consentendo di svuotare completamente l'acqua distillata in modo rapido e conveniente**. In questo modo potrai riutilizzare l'acqua per altri scopi, come ricaricare il ferro o pulire i vetri delle finestre.

EasyCase™

PATENTED

#### EASY CASE



## EXTRA AFFIDABILITÀ GARANTITA

Candy ha pensato a tutte le funzioni necessarie per **massimizzare la vita dei tuoi capi** e del tuo elettrodomestico ed offrirti la migliore esperienza di asciugatura possibile.

### NOVITÀ

La nuova asciugatrice è perfetta ed affidabile per qualsiasi tessuto. Puoi scegliere tra **15 cicli automatici** progettati per asciugare qualsiasi tipo di tessuto in tranquillità.

- **Antiallergia**: ciclo specifico che asciuga e contemporaneamente aiuta a ridurre i principali allergeni.
- **Sport plus**: dedicato ai capi tecnici per lo sport e il fitness, asciuga delicatamente per evitare il restringimento e il deterioramento delle fibre elastiche.
- **Baby**: ciclo perfetto per garantire massima igiene per i vestiti del tuo bambino.
- **Biancheria**: ciclo specifico dedicato alla biancheria più grande come tende, lenzuola e tovaglie per minizzare gli intrecci e le pieghe.

Sei di fretta? Zero problemi

Grazie al nuovo **sistema Active Time Management** hai a portata di mano fino a 7 cicli rapidi dedicati per carichi diversi, che asciugano i tuoi vestiti in meno di 90 minuti.

Grazie al **sensore di asciugatura intelligente** puoi scegliere tra 4 livelli di asciugatura per garantire ai tuoi capi il miglior trattamento possibile.

- **Pronto stiro**: i vestiti escono quasi asciutti, solo abbastanza umidi per una stiratura rapida e senza sforzo.
- **Asciutto da appendere**: i capi possono essere riposti direttamente sulla gruccia.
- **Pronto armadio**: i capi possono essere riposti direttamente nell'armadio.
- **Extra asciutto**: i capi sono completamente asciutti; ideale per un'asciugatura a pieno carico.



## CAPI SPECIALI RICHIEDONO CURE SPECIALI

Grazie allo speciale movimento del cesto e all'accurato controllo della temperatura, l'asciugatrice Candy è ideale per trattare tessuti delicati, preservandone la naturale morbidezza.

### CERTIFICAZIONE WOOLMARK



## LUNGA DURATA ALLA TUA ASCIUGATRICE

Eseguendo il ciclo di check-up potrai monitorare lo stato di manutenzione della tua asciugatrice al fine di prevenire malfunzionamenti e prolungarne la vita. Inoltre, l'App simply-Fi è in grado di identificare il guasto e ti aiuterà a risolvere questi problemi autonomamente.

### SMART CHECK-UP



## MASSIMA CAPACITÀ DI CARICO

Con una capacità fino a 7 kg, le asciugatrici Candy sono ideali per famiglie numerose o per un uso frequente.

### ASCIUGANO FINO A 7 KG DI BUCATO




## USER EXPERIENCE INTUITIVA

Il nuovo display a 5 cifre con nuove icone e il **layout dello schermo intuitivo**, consentono di consultare facilmente maggiori informazioni sui programmi.

### INTERFACCIA INTELLIGENTE

**CBWO 49TWME-S****LAVABIANCHERIA****LAVABIANCHERIA SMART-FI**

- Classe energetica A
- Capacità di carico 9 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15+1 programmi
- Display Touch
- Partenza differita fino a 24 h
- Motore Speed Drive Inverter
- Connettività Smart-Fi
- Tecnologia Mix Power System+
- Kilo Detector

**MixPower System+**

CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



PARTENZA DIFFERITA




MOTORE SPEED DRIVE INVERTER

31800953 CBWO 49TWME-S € 1.108  
 31801027 CBWO 49TWME/1-S € 1.108

**CBW 27D1E-S****LAVABIANCHERIA****LAVABIANCHERIA**

- Classe energetica D
- Capacità di carico 7 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1200 giri
- 15+1 programmi
- Display 2D
- Partenza differita fino a 24 h
- Motore standard
- Kilo Detector



CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO




PARTENZA DIFFERITA

31800952 CBW 27D1E-S € 1.030  
 31801035 CBW 27D1E/1-S € 1.030

**CBW 48TWME-S****LAVABIANCHERIA****LAVABIANCHERIA**

- Classe energetica A
- Capacità di carico 8 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15+1 programmi
- Display Touch
- Partenza differita fino a 24 h
- Motore Speed Drive Inverter
- Tecnologia Mix Power System+
- Kilo Detector

**MixPower System+**

CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



PARTENZA DIFFERITA



MOTORE SPEED DRIVE INVERTER

31800951 CBW 48TWME-S € 1.069  
 31801026 CBW 48TWME/1-S € 1.069


## CBDO485TWME/1-S

## LAVASCIUGA



### LAVASCIUGA SMART-FI

- Classe energetica D
- Capacità di carico 8+5 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15 + 1 programmi
- Display Touch
- Partenza differita fino a 24 h
- Motore Speed Drive Inverter
- Connettività Smart-Fi
- Kilo Detector
- Mix Power System



CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



PARTENZA DIFFERITA



MOTORE SPEED DRIVE INVERTER

31800947 CBDO485TWME/1-S € 1.274


## BCTD H7A1TE-S

## ASCIUGABIANCHERIA



### ASCIUGABIANCHERIA

- Classe energetica A+
- Capacità di asciugatura 7 kg
- Tecnologia a pompa di calore
- 15+1 programmi
- Programmi e Funzioni Speciali: Woolmark, Stiro Facile
- Easy Case
- Display 5 Digit
- Partenza differita fino a 24 h
- Motore standard
- Connettività Smart-Fi
- Kilo Detector



CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



PARTENZA DIFFERITA

31900525 BCTD H7A1TE-S € 1.108


## CBD 485D1E/1-S

## LAVASCIUGA



### LAVASCIUGA

- Classe energetica E
- Capacità di carico 8+5 Kg
- Potenza massima assorbita 1600 kW
- Velocità centrifuga 1400 giri
- 15 + 1 programmi
- Display 2D
- Partenza differita fino a 23 h
- Motore standard
- Kilo Detector



CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO




PARTENZA DIFFERITA

31800949 CBD 485D1E/1-S € 1.219

## SCHEDE TECNICHE

---



FORNI

MODELLO	FCXM625XE	FCXM625MX/E	FCNE808VX	FCXNE888X WIFI	FCNE886X WIFI	FCXNE828X WIFI
Codice	33702316	33702317	33703064	33703062	33703066	33703065
EAN	8016361913240	8016361913257	8016361999008	8016361998957	8016361999022	8016361999015
Tipologia	Ventilato	Ventilato	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
Finitura	Inox	Nero	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>						
Classe energetica	A+	A+	A	A	A	A+
Capacità in litri	80	80	75	80	70	80
Interfaccia utente	Full touch - display: Bianco	Full touch - display: Bianco	Full touch doppia cavità - display: Bianco	Precò Full Touch - display Bianco	Precò Touch - display Bianco	Full Touch - display Bianco
Termoventilato	No	No	Si	Si	Si	Si
Cottura Multilivello	No	No	Si	Si	Si	Si
Manopole push pull						
Connettività				WIFI	WIFI	WIFI
Voice Control + Compatibilità Digital Butler	No	No	No	No	Si	No
Numero funzioni	8	8	14	9 + wifi	9 + wifi	9 + wifi
Vapore						
Sistema di pulizia				Pirolisi	Pirolisi + Aquactiva	
Illuminazione U-See/Led	No	No	Si	No	No	No
Illuminazione lampadina	Si	Si	No	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	4	3	2
Softclose	Si	Si	No	Si	No	Si
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>						
Numero di cavità	1	1	2	1	1	1
Castelletto	Si	Si	No	Si	Si	Si
Guide telescopiche	Si	Si	No	Si	Si	Si
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza						
Funzione Soft Cook						
Funzione Cooklight	No	No	Si	Si	Si	Si
Girarrosto						
Griglie	1	1	2	2	1	2
Leccarde	2	2	1	1	1	1
<b>DATI TECNICI</b>						
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,98	0,98	0,98	1,09	0,96	0,98
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,85	0,85	0,82	0,85	0,8	0,85
Potenza massima assorbita (W)	2300	2300	2800	3400	3400	2300
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568	568

FORNI

MODELLO	FCXNE825VX WIFI	FCNE828X WIFI	FCNE825XL WIFI	FCNE825XL WIFI	FCNE625X WIFI	FCNE635X
Codice	33703063	33703068	33703122	33703069	33703067	33703071
EAN	8016361998995	8016361999046	8059019004952	8016361999053	8016361999039	8016361999152
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Ventilato	Ventilato
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>						
Classe energetica	A	A+	A+	A+	A+	A+
Capacità in litri	80	70	70	70	70	65
Interfaccia utente	Timer Touch - display: Verde	Full Touch - display Bianco	Timer Touch - display: Bianco	Timer Touch - display: Verde	Timer Touch - display: Verde	Timer Touch - display: Verde
Termoventilato	Si	Si	Si	Si	No	No
Cottura Multilivello	Si	Si	Si	Si	No	No
Manopole push pull						
Connettività	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	
Voice Control + Compatibilità Digital Butler	Si	No	Si	Si	Si	No
Numero funzioni	8 + wifi	9 + wifi	8 + 3 vapore	8 + wifi	8 + wifi	
Vapore						
Sistema di pulizia			Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva	
Illuminazione U-See/Led	Si	No	No	No	No	No
Illuminazione lampadina	No	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2		2	2	2	2
Softclose	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>						
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Castelletto	Si	Si	Si	Si	Si	No
Guide telescopiche	Si	Si	Si	Si	Si	No
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	No	No	Si	Si	Si
Funzione Soft Cook						
Funzione Cooklight	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Girarrosto						
Griglie	1	2	1	1	1	1
Leccarde	1	1	1	1	2	1
<b>DATI TECNICI</b>						
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,98	0,92	0,92	0,92	0,92	0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,85	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2300	2200	2200	2200	2200	2100
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCT896X WIFI	FCT886X WIFI	FCT686X WIFI	FCXP825X E0/E	FCP815X E0/E
Codice	33702980	33702974	33702970	33702378	33702277
EAN	8016361988118	8016361988057	8016361988002	8016361967717	8016361967670
Tipologia	Multifunzione	Multifunzione	Ventilato	Multifunzione	Multifunzione
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A	A	A	A	A+
Capacità in litri	70	70	70	80	70
Interfaccia utente	Precò Touch (LED Verde)	Precò Touch (LED Verde)	Precò Touch (LED Verde)	Timer touch display: Verde	Timer touch E0 display: Verde
Termoventilato	Si	Si	No	Si	Si
Cottura Multilivello	Si	Si	No	Si	Si
Manopole push pull					
Connettività	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI	WIFI
Voice Control + Compatibilità Digital Butler	SI	SI	SI	No	SI
Numero funzioni	9	9	9	8 + 2 wifi	8 + 2 wifi
Vapore					
Sistema di pulizia	Pirolisi + Aquactiva	Pirolisi + Aquactiva	Pirolisi + Aquactiva		Aquactiva
Illuminazione U-See/Led					
Illuminazione lampadina	SI	SI	SI	SI	SI
Numero vetri porta	4	4	4	2	2
Softclose	No	No	No	SI	No
Sistema di ventilazione esterna	SI	SI	SI	SI	SI
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	SI	SI	SI	SI	SI
Guide telescopiche	SI	No	No	SI	No
Grill	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione pizza	No	No	No	SI	SI
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight	No	No	No	No	SI
Girarrosto					
Griglie	1	1	1	1	2
Leccarde	1	1	1	2	1
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,96	0,96	0,96	0,98	0,92
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,8	0,8	0,8	0,85	0,68
Potenza massima assorbita (W)	3400	3400	3000	2300	2200
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCP602X E0/E	FCTS886X WIFI	FCTS815XL WIFI	FC1625NXL/E	FC1625WXL/E
Codice	33702278	33703007	33703013	33703300	33703301
EAN	8016361967687	8016361991460	8016361991521	8059019031712	8059019031729
Tipologia	Ventilato	Multifunzione + smart steam	Multifunzione + smart steam	Ventilato	Ventilato
Finitura	Inox	Inox	Inox	Nero	Bianco
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A+	A	A	A+	A+
Capacità in litri	70	70	70	70	70
Interfaccia utente	2 Manopole	Precò Touch (LED Verde)	Timer touch display: Verde	Timer Touch display: Verde	Timer Touch display: Verde
Termoventilato	No	SI	SI		
Cottura Multilivello	No	SI	SI		
Manopole push pull		No	SI	SI	SI
Connettività	WIFI	WIFI	WIFI		
Voice Control + Compatibilità Digital Butler	SI	SI	SI		
Numero funzioni	8 + 2 wifi	9	8	8	8
Vapore		SI	SI		
Sistema di pulizia		Pirolisi + Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva
Illuminazione U-See/Led		No	No		
Illuminazione lampadina	SI	SI	SI	SI	SI
Numero vetri porta	2	3	2	2	2
Softclose	No	No	No		
Sistema di ventilazione esterna	SI	SI	SI	SI	SI
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	SI	SI	SI	SI	SI
Guide telescopiche	No	No	SI	SI	SI
Grill	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione pizza	SI	No	SI	SI	SI
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight	SI			SI	SI
Girarrosto					
Griglie	1	2	1	1	1
Leccarde	1	1	1	2	2
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,92	0,96	0,89	0,92	0,92
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,68	0,80	0,8	0,68	0,68
Potenza massima assorbita (W)	2100	3500	2700	2100	2100
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FC1602N/E	FCPK816X/E	FCPS815XL/1/E	FCPS615X/1/E	FCDP818VX/E
Codice	33703297	33702273	33703000	33703004	33702331
EAN	8059019031682	8016361959033	8016361989740	8016361990029	8016361904989
Tipologia	Ventilato	Multifunzione + smart steam	Multifunzione + smart steam	Ventilato + smart steam	Multifunzione
Finitura	Nero	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A+	A	A	A	A
Capacità in litri	65	70	70	70	75
Interfaccia utente	Timer contaminati 60'	Preco' Touch display: Verde	Timer Touch - display: Verde	Timer Touch - display: Verde	Full touch doppia cavità - display: Bianco
Termoventilato		Si	Si	No	Si
Cottura Multilivello		Si	Si	No	Si
Manopole push pull	No	No	Si	No	No
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler		No	No	No	No
Numero funzioni	8	9 + 1 vapore	8 + 3 vapore	8 + 2 vapore	14
Vapore		Si	Si	si	No
Sistema di pulizia		Pirolisi + Aquactiva	Aquactiva	Aquactiva	
Illuminazione U-See/Led		No	No	No	Si
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	No
Numero vetri porta	2	3	2	2	2
Softclose		No	No	No	No
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	2
Castelletto	No	Si	Si	Si	No
Guide telescopiche	No	No	Si		No
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	No	Si	Si	No
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight	Si				
Girarrosto					
Griglie	2	2	1	1	2
Leccarde	1	1	1	1	1
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,89	0,96	0,92	0,92	0,98
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	0,80	0,80	0,80	0,83
Potenza massima assorbita (W)	2100	3500	2700	2700	2800
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCXP825X/E	FCPK606X/E	FCXP615X/E	FCXP613X/E	FCP605XL/E
Codice	33702362	33702079	33702353	33702343	33702084
EAN	8016361913080	8016361911949	8016361913004	8016361912977	8016361913837
Tipologia	Multifunzione	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A	A	A	A	A+
Capacità in litri	80	65	80	80	65
Interfaccia utente	Timer Touch	Preco' Touch - display: Verde	Timer Touch - display: Verde	Timer di fine cottura 120'	Timer Touch - display: Verde
Termoventilato	Si				
Cottura Multilivello	Si				
Manopole push pull	No	No	No	No	Si
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	8	9	8	8	8
Vapore	No				
Sistema di pulizia		Pirolisi + Aquactiva			Aquactiva
Illuminazione U-See/Led	No				
illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	3	2	2	2
Softclose	Si	No	Si	No	No
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	Si	No	Si	Si	No
Guide telescopiche	Si	No	No	No	No
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	No	Si	Si	Si
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight	No	No	No	No	Si
Girarrosto					
Griglie	1	1	2	2	2
Leccarde	2	1	2	2	1
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,98	0,92	0,98	0,98	0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,85	0,78	0,85	0,85	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2300	3000	2300	2300	2100
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCP605X/E	FCP612XL/E1	FCP602X/E	FCP52X/E/1	FCP502W/E/1
Codice	33702112	33703034	33702096	33703302	33703299
EAN	8016361914070	8016361993709	8016361904996	8059019031736	8059019031705
Tipologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Bianco
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A
Capacità in litri	65	70	65	65	65
Interfaccia utente	Timer Touch - display: Verde	Timer contaminuti 60'	Timer contaminuti 60'	Timer contaminuti 60'	Timer contaminuti 60'
Termoventilato					
Cottura Multilivello					
Manopole push pull	No	Si	No		
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	8	8	8	5	5
Vapore					
Sistema di pulizia					
Illuminazione U-See/Led					
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Softclose					
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	No	No	No		
Guide telescopiche	No	No	No		
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	Si	Si		
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight	Si	Si	Si	No	Si
Girarrosto					
Griglie	2	1	2	1	2
Leccarde	1	1	1	1	1
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,89	0,92	0,89	0,89	0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	0,68	0,67	0,67	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCP502N/E/1	FCS 201 X/E	FCS 201 N/E	FCS 201 W/E	FCC604X/E
Codice	33703298	33702189	33702190	33702191	33702149
EAN	8059019031699	8016361932036	8016361932043	8016361932050	8016361925007
Tipologia	Ventilato	Statico	Statico	Statico	Ventilato
Finitura	Nero	Inox	Nero	Bianco	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A	A	A	A	A+
Capacità in litri	65	70	70	70	65
Interfaccia utente	Timer contaminuti 60'	2 manopole (no timer)	2 manopole (no timer)	2 manopole (no timer)	Timer di fine cottura 120'
Termoventilato					
Cottura Multilivello					
Manopole push pull					
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	5	4	4	4	8
Vapore					
Sistema di pulizia					
Illuminazione U-See/Led					
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Softclose					
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto					
Guide telescopiche					
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza					Si
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight	Si				
Girarrosto					
Griglie	2	1	1	1	2
Leccarde	1	1	1	1	1
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,89	0,8	0,8	0,8	0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	-	-	-	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2100
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCC604NAV	FCC604RA/E	FCC604GH/E	FCC603GH/E	FCC603NAV
Codice	33703072	33702152	33702150	33702147	33703070
EAN	8016361999206	8016361925052	8016361925038	8016361924987	8016361999145
Tipologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Finitura	Avena	Rame	Nero	Nero	Avena
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Capacità in litri	65	65	65	65	65
Interfaccia utente	Timer di fine cottura 120'	Timer di fine cottura 90'	Timer di fine cottura 90'	Timer di fine cottura 120'	Timer di fine cottura 120'
Termoventilato					
Cottura Multilivello					
Manopole push pull					
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	8	8	8	8	8
Vapore					
Sistema di pulizia					
Illuminazione U-See/Led					
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Softclose					
Sistema di ventilazione esterna	Si	Si	Si	Si	Si
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto					
Guide telescopiche					
Grill	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione pizza	Si	Si	Si	Si	Si
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight					
Girarrosto					
Griglie	2	2	2	2	2
Leccarde	1	1	1	1	1
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Potenza massima assorbita (W)	2100	2100	2100	2100	2200
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	568	568	568	568	568

## FORNI

MODELLO	FCR 824 GH/E	FLG203/1X	FLG 202/1 N	FLG 202/1 W	FN319/1X/E
Codice	33702156	33701057	33701059	33701060	33703002
EAN	8016361929449	8016361858039	8016361858053	8016361858060	8016361989948
Tipologia	Multifunzione	Gas	Gas	Gas	Multifunzione
Finitura	Ghisa	Inox	Nero	Bianco	Inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Classe energetica	A	A	A+	A+	A
Capacità in litri	70	66	66	66	89
Interfaccia utente	Timer di fine cottura 120'	Timer contaminuti 60'	Timer contaminuti 60'	Timer contaminuti 60'	Manopole
Termoventilato	Si	No	No	No	No
Cottura Multilivello	Si	No	No	No	No
Manopole push pull					
Connettività					
Voice Control + Compatibilità Digital Butler					
Numero funzioni	8	5	3	3	10
Vapore					
Sistema di pulizia					
Illuminazione U-See/Led					
Illuminazione lampadina	Si	Si	Si	Si	Si
Numero vetri porta	2	2	2	2	1
Softclose					
Sistema di ventilazione esterna	Si				
<b>CAVITÀ</b>					
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Castelletto	Si	No	No	No	No
Guide telescopiche	Si	No	No	No	No
Grill	Si	Si	Si	Si	No
Funzione pizza	Si	No	No	No	No
Funzione Soft Cook					
Funzione Cooklight					
Girarrosto	No	Si	No	No	No
Griglie	2	1	1	1	1
Leccarde	2	1	1	1	
<b>DATI TECNICI</b>					
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,92	1,22	1,22	1,22	0,98
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,80				0,82
Potenza massima assorbita (W)	2200	Elettrico 1200 Gas 2500	Elettrico 1200 Gas 2500	Elettrico 1200 Gas 2500	2900
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	860
Altezza vano (mm)	590	595	595	595	475
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	550
Larghezza prodotto (mm)	595	540	540	540	898
Altezza prodotto (mm)	595	594	594	594	475
Profondità prodotto (mm)	568	556	556	556	563

## MICROONDE E COMPATTI

MODELLO	MEC440TXNE	MIC440VNTX	MIG440VNTX	MIG28TXNE	MIG25BNT	MICG25GDFN
Codice	38900667	38900654	38900653	38900685	38900666	38900049
Codice EAN	8059019004891	8016361989047	8016361989030	8059019029603	8059019004808	8016361876248
Tipologia	Forno compatto con microonde	Forno compatto con microonde	Forno compatto con microonde	Microonde	Microonde	Microonde
	Microonde Combinato con grill	Microonde Combinato con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
Finitura	Inox	Inox	Inox	Nero + Frame inox	Nero + Frame inox	Nero
<b>ACCESSORI</b>						
Programmatore cottura	Touch	Touch	Touch	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico	Contaminuti elettronico
Orologio digitale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Timer digitale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Colore Display	LED Bianchi	LED Verdi	LED Verdi	LED Bianchi	LED Verdi	LED Verdi
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Piatto girevole	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 315 mm	Ø 315 mm	Ø 245 mm
Griglie	2	2	1	1	1	Griglia a 2 livelli
Livelli di potenza	5	5	5	5	8	8
Menù Automatici	13	13	8	8	8	8
Massima potenza microonde	900 W	900 W	900 W	900 W	900 W	800 W
Potenza massima grill	1750 W	1750 W	1750 W	1100 W	1000 W	1000 W
Segnale di fine cottura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>						
Volume utile (litri)	44	44	44	28	25	25
Temperatura massima in °C	230	230	230	220	220	220
Potenza microonde emessa (W)	900	900	900	900	900	800
Larghezza vano (mm)	560-600	560-600	560-600	560-600	560-600	560-600
Altezza vano (mm)	450	450	450	380	380	380
Profondità vano (mm)	550	550	550	min 500	min 500	min 500
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	455	455	455	388	388	388
Profondità prodotto (mm)	568	568	481	401	401	401

## MICROONDE E COMPATTI

MODELLO	MICG25GDFW	MIC 25 GDFX	MIC 20 GDFX	MIC20GDFN	MIC20GDFB	MIC 201 EX
Codice	38900048	38900033	38900035	38900046	38900094	38900021
Codice EAN	8016361876231	8016361823440	8016361823464	8016361876217	8016361919723	8016361767645
Tipologia	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde	Microonde
	Microonde con grill					
Finitura	Bianco	Inox	Inox	Nero	Bianco	Inox
<b>ACCESSORI</b>						
Programmatore cottura	Contaminuti elettronico					
Orologio digitale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Timer digitale	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Colore Display	LED Verdi					
Grill	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Piatto girevole	Ø 245 mm	Ø 315 mm	Ø 245 mm	Ø 245 mm	Ø 245 mm	Ø 245 mm
Griglie	Griglia a 2 livelli					
Livelli di potenza	8	8	8	8	8	8
Menù Automatici	8	10	10	10	10	8
Massima potenza microonde	800 W	900 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Potenza massima grill	1000 W					
Segnale di fine cottura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>						
Volume utile (litri)	25	25	20	20	20	20
Temperatura massima in °C	220	220	220	220	220	220
Potenza microonde emessa (W)	800	900	800	800	800	800
Larghezza vano (mm)	560-600	560-600	560-600	560-600	560-600	560-600
Altezza vano (mm)	380	380	380	380	380	362
Profondità vano (mm)	min 500	min 550	min 500	min 500	min 500	min 500
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595	595
Altezza prodotto (mm)	388	388	388	388	388	382
Profondità prodotto (mm)	401	400	344	344	344	344

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

MODELLO	CI F85MCTT	CI E55MCTT	CI F82
Codice	33802959	33802957	33801455
Codice EAN	8059019030623	8059019030593	8016361898479
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione
Finitura	Nero	Nero	Nero
Dimensione in CM	80	80	80
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Numero di zone	5 (Twin Power +1)	5 (Twin Power + 3)	4 (Twin Power + 2)
Zone Speciali	2 Twin Power	Twin Power	Twin Power
Interfaccia Comandi elettronici	Multislider	Multislider	Slider
Livelli di Potenza della zona	9	9	15
Connettività	No	No	No
Timer	Si	Si	Si
Booster su ogni zona	Si	Si	Si
Potenza Totale (kW)	7,4 kW	7,4 kW	7,4 kW
Power Management (livelli disponibili)	Si (2.5,3.0,4.5,6.5,7.4 kW)	Si (2.5,3.0,4.5,6.5,7.4 kW)	Si (3 kW e 7 kW)
Funzioni Speciali	Keep Warm	Keep Warm	Keep Warm
Sicurezza bambino	Si	Si	Si
Sicurezza surriscaldamento	Si	Si	Si
Indicatore di calore	Si	Si	Si
Frequenza	220-240V	220-240V	220-240V
Tensione	50Hz	50Hz	50hz/60hz
Funzione Pausa	Si	Si	No
Posizione	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra
Misura zona	200x200	200x200	220x200
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	2000 (2600)	1800 (3000)
Posizione	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra
Misura zona	200x200	200x200	220x200
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1500 (2000)	1800 (3000)
Posizione	Centrale	Centrale	Centrale
Misura zona	210	210	280
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	2000 (2600)	3000 (4000)
Posizione	Posteriore Destra	Posteriore Destra	Anteriore Destra
Misura zona	210	210	140
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	2000 (2600)	1400 (2000)
Posizione	Destra Anteriore	Destra Anteriore	-
Misura zona	160	160	-
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1500 (1800)	-
Posizione	Sinistra	Sinistra	Sinistra
Zona Speciale	Twin Power	Twin Power	Twin Power
Misura zona	400x200	400x200	405x236
Potenza (Potenza con Booster)	2800 (3500)	2800 (3500)	3000 (4000)
Posizione	Destra	-	-
Zona Speciale	Twin Power	-	-
Misura zona	400x200	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	2800 (3500)	-	-
Larghezza vano (mm)	740	740	750
Profondità vano (mm)	490	490	495
Altezza vano (mm)	-	-	52
Larghezza prodotto (mm)	770	770	770
Profondità prodotto (mm)	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	62	62	60

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

MODELLO	CI E642MCTT	CI P644MCTT/WIFI	CI P644MCTT/WIFI
Codice	33802714	33802968	33802614
Codice EAN	8016361996588	8059019030852	8016361000346
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione
Finitura	Nero	Nero	Nero
Dimensione in CM	60	60	60
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Numero di zone	4	4 (Twin Power + 2)	4 (Twin Power + 2)
Zone Speciali	No	Twin Power	Twin Power
Interfaccia Comandi elettronici	Multislider	Multislider	Multislider
Livelli di Potenza della zona	9	9	9
Connettività	No	Si	Si
Timer	Si	Si	Si
Booster su ogni zona	Si	Si	Si
Potenza Totale (kW)	7,4 kW	7,4 kW	7 kW
Power Management (livelli disponibili)	Si (2.5,3.0,4.5,6.5,7.4 kW)	Si (2.5,3.0,4.5,6.5,7.4 kW)	Si (2.5,3.5,4.5,5.5,7 kw)
Funzioni Speciali	Keep Warm	Keep Warm + Funzioni via App	Funzioni via App
Sicurezza bambino	Si	Si	Si
Sicurezza surriscaldamento	Si	Si	Si
Indicatore di calore	Si	Si	Si
Frequenza	220-240V	220-240V	220-240V
Tensione	50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz
Funzione Pausa	Si	Si	Si
Posizione	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra
Misura zona	180	180x180	180
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	2000 (2600)	1500 (2000)
Posizione	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra
Misura zona	180	180x180	180
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500 (2000)
Posizione	Posteriore Destra	Posteriore Destra	Posteriore Destra
Misura zona	180	180	180
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	2000 (2600)	1500 (2000)
Posizione	Anteriore Destra	Anteriore Destra	Anteriore Destra
Misura zona	180	180	180
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500 (2000)
Posizione	-	-	-
Misura zona	-	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	-
Posizione	-	Sinistra	Sinistra
Zona Speciale	-	Twin Power	Twin Power
Misura zona	-	400x200	400x200
Potenza (Potenza con Booster)	-	2800 (3500)	3000 (3600)
Posizione	-	-	-
Zona Speciale	-	-	-
Misura zona	-	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	490
Altezza vano (mm)	-	51	52
Larghezza prodotto (mm)	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	55	55	56

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

MODELLO	CTP644MC	CTP644SCTTWIFI	CTP643C	CIS642MCTT
Codice	33802668	33802958	33801943	33802672
Codice EAN	8016361989962	8059019030616	8016361966215	8016361990104
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero
Dimensione in CM	60	60	60	60
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Numero di zone	4 (Twin Power + 2)	4 (Twin Power + 2)	4 (Twin Power + 2)	4
Zone Speciali	Twin Power	Twin Power	Twin Power	No
Interfaccia Comandi elettronici	Multislider	Slider centrale	Controllo Centrale	Multislider
Livelli di Potenza della zona	9	9	9	9
Connettività	No	Si	No	No
Timer	Si	Si	Si	Si
Booster su ogni zona	Si	Si	Si	Si
Potenza Totale (kW)	7 kW	7,4 kW	7 kW	7,4 kW
Power Management (livelli disponibili)	Si (2,5,3,5,4,5,5,7 kW)	Si (2,5,3,0,4,5,6,5,7,4 kW)	Si (2,5,3,5,4,5,5,7 kW)	Si (2,5,3,4,5,6,5,7,4 kW)
Funzioni Speciali	Keep Warm	Keep Warm + Funzioni via App + ricette assistite	No	Keep Warm
Sicurezza bambino	Si	Si	Si	Si
Sicurezza surriscaldamento	Si	Si	Si	Si
Indicatore di calore	Si	Si	Si	Si
Frequenza	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Tensione	50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz
Funzione Pausa	Si	Si	Si	Si
Posizione	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra
Misura zona	180	180x180	180	180
Potenza (Potenza con Booster)	1500(2000)	2000(2600)	1500(2000)	2000 (2600)
Posizione	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra
Misura zona	180	180x180	180	180
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500 (2000)
Posizione	Posteriore Destra	Posteriore Destra	Posteriore Destra	Posteriore Destra
Misura zona	180	180	210	180
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	2000 (2600)	1500 (2000)	2000 (2600)
Posizione	Anteriore Destra	Anteriore Destra	Anteriore Destra	Anteriore Destra
Misura zona	180	180	180	180
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500 (2000)	1500 (2000)
Posizione	-	-	-	-
Misura zona	-	-	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	-	-
Posizione	Sinistra	Sinistra	Sinistra	-
Zona Speciale	Twin Power	Twin Power	Twin Power	-
Misura zona	400x200	400x200	400x200	-
Potenza (Potenza con Booster)	3000 (3600)	2800 (3500)	3000 (3600)	-
Posizione	-	-	-	-
Zona Speciale	-	-	-	-
Misura zona	-	-	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	490	490
Altezza vano (mm)	52	51	52	51
Larghezza prodotto (mm)	590	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	56	55	60	55

## PIANI COTTURA A INDUZIONE

MODELLO	CDJ642KIT	CI642C/E1	CH74BVT	CH64XB
Codice	33802746	33802993	33801783	33801795
Codice EAN	8059019001876	8059019033495	8016361953277	8016361954892
Tipologia	Induzione	Induzione	Vetroceramica	Vetroceramica
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero
Dimensione in CM	60	60	70	60
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Numero di zone	4	4	4 (Twin Power + 2)	4
Zone Speciali	No	No	No	No
Interfaccia Comandi elettronici	Controllo Centrale	Controllo Centrale	Controllo Centrale	Controllo Centrale
Livelli di Potenza della zona	9	9	10	10
Connettività	No	No	No	No
Timer	Si	Si	Si	No
Booster su ogni zona	Si	Si	Si	Si
Potenza Totale (kW)	7,4 kW	7,2 kW	6,6 kW	6,5 kW
Power Management (livelli disponibili)	Si (2,5,3,4,5,6,5,7,4 kW)	(2,5,3,5,4,5,6,5,7,2 kW)	Si	Si
Funzioni Speciali	No	No	No	No
Sicurezza bambino	Si	Si	Si	Si
Sicurezza surriscaldamento	Si	Si	Si	Si
Indicatore di calore	Si	Si	Si	Si
Frequenza	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Tensione	50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz	50hz/60hz
Funzione Pausa	Si	Si	Si	Si
Posizione	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra	Anteriore Sinistra
Misura zona	180	160	155	155
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	1300 (1500)	1200	1200
Posizione	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra	Posteriore Sinistra
Misura zona	180	210	190	220
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	2300 (2600)	1800	2300
Posizione	Posteriore Destra	Posteriore Destra	Posteriore Destra	Posteriore Destra
Misura zona	180	180	190	190
Potenza (Potenza con Booster)	2000 (2600)	1800 (2000)	1800	1800
Posizione	Anteriore Destra	Anteriore Destra	Anteriore Destra	Anteriore Destra
Misura zona	180	180	190	155
Potenza (Potenza con Booster)	1500 (2000)	1800 (2000)	1800	1200
Posizione	-	-	-	-
Misura zona	-	-	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	-	-
Posizione	-	-	Destra	-
Zona Speciale	-	-	-	-
Misura zona	-	-	396x190	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	3700	-
Posizione	-	-	-	-
Zona Speciale	-	-	-	-
Misura zona	-	-	-	-
Potenza (Potenza con Booster)	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	490	490
Altezza vano (mm)	-	58	46,5	46
Larghezza prodotto (mm)	590	590	700	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	55	62	50,5	50

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CVG7WL4WEP	CVG6BF4WEB	CVG6DEB	CVG74WPB	CVG74WPW
Codice	33802750	33802721	33802751	33802723	33802749
Codice EAN	8059019002194	8016361996946	8059019002200	8016361996960	8059019002187
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
Dimensione in CM	75	60	60	75	75
N° bruciatori a gas	5	4	4	5	5
Piano in cristallo	Si	Si	Si	Si	Si
Tipologia Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatore doppia corona	1	1		1	1
Bruciatore ultrarapido					
Bruciatore rapido	1	1	2	2	2
Bruciatore semirapido	2	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1
Piastrer elettriche					
Piastrer radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	11,2	9,45	8,15	12,15	12,15
<b>BRUCIATORI</b>					
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4		4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)					
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)					
Zona Ø 55 mm (1 kW)					
Zona Ø 100 mm (3 kW)					
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	568	568	568	568	568
Profondità vano (mm)	484	484	484	484	484
Altezza vano (mm)	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4
Larghezza prodotto (mm)	745	595	595	745	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CVG6BR4WPB	CVG6BR4WPW	CDK6GF4WEKB	CVG6DPB	CHG7WLWEX
Codice	33802730	33802748	33802752	33802722	33802785
Codice EAN	8016361997479	8059019002170	8059019002217	8016361996953	8059019004464
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Nero	Bianco	Nero	Nero	Inox
Dimensione in CM	60	60	60	60	75
N° bruciatori a gas	4	4	4	4	5
Piano in cristallo	Si	Si	Si	Si	
Tipologia Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Bruciatore doppia corona	1	Si	Si	Si	Si
Bruciatore ultrarapido		1	1		1
Bruciatore rapido	1				
Bruciatore semirapido	1	1	1	2	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	2
Piastrer elettriche		1	1	1	1
Piastrer radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	No	No	No	No
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	9,45	9,45	8,15	11,2
<b>BRUCIATORI</b>					
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4	4		4
Bruciatore ultrarapido (kW)					
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)					
Zona Ø 55 mm (1 kW)					
Zona Ø 100 mm (3 kW)					
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	568	568	568	568	560
Profondità vano (mm)	484	484	484	484	480
Altezza vano (mm)	41,4	42	42	42	35
Larghezza prodotto (mm)	595	745	595	595	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CHG6BF4WEX	CHG6DWEX	CHG7WLWPX	CHG6BF4WPX	CHG6DWPX	CHW6D4WPX
Codice	33802784	33802779	33801915	33802028	33801849	33802074
Codice EAN	8059019004457	8059019004402	8016361961159	8016361969766	8016361956476	8016361973480
Tipologia	Piano a gas					
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Dimensione in CM	60	60	75	60	60	60
N° bruciatori a gas	4	4	5	4	4	4
Piano in cristallo						
Tipologia Griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ultrarapido						
Bruciatore rapido	1	1	1	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	1	2	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastrer elettriche						
Piastrer radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	9,45	11,2	9,45	9,45	9,45
<b>BRUCIATORI</b>						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4	4	4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zona Ø 55 mm (1 kW)						
Zona Ø 100 mm (3 kW)						
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	595	595	745	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CHW6BR4WPX	CHW6BF4WPX	PG960/1SXGH	PG952/1SXGH	PG953/1SX	CHG74WX
Codice	33802077	33802076	33801152	33801149	33801151	33801986
Codice EAN	8016361973541	8016361973534	8016361858138	8016361857964	8016361857988	8016361967021
Tipologia	Piano a gas					
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Dimensione in CM	60	60	90	90	90	75
N° bruciatori a gas	4	4	6	5	5	5
Piano in cristallo						
Tipologia Griglie	Smaltate	Smaltate	Ghisa	Ghisa	Smaltate	Ghisa
Bruciatore doppia corona	1	1		tripla	tripla	1
Bruciatore ultrarapido						
Bruciatore rapido	1	1	2	1	1	2
Bruciatore semirapido	1	1	3	2	2	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastrer elettriche						
Piastrer radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	9,45	12,25	11,5	11,5	12,15
<b>BRUCIATORI</b>						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4		4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	3	3	3	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zona Ø 55 mm (1 kW)						
Zona Ø 100 mm (3 kW)						
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza vano (mm)	560	560	840	840	840	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35				35
Larghezza prodotto (mm)	595	595	909	909	909	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	50	50	50	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CHW74WX	CHW7X	CHG6D4WX	CHG6BR4WX	CHW6D4WX
Codice	33801970	33801969	33801985	33801987	33801968
Codice EAN	8016361966864	8016361966857	8016361967014	8016361967038	8016361966840
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Inox	Inox	Inox	inox	Inox
Dimensione in CM	75	75	60	60	60
N° bruciatori a gas	5	5	4	4	4
Piano in cristallo					
Tipologia Griglie	Smaltate	Smaltate	Ghisa	Ghisa	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1		1	1	1
Bruciatore ultrarapido		1			
Bruciatore rapido	2	2	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1
Piastre elettriche					
Piastre radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	12,15	11,65	9,45	9,45	9,45
<b>BRUCIATORI</b>					
Bruciatore doppia corona (kW)	4		4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)		3,5			
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)					
Zona Ø 55 mm (1 kW)					
Zona Ø 100 mm (3 kW)					
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	745	745	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CHW6BR4WX	CHG6BRX	CHW6BRX	CHW6BRBB	CHW6BRWW
Codice	33801975	33801974	33801973	33801972	33801971
Codice EAN	8016361966918	8016361966901	8016361966895	8016361966888	8016361966871
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Inox	Inox	Inox	Nero	Bianco
Dimensione in CM	60	60	60	60	60
N° bruciatori a gas	4	4	4	4	4
Piano in cristallo					
Tipologia Griglie	Smaltate	Ghisa	Smaltate	Smaltate	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1				
Bruciatore ultrarapido					
Bruciatore rapido	1	1	1	1	1
Bruciatore semirapido	1	2	2	2	2
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1
Piastre elettriche					
Piastre radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Alimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	9,45	7,2	7,2	7,2	7,2
<b>BRUCIATORI</b>					
Bruciatore doppia corona (kW)	4				
Bruciatore ultrarapido (kW)					
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)					
Zona Ø 55 mm (1 kW)					
Zona Ø 100 mm (3 kW)					
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CHW74WGTGH	CHW74V4WGT	CHW6BR4WGTGH	CHW6BRAV4WGT	CHW74WTX	CHW6BR4WTX
Codice	33801981	33802733	33801982	33802729	33801980	33801984
Codice EAN	8016361966970	8016361997820	8016361966987	8016361997462	8016361966963	8016361967007
Tipologia	Piano a gas					
Finitura	Antracite	Avena	Antracite	Avena	Inox	Inox
Dimensione in CM	75	75	60	60	75	60
N° bruciatori a gas	5	5	4	4	5	4
Piano in cristallo						
Tipologia Griglie	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate
Bruciatore doppia corona	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ultrarapido						
Bruciatore rapido	2	2	1	1	2	1
Bruciatore semirapido	1	1	1	1	1	1
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche						
Piastre radianti						
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Allimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>						
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	12,15	12,15	9,45	9,45	12,15	9,45
<b>BRUCIATORI</b>						
Bruciatore doppia corona (kW)	4	4	4	4	4	4
Bruciatore ultrarapido (kW)						
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
<b>ZONE DI COTTURA</b>						
Potenza piastre (kW)						
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)						
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)						
Zona Ø 55 mm (1 kW)						
Zona Ø 100 mm (3 kW)						
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Altezza vano (mm)	35	35	35	35	35	35
Larghezza prodotto (mm)	745	745	595	595	745	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	8	8

## PIANI COTTURA A GAS

MODELLO	CHG6LX	CHW6LBB	CHW6LWW	CHW6LBX	CLE64 X
Codice	33801967	33801977	33801978	33801976	33802643
Codice EAN	8016361966833	8016361966932	8016361966949	8016361966925	8016361987395 801636198739
Tipologia	Piano a gas				
Finitura	Inox	Nero	Bianco	Inox	Inox
Dimensione in CM	60	60	60	60	60
N° bruciatori a gas	4	4	4	4	4 piastre elettriche
Piano in cristallo					
Tipologia Griglie	Ghisa	Smaltate	Smaltate	Smaltate	
Bruciatore doppia corona					
Bruciatore ultrarapido					
Bruciatore rapido	1	1	1	1	
Bruciatore semirapido	2	2	2	2	
Bruciatore ausiliario	1	1	1	1	
Piastre elettriche					4
Piastre radianti					
Accensione elettrica a manopola	Si	Si	Si	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si	Si	Si	Si
Allimentazione GPL	Si	Si	Si	Si	No
Griglie lavabili in lavastoviglie	Si	Si	Si	Si	Si
<b>DATI TECNICI</b>					
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	7
<b>BRUCIATORI</b>					
Bruciatore doppia corona (kW)					
Bruciatore ultrarapido (kW)					
Bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	
Bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	
Bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	
<b>ZONE DI COTTURA</b>					
Potenza piastre (kW)					
Zona Ø 180 mm (2,0 kW)					2
Zona Ø 145 mm (1,5 kW)					1,5
Zona Ø 55 mm (1 kW)					
Zona Ø 100 mm (3 kW)					
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	580
Altezza vano (mm)	40	40	40	40	480
Larghezza prodotto (mm)	595	595	595	595	580
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	500
Altezza prodotto (mm)	8	8	8	8	45

## DOMINO

MODELLO	CID 30/G3	CDH30
Codice	33803025	33802962
Codice EAN	8059019038131	8059019030654
Tipologia	Induzione	Vetroceramica
Dimensione in CM	30	30
Dimensioni prodotto (LxPxA)	288x520x60	288x520x55
Dimensioni prodotto (LxPxA)	268x500x55	268x490x50
Numero di zone	2	2
Interfaccia Comandi elettronici	Controllo Centrale	Controllo Centrale
Livelli di Potenza della zona	9	10
Connettività	No	No
Booster	No	No
Potenza Totale (kW)	3500	2900
Power Management (livelli disponibili)	No	No
Diametro minimo riconosciuto	120mm	120mm
Funzioni Speciali	No	No
Sicurezza bambino	Si	Si
Sicurezza surriscaldamento	Si	Si
Sicurezza	Si	Si
Indicatore di calore	Si	Si
Frequenza	220-240V	220-240V
Tensione	50hz/60hz	50hz/60hz
Posizione	Frontale	Frontale
Misura	140	165
Misura zona		
Potenza	1500	1200
Posizione	Posteriore	Posteriore
Misura	180	200
Misura zona		
Potenza	2000	1800

## DOMINO

MODELLO	CDG32/1SPX	CDE32/1X
Codice	33801134	33801125
Codice EAN	8016361856837	8016361856738
Tipologia	Piano a gas	Piano a gas
Finitura	Inox	Inox
Dimensione in CM	30	30
N° bruciatori a gas	2	2 piastre elettriche
Piano in cristallo		
Tipologia Griglie	Smaltate	0
Griglie indipendenti	0	0
Bruciatore doppia corona		
Bruciatore ultrarapido		
Bruciatore rapido	1	
Bruciatore semirapido		
Bruciatore ausiliario	1	
Bruciatori fiamma verticale		
Piastre elettriche		2
Piastre radianti		
Accensione elettrica a manopola	Si	Si
Sicurezza Gas Sicurflame	Si	Si
Alimentazione GPL	0	0
<b>DATI TECNICI</b>		
Potenza totale sviluppata dai bruciatori (kW)	4	3
<b>BRUCIATORI</b>		
Bruciatore doppia corona (kW)		
Bruciatore ultrarapido (kW)		
Bruciatore rapido (kW)	3	
Bruciatore semirapido (kW)		
Bruciatore ausiliario (kW)	1	
<b>ZONE DI COTTURA</b>		
Potenza piastre (kW)		
Zona Ø 180 mm		1,5
Zona Ø 145 mm		1,5
Zona Ø 55 mm		
Zona Ø 100 mm		
<b>DIMENSIONI</b>		
Larghezza vano (mm)	270	270
Profondità vano (mm)	494	494
Altezza vano (mm)	45	45
Larghezza prodotto (mm)	290	288
Profondità prodotto (mm)	510	510
Altezza prodotto (mm)	40	45

## FRIGORIFERI

MODELLO	CB17719FW	BCBF 192 F	CBL3519FW	CBL3519FW/L
Codice	34901394	34901194	34901409	34901428
Codice EAN	8059019031415	8059019014807	8059019031675	8059019031934
Tipologia	Combinato 193x70 cm Total No Frost	Combinato 193 cm No Frost	combinato 193 cm Low Frost	combinato 193 cm Low Frost apertura a sinistra
Classe Energetica	F	F	F	F
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST
Star rating compartimento freezer	4 STARS	4 STARS	4 STARS	4 STARS
Consumo energia / annuo Kwh	302	300	273	273
Consumo energia / giorno Kwh	0,828	0,822	0,747	0,747
Volume totale	372	281	295	295
Volume totale congelatore	85	56	72	72
Volume totale Frigorifero	287	225	223	223
Silenziosità	38	41	38	38
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	22h	11h	20h	20h
Tecnologia	Total No Frost	No Frost	Low Frost	Low Frost
Sistema di controllo	Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer	Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer	Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer	Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Comandi Elettronici	in alto	in alto	in alto	in alto
Ventolino interno	No	Si	No	No
Kit Lysteria	Si	Si	Si	Si
Connettività	WIFI	No	WIFI	WIFI
ON/OFF	Si	Si	Si	Si
Super Raffreddamento (Frigorifero)	Si	No	Si	Si
Super Congelamento (Congelatore)	Si	No	Si	Si
Funzione Vacanza (Stand by)	Si	No	Si	Si
Funzione ECO	Si	No	Si	Si
Allarme porta (Acustico)	Si	Si	Si	Si
Voltaggio/Frequenza	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
<b>Ripiani :</b>				
Numero/Tipo	5	4	5	5
Portabottiglie	Si	Si	Si	Si
Crisper	1	2	1	1
Area Chiller (da 0° a 3°)	No	No	No	No
<b>Porta:</b>				
Balconcini	2+4 adattabili	4	2 + 3 adattabili	2 + 3 adattabili
Beauty compartment	No	No	No	No
Porta reversibile	Si	Si	Si	Si
Multiflow	Si, "Candy circle+"	No	No	No
Cassetti Congelatore	3	3	3	3
Vaschetta Ghiaccio	Si	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	1935 x 690 x 545	1935 x 540 x 545	1935 x 540 x 545	1935 x 540 x 545
Altezza nicchia (mm)	1940	1940	1940	1940
Larghezza Nicchia (mm)	710	560	560	560
Profondità Nicchia (mm)	Min 550 (consigliata 560)	Min 550 (consigliata 560)	Min 550 (consigliata 560)	Min 550 (consigliata 560)

## FRIGORIFERI

MODELLO	CKBBS 182 FT	CKBBS 182	CKBBS 182 S
Codice	34900436	34900435	34900438
Codice EAN	8016361917613	8016361917606	8016361917637
Tipologia	Combinato 185 cm Ventilato	Combinato 185 cm Statico	Combinato 185 cm Statico
Classe Energetica	F	F	F
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST
Star rating compartimento freezer	4 STARS	4 STARS	4 STARS
Consumo energia / annuo Kwh	256	256	256
Consumo energia / giorno Kwh	0,701	0,701	0,701
Volume totale	266	266	266
Volume totale congelatore	60	60	60
Volume totale Frigorifero	206	206	206
Silenziosità	40	40	40
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	14	14	14
Tecnologia	Ventilato	Statico	Statico
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Luce LED	Si	Si	Si
Comandi Elettronici	Si	Si	Si
Ventolino interno	Si	No	No
Kit Lysteria	Si	Si	Si
Connettività	No	No	No
ON/OFF	No	No	No
Super Raffreddamento (Frigorifero)	No	No	No
Super Congelamento (Congelatore)	No	No	No
Funzione Vacanza (Stand by)	No	No	No
Funzione ECO	No	No	No
Allarme porta (Acustico)	Si	Si	Si
Voltaggio/Frequenza	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
<b>Ripiani :</b>			
Numero/Tipo	4	4	4
Portabottiglie	Si	No	No
Crisper	1 con guide telescopiche	1	1
Area Chiller (da 0° a 3°)	1	No	No
<b>Porta:</b>			
Balconcini	4	4	4
Beauty compartment	Si	No	No
Porta reversibile	Si	Si	Si
Multiflow	No	No	No
Cassetti Congelatore	3	3	3
Vaschetta Ghiaccio	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	1850 x 540 x 540	1850 x 540 x 540	1850 x 540 x 540
Altezza nicchia (mm)	1850-1854	1850-1854	1850-1854
Larghezza Nicchia (mm)	560	560	560
Profondità Nicchia (mm)	550	550	550

## FRIGORIFERI

MODELLO	CBT5518EW	CKBF 172/1	CBT3518FW
Codice	34901398	34901191	34901397
Codice EAN	8059019031453	8059019005904	8059019031446
Tipologia	Combinato 177 cm Total No Frost	Combinato 177 cm No Frost	combinato 177 cm Total No Frost
Classe Energetica	E	F	F
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST
Star rating compartimento freezer	4 STARS	4 STARS	4 STAR
Consumo energia / annuo Kwh	215	260	269
Consumo energia / giorno Kwh	0,588	0,712	0,736
Volume totale	248	246	248
Volume totale congelatore	61	56	61
Volume totale Frigorifero	187	190	187
Silenziosità	37	41	38
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	16h	11	16h
Tecnologia	Total No Frost	No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Elettronico con controllo indipendente	E	Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer
Luce LED	Si	Si	Si
Comandi Elettronici	in alto	Si	in alto
Ventolino interno	No	Si	No
Kit Lysteria	Si	Si	Si
Connettività	WIFI	No	WIFI
ON/OFF	Si	Si	Si
Super Raffreddamento (Frigorifero)	Si	No	Si
Super Congelamento (Congelatore)	Si	No	Si
Funzione Vacanza (Stand by)	Si	No	Si
Funzione ECO	Si	No	Si
Allarme porta (Acustico)	Si	Si	Si
Voltaggio/Frequenza	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
<b>Ripiani :</b>			
Numero/Tipo	3	4	4
Portabottiglie	Si	Si	Si
Crisper	1 + 1 Cassetto con controllo umidità	1 con guide telescopiche	1
Area Chiller (da 0° a 3°)	No	1 con guide telescopiche	No
<b>Porta:</b>			
Balconcini	2 + 3 adattabili	3	2 + 3 adattabili
Beauty compartment	No	No	No
Porta reversibile	Si	Si	Si
Multiflow	Si, "Candy circle+"	No	Si, "Candy circle+"
Cassetti Congelatore	3	3	3
Vaschetta Ghiaccio	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	1772 x 540 x 545	1777 x 540 x 540	1772 x 540 x 545
Altezza nicchia (mm)	1777	1771-1775	1777
Larghezza Nicchia (mm)	560	560	560
Profondità Nicchia (mm)	Min 550 (consigliata 560)	550	Min 550 (consigliata 560)

## FRIGORIFERI

MODELLO	CKBBS 174 FT/N	CBI3518EVW	CKBBS 172 FT/N
Codice	34901255	34901396	34901219
Codice EAN	8059019021843	8059019031439	8059019017570
Tipologia	Combinato 177 cm Ventilato	Combinato 177 cm Low Frost	Combinato 177 cm Ventilato
Classe Energetica	E	E	F
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST
Star rating compartimento freezer	4 STARS	4 STARS	4 STARS
Consumo energia / annuo Kwh	205	220	256
Consumo energia / giorno Kwh	0,561	0,602	0,701
Volume totale	250	267	250
Volume totale congelatore	190	73	190
Volume totale Frigorifero	60	194	60
Silenziosità	39	38	39
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	12	20h	20
Tecnologia	Ventilato	Low Frost	Ventilato
Sistema di controllo	E	Elettronico con controllo indipendente Frigo/Freezer	E
Luce LED	Si	Si	Si
Comandi Elettronici	Si	in alto	Si
Ventolino interno	Si	Si	Si
Kit Lysteria	Si	Si	Si
Connettività	No	WIFI	No
ON/OFF	Si	Si	Si
Super Raffreddamento (Frigorifero)	No	Si	No
Super Congelamento (Congelatore)	No	Si	No
Funzione Vacanza (Stand by)	No	Si	No
Funzione ECO	No	Si	No
Allarme porta (Acustico)	No	Si	Si
Voltaggio/Frequenza	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
<b>Ripiani :</b>			
Numero/Tipo	4	4	4
Portabottiglie	Si	Si	Si
Crisper	1 con guide telescopiche	1	1 con guide telescopiche
Area Chiller (da 0° a 3°)	1	No	1
<b>Porta:</b>			
Balconcini	3	2 + 3 adattabili	3
Beauty compartment	Si	No	Si
Porta reversibile	Si	Si	Si
Multiflow	No	No	No
Cassetti Congelatore	3	3	3
Vaschetta Ghiaccio	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	177 x 54 x 540	1772 x 540 x 545	1770 x 540 x 540
Altezza nicchia (mm)	1771-1775	1777	1771-1775
Larghezza Nicchia (mm)	560	560	560
Profondità Nicchia (mm)	550	Min 550 (consigliata 560)	550

## FRIGORIFERI

MODELLO	CBL3518F	CBL3518F/L	CFBD2650E/1	CFBD 2450/2E	CFBD2450/2ES
Codice	34901384	34901427	34900376	34900349	34900357
Codice EAN	8059019031316	8059019031927	8016361895317	8016361895034	8016361895119
Tipologia	Combinato 177 cm Low Frost	Combinato 177 cm Low Frost apertura a sinistra	Doppia Porta 158 cm	Doppia Porta 144 cm	Doppia Porta 144 cm
Classe Energetica	F	F	F	F	F
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST	ST
Star rating compartimento freezer	4 STARS	4 STARS	4 STARS	4 STARS	4 STARS
Consumo energia / annuo Kwh	275	275	228	221	221
Consumo energia / giorno Kwh	0,753	0,753	0,624	0,605	0,605
Volume totale	267	267	242	220	220
Volume totale congelatore	73	73	41	37	37
Volume totale Frigorifero	194	194	201	183	183
Silenziosità	38	38	39	39	39
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	20h	20h	14	14	14
Tecnologia	Low Frost	Low Frost	Statico	Statico	Statico
Sistema di controllo	Elettronico con controllo singolo Frigo/Freezer	Elettronico con controllo singolo Frigo/Freezer	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Luce LED	Si	Si	Si	Si	Si
Comandi Elettronici	in alto	in alto	No	No	No
Ventolino interno	No	No	No	No	No
Kit Lysteria	Si	Si	Si	Si	Si
Connettività	No	No	No	No	No
ON/OFF	Si	Si	No	No	No
Super Raffreddamento (Frigorifero)	Si	Si	No	No	No
Super Congelamento (Congelatore)	No	No	No	No	No
Funzione Vacanza (Stand by)	No	No	No	No	No
Funzione ECO	Si	Si	No	No	No
Allarme porta (Acustico)	Si	Si	No	No	No
Voltaggio/Frequenza	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
<b>Ripiani :</b>					
Numero/Tipo	4	4	4	4	4
Portabottiglie	No	No	No	No	No
Crisper	1	1	1	No	No
Area Chiller (da 0° a 3°)	No	No	No	1	1
<b>Porta:</b>					
Balconcini	2 + 2 adattabili	2 + 2 adattabili	4	4	4
Beauty compartment	No	No	No	No	No
Porta reversibile	Si	Si	Si	Si	Si
Multiflow	No	No	No	No	No
Cassetti Congelatore	3	3	1 cella freezer	1 cella freezer	1 cella freezer
Vaschetta Ghiaccio	Si	Si	Si	Si	Si
Porta uova	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	1772 x 540 x 545	1772 x 540 x 545	1575 x 540 x 540	1440 x 540 x 540	1440 x 540 x 540
Altezza nicchia (mm)	1777	1777	1580-1586	1449-1452	1449-1452
Larghezza Nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Profondità Nicchia (mm)	Min 550 (consigliata 560)	Min 550 (consigliata 560)	550	550	550

## FRIGORIFERI

MODELLO	CFBO3550E/N	CFLO3550E/N	CIO 225 NE	CIL 220 NE/N	CBL 150 NE/N
Codice	34901232	34901237	34900591	34901248	34901273
Codice EAN	8059019020563	8059019020617	8016361965485	8059019021034	8059019022970
Tipologia	Frigorifero monoporta + cella freezer	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta + cella freezer	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta
Tecnologia	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Processo di defrost del frigo	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Processo di defrost del freezer	Manuale	-	Manuale	-	-
Classe Energetica	F	F	F	F	F
Consumo energia / annuo Kwh	220	143	185	125	116
Consumo energia / giorno Kwh	0,602	0,391	0,506	0,342	0,317
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST	ST
Volume totale	286	316	179	197	135
Volume totale congelatore	33	-	16	-	-
Volume totale Frigorifero	253	316	163	197	135
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	11	-	10	-	-
Silenziosità	39	39	39	39	39
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Luce LED	Si	Si	Si	Si	Si
Ripiani Frigo: Numero/Tipo	4	6	3	4	3
Crisper	1	2	1	1	1
Porta Frigo: Balconcini	5	5	3	3	3
Porta uova	No	No	Si	Si	Si
Portabottiglie	No	No	No	No	No
Kit Lysteria	Si	Si	Si	Si	No
Ventolino interno	No	No	No	No	No
Cassetti Congelatore	1 cella	No	1 cella	No	No
Vaschetta Ghiaccio	No	No	Si	No	No
Porta reversibile	Si	Si	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	1770 x 540 x 540	1770 x 540 x 540	1220 x 540 x 540	1220 x 540 x 540	880 x 540 x 540
Altezza nicchia (mm)	1770	1770	1225 +20	1225 +20	872-880
Larghezza Nicchia (mm)	540	540	MIn 560	MIn 560	560
Profondità Nicchia (mm)	540	540	MIn 550	MIn 550	550

## FRIGORIFERI E CONGELATORI

MODELLO	CRU 164 NE/N	CRU 160 NE/N	FFO 3550 E/N	CFU 135 NE/N
Codice	34901269	34901223	37900566	37900556
Codice EAN	8059019022239	8059019019673	8059019021782	8059019019161
Tipologia	Frigorifero sottopiano con freezer	Frigorifero sottopiano	Congelatore monoporta	Congelatore sottopiano
Tecnologia	Statico	Statico		
Processo di defrost del frigo	Automatico	Automatico	-	
Processo di defrost del freezer	Manuale	-	Manuale	Manuale
Classe Energetica	F	F	F	F
Consumo energia / annuo Kwh	183	116	263	220
Consumo energia / giorno Kwh	0,501	0,317	0,72	0,602
Classe Climatica (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	ST	ST	ST	ST
Volume totale	111	135	200	95
Volume totale congelatore	16	-	200	95
Volume totale Frigorifero	95	135	-	-
Tempo massimo di mantenimento dopo perdita corrente elettrica	11	-	11	15
Silenziosità	40	40	39	40
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Luce LED	Si	Si	No	No
Ripiani Frigo: Numero/Tipo	3	4	-	-
Crisper	2	2	-	-
Porta Frigo: Balconcini	2	2	-	-
Porta uova	No	No	No	No
Portabottiglie	No	No	No	No
Kit Lysteria	No	No	No	No
Ventolino interno	No	No	No	No
Cassetti Congelatore	No	No	9	3
Vaschetta Ghiaccio	No	No	No	No
Porta reversibile	Si	Si	Si	Si
Dimensioni senza maniglia (AxLxP mm)	818-870 x 596 x 550	818-870 x 596 x 550	1770 x 540 x 540	818-870 x 596 x 550
Altezza nicchia (mm)	820-870	820-870	1770	820-870
Larghezza Nicchia (mm)	600	600	540	600
Profondità Nicchia (mm)	550	550	540	550

## CANTINETTE

MODELLO	CCVB 60D/1	CCVB 30/1	CCVB 15/1
Codice	34901209	34901207	34901202
Codice EAN	8059019017020	8059019017006	8059019016535
Tipologia	Cantina - 60 CM	Cantina - 30 CM	Cantina - 15 CM
Finitura	Nero	Nero	Nero
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Tipologia	Dual Zone	Mono Zona	Mono Zona
Capacità netta (lt)	116	58	22
Capacità bottiglie	19+19	20	7
Volume netto	119	58	22
Regolazione temperatura	Display digitale	Display digitale	Display digitale
Porta Reversibile	No	Si	Si
<b>DOTAZIONI</b>			
Maniglia	Inox	Inox	Inox
Illuminazione	LED	LED	LED
Ripiani regolabili	6+6	6	6
Materiali ripiani	Legno	Legno	Cromo/metallo
<b>PERFORMANCE</b>			
Classe Energetica	G	F	G
Consumo annuo (kWh/anno)	142	98	133
Livello rumore (dB)	38	39	39
Range Temperatura	5°C - 18°C (zona sinistra) 5°C - 18°C (zona destra)	5°C - 18°C	5°C - 18°C
<b>DIMENSIONI</b>			
Larghezza vano (mm)	600	300	150
Profondità vano (mm)	Min 572	Min 572	485
Altezza vano (mm)	Min 818	Min 818	Min 863
Larghezza prodotto (mm)	595	295	150
Profondità prodotto senza maniglia (mm)	562	562	475
Profondità prodotto con maniglia (mm)	606	606	519
Altezza prodotto (mm)	813-833	813-833	865-885

## LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDIMN 4S613PS/E	CDIMN 4D622PB/E	CDIN 4D340PB	CDIMN 2D620PBR/E
Codice	32901410	32901405	32901329	32901404
Codice EAN	8016361989122	8016361989160	8016361989153	8016361989085
Tipologia	Scomparsa Totale	Scomparsa Totale	Scomparsa Totale	Scomparsa Totale
Colore Cruscotto	Silver	Nero	Nero	Nero
Capacità di carico (numero di coperti)	16	16	13	16
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Impulse Wash System	Si	Si	Si	Si
Terzo Livello di carico	Si	Si	No	No
Perfect Rapid Zone	Si	No	No	No
Connettività	WiFi + BLE	WiFi + BLE	WiFi + BLE	WiFi + BLE
Partenza Ritardata	1-23h	1-23h	1-23h	1-23h
Inseriti Maxi Plates	Si	Si	No	Si
Sistema di Asciugatura	Condenser	Condenser	Condenser	Condenser
<b>SILENZIOSITA'</b>				
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	42	43	46	43
NEL - Noise Class (Classe Rumorosità)	B	B	C	B
<b>PROGRAMMI</b>				
Numero Programmi	12	9	9	9
Speciale Igienizzante 75'	Si	No	No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	Si	Si	Si	Si
Speciale Delicati	Si	Si	Si	Si
Zoom 39'	Si	Si	Si	Si
Add Dish	Si	Si	Si	Si
Mezzo Carico	Si	No	No	No
Soil Sensor	No	No	No	No
<b>TEMPERATURE</b>				
Numero di Temperature	9	7	7	7
<b>COMFORT D'UTILIZZO</b>				
Display	Touch	5 Digit	5 Digit	5 Digit
Peso anta sopportato (da ...Kg a ...Kg)	3-8 Kg	3-8 Kg	3-8 Kg	3-8 Kg
Triplo filtro inox autopulente	Si	Si	Si	Si
Segnale acustico fine ciclo	Si	Si	Si	Si
Auto Door Opening	Si	Si	Si	No
Cesto superiore extra-large (XL)	Si	Si	Si	Si
Regolazione cesto superiore	Si con Easy-click	Si con Easy-click	Si con Easy-click	Si con Easy-click
Maniglie comfort	Si	Si	Si	Si
Colore Cesti	Grigio Standard	Grigio Standard	Grigio Standard	Grigio Standard
Tasto Express	No	No	No	Si
Indicazione mancanza sale	Si	Si	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante	Si	No	No	No
<b>SICUREZZE</b>				
Total Waterblock	Si	No	Si	No
Aquastop	No	Si	No	No
Aquaprotect	No	No	No	Si
Sicurezza standard antitrabocco	Si	Si	Si	Si
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>				
Tipologia Motore	Asynchronous	Asynchronous	Asynchronous	Asynchronous
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	Si	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	8	8	8	8
Gestione allacciamento acqua calda	60°C	60°C	60°C	60°C
Piedini regolabili in altezza	Si	Si	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si	Si	Si
Cerniere sliding	No	No	No	No
Cerniere a fulcro variabile	Si	Si	Si	Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>				
Classe efficienza energetica	C	C	C	E
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A	A
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A	A
NEL - E. Consumption (kWh*100)	87	76	73	97
NEL - W. Consumption (l/cycle)	10,9	10,9	10,4	10,9
NEL - ECO Cycle (h:mm)	3:52	3:52	3:50	3:52
Corrente (A)	10A	10A	10A	10A
Voltaggio (V)	230V	230V	230V	230V
Frequenza (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
<b>DIMENSIONI</b>				
Prodotto: AxPxL (mm)	818-898x550x598	818-898x550x598	818-898x550x598	818-898x550x598
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900x550x600	820-900x550x600	820-900x550x600	820-900x550x600

## LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDIN 2D360PBR	CDIN 1D360PB	CDI 1138-02/T
Codice	32901305	32901320	32900719
Codice EAN	8016361988576	8016361989061	8016361916173
Tipologia	Scomparsa Totale	Scomparsa Totale	Scomparsa Totale
Colore Cruscotto	Nero	Nero	Nero
Capacità di carico (numero di coperti)	13	13	13
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Impulse Wash System	Si	Si	No
Terzo Livello di carico	No	No	No
Perfect Rapid Zone	No	No	No
Connettività	WiFi + BLE	WiFi + BLE	No
Partenza Ritardata	1-23h	1-23h	3-6-9h
Inseriti Maxi Plates	No	No	No
Sistema di Asciugatura	Condenser	Condenser	Condenser
<b>SILENZIOSITA'</b>			
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	47	47	53
NEL - Noise Class (Classe Rumorosità)	C	C	D
<b>PROGRAMMI</b>			
Numero Programmi	9	9	5
Speciale Igienizzante 75'	No	No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	Si	Si	No
Speciale Delicati	Si	Si	No
Zoom 39'	Si	Si	No
Add Dish	Si	Si	No
Mezzo Carico	No	No	No
Soil Sensor	No	No	No
<b>TEMPERATURE</b>			
Numero di Temperature	7	7	4
<b>COMFORT D'UTILIZZO</b>			
Display	5 Digit	5 Digit	LED
Peso anta sopportato (da ...Kg a ...Kg)	3-8 Kg	3-8 Kg	3-8 Kg
Triplo filtro inox autopulente	Si	Si	Si
Segnale acustico fine ciclo	Si	Si	Si
Auto Door Opening	No	No	No
Cesto superiore extra-large (XL)	Si	Si	Si
Regolazione cesto superiore	Si	Si con Easy-click	Si
Maniglie comfort	No	No	No
Colore Cesti	Grigio Standard	Grigio Standard	Grigio Standard
Tasto Express	Si	Si	Si
Indicazione mancanza sale	Si	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante	No	No	No
<b>SICUREZZE</b>			
Total Waterblock	No	No	No
Aquastop	No	No	No
Aquaprotect	Si	Si	No
Sicurezza standard antitrabocco	Si	Si	Si
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>			
Tipologia Motore	Asynchronous	Asynchronous	Synchronous
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	8	8	6
Gestione allacciamento acqua calda	60°C	60°C	60°C
Piedini regolabili in altezza	Si	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si	Si
Cerniere sliding	No	No	No
Cerniere a fulcro variabile	Si	Si	Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>			
Classe efficienza energetica	E	E	F
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A
NEL - E. Consumption (kWh*100)	93	93	103
NEL - W. Consumption (l/cycle)	10,4	10,4	11,7
NEL - ECO Cycle (h:mm)	3:50	3:50	3:10
Corrente (A)	10A	10A	10A
Voltaggio (V)	230V	230V	230V
Frequenza (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
<b>DIMENSIONI</b>			
Prodotto: AxPxL (mm)	818-898x550x598	818-898x550x598	818-898x550x598
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900x550x600	820-900x550x600	820-900x550x600

## LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDSN 2D520PX/E	CDSN 1L350PS	CDSN 1L350PB
Codice	32901398	32901324	32901327
Codice EAN	8016361989092	8016361989108	8016361989139
Tipologia	Cruscotto	Cruscotto	Cruscotto
Colore Cruscotto	Inox	Silver	Nero
Capacità di carico (numero di coperti)	15	13	13
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Impulse Wash System	Si	Si	Si
Terzo Livello di carico	No	No	No
Perfect Rapid Zone	No	No	No
Connettività	WiFi + BLE	WiFi + BLE	WiFi + BLE
Partenza Ritardata	1-23h	3-6-9h	3-6-9h
Inseriti Maxi Plates	No	No	No
Sistema di Asciugatura	Condenser	Condenser	Condenser
<b>SILENZIOSITA'</b>			
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	43	46	46
NEL - Noise Class (Classe Rumorosità)	B	C	C
<b>PROGRAMMI</b>			
Numero Programmi	9	5	5
Speciale Igienizzante 75'	No	No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	Si	No	No
Speciale Delicati	Si	No	No
Zoom 39'	Si	Si	Si
Add Dish	Si	Si	Si
Mezzo Carico	No	No	No
Soil Sensor	No	No	No
<b>TEMPERATURE</b>			
Numero di Temperature	7	4	4
<b>COMFORT D'UTILIZZO</b>			
Display	5 Digit	LED	LED
Peso anta sopportato (da ...Kg a ...Kg)	3-8 Kg	3-8 Kg	3-8 Kg
Triplo filtro inox autopulente	Si	Si	Si
Segnale acustico fine ciclo	Si	Si	Si
Auto Door Opening	No	No	No
Cesto superiore extra-large (XL)	Si	Si	Si
Regolazione cesto superiore	Si con Easy-click	Si con Easy-click	Si con Easy-click
Maniglie comfort	Si	No	No
Colore Cesti	Grigio Standard	Grigio Standard	Grigio Standard
Tasto Express	Si	Si	Si
Indicazione mancanza sale	Si	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante	No	No	No
<b>SICUREZZE</b>			
Total Waterblock	No	No	No
Aquastop	No	No	No
Aquaprotect	No	No	No
Sicurezza standard antirabocco	Si	Si	Si
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>			
Tipologia Motore	Asynchronous	Asynchronous	Asynchronous
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	8	6	6
Gestione allacciamento acqua calda	60°C	60°C	60°C
Piedini regolabili in altezza	Si	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si	Si
Cerniere sliding	No	No	No
Cerniere a fulcro variabile	Si	Si	Si
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>			
Classe efficienza energetica	E	E	E
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A
NEL - E. Consumption (kWh*100)	96	93	93
NEL - W. Consumption (l/cycle)	10,8	10,4	10,4
NEL - ECO Cycle (h:mm)	3:52	3:50	3:50
Corrente (A)	10A	10A	10A
Voltaggio (V)	230V	230V	230V
Frequenza (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
<b>DIMENSIONI</b>			
Prodotto: AxPxL (mm)	818-898x570x598	818-898x570x598	818-898x570x598
Nicchia: AxPxL (mm)	820-900x550x600	820-900x550x600	820-900x550x600

## LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CFS 2D272X/E	CDIH 2I1047	CDIH 1L949
Codice	32901426	32901423	32901427
Codice EAN	8059019001982	6925777862450	6925777863037
Tipologia	Scomparsa Totale	Scomparsa totale 45 cm	Scomparsa totale 45 cm
Colore Cruscotto	Inox	Silver	Nero
Capacità di carico (numero di coperti)	12	10	9
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Impulse Wash System	No	No	No
Terzo Livello di carico	No	No	No
Perfect Rapid Zone	No	No	No
Connettività	No	No	No
Partenza Ritardata	1-23h	1-23h	3-6-9h
Inseriti Maxi Plates	No	No	No
Sistema di Asciugatura	Condenser	Condenser	Condenser
<b>SILENZIOSITA'</b>			
Potenza sonora dB(A) re 1 pw	47	47	49
NEL - Noise Class (Classe Rumorosità)	C	C	C
<b>PROGRAMMI</b>			
Numero Programmi	5	8	5
Speciale Igienizzante 75'	No	No	No
Speciale Rapido 24' (Lavaggio)	No	No	No
Speciale Delicati	No	Si	No
Zoom 39'	No	No	No
Add Dish	No	No	No
Mezzo Carico	Si	Si	No
Soil Sensor	No	No	No
<b>TEMPERATURE</b>			
Numero di Temperature	4	5	4
<b>COMFORT D'UTILIZZO</b>			
Display	Digit	Touch	LED
Peso anta sopportato (da ...Kg a ...Kg)	4-10 kg	3,5-5 Kg	3,5-5 Kg
Triplo filtro inox autopulente	No	No	No
Segnale acustico fine ciclo	Si	Si	Si
Auto Door Opening	No	No	No
Cesto superiore extra-large (XL)	No	No	No
Regolazione cesto superiore	Si	Si	Si
Maniglie comfort	No	No	No
Colore Cesti	Grigio Standard	Grigio Standard	Grigio Standard
Tasto Express	No	Si	Si
Indicazione mancanza sale	Si	Si	Si
Indicazione mancanza brillatante	Si	Si	Si
<b>SICUREZZE</b>			
Total Waterblock	No	No	No
Aquastop	No	Si	Si
Aquaprotect	No	No	No
Sicurezza standard antirabocco	Si	Si	Si
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>			
Tipologia Motore	Induction	Induction	Induction
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	Si	Si	Si
Decalcificatore regolabile (n. posizioni)	6	6	6
Gestione allacciamento acqua calda	60°C	60°C	60°C
Piedini regolabili in altezza	Si	Si	Si
Piedino posteriore regolabile frontalmente	Si	Si	Si
Cerniere sliding	Si	No	No
Cerniere a fulcro variabile	Sliding	Fisse	Fisse
Tipo di Spina	Schuko	Schuko	Schuko
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>			
Classe efficienza energetica	E	E	F
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di asciugatura	A	A	A
NEL - E. Consumption (kWh*100)	92	75	78
NEL - W. Consumption (l/cycle)	11,0	9,0	9,0
NEL - ECO Cycle (h:mm)	3:40	4:58	4:58
Corrente (A)	10A	10A	10A
Voltaggio (V)	220-240V	230V	230V
Frequenza (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
<b>DIMENSIONI</b>			
Prodotto: AxPxL (mm)	815-865x550x598	816-876x555x448	816-876x555x448
Nicchia: AxPxL (mm)	820-870x580x600	820-880x577x450	820-880x577x450

## LAVAGGIO

MODELLO	CBWO 49TWME-S CBWO 49TWME/1-S	CBW 48TWME-S CBW 48TWME/1-S	CBW 27D1E-S CBW 27D1E/1-S	CBDO485TWME/1-S	CBW 485D1E/1-S
Codice	31800953 31801027	31800951 31801026	31800952 31801035	31800947	31800949
Codice EAN	8059019022321	8059019022307	8059019022314	8059019021355	8059019022284
Tipologia	Lavatrice Carica Frontale	Lavatrice Carica Frontale	Lavatrice Carica Frontale	Lavasciuga	Lavasciuga
Connettività	Wi-Fi + NFC	No	No	Wi-Fi + NFC	No
Motore	Speed Drive Inverter	Speed Drive Inverter	Standard	Speed Drive Inverter	Standard
Display	Touch	Touch	Digit con timer	Touch	Digit con timer
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Vasca in slitech	18-31   1400 Silittech	18-31   1400 Silittech	18-30   1200-1300 126 Silittech	18-31   1400 Silittech	18-31   1400 Silittech
Cesto acciaio inox	Si	Si	Si	Si	Si
Termostato regolabile	Si	Si	Si	Si	Si
Piedini regolabili	Si	Si	Si	Si	Si
<b>SISTEMI DI SICUREZZA</b>					
Sicurezza porta	Si	Si	Si	Si	Si
Potezione anti trabocco	Si	Si	Si	Si	Si
<b>USER INTERFACE</b>					
Tipologia pulsanti	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
<b>PROGRAMMI SPECIALI</b>					
N°Programmi	15 + OFF	15 + OFF	15 + OFF	15 + OFF	15 + OFF
Programma Lana	Si	Si	Si	Si	Si
Lavaggio a mano	Si	Si	Si	Si	Si
Programma rapido (minuti)	14'30'44'	14'30'44'	14'30'44'	14'30'44'	Yes
Partenza ritardata	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)	Si (fino a 24h)
Programmi/Funzioni Speciali	Mix Power System/ KG Detector	Mix Power System/ KG Detector	Partenza ritardata/ KG Detector	Mix Power System/ KG Detector	Partenza ritardata/ KG Detector
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>					
Classe di efficienza energetica (NEL 2020)	A	A	D	D	E
Consumo Acqua (NEL 2020)	46	44	41	-	-
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga (NEL 2020)	B	B	B	B	B
Classe emissione acustica (NEL 2020)					
Capacità di carico (kg)	9	8	7	8	8
Velocità centrifuga (giri/min.)	1400	1400	1200	1400	1400
Capacità di asciugatura (kg)				5	5
Silenziosità dB in lavaggio	48	48	56	48	56
Silenziosità dB in centrifuga	75	75	75	75	77
Consumo energetico [100 cicli, eco 40-60] (NEL 2020)	49	47	69	-	-
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza Vano (mm)	600	600	600	600	600
Profondità Vano (mm)	570	570	570	570	570
Altezza Vano (mm)	825	825	825	825	825
Larghezza prodotto (mm)	596	596	596	596	596
Profondità prodotto (mm)	530	530	530	530	530
Altezza prodotto (mm)	820	820	820	820	820

## LAVAGGIO

MODELLO	BCTD H7A1E-S
Codice	31900525
Codice EAN	8059019003429
Tipologia	Pompa di calore
Connettività	Wi-Fi + BLE
Motore	AC
Display	Digitale
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	
Cesto Galvanite	Si
Termostato regolabile	No
Piedini regolabili	Si
Centrificazione Woolmark	Si
<b>SISTEMI DI SICUREZZA</b>	
Sicurezza porta	Si
Potezione anti trabocco	Si
<b>USER INTERFACE</b>	
Tipologia pulsanti	Touch control
<b>PROGRAMMI SPECIALI</b>	
N°Programmi	16
Anti Allergia	No
Sport	Si
Baby	No
Partenza ritardata	Si
Easy Case	Si
Programmi/Funzioni Speciali (ad es. Kilo detector - extra asciutto - Pronto Stiro - Pronto Armadio ecc ecc)	Super Easy Iron - Memory - Kilo detector
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>	
Classe di efficienza energetica	A+
Capacità di asciugatura (kg)	7
Potenza massima assorbita kW	0,9
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza Vano (mm)	600
Profondità Vano (mm)	570
Altezza Vano (mm)	825
Larghezza prodotto (mm)	596
Profondità prodotto (mm)	541
Altezza prodotto (mm)	820

## LA NOSTRA STORIA

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, Candy ha celebrato i **70 anni di un incredibile successo** costruito con la nostra filosofia, ascoltando le persone che amiamo: voi

Grazie alla cultura e radici italiane, per le quali le abilità del **design incontrano quelle della creatività**, gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative.



***Era il 1945 quando fu prodotta la prima lavabiancheria totalmente italiana: una Candy.***

Da allora siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo di portare avanti giorno per giorno le faccende domestiche.

Col tempo, la **nostra gamma è stata ampliata per includere tutti gli elettrodomestici della cucina**: forni, piani cottura, cappe, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, teniamo molto allo sviluppo di **prodotti unici, innovativi** e ad esplorare nuove aree.



***Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata.***

L'avventura di Candy è iniziata nel 1945 e, più di 70 anni dopo, stiamo ancora aggiungendo e raggiungendo nuovi traguardi.

**Noi guardiamo al futuro**, e voi?

# CANDY: 70 ANNI DI RECORD

**1945**

La prima lavabianchera italiana chiamata "Modello 50".



- Candy è la prima azienda italiana a produrre frigoriferi **No-Frost**.
- Il sistema **ZOOM** della lavabianchera rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio.



**1978**

**1970**

**Brava** è la prima lavastoviglie super-automatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.



**1986**

La Candy **Alisè** è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.



**1989**

Candy **Holiday** è la prima lavatrice 33 cm adatta ad un bagno standard. Candy lancia anche la prima lavasciuga profonda appena 44 cm.

**1980**

- Lavastoviglie, piano cottura e forno in unico elettrodomestico: il **TRIO** arriva sul mercato.
- Candy introduce la prima cucina a 5 bruciatori in 60 cm.



**2006**

Le lavabiancheria **GrandO'** hanno l'oblò più grande sul mercato.

**Dal 2000 in avanti**

Candy è la prima a introdurre lavatrici di 8/9/10/11 kg e asciugatrici fino a 9/10 kg e lavatrici a carica dall'alto fino a 8 kg.



**2010**

**Easy Case** rivoluziona il sistema di raccolta della condensa nelle asciugatrici.

**2004**

Le lavastoviglie **Futura** sono le prime in grado di lavare fino a 15 coperti.

**2014**

**Evospace** Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità fino a 16 coperti.



**2017**


**Watch&Touch** cambia le regole del gioco in cucina. Entertaining e connesso, è l'unico forno con porta Total Control Screen interamente Touch e telecamera integrata in HD.



**Candy Bianca:** la prima lavatrice dotata di intuito.

**2018**

**Candy Bell'O'**: una nuova forma per il tuo frigorifero.



**2020**

**Candy Nova.** La lavabianchera connessa con una solo bottone, completamente gestibile dal tuo smartphone tramite **App hOn**.



TO BE CONTINUED....

1945

**1960**

Candy **Automatic 3** è la prima lavabianchera con caratteristiche moderne, come la sospensione automatica e l'oblò di vetro.

**2012**

I **Maxi** forni hanno la cavità più grande del mercato, in dimensioni standard.



**2015**

**simply-Fi** è la prima gamma di elettrodomestici connessi via Wi-Fi.



**2019**

La gamma forni è implementata con funzioni di connettività e comando vocale tramite l'**App simply-Fi** e la nuova **App hOn**.



**Candy Brava**

Il ciclo di lavaggio e asciugatura più veloce sul mercato: 39 minuti.



**Candy Rapido'** Unica con il set di 9 programmi rapidi, la nuova funzione Snap&Wash ed il nuovo design ergonomico ed innovativo che garantisce il massimo comfort. Candy RapidoO' è il modo più semplice per risparmiare tempo.

2000 2010 2014

**PREZZO NETTO SUGGERITO AL PUBBLICO**

<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>PREZZO NETTO</b>
33702980	FCT896XWIFI	€ 866
33702974	FCT886XWIFI	€ 804
33702970	FCT686XWIFI	€ 728
33702378	FCXP825XE0/E	€ 651
33702277	FCP815XE0/E	€ 544
33702278	FCP602XE0/E	€ 475
33703007	FCTS886XWIFI	€ 766
33702079	FCPK606X/E	€ 613
33702353	FCXP615X/E	€ 544
33802959	CIFS85MCTT	€ 633
33802957	CIES55MCTT	€ 677
33801455	CFI82	€ 744
33802714	CIES642MCTT	€ 587
33802968	CTPS64MCTTWIFI	€ 605
33802614	CTPJ644MCWIFI	€ 669
33802668	CTP644MC	€ 632
33802958	CTPS64SCTTWIFI	€ 583
33801943	CTP643C	€ 595
33802672	CIS642MCTT	€ 517
33802746	CDJ642KTT	€ 521
33802993	CI642C/E1	€ 482





Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.

La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità, Candy Service può offrire anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.

Per mettere la propria esperienza a supporto dei partner, Candy Service dispone di interlocutori preparati per sviluppare soluzioni ad hoc e progetti speciali.

Candy Service: Conta su di noi.

## Servizio Clienti



Tel: 02.400.48.200\*

[www.candy.it](http://www.candy.it)



La nostra rete è a tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come mantenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

\*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  
Il costo della chiamata è pari a quello di una chiamata nazionale su rete fissa, secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.  
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia  
[candy.it](http://candy.it)

