

# ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

COLLEZIONE 2016



**CANDY**



# ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

COLLEZIONE 2016



**CANDY**

# CANDY, **TI SEMPLIFICA LA VITA.**

## **PIÙ INNOVAZIONE, PIÙ TEMPO PER TE.**

L'innovazione è utile solo se porta benefici agli utenti. Candy lo sa. Per questo abbiamo creato una gamma di elettrodomestici intelligenti che risponde alle esigenze di tutti.

**Come? Semplicemente ascoltando le persone come te.**

## **COMPETENZA**

Da oltre 70 anni, **sviluppiamo elettrodomestici intelligenti e originali**, soluzioni che rispondono alle tue reali esigenze.

In qualità di leader del mercato, **sappiamo l'importanza dell'innovazione** e ci sforziamo sempre di lanciare prodotti geniali, progettati con la massima cura, per garantire un'esperienza davvero unica.

Grazie a ciò che Candy ti può offrire, ora avrai più tempo da dedicare alle cose che ami.



**1974**

**2016**



# IMMEDIATEZZA

Mentre la vita diventa sempre più complicata, gli elettrodomestici devono essere più intuitivi da capire e da usare. Candy ne è consapevole: la nostra missione quotidiana è infatti **creare prodotti di alta qualità che soddisfino le tue esigenze**. Da più di 70 anni **entriamo nelle case di tutto il mondo**. Ecco perché la nostra missione è trovare soluzioni semplici e intelligenti volte a migliorare la vita di tutti i giorni.



## STILE ITALIANO

Una pizza a casa con gli amici dopo una partita di calcetto, il pranzo della domenica, un abbraccio di tuo figlio prima di andare a letto, la pasta fatta in casa di tua nonna: la convivialità è il fondamento della vita. Candy lo sa, perché è un brand con DNA italiano, che è presente nelle vostre case da oltre 70 anni. I nostri prodotti sono progettati sapendo bene quanto ami **passare il tuo tempo con gli amici e la famiglia**, e goderti pasti sani e gustosi con **cibi freschi e cotti alla perfezione**. Senza dimenticare che ami indossare i vestiti del tuo stilista preferito, perfettamente lavati e splendenti come la prima volta che li hai indossati.



CONNECTED TO YOUR LIFE

## LA PRIMA GAMMA **DI ELETTRODOMESTICI** CHE COMUNICANO CON TE, **OVUNQUE TU SIA**

Famiglia, amici, lavoro e passioni: sempre più spesso le persone organizzano la propria vita tramite uno smartphone. Perché quindi non farlo anche per la propria casa? Ecco come è nata Candy simply-Fi, **la prima gamma completa di elettrodomestici sempre connessi tramite Wi-Fi**. Lavabiancheria, frigorifero, lavastoviglie, forno, piano cottura, cappa: **ora puoi comunicare con loro ovunque tu sia** – tramite smartphone o tablet – grazie alle utili e intelligenti funzionalità dell'App simply-Fi.





# SIMPLY-FI **FORNO ELITE**

## **Ti piacerebbe arrivare a casa e trovare il forno già caldo?**

**PRE-RISCALDAMENTO** • È possibile attivare il pre-riscaldamento del forno quando si è fuori casa per poter cucinare più rapidamente una volta tornati.

## **Vuoi scegliere i tuoi programmi di cottura personalizzati?**

**MENU À LA CARTE** • Ti assiste nella scelta del programma di cottura più adeguato alle tue esigenze (pollo, biscotti, pane, pizza, ecc.). Oltre alle ricette preimpostate, è possibile creare e salvare sull'App dei programmi di cottura personalizzati.

## **È ora di pulire il forno?**

**SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA** • L'App ti avvisa quando è il momento più adatto per pulire il forno, evitando che i residui di cibo si depositino e diventino più difficili da rimuovere.

## **Vuoi un forno che ti informi sul suo stato?**

**INFO SYSTEM** • Segnala lo stato e garantisce il corretto funzionamento dell'elettrodomestico ovunque tu sia – ad esempio in caso di mancanza di corrente – e fornisce eventuali consigli pratici.



# SIMPLY-FI **PIANO A INDUZIONE**



## ***E se ti dimentichi quando il piatto è pronto?***

**REAL TIME** • L'App ti comunica in tempo reale se la piastra è calda, la sua potenza, il tempo di cottura rimanente e segnala anche eventuali problemi elettrici.

## ***Vuoi un piano cottura che ti informi sul suo stato?***

**INFO SYSTEM** • Segnala lo stato e garantisce il corretto funzionamento dell'elettrodomestico ovunque tu sia, e fornisce eventuali consigli pratici.

# SIMPLY-FI

## CAPPA ELITE



### *C'è del fumo in cucina?*

**MONITORAGGIO DELL'ARIA** • L'App segnala l'eventuale variazione dei valori dell'aria (ad esempio, fumo imprevisto).

### *Vuoi una cappa che ti informi sul suo stato?*

**INFO SYSTEM** • Segnala lo stato e garantisce il corretto funzionamento dell'elettrodomestico ovunque tu sia – ad esempio in caso di necessità di pulire o cambiare il filtro – e fornisce eventuali consigli pratici.

### *È buio e stai cercando una luce da accendere?*

**LUCE GUIDA** • Permette di accendere la luce della cappa da remoto, una funzione che si rivela particolarmente utile di notte

### *Vuoi che l'aria sia purificata quando arrivi a casa?*

**PURIFICAZIONE AUTOMATICA** • Questa funzione consente di attivare la cappa da remoto, al fine di purificare l'aria della cucina anche se si è fuori casa.

# SIMPLY-FI

## LAVASTOVIGLIE EVO SPACE

### *Vuoi gestire con flessibilità i tempi di lavaggio?*

**AVVIO RITARDATO E TEMPO RIMANENTE** • Permette di avviare e modificare i programmi di lavaggio in qualsiasi momento. Inoltre l'App tiene costantemente informati sul tempo residuo di lavaggio.

### *Vuoi una lavastoviglie che ti informi sul suo stato?*

**INFO SYSTEM** • Segnala lo stato e garantisce il corretto funzionamento dell'elettrodomestico ovunque tu sia – ad esempio in caso di esaurimento del sale o del brillantante – e fornisce eventuali consigli pratici.

### *Vuoi scegliere da solo il programma di lavaggio?*

**MENU À LA CARTE** • L'App consiglia il programma più adatto in base alle caratteristiche di carico selezionate dall'utente (temperatura, durata del lavaggio, livello di sporco, ecc.), che può essere facilmente salvato. Inoltre, la funzione Quick Start permette di accedere direttamente agli ultimi programmi utilizzati.





# SIMPLY-FI **KRIÓ SUITE**

## ***Vuoi aumentare la temperatura del frigorifero mentre sei fuori casa?***

**SUPER FREEZER** • L'App permette di aumentare in remoto la potenza di congelamento per un massimo di 34 ore. È una funzione molto utile perché, dopo aver fatto la spesa, ad esempio, il freezer può essere impostato alla temperatura ideale per essere riempito, anche se non si è ancora arrivati a casa.

## ***La bottiglia è pronta per essere portata in tavola***

**SMART COOL** • Troppo spesso capita di dimenticare una bottiglia nel freezer. Tramite l'invio di un messaggio, l'App segnala quando le bottiglie hanno raggiunto la temperatura di servizio ottimale.

## ***Vuoi un frigorifero che ti informi sul suo stato***

**INFO SYSTEM** • Segnala lo stato e garantisce il corretto funzionamento dell'elettrodomestico ovunque tu sia – ad esempio se si ha lasciato la porta del frigorifero aperta – e fornisce eventuali consigli pratici.

## ***Vuoi impedire ai bambini di maneggiare il display del frigorifero mentre sei fuori casa?***

**BLOCCO DISPLAY** • Permette di bloccare il display quando si è fuori casa in modo che nessuno possa modificare le impostazioni.

## ***Vuoi spegnere il frigorifero e risparmiare energia quando sei via?***

**HOLIDAY** • La nuova funzione disponibile sui modelli Total No Frost che consente di spegnere il frigorifero lasciando però in funzione il congelatore, utile quando si va in vacanza.

Risparmia energia: riavvia il frigorifero quando vuoi tu. Disattiva la funzione Holiday con l'apposita App "simply-Fi".

# GRANDO SIMPLY-FI LAVABIANCHERIA

## *Non puoi scaricare subito la lavabiancheria?*

**BUCATO SEMPRE FRESCO** • Non è più necessario precipitarsi a rimuovere subito il bucato dalla lavabiancheria. Al termine del lavaggio, l'App offre infatti la possibilità di avviare brevi cicli di centrifuga per mantenere il bucato fresco e profumato, qualora non si possa rimuoverlo immediatamente.

## *Vuoi scegliere i tuoi programmi di lavaggio personalizzati?*

**MENU À LA CARTE** • The L'App ti assiste nella scelta del programma di lavaggio più adatto alle tue esigenze (temperatura, durata del lavaggio, livello di sporco, centrifuga, extra risciacquo, stiro facile, ecc.). Puoi anche salvare il tuo programma di lavaggio preferito. Inoltre, la funzione Quick Start permette di accedere direttamente agli ultimi programmi utilizzati.

## *Vuoi più flessibilità nel gestire i tempi di lavaggio?*

**AVVIO RITARDATO E TEMPO RIMANENTE** • Puoi avviare e modificare i programmi di lavaggio in qualsiasi momento. Non è più necessario essere a casa per gestire il bucato. Inoltre l'App tiene costantemente informati sul tempo residuo di lavaggio.



# INDICE

---

COLLEZIONI	13
 FORNI	22
 MICROONDE	60
 PIANI COTTURA	68
 CAPPE	110
 FRIGORIFERI	130
 CANTINETTE	148
 LAVASTOVIGLIE	154
 LAVABIANCHERIA	172
DATI TECNICI	180



simply | Fi<sup>®</sup>

*Elite*



timeless

*Classic*





simply | Fi<sup>®</sup>

Candy presenta **simply-Fi**, la prima gamma completa di elettrodomestici progettati per **semplificarti la vita**. Connessi via Wi-Fi, possono comunicare con te ovunque tu sia. Un' **App innovativa** ti consente di controllare il tuo elettrodomestico ovunque tu sia, così avrai più tempo da dedicare alle cose che ami di più.



# Elite



La **gamma Elite** coniuga un **design moderno** e **caratteristiche esclusive**. Ogni prodotto è progettato per integrare la cucina con un tocco di stile: linee essenziali, forme curve eleganti e armoniose con la massima facilità d'uso. Le finiture di pregio e la particolare attenzione ai dettagli sono elementi fondamentali dell'intera gamma di prodotti Elite. Dalla funzione Soft Cook all'innovativo bruciatore PIROS con sviluppo verticale della fiamma, ogni prodotto è stato sviluppato per garantire **eccellenti prestazioni con la massima facilità d'uso**. Ecco perché Elite è la scelta perfetta quando il design... è il tuo cibo.



timeless



Candy si impegna sempre a rendere la cucina un luogo accogliente, dove **creatività, tecnologia e design** si coniugano per creare emozioni positive. La collezione Living offre diverse opzioni per completare qualsiasi stile di cucina. L'ampia gamma è disponibile in vari colori.




# Classic



La collezione Classic di Candy è una **vera bellezza senza tempo**. Una moderna gamma di elettrodomestici da cucina che **coniuga tradizione e stile all'avanguardia, linee classiche e caratteristiche innovative**. Con un design classico reinterpretato in chiave contemporanea, questa collezione crea un complemento esclusivo per le cucine tradizionali e un punto focale di grande impatto per quelle moderne.





## FORNI

La soluzione perfetta  
per ***risultati deliziosi***





## IL PIACERE DI CUCINARE ***DIVENTA SEMPLICE***

La gamma di forni Candy risponde alle esigenze di **qualità**, con il suo **design italiano** e la **scrupolosa attenzione ai dettagli e alle finiture**. I ritmi della vita moderna spingono le persone a ricercare forni che siano **facili e veloci da utilizzare**: Candy ha dotato i suoi modelli di un'ampia gamma di funzioni di cottura per semplificare completamente l'esperienza dell'utente. I nostri forni non sono solo degli apparecchi, ma una vera e propria dichiarazione di design: ecco perché Candy ha creato una grande varietà di soluzioni **perfette per ogni stile di cucina**.

# LE FUNZIONI

EXTRA

NUOVO

## NUOVO FULL TOUCH

Grazie al nuovo display full touch della gamma Candy, **puoi tenere tutto sotto controllo, scegliendo la funzione del forno, impostando il tempo di cottura e infine la temperatura.**



## U-SEE

Candy ha brevettato un **sistema di illuminazione a LED** che sostituisce la tradizionale lampadina a incandescenza. Nella controporta del forno sono infatti presenti **14 LED a luce bianca**, che rendono omogenea l'illuminazione all'interno del forno, senza zone buie a qualsiasi livello. U-SEE coniuga **affidabilità e funzionalità** con un **contenuto consumo energetico** (95% in meno rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione dei forni).



## COMANDI TOUCH

Il programmatore elettronico/timer touch è **funzionale e intuitivo**, e fornisce **informazioni di cottura in tempo reale**. Il dispositivo consente di impostare con semplicità la durata nonché l'ora di inizio e di fine cottura. Innovazione tecnologica e facilità d'uso si coniugano in modo vincente nella creazione di un prodotto di altissima qualità.

## DURATA DI COTTURA E ORARIO DI FINE COTTURA

**Il nuovo programmatore touch consente di impostare** in pochi istanti **tutti i parametri relativi al tempo di cottura**: timer, durata e orario di fine cottura. Programmando il timer, il forno emetterà un segnale acustico dopo un lasso di tempo preimpostato. Con la durata di cottura, si imposta la tempistica entro la quale si desidera lo spegnimento del forno. Con l'orario di fine cottura, si impostano l'ora entro la quale si desidera lo spegnimento del forno e il tempo di cottura necessario, consentendo la programmazione anticipata e l'avvio ritardato del forno.



## GUIDE TELESCOPICHE

Grazie alle guide telescopiche è **facilissimo controllare la cottura**: consentono di estrarre e riposizionare agevolmente griglie e teglie.

### PULIZIA PIROLITICA

Grazie al sistema di pulizia pirolitica, il forno è in grado di **eliminare tutti i depositi di grasso e residui di cottura**, raggiungendo temperature fino a 500°. Terminato il programma di pirolisi, sarà sufficiente passare un panno per avere un forno perfettamente pulito e pronto all'uso. **Garanzia di massima sicurezza**: la porta del forno infatti viene mantenuta fredda durante l'intero processo.



### PANNELLI CATALITICI

Questi pannelli interni, rivestiti di **uno speciale smalto con struttura microporosa**, non lasciano depositare i grassi evaporati ma li trasformano in elementi gassosi facili da rimuovere.

### FUNZIONE AQUACTIVA

Attraverso l'**azione del vapore**, questo nuovo sistema Acquactiva consente di **rimuovere con facilità i residui di grasso nel forno**. Basta versare 300 ml di acqua distillata sul fondo del forno e riscaldare per 30 minuti a 90°. Una volta che il forno si è raffreddato, passare un panno umido per rimuovere eventuali residui.

#### UNICITÀ

#### DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA

È possibile scegliere tra:

- **Aquactiva**: un sistema di pulizia rapido da utilizzare tutti i giorni
- **Pirolisi**: ideale per pulire in profondità



### SMALTO A CLASS CLEAN

Lo smalto A Class Clean, grazie ad una superficie completamente liscia e priva di pori, **impedisce l'adesione dello sporco all'interno del forno e facilita le operazioni di pulizia**. Lo smalto A Class Clean è resistente all'azione dei grassi animali e vegetali e degli acidi prodotti dalla cottura di frutta e alimenti con un elevato contenuto di zuccheri.

### ACCIAIO INOX ANTIMPRONTA

L'acciaio inox utilizzato per i forni Candy viene sottoposto ad uno **speciale trattamento anti-impronta**, che rende il forno sempre bello da vedere e da toccare.



### VENTILAZIONE TANGENZIALE

La ventilazione tangenziale **facilita l'uscita dell'aria calda dal forno** e mantiene stabile la temperatura della porta del forno. L'aria fredda entra dalle intercapedini situate in basso e crea una corrente d'aria verso l'alto per mantenere costante l'uscita dell'aria dal forno.



### GRILL

Il nuovo grill è stato posizionato all'interno della parete superiore del forno, **evitando la dispersione del calore e garantendo risultati più veloci ed omogenei**. Inoltre, la posizione nascosta garantisce una maggiore sicurezza durante l'inserimento delle teglie.

### CONTROPORTA IN CRISTALLO

La nuova controporta in cristallo consente di mantenere una temperatura media del vetro esterno della porta di 55°, anche quando il forno è in funzione a 200°. L'assenza di viti a vista, **la superficie completamente in cristallo** e la facilità di smontaggio della porta del forno garantiscono una **pulizia facile e veloce**.



### GRIGLIE E TEGLIE ANTIRIBALTAMENTO

Il nuovo design delle guide e le nuove griglie antiribaltamento **garantiscono una perfetta stabilità dei contenitori** sia durante il controllo della cottura, sia quando si estraggono dal forno.



### SOFT COOK

Controlla la distribuzione di umidità e temperatura ottimizzando la cottura sia dal punto di vista estetico che del gusto. Riduce la perdita di umidità degli alimenti fino al 50%, conferendo morbidezza e fragranza alle pietanze. Una cottura così delicata è indicata soprattutto per il pane e i prodotti di pasticceria.



### SCONGELAMENTO RAPIDO

Utilizzo intermittente della resistenza superiore e inferiore con l'ausilio della ventola. La temperatura viene preimpostata a 40°C e non può essere modificata. Questa funzione permette di scongelare rapidamente gli alimenti prima della cottura.



### COOK LIGHT

La funzione "COOK LIGHT" consente di cucinare in modo più sano, riducendo la quantità di olio o di grasso necessario. Grazie all'uso del grill e della ventola, insieme ad un ciclo di pulsazione dell'aria, è possibile conservare l'umidità dei cibi, grigliando la superficie con un minore tempo di cottura, senza compromettere il gusto.



### COTTURA TRADIZIONALE

Sono in funzione la resistenza inferiore e la resistenza superiore del forno. Questo metodo di cottura tradizionale è ideale per pollo, cosce, biscotti, mele cotte.



### COTTURA VENTILATA

Gli elementi riscaldanti superiori e inferiori funzionano con l'ausilio di una ventola interna al forno. L'uso della ventola assicura la distribuzione del calore su tutta la superficie del cibo ed è particolarmente indicato per la cottura di pollame, pesce, pane, ecc.



### COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA CIRCOLARE

La ventilazione è controllata dalla resistenza circolare posteriore e dalla ventola interna del forno. L'aria calda viene distribuita tra i ripiani del forno. È ideale per cuocere contemporaneamente diversi tipi di cibo (ad esempio carne e pesce, senza mischiare sapori e aromi).



### COTTURA CON RESISTENZA INFERIORE

L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette di asciugare la parte inferiore dei cibi (torte salate in genere).



### GRILL

In questa posizione viene inserita la resistenza del grill a raggi infrarossi. È particolarmente indicata per la cottura di carni di medio e piccolo spessore (salsicce, costine).



### COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA INFERIORE

Questa funzione è particolarmente indicata per cotture delicate, come dolci, bignè, torte, soufflé, biscotti e altri prodotti di pasticceria.



### GRILL VENTILATO

L'aria riscaldata dal grill viene aspirata dalla ventola, che la dirige sui vari cibi alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C. Il grill ventilato offre un'eccellente alternativa al girarrosto e garantisce ottimi risultati con pollame, salsicce e carni rosse, anche in caso di cottura di grandi quantità.



### GIRARROSTO E GRILL

L'uso combinato del girarrosto e del grill garantisce cibi perfettamente dorati e croccanti.



### PIZZA

Il calore avvolgente di questa funzione ricrea le stesse condizioni di cottura dei tradizionali forni a legna utilizzati nelle pizzerie.



### SPRINTER

Il sistema dello Sprinter accelera il processo di preriscaldamento riducendo il tempo di raggiungimento della temperatura desiderata. Con questa funzione il forno può raggiungere una temperatura interna di 200°C in meno di 8 minuti.



### SUPER GRILL

Grazie al doppio elemento riscaldante, la potenza del grill è superiore del 50% rispetto ai forni multifunzione tradizionali. Questa funzione garantisce una perfetta doratura e cibi più gustosi e croccanti.

# L'UNICO PRODOTTO 2 IN 1 **CON DIMENSIONI STANDARD**



## **DUO**

Duo è l'unica soluzione 2 in 1, con forno e lavastoviglie, appositamente progettata per chi non ha molto spazio a disposizione in cucina ma non vuole rinunciare alla funzionalità. Con dimensioni standard, consente la **cottura di piatti di misura normale e il lavaggio fino a 6 coperti con efficienza energetica di classe A.**



**Maxi / Simply-Fi**




**MAXI FORNO**




**SIMPLY-FI**



**CLASSE ENERGETICA**



**CONTROPORTA IN CRISTALLO**




**SOFT CLOSE**

**FXE 825 X WIFI**

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE SIMPLY-FI

- Maxi cavità 78 litri
- 10 funzioni disponibili
- Display LCD
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- Guide telescopiche e castelletto
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



33701385 FXE 825 X WIFI

euro 949,00

Simply-Fi




## FVET 845 X WIFI

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE SIMPLY-FI

- 10 funzioni (funzione "Pizza")
- Display LCD
- U-see
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Grill ventilato e termostato
- Pannelli autopulenti catalitici

33701735 FVET 845 X WIFI

euro 799,00



**Maxi / Pirolitico**




**NEW**




**MAXI FORNO**




**CLASSE ENERGETICA**



**SOFT CLOSE**



**FORNO PIROLITICO**



**FCXE 886 X**

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- Maxi cavità 73 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- 4 porte in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Guide telescopiche

- 33701589 FCXE 886 X\* euro 1.219,00
- 33701419 FXE 6950 X\*\* euro 1.219,00

\* disponibile da Settembre  
 \*\* disponibile fino a Settembre


**Pirolitico**




**NEW**



**CLASSE ENERGETICA**




**FORNO PIROLITICO**



**AQUACTIVA**



**PUSH PULL**



**FCEK 826 XL**

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- Cavità 68 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- 3 Porte in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda
- Guide telescopiche e castelletto
- Aquactiva

- 33701607 FCEK 826 XL euro 999,00


Maxi



MAXI FORNO




CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



ILLUMINAZIONE A LED U-SEE




SOFT CLOSE

## FCXE 825 VX

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- Guide telescopiche
- Illuminazione LED U-SEE
- Soft cook
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 1 griglia, 1 leccarda
- Soft-Close: chiusura assistita della porta



33701631 FCXE 825 VX\*

euro 849,00

33701274 FXE 829 VX\*\*

euro 849,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre


**Maxi**



**MAXI FORNO**




**CLASSE ENERGETICA**



**CONTROPORTA IN CRISTALLO**



**SOFT CLOSE**



**FCXE 625 X**

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 9 funzioni disponibili
- Programmatore elettronico digitale touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- 1 griglia, 2 leccarde, Guide telescopiche e castelletto
- Soft-Close: chiusura assistita della porta
- Soft Cook

33701624 FCXE 625 X\* euro 729,00

33701273 FXE 629 X\*\* euro 729,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre


**Maxi**



**MAXI FORNO**




**CLASSE ENERGETICA**



**CONTROPORTA IN CRISTALLO**



**SOFT CLOSE**



**FCXE 613 X**

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE


- Maxi cavità 78 litri
- 9 funzioni disponibili
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Timer con interruzione automatica
- 2 griglie, 2 leccarde, Guide telescopiche e castelletto
- Soft Cook
- Soft-Close: chiusura assistita della porta

33701623 FCXE 613 X\* euro 669,00

33701272 FXE 623 X\*\* euro 669,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre




### FVET 929 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 12 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico digitale Touch Control con funzioni di orologio, impostazione e interruzione automatica
- Grill ventilato e termostato
- Soft Cook
- Una griglia, due leccarde, una teglia pizza, guide telescopiche, castelletto griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- U-SEE
- Aquactiva

33701271 FVET 929 X euro 789,00



### FVET 703 AX


FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 9 Funzioni (funzione "Pizza")
- Soft Cook
- Timer con interruzione automatica
- Grill termostato
- 2 griglie, una leccarda, guide telescopiche, castelletto griglie
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Soft-Close
- U-SEE
- Aquactiva
- Cook Light


33701489 FVET 703 AX euro 689,00



CLASSE ENERGETICA




CONTROPORTA IN CRISTALLO



SOFT CLOSE



COOK LIGHT



## FET 609 AX


FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 9 Funzioni (funzione "Pizza")
- Soft Cook
- Programmatore elettronico Touch Control con funzioni di orologio, impostazione e interruzione automatica
- Grill termostato
- Riparo Grill
- 1 griglia e 2 leccarde
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Soft-Close
- Cook Light
- Guide telescopiche e castelletto


33701490 FET 609 AX euro 639,00



CLASSE ENERGETICA




AQUACTIVA




CONTROPORTA IN CRISTALLO



COOK LIGHT



SOFT CLOSE



## FET 603 AX

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 9 Funzioni (funzione "Pizza")
- Timer con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Grill termostato
- Una griglia, due leccarde
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Soft-Close
- Aquactiva
- Cook Light

33701488 FET 603 AX euro 609,00


Maxi




MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



SOFT CLOSE

## FCXM 625 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 Funzioni
- Programmatore elettronico digitale touch control
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- 1 Griglia
- 2 leccarde
- Soft-close: chiusura assistita della porta
- Maniglia integrata
- Guide telescopiche e castelletto

33701633 FCXM 625 X\*


euro 979,00

33701159 FXMH 629 X\*\*

euro 949,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre




Maxi




MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



SOFT CLOSE

## FCXM 625 NX

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 Funzioni
- Programmatore elettronico digitale touch control
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- 1 Griglia
- 2 leccarde
- Soft-close: chiusura assistita della porta
- Maniglia integrata
- Guide telescopiche e castelletto

33701634 FCXM 625 NX\*


euro 979,00

33701160 FXMH 629 NX\*\*

euro 949,00


\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre





CLASSE  
ENERGETICA




CONTROPORTA  
IN CRISTALLO

## FHE 603/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Timer con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW




33701238 FHE 603/6 X

euro 569,00

## Maxi / Doppia Cavità




MAXI FORNO



DOPPIA VENTOLA



CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



ILLUMINAZIONE A LED U-SEE

### FCDP 818 VX

#### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE


- Maxi cavità 78 litri
- 15 funzioni disponibili
- Doppia ventola
- Resistenza circolare doppia
- Programmatore elettronico digitale full touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Doppia cavità con separatore
- 2 griglie, 1 leccarda, castelletto griglie
- U-SEE

■ 33701536 FCDP 818 VX\* euro 1.119,00

■ 33700980 FTH 824 VX\*\* euro 1.219,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre




Maxi



MAXI FORNO



CLASSE ENERGETICA




CONTROPORTA IN CRISTALLO

## FCXP 825 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni (Funzione Pizza)
- Display Digital Touch Control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 1 leccarda, castelletto griglie
- Guide telescopiche e castelletto



33701621 FCXP 825 X\*

euro 809,00

33700979 FXP 825 VX\*\*

euro 809,00


\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre


Maxi



CLASSE  
ENERGETICA



CONTROPORTA  
IN CRISTALLO



SOFT CLOSE

## FCXP 615 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni (funzione pizza)
- Programmatore elettronico digitale touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Soft-close: chiusura assistita della porta
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto griglie

33701613 FCXP 615 X\*


euro 709,00

33701087 FXP 609 X\*\*

euro 709,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre




Maxi



MAXI FORNO



CLASSE  
ENERGETICA




CONTROPORTA  
IN CRISTALLO

## FCXP 613 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Maxi cavità 78 litri
- 8 funzioni disponibili
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- Controporta in cristallo ad alto isolamento
- Timer con interruzione automatica della cottura e segnale acustico di avviso
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto griglie



33701610 FCXP 613 X\*

euro 629,00

33700976 FXP 623 X\*\*

euro 629,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre


## Pirolitico




NEW




CLASSE ENERGETICA



AQUACTIVA



FORNO PIROLITICO



### FCPK 606 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- Maxi cavità 65 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- 3 porte in cristallo ad alto isolamento
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura
- 1 griglia, 1 leccarda
- Aquactiva

33701605 FCPK 606 X euro 799,00


## Pirolitico




NEW



CLASSE ENERGETICA




FORNO PIROLITICO



AQUACTIVA



PUSH PULL




### FCPK 626 XL

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE PIROLITICO

- Maxi cavità 68 litri
- Pulizia pirolitica
- 9 funzioni disponibili
- Digitale touch control
- Manopole push/pull
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Grill ventilato e termostato
- 3 porte in cristallo ad alto isolamento
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura
- Guide telescopiche
- 1 griglia, 1 leccarda
- Aquactiva

33701606 FCPK 626 XL euro 899,00




### FVPE 729/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico digitale Touch Control con funzioni di orologio, impostazione e interruzione automatica
- Grill ventilato e termostato
- Una griglia, 2 leccarde, guide telescopiche,
- castelletto griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Funzione Demo
- Aquactiva
- U-SEE

33701291 FVPE 729/6 X euro 689,00



### FVPE 702/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 9 Funzioni (funzione "Pizza")
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Funzione Demo
- U-SEE


33701290 FVPE 702/6 X euro 589,00



CLASSE ENERGETICA



MANOPOLE PUSH PULL




AQUACTIVA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



COOK LIGHT



## FPE 609A/6 XL

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico Touch Control di inizio e fine cottura
- Grill termostato
- Due griglie, una leccarda
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Cook Light
- Aquactiva

33701484 FPE 609A/6 XL euro 629,00




CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



COOK LIGHT



## FPE 609A/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico Touch Control di inizio e fine cottura
- Grill termostato
- Due griglie, una leccarda
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Cook Light

33701483 FPE 609A/6 X euro 609,00




CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



COOK LIGHT



## FPE 602A/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill termostato
- Due griglie, una leccarda
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Cook light

33701479 FPE 602A/6 X euro 519,00


33701480 FPE 602A/6 N euro 489,00



CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



## FPE 52/6 VX


FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 5 Funzioni
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW


33701249 FPE 52/6 VX euro 489,00



CLASSE  
ENERGETICA



CONTROPORTA  
IN CRISTALLO



## FPE 502/6 X


FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 5 Funzioni
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Sistema di arresto delle griglie
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW


33701246 FPE 502/6 X euro 469,00



CLASSE  
ENERGETICA



CONTROPORTA  
IN CRISTALLO



## FPE 502/6 N

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE


- 5 Funzioni
- Contaminuti con segnale acustico
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Sistema di arresto delle griglie
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

33701247 FPE 502/6 N euro 449,00


33701248 FPE 502/6 W euro 449,00




CLASSE  
ENERGETICA



MANOPOLE  
PUSH PULL



CONTROPORTA  
IN CRISTALLO



AQUACTIVA




COOK LIGHT



## FPE 629A/6 WXL

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore elettronico di inizio e fine cottura
- Grill termostato
- Una griglia, due leccarde
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1kW
- Manopole Push Pull
- Aquactiva
- Cook light
- Castelletto e guide telescopiche



□ 33701499 FPE 629A/6 WXL      euro 609,00


■ 33701498 FPE 629A/6 NXL      euro 609,00



CLASSE ENERGETICA



CONTROPORTA IN CRISTALLO



## FPE 603/6 NX

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE


- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Timer con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Grill ventilato e termostato
- Una griglia, due leccarde
- Sistema di arresto delle griglie
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

■ 33701237 FPE 603/6 NX euro 569,00

□ 33701203 FPE 603/6 WX euro 569,00



CLASSE ENERGETICA



## FNP 319/1 X


FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 7 Funzioni
- Programmatore analogico di inizio e fine cottura
- Porta con triplo vetro
- Grill ventilato e termostato
- Una griglia, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Volume 79 litri
- Potenza massima assorbita: 2,9 kW

■ 33701064 FNP 319/1 X euro 1.199,00



CLASSE ENERGETICA



## FST 201/6 X

FORNO ELETTRICO STATICO

- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean


- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

CONSIGLIATO PER L'INSTALLAZIONE IN COLONNA

- 33701198 FST 201/6 X euro 419,00
- 33701284 FST 201/6 N euro 389,00
- 33701285 FST 201/6 W euro 389,00



CLASSE ENERGETICA



## FST 100/6 X

FORNO ELETTRICO STATICO

- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill termostato
- Una griglia, una leccarda
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri

- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

- 33701180 FST 100/6 X euro 349,00
- 33701282 FST 100/6 N euro 319,00
- 33701283 FST 100/6 W euro 319,00




CLASSE  
ENERGETICA

## FCL 614/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore analogico
- Orologio contaminuti con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW




33701301 FCL 614/6 X

euro 599,00



CLASSE ENERGETICA



## FCL 614/6 AV

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE


- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Programmatore analogico
- Orologio contaminuti con interruzione automatica e segnale acustico di avviso
- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda

- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

- 33701298 FCL 614/6 AV euro 599,00
- 33701305 FCL 614/6 GH euro 599,00
- 33701306 FCL 614/6 RA euro 599,00



CLASSE ENERGETICA



## FCL 602/6 GH

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE


- 8 Funzioni (funzione "Pizza")
- Contaminuti con segnale acustico
- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento

- esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

- 33701295 FCL 602/6 GH euro 589,00
- 33701294 FCL 602/6 AV euro 589,00



CLASSE  
ENERGETICA



## R 43/6 X

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE


- 5 Funzioni
- Orologio programmatore di inizio e fine cottura
- Porta con doppio vetro
- Grill ventilato e termostato
- Due griglie, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Pannelli autopulenti a richiesta
- Volume 65 litri
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW

33701296 R 43/6 X euro 589,00

33701297 R 43/6 GH euro 589,00



CLASSE  
ENERGETICA



## R 100/6 GH

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- Porta e frontalino in cristallo temperato
- Maniglia in ottone
- Orologio contaminuti con segnale acustico
- Grill termostato
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- 2 griglie, 2 leccarde, castelletto griglie, guide telescopiche
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 69 litri
- Potenza massima assorbita: 2,5 kW

33701310 R 100/6 GH euro 489,00



CLASSE  
ENERGETICA


## FLG 203/1 X

FORNO A GAS

- Accensione elettrica a manopola
- Contaminuti con segnale acustico
- Porta con doppio vetro
- Grill elettrico
- Girarrosto
- Una griglia, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Volume 60 litri
- Potenza massima assorbita:  
1,4 kW

33701057 FLG 203/1 X

euro 699,00






CLASSE  
ENERGETICA



## FLG 202/1 N

FORNO A GAS

- Accensione elettrica a manopola
- Contaminuti con segnale acustico
- Porta con doppio vetro
- Grill elettrico
- Una griglia, una leccarda
- Ventilatore di raffreddamento esterno tangenziale
- Volume 60 litri
- Potenza massima assorbita:  
1,4 kW



■ 33701059 FLG 202/1 N

euro 649,00

□ 33701060 FLG 202/1 W


euro 649,00



NEW

CLASSE  
ENERGETICA

\*Sotto TOP da 835 a 850mm installazione con distanziale  
Sotto TOP da 850 a 900mm installazione con profilo estetico inox



## R 60 DUO X

### FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE

- 6 Funzioni
- Programmatore elettronico Touch Control con display luminoso
- Porta con doppio vetro termoriflettente
- Grill elettrico
- Una griglia, una leccarda e una piastra per pasticceria
- Cassaforno smaltata A Class Clean
- Volume 39 litri
- Potenza massima assorbita: 2,04 kW

33001388 R 60 DUO X\*

euro 1.699,00

33700694 DUO 609 X\*\*

euro 1.699,00

\* disponibile da Luglio  
\*\* disponibile fino a Luglio

### LAVASTOVIGLIE ELETTRONICA

- 6 Coperti, 5 Programmi
- Selezione elettronica dei programmi
- 5 Temperature di lavaggio
- Programma ECO BIO 45° C
- Programma Delicati
- Ciclo rapido 32'
- Consumo di energia 0,75 kWh
- Consumo di acqua 9 litri
- Classe di efficienza energetica: A
- Classe di efficienza di lavaggio: A
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Start Delay
- Funzione Express: -25% di energia e durata
- Indicatore spia sale
- Start & Stop

# LE FUNZIONI DEI FORNI

MODELLO	NUMERO FUNZIONI	DOPPIA CAVITÀ	SIMPLY-FI	LUCE	LUCE LED	DEFROST	MANTENIMENTO IN CALDO	STATICO	STATICO + VENTOLA	GRILL	SUPERGRILL	SPRINTER	GRILL+ VENTOLA	RES. INFERIORE	RES. INF. + VENTOLA	RES. CIRCOLARE + VENTOLA	GRILL + GIRARROSTO	PIZZA	AQUACTIVA	SOFTCOOK	PIROLISI	COOK LIGHT
FXE 825	10		•	•		•	•	•	•	•			•		•	•		•				
FVET 845	10		•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•		•				
FCXE 886	9			•		•		•	•	•			•		•	•					•	
FCEK 826	9			•		•	•	•		•			•		•	•			•		•	
FCXE 825	8			•	•	•		•		•			•		•	•				•		
FCXE 625	9			•		•		•	•	•			•		•	•			•		•	
FCXE 613	9			•		•		•	•	•			•		•	•			•		•	
FVET 929	12			•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	
FVET 703	9			•	•	•		•	•	•			•		•			•	•	•	•	•
FET 609	9			•		•		•	•	•			•		•			•	•	•	•	•
FET 603	9			•	•	•		•	•	•			•		•			•	•	•	•	•
FCXM 625	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•		•		
FHE 603/6	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•		•		
FCDP 818	15	•		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•						
FCXP 825	8			•		•		•		•			•		•	•		•				
FCXP 615	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•				
FCXP 613	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•				
FXLP 649	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•				
FCPK 606	9			•		•		•	•	•	•		•		•	•			•		•	
FCPK 626	9			•		•		•	•	•	•		•		•	•			•		•	
FVPE 729/6	8			•	•	•		•	•	•			•		•	•		•	•			
FVPE 702/6	9			•	•	•		•	•	•			•		•	•		•				
FPE 609/6	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•				•
FPE 602/6	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•				•
FPE 52/6	5			•				•	•	•			•									
FPE 502/6	5			•				•	•	•			•									
FPE 629/6	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•	•			•
FPE 603/6	8			•		•		•	•	•			•		•	•		•				
FNP 319/1	7			•				•	•	•			•		•	•						
FST 201/6	4			•				•		•				•								
FST 100/6	4			•				•		•				•								
FCL 614/6	8			•		•		•	•	•			•		•			•				
FCL 602/6	8			•		•		•	•	•			•		•			•				
R 43/6	5			•				•	•	•			•									
R 100/6	8			•		•		•		•			•	•		•		•				
FLG 203/1	gas			•						•							•					
FLG 202/1	gas			•						•												
R 60 DUO	6			•				•	•	•			•		•							

## ACCESSORI



### CAT VE 65 L

PANNELLI CATALITICI FORNI MULTIFUNZIONE E STATICI

- Il kit è composto da due pannelli da posizionare sui fianchi della cassaforno. Non sono installabili nei forni con le griglie telescopiche o con il sistema di griglie a castello.

35900247 CR PG 75/1 N

euro 83,00



## SOFT COOK

Controlla la distribuzione di umidità e temperatura ottimizzando la cottura sia dal punto di vista estetico che del gusto. Riduce la perdita di umidità degli alimenti fino al 50%, donando morbidezza e fragranza alle pietanze. Una cottura così delicata è indicata soprattutto per il pane e la pasticceria.



## SPRINTER

Il sistema dello Sprinter accelera il processo di preriscaldamento riducendo il tempo di raggiungimento della temperatura desiderata. Permette di raggiungere la temperatura interna di 200°C in meno di 8 minuti.



## SUPER GRILL

Grazie a un doppio elemento riscaldante la potenza del Grill è aumentata del 50% rispetto a un forno multifunzione tradizionale. Si ottiene il meglio della doratura, ovvero più sapore e croccantezza.



## COTTURA TRADIZIONALE

Sono in funzione la resistenza inferiore e la resistenza superiore del forno. E' la cottura tradizionale, ottima per arrostitire cosciotti, selvaggina, ideale per biscotti, mele al forno e per rendere i cibi molto croccanti.



## COTTURA VENTILATA

Sono in funzione la resistenza inferiore e superiore con l'ausilio della ventola interna al forno. Questa funzione assicura una buona distribuzione del calore su tutta la superficie ed è indicata per la cottura di pollame, pesce, pane, ecc.



## COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA CIRCOLARE

È in funzione la resistenza circolare posteriore con l'ausilio della ventola interna al forno. L'aria calda viene ripartita sui diversi ripiani. È l'ideale per cuocere contemporaneamente diversi tipi di cibo (carne, pesce, senza mescolare sapori e odori).



## COTTURA CON RESISTENZA INFERIORE

L'utilizzo della sola resistenza inferiore, principalmente nei forni statici, permette di asciugare la parte inferiore dei cibi (torte salate in genere).



## GRILL

In questa posizione viene inserita la resistenza del grill a raggi infrarossi. Ottimo nella cottura di carni di medio e di piccolo spessore (salsicce, costine).



## COTTURA VENTILATA CON RESISTENZA INFERIORE

Adatta per cotture delicate (dolci, bigné, torte, soufflé, biscotti, pasta sfoglia).



## GRILL VENTILATO

L'aria, riscaldata dalla resistenza grill, viene aspirata dal ventilatore che la riversa sulle vivande alla temperatura desiderata tra 50°C e 200°C. Il grill ventilato sostituisce egregiamente il girarrosto e garantisce ottimi risultati con pollame, salsicce e carni rosse, anche in quantità rilevante.



## GIRARROSTO + GRILL

Il girarrosto entra in funzione assieme al grill per rendere i tuoi cibi dorati e croccanti alla perfezione.



## PIZZA

Il calore avvolgente in questa funzione ricrea un ambiente simile a quello dei forni a legna delle pizzerie.



## SCONGELAMENTO RAPIDO

Utilizzo intermittente della resistenza inferiore e superiore con l'ausilio della ventola. La temperatura è preregolata a 40°C costanti (per questa funzione non è possibile modificare la temperatura di funzionamento). Questa funzione permette di scongelare rapidamente prima della cottura.



## COOK LIGHT

La funzione "COOK LIGHT" consente di cucinare in modo leggero riducendo l'utilizzo dei grassi. Grazie ad una combinazione del grill e della ventola, associate ad un ciclo di pulsazione dell'aria, è possibile conservare l'umidità dei cibi, grigliare la superficie e garantire una cottura rapida delle pietanze utilizzando pochi condimenti, senza rinunciare al sapore.



## MICROONDE

*Cucinare diventa un piacere*  
anche per gli occhi





## UN NUOVO ASSISTENTE **IN CUCINA**

Un'ampia gamma di prodotti che arricchisce e completa ogni cucina. **Una combinazione di estetica e funzionalità in un elettrodomestico piccolo e compatto** che offre risultati più veloci e al tempo stesso ottime prestazioni. Ed ora, la nuova gamma di microonde Candy ti farà scoprire **il modo più intelligente e più veloce di cucinare qualsiasi piatto, grazie ad un'apposita App**.

# LE FUNZIONI



## FORNI MICROONDE

Versioni meccaniche o digitali, con o senza cornice, tutte caratterizzate da **funzionalità e design**, per avere i risultati più rapidi quando si cucina.




## FORNI A MICROONDE COMPATTI

La funzionalità del forno standard in uno spazio più ridotto combinato con il forno a microonde, per una **maggiore versatilità** in cucina. Il minore spazio favorisce inoltre una pulizia più rapida dopo l'uso.



## FORNI A VAPORE

The Il miglior metodo di cottura per cibi più sani è quello offerto dai forni a vapore, che assicurano un **sapore gustoso preservando le proprietà organolettiche**.



## PROGRAMMI AUTOMATICI DI COTTURA

Per avere un aiuto nella preparazione dei cibi, scegli una delle **48 funzioni di cottura** disponibili. Scegliere i cibi che si vogliono cucinare è davvero semplice: ora chiunque può trasformarsi in uno chef.

## CASSETTO SCALDAVIVANDE

L'elettrodomestico ideale per **mantenere caldi i piatti prima di servire le vivande.**






NEW

### MECS 34 TX

FORNO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DIGITALE

- h 46 cm
- Potenza vapore 1500 W
- Pannello elettronico Touch Control
- Vaschetta acqua da 1 litro
- Orologio e timer digitali
- Grill
- Scongelo automatico
- Vassoio smaltato diametro 360 mm e griglia
- Volume 34 litri
- Potenza grill: 1,2 kW
- Potenza massima assorbita 3,25 kW



33701695 MECS 34 TX


euro 1.179,00



## MIC 440 VTX

FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE  
CON MICROONDE COMBINATO

- h 46 cm
- 5 Livelli di potenza  
(100W - 300W - 450W - 700W - 900W)
- Pannello elettronico dei comandi Touch Control con manopole
- Orologio e timer digitali
- 13 Programmi cottura automatici
- Funzioni combinate e ventilate
- Cavit  in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante  
diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill: 1,75 kW
- Potenza massima assorbita 3,35 kW




■ 38900086 MIC 440 VTX*	euro 939,00
■ 38000152 MIC 440 TX**	euro 939,00

\* disponibile da Luglio  
\*\* disponibile fino a Luglio

Elite



NEW



## MEC 440 TX

FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE CON MICROONDE

- h 46 cm
- 5 livelli di potenza (900 W)
- Orologio e timer digitali
- 13 programmi di cottura automatici
- Funzioni combinate
- Cavità in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill 1,75 kW
- Potenza massima assorbita: 3,35 kW

38900091 MEC 440 TX euro 899,00


38900072 MEC 44 TX euro 899,00

\* disponibile da Luglio

\*\* disponibile fino a Luglio



NEW



## MIG 440 VTX

FORNO COMPATTO MULTIFUNZIONE MICROONDE

- h 46 cm
- 5 livelli di potenza
- Orologio e timer digitali
- 8 programmi di cottura automatici
- Funzioni combinate
- Cavità in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Vassoio smaltato rotante diametro 360 mm e griglia
- Volume 44 litri
- Potenza grill 1,75 kW
- Potenza massima assorbita: 3,35 kW

38900087 MIG 440 VTX euro 849,00

38900045 MIG 440 TX euro 849,00


\* disponibile da Luglio

\*\* disponibile fino a Luglio

## MIC 25 GDFX

FORNO ELETTRICO A MICROONDE  
DA INCASSO

- 5 Livelli di potenza (max 900W)
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura
- 10 Cotture rapide preimpostate
- Orologio e Timer digitale
- 3 Tipi di cottura: microonde, grill, microonde+grill
- Griglia a due livelli
- Cavità in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Piatto rotante di diametro 315 mm
- Volume 25 litri
- Potenza grill: 1 kW
- Potenza massima assorbita: 1,45 kW




38900033 MIC 25 GDFX euro 739,00

## MIC 20 GDFX

FORNO ELETTRICO A MICROONDE  
DA INCASSO

- 5 Livelli di potenza (max 800W)
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura
- 10 Cotture rapide preimpostate
- Orologio e Timer digitale
- 3 Tipi di cottura: microonde, grill, microonde+grill
- Griglia a due livelli
- Cavità in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Piatto rotante di diametro 245 mm
- Volume 20 litri
- Potenza grill: 1,0 kW
- Potenza massima assorbita: 1,25 kW
- Possibilità di installazione sottopensile




38900035 MIC 20 GDFX euro 689,00


## MIC 201 EX

FORNO ELETTRICO A MICROONDE  
DA INCASSO - PENSILE A COLONNA

- 5 livelli di potenza (max 800W)
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura
- 8 Cotture rapide preimpostate
- 3 Tipi di cottura: microonde, grill, microonde+grill
- Griglia a due livelli
- Cavità in acciaio inox
- Scongelamento automatico
- Piatto rotante di diametro 245 mm
- Volume 20 litri
- Potenza massima assorbita: 2,25 kW



38900021 MIC 201 EX euro 629,00



## PIANI COTTURA

Quando il **design** è il tuo cibo





## SENTI IL CALORE **DEL CAMBIAMENTO**

I **migliori materiali** per garantire una **lunga durata** e la possibilità di scegliere un modello che si integri perfettamente nel design della propria cucina: questo è ciò che le persone cercano quando scelgono un piano cottura. Candy lo sa e ha progettato una gamma di prodotti capaci di trasformare i sogni in realtà: un'**ampia gamma di soluzioni**, dai tradizionali piani cottura a gas, con l'innovativo vetro temperato, fino alle ultime versioni di piani ad induzione con zone multifunzione.

# LE FUNZIONI


## EXTRA

### FLESSIBILITÀ

Le nostre zone di cottura **Adaptiva** e **Twin Power** offrono **grande flessibilità** grazie alla possibilità di utilizzarle come un'unica zona di grandi dimensioni o come due zone indipendenti più piccole.

### INTERFACCE UTENTE

I piani cottura ad induzione Candy sono disponibili in un'**ampia gamma di interfacce utente**, tutte progettate per garantire la **facilità d'uso**.



### BRUCIATORI ELITE

Grazie ad un bruciatore di nuova generazione, lo **sviluppo verticale della fiamma** garantisce una distribuzione del calore uniforme e ottimizzata e una combustione più efficiente.

### BRUCIATORE DOPPIO WOK

Il bruciatore a doppia corona è particolarmente adatto per le padelle wok. **Può raggiungere una potenza fino a 4 kW** con una maggiore efficienza rispetto ai bruciatori tradizionali.



### ACCENSIONE ELETTRONICA

Il comando di accensione elettronica è integrato nelle manopole di regolazione della fiamma. **Basta premere la manopola per innescare la scintilla e ruotare la manopola per regolare l'erogazione di gas.** Tutto con una sola mano.



## DETTAGLI ESCLUSIVI

I piani cottura Candy sono disponibili in un'**ampia gamma di colori e materiali** per abbinarsi perfettamente a qualsiasi stile di cucina. Tutte le materie prime e i componenti sono selezionati per offrire **massime prestazioni, qualità e durata**.



### GHISA

La ghisa è un materiale molto apprezzato nelle cucine professionali per le sue caratteristiche esclusive. **Garantisce una migliore trasmissione del calore, un'ottima resistenza alle temperature più elevate e una lunga durata nel tempo.**



### PIANI IN ACCIAIO INOX

I piani in acciaio inox, grazie al loro **aspetto professionale**, si integrano alla perfezione in qualsiasi tipo di cucina. Grazie alla loro altezza ridotta, sono perfetti per le **cucine dal design minimal e moderno**.



### PIANI COTTURA CON PIASTRE SMALTATE

I tradizionali piani cottura con piastre solide sono perfetti per una **cucina dal design classico** e sono disponibili in una varietà di colori.



### PIANI COTTURA IN VETRO TEMPERATO

Per gli amanti del design più moderno, i piani cottura in vetro temperato offrono un  **tocco di eleganza**, oltre ad una **lunga durata e prestazioni elevate**. L'estrema resistenza del vetro temperato a graffi e abrasioni e l'ingombro ridottissimo dei poggiapentole rendono questi prodotti incredibilmente resistenti nel tempo ed **estremamente facili da pulire**.

### SICUREZZA



Il dispositivo Sicurflame, presente in tutti i piani cottura Candy, garantisce la massima protezione in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Se la fiamma si spegne, il dispositivo interrompe l'erogazione di gas, scongiurando il rischio di fughe di gas.



75 cm



BRUCIATORE ELITE



### CFX 75

PIANO A GAS

- 5 griglie indipendenti in acciaio inox
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 9,9kW
- Sicurezza gas Sicurflame

33801395 CFX 75



euro 749,00

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

75 cm



BRUCIATORE ELITE



### CFX 75 P

PIANO A GAS

- 5 griglie indipendenti in piattina
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 9,9kW
- Sicurezza gas Sicurflame

33801416 CFX 75 P



euro 699,00

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: prodotto alimentato a gas metano

75 cm



BRUCIATORE ELITE



### CFX 74

PIANO A GAS


- 4 griglie indipendenti in acciaio inox
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: prodotto alimentato a gas metano



33801418 CFX 74

euro 689,00

75 cm



BRUCIATORE ELITE



### CFX 74 P

PIANO A GAS

- 4 griglie indipendenti in piattina
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: prodotto alimentato a gas metano



33801417 CFX 74 P

euro 659,00

60 cm



BRUCIATORE ELITE



**CFX 64**

PIANO A GAS

- 4 griglie indipendenti in acciaio inox
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
 N.B.: prodotto alimentato a gas metano



33801419 CFX 64

euro 649,00

60 cm



BRUCIATORE ELITE



**CFX 64 P**

PIANO A GAS


- 4 griglie indipendenti in piattina
- Design ultrasottile con bruciatore a filo
- Potenza totale 7.2kW
- Sicurezza gas Sicurflame

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
 N.B.: prodotto alimentato a gas metano


33801420 CFX 64 P

euro 609,00

## Simply-Fi




.....ADAPTIVA.....



## CFID 36 WIFI

PIANO A INDUZIONE SIMPLY-FI


- Comandi elettronici touch
- 1 zona adattiva da 405 x 220mm (4 kW)
- 2 zone diametro 200mm (3 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW
- Funzione Adattiva
- Mantenimento calore
- Child lock




33801415 CFID 36 WIFI

euro 1.229,00

Elite




PIANO A  
INDUZIONE



## CI 3640 ELITE

PIANO A INDUZIONE



- Comandi elettronici round slider
- 3 zone:
  - 1 zona di diametro 280mm (4 kW)
  - 1 zona di diametro 180mm (2,6 kW)
  - 1 zona di diametro 140mm (1,5 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW
- Mantenimento calore



33801469 CI 3640 ELITE


euro 929,00

80 cm



PIANO A  
INDUZIONE


.....ADAPTIVA.....



## CFI 82

### PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch linear slider
- 1 adaptiva 405x236mm (4Kw)
- 1 zona diametro 280mm (4kW)
- 1 zona diametro 140mm (1,8 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW
- Funzione Adaptiva
- Mantenimento calore



33801455 CFI 82

euro 1.049,00


60 cm



NEW

4kW

4kW



.....ADAPTIVA.....

## CFA 61

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch round slider
- 1 zona adattiva da 400x236 (4 kW)
- 1 zona diametro 280mm (4 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW
- Funzione Adattiva
- Mantenimento calore

33801459 CFA 61

euro 1.089,00

33801105 CFI 36\*\*

euro 1.089,00

\*\* fino ad esaurimento stock

60 cm




NEW

4kW

3,0kW

2,0kW



.....ADAPTIVA.....

## CFA 62

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch fine cottura
- 1 zona adattiva da 405 x 236mm (4 kW)
- 1 zona diametro 200mm (3,0 kW)
- 1 zona diametro 140mm (2,0 kW)
- Contaminuti digitale con timer
- Sicurezza bambini
- 15 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW
- Funzione Adattiva
- Mantenimento calore

33801458 CFA 62


euro 1.089,00

33801148 CFID 36\*\*

euro 1.089,00

\* disponibile da Giugno

60 cm




NEW

3,6kW

1,5kW

2,6kW



## CI 62 TP

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch linear slider
- 1 zona da 400 x 200mm (3,6 kW)
- 1 zona da 220mm (2,6 kW)
- 1 zona da 140mm (1,5 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Mantenimento in caldo
- Twin power
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW

33801451 CI 62 TP

euro 899,00


60 cm



NEW

3,0kW

2,0kW



## CI 6D TP

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch linear slider
- 1 zona da 400 x 200mm (3,0 kW)
- 1 zona da 400 x 200mm (2,0 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Mantenimento in caldo
- Twin power
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW


33801460 CI 6D TP

euro 899,00

60 cm




PIANO A INDUZIONE



## CIE3640B3

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch ad accesso diretto
- 3 Zone di cottura:
  - 1 zona diametro 280mm (4,0 kW)
  - 1 zona diametro 180mm (2,6 kW)
  - 1 zona diametro 140mm (1,5 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7,2 kW




33801080 CIE3640B3 euro 869,00

60 cm




PIANO A INDUZIONE



## CIE4630B3

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici touch ad accesso diretto
- 4 Zone di cottura:
  - 2 zone diametro 140mm (1,5 kW)
  - 2 zone diametro 220mm (3 kW)
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Booster su ogni zona
- Potenza massima assorbita: 7 kW



33801083 CIE4630B3 euro 869,00


60 cm



PIANO A INDUZIONE




CONSUMO 3,0 KW



## CI640CBA/1

PIANO A INDUZIONE BASSO ASSORBIMENTO MAX. 3 KW

- Comandi elettronici touch
- 4 Zone di cottura:
  - 3 zone diametro 180mm (2 - 1,5 kw, 1 - 2,0 kw)
  - 1 zone diametro 210mm (2,0 kW)
- Sistema ECC (gestione sincrona degli assorbimenti)
- Spia di accensione
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Potenza massima assorbita: 3,0 kW




33801203 CI640CBA/1 euro 769,00

75 cm




PIANO IN  
VETROCERAMICA



## CH 742 B

PIANO IN VETROCERAMICA



- Comandi elettronici touch a sfioramento
- 4 Zone di cottura High-Light:
  - 1 zona diametro 190mm (1,8 kW),
  - 1 zona estensibile doppia concentrica diametro 130 e 220mm (0,75 + 1,45 kW ),
  - 1 zona estensibile doppia ovale diametro 180x275mm (0,9 + 1,5 kW ),
  - 1 zona diametro 155mm (1,2 kW)
- 4 Spie per il calore residuo
- Contaminuti digitale con timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- 6 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita: 7,6 kW



33801017 CH 742 B

euro 669,00

60 cm



## CH 64 X



PIANO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici touch a sfioramento
- Cornice frontale inox
- 4 Zone di cottura High-Light:
  - 1 zona diametro 220mm (2,3 kW),
  - 2 zone diametro 155mm (1,2kW),
  - 1 zona diametro 190mm (1,8 kW)
- 4 Spie per il calore residuo
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- 6 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita: 6,5 kW

33801008 CH 64 X

euro 549,00

60 cm



## CH 64 MB

PIANO IN VETROCERAMICA

- 4 Zone di cottura High-Light:
  - 1 zona diametro 220mm (2,3 kW),
  - 1 zona diametro 180mm (1,8 kW),
  - 2 zone diametro 155mm (1,2 kW)
- 4 Spie per il calore residuo
- 9 Livelli di potenza
- 6 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita: 6,5 kW
- Disponibile con finitura vetro o con cornice frontale inox


33801006 CH 64 MB

euro 449,00


33801007 CH 64 MX

euro 499,00

90 cm



GRIGLIE  
IN GHISA




## PG 960/1 S XGH

PIANO A GAS

- Griglia tripla in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 12,25 kW


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto




33801152 PG 960/1 S XGH

euro 729,00



90 cm



GRIGLIE IN GHISA



TRIPLA CORONA



## PG 952/1 S XGH


PIANO A GAS

- Griglia tripla in ghisa
- Un bruciatore tripla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,5 kW



N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801149 PG 952/1 S XGH euro 709,00

90 cm



TRIPLA CORONA



## PG 953/1 SX


PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Un bruciatore tripla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,5 kW


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801151 PG 953/1 SX euro 679,00



75 cm



GRIGLIE IN GHISA



DOPPIA CORONA (WOK)



**CPG75SWGX**

PIANO A GAS

- Griglia tripla in ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801525 CPG75SWGX\* euro 519,00

33801228 CPG 75 SQ GX\*\* euro 519,00



\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



DOPPIA CORONA (WOK)



**CPG75SWPX**

PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto



33801572 CPG75SWPX\* euro 459,00

33801218 CPG 75 SQ PX\*\* euro 459,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



## CPG 75 S PX


PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Potenza totale sviluppata: 11,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- Disponibile con finitura inox decor

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

■	33801217 CPG 75 S PX	euro 429,00
■	33801233 CPG 75 S XD	euro 429,00

75 cm



## CPG74SWGX

PIANO A GAS

- Griglia tripla in ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

■	33801526 CPG74SWGX*	euro 429,00
■	33801231 CPG 74 SQ GX**	euro 429,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



DOPPIA CORONA (WOK)


NEW

4kW

1,75kW

2,5kW

1kW



## CPG74SWPX

PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801575 CPG74SWPX\* euro 409,00

33801220 CPG 74 SQ PX\*\* euro 409,00


\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

60 cm



GRIGLIE IN GHISA



DOPPIA CORONA (WOK)


NEW

4kW

2,5kW

1kW

1,75kW



## CPG64SWGX

PIANO A GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801524 CPG64SWGX\* euro 399,00

33801222 CPG 64 SQ GX\*\* euro 399,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

60 cm



DOPPIA  
CORONA  
(WOK)


NEW

4kW

25kW

1kW

1,75kW



## CPG 64 SW PX

PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801569 CPG 64 SW PX\* euro 379,00

33801219 CPG 64 SQ PX\*\* euro 379,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

60 cm




GRIGLIE IN  
GHISA

2,5kW

1,75kW

1kW

1,75kW



## CPG 64 S GX

PIANO A GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 8,75 kW


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801207 CPG 64 S GX euro 349,00

60 cm



2,5kW 1,75kW  
1kW 1,75kW



### CPG 64 S PX

PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Potenza totale sviluppata: 7 kW
- Disponibile con finitura inox decor

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801206 CPG 64 S PX euro 329,00

33801212 CPG 64 S XD euro 329,00

60 cm



2,5kW 1,75kW  
1kW 1,75kW



### CPG 64 S PB

PIANO A GAS


- Griglia doppia
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto



33801210 CPG 64 S PB euro 319,00

33801211 CPG 64 S PN euro 319,00

75 cm



QUADRUPLA  
CORONA



## CVG 75 SQPB

PIANO IN CRISTALLO BIANCO


- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti piattina
- Un bruciatore quadrupla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: disponibile con set di manopole bianche e inox


33801256 CVG 75 SQPB\*\* euro 649,00

\*\* fino ad esaurimento stock

75 cm





GRIGLIE IN  
GHISA



DOPPIA  
CORONA  
(WOK)

NEW



## CVG75SWGB

PIANO IN CRISTALLO BIANCO

- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti ghisa
- Un bruciatore wok
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: disponibile con set di manopole bianche e inox


33801577 CVG75SWGB\* euro 689,00

33801439 CVG 75 SQGB\*\* euro 689,00

\* disponibile da Settembre



\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



DOPPIA CORONA (WOK)

NEW



### CVG75SWP X

PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO

- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti piattina
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm.

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801581 CVG75SWP X\* euro 699,00

33801254 CVG 75 SQPX\*\* euro 699,00


\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm





GRIGLIE IN GHISA



DOPPIA CORONA (WOK)

NEW



### CVG75SWGX

PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO

- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm.

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801578 CVG75SWGX\* euro 739,00

33801441 CVG 75 SQGX\*\* euro 739,00

\* disponibile da Settembre



\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



DOPPIA CORONA (WOK)

NEW



## CVG75SWP NX

PIANO IN CRISTALLO NERO

- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti piattina
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


■ 33801582 CVG75SWP NX\* euro 649,00

■ 33801299 CVG 75 SQPNX\*\* euro 649,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm





GRIGLIE IN GHISA



DOPPIA CORONA (WOK)

NEW



## CVG75SWG NX

PIANO IN CRISTALLO NERO

- Piano in cristallo temperato
- 5 Griglie indipendenti ghisa
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


■ 33801576 CVG75SWG NX\* euro 689,00

■ 33801436 CVG 75 SQGNX\*\* euro 689,00



\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



QUADRUPLA CORONA



### CVG 74 SQPNX

PIANO IN CRISTALLO NERO


- Piano in cristallo temperato
- Cornice in metallo
- 4 Griglie indipendenti
- Potenza totale sviluppata: 8,75 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801300 CVG 74 SQPNX\*\* euro 549,00

\*\* fino ad esaurimento stock



75 cm



GRIGLIE IN GHISA



QUADRUPLA CORONA



### CVG 74 SQGNX

PIANO IN CRISTALLO NERO



- Piano in cristallo temperato
- Cornice in metallo
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 8,75 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801437 CVG 74 SQGNX\*\* euro 589,00

\*\* fino ad esaurimento stock

60 cm



## CVG 64 SPB

PIANO IN CRISTALLO BIANCO



- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

N.B.: disponibile con set di manopole bianche e inox

33801253 CVG 64 SPB euro 529,00

60 cm



## CVG 64 SGB

PIANO IN CRISTALLO BIANCO



- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

N.B.: disponibile con set di manopole bianche e inox

33801438 CVG 64 SGB euro 569,00

60 cm



### CVG 64 SPX



PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801251 CVG 64 SPX euro 549,00

60 cm



### CVG 64 SGX



PIANO IN CRISTALLO A SPECCHIO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801440 CVG 64 SGX euro 589,00

60 cm



## CVG 64 SPNX



PIANO IN CRISTALLO NERO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti
- Potenza totale sviluppata: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801298 CVG 64 SPNX euro 529,00

60 cm



## CVG 64 SGNX


PIANO IN CRISTALLO NERO

- Piano in cristallo temperato
- 4 Griglie indipendenti ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW



N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801435 CVG 64 SGNX euro 569,00

60 cm



GRIGLIE IN GHISA



### CVG 64 STGB


PIANO IN CRISTALLO BIANCO

- Piano in cristallo temperato
- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW



N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801466 CVG 64 STGB euro 579,00

60 cm



GRIGLIE IN GHISA



### CVG 64 STGN


PIANO IN CRISTALLO NERO

- Piano in cristallo temperato
- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7 kW


N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801465 CVG 64 STGN euro 579,00

75 cm



GRIGLIE IN  
GHISA



QUADRUPLA  
CORONA




## PGF 750/1 SQ X

PIANO GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Un bruciatore quadrupla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm


N.B.: su questo modello  
il coperchio non è previsto



33800756 PGF 750/1 SQ X



euro 519,00

75 cm



DOPPIA  
CORONA  
(WOK)

NEW



## CPGC75SWP GH

PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801573 CPGC75SWP GH\* euro 469,00

33801232 CPGC 75 SQPGH\*\* euro 469,00

\* disponibile da Settembre



\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



DOPPIA  
CORONA  
(WOK)

NEW



## CPGC75SWP AV

PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 11,75 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801574 CPGC75SWP AV\* euro 469,00

33801229 CPGC 75 SQPAV\*\* euro 469,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

60 cm



DOPPIA  
CORONA  
(WOK)


NEW

4kW

2,5kW

1kW

1,75kW



## CPGC64SWP GH

PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801570 CPGC64SWP GH\* euro 379,00

33801224 CPGC 64 SQPGH\*\* euro 379,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

60 cm



DOPPIA  
CORONA  
(WOK)


NEW

4kW

2,5kW

1kW

1,75kW



## CPGC64SWP AV

PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Doppia corona (wok)
- Potenza totale sviluppata: 9,25 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto


33801571 CPGC64SWP AV\* euro 379,00

33801221 CPGC 64 SQPAV\*\* euro 379,00



\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

75 cm



QUADRUPLA CORONA



### PGC 750 SQ X


PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Un bruciatore quadrupla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



coperchio opzionale a pag. 98

33800784 PGC 750 SQ X euro 469,00

75 cm



QUADRUPLA CORONA



### PGC 750 SQ AV


PIANO A GAS

- Griglia tripla
- Un bruciatore quadrupla corona
- Potenza totale sviluppata: 11,25 kW
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm



coperchio opzionale a pag. 98

33800745 PGC 750 SQ AV euro 469,00

60 cm



QUADRUPLA  
CORONA



## PGC 640 SQ X


PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Un bruciatore quadrupla corona
- Potenza totale sviluppata: 8,75 kW



coperchio opzionale a pag. 98

33800785 PGC 640 SQ X euro 379,00

60 cm



QUADRUPLA  
CORONA



## PGC 640 SQ AV

PIANO A GAS


- Griglia doppia
- Un bruciatore quadrupla corona
- Potenza totale sviluppata: 8,75 kW

coperchio opzionale a pag. 98

33800746 PGC 640 SQ AV euro 379,00



3,8kW



## CDG 31/1 SPX

PIANO A GAS

- Bruciatore tripla corona
- Potenza sviluppata:  
3,5 kW
- Accessorio Wok


N.B.: su questo modello il  
coperchio non è previsto

33801133 CDG 31/1 SPX euro 219,00



3,0kW

1,0kW



## CDG 32/1 SPX

PIANO A GAS

- Potenza totale sviluppata:  
4,0 kW

coperchio opzionale a  
pag. 98

33801134 CDG 32/1 SPX euro 199,00




PIANO A INDUZIONE

NEW

2kW

1,5kW



## CDI 30

PIANO A INDUZIONE

- Comandi elettronici a sfioramento
- 2 Zone di cottura: 1 zona diametro 140mm (1,5 kW), 1 zona diametro 180mm (da 2 kW)
- Spia di accensione
- Spie per il calore residuo
- Timer fine cottura
- 9 Livelli di potenza
- 10 Livelli di sicurezza
- Potenza massima assorbita 3,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801449 CDI 30\* euro 449,00

33801129 CDI 32/1 B\*\* euro 699,00

\* disponibile da Aprile

\*\* disponibile fino a Aprile




PIANO IN VETROCERAMICA


NEW

1,7kW

1,2kW



CDH 30



CDH 32/1 C

## CDH 30

PIANO IN VETROCERAMICA

- Comandi elettronici a sfioramento
  - 2 Zone di cottura: 1 zona diametro 145mm (1,2 kW), 1 zona diametro 180mm (1,7 kW)
  - Spia per il calore residuo
  - 9 Livelli di potenza
  - Potenza massima assorbita: 2,9 kW
- N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto  
N.B.: CDH 32/1 X disponibile con cornice inox e comandi a manopole

33801450 CDH 30\* euro 249,00

33801127 CDH 32/1 X\*\* euro 399,00

33801128 CDH 32/1 C euro 399,00


\* disponibile da Aprile

\*\* disponibile fino a Aprile



1,5kW

1,5kW




### CDE 32/1 X

PIANO DUE PIASTRE ELETTRICHE

- 2 Piastre: 1 piastra diametro 145mm (1,5 kW ),  
1 piastra diametro 180mm (1,5 kW)
- Potenza massima assorbita: 3,0 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801125 CDE 32/1 X euro 159,00





### CDVG 30/1 X

BISTECCHERIA

- Piastra elettrica rettangolare 250x400mm
- Termostato regolabile
- Potenza massima assorbita 1,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801132 CDVG 30/1 X euro 429,00




## CDB 30/1 X BARBECUE

- Area cottura rettangolare 220x320mm
- Vaschetta inox completa di roccia lavica
- Resistenza elettrica regolabile
- Potenza massima assorbita: 2,4 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801130 CDB 30/1 X euro 429,00




## CDF 30/1 X FRIGGITRICE

- Vaschetta e cestello in acciaio inox
- Coperchio inox in dotazione
- Resistenza elettrica termostata
- Potenza massima assorbita: 2,3 kW



N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33801131 CDF 30/1 X euro 429,00

60 cm



GRIGLIE IN GHISA



### CLG 64 SGX




PIANO A GAS

- Griglia doppia in ghisa
- Potenza totale sviluppata: 7,1 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800971 CLG 64 SGX euro 299,00

60 cm



### CLG 64 SPX



PIANO A GAS

- Griglia doppia
- Potenza totale sviluppata: 7,1 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

- 33800970 CLG 64 SPX euro 279,00
- 33800965 CLG 64 SPN euro 279,00
- 33800969 CLG 64 SPB euro 279,00
- 33800968 CLG 64 SPTF euro 279,00

60 cm



## CLG 631 S PX



PIANO MISTO GAS/ELETTRICO

- Griglia doppia
- Una piastra elettrica diametro 145 mm (1,5 kW)
- Potenza totale sviluppata: 6,9 kW
- Potenza massima assorbita: 1,5 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800963 CLG 631 S PX euro 279,00

60 cm



## PLE 64 X

PIANO ELETTRICO

- 2 Piastre elettriche diametro 145 mm (1,5 kW)
- 2 Piastre elettriche diametro 180 mm (2,0 kW)
- Potenza massima assorbita: 7 kW

N.B.: su questo modello il coperchio non è previsto

33800724 PLE 64 X euro 249,00

33800725 PLE 64 W euro 249,00

**CR PG 75/1 N**

COPERCHI PER PIANI COTTURA LINEA PG CLASSIC DA 60 CM

- - In cristallo, colore nero
- - In cristallo stop sol.

35900103 CR PG 75/1 N euro 99,00

35900104 CR PG 75/1 X euro 99,00


**CR PG 60/1 N**

COPERCHI PER PIANI COTTURA LINEA PG CLASSIC DA 75 CM

- - In cristallo, colore nero, inox

35900102 CR PG 60/1 N euro 89,00

35900100 CR PG 60/1 X euro 89,00



**CAPPE**

Aspirazione di *stile*






## ARIA PULITA **DI DESIGN**

Al giorno d'oggi, la cucina è il nuovo soggiorno dove si organizzano cene o si invitano gli amici per una tazza di tè. E tra tutti gli elettrodomestici che troviamo in cucina, la cappa è uno degli oggetti davvero capaci di definire il carattere dell'ambiente. Candy lo sa, ed è per questo che ha investito in soluzioni che combinano **elevate prestazioni con stile e design**, in modo da offrire **uno strumento all'avanguardia** che renda la tua cucina ancor più confortevole.

# LE FUNZIONI




## CLEAN AIR

Questa nuova funzione è stata creata per garantire un costante ricambio dell'aria con la massima silenziosità. Clean Air è una modalità di funzionamento intelligente che **avvia la cappa alla velocità minima per 10 minuti ogni ora**.



## LUCI A LED

Le luci a LED garantiscono una migliore illuminazione dell'area di cottura, che facilita la preparazione dei cibi, offrendo **un risparmio energetico del 90% e una durata superiore rispetto alle lampadine tradizionali**.




## ALLARME SATURAZIONE FILTRO

Un **apposito allarme** ti avverte quando è arrivato il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore.




## COMANDI TOUCH

Le cappe sono diventate oggetti di design, per questo devono avere un **pannello di controllo touch moderno** per essere in linea con i trend del momento.




## SPEGNIMENTO DIFFERITO

Questa funzione permette di impostare lo **spegnimento automatico della cappa**, garantendo quindi un efficace ricambio dell'aria anche senza dover rimanere a casa, senza limitare comfort e libertà.



## VELOCITÀ SPECIALE

Le cappe Candy hanno diversi livelli di velocità per fornire in ogni occasione la giusta potenza per la pulizia dell'aria. **Fino a 4 livelli di velocità più una funzione booster**, ideale per la frittura o per fare un barbecue.




## ASPIRAZIONE PERIMETRALE


Il filtro perimetrale garantisce un'efficace pulizia dell'aria: fumi e vapori vengono incanalati lungo il perimetro della cappa, in modo da rallentarne la velocità e consentire un filtraggio più accurato. Questo sistema inoltre conferisce **maggior eleganza alla cappa** poiché i filtri non sono in vista e quindi la cappa si integra meglio nell'ambiente circostante.



SIMPLY-FI



ILLUMINAZIONE A LED




FILTRO A 3 PANELLI IN ALLUMINIO



SATURAZIONE FILTRI



VELOCITÀ SPECIALE




SPEGNIMENTO DIFFERITO

## CMB 97 SLX WIFI


CAPPA DECORATIVA DA 90 CM A ISOLA SIMPLY FI

- Display con comandi elettronici
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 679 m<sup>3</sup>/h
- Filtro a 3 pannelli di alluminio
- Illuminazione con 2 LED da 1.5 W
- Silenziosità al primo livello 48 dB(A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore 250 W
- Filtro carbone incluso
- Spia saturazione filtro
- Rilevatore di fumo



36900571 CMB 97 SLX WIFI


euro 1.125,00




ILLUMINAZIONE  
A LED




TOUCH  
CONTROL




3 FILTRI A  
CASSETTA  
IN ALLUMINIO



BOOSTER



SATURAZIONE  
FILTRI




VELOCITÀ  
SPECIALE

## CMB 97 ETX


CAPPA DECORATIVA DA 90 CM A PARETE

- Comandi elettronici touch
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 559 m<sup>3</sup>/h
- 3 Filtri antigrasso a cassetta in alluminio
- Illuminazione con 2 LED da 2.5 W
- Silenziosità al primo livello 49 dB(A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore 215 W
- Spia saturazione filtro
- Filtro carbone incluso
- Timer digitale



36900574 CMB 97 ETX


euro 649,00




FILTRO PERIMETRALE



CLEAN AIR



BOOSTER




SATURAZIONE FILTRI

## CIDT 61 X


CAPPA DESIGN DIAM. 40 CM A ISOLA

- Comandi elettronici retroilluminati
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 608 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 20W
- Silenziosità al primo livello 45 dB(A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore 250 W
- Filtro carbone non incluso
- Clean Air




36900227 CIDT 61 X


euro 1.299,00




FILTRO PERIMETRALE



CLEAN AIR



BOOSTER



SATURAZIONE FILTRI




TOUCH CONTROL

## CIDC 61 X


CAPPA DESIGN DA 70 CM A ISOLA

- Comandi elettronici touch
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 608 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione con 4 lampade alogene da 20W
- Silenziosità al primo livello 45 dB(A)
- Flangia di uscita diametro 150 mm
- Consumo del motore 250 W
- Filtro carbone non incluso
- Clane Air



36900225 CIDC 61 X


euro 1.299,00



FILTRO PERIMETRALE




CLEAN AIR



BOOSTER



SATURAZIONE FILTRI




## CDT 61 X


CAPPA DESIGN DIAM. 40 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 538 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 20W
- Silenziosità al primo livello 44 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 250W
- Filtro carbone non incluso

36900226 CDT 61 X euro 799,00



FILTRO PERIMETRALE




## CDC 61 X


CAPPA DESIGN DA 60 CM A PARETE

- Comandi Push Buttons
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 608 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 20W
- Silenziosità al primo livello 45 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 250W
- Filtro carbone non incluso

36900224 CDC 61 X euro 799,00



ILLUMINAZIONE  
A LED




FILTRO A 3  
PANELLI  
IN ALLUMINIO

## CMB 955 X

CAPPA DECORATIVA DA 90 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 571 m<sup>3</sup>/h
- Filtro a 3 pannelli in alluminio
- Illuminazione a LED da 1,5 W
- Rumorosità primo livello 57 dB(A)
- Consumo del motore: 213 W
- Filtro carbone non incluso



36900721 CMB 955 X\*


euro 349,00

36900447 CMB 950/1 X\*\*


euro 349,00

\* disponibile da Maggio

\*\* disponibile fino a Maggio



LAMPADE  
ALOGENE




FILTRO CON  
PANNELLO  
IN ALLUMINIO

## CGM 94 X

CAPPA DECORATIVA IN VETRO TEMPERATO E INOX DA 90 CM A PARETE

- Comandi a tasti push
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 434 m<sup>3</sup>/h
- Filtri antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione alogena da 2x20 W
- Rumorosità di primo livello 55 db
- Consumo del motore: 150 W
- Filtro carbone incluso





■ 36900726 CGM 94 X\* euro 399,00

■ 36900444 CGM 91/1 X\*\* euro 399,00

\* disponibile da Maggio

\*\* disponibile fino a Maggio


ILLUMINAZIONE  
A LEDFILTRO A 3  
PANELLI  
IN ALLUMINIOTOUCH  
CONTROL

BOOSTER

## CVR 60 N


### CAPPA DESIGN CIRCOLARE A PARETE 60 CM

- Comandi touch control
- 4 livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 730 m<sup>3</sup>/h
- Filtro antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione alogena da 2x1,5 W
- Rumorosità primo livello 58 dB(A)
- Consumo del motore 150 W
- Filtro carbone incluso




36900731 CVR 60 N


euro 699,00



ILLUMINAZIONE  
A LED



FILTRO A  
CASSETTA




## CVM 970 LX


CAPPA DECORATIVA IN CRISTALLO DA 90 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 545 m<sup>3</sup>/h
- Filtri antigrasso a cassetta in alluminio
- Illuminazione a LED da 1,5W
- Silenziosità al primo livello 62 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 120 mm
- Consumo del motore: 213W
- Filtro carbone incluso


36900355 CVM 970 LX euro 389,00



ILLUMINAZIONE  
A LED



FILTRO A  
CASSETTA




## CVM 670 LX


CAPPA DECORATIVA VETRO TEMPERATO E INOX DA 60 CM A PARETE

- Comandi elettronici retroilluminati
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 545 m<sup>3</sup>/h
- Filtri antigrasso a cassetta in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade a LED da 1,5W
- Silenziosità al primo livello 62 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 120 mm
- Consumo del motore: 213W
- Filtro carbone incluso

36900354 CVM 670 LX euro 349,00




ILLUMINAZIONE A LED




PANNELLO IN ALLUMINIO



TOUCH CONTROL



BOOSTER




## CVMA 90 N


CAPPA DESIGN A PARETE DA 90 CM

- Comandi touch control
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 620 m<sup>3</sup>/h
- Filtro antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione LED da 2x 1.5 W
- Rumorosità di primo livello 58 dB(A)
- Filtro carbone incluso
- Timer

36900729 CVMA 90 N euro 799,00




ILLUMINAZIONE A LED




PANNELLO IN ALLUMINIO



TOUCH CONTROL



BOOSTER




## CVMA 60 N


CAPPA DESIGN A PARETE DA 90 CM

- Comandi touch control
- 4 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 620 m<sup>3</sup>/h
- Filtro antigrasso con pannello in alluminio
- Illuminazione LED da 2x 1.5 W
- Rumorosità di primo livello 58 dB(A)
- Filtro carbone incluso
- Timer

36900730 CVMA 60 N euro 749,00



LAMPADE  
ALOGENE




FILTRO A 2  
PANNELLI  
IN ALLUMINIO

## CCR 616/1 X

CAPPA DECORATIVA DA 60 CM A PARETE

- Comandi a slider
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 353 m<sup>3</sup>/h
- Filtro a 2 pannelli in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 46 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 150W
- Filtro carbone incluso



36900360 CCR 616/1 X

euro 329,00




NEW



FILTRO A 3 PANNELLI IN ALLUMINIO



LAMPADE ALOGENE



### CCE 119 X

CAPPA CAMINO DA 90 CM A PARETE

- Comandi a tasti push
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 434 m³/h
- Filtro a 3 pannelli in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 55 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 150 W
- Filtro carbone incluso


36900719 CCE 119 X\* euro 249,00

36900441 CCE 19/2 X\*\* euro 249,00

\* disponibile da Maggio  
 \*\* disponibile fino a Maggio




NEW



FILTRO A 2 PANNELLI IN ALLUMINIO



LAMPADE ALOGENE



### CCE 116 X


CAPPA CAMINO DA 60 CM A PARETE

- Comandi a tasti push
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 434 m³/h
- Filtro a 2 pannelli in alluminio
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 55 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 150 mm
- Consumo del motore: 150 W
- Filtro carbone incluso


36900717 CCE 116 X\* euro 229,00

36900443 CCE 16/2 X\*\* euro 229,00

\* disponibile da Maggio  
 \*\* disponibile fino a Maggio



LAMPADE  
ALOGENE




FILTRO A 2  
PANNELLI  
IN ALLUMINIO

## CBG625X

### CAPPA BASIC DA 50 CM A INCASSO

- Comandi slider
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 209 m<sup>3</sup>/h
- Filtro griglia metallica
- Illuminazione con 2 lampade alogene da 28W
- Silenziosità al primo livello 49 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 123 mm
- Consumo del motore: 191W



■ 36900311 CBG625X\* euro 159,00

■ 36900223 CBG 51 X\*\* euro 159,00

\* disponibile da Maggio


\*\* fino ad esaurimento stock



LAMPADE ALOGENE



FILTRO A 2 PANNELLI IN ALLUMINIO




## CFT 610/2 X

CAPPA BASIC DA 60 CM FREE STANDING


- Comandi a slider
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 125 m<sup>3</sup>/h
- Filtro a 1 pannello in alluminio
- Illuminazione con 1 lampada alogena da 28W

- Silenziosità al primo livello 48 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 125 mm
- Consumo del motore: 80 W
- Filtro carbone incluso
- Accessorio: Chimney 610 35900130

36900397 CFT 610/2 X euro 139,00



LAMPADE ALOGENE



## CE 61 X

CAPPA BASIC DA 60 CM A INCASSO

- Comandi a slider
- 3 Livelli di potenza
- Potenza di aspirazione massima 172 m<sup>3</sup>/h
- Filtro metallico
- Illuminazione con 1 lampada

- alogena da 28W
- Silenziosità al primo livello 48 dB(A)
- Flangia di uscita diam. 120mm
- Consumo del motore: 110W

36900220 CE 61 X euro 99,00



## AC CF 610/2X

FILTRO CARBONE

■ - Utilizzato per le cappe:  
**CFT 610/2X**

35900126 euro 41,00

## ACM 62

FILTRO CARBONE

■ - Utilizzato per le cappe:  
**CE 61 X**

36000035 euro 41,00

## ACM 14

FILTRO CARBONE

■ - Utilizzato per le cappe:  
**CCR 616/1X - CCE 116 - CCE 119**

35900071 euro 41,00

## ACM 26

FILTRO CARBONE

■ - Utilizzato per le cappe:  
**CIDT 61 X - CIDC 61 X - CDT 61 X - CDC 61 X**

36000033 euro 41,00

## FCR 17

FILTRO CARBONE

■ - Utilizzato per le cappe:  
**CVM670LX - CVM970LX**

35900124 euro 41,00



## CHIMNEY CMB1

CAMINO

■ - Utilizzato per le cappe 1000 mm:  
**CMB955X / CMB655** 35900277 euro 41,00

## CHIMNEY CMB2

CAMINO

■ - Utilizzato per le cappe 1200 mm:  
**CMB955X / CMB645** 35900278 euro 41,00

## CHIMNEY CVM1

CAMINO

■ - Utilizzato per le cappe 1000 mm:  
**CVM670LX - CVM970LX** 35900271 euro 41,00

## CHIMNEY CVM2

CAMINO

■ - Utilizzato per le cappe 1200 mm:  
**CVM670LX - CVM970LX** 35900272 euro 41,00

## CHIMNEY GM691

CAMINO

■ - Utilizzato per le cappe 1000 mm:  
**CMG94X / CMG64X** 35900264 euro 41,00

## CHIMNEY CE691

CAMINO

■ - Utilizzato per le cappe 1000 mm:  
**CCE116X / CCE119X** 35900263 euro 41,00



## FRIGORIFERI

***Massimo comfort***  
anche per i tuoi cibi





## FRIGORIFERI KRIO SUITE CANDY: **CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA IDEALE**

Le persone hanno sempre meno tempo per fare la spesa e, di conseguenza, il cibo rimane nel frigorifero più a lungo. C'è quindi bisogno di un frigorifero più pratico e spazioso per offrire il giusto comfort ai cibi. Candy lo sa. Ecco perché i frigoriferi Candy offrono **una capacità e un controllo della temperatura ottimali** grazie alla nuova interfaccia elettronica "Sky Led", molto intuitiva e facile da usare, che consente di accendere/spegnere l'apparecchio e selezionare la potenza di raffreddamento da 1 (potenza minima) a 4 (potenza massima). Per soddisfare anche le necessità delle persone più esigenti.

# LE FUNZIONI

## DOTAZIONI

### RIPIANI IN CRISTALLO

I ripiani interni in cristallo **sono resistenti e sono facili da pulire.**

### NUOVI BALCONCINI CON BEAUTY SUITE

I nuovi balconcini consentono di riporre in maniera efficace barattoli e bottiglie, ma non solo: ora è possibile conservare anche i prodotti cosmetici, usati per le cure di bellezza quotidiane, grazie al **nuovo scomparto distintivo Beauty**, realizzato con due cassette estraibili posti sotto il balconcino centrale. Creme viso, occhi e doposole, smalti per unghie... tutti i prodotti di bellezza di piccole dimensioni che necessitano di basse temperature per una migliore conservazione all'interno di un frigorifero. Candy sa come si fa!



### NUOVO PORTABOTTIGLIE IN METALLO

Il nuovo portabottiglie in metallo è la perfetta combinazione tra **design e versatilità** e può ospitare fino a 4 bottiglie.

### CASSETTO FRESH ZONE

Fresh Zone è un apposito cassetto totalmente rinnovato nell'estetica e nella fruibilità, grazie alla presenza delle guide telescopiche. Il nuovo cassetto Fresh Zone permette di **conservare alla temperatura ottimale i cibi freschi** come carne, pesce e formaggi.



### CRISPER CON GUIDE TELESCOPICHE

Il nuovo cassetto trasparente, ideale per la conservazione di frutta e verdura, è **più maneggevole e spazioso**, grazie alla nuova maniglia e alla **capacità interna migliorata**. La presenza di guide telescopiche sui congelatori inferiori rende l'apertura del cassetto Crisper più facile, scorrevole e silenziosa.

### NUOVA LUCE LED CON CONTROLLO ELETTRONICO

Tutti i combinati Candy Krió Suite sono dotati di un **controllo elettronico facile da utilizzare grazie alla luce Sky LED posta nella parte superiore**. Con un semplice tocco delle dita è possibile accendere e spegnere il frigorifero; il pulsante di "selezione" consente invece di scegliere l'intensità di raffreddamento da 1 (meno freddo) a 4 (più freddo). **L'elettrodomestico risulta pertanto maggiormente intuitivo, ergonomico e tecnologico.**

### SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il nuovo sistema di ventilazione Air Fan assicura **una distribuzione ottimale ed eterogenea della temperatura** all'interno del frigorifero; il suo nuovo design si sposa perfettamente con la nuova Sky LED.



### VANO CONGELATORE

Il vano congelatore, dalla stessa linea estetica del vano frigorifero, assicura **massimi livelli di prestazioni e affidabilità**. I robusti cassetti trasparenti del congelatore assicurano **condizioni di raffreddamento perfette, mantenendo costantemente la qualità del cibo.**

### TECNOLOGIA STATICA

La tecnologia statica di Krió Suite è **perfetta per la conservazione del cibo**. Grazie al **sistema di ventilazione variabile** assicura una distribuzione più omogenea della temperatura, per una **freschezza maggiore** nel tempo.



### TECNOLOGIA NO FROST

La tecnologia No Frost è un innovativo sistema che **impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e assicura condizioni ottimali per la conservazione del cibo** nel frigorifero. L'evoluto sistema di sensori adattativi intelligenti, infatti, **gestisce automaticamente la fase di sbrinamento in base alla temperatura, al tasso di umidità e all'utilizzo del prodotto**, impedendo la formazione del ghiaccio nel congelatore e della brina nel frigorifero.

### ETICHETTA ENERGETICA

La tecnologia Candy è al servizio dell'ambiente. Ricercare **performance sempre più efficaci ed efficienti** vuol dire avere il massimo **rispetto del mondo** che ci circonda. Lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia si unisce all'impegno di Candy per ridurre l'impatto ambientale dei propri prodotti, con una particolare attenzione ai bisogni dei consumatori. Scegliere un frigorifero Candy in classe A++ o A+ significa infatti ridurre al minimo i consumi energetici: **fino al 40% o 20% di energia in meno** rispetto a un pari modello in classe A! Attenzione nei confronti dell'ambiente e massimo risparmio economico.




Maxi H 195 cm



**NEW**

**KRIÓ  
MAXI**



SIMPLY-FI



CLASSE  
ENERGETICA



FRESH ZONE




FRESH ZONE



SKY LED



PRESTAZIONE  
CONGELATORE




AIR FAN

## CF 18 S WIFI

FRIGORIFERO COMBINATO NO FROST SIMPLY-FI

- Display esterno
- SKY LED
- AIR FAN
- 4 ripiani in vetro rimovibili
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Sbrinamento automatico freezer
- Termostato regolabile
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 278 litri
- Volume netto frigorifero: 202 litri
- Volume netto congelatore: 76 litri
- Classe climatica: ST



34001825 CF 18 S WIFI


euro 1.149,00

Maxi H 185 cm



**NEW**

**KRIÓ  
MAXI**




CLASSE  
ENERGETICA




FRESH ZONE



SKY LED



PRESTAZIONE  
CONGELATORE



AIR FAN




CONTROLLO  
ELETTRONICO

## CKBBS 184 FT

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 266 litri
- Volume netto frigorifero: 206 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-T



34900437 CKBBS 184 FT\* euro 1.119,00

34900378 CKBC 3380 EE/1\*\* euro 1.119,00


\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

Maxi H 185 cm



**KRIÓ  
MAXI**



CLASSE  
ENERGETICA




FRESH ZONE



SKY LED



PRESTAZIONE  
CONGELATORE



AIR FAN




CONTROLLO  
ELETTRONICO

**NEW**

## CKBBS 182 FT

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 266 litri
- Volume netto frigorifero: 206 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-ST



34900436 CKBBS 182 FT\*

euro 999,00

34900375 CKBC 3380 E/1\*\*

euro 999,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

Maxi H 185 cm



CLASSE  
ENERGETICA



SKY LED



PRESTAZIONE  
CONGELATORE




CONTROLLO  
ELETTRONICO

NEW

## CKBBS 182

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 266 litri
- Volume netto frigorifero: 206 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-ST



34900435 CKBBS 182\*

euro 929,00

34900374 CKBC 3350 E/1\*\*

euro 929,00

34900438 CKBBS 182 S\*\*\*

euro 929,00

\* disponibile da Settembre

\*\* disponibile fino a Settembre

\*\*\* apertura a sinistra



**NEW**



CLASSE  
ENERGETICA




NO FROST




FRESH ZONE




SKY LED



PRESTAZIONE  
CONGELATORE



AIR FAN




CONTROLLO  
ELETTRONICO

## CKBBF 172

### FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- 4 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Sbrinamento automatico freezer
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 240 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 50 litri
- Classe climatica: N-T




34900433 CKBBF 172\*

euro 1.089,00

\* disponibile da Luglio



**NEW**



## CKBBS 174 FT

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-T

34900432 CKBBS 174 FT\*

euro 999,00

34900352 CKBC 3180 EE/1\*\*


euro 999,00

\* disponibile da Giugno

\*\* disponibile fino a Giugno



**NEW**



## CKBBS 172 FT

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- Fresh Zone (-2°C, +3°C)
- 4 ripiani in vetro
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Cassetto beauty suite
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-ST

34900430 CKBBS 172 FT\*

euro 929,00

34900353 CKBC 3180 E/\*\*

euro 929,00

34900432 CKBBS 172 SFT\*\*\*

euro 929,00

\* disponibile da Giugno

\*\* disponibile fino a Giugno


\*\*\* apertura a sinistra




CLASSE ENERGETICA




SKY LED




CONTROLLO ELETTRONICO



PRESTAZIONE CONGELATORE



AIR FAN



## CKBBS 172 F

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- AIR FAN
- 4 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-ST

34900418 CKBBS 172 F\*  
euro 909,00  
34900351 CKBC 3160 E/1\*\*  
euro 909,00

\* disponibile da Giugno

\*\* disponibile fino a Giugno

NEW



CLASSE ENERGETICA




SKY LED



PRESTAZIONE CONGELATORE



CONTROLLO ELETTRONICO



## CKBBS 100

FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO

- SKY LED con controllo elettronico
- 4 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassette trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe climatica: N-ST

34900417 CKBBS 100\*  
euro 849,00  
34900348 CKBC 3150 E/1\*\*  
euro 849,00  
34900429 CKBBS 100 S\*\*\*  
euro 849,00

\* disponibile da Giugno

\*\* disponibile fino a Giugno

\*\*\* apertura a sinistra

NEW




CLASSE ENERGETICA



PRESTAZIONE CONGELATORE



POWER LED



## CFBD 2650 E/1

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA DA INCASSO

- POWER LED
- 4 ripiani in vetro rimovibili
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Freezer con un ripiano in vetro
- Termostato regolabile
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 242 litri
- Volume netto frigorifero: 201 litri
- Volume netto congelatore: 41 litri
- Classe climatica: N-ST

34900376 CFBD 2650 E/1

euro 719,00

34900377 CFBD 2650 E/1 S\*\*\*

euro 719,00

\*\*\* apertura a sinistra




CLASSE ENERGETICA



PRESTAZIONE CONGELATORE



POWER LED



## CFBD 2450/2 E

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA DA INCASSO

- Power LED
- 4 Ripiani in vetro
- Un ripiano nel comparto freezer
- 4 Balconcini controporta trasparenti
- Un Cassetto trasparenti per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 220 litri
- Volume netto frigorifero: 183 litri
- Volume netto congelatore: 37 litri
- Classe climatica: N-ST

34900349 CFBD 2450/2 E

euro 599,00

34900357 CFBD 2450/2 ES\*\*\*


euro 599,00

\*\*\* apertura a sinistra

NEW




CLASSE  
ENERGETICA



FRESH ZONE



PRESTAZIONE  
CONGELATORE



AIR FAN




POWER LED

**NEW**

## CFBO 3580 E/1

FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO  
CON CELLA FREEZER

- POWER LED
- AIR FAN
- 5 Ripiani in vetro
- 5 Balconcini controporta
- Fresh Zone
- 1 Portabottiglie in metallo
- 1 cassetto trasparente per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale netto: 286 litri
- Volume netto frigorifero: 253 litri
- Volume netto congelatore: 33 litri
- Classe climatica: N-ST.



34900358 CFBO 3580 E/1

euro 949,00




CLASSE ENERGETICA



PRESTAZIONE CONGELATORE



SKY LED



## CFLO 3550 E/1

FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO

- SKY LED
- 6 Ripiani in vetro
- 5 Balconcini controporta trasparenti
- 2 Cassetti trasparenti per frutta e verdura
- Porta reversibile
- Volume netto frigorifero: 316 litri
- Classe climatica: N-ST

- Classe di efficienza energetica: A+

34900359 CFLO 3550 E/1  
euro 899,00

34900296 CFLO 3550 E\*\*  
euro 899,00

\*\* fino ad esaurimento stock


NEW



CLASSE ENERGETICA



PRESTAZIONE CONGELATORE



## CFFO 3550 E/1

CONGELATORE AD ARMADIO

- 9 cassetti trasparenti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Sbrinamento manuale
- Porta reversibile
- Volume totale netto: 200 litri

- Classe climatica: N-ST

37900029 CFFO 3550 E/1  
euro 899,00


37900022 CFFO 3550 E\*\*  
euro 899,00

\*\* fino ad esaurimento stock

NEW



CLASSE  
ENERGETICA




PRESTAZIONE  
CONGELATORE

## CIO 225 E

FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO  
CON CELLA FREEZER

- 3 Ripiani in vetro regolabili
- 4 Balconcini controporta ad altezze diverse
- 1 Cassetto trasparente per frutta e verdura
- Sbrinamento manuale freezer
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale lordo: 205 litri
- Volume netto frigorifero: 182 litri
- Volume netto congelatore: 18 litri
- Classe climatica: ST.



34900224 CIO 225 E

euro 629,00



CLASSE ENERGETICA



## CIL 220 E


FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO SOVRAPPONIBILE

- 4 Ripiani in vetro regolabili
- 4 Balconcini controporta ad altezze diverse
- 1 Cassetto trasparente per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale lordo: 218 litri
- Volume netto frigorifero: 215 litri
- Classe climatica: ST

34900225 CIL 220 E  
euro 609,00



CLASSE ENERGETICA



## CBL 150 E

FRIGORIFERO MONOPORTA DA INCASSO SOVRAPPONIBILE

- 2 Ripiani in vetro regolabili
- 2 Balconcini controporta ad altezze diverse
- 1 Cassetto trasparente per frutta e verdura
- Sbrinamento automatico
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume netto: 138 litri
- Classe climatica: ST


34900226 CBL 150 E  
euro 599,00



CLASSE ENERGETICA



PRESTAZIONE CONGELATORE



## CRU 164 E

FRIGORIFERO SOTTOPIANO CON CELLA FREEZER

- Un ripiano in vetro
- 2 Balconcini controporta + 1 piccolo
- 1 piccolo cassetto per frutta e verdura
- Termostato regolabile
- Autoventilato frontale
- Porta reversibile
- Cerniere autoportanti per


- l'applicazione dell'antina
- Volume totale lordo: 119 litri
- Volume netto frigorifero: 100 litri
- Volume netto congelatore: 17 litri
- Classe climatica: ST

34900229 CRU 164 E

euro 699,00



CLASSE ENERGETICA



## CRU 160 E

FRIGORIFERO SOTTOPIANO

- 2 Ripiani in vetro
- 1 piccolo cassetto per frutta e verdura
- 2 Balconcini controporta + 1 piccolo
- Sbrinamento automatico
- Termostato regolabile
- Autoventilato frontale
- Porta reversibile

- Cerniere autoportanti per l'applicazione dell'antina
- Piedini regolabili
- Volume totale lordo frigorifero: 135 litri
- Volume netto: 133 litri
- Classe climatica: ST

34900228 CRU 160 E


euro 589,00



CLASSE ENERGETICA



PRESTAZIONE CONGELATORE



## CFU 135 E/1

CONGELATORE SOTTOPIANO

- 3 Cassetti
- Termostato regolabile
- Porta reversibile
- Volume totale lordo 103 litri
- Volume totale netto 97 litri
- Classe climatica N-ST
- Affiancabile ai modelli CRU 164 E e CRU 160 E

37900030 CFU 135 E/1

euro 699,00



NEW



CLASSE  
ENERGETICA



PRESTAZIONE  
CONGELATORE




NO FROST



## CXSN 172 IXH

SIDE BY SIDE CON APERTURE A DUE PORTE

- Doppia luce LED
- Robusta maniglia in acciaio satinato
- Digital display elettronico
- Ripiani in cristallo di sicurezza regolabili in altezza
- 4 Balconcini controporta frigorifero
- Vano frigorifero con 5 ripiani e 1 cassetto verdure
- Vano congelatore con 4 ripiani e 2 cassette
- 4 Balconcini controporta congelatore
- Cassetto raccolta ghiaccio
- Sbrinamento automatico freezer
- Tecnologia NoFrost
- Volume totale lordo: 558 litri
- Volume netto frigorifero: 336 litri
- Volume netto congelatore: 167 litri
- Classe climatica: ST



34002101 CXSN 172 IXH\*


euro 1.929,00

34001447 CXSE 7204\*\*

euro 1.929,00

\* disponibile da Marzo

\*\* disponibile fino a Marzo



## CANTINETTE

*Freschezza* a tavola





## IL MODO MIGLIORE PER CONSERVARE I VINI PIÙ PREZIOSI

Grazie al suo DNA italiano, Candy riconosce l'importanza di assicurare le migliori condizioni per il mantenimento delle proprietà organolettiche del vino. Le cantinette Candy consentono di regolare in modo digitale la temperatura corretta e di **conservare da 7 a 38 bottiglie**. Grazie alla **struttura a ridotte vibrazioni** e alle **porte in cristallo fumé**, le cantinette permettono di **controllare e preservare al meglio il vino con la giusta umidità e la giusta temperatura**.

# LE FUNZIONI

## IMPOSTAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA

Assicurare una temperatura costante è il segreto per conservare il vino in condizioni perfette. Il display digitale permette all'utilizzatore di **controllare e impostare in qualsiasi momento la temperatura desiderata**.





## CONTROLLO DELL'UMIDITÀ

Un livello di umidità ideale è fondamentale per preservare il vino: un ambiente troppo secco provocherebbe la contrazione del tappo in sughero, uno troppo umido causerebbe la formazione di muffa. **Le cantinette Candy mantengono il tasso di umidità tra il 50% e l'80%, i valori più adatti per la conservazione del vino.**



## SISTEMA DI AUTOSBRINAMENTO

Se la temperatura scende a un livello troppo basso, il compressore **si ferma automaticamente e la ventola avvia il processo di sbrinamento.**



## DESIGN A BASSE VIBRAZIONI

Grazie al **compressore di alta qualità**, le vibrazioni vengono mantenute al minimo e, insieme alla bassa rumorosità, **assicurano condizioni di conservazione perfette.**




## CERNIERE DELLA PORTA REVERSIBILI

Per adattarsi meglio ad ogni cucina, **le cerniere della cantinetta possono essere spostate sul lato opposto.**

## POSIZIONE PERFETTA

La corretta posizione delle bottiglie assicura una perfetta conservazione del vino: **la posizione inclinata mantiene sempre umido il sughero, evitando che si asciughi.**






ILLUMINAZIONE  
A LED

## CCVB 60 D

CANTINETTE DA INCASSO 30 CM.


- Capacità: 38 bottiglie
  - Maniglia Inox
  - 6+6 Ripiani portabottiglie in legno
  - Porta in cristallo a 2 strati
  - Regolazione digitale temperatura
  - Piedini regolabili
  - Volume netto: 116 litri
  - Luce interna a LED
  - Cornice porta nera
- N.B.: apertura porta con cerniera solo a DX




34900428 CCVB 60D\*

\* disponibile da Giugno


euro 1.299,00



ILLUMINAZIONE  
A LED



PORTE  
REVERSIBILI





### CCVB 30

CANTINETTA DA INCASSO 30 CM


- Capacità: 19 bottiglie
- Maniglia Inox
- 5 Ripiani portabottiglie in legno
- Porta in cristallo a 2 strati
- Regolazione digitale temperatura
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Volume netto: 58 litri
- Luce interna a LED
- Cornice porta nera

34900422 CCVB 30\*  
euro 699,00


\* disponibile da Giugno



ILLUMINAZIONE  
A LED



PORTE  
REVERSIBILI



### CCVB 15

CANTINETTA DA INCASSO 15 CM

- Capacità: 7 bottiglie
- Maniglia Inox
- 7 Ripiani portabottiglie cromati
- Porta in cristallo a 2 strati
- Regolazione digitale temperatura
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Volume netto: 22 litri
- Luce interna a LED
- Cornice porta nera

34900427 CCVB 15\*  
euro 549,00

\* disponibile da Giugno



## LAVASTOVIGLIE

*Più spazio* alla tua vita





## PERFETTA COMBINAZIONE **DI PERFORMANCE E SPAZIO**

Le nostre lavastoviglie sono perfette sia per le giovani coppie sia per i single che vivono in appartamenti nelle grandi città. Restano anche la scelta giusta per le grandi famiglie e per le persone che lavorano, il cui tempo è prezioso. Oggigiorno la flessibilità ha un'importanza sempre maggiore nella vita quotidiana. Candy comprende queste esigenze e ha messo a punto soluzioni specifiche per soddisfare tutte le esigenze. Prendendo costantemente in considerazione le svariate esigenze dei consumatori, Candy è in grado di offrire un'ampia scelta di modelli **con capacità variabile da 9 a 16 coperti**. Grazie al lavaggio superiore e al rendimento energetico integrati in ogni modello realizzato, Candy risponde ad ogni singola esigenza della vita moderna. **Soluzioni intelligenti in termini di spazio, capacità di carico e rendimento energetico**, sviluppate da Candy per te e la tua casa.

# LE FUNZIONI

## CAPACITÀ

---

### 16 COPERTI E CESTI INTELLIGENTI

16 coperti in due o tre cesti intelligenti. **Un'esclusiva Candy per dare vita alla lavastoviglie più capace del mercato.** Fino a 201 stoviglie (ben il 40% di spazio in più rispetto a una lavastoviglie standard) caricabili in lavastoviglie e lavabili in un unico ciclo.

x16



## CESTO INFERIORE XXL

L'assenza di griglie fisse e la struttura **più alta del 90% rispetto a un cesto standard** massimizzano la capacità contenitiva del cesto.

Grazie al suo design innovativo, **è perfetta per piatti grandi e pentole**. Disponibile con o senza inserti MAXI PLATES, in base al modello.



## CESTO SUPERIORE

**10% di spazio in più** per bicchieri, tazze, piatti da dessert e recipienti di medie dimensioni, grazie alla soluzione brevettata da Candy per il tubo dell'acqua e alla porta interna. Anche i **calici** ottengono il giusto sostegno per un lavaggio accurato; le posate più lunghe, invece, possono essere appoggiate sul **ponte della lavastoviglie**. Inoltre, grazie al **sistema Easy-click**, è possibile regolare in altezza il cesto superiore, in modo da assicurare la massima flessibilità e il massimo spazio anche a pieno carico.

## TERZO CESTO

**Tre livelli di profondità** la rendono **ideale per la posateria lunga**, ma anche per oggetti piccoli quali tazzine da caffè, piattini e grattugie. Collocato centralmente sopra il cesto superiore, facilita il caricamento dei supporti per le tazze da tè.





Un lavaggio delicato, efficiente e a basso rumore per un risultato perfetto

### LAVAGGIO A IMPULSI

L'innovativo sistema di lavaggio a impulsi assicura la **delicatezza del lavaggio**, l'**efficienza** e la **silenziosità**. L'unione di **Silent Power Drive** e del **sistema di lavaggio a impulsi** consente di lavare ogni tipo di stoviglie con delicatezza ed efficienza, consumando solo 10 litri d'acqua per ciclo. La potenza del motore cambia continuamente e può raggiungere oltre 5000 giri/min. durante un ciclo di lavaggio.



Massime prestazioni, minimo rumore

### SUPER SILENT

Le lavastoviglie Candy possono avere diversi livelli di rumorosità e assicurare un **lavaggio silenzioso** grazie allo speciale **programma Notte**. Ideale per l'uso durante la notte, assicura risultati eccellenti con i migliori livelli di consumo energetico.



Risultati ottimali con grande risparmio

### TURBO DRY E RENDIMENTO ENERGETICO

**TURBO DRY** è un sistema di asciugatura a ventola attiva che contribuisce a ottenere il **rendimento energetico A+++** massimizzando le prestazioni di asciugatura con una temperatura di risciacquo più bassa, senza lasciare segni, macchie d'acqua o piatti bagnati. La classe A+++ comporta un risparmio superiore al 25% rispetto a una lavastoviglie standard di classe energetica A+.



Dì addio alle macchie

### PERFECT RAPID ZONE

Lo sporco ostinato non sarà più un problema grazie a Perfect Rapid Zone. Candy ha sviluppato un braccio spruzzatore supplementare, posto sul lato sinistro della vasca, in grado di **lavare anche le pentole più sporche**, persino con i programmi rapidi. La forza lavante offerta da Perfect Rapid Zone (un flusso d'acqua al minuto superiore del 60% durante il ciclo di lavaggio) **garantisce migliori prestazioni di lavaggio nei cicli rapidi, eliminando lo sporco più ostinato nei cicli di lavaggio intensivi**.

Perfect  
**Rapid** zone



Efficienza al top con un risparmio idrico ed energetico imbattibile

### SISTEMA DI SENSORI PER LO SPORCO

Grazie allo **Smart Sensor System**, la lavastoviglie **adegua automaticamente la temperatura e il tempo** di lavaggio in base al livello di sporcizia rilevato, ottimizzando le prestazioni di lavaggio e riducendo i consumi di acqua ed energia.

Un lavaggio più sicuro e senza incidenti per tutti i tuoi piatti

## SISTEMA DI BLOCCAGGIO DEL CESTO INFERIORE

**Sistema di sicurezza brevettato** per evitare fuoriuscite e/o cadute accidentali del cesto inferiore, dove **possono essere caricati fino a 40 kg**. Particolarmente utile per le famiglie con bambini.



Efficienza prolungata garantita

## FILTRO AUTOPULENTE

**Il filtro in acciaio inossidabile autopulente brevettato da Candy** dispone di un microfiltro interno che trattiene anche le particelle di sporco più piccole, **assicurando un flusso di acqua pulita in tutte le fasi di lavaggio**. Massime prestazioni di lavaggio e la migliore manutenzione della lavastoviglie sempre garantita.

Nessun allagamento con i sistemi di controllo dell'acqua Candy

## SISTEMI DI PROTEZIONE ANTI-TRABOCCO

Tutte le lavastoviglie Candy sono dotate di un **dispositivo di sicurezza anti-trabocco** come dotazione standard. Se l'acqua supera i livelli normali a causa di un problema di funzionamento, il dispositivo blocca automaticamente il flusso d'acqua in entrata e/o scarica la quantità d'acqua in eccesso. Candy offre altre tre sistemi per rafforzare la sicurezza idraulica: **Total Water Block, AquaStop and Aqua Protect**.

### • TOTAL WATER BLOCK

**È un sistema completamente automatico.**

Il vassoio posto alla base dell'apparecchio raccoglie ogni possibile perdita d'acqua. Nella base è presente un galleggiante dotato di un sensore in grado di rilevare la presenza di acqua e di interrompere il flusso, anche se il rubinetto è aperto; attiva poi la pompa di scarico per rimuovere l'acqua in eccesso dal vassoio.



### • AQUASTOP

**Un sistema visivo e meccanico.**

La perdita d'acqua riempie il tubo flessibile corrugato e attiva un meccanismo di arresto nella valvola meccanica che interrompe l'afflusso di acqua all'apparecchio. Il guasto è indicato da un settore rosso nella finestrella della valvola.



### • AQUA PROTECT

**Un sistema visivo.**

Il tubo principale è contenuto in un tubo flessibile corrugato trasparente. In caso di problemi, la perdita d'acqua riempie il tubo flessibile corrugato, che diventa rosso.



# PROGRAMMI

## Un programma specifico per ogni esigenza

A seconda del modello e della relativa interfaccia utente, le lavastoviglie Candy mettono a disposizione **da 6 fino a 12 programmi di lavaggio** per lavare perfettamente qualsiasi tipo di sporco e soddisfare le esigenze dei clienti.

### INTENSIVO

Un ciclo ideato per lo sporco ostinato, che facilita il lavaggio delle pentole sporche.



### INTENSO E VELOCE

Un programma speciale che permette di lavare in breve tempo le pentole particolarmente sporche.



### UNIVERSALE

Ideale per il lavaggio quotidiano, con prestazioni di rimozione dello sporco eccellenti grazie all'uso di acqua calda fino a 60 °C.



### UNIVERSALE PLUS

Garantisce ottime prestazioni di lavaggio delle pentole molto sporche, grazie a due risciacqui finali al termine del ciclo.



### QUOTIDIANO 55°

Un ciclo rapido, ideale per piatti normalmente sporchi, consigliato per l'uso quotidiano e i carichi normali.



### ECO

Il ciclo più performante in termini di energia e consumo idrico, studiato per risparmiare acqua e denaro assicurando comunque risultati di lavaggio e asciugatura impeccabili.



### NOTTE 55°

Un ciclo super silenzioso (fino a 39 dBA in base al modello) studiato per il lavaggio di piatti normalmente sporchi nel modo più silenzioso possibile. Perfetto per l'utilizzo notturno.



### DELICATO

Il ciclo perfetto per lavare i piatti e i bicchieri più preziosi senza alcun timore; può essere utilizzato anche per il lavaggio quotidiano delle stoviglie poco sporche.



### REFRESH

Breve prelavaggio a freddo consigliato per ammorbidire lo sporco in attesa di eseguire un ciclo a pieno carico.





### PARTENZA DIFFERITA

Consente di programmare la partenza differita del lavaggio da 1 fino a 23 ore per garantire la massima libertà di utilizzo.



### SUPER ECO / EXPRESS

L'opzione fornisce un risparmio di tempo ed energia in media del 25% (a seconda del ciclo selezionato), riducendo la temperatura del lavaggio e la durata dell'asciugatura durante il risciacquo finale.



### ALL TABS

Questa opzione permette l'utilizzo ottimale dei detersivi combinati in Tabs, modificando il programma di lavaggio impostato per ottenere le migliori prestazioni.



## PROGRAMMI SPECIALI



### 75°C

Grazie alla sua azione antibatterica, il ciclo di lavaggio a 75 °C elimina il 99,9% dei batteri (test di BioLab). È ideale per il lavaggio e l'igienizzazione di stoviglie e articoli per bambini.



### CURALAVASTOVIGLIE

Un programma speciale a 70 °C per la pulizia e la cura della lavastoviglie. Permette di rimuovere i depositi di calcare o di sporco dalla macchina.



### RAPIDO 24'

La migliore combinazione di tempo e prestazioni per il lavaggio dei piatti poco sporchi in solo 24 minuti a 50 °C. IL PROGRAMMA PIÙ RAPIDO DEL MERCATO.



### RAPIDO 59'

La soluzione perfetta pensata per il lavaggio di stoviglie molto sporche in meno di un'ora, per risparmiare tempo e denaro. IL CICLO DAL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/COSTO.

### PROGRAMMI RAPIDI



16 COPERTI



SIMPLY-FI



CLASSE ENERGETICA



SUPERSILENT  
43 DB(A)



AQUASTOP



CONSUMO D'ACQUA



PARTENZA DIFFERITA




IGIENIZZANTE BABY 75°C

## CDI 6015 WIFI

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM SIMPLY-FI

- Classe energetica: A++
- Silenziosità: 43dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Full Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- Sensore automatico livello di sporco
- 12 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale e brillantante
- Sistema di sicurezza Antitrabocco



32900439 CDI 6015 WIFI euro 949,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



TERZO LIVELLO DI CARICO



SUPER SILENT  
43 DB(A)



TOTAL WATER BLOCK



CONSUMO D'ACQUA



PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE BABY 75°C




PROGRAMMA NOTTE  
55°C A 45DB(A)

## CDIM 6766

### LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi Plates
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Sistema di asciugatura Turbo Dry
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Impulse wash system
- Elettronica con display Full Digit multifunzione
- Partenza differita fino a 23h
- Sensore automatico livello di sporco
- 12 Programmi (4x3)
- Speciale igienizzante 75°C
- Notte 55°C
- Programma classe A 59'
- Rapido 24'
- 3° Cesto, Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesti grigio metallizzato
- Sicurezza Waterblock totale
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a led livello sale e brillantante
- Sistema di Sicurezza Antitrabocco



32900476 CDIM 6766

euro 999,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



TERZO LIVELLO DI CARICO



SUPER SILENT  
43 DB(A)




AQUASTOP



CONSUMO D'ACQUA



IGIENIZZANTE  
BABY 75°C



unità di misura: mm

## CDIM 5146

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi plates
- Classe energetica: A+++
- Silenziosità: 43dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h

- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 24°
- 3° Cesto, Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop

- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900472 CDIM 5146 euro 879,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



SUPER SILENT  
43 DB(A)



CONSUMO D'ACQUA




PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE  
BABY 75°C



PROGRAMMA NOTTE  
55°C A 45DB(A)



unità di misura: mm

## CDIM 5136

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi Plates
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Impulse wash system
- Elettronica con display Digit multifunzione

- Partenza differita fino a 23h
- 10 programmi
- Speciale igienizzante 75°C
- Programma classe A 1h
- Rapido 24'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesti grigio metallizzato

- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a led livello sale
- Sistema di Sicurezza Antitrabocco

32900471 CDIM 5136 euro 849,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



SILENT PLUS 44 DB(A)



AQUASTOP




CONSUMO D'ACQUA



PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE BABY 75°C




PERFECT RAPID ZONE

## CDIM 6120 PR

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi plates
- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 44dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Perfect rapid zone
- Elettronica con Display Full Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 12 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale e brillantante
- Sistema di sicurezza Antitrabocco



32900453 CDIM 6120 PR

euro 869,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



SUPER SILENT 44 DB(A)



AQUASTOP




CONSUMO D'ACQUA



PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE BABY 75°C



## CDIM 4615

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM MAXI PLATES

- Maxi plates
- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 44dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 hw
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900470 CDIM 4615 euro 799,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



SUPER SILENT 44 DB(A)




CONSUMO D'ACQUA



PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE BABY 75°C




## CDI 3615

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 44dB(A)
- 16 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 24'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900459 CDI 3615 euro 759,00




## CDI 2T36 PR

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A++
- Silenziosità: 47dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Perfect rapid zone
- Elettronica con Display Full Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- Sensore automatico livello di sporco
- 12 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquaprotect
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale e brillantante
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900585 CDI 2T36 PR\* euro 799,00  
32900469 CDIM 2512 PR\*\* euro 799,00

\* disponibile da Giugno  
\*\* disponibile fino a Giugno



## CDI 2D36

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM

- Classe energetica: A++
- Silenziosità: 47dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Programma classe A: 59'
- Notte 55°
- Rapido 24°
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza Aquaprotect
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900565 CDI 2D36\* euro 759,00  
32900468 CDIM 2412\*\* euro 759,00

\* disponibile da Maggio  
\*\* disponibile fino a Maggio



CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



CONSUMO D'ACQUA




AQUA PROTECT



PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE BABY 75°C



unità di misura: mm

## CDI 1D36-02

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 47dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 10 litri/ciclo
- Impulse Wash System
- Elettronica con Display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 24'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Regolazione cesto superiore a pieno carico (easy-click)
- Cesto grigio metallizzato
- Sicurezza aquaprotect
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900564 CDI 1D36-02 euro 669,00

32900487 CDI 2120-02 euro 669,00

\* disponibile da Maggio

\*\* disponibile fino a Maggio




CLASSE ENERGETICA



CAPACITÀ DI CARICO



IGIENIZZANTE BABY 75°C



unità di misura: mm

## CDI 1L38-02

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 60 CM


- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 53dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d'acqua: 11 litri/ciclo
- Elettronica LED Easy Logic
- Partenza differita: 3 6 9 h
- 6 Programmi
- Speciale igienizzante: 75°
- Rapido 29'
- Cesto grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza Antitrabocco

32900563 CDI 1L38-02\* euro 649,00

32900456 CDI 2010P-02\*\* euro 649,00

\* disponibile da Maggio

\*\* disponibile fino a Maggio




## CDI 10P75 X

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- Classe di efficienza energetica: A+
- Silenziosità: 47 dB(A)
- 10 coperti
- Consumo acqua: 12 litri /ciclo
- Elettronica con display Digit multifunzione
- Partenza differita fino a 23h
- 7 Programmi
- Programma intensivo 65°C
- Rapido 40'
- Indicatore a led livello sale e brillantante
- Cesti grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Sistema di sicurezza Antirabocco

32900431 CDI 10P75 X euro 839,00



## CDI 9P45/E-S

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE 45 CM

- Classe di efficienza energetica: A+
- Silenziosità: 49 dB(A)
- 9 coperti
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Elettronica con display Digit multifunzione
- Partenza differita: fino a 23 h
- 7 Programmi
- Programma intensivo 70°C
- Indicatore a led livello sale e brillantante
- Rapido 40'
- Cesti grigio metallizzato
- Sicurezza Aquastop
- Sistema di Sicurezza Antirabocco

32900356 CDI 9P45/E-S euro 739,00



16 COPERTI



CLASSE ENERGETICA



SUPERSILENT  
43 DB(A)



CONSUMO D'ACQUA



PARTENZA DIFFERITA



IGIENIZZANTE BABY 75°C




AQUA PROTECT

## CDSM 2D62 X

LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- Maxi plates
- Classe di efficienza energetica: A++
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 16 coperti
- Consumo acqua: 10 litri /ciclo
- Selettore elettronico bidirezionale
- Partenza differita fino a 23h
- 10 Programmi
- Speciale igienizzante 75°C
- Programma Intensivo 1h
- Rapido 32'
- Cesto superiore XL, cesto inferiore XXL
- Cestello superiore regolabile in altezza con easy-click
- Cesti grigio metallizzato
- Indicatore a led livello sale
- Sicurezza Aquaprotect



32900546 CDSM 2D62 X\* euro 749,00

32900477 CDSM 3416 X\*\* euro 749,00

\* disponibile da Maggio

\*\* disponibile fino a Maggio



CLASSE  
ENERGETICA



SUPERSILENT  
43 DB(A)



IGIENIZZANTE  
BABY 75°C




PARTENZA  
DIFFERITA

## CDS 1L38B

### LAVASTOVIGLIE CON CRUSCOTTO 60 CM

- Classe di efficienza energetica: A+
- Silenziosità: 53 dB(A)
- 13 coperti
- Consumo acqua: 12 litri /ciclo
- Selettore elettronico bidirezionale
- 6 Programmi
- Speciale igienizzante 75°C
- Programma Intensivo 1h
- Rapido 32'
- Cesto superiore XL
- Cesti grigio metallizzato
- Indicatore a led livello sale
- Partenza ritardata 3h-6h-9h




32900528 CDS 1L38B\* euro 649,00

32900304 CDS 420 N-S\*\* euro 649,00

\* disponibile da Maggio

\*\* disponibile fino a Maggio



## LAVABIANCHERIA

Dall'inventore della lavabiancheria moderna,  
***la risposta alle esigenze di oggi***





## PIÙ FLESSIBILITÀ **PER TUTTI I TUOI BISOGNI**

**Grande capacità di carico, informazioni chiare sul tempo rimanente e un'apertura più ampia dello sportello:** questo è ciò che gli utenti richiedono a una lavabiancheria da incasso. Candy lo sa e ha sviluppato modelli adatti a soddisfare anche le esigenze più particolari.

# LE FUNZIONI

Soluzioni intelligenti per lasciarti tempo libero



## COMPATTA FUORI, GRANDE DENTRO

Con le lavabiancheria e le asciugatrici Candy è possibile **lavare fino a 8 kg di bucato e asciugarne fino a 5 kg.**



## ECO MIX - LAVARE E RISPARMIARE

Questo innovativo programma di lavaggio consente di ottenere **ottimi risultati pur lavando diversi tipi di tessuto**, quali cotone, sintetici e tessuti misti, a una bassa temperatura di 20 °C senza compromettere le prestazioni. È anche possibile lavare insieme colori diversi senza rischi. Un programma ecologico il cui consumo è circa il 60% di quello di un normale programma Cotone 40 °C.





### PROGRAMMI RAPIDI 13/30/44/59 MINUTI

Serve un lavaggio veloce ma accurato? I moderni stili di vita frenetici non lasciano molto tempo per i lavori domestici: ecco perché le lavabiancheria Candy consentono di scegliere tra non meno di **quattro cicli della massima efficacia con una durata inferiore a un'ora**.



### PARTENZA DIFFERITA - PER FARE IL BUCATO ANCHE QUANDO NON SI È IN CASA

La partenza differita permette di avere il **bucato pronto nel momento preferito**. Consente infatti di programmare l'avvio del ciclo di lavaggio con un ritardo massimo di **24 ore**. Non sarà più necessario tornare di fretta a casa per togliere il bucato dalla lavatrice ed evitare il formarsi di cattivi odori. Inoltre, sarà possibile ridurre il consumo energetico avviando la lavabiancheria negli orari in cui la corrente elettrica è più conveniente.



### LIVELLO DI SPORCO - PER UN LAVAGGIO SECONDO I PROPRI DESIDERI

Un ciclo di lavaggio non può mai soddisfare tutte le esigenze. La lavabiancheria Candy può occuparsi di ogni necessità di lavaggio. **È sufficiente scegliere il livello più appropriato tra i tre disponibili per ottenere capi puliti senza sprecare acqua o elettricità**.



### AQUAPLUS

**Dedicata a chi ha la pelle sensibile o soffre di reazioni allergiche**, questa opzione aumenta la quantità d'acqua utilizzata durante il lavaggio e aggiunge due risciacqui a quello normalmente eseguito per **rimuovere anche le ultime tracce di detersivo**.



### EASY IRON - PER RIDURRE IL TEMPO DI STIRATURA

La stiratura è il tuo peggior incubo? Problema risolto grazie alla funzione "Fast Iron", che regola la centrifuga e il movimento del tamburo alla fine del ciclo, **limitando la formazione di pieghe e facilitando notevolmente la stiratura**.




CLASSE  
ENERGETICA



EFFICIENZA  
LAVAGGIO



CAPACITÀ DI  
CARICO




CENTRIFUGA

## CDB 485 DN/1 S

### LAVASCIUGA

- 16 programmi
- Oblò di carico maggiorato  
diametro 30 cm
- Partenza differita fino a 24 h
- 8 programmi speciali
- Vasca in silitech
- Cesto in acciaio inox
- Potenza massima assorbita 1.5kW
- Classe efficienza energetica: A
- Classe efficienza lavaggio: A
- Classe efficienza centrifuga: A



31800175 CDB 485 DN/1 S

euro 1.099,00




CLASSE  
ENERGETICA



EFFICIENZA  
LAVAGGIO



CAPACITÀ DI  
CARICO




CENTRIFUGA

## CWB 1382 DN 1-S

LAVABIANCHERIA

- 16 programmi
- Oblò di carico maggiorato 30 cm
- Cesto in acciaio inox
- Vasca in silitech
- Partenza differita fino a 24 h
- Programma EcoMix 20°
- Programma rapido 14'
- Programma lavaggio a mano
- Potenza massima assorbita 1.5kW
- Classe efficienza energetica A+
- Classe efficienza lavaggio A
- Classe di efficienza centrifuga B



31800180 CWB 1382 DN 1-S

euro 949,00




CLASSE  
ENERGETICA



EFFICIENZA  
LAVAGGIO



CAPACITÀ DI  
CARICO




CENTRIFUGA

## CWB 1372 DN 1-S

LAVABIANCHERIA

- 16 programmi
- Oblò di carico maggiorato diametro 30 cm
- Cesto in acciaio Inox
- Vasca in silitech
- Partenza differita fino a 24 h
- Programma EcoMix 20°
- Programma rapido 14'
- Programma lavaggio a mano
- Potenza massima assorbita 1,5 kW
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe efficienza lavaggio A
- Classe di efficienza centrifuga B



31800154 CWB 1372 DN 1-S

euro 929,00



CLASSE  
ENERGETICA



EFFICIENZA  
LAVAGGIO



CAPACITÀ DI  
CARICO




CENTRIFUGA

## CWB 1062 DN 1-S

LAVABIANCHERIA

- 16 programmi
- Oblò di carico maggiorato di 30 cm
- Cesto in acciaio inox
- Vasca in silitech
- Partenza differita fino a 24 h
- Programma EcoMix 20°
- Programma rapido 14'
- Programma lavaggio a mano
- Potenza massima assorbita 1,5 kW
- Classe di efficienza energetica A+



31800153 CWB 1062 DN 1-S

euro 899,00

# SCHEDE TECNICHE

MODELLO	FXE 825 X WIFI	FVET 845 X WIFI	FCXE886X	FCEK826XL	FCXE825VX	FCXE625X	FCXE613X	FVET 929 X	FVET 703 AX
Tipologia	multifunzione 10 funzioni	multifunzione 10 funzioni	multifunzione 9 funzioni piro.	multifunzione 9 funzioni piro.	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 12 funzioni	multifunzione 9 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>									
Programmatore cottura	LCD display con preset	LCD display con preset	Precò touch	Precò touch	timer touch	timer touch	3 manopole meccaniche	digitale touch control	3 manopole meccaniche
Numero vetri porta	2	2	4	3	2	2	2	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	•	-	-	•	-	-	•	•
Aquactiva	-	-	-	•	-	-	-	•	•
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chiusura porta Soft-close	•	•	•	-	•	•	•	-	•
Manopole Push-Pull	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Griglie	2	2	2	2	1	1	2	1	2
Leccarde	1	1	2	2	1	2	2	2	1
Ventilatore raffreddamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	•	-	•	•	•	•	-	•	-
<b>DATI TECNICI</b>									
Volume utile (litri)	78	65	73	68	78	78	78	69	69
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	245	245	280	280	245	245	230	245	245
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,93	0,87	0,91	0,88	0,93	0,93	0,93	0,87	0,87
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,95	0,8	0,95	0,8	0,95	0,95	0,95	0,8	0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)	106	97,2	106,2	95,7	106	106	106	95,3	95,3
Classe energetica	A	A	A	A	A	A	A	A	A+
Potenza massima assorbita (kW)	2,1	2,1	2,1	3,37	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560				
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	590	590	590	590	590	585	585
Massa, M (Kg)	34	34	43	49	33,8	32,8	32,3	29,7	28,2

MODELLO	FET 609 AX	FET 603 AX	FCXM62EX	FCXM625NX
Tipologia	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>				
Programmatore cottura	digitale touch control	3 manopole meccaniche	digitale full touch	digitale full touch
Numero vetri porta	2	2	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	-	-	-
Aquactiva	-	•	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•
Chiusura porta Soft-close	•	•	•	•
Manopole Push-Pull	-	-	-	-
Grill	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo			-	-
Griglie	1	1	1	1
Leccarde	2	2	2	2
Ventilatore raffreddamento	•	•	•	•
Guide telescopiche	-	-	•	•
<b>DATI TECNICI</b>				
Volume utile (litri)	69	69	78	78
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	245	245	230	230
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,87	0,93	0,93
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,68	0,68	0,95	0,95
Indice di efficienza energetica (EEI)	81	81	106	106
Classe energetica	A+	A+	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	585	585	590	590
Massa, M (Kg)	30	30	34	34

MODELLO	FHE603/6X	FCDP818VX	FCXP825X	FCXP615X	FCXP613X
Tipologia	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 15 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>					
Programmatore cottura	orologio di fine cottura	digitale full touch	timer touch	timer touch	3 manopole meccaniche
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	•	-	-	-
Aquactiva	-	-	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•
Chiusura porta Soft-close	-	-	•	•	-
Manopole Push-Pull	-	-	-	-	-
Grill	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-
Griglie	2	2	1	2	2
Leccarde	1	1	2	2	2
Ventilatore raffreddamento	•	•	•	•	•
Guide telescopiche	-	-	•	-	-
<b>DATI TECNICI</b>					
Volume utile (litri)	65	78	78	78	78
Numero di cavità	1	2	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	245	240	245	245	245
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,68	0,95	0,95	0,95	0,95
Indice di efficienza energetica (EEI)	81	106	106	106	106
Classe energetica	A	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,1	2,25	2,1	2,1	2,1
Profondità vano (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	585	590	590	590	590
Massa, M (Kg)	27	36,9	34,2	33	33,4

MODELLO	FCPK606X	FCPK626XL	FVPE 729/6 X	FVPE 702/6 X
Tipologia	multifunzione 9 funzioni piro.	multifunzione 9 funzioni piro.	multifunzione 9 funzioni	multifunzione 9 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>				
Programmatore cottura	precò touch	precò touch	digitale touch control	3 manopole meccaniche
Numero vetri porta	3	3	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	-	•	•
Aquaactiva	•	•	•	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•
Manopole Push-Pull	-	•	-	-
Grill	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-
Griglie	1	1	1	2
Leccarde	1	1	2	1
Ventilatore raffreddamento	•	•	•	a richiesta
Guide Telescopiche	-	•		
<b>DATI TECNICI</b>				
Volume utile (litri)	65	68	69	65
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	280	280	245	245
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,88	0,87	0,87
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,8	0,8	0,8	0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)	97,2	95,7	95,3	97,2
Classe energetica	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	3	3	2,1	2,1
Profondità vano (mm)	560	560		
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	590	590	585	585
Massa, M (Kg)			29,2	27,3

MODELLO	FPE 609 A/6XLW	FPE 609 A/6 X	FPE 602 A/6 X FPE 602 A/6 N	FPE 52/6 VX	FPE 502/6 X FPE 502/6 N FPE 502/6 W	FPE 629 A/6 WXL FPE 629 A/6 NXL	FPE 603/6 NX FPE 603/6 WX
Tipologia	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 5 funzioni	multifunzione 5 funzioni	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni
Finitura	Inox	Inox	Inox/nero	Inox	Inox/nero/bianco	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>							
Programmatore cottura	digitale touch control	digitale touch control	3 manopole meccaniche	3 manopole meccaniche	3 manopole meccaniche	digitale touch control	3 manopole meccaniche
Numero vetri porta	2	2	2	2	2	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	-	-	-	-	-	•
Acquactiva	-	-	-	-	-	•	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	•	•	•	•	•	•	•
Manopole Push-Pull	•	-	-	-	-	•	-
Grill	•	•	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-	-	-
Griglie	2	2	2	2	2	1	1
Leccarde	1	1	1	1	1	2	2
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-	-
Pannelli autopulenti	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Ventilatore raffreddamento	•	•	•	•	-	•	•
<b>DATI TECNICI</b>							
Volume utile (litri)	65	65	65	65	65	69	65
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	245	245	245	245	245	245	245
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	0,67	0,67	0,67	0,8	0,8	0,68	0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)	81,4	81,4	81,4	97,2	97,2	81	97,2
Classe energetica	A+	A+	A+	A	A	A+	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	585	585	585	585	585	585	585
Massa, M (Kg)	30	30	27	26,6	25,3	31	27,5

MODELLO	FNP 319/1 X	FST 201/6 X FST 201/6 N FST 201/6 W	FST 100/6 X FST 100/6 N FST 100/6 W	FCL 614/6 X FCL 614/6 AV FCL 614/6 GH FCL 614/6 RA	FCL 602/6 GH FCL 602/6 AV
Tipologia	multifunzione 7 funzioni	statico	statico	multifunzione 8 funzioni	multifunzione 8 funzioni
Finitura	Inox	Inox/nero/bianco	Inox/nero/bianco	Inox/ghisa/avena/rame	ghisa/avena
<b>ACCESSORI</b>					
Programmatore cottura	fine cottura	-	-	orologio di fine cottura	contaminuti
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	-	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	-	•	•	•	•
Manopole Push-Pull	-	-	-	-	-
Grill	•	•	•	•	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-
Griglie	2	2	1	2	2
Leccarde	1	1	1	1	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-
Pannelli autopulenti	-	a richiesta	a richiesta	a richiesta	a richiesta
Ventilatore raffreddamento	•	•	-	•	•
<b>DATI TECNICI</b>					
Volume utile (litri)	89	65	65	65	65
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Temperatura massima in °C	250	245	245	240	240
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (KWh)	0,98	0,9	0,8	0,87	0,87
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (KWh)	1,05	-	-	0,8	0,8
Indice di efficienza energetica (EEI)	106,5	105,7	97,2	97,2	97,2
Classe energetica	A	A	A	A	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Larghezza vano (mm)	860	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	475	585	585	580	585
Massa, M (Kg)	37	26,1	23	27,9	27,7

MODELLO	R 43/6 X R 43/6 GH	R 100/6 GH	FLG 203/1 X	FLG 202/1 N FLG 202/1 W	R&DUOX
Tipologia	multifunzione 5 Funzioni	multifunzione	a gas	a gas	multifunzione 6 funzioni
Finitura	Inox/ghisa	ghisa	Inox	nero/bianco	Inox
<b>ACCESSORI</b>					
Programmatore cottura	contaminuti	contaminuti	contaminuti	contaminuti	touch control
Numero vetri porta	2	2	2	2	2
Illuminazione a LED - U•See	-	-	-	-	-
Controporta in cristallo ad alto isolamento	-	-	-	-	-
Manopole Push-Pull	-	-	-	-	-
Grill	•	•	elettrico	elettrico	•
Girarrosto + spiedo	-	-	-	-	-
Griglie	2	2	-	-	1
Leccarde	1	2	1	1	1
Piastra pasticcera	-	-	-	-	1
Pannelli autopulenti	-	a richiesta	-	-	-
Ventilatore raffreddamento	•	•	•	•	-
<b>DATI TECNICI</b>					
Volume utile (litri)	65	69	60	60	40
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Fonte di calore	Elettrica	Elettrica	Gas	Gas	Elettrica
Temperatura massima in °C	230	230	250	250	245
Consumo di energia del ciclo in modo convenzionale (kWh)/ (Mj)	0,87	0,87	1,22 / 4,40	1,22 / 4,40	0,77
Consumo di energia del ciclo in modo ventilato (kWh)/(Mj)	0,8	0,8	-	-	0,95
Indice di efficienza energetica (EEI)	97,2	95,3	71,3	71,3	106,3
Classe energetica	A	A	A+	A+	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,1	2,1	1,4	1,4	2,04
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	600
Altezza vano (mm)	585	585	600	600	835-900
Profondità vano (mm)	560	560	550	550	580
Massa, M (Kg)	28,3	30,7	33,8	33,8	60,2

MODELLO	MECS34TX	MEC 440 TX	MIC 440 VTX	MIG 440 VTX	MIC 25 GDFX	MIC 20 GDFX	MIC 201 EX
Tipologia	forno a vapore	microonde + grill + forno	microonde + grill+ forno	microonde + grill	microonde + grill	microonde + grill	microonde + grill
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>							
Programmatore cottura	full touch	elettronico digitale	elettronico digitale	elettronico digitale	elettronico a tasti	elettronico a tasti	elettronico a tasti
Numero vetri porta	3	3	3	3	1	1	1
Grill	•	•	•	•	•	•	•
Potenza massima grill	1,2Kw	1,75 Kw	1,75 kW	1,75 Kw	1,10 kW	1,10 kW	1,10 kW
Piatto rotante	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 360 mm	Ø 315 mm	Ø 245 mm	Ø 245 mm
Griglie	1	2	2	2	1	1	1
Leccarde	-	-	-	-	-	-	-
Piastra pasticcera	-	-	-	-	-	-	-
Livelli di potenza	-	5 (max 900W)	5 (max 900W)	5 (max 900W)	5 (max 900W)	5 (max 800W)	5 (max 800W)
Ventilatore raffreddamento	-	-	-	-	-	-	-
Potenza vapore	1500 W	-	-	-	-	-	-
<b>DATI TECNICI</b>							
Volume utile (litri)	34	44	44	44	25	20	20
Temperatura massima in °C	245	220	220	220	220	220	220
Classe energetica	-	-	-	-	-	-	-
Potenza massima assorbita (kW)	3,25	3,35	3,35	3,35	1,45	1,25	2,25
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560
Altezza vano (mm)	450	450	450	450	380	380	360

# PIANI COTTURA

MODELLO	CFX 75	CFX 75 P	CFX 74	CFX 74 P	CFX 64	CFX 64 P
Tipologia	5 fuochi gas	5 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas
Finitura	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
<b>ACCESSORI</b>						
Bruciatori a gas	5	5	4	4	4	4
bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-
bruciatore doppia corona	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido	2	2	1	1	1	1
bruciatore semirapido	2	2	2	2	2	2
bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	a manopola					
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•
<b>DATI TECNICI</b>						
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	9,9	9,9	7,2	7,2	7,2	7,2
bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-
bruciatore doppia corona (kW)	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	640	640	640	640	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	745	745	745	745	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	45	45	45	45	45	45

# PIANI COTTURA

MODELLO	CFID 36 WIFI	CI 3640 ELITE	CFI 82	CFA 62	CFA 61	CI 62 TP	CI 6D TP	CIE 3640 B3	CIE 4630 B3
Tipologia	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Finitura	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero	nero
<b>ACCESSORI</b>									
Bruciatori a gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore tripla corona dual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore semirapido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ausiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piastre radianti	4	3	4	4	3	4	4	3	4
Accensione elettronica	comandi touch	comandi touch	comandi touch	comandi touch	comandi touch	comandi touch	comandi touch	comandi touch	comandi touch
Spia calore residuo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sicurezza Gas Sicurflame	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DATI TECNICI</b>									
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore tripla corona dual bur (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore semirapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ausiliario (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza elettrica installata (kW)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7
zona High-Light (kW)	Adaptiva 405 x 220 mm: 3 kW	Ø 140 mm: 1,5 kW	Adaptiva 405 x 220 mm: 3,6 kW	Adaptiva 405 x 236 mm: 4 kW	Adaptiva 405 x 236 mm: 4 kW	Adaptiva 400 x 200 mm: 4 kW	Adaptiva 400 x 200 mm: 3,6 kW	Ø 280 mm: 4,0 kW	Ø 140 mm : 1,5 kW (x2)
	Ø 200 mm: 3 kW	Ø 180 mm: 2,6 kW	Ø 280 mm: 3,6 kW	Ø 200 mm: 3 kW	Ø 280 mm: 4 kW	Ø 140 mm: 1,5 kW	Adaptiva 400 x 200 mm: 3,6 kW	Ø 180 mm: 2,6 kW	Ø 220 mm: 3 kW (x2)
	Ø 200 mm: 3 kW	Ø 280 mm: 4 kW	Ø 140 mm: 1,8 kW	Ø 140 mm: 2 kW	-	Ø 220 mm: 2,6 kW	-	Ø 140 mm: 1,5 kW	-
zona alogena (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	750	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	490	490	495	490	490	490	490	490	490
Larghezza prodotto (mm)	590	660	770	590	590	590	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Altezza prodotto (mm)	60	60	60	60	60	60	60	55	55

# PIANI COTTURA

MODELLO	CI 640 CBA/1	CH742B	CH64X	CH64MB CH64MX	PG 960/1 S XGH
Tipologia	induzione	elettrico vetroceramica	elettrico vetroceramica	elettrico vetroceramica	6 fuochi gas
Finitura	nero	nero	black + front inox frame	black / black + front inox frame	inox/ghisa
<b>ACCESSORI</b>					
Bruciatori a gas	-	-	-	-	6
bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-
bruciatore tripla corona dual	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-
bruciatore rapido	-	-	-	-	2
bruciatore semirapido	-	-	-	-	3
bruciatore ausiliario	-	-	-	-	1
Piastre radianti	4	4	4	4	-
Accensione elettronica	comandi touch	comandi touch	comandi touch	a manopola	a manopola
Spia calore residuo	•	•	•	•	-
Sicurezza Gas Sicurflame	-	-	-	-	•
<b>DATI TECNICI</b>					
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	-	-	-	-	12,25
bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-
bruciatore tripla corona dual bur (kW)	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	-	-	-	-	3 (x2)
bruciatore semirapido (kW)	-	-	-	-	1,75 (x3)
bruciatore ausiliario (kW)	-	-	-	-	1
Potenza elettrica installata (kW)	3	7,6	6,5	6,5	-
zona High-Light (kW)	Ø 180 mm :2,0 kW (x2)	Ø 190 mm:1,8 kW	Ø 220 mm : 2,3 kW	Ø 220 mm :2,3 kW	-
	Ø 180 mm : 1,5 kW (x2)	Ø130-220 mm: 0,75+1,45 kW	Ø 190 mm : 1,8 kW	Ø 190 mm : 1,8 kW	-
	-	Ø180-275 mm: 0,9+1,5 kW	Ø 155 mm : 1,2 (x2) kW	Ø 155 mm : 1,2 kW (x2)	-
	-	Ø 155 mm :1,2 kW	-	-	-
zona alogena (kW)	-	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	840
Profondità vano (mm)	490	490	490	490	480
Larghezza prodotto (mm)	590	770	590	590	909
Profondità prodotto (mm)	520	520	520	520	510
Altezza prodotto (mm)	50	50	50	50	50

# PIANI COTTURA

MODELLO	PG 952/1 S XGH	PG 953/1 S X	CPG75SWG	CPG75SWPX	CPG 75SPX CPG 75SXD	CPG74SWG CPG74SWPX	CPG64SWG CPG64SWPX	CPG 64 S GX CPG 64 S PX CPG 64 S XD CPG 64 S PN CPG 64 S PB
Tipologia	5 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas
Finitura	inox ghisa	inox	inox ghisa	inox piattina	inox/inox decor	inox piattina/ghisa	inox piattina/ghisa	inox/inox decor nero/bianco inox ghisa/inox piattina
<b>ACCESSORI</b>								
Bruciatori a gas	5	5	5	5	5	4	4	4
bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore wok	-	-	1	1	-	1	1	-
bruciatore tripla corona dual	1	1	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	1	-	-	-
bruciatore rapido	1	1	2	2	2	1	1	1
bruciatore semirapido	2	2	1	1	1	1	1	2
bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1	1	1
Accensione elettronica	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DATI TECNICI</b>								
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	11,7	11,3	11,75	11,75	11,25	9,25	9,25	7
bruciatore quadrupla corona (kW)	-	3,8	-	-	-	-	-	-
bruciatore wok (kW)	-	-	4	4	-	4	4	-
bruciatore tripla corona dual bur (kW)	4,2	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	3,5	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	3	3	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5	2,5	2,5
bruciatore semirapido (kW)	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75 (x2)
bruciatore ausiliario (kW)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	840	840	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	909	909	745	745	745	745	595	595
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	50	50	45 (10+35)	45 (10+35)	45 (10+35)	45 (10+35)	45 (10+35)	45 (10+35)

# PIANI COTTURA

MODELLO	CVG75SQPB	CVG75SWG	CVG75SWP X CVG75SWG	CVG75SWP NX CVG75SWG	CVG74SQPNX CVG74SQGNX	CVG64SPB CVG64SGB	CVG64SPX CVG64SGX	CVG64SPNX CVG64SGNX	CVG 64 STGB	CVG 64 STGN	PGF 750/1 SQ X
Tipologia	5 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas	5 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	4 fuochi gas	5 fuochi gas
Finitura	Bianco	Bianco	Specchio	nero	Nero	Bianco	Specchio	Nero	Bianco	Nero	inox ghisa
<b>ACCESSORI</b>											
Bruciatori a gas	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5
bruciatore quadrupla corona	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
bruciatore wok	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore tripla corona dual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
bruciatore semirapido	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
bruciatore ausiliario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola	a manopola
Sicurezza Gas Sicurflame	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DATI TECNICI</b>											
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	11,35	11,75	11,75	11,75	8,75	7	7	7	7	7	11,25
bruciatore quadrupla corona (kW)	3,6	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	3,5
bruciatore wok (kW)	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore tripla corona dual bur (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5 (x2)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 (x2)
bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75 (x2)	1,75
bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Larghezza prodotto (mm)	745	745	745	745	745	595	595	595	595	595	745
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Altezza prodotto (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30

# PIANI COTTURA

MODELLO	CPGC75SWP GH CPGC75SWP AV	CPGC64SWP GH CPGC64SWP AV	PGC 750 SQ X PGC 750 SQ AV	PGC 640 SQ X PGC 640 SQ AV	CDG 31/1 SPX	CDG 32/1 SPX	CDI 30	CDH 32/1 C	CDH 30
Tipologia	5 fuochi gas	4 fuochi gas	5 fuochi gas	4 fuochi gas	1 fuoco gas	2 fuochi gas	a induzione	elettrico vetroceramica	elettrico vetroceramica
Finitura	ghisa/avena	ghisa/avena	inox/avena	inox/avena	inox	inox	nero	nero	nero
<b>ACCESSORI</b>									
Buciatori a gas	5	4	5	4	1	2	-	-	-
bruciatore quadrupla corona	-	-	1	1	-	-	-	-	-
bruciatore wok	1	1	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore doppia corona	-	-	-	-	1	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido	2	1	2	1	-	1	-	-	-
bruciatore semirapido	1	1	1	1	-	-	-	-	-
bruciatore ausiliario	1	1	1	1	-	1	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piastre radianti	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Accensione elettronica	a manopola	comandi touch	comandi touch	comandi touch					
Sicurezza Gas Sicurflame							-		
Coperchio cristallo a richiesta	-	-	nero/bianco	nero/bianco/inox	-		-	-	-
<b>DATI TECNICI</b>									
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	11,75	9,25	11,25	8,75	3,8	4	3,5	-	-
bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	3,5	3,5	-	-	-	-	-
bruciatore wok (kW)	4	4	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore doppia corona (kW)	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	2,5 (x2)	2,5	2,5 (x2)	2,5	-	2,6	-	-	-
bruciatore semirapido (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	-	-	-	-	-
bruciatore ausiliario (kW)	1	1	1	1	-	1,4	-	-	-
Potenza elettrica installata (kW)	-	-	-	-	-	-	3,7	2,9	2,9
zona High-Light (kW)	-	-	-	-	-	-	Ø 140:1,5 Ø 180:2,0	Ø 140:1,2 Ø 180:1,7	Ø 140:1,2 Ø 180:1,7
zona alogena (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	270	270	268	270	268
Profondità vano (mm)	480	480	480	480	495	495	500	494	500
Larghezza prodotto (mm)	745	595	745	590	290	290	288	286	286
Profondità prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510	510	506	506
Altezza prodotto (mm)	45 (10+35)	45 (10+35)	35	35	45	45	53	42	42

# PIANI COTTURA

MODELLO	CDE 32/1 X	CDVG 30/1 X	CDB 30/1 X	CDF 30/1 X	CLG 64 S GX	CLG 64 S PX CLG 64 S PN CLG 64 S PB CLG 64 S PTF	CLG 631 S PX	PLE 64 X PLE 64 W
Tipologia	2 piastre elettriche	bistecchiera	barbecue	friggitrice	4 fuochi gas	4 fuochi gas	3 fuochi gas + 1 elettrico	4 piastre elettriche
Finitura	inox	inox	inox	inox	ghisa	inox/nero/ bianco terra di francia	inox	inox/bianco
<b>ACCESSORI</b>								
Buciatori a gas	-	-	-	-	4	4	3	-
bruciatore quadrupla corona	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore doppia corona	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido	-	-	-	-	1	1	1	-
bruciatore semirapido	-	-	-	-	2	2	2	-
bruciatore ausiliario	-	-	-	-	1	1	1	-
Piastre elettriche	2	-	-	-	-	-	1	4
Piastre radianti	-	-	-	-	-	-	-	-
Accensione elettronica	-	-	-	-	a manopola	a manopola	a tasto	-
Sicurezza Gas Sicurflame	-	-	-	-	•	•	•	-
<b>DATI TECNICI</b>								
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	-	-	-	-	7,1	7,1	5,4	-
bruciatore quadrupla corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore doppia corona (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore ultrarapido (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
bruciatore rapido (kW)	-	-	-	-	2,7	2,7	2,9	-
bruciatore semirapido (kW)	-	-	-	-	1,7 (x2)	1,7 (x2)	1,5	-
bruciatore ausiliario (kW)	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-
Potenza elettrica installata (kW)	3	1,5	2,4	2,3	-	-	1,5	7
zona High-Light (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
zona alogena (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-
Piastre elettriche	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ø 180:1,5 Ø 145:1,5	200x350mm	-	-	-	-	Ø 145:1,5	Ø 180:2,0 (x2) Ø 145:1,5 (x2)
Larghezza vano (mm)								
Profondità vano (mm)	270	270	270	270	560	560	560	560
Larghezza prodotto (mm)	495	495	495	495	480	480	480	480
Profondità prodotto (mm)	290	290	290	290	590	590	590	590
Altezza prodotto (mm)	510	510	510	510	510	510	510	500
	45	45	50	155	35	35	35	35

MODELLO	CMB97SLX WIFI	CMB97ETX	CIDT 61 X	CIDC 61 X	CDT 61 X	CDC 61 X
Tipologia	a parete	a parete	a isola	a isola	a parete	a parete
Finitura	inox	inox - vetro nero	inox	inox	inox	inox
<b>ACCESSORI</b>						
Illuminazione	2 x 1,5 W LED	2 x 2,5 LED	2x20 W alogene	4x20 W alogene	2x20 W alogene	2x20 W alogene
Controlli	Digitale	Touch control	elettronici retroilluminati (4vel.)	elettronici touch (4vel.)	elettronici retroilluminati (4vel.)	Push Buttons (3vel.)
Filtro	3 pannelli Alluminio	3 in Alluminio a cassetta	aspirazione perimetrale	aspirazione perimetrale	aspirazione perimetrale	aspirazione perimetrale
Cavo	•	•	•	•	•	•
Spina	-	•	-	-	-	-
Valvola di non ritorno	•	-	•	•	•	•
<b>DATI TECNICI</b>						
Consumo del motore (W)	252	220	290	250	250	250
EEL - Indice di Efficienza Energetica (Classe - Valore)	A - 52,7	A - 51,5	D - 98	D - 98	D - 89,2	D - 91
AEC - Consumo annuo di energia (kWh/a)	46	44,7	129,3	129,3	105,1	100
FDE - Efficienza Fluidodinamica (Classe - Valore)	A - 29,5	A - 30,9	D - 14,7	D - 14,7	D - 16,1	D - 14,7
LE - Efficienza Illuminazione (Classe - Valore)	A - 45	A - 29	f - 7,24	F - 7,2	F-5	E - 10,35
GFE - Efficienza filtro anti-grasso (Classe - Valore)	D - 74	C - 76	G - 45	G - 45	G - 45	G - 45
RU - Silenziosità (dB)	63	62	62	62	62	62
Flusso minimo d'aria in modalità standard (m3/h)	286	240	223	223	210	223
Flusso massimo d'aria in modalità standard (m3/h)	564	432	503	503	465	503
Booster	679	559	608	608	538	608
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza prodotto (mm)	900	900	400	700	400	600
Profondità prodotto (mm)	530	450	400	400	465	433
Altezza prodotto (mm)	690-1145	715 - 1170	890-1190	727-1067	894 (544 parete)	895

MODELLO	CMB 955 X	CGM 94 X	CVR 60 N	CVM 970 LX	CVM 670 LX	CVMA 90 N	CVMA 60 N
Tipologia	a parete	a parete	a parete				
Finitura	inox	inox+vetro temperato	inox + vetro nero	inox+vetro temperato	inox+vetro temperato	vetro nero	vetro nero
<b>ACCESSORI</b>							
Illuminazione	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione a LED	2x1,5W	2x20W	2x1,5W	2x1,5 W	2x1,5 W	2x1,5 W	2x1,5 W
Controlli	a tasti elettronici a diodi retroilluminati	Tasti Push (3vel)	Touch control (3vel.+Booster)	a tasti elettronici a diodi retroilluminati (3velocità)	a tasti elettronici a diodi retroilluminati (3velocità)	Touch control (3vel.+Booster)	Touch control (3vel.+Booster)
Filtro	3 pannelli Alluminio	1 pannelli Alluminio	1 pannelli Alluminio	a cassetta in Alluminio	a cassetta in Alluminio	1 pannelli Alluminio	1 pannelli Alluminio
Cavo							
Spina	-	-	-	-	-	-	-
Valvola di non ritorno							
<b>DATI TECNICI</b>							
Consumo del motore (W)	213 W	150 W		210 W	210 W	213 W	213 W
EEL - Indice di Efficienza Energetica (Classe - Valore)	C - 84,2	E - 103,7	A - 55,3	D - 87,3	D - 87,3	B - 62	B - 62
AEC - Consumo annuo di energia (kWh/a)	86	120,4	48	94,4	94,4	58	58
FDE - Efficienza Fluidodinamica (Classe - Valore)	D - 14,4	F - 7,1	A - 29,2	D - 13,2	D - 13,2	B - 25	B - 25
LE - Efficienza Illuminazione (Classe - Valore)	B - 23,3	F - 5,0	B - 20,5	B - 20,8	B - 20,8	B - 20,5	B - 20,5
CFE - Efficienza filtro anti-grasso (Classe - Valore)	B - 83,3	D - 68,8	G - 27,3	C - 84,3	C - 84,3	C	C
RU - Silenziosità (dB)	60	69	62	68	68	60	60
Flusso minimo d'aria in modalità standard (m3/h)	385	222	450	388,5	388,5	400	400
Flusso massimo d'aria in modalità standard (m3/h)	445	434	500	545	545	450	450
Booster	571		730			620	620
<b>DIMENSIONI</b>							
Larghezza prodotto (mm)	900	900	600	900	600	900	600
Profondità prodotto (mm)	500	490	315	500	500	385	385
Altezza prodotto (mm)	548-1000	560-1000	730-1100	526-1016	526-1016	850 - 1230	850 - 1230

MODELLO	CCR 616/1 X	CCE 119	CCE 116	CBG 625 X	CFT 610/ 2X	CE 61 X
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a incasso	a parete	a incasso
Finitura	inox	inox	inox	silver	inox	silver
<b>ACCESSORI</b>						
Illuminazione	2x28 W alogene	2X28 W alogena	2x28 W alogene	2x28 W alogene	1x28 W alogene	1x28 W alogena
Illuminazione a LED	-	-	-	-	-	-
Controlli	a Slider (3vel)	Tasti Push (3vel.)	Tasti Push (3vel.)	Tasti Push (3vel.)	SLIDER (3 vel.)	a Slider (3velocità)
Filtro	2 pannelli All.	3 Pannelli alluminio	2 pannelli alluminio	Griglia metallica	-	1 pannello metallico
Cavo	•	•	•	•	•	•
Spina	-	-	-	-	-	-
Valvola di non ritorno	•	•	•	-	•	-
<b>DATI TECNICI</b>						
Consumo del motore (W)	150 W	150 W	150 W	191 W	80 W	110 W
EEL - Indice di Efficienza Energetica (Classe - Valore)	E - 104,2	E - 105,8	E - 105,8	E - 106,8	D - 95,8	E - 102,6
AEC - Consumo annuo di energia (kWh/a)	110,3	132,1	132,1	120,4	59,4	80,1
FDE - Efficienza Fluidodinamica (Classe - Valore)	F - 6	F - 7,1	F - 7,1	F - 5,4	G - 3,5	G - 3,1
LE - Efficienza Illuminazione (Classe - Valore)	G - 1,7	G - 1,7	G - 1,7	G - 1,2	G - 3	G - 2,0
GFE - Efficienza filtro anti-grasso (Classe - Valore)	D - 69	D - 68,8	D - 68,8	E - 59,4	C - 76	D - 66
RU - Silenziosità (dB)	62	69	69	63	62	61
Flusso minimo d'aria in modalità standard (m3/h)	197	222	222	94	65	104
Flusso massimo d'aria in modalità standard (m3/h)	353	434	434	209	125	172
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza prodotto (mm)	600	900	600	520	600	600
Profondità prodotto (mm)	500	485	490	285	470	300-442
Altezza prodotto (mm)	750-1175	560-905	560-906	182	76,7	150

MODELLO	CF 18S WIFI	CKBBS 184 FT	CKBBS 182 FT	CKBBS 182 CKBBS 182 S	CKBBF 172	CKBBS 174 FT
Tipologia	combinato	combinato	combinato	combinato	combinato	combinato
Finitura	inox	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>						
Capacità netta (lt)	278	266	266	266	240	250
Capacità frigorifero netta (lt)	206	206	206	206	190	190
Capacità congelatore netta (lt)	76	60	60	60	50	60
Numero compressori	1	1	1	1	1	1
Tecnologia	No frost	statico	statico	statico	no frost	statico
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	automatico	manuale	manuale	manuale	automatico	manuale
<b>DOTAZIONI</b>						
Allarme porta	•	•	•	•	•	•
Termostato regolabile	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Zona BioSafe (0; - 3°)	•	•	•	-	1 con guide telescopiche	•
<b>AIR FAN</b>	•	•	•	-	•	•
Ripiani in vetro	4	4	4	4	4	4
Portabottiglie in metallo	•	•	•	-	•	•
Cassetti frutta e verdura	1 con guide telescopiche	1 con guide telescopiche	1 con guide telescopiche	1	1 con guide telescopiche	1 con guide telescopiche
Balconcini controporta	3	4	4	4	3	3
Cassetto Beauty	•	•	•	-	•	•
Cassetti congelatore	3	3	3	3	3	3
<b>PERFORMANCE</b>						
Classe efficienza energetica	A+	A++	A+	A+	A+	A++
Consumo annuo (kWh) *	292	233	271	271	277	217
Livello di rumorosità (dB A) *	45	40	40	40	43	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5
Autonomia senza corrente (h)	20	18	18	18	12	19
Classe climatica	ST	N-T	N-ST	N-ST	N-T	N-T
Categoria stelle Freezer	4	4	4	4	4	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7	7
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONI</b>						
Larghezza vano (mm)	-	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	-	550	550	550	550	550
Altezza vano (mm)	-	1850-1854	1850-1854	1850-1854	1771-1775	1771-1775
Larghezza prodotto (mm)	600	540	540	540	540	540
Profondità prodotto (mm)	600	540	540	540	540	540
Altezza prodotto (mm)	1950	1848	1848	1848	1769	1769

# FRIGORIFERI

MODELLO	CKBBS 172 FT CKBBS 172 SFT	CKBBS 172 F	CKBBS 100 CKBBS 100 S	CFBD 2650 E/1 CFBD 2650 E/1S	CFBD 2450/2E CFBD 2450/2ES
Tipologia	combinato	combinato	combinato	doppia porta	doppia porta
Finitura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>					
Capacità netta (lt)	250	250	250	242	220
Capacità frigorifero netta (lt)	190	190	190	201	183
Capacità congelatore netta (lt)	60	60	60	41	37
Numero compressori	1	1	1	1	1
Tecnologia	statico	statico	statico	statico	statico
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
<b>DOTAZIONI</b>					
Allarme porta	•	•	•	-	-
Termostato regolabile	elettronico	elettronico	elettronico	•	•
Zona BioSafe (0; - 3°)	•	-	-	-	-
<b>AIR FAN</b>	•	•	-	-	-
Ripiani in vetro	4	4	4	4	4
Portabottiglie in metallo	•	-	-	-	-
Cassetti frutta e verdura	1 con guide telescopiche	1	1	1	1
Balconcini controporta	3	3	3	4	4
Cassetto Beauty	•	-	-	-	-
Cassetti congelatore	3	3	3	-	-
<b>PERFORMANCE</b>					
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	264	264	264	251	240
Livello di rumorosità (dB A) *	40	40	40	40	40
Capacità congelamento in 24 h(kg)	3,5	3,5	3,5	2	2
Autonomia senza corrente (h)	19	19	19	22	26
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Categoria stelle Freezer	4	4	4	4	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7	7	7	7	7
Porte reversibili	•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONI</b>					
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560
Profondità vano (mm)	550	550	550	550	550
Altezza vano (mm)	1771-1775	1771-1775	1771-1775	1580-1586	1449-1452
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	54	540
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	54	540
Altezza prodotto (mm)	1769	1769	1769	1575	1440

MODELLO	CFBO 3580 E/1	CFLO 3550 E/1	CFFO 3550 E/1	CIO 225 E	CIL 220 E	CBL 150 E	CRU 164 E	CRU 160 E	CFU 135 E/1
Tipologia	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	sottopiano	sottopiano	sottopiano
Finitura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>									
Capacità totale lorda (lt)	298	319		205	218	140	119	135	103
Capacità totale netta (lt)	286	316		200	215	138	117	134	97
Capacità frigorifero netta (lt)	253	-		182	215	138	100	133	-
Capacità congelatore netta (lt)	33	-	200	18	-	-	17	-	97
Numero compressori	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sbrinamento frigorifero	automatico	automatico	-	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	-
Sbrinamento congelatore	manuale	-	manuale	manuale	-	-	manuale	-	manuale
<b>DOTAZIONI</b>									
Termostato regolabile	•	-	-	•	•	•	•	-	•
Zona BioSafe -2- 3°	con guide telescopiche	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AIR FAN</b>									
Sky Led	•	•	-						
Ripiani in vetro	4	6	-	3	4	2	1	2	-
Portabottiglie	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassetti frutta e verdura	1	2	-	1	1	1	1	1	-
Balconcini controporta	5	5	-	4	4	2	2 + 1 piccolo	2 + 1 piccolo	-
Cassetti congelatore	-	-	9	-	-	-	-	-	3
<b>PERFORMANCE</b>									
Classe efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo annuo (kWh) *	266	143	260	204	137	126	185	123	184
Livello di rumorosità (dB A) *	40	39	39	43	43	43	43	43	41
Capacità congelamento in 24 h(kg)	2	-	10	2	-	-	2	-	6
Autonomia senza corrente (h)	8	-	11	10	-	-	10	-	12
Classe climatica	N-ST	N-ST	N-ST	ST	ST	ST	ST	ST	N-ST
Categoria stelle	4	-	4	4	-	-	4	-	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7	1	8	7	1	1	7	1	8
Porte reversibili	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONI</b>									
Larghezza vano (mm)	560	560	560	560	560	560	600	600	600
Profondità vano (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Altezza vano (mm)	1771 - 1775	1778-1785	1778 - 1785	1225 - 1227	1225 - 1227	872 - 880	820 - 870	820 - 870	820 - 870
Larghezza prodotto (mm)	540	540	540	540	540	540	590	590	590
Profondità prodotto (mm)	540	540	540	545	545	545	543	543	543
Altezza prodotto (mm)	1772	1769	1769	1220	1220	872	820	820	820

MODELLO	CXSN 172 IXH
Tipologia	side by side
Finitura	inox
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	
Capacità totale netta (lt)	503
Capacità frigorifero netta (lt)	336
Capacità congelatore netta (lt)	167
Numero compressori	1
Tecnologia	no frostw
Sbrinamento frigorifero	automatico
Sbrinamento congelatore	automatico
<b>DOTAZIONI</b>	
Illuminazione	led x 2
Termostato regolabile	•
Ripiani in vetro	4
<b>AIR FAN</b>	
Portabottiglie	-
Cassetti frutta e verdura	1
Balconcini controporta	4
Ripiani congelatore	4
Cassetti congelatore	1
Cassetto raccolta ghiaccio	1
Balconcini controporta freezer	4
<b>PERFORMANCE</b>	
Classe efficienza energetica	A+
Consumo annuo (kWh) *	402
Livello di rumorosità (dB A) *	43
Capacità congelamento in 24 h(kg)	10
Autonomia senza corrente (h)	8
Classe climatica	ST
Categoria stelle	4
Categoria Dir. 94/2/CE	7
Porte reversibili	-
Piedini regolabili	ruote
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza prodotto (mm)	900
Profondità prodotto (mm)	700
Altezza prodotto (mm)	1780

MODELLO	CCVB 60D	CCVB 30	CCVB 15
Tipologia	cantinetta	cantinetta	cantinetta
Finitura	nero	nero	nero
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Capacità netta (lt)	116	58	22
Capacità bottiglie	38	19	7
Regolazione temperatura	display digitale	display digitale	display digitale
<b>DOTAZIONI</b>			
Maniglia	inox	inox	inox
Illuminazione	led	led	led
Ripiani regolabili	6+6	5	7
Materiali ripiani	legno	legno	cromo
<b>PERFORMANCE</b>			
Consumo annuo (kWh)	274	169	218
RangeTemperatura	5° to 22° (zona sinistra); 2° to 22° (zona destra)	5° - 22°	5° - 22°
Porte reversibili	-	•	•
<b>DIMENSIONI</b>			
Larghezza vano (mm)	605	305	160
Profondità vano (mm)	min 570	min 570	min 525
Altezza vano (mm)	min 813	min 813	min 863
Larghezza prodotto (mm)	590	295	150
Profondità prodotto (mm)	570	570	525
Altezza prodotto (mm)	813-833	820	863

MODELLO	CDI 6015 WIFI	CDIM 6766	CDIM 5136	CDIM 6120PR	CDIM 4615	CDIM 5146	CDI 3615
Estetica	scomparsa						
Colore Cruscotto	inox	inox	nero	nero	nero	nero	nero
Capacità di carico (numero di coperti)	16	16	16	16	16	16	16
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>							
Impulse Wash System	•	•	•	•	•	•	•
Supersilent	•	•	•	-	-	•	-
Silent plus	-	-	-	•	•	-	•
Terzo livello di carico	-	•	-	-	-	•	-
Maxi Plates	-	•	•	•	•	•	-
Perfect Rapid Zone	-	-	-	•	-	-	-
SIMPLY-Fi	•	-	-	-	-	-	-
Programmatore elettronico a tasti	•	•	•	•	•	•	•
Digital countdown	•	•	•	•	•	•	•
LED fasi di lavaggio	-	-	-	-	-	-	-
Programmatore di partenza max (h)	1h 23 h	1h 23h	1h 23 h				
Smart sensor system	•	•	-	-	-	-	-
Asciugatura per condensazione	•	Turbo Dry	•	•	•	•	•
<b>SILENZIOSITÀ</b>							
Potenza sonora dB (A) re 1 pw	43	43	43	44	44	43	44
<b>PROGRAMMI</b>							
Numero programmi	12	12	10	12	10	10	10
Programmi automatici	•	•	-	•	-	-	-
Speciale classe A 59'	•	•	•	•	•	•	•
Speciale igienizzante 75 °C	•	•	•	•	•	•	•
Programma Notte 55 °C	•	•	•	-	•	•	•
Potenza sonora dB(A)	-	-	-	-	-	-	-
Speciale rapido 29'	-	-	-	-	-	-	-
Speciale rapido 24'	•	•	•	•	•	•	•
<b>TEMPERATURE</b>							
Numero di temperature	7(45-50-55-60-65-70°-75°C)						
<b>COMFORT D'UTILIZZO</b>							
Display multifunzione	Digit						
LED lavaggio in corso	-	-	-	-	-	-	-
LED partenza programmata	-	-	-	-	-	-	-
Porta ad apertura bilanciata	•	•	•	•	•	•	•
Triplo filtro inox autopulente	•	•	•	•	•	•	•
Segnale acustico di fine ciclo	•	•	•	•	•	•	•
Cesto superiore extra-large (XL)	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione cesto superiore	Easy Click						
Cesto inferiore XXL	•	•	•	•	•	•	•
Cesto inferiore modulo FLEX	-	-	-	-	-	-	-
Accessorio posate da portata	•	•	•	•	•	•	•
Colore cesti	Grigio metallizzato						
Tasto Power + / Power -	•	•	-	•	-	-	-
Tasto 3 in 1	•	•	•	•	•	•	•
Tasto Express	•	•	•	•	•	•	•
LED mancanza sale	•	•	•	•	•	•	•
LED mancanza brillantante	•	•	-	•	-	-	-
<b>SICUREZZE</b>							
Waterblock totale	-	•	-	-	-	-	-
Aquastop	•	•	-	•	•	•	•
Aquaprotect	-	-	-	-	-	-	-
Safety-stop cesto inferiore	•	•	•	•	•	•	•
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>							
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile (n.posizioni)	da 0 a 7						
Piedini regolabili in altezza	•	•	•	•	•	•	•
Piedino posteriore regolabile frontalmente	•	•	•	•	•	•	•
Cerniere a fulcro variabile	•	•	•	•	•	•	•
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>							
Classe efficienza energetica	A++	A+++	A++	A+	A+	A++	A+
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	0,95	0,85	0,95	1,08	1,08	0,95	1,08
Consumo acqua/ciclo (l)*	10	10	10	10	10	10	10
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	170	170	170	170	170	170	170
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	273	244	273	308	308	273	308
Consumo medio annuo acqua (l)**	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
<b>DIMENSIONI</b>							
Larghezza del vano (mm)	600	600	600	600	600	600	600
Profondità del vano (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Altezza del vano (mm)	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900	820-900

# LAVASTOVIGLIE

MODELLO	CDI 2T36PR	CDI 2D36	CDI 1D36-02	CDI 1L38-02	CDI 10P75 X/E	CDI 9P45/E-S	CDSM 2D62X	CDS 1L38B
Estetica	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa	scomparsa parziale inox	scomparsa parziale nero
Colore Cruscotto	nero	nero	nero	nero	inox	nero		
Capacità di carico (numero di coperti)	13	13	13	13	10	9	16	13
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>								
Impulse Wash System	•	•	•	-	-	-	•	-
Supersilent	-	-	-	-	-	-	•	-
Silent plus	•	•	•	-	•	-	-	-
Terzo livello di carico	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxi Plates	-	-	-	-	-	-	•	-
Perfect Rapid Zone	•	-	-	-	-	-	-	-
SIMPLY-Fl	-	-	-	-	-	-	-	-
Programmatore elettronico a tasti	•	•	•	•	•	•	•	•
Digital countdown	•	•	•	-	•	•	•	-
LED fasi di lavaggio	-	-	-	-	-	-	-	•
Programmatore di partenza max (h)	1h 23 h	1h 23 h	1h 23 h	3-6-9 h	1h 23 h	1h 23 h	1h 23h	3-6-9 h
Smart sensor system	•	-	-	-	-	-	-	-
Asciugatura per condensazione	•	•	•	•	-	•	•	•
<b>SILENZIOSITÀ</b>								
Potenza sonora dB (A) re 1 pw	47	47	47	53	47	49	43	53
<b>PROGRAMMI</b>								
Numero programmi	12	10	10	6	7	7	10	6
Speciale classe A 59'	•	•	•	-	•	•	•	•
Speciale igienizzante 75 °C	•	•	•	•	Intensivo 65°C	Intensivo 70°C	•	•
Speciale rapido 29'	-	-	-	•	•	•	-	•
Speciale rapido 24'	•	•	•	-	-	-	•	-
<b>TEMPERATURE</b>								
Numero di temperature	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	5 (45-50-60-70-75°C)	5 (45-50-60-70-75°C)	5 (45-50-55-70-75°C)	3 (45-50-70°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)	7 (45-50-55-60-65-70-75°C)
<b>COMFORT D'UTILIZZO</b>								
Display multifunzione	Digit	Digit	Digit	Led	Digit	Digit	Digit	Led
LED lavaggio in corso	-	-	-	•	-	-	-	•
LED partenza programmata	-	-	-	•	-	-	-	•
Porta ad apertura bilanciata	•	•	•	•	•	•	•	•
Triplo filtro inox autopulente	•	•	•	•	-	-	•	•
Segnale acustico di fine ciclo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto superiore extra-large (XL)	•	•	•	•	-	-	•	•
Regolazione cesto superiore	Easy Click	•	•	•	•	•	Easy Click	•
Cesto inferiore XXL	-	-	-	-	-	-	-	-
Accessorio posate da portata	•	•	•	•	•	•	•	•
Colore cesti	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato	Grigio metallizzato
Tasto Power + / Power -	•	-	-	-	-	-	-	-
Tasto 3 in 1	•	•	•	•	-	-	•	-
Tasto Express	•	•	•	•	-	-	•	•
LED mancanza sale	•	•	•	•	•	•	•	•
LED mancanza brillantante	•	-	-	-	•	•	-	-
<b>SICUREZZE</b>								
Waterblock totale	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquastop	-	-	-	-	•	•	-	-
Aquaprotect	•	•	•	-	-	-	•	-
Safety-stop cesto inferiore	•	•	•	•	-	-	•	•
<b>CARATTERISTICHE STRUTTURALI</b>								
Vasca e controporta acciaio inox AISI 304	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistenza nascosta	•	•	•	•	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile (n.posizioni)	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 5	da 0 a 5	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7	da 0 a 7
Piedini regolabili in altezza	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedino posteriore regolabile frontalmente	•	•	•	•	•	•	-	•
Cerniere a fulcro variabile	•	•	•	•	-	-	-	•
<b>ETICHETTA ENERGETICA</b>								
Classe efficienza energetica	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A++	A+
Classe efficacia di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe efficacia di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo energia/ciclo (kw/h)*	0,92	0,92	1,01	1,04	0,85	0,77	0,95	1,04
Consumo acqua/ciclo (l)*	10	10	10	11	12	10	10	11
Durata ciclo etichetta energetica Eco Bio 45°C (min)	170	170	170	170	140	100	170	170
Consumo medio annuo energia (kw/h)**	262	262	288	295	238	222	273	295
Consumo medio annuo acqua (l)**	2720	2720	2720	3120	3300	2800	2880	3120
<b>DIMENSIONI</b>								
Larghezza del vano (mm)	600	600	600	600	450	450	600	600
Profondità del vano (mm)	550	550	550	550	580	580	570	570
Altezza del vano (mm)	820-900	820-900	820-900	820-900	820-870	820-870	820-900	820-900

MODELLO	CDB 485 DN 1-S	CWB 1382 DN 1-S	CWB 1372 DN1-S	CWB 1062 DN1-S
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
<b>COMFORT PER L'UTILIZZATORE</b>				
Vasca in Silitech	•	•	•	•
Cesto acciaio inox	•	•	•	•
Termostato regolabile	•	•	•	•
Diametro oblò 30 cm.	•	•	•	•
Anta reversibile	•	•	•	•
Piedini regolabili	•	•	•	•
<b>SISTEMI DI SICUREZZA</b>				
Sicurezza porta	•	•	•	•
Protezione anti-trabocco	•	•	•	•
<b>PROGRAMMI SPECIALI</b>				
Programma lana	•	•	•	•
Lavaggio a mano	•	•	•	•
Programma rapido	14-30-44 minuti	14-30-59 minuti	14-30-59 minuti	14-30-59 minuti
Lavaggio ECOMIX 20'	•	•	•	•
Programmi di lavaggio/asciugatura	16	16	16	16
<b>TASTI</b>				
Partenza differita 24 h	•	•	•	•
High-Dry asciugatura veloce	•	-	-	-
<b>ETICHETTA ENERGETICA (EN 60456)</b>				
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+	A+
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A	A
Classe di efficacia di centrifugazione	A	B	B	C
Capacità carico biancheria asciutta Kg	8	8	7	6
Velocità centrifuga (giri/min.)	1400	1300	1300	1000
Capacità di asciugatura (kg)	5	-	-	-
Capacità variabile automatica	•	•	•	•
Consumo medio annuo di acqua** (lt)	23000	10500	9600	8900
Consumo medio annuo di energia ** (kW)	1088	252	224	196
Potenza massima assorbita kW	1500	1500	1500	1500
<b>DIMENSIONI</b>				
Larghezza vano (mm)	600	600	600	600
Profondità vano (mm)	570	570	570	570
Altezza vano (mm)	825	825	825	825
Larghezza prodotto (mm)	596	596	596	596
Profondità prodotto (mm)	541	541	541	541
Altezza prodotto (mm)	820	820	820	820

# LA NOSTRA STORIA

Sempre attenti ai cambiamenti della storia, noi di Candy stiamo festeggiando i nostri **70 anni di straordinari successi** costruiti sulla nostra filosofia – ascoltare le persone che amiamo: te.

Grazie alle nostre radici italiane, **la qualità del design incontra la creatività**, da sempre appartenuta alla nostra cultura, e gli elettrodomestici che produciamo non deludono mai le aspettative.





**Era il 1945 quando venne prodotta la prima lavabiancheria completamente italiana: una Candy.**

Da allora, siamo diventati parte integrante della vita delle famiglie semplificando il modo in cui svolgono le faccende domestiche. Nel tempo **la nostra gamma si è ampliata includendo tutti gli elettrodomestici per la cucina:**

forni, cappe, piani cottura, frigoriferi e lavastoviglie. Qui in Candy, mettiamo passione nello sviluppare **prodotti unici e innovativi** e nel percorrere aree non esplorate.

## **Una storia in cui l'innovazione non si è mai fermata**

L'avventura di Candy è iniziata nel 1945, ma stiamo continuando a scriverla ancora oggi con il tuo aiuto. **Stiamo camminando verso il futuro** senza fermarci: questo è il nostro obiettivo, e forse è anche il tuo.

# CANDY: 70 ANNI DI RECORD

## 1945

La prima lavabiancheria italiana chiamata "**Modello 50**".



## 1978

- Candy è la prima azienda italiana a produrre i frigoriferi **No-Frost**.
- Il sistema **ZOOM** della lavabiancheria rende possibile accorciare considerevolmente i tempi di lavaggio.



## 1986

Candy **Alisè** è la prima lavasciuga in Europa con condensatore interno.



## 1945

## 1970

**Brava** è la prima lavastoviglie superautomatica che può gestire fino a 8 coperti e carichi ridotti.

## 1960

Candy **Automatic 3** è la prima lavabiancheria con caratteristiche moderne, come la sospensione automatica e l'oblò in vetro.

## 1980

- Lavastoviglie, piano cottura e forno in un unico elettrodomestico: il **Trio** entra sul mercato.
- Candy introduce il primo piano cottura da 60 cm con 5 bruciatori.



## 1989

Candy **Holiday** è la prima lavabiancheria da 33 cm adatta agli arredamenti standard dei bagni. Candy ha anche lanciato la prima lavasciuga con una profondità di soli 44 cm.

## Dal 2000 in avanti

Candy è la prima azienda a introdurre sul mercato lavabiancheria da 8/9/10/11 Kg, asciugatrici fino a 9/10 kg e lavabiancheria a carica dall'alto fino a 8 kg.



## 2004

Le lavastoviglie **Futura** sono le prime con 15 coperti.

## 2006

Le lavabiancheria **GrandÓ** hanno lo sportello più grande sul mercato.



## 2012

I forni **Maxi** hanno la capacità più ampia, con incasso standard, presente sul mercato.



## 2014

**Evospace** Maxi Plates è la prima lavastoviglie con capacità di 16 coperti.

## 2016 continua...

## 2010

**Easycase** rivoluziona il sistema di raccolta della condensa nelle asciugatrici.

## 2015

**Simply-Fi** è la prima gamma di elettrodomestici connessi tra loro utilizzando il Wi-Fi.



[www.candy.it](http://www.candy.it)

## La qualità come processo produttivo



Il sistema qualità: le unità produttive, la struttura organizzativa ed i processi della Società Candy Elettrodomestici sono certificati ISO 9001. Una ulteriore garanzia della capacità di soddisfare le esigenze del consumatore.

## La qualità a Norma Europea



I marchi IMQ e CE attestano la conformità di tutti gli apparecchi alla normativa europea in fatto di sicurezza.

## La qualità garantita



I prodotti Candy sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di consegna del bene, risultante e certificata da un documento fiscalmente valido.

Le condizioni di garanzia sono rispettose dei diritti riconosciuti al consumatore dal Decr. Lgs. 206 del 6 settembre 2005.

Catalogo realizzato in conformità al protocollo CECED.





## Service

Candy Service gestisce una rete capillare di oltre 300 Centri di Assistenza Tecnica autorizzati sul territorio nazionale, di cui cura direttamente la formazione tenendola costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie e sui nuovi prodotti.

La preparazione tecnica, unita all'utilizzo esclusivo di sole parti di ricambio originali, garantisce un servizio efficace e di alta qualità. Oltre a competenza ed affidabilità, Hoover Service può offrire anche programmi di Estensione di Assistenza, prodotti professionali per la cura e la manutenzione dell'elettrodomestico ed accessori consigliati dalla rete di assistenza autorizzata.

La professionalità di Candy Service garantisce le migliori risposte alle necessità dei propri partner e del consumatore.

Per mettere la propria esperienza a supporto dei partner, Candy Service dispone di interlocutori preparati per sviluppare soluzioni ad hoc e progetti speciali.

Per informazioni ed approfondimenti, contattare il Responsabile Service Italia all'indirizzo e-mail [serviceprojects@candy.it](mailto:serviceprojects@candy.it)

Candy Service: Conta su di noi.

## Servizio Clienti



199.123.123\*

[www.candy.it](http://www.candy.it)



La nostra rete è a tua disposizione per rispondere ad ogni richiesta di assistenza tecnica su grandi e piccoli elettrodomestici, fornirti informazioni sui prodotti, suggerimenti utili su come mantenerli correttamente e darti indicazioni per aderire a programmi di Estensione di Assistenza.

\*Servizio attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 18,30 (orario continuato) ed il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il costo massimo della chiamata da rete fissa è di 0,145 € al minuto IVA compresa. Per le chiamate da rete mobile, il costo è fornito dall'operatore utilizzato.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.  
Via privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio - MB - Italia  
[candy.it](http://candy.it)

