

**BEAUTIFUL
INNOVATIONS FOR
YOUR KITCHEN**

**Catalogo Listino
2017/2018**

falmec

**BEAUTIFUL
INNOVATIONS FOR
YOUR KITCHEN**

Catalogo Listino 2017/2018

falmec



INDICE PER INSTALLAZIONE

	<u>PARETE</u>				
075	Adara	072	Tab A+	022	Vetra
086	Altair	046	Venezia	049	Zebra
097	Altair Top	022	Vetra	038	Zenith NRS®
043	Aria NRS®	049	Zebra	028	Zephro E.ion®
088	Astra	038	Zenith NRS®		
087	Atlas Vetro	101	Zeus Pro		
084	Blade				
067	Butterfly		<u>ISOLA</u>		<u>ANGOLO</u>
090	Concorde	086	Altair	093	Elios
074	Diamante	097	Altair Top	093	Futura Angolo
050	Elektra	068	Astra		
095	Exploit	087	Atlas Vetro		<u>INCASSO</u>
095	Exploit Top	084	Blade	081	Gr. Incasso
046	Fenice	067	Butterfly	081	Gr. Incasso A+
072	Flipper	018	Dama	079	Gr. Incasso Murano
042	Flipper NRS®	050	Elektra	042	Gr. Incasso NRS®
091	Futura	069	Ellittica	101	Gr. Incasso Pro
070	Ghost	029	Eolo E.ion®	079	Integrata
099	Ginevra Boston	099	Europa	078	Move
099	Ginevra Tile	095	Exploit	078	Virgola
074	Gleam	095	Exploit Top		
048	Groove	046	Fenice		
039	Horizon NRS®	039	Horizon NRS®		<u>SOFFITTO</u>
085	Imago	085	Imago	059	Aura
089	Iride	089	Kristal	059	Cielo
088	Kristal	065	Laguna	064	Eclisse
065	Laguna	100	Line Pro	061	Nube
032	Libra E.ion®	021	Loop	062	Nuvola 140
084	Luce	084	Luce	062	Nuvola 90
076	Lumen	076	Lumen	060	Stella
040	Lumina NRS®	076	Lumen isola 175		
094	Lux	032	Lumiere E.ion®		
047	Manhattan	040	Lumina NRS®		
100	Marte Pro	094	Lux		<u>TOP</u>
091	Master	047	Manhattan	057	Down Draft
096	Mira Top	028	Mare E.ion®	054	Piano
096	Mira White	030	Marilyn E.ion®		
090	Mizar	018	Materia		
048	Moonlight	065	Menhir		
047	New York	096	Mira Top		<u>PIANI A INDUZIONE</u>
086	Onda Vetro	096	Mira White	104	31 cm
049	Penelope	048	Moonlight	104	38 cm
050	Pharo	047	New York	105	59 cm
083	Plane	033	Oceano E.ion®	105	78 cm
083	Plane A+	049	Penelope		
040	Plane NRS®	050	Pharo		
094	Plane Top	083	Plane		
083	Plane White	083	Plane A+		
082	Polar	040	Plane NRS®		
067	Polar Light	094	Plane Top		
082	Polar White	083	Plane White		
068	Prestige	082	Polar		
067	Prisma	068	Polar Light		
073	Quasar	082	Polar White		
073	Quasar A+	068	Prestige		
097	Quasar Top	033	Rubik E.ion®		
070	Rialto	021	Soffio		
098	Rialto Top	017	Sophie		
073	Shark	030	Spring E.ion®		
039	Stilo NRS®	039	Stilo NRS®		
089	Stream	029	Twister E.ion®		
072	Tab	046	Venezia		

CIRCLE.TECH



NEW

018 Dama



NEW

020 Loop



NEW

018 Materia



NEW

021 Soffio



NEW

017 Sophie



NEW

022 Vetra

E.ION SYSTEM®



029 Eolo E.ion®



032 Libra E.ion®



032 Lumière E.ion®



NEW

033 Oceano E.ion®



028 Mare E.ion®



030 Marilyn E.ion®



033 Rubik E.ion®



030 Spring E.ion®



029 Twister E.ion®



028 Zephro E.ion®

SILENCE - NRS®



043 Aria NRS®



042 Flipper NRS®



042 Gr. Incasso NRS®



039 Horizon NRS®



040 Lumina NRS®



040 Plane NRS®



039 Stilo NRS®



038 Zenith NRS®

MIRABILIA



050 Elektra



046 Fenice



048 Groove



047 Manhattan



048 Moonlight



047 New York



049 Penelope



050 Pharo




046 Venezia



049 Zebra

DESIGN+

					
059 Aura	067 Butterfly	059 Cielo	057 Down Draft	064 Eclisse	069 Ellittica
					
070 Ghost	065 Laguna	065 Menhir	061 Nube	062 Nuvola	054 Piano
					
068 Polar Light	068 Prestige	067 Prisma	070 Rialto	058 Sirio	060 Stella

DESIGN

					
075 Adara	086 Altair	088 Astra	087 Atlas Vetro	084 Blade	090 Concorde
					
074 Diamante	093 Elios	072 Flipper	091 Futura	093 Futura angolo	074 Gleam
					
081 Gr. Incasso	079 Gr. Inc. Murano	085 Imago	079 Integrata	089 Iride	088 Kristal
					
084 Luce	076 Lumen	076 Lumen isola 175	091 Master	090 Mizar	078 Move
					
086 Onda Vetro	083 Plane/Plane White	082 Polar/Polar White	073 Quasar	073 Shark	089 Stream
					
072 Tab	075 Trim	078 Virgola			

FASTEEL



097 Altair Top



099 Europa



095 Exploit



095 Exploit Top



094 Lux



096 Mira Top



094 Plane Top



097 Quasar Top



098 Rialto Top

PROFESSIONAL



101 Gr.Incasso Pro



100 Line Pro



100 Marte Pro



101 Zeus Pro

CLASSIC



099 Ginevra Boston

PIANI A INDUZIONE



104 31 cm



104 38 cm



105 59 cm



105 78 cm

INDICE ALFABETICO

<u>A</u>			
075	Adara		
086	Altair		
097	Altair Top		
043	Aria NRS®		
088	Astra		
087	Atlas Vetro		
059	Aura		
<u>B</u>			
084	Blade		
067	Butterfly		
<u>C</u>			
059	Cielo		
090	Concorde		
<u>D</u>			
018	Dama		
074	Diamante		
057	Down Draft		
<u>E</u>			
064	Eclisse		
050	Elektra		
093	Elios		
069	Ellittica		
029	Eolo E.ion®		
099	Europa		
095	Exploit		
095	Exploit Top		
<u>F</u>			
046	Fenice		
072	Flipper		
042	Flipper NRS®		
091	Futura		
093	Futura angolo		
<u>G</u>			
070	Ghost		
099	Ginevra Boston		
099	Ginevra Tile		
074	Gleam		
048	Groove		
081	Gr. Incasso		
079	Gr. Incasso Murano		
042	Gr. Incasso NRS®		
101	Gr. Incasso Pro		
<u>H / I</u>			
039	Horizon NRS®		
085	Imago		
079	Integrata		
089	Iride		
<u>K</u>			
088	Kristal		
<u>L</u>			
065	Laguna		
032	Libra E.ion®		
100	Line Pro		
021	Loop		
084	Luce		
076	Lumen		
076	Lumen isola 175		
032	Lumiere E.ion®		
040	Lumina NRS®		
094	Lux		
<u>M</u>			
047	Manhattan		
028	Mare E.ion®		
030	Marilyn E.ion®		
100	Marte Pro		
091	Master		
018	Materia		
065	Menhir		
096	Mira Top		
090	Mizar		
048	Moonlight		
078	Move		
<u>N</u>			
047	New York		
061	Nube		
062	Nuvola 140		
062	Nuvola 90		
<u>O / P / Q</u>			
033	Oceano		
086	Onda Vetro		
050	Pharo		
054	Piano		
083	Plane		
040	Plane NRS®		
094	Plane Top		
083	Plane White		
082	Polar		
068	Polar Light		
082	Polar White		
068	Prestige		
067	Prisma		
073	Quasar		
073	Quasar A+		
097	Quasar Top		
<u>R</u>			
070	Rialto		
098	Rialto Top		
033	Rubik E.ion®		
<u>S</u>			
073	Shark		
021	Soffio		
017	Sophie		
030	Spring E.ion®		
060	Stella		
039	Stilo NRS®		
089	Stream		
<u>T</u>			
072	Tab		
072	Tab A+		
075	Trim		
029	Twister E.ion®		
<u>V</u>			
046	Venezia		
022	Vetra		
078	Virgola		
<u>Z</u>			
049	Zebra		
038	Zenith NRS®		
028	Zephiro E.ion®		
101	Zeus Pro		
<u>PIANI A INDUZIONE</u>			
104	31 cm		
104	38 cm		
105	59 cm		
105	78 cm		
107	<u>ACCESSORI</u>		

Azienda.

Nata nel 1981, Falmecc ha saputo trasformarsi da piccola realtà artigianale a protagonista del mercato italiano ed internazionale, maturando una grande esperienza nella progettazione e produzione di cappe aspiranti. Ricerca all'avanguardia, flessibilità produttiva, sviluppo di nuove tecnologie e creatività originale, conferiscono alle collezioni Falmecc un forte valore aggiunto di innovazione ed una combinazione del tutto unica di design ed eccellenza tecnica, collocandosi ai massimi livelli dell'eccellenza italiana nel mondo.

Fatto in Italia

Dal disegno iniziale al prodotto finito, tutte le creazioni Falmecc nascono da un processo multifase che si svolge interamente nella sede aziendale, vicino a Venezia. Una garanzia assoluta di qualità del progetto, dei materiali e della realizzazione, nella migliore tradizione del Made in Italy.

Qualità.

Ogni singola lavorazione Falmecc è frutto di attente ricerche, scrupolose verifiche e si svolge con estrema precisione. Gli impianti Falmecc dispongono di tecnologie all'avanguardia, con numerose linee robotizzate, per garantire uno standard di qualità elevatissimo.

Dal taglio laser dell'acciaio alla piegatura automatizzata, dalla saldatura alla verniciatura, sino all'assemblaggio finale dei motori e dell'elettronica, ogni fase operativa viene seguita con la massima attenzione, in sintonia con le caratteristiche richieste dalle più severe normative di qualità internazionali.





Beautiful innovations for your kitchen

009 — Falmec



Beautiful innovations for your kitchen

010 — Falmecc

Tecnologia e Design.

Innovazione. Prestazioni. Efficienza energetica. Facilità d'installazione. Design. Questi sono i concetti chiave di ogni progetto Falmecc. Il risultato di una ricerca continua che guarda all'estetica, ai materiali ed alle tecnologie come un unico insieme, per creare una combinazione perfetta. I prodotti Falmecc soddisfano ogni senso: l'olfatto, per l'efficacia dell'azione aspirante; la vista e il tatto, grazie alla ricercatezza del design e il pregio dei materiali; l'udito, per l'estrema silenziosità.

Acciaio selezionato.

Falmecc seleziona e utilizza l'acciaio inox AISI 304, con una lega al 18% di cromo e all'8% di nichel. Igienico, facile da pulire, resistentissimo alla corrosione, come dimostrato da test di laboratorio in ambiente di nebbia salina, l'AISI 304 è senz'altro il materiale migliore per la realizzazione di cappe aspiranti.





CIRCLE.TECH

Il cerchio è la perfezione.

Spesso siamo talmente impegnati nelle frenetiche faccende quotidiane da non renderci conto dell'ambiente che ci circonda, di quanto la natura, pur nella sua semplicità, sia armonica e simmetrica in ogni suo aspetto. Il Cerchio rappresenta la perfezione, la compiutezza. Emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra.

Circle.Tech
La filtrazione
ha una nuova forma.

L'atmosfera di casa
non sarà più la stessa.

Falmec, sempre all'avanguardia nel tema del trattamento dell'aria in cucina, presenta Circle.Tech. Una nuova linea di cappe, con un rivoluzionario sistema che integra in un unico corpo aspirazione e filtrazione, consentendo la massima efficienza con il minimo ingombro e liberando nuove possibilità per il design.

Rivoluzionarie nella tecnologia, le nuove cappe filtranti Falmec si presentano in una collezione di modelli che migliorano la qualità dell'ambiente cucina, oltre che con le loro performance di aspirazione e filtrazione, senza necessità di canalizzazione dei fumi, anche con il loro design, il prestigio dei materiali e l'eccellenza della realizzazione.

Ingombri ridotti per una totale libertà creativa.

Le dimensioni compatte ed i volumi ridotti del sistema Circle.Tech consentono di realizzare modelli di cappe con altezze contenute, in sintonia con le nuove tendenze del design. Questo permette di ottimizzare lo spazio disponibile in cucina, creando un ambiente più bello e funzionale.

Circle.Tech, una tecnologia certificata e brevettata.

L'apparato filtrante di Circle.Tech si sviluppa orizzontalmente, anziché in verticale come nelle cappe tradizionali. L'aria in uscita attraversa un corpo filtrante che avvolge il motore e viene diffusa in modo omogeneo. Data la sua forma circolare, la superficie filtrante raggiunge le massime dimensioni, consentendo di ottenere eccellenti performance in termini di aspirazione, superiori capacità di filtrazione ed anche un'estrema silenziosità. La distribuzione uniforme dei flussi d'aria in uscita, riduce infatti le turbolenze, con una conseguente riduzione del rumore prodotto dalla cappa in funzione.

Carbone e zeolite: filtrazione secondo natura.

L'esclusivo filtro combinato Carbon.Zeo di Falmec, utilizza materiali di origine naturale, quali la zeolite ed il carbone attivo, per trattenere gli odori con la massima efficacia.

Carbone.



I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna. Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

Zeolite.

La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

Lunga durata, semplice manutenzione.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata molto elevata: indicativamente 3 anni con un utilizzo normale della cappa. Dopo 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. Questa operazione è molto agevole, in quanto l'estrazione avviene dalla parte inferiore della cappa.







SOPHIE

Emo Design

- Acciaio verniciato/trattato
- › Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- › Pulsantiera rotativa
- › Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- › Illuminazione led
- › Filtro metallico asportabile e lavabile
- › Telecomando opzionale
- › Predisposta per l'utilizzo con piani cottura "Dialogue System"

Isola - Ø54 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel. pulsantiera rotativa

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Fascia Led 18 W (4200 K)



Distanza minima dal piano cottura

Gas

53 cm

Elettrico

52 cm



Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm



**Bianco / Antracite / Peltro /
Rame anticato / Ottone anticato**



Isola - Ø54 cm - Bianco - 600 m ³ /h	1.818 €
Isola - Ø54 cm - Antracite - 600 m ³ /h	1.782 €
Isola - Ø54 cm - Peltro - 600 m ³ /h	1.983 €
Isola - Ø54 cm - Rame Anticato - 600 m ³ /h	1.983 €
Isola - Ø54 cm - Ottone Anticato - 600 m ³ /h	1.983 €



MATERIA

- ›Cemento
- ›Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- ›Pulsantiera elettronica
- ›Illuminazione led
- ›Filtro metallico asportabile e lavabile
- ›Telecomando incluso
- ›Predisposta per l'utilizzo con piani cottura "Dialogue System"

Isola - 100 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel. pulsantiera elettronica

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura


Gas

61 cm

Elettrico

52 cm

Design Saggia-Sommella



Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm



Isola - 100 cm - Cemento - 600 m³/h

1.890 €

Cemento



DAMA

- ›Acciaio verniciato/trattato
- ›Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- ›Pulsantiera rotativa
- ›Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- ›Illuminazione led
- ›Luce ambiente led
- ›Filtro metallico asportabile e lavabile
- ›Telecomando opzionale
- ›Predisposta per l'utilizzo con piani cottura "Dialogue System"

Isola - Ø60 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel. pulsantiera rotativa

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Fascia Led 18 W (4200 K)

Distanza minima dal piano cottura



Gas

56 cm

Elettrico

52 cm

Emo Design



Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm



Isola - Ø60 cm - Bianco - 600 m³/h

1.782 €

Isola - Ø60 cm - Rame - 600 m³/h

2.248 €

Isola - Ø60 cm - Canna di Fucile - 600 m³/h

2.004 €

Isola - Ø60 cm - Acciaio Spazzolato - 600 m³/h

2.004 €

Bianco / Nero Canna di fucile /
Acciaio spazzolato / Rame







LOOP

Acciaio verniciato/trattato
› Tecnologia Circle.Tech con
filtri Carbon.Zeo › Pulsantiera
rotativa › Aspirazione
perimetrale con pannello in
vetro › Illuminazione led › Luce
ambiente led › Filtro metallico
asportabile e lavabile
› Telecomando opzionale ›
Predisposta per l'utilizzo con
piani cottura "Dialogue System"

Isola - Ø74 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel. pulsantiera rotativa

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Ambiente

8 W (4200 K)

**Distanza minima
dal piano cottura**



Gas

56 cm

Elettrico

52 cm

Emo Design



Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm



Isola - Ø74 cm - Bianco - 600 m³/h

1.883 €

Isola - Ø74 cm - Acciaio Spazzolato - 600 m³/h

2.097 €

Isola - Ø74 cm - Canna di Fucile - 600 m³/h

2.097 €

Bianco / Canna di fucile / Acciaio spazzolato



SOFFIO

› Vetro di Murano soffiato a
bocca › Tecnologia Circle.Tech
con Filtri Carbon.Zeo
› Pulsantiera rotativa
› Aspirazione perimetrale
con pannello in vetro
› Illuminazione led › Luce
ambiente led › Filtro metallico
asportabile e lavabile
› Telecomando opzionale
› Predisposta per l'utilizzo con
piani cottura "Dialogue System"

Isola - Ø58 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel. pulsantiera rotativa

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Ambiente

15 W (4200 K)

**Distanza minima
dal piano cottura**



Gas

56 cm


Elettrico

52 cm

Design Falmec Lab



Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm



Isola - Ø58 cm - Vetro Bianco Satinato - 600 m³/h

2.248 €

Isola - Ø58 cm - Vetro Ambra Satinato - 600 m³/h

2.248 €

Vetro Bianco Satinato
/ Vetro Ambra Satinato



VETRA

Design
Saggia-Sommella

- › Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- › Vetro temperato
- › Tecnologia Circle.Tech con Filtri Carbon.Zeo
- › Pulsantiera elettronica
- › Illuminazione led perimetrale
- › Filtro metallico asportabile e lavabile
- › Telecomando opzionale su versione a parete, incluso su versione isola
- › Predisposta per l'utilizzo con piani cottura "Dialogue System"

Isola - 120 cm

Parete - 90 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel. pulsantiera elettronica

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Fascia led

Isola

84 W (5500 K)

Parete

40 W (5500 K)

Distanza minima dal piano cottura

Gas

57 cm

Elettrico

52 cm



Isola - 120 cm - Bianco - 600 m³/h

2.534 €

Isola - 120 cm - Acciaio - 600 m³/h

2.391 €


Parete - 90 cm - Bianco - 600 m³/h

1.704 €


Parete - 90 cm - Acciaio - 600 m³/h

1.611 €

Isola / Island 120 cm




Parete / Wall 90 cm



Bianco / Acciaio







E.ION® SYSTEM

Le uniche cappe che sanificano l'aria.

Falmec propone una tecnologia esclusiva che consente di ricreare nell'ambiente cucina, mediante la IONIZZAZIONE BIPOLARE CONTROLLATA, gli ioni atmosferici che non solo eliminano in maniera naturale gli odori sgradevoli, ma ristabiliscono un equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere psicofisico.

E.ION® System Atmosfera di benessere.

Una tecnologia brevettata Falmecc.

Grazie alla ionizzazione bipolare controllata, le cappe E.ion® System rilasciano all'interno della cucina degli ioni simili a quelli presenti nell'atmosfera. In questo modo vengono neutralizzati sia i cattivi odori che gli agenti irritanti o inquinanti come batteri, virus, acari, pollini, spore, polveri, fumi nocivi o gas di scarico. Gli ioni hanno inoltre un effetto positivo sull'equilibrio psicofisico, determinando un miglioramento dell'umore e della concentrazione.

Fino al 95% di riduzione degli odori.

Gli ioni dell'atmosfera sono prodotti da fenomeni naturali come fulmini, cascate, onde marine. La tecnologia E.ion® System applica un campo elettrico bipolare al flusso d'aria per ottenere lo stesso risultato. La ionizzazione bipolare controllata non comporta diffusione di ozono nell'ambiente domestico e può essere utilizzata per purificare e sanificare l'ambiente. Gli odori sgradevoli sono ridotti dal 70% al 95%, come risulta dai test a norma Uni 13725:2004 effettuati presso le università di Udine e Milano. L'efficienza delle cappe E.ion® System è ulteriormente perfezionata dal filtro combinato Carbon.Zeo.

Funzione automatica.

Grazie alla funzione automatica, qualora il sensore rilevi un peggioramento della qualità dell'ambiente domestico, la cappa si attiva da sola, purificando e sanificando l'aria.

Libertà di installazione e risparmio energetico.

Le cappe E.ion® System non hanno bisogno di tubazioni per lo scarico esterno dei fumi e degli odori. Perciò possono essere installate dovunque, senza lavori di muratura, con un migliore impatto estetico e con la massima versatilità di collocazione della zona cottura all'interno della cucina. Inoltre, non essendoci tubazioni verso l'esterno, non si disperdono né il calore del riscaldamento invernale, né l'aria fresca della climatizzazione estiva, evitando sprechi energetici e mantenendo sempre un comfort termico ottimale nell'ambiente.

Un sensore per misurare la qualità dell'aria.

Un apposito sensore a forma di foglia, presente nelle cappe E.ion® System, rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e tutti gli agenti inquinanti che sono presenti nell'aria. Risulta quindi un ottimo indicatore per misurare la qualità dell'aria domestica. Queste informazioni sono tradotte nella colorazione della foglia che gradualmente da gialla diventa verde, quando migliorano le condizioni ambientali.



NON EMETTE
OZONO



VIRUS E
BATTERI



CATTIVI
ODORI



MUFFE E
FUNGI



FUMO DI
SIGARETTA



SPORE E
POLLINI

BREVETTI ESCLUSIVI.

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmecc sono tutelati da brevetti internazionali.





falmec

+



■

MARE E.ION®

›Vetro bianco o nero ›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led ›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ›Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 66 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri


Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design Pareschi-atelierP

①



Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.



Isola – 66 cm – Bianco – 450 m³/h

2.174 €

Isola – 66 cm – Nero – 450 m³/h

2.174 €

KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

ZEPHIRO E.ION®

›Vetro bianco o nero finitura satinata ›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led ›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ›Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 67 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri


Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design Emo Design

①



Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.



Isola – 67 cm – Bianco – 450 m³/h

2.334 €

Isola – 67 cm – Nero – 450 m³/h

2.334 €

KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

TWISTER E.ION®

›Alluminio finitura titanio o nero opaco ›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led ›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile › Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 45 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo


Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design
Studio Rigo



①



Isola – 45 cm – Nero – 450 m³/h

2.168 €

Isola – 45 cm – Titanio – 450 m³/h

2.168 €

KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.

EOLO E.ION®

›Vetro bianco o nero ›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led ›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ›Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 45 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo


Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design
Studio Rigo



①



Isola – 45 cm – Bianco – 450 m³/h

2.020 €

Isola – 45 cm – Nero – 450 m³/h

2.020 €

KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.

MARILYN E.ION®

›Ceramica bianca ›Parte inferiore: vetro temperato
›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
›Aspirazione perimetrale
›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led
›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile › Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 67 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch + sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)


Distanza minima dal piano cottura

60 cm


Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.

Design
Pareschi-atelierP



①



Isola – 67 cm – Bianco – 450 m³/h
KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

2.481 €

SPRING E.ION®

›Vetro bianco o nero ›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera touch + sensore foglia
›Illuminazione neon ›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile.

Isola – 80 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
3 vel pulsantiera touch + sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Neon 3x13 W


Distanza minima dal piano cottura

60 cm


Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.

Design
Pareschi-atelierP



①



Isola – 80 cm – Bianco – 600 m³/h
Isola – 80 cm – Nero – 600 m³/h
KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

2.919 €

2.919 €



Beautiful innovations for your kitchen

031 — E.ion® System

LUMIERE E.ION®

›Vetro temperato bianco
›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
›Aspirazione perimetrale
›Pulsantiera touch + sensore foglia
›Illuminazione led
›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
›Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 67 cm**Motore e Comandi**

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch + sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo


Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design
Studio Rigo



①



Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse..



Isola – 67 cm – Bianco – 450 m³/h
KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

2.110 €

LIBRA E.ION®

›Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
›Pulsantiera touch + sensore foglia
›Illuminazione led
›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
›Filtro Top asportabile e lavabile.

Parete – 90 cm**Motore e Comandi**

600 m³/h
3 vel pulsantiera touch + sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo


Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design
Falmec Lab



Parete – 90 cm – 600 m³/h

2.155 €

RUBIK E.ION®

›Vetro temperato bianco o nero ›Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led ›Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ›Filtro Top asportabile e lavabile.

Isola – 42 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
4 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri

Filtro Carbon.Zeo


Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design Studio Rigo



①



Isola – 42 cm – Bianco – 450 m³/h

2.020 €

Isola – 42 cm – Nero – 450 m³/h

2.020 €

KACL.140 – Funi regolabili fino a 240cm

Accessori opzionali disponibili:
Funi regolabili fino a 240 cm.

1 - Supporto con funi regolabili da 50 a 110 cm incluse.

OCEANO E.ION®

›Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Vetro temperato bianco, nero o finitura acciaio ›Tecnologia E.ion® per la purificazione dell'aria ›Pulsantiera touch + sensore foglia ›Illuminazione led ›Filtro Carbon.Zeo combinato rigenerabile ›Filtro metallico asportabile e lavabile.

Isola – 180 cm

Motore e Comandi

2x400 m³/h
4 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri


Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Fascia led
76 W (5500 K)

Distanza minima dal piano cottura

59 cm



Isola – 180 cm – Bianco – 2x500 m³/h


4.243 €

Isola – 180 cm – Nero – 2x500 m³/h

4.243 €

Isola – 180 cm – Acciaio – 2x500 m³/h

4.383 €



SILENCE NRS®

Finalmente una cappa che non fa rumore.

Con l'innovativa tecnologia NRS®, Falmec è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico. Al di là delle cifre che certificano in maniera scientifica gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si sente più.



NRS® - Silence
Finalmente un cappa
che non fa rumore.

La differenza non si sente,
si vive.

NRS® (Noise Reduction System) è il sistema sviluppato da Falmec, in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare una collezione di cappe incredibilmente silenziose, con notevoli benefici per la qualità della vita in cucina. La tecnologia NRS® permette di cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica senza il rumore tipico della cappa, mantenendo le performance più elevate di aspirazione.

Fino al -86%
di potenza sonora.

Grazie allo studio dei flussi d'aria ed ai materiali utilizzati, le cappe NRS® riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS® dà i migliori risultati attraverso l'evacuazione dei fumi della cottura, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.

Rispetto ad una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. La percezione della rumorosità segue infatti una scala logaritmica secondo la quale ad ogni diminuzione di 1db corrisponde una riduzione della rumorosità pari a circa il 20% o, in altri termini, ad ogni diminuzione pari a 3db la rumorosità si dimezza.




Motore tangenziale 800 m³/h

Dati riferiti a Plane NRS® 90-120


Velocità motore	1	2	3	4
Rumorosità I.E.C.60704-2-13 dB (A) re 1pW	37	41	45	53
Portata m³/h - I.E.C.615991 tubazioni normalizzate	270	380	490	715
Pressione (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita aria (ø mm)	150	150	150	150

Velocità

Percezione del rumore di una cappa standard



NRS®



ZENITH NRS®

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Fascia centrale con finitura lucida › Mensola in vetro temperato › Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Illuminazione diffusa su tutta la superficie › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone opzionale.

Parete - 90/120 cm
Isola - 90/120/180 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone

Illuminazione / Parete

Fascia Led

Mensola 90 cm: 40 W (5500K)
Mensola 120 cm: 48 W (5500K)

Lighting / Isola

Fascia Led

Mensola 90 cm: 40 W (5500K)
Mensola 120 cm: 56 W (5500K)
Mensola 180 cm: 84 W (5500K)

Classe energetica

C




Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112)

Design
Vittore Niuolu



Parete - 90 cm - 800 m³/h
Parete - 120 cm - 800 m³/h
Isola - 90 cm - 800 m³/h
Isola - 120 cm - 800 m³/h
Isola - 180 cm - 800 m³/h

2.330 €
2.474 €
2.541 €
2.685 €
3.365 €



STILO NRS®

·Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ·Frontale in Fasteel o bianco ·Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina ·Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato ·Pulsantiera elettronica ·Illuminazione led ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ·Filtro carbone opzionale.

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

High performance filter

Illuminazione

Parete: Led 3x1,2 W (3200 K)

Isola: Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



B

Distanza minima dal piano cottura

65 cm

Accessori opzionali disponibili: Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112)

Design
Matteo Schilirò



Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h	1.535 €
Parete – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h	1.535 €
Isola – 90 cm – Bianco – 800 m³/h	2.045 €
Isola – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h	2.045 €

HORIZON NRS®

·Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ·Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina ·Aspirazione perimetrale ·Pulsantiera touch + funzione 24h ·Illuminazione neon ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ·Filtro carbone opzionale.

Parete – 150 cm
Isola – 150/180 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

High Performance Filter

Illuminazione

Parete

Neon 150 cm: 2x13 W

Isola

Neon 150 cm: 4x13 W

Neon 180 cm: 4x21 W

Classe energetica

Parete: B




Isola: 150 cm: C

Isola: 180 cm: B

Distanza minima dal piano cottura

62 cm

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112-114)



Parete – 150 cm – 800 m³/h	1.772 €
Isola – 150 cm – 800 m³/h	1.988 €
Isola – 180 cm – 2x800 m³/h	3.393 €

LUMINA NRS®

› Acciaio inox (AISI 304) scotch brite › Vetro temperato con finitura acciaio, bianca o nera › Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina › Aspirazione perimetrale › Touch control + funzione 24h › Luce ambiente neon bianca › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone opzionale.

Parete – 90/120 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

High Performance Filter

Illuminazione

Parete

Neon 90 cm: 1x21 W

Neon 120 cm: 1x28 W

Isola

Neon 2x21 W

Classe energetica

Parete: B



Isola: C

Distanza minima

dal piano cottura

65 cm

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112-114)



Parete – 90 cm – Acciaio – 800 m ³ /h	1.236 €
Parete – 90 cm – Bianco – 800 m ³ /h	1.236 €
Parete – 90 cm – Nero – 800 m ³ /h	1.236 €
Parete – 120 cm – Acciaio – 800 m ³ /h	1.357 €
Parete – 120 cm – Bianco – 800 m ³ /h	1.357 €
Parete – 120 cm – Nero – 800 m ³ /h	1.357 €
Isola – 90 cm – Acciaio – 800 m ³ /h	1.597 €
Isola – 90 cm – Bianco – 800 m ³ /h	1.597 €
Isola – 90 cm – Nero – 800 m ³ /h	1.597 €

PLANE NRS®

› Acciaio inox (AISI 304) scotch brite › Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone opzionale.

Parete – 90/120 cm
Isola – 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

High Performance Filter

Illuminazione

Parete

90 cm: Led 2x1,2 W (3200 K)

120 cm: Led 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



B

Distanza minima

dal piano cottura

63 cm

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112-114)



Parete – 90 cm – 800 m ³ /h	1.043 €
Parete – 120 cm – 800 m ³ /h	1.162 €
Isola – 90 cm – 800 m ³ /h	1.386 €
Isola – 120 cm – 800 m ³ /h	1.416 €




Beautiful innovations for your kitchen

041 — NRS® Silence

FLIPPER NRS®

›Vetro temperato bianco o nero con fascia centrale in Fasteel ›Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
›Pulsantiera elettronica
›Illuminazione led ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ›Filtro carbone opzionale.



Parete – 85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

High Performance Filter

Illuminazione

Led 2x1,2 W

Classe energetica

A

Distanza minima**dal piano cottura**

52 cm

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga parete - Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112-114)



Parete – 85 cm – Bianco satinato – 800 m³/h

1.229 €

Parete – 85 cm – Nero satinato – 800 m³/h

1.200 €

GRUPPO INCASSO NRS®

›Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
›Pulsantiera elettronica
›Illuminazione led ›Filtro top, asportabile e lavabile
›Filtro carbone opzionale
›Telecomando incluso.

Incasso – 50/70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

High performance filter

Illuminazione

Led 2x1,2W (3200 K)


Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

57 cm

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmec dotati di Dialogue System.



Foro per incasso

50 cm: 506 mm x 262 mm

70 cm: 751 mm x 262 mm



Incasso – 50 cm – 800 m³/h

995 €

Incasso – 70 cm – 800 m³/h

1.062 €


Telecomando incluso



Accessori opzionali disponibili: Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112)

ARIA NRS®

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro temperato bianco o nero › Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina › Pulsantiera touch + funzione 24 h › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone opzionale.



Parete – 80 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

High performance filter

Illuminazione

Fascia led


4 W (5500 K)

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

45 cm



Parete – 80 cm – Bianco – 800 m³/h

1.567 €

Parete – 80 cm – Nero – 800 m³/h

1.567 €

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga parete/isola - Silenziatore convogliatore NRS®.
(Vedi pag. 112-114)

*KACL_605 - Camino e curva di dimensioni ridotte per soffitti bassi.





MIRABILIA

Vetro, acciaio e luce nell'aria.

Mirabilia non è solo una cappa, ma diventa un elemento di design nello spazio cucina. La varietà di finiture proposte consente il suo impiego in diversi tipi di ambientazioni.

La luce interna, ad eccezione del modello Groove, si diffonde attraverso il vetro con un risultato scenico di grande effetto. È inoltre possibile modulare l'intensità della luce, per adeguarla alle proprie esigenze e creare una particolare atmosfera.

VENEZIA

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione**Parete**

Led: 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)
Isola
Led: 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)



Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete.



Parete – 67 cm – 800 m³/h
Isola – 65 cm – 800 m³/h

1.377 €
1.799 €

FENICE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione**Parete**

Led: 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)
Isola
Led: 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)




Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).



Parete – 67 cm – 800 m³/h
Isola – 65 cm – 800 m³/h
Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.169 €
1.486 €
1.783 €

NEW YORK

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)




Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).



Parete – 67 cm – 800 m³/h
Isola – 65 cm – 800 m³/h
Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.101 €
1.372 €
1.650 €

MANHATTAN

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)




Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm


Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).



Parete – 67 cm – 800 m³/h
Isola – 65 cm – 800 m³/h
Isola – 85 cm – 800 m³/h

GROOVE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.



Parete – 67 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led

2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete.




Parete – 67 cm – 800 m³/h

922 €

MOONLIGHT

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.



Parete – 67 cm

Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)



Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).



Parete – 67 cm – 800 m³/h

Isola – 65 cm – 800 m³/h

Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.194 €

1.465 €

1.797 €

PENELOPE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica




B

Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).



Parete – 67 cm – 800 m³/h

Isola – 65 cm – 800 m³/h

Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.101 €

1.372 €

1.650 €

ZEBRA

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica




B

Distanza minima

dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).



Parete – 67 cm – 800 m³/h

Isola – 65 cm – 800 m³/h

Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.101 €

1.372 €

1.650 €

PHARO

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)




Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).*



Parete – 67 cm – 800 m³/h

Isola – 65 cm – 800 m³/h

Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.101 €

1.372 €

1.650 €

ELEKTRA

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 67 cm
Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led: 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 3x1,2 W (3200 K)

Isola

Led: 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente: 4x1,2 W (3200 K)




Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola
(isola - solo versione 85 cm).*



Parete – 67 cm – 800 m³/h

Isola – 65 cm – 800 m³/h

Isola – 85 cm – 800 m³/h

1.101 €

1.372 €

1.650 €



Beautiful innovations for your kitchen

051 — Mirabilia



DESIGN+
/DESIGN

Alla ricerca della cappa perfetta.

Una selezione ristretta di modelli caratterizzati da soluzioni estetiche e funzionali esclusive. Design+ è la collezione di Falmecc nata da differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso “work in progress” che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.

PIANO

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vele orientabili
› Collettore per la raccolta di grassi e liquidi › Pulsantiera Touch › Filtri in acciaio › Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile opzionale.

Piano
Un elemento

Motore e Comandi1000 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)

Classe energetica

B

Piano**Due elementi****Motore e Comandi**1200 m³/h




4 vel pulsantiera touch

Filtri

Filtro Carbon.Zeo (opzionale)




Classe energetica

B




Piano – Un elemento	1.186 €
Motore Sottobase 1000 m³/h	492 €
Convogliatore scarico a sinistra	50 €
Convogliatore scarico a destra	50 €
Piano induzione a scelta (vedere pag. 104)	

KACL.945 – Filtro Carbon.Zeo sottobase (solo versione filtrante)	476 €
---	--------------




Piano – Due elementi	1.215 €
Motore Sottobase 1200 m³/h	513 €
Convogliatore scarico a sinistra	61 €
Convogliatore scarico a destra	61 €
Piano induzione a scelta (vedere pag. 104)	
KACL.945 – Filtro Carbon.Zeo sottobase (solo versione filtrante)	476 €




ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
Cappa Piano

Per l'elenco completo degli
accessori e dei raccordi,
si veda a pag. 110


Configurazione 01
Un elemento.
Uscita aria a destra.



Configurazione 02
Due elementi.
Uscita aria a sinistra.



Configurazione 03
Un elemento.
Uscita d'aria a sinistra.
Versione filtrante.



DOWN DRAFT

- Acciaio inox (AISI 304)
- finitura scotch brite
- Vetro temperato bianco, nero o pannello in acciaio
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Illuminazione led
- Filtro Top asportabile e lavabile
- Telecomando opzionale.

Versione aspirante
90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera touch
Illuminazione
90cm: Fascia led 14 W
120cm: Fascia led 20 W

Classe energetica

950 m³/h: B

Distanza minima

dal piano cottura

60 mm

Versione filtrante

90/120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
4 vel pulsantiera touch
Illuminazione
90cm: Fascia led 14 W
120cm: Fascia led 20 W

Classe energetica

600 m³/h: B

Distanza minima

dal piano cottura


60 mm

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmec dotati di Dialogue System.




Down Draft – 90 cm – Bianco	1.895 €
Down Draft – 90 cm – Nero	1.895 €
Down Draft – 90 cm – Acciaio	1.924 €
Down Draft – 120 cm – Bianco	2.046 €
Down Draft – 120 cm – Nero	2.046 €
Down Draft – 120 cm – Acciaio	2.075 €
KACL.798#41F – Motore 950 m ³ /h	343 €
KACL.784#46F – Motore Slim 600 m ³ /h	409 €
KACL.930 – Kit filtri Carbon.Zeo	368 €
105080053 – Telecomando opzionale	63 €


Cappa in versione aspirante



Cappa in versione filtrante



Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina, in dotazione con Kit filtri



Foro per incasso

90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

SIRIO

›Vetro temperato extra chiaro bianco ›Aspirazione perimetrale ›Pulsantiera elettronica ›Illuminazione led regolabile ›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ›Telecomando incluso ›Disponibile in modalità filtrante con unità filtrante a soffitto.

Soffitto – 90 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica
800 m³/h
Motore Slim
4 vel pulsantiera elettronica

Illuminazione

Led 4x3,6 W (4000 K)

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Kit unità filtrante a soffitto.




Soffitto – 90 cm – Bianco	1244 €
KACL.798#41F – Motore 950 m³/h	343 €
KACL.782#49F – Motore Slim 800 m³/h	442 €
KACL.789 – Raccordo	56 €

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.


Telecomando incluso




Motore remoto sottotetto



Vista laterale con raccordo



Motore slim




Motore esterno



Foro per incasso 940 mm x 418 mm

AURA

·Vetro temperato extrachiaro bianco ·Aspirazione perimetrale ·Pulsantiera touch ·Illuminazione led ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ·Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ·Telecomando incluso ·Disponibile solo in versione filtrante.



Soffitto - 120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

2 fasce led

2x14 W (5500K)

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Telecomando incluso




Soffitto - 120 cm - 800 m³/h

2.024 €

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.

CIELO

·Vetro temperato extrachiaro bianco ·Aspirazione perimetrale ·Pulsantiera touch ·Illuminazione led ·Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile ·Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile ·Telecomando incluso ·Disponibile solo in versione filtrante.



Soffitto - 120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

2 fasce led

2x14 W (5500 K)

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Telecomando incluso



Soffitto - 120 cm - 800 m³/h

2.127 €

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.

STELLA

- › Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite o bianco
- › Aspirazione perimetrale
- › Pulsantiera elettronica
- › Illuminazione led con intensità
regolabile › Filtro antigrasso
metallico, asportabile e lavabile
- › Telecomando incluso.

Soffitto
90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica
800 m³/h Motore Slim
4 vel pulsantiera elettronica

Illuminazione

Led 4x3,6 W (4000 K)

Classe energetica

950 m³/h: B
800 m³/h: C

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

*Prodotto compatibile con i Piani a
induzione Falmecc dotati di Dialogue
System.*



Soffitto – 90 cm – Acciaio	949 €
Soffitto – 90 cm – Bianco	1.143 €
Soffitto – 120 cm – Acciaio	1.118 €
KACL.798#41F – Motore 950 m³/h	343 €
KACL.782#49F – Motore Slim 800 m³/h	442 €
KACL.789 – Raccordo	56 €


Telecomando incluso




*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Kit unità filtrante
a soffitto.*

Foro per incasso
90 cm: 505 mm x 940 mm
120 cm: 505 mm x 1240 mm


Motore remoto sottotetto




Vista laterale con raccordo



Motore slim



Motore esterno



NUBE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Telecomando incluso.

Soffitto – 90 cm

Motore e Comandi

950 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

800 m³/h Motore Slim

4 vel pulsantiera elettronica

Classe energetica

950 m³/h: A

800 m³/h: C

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.



Soffitto – 90 cm

KACL.798#41F – Motore 950 m³/h

KACL.782#49F – Motore Slim 800 m³/h

KACL.789 – Raccordo

845 €

343 €

442 €

56 €


Telecomando incluso





*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Kit unità filtrante a soffitto.*

**Foro per incasso
505 mm x 940 mm**



Motore remoto sottotetto



Vista laterale con raccordo



Motore slim



Motore esterno



NUVOLA 90
NUVOLA 140

› Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite o bianco
› Finitura in vetro extra chiaro
serigrafato › Aspirazione
perimetrale › Pulsantiera
elettronica › Illuminazione
neon › Filtro antigrasso
metallico, asportabile e lavabile
› Telecomando incluso.

Soffitto - 90 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica
800 m³/h Motore Slim
4 vel pulsantiera elettronica

Illuminazione

Neon 2x39 W

Classe energetica

950 m³/h: C
800 m³/h: D

**Distanza massima
dal piano cottura**

150 cm

Soffitto - 140 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica
800 m³/h Motore Slim
4 vel pulsantiera elettronica

Illuminazione

Neon 2x58 W

Classe energetica

950 m³/h: C
800 m³/h: D

**Distanza massima
dal piano cottura**

150 cm

*Prodotto compatibile con i Piani a
induzione Falmecc dotati di Dialogue
System.*

Telecomando incluso



*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Kit unità filtrante
a soffitto.*

Foro per incasso

90 cm: 505 mm x 940 mm
140 cm: 590 mm x 1325 mm





NUVOLA 90

Soffitto - 90 cm - Acciaio	867 €
Soffitto - 90 cm - Bianco	906 €
KACL.798#41F - Motore 950 m³/h	343 €
KACL.782#49F - Motore Slim 800 m³/h	442 €
KACL.789 - Raccordo	56 €


NUVOLA 140

Soffitto - 140 cm - Steel	1.126 €
Soffitto - 140 cm - White	1.175 €
KACL.798#41F - Motore 950 m³/h	343 €
KACL.782#49F - Motore Slim 800 m³/h	442 €
KACL.789 - Raccordo	56 €



Motore remoto sottotetto




Vista laterale con raccordo




Motore slim



Motore esterno





Beautiful innovations for your kitchen

063 — Design+

ECLISSE

›Cornice in acciaio con
finitura bianca lucida ›Vetro
temperato bianco ›Pulsantiera
touch ›Illuminazione led ›Filtri
metallici asportabili e lavabili
›Telecomando incluso.

Soffitto – 120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera touch
800 m³/h Motore Slim
4 vel pulsantiera touch

Illuminazione

Fascia led
4x14 W (5500 K)

Classe energetica

950 m³/h: C
800 m³/h: D

Distanza massima dal piano cottura

150 cm



Telecomando incluso



Soffitto – 120 cm

KACL.798#41F – Motore 950 m³/h

KACL.782#49F – Motore Slim 800 m³/h

KACL.789 – Raccordo

2.316 €


343 €

442 €


56 €

*Prodotto compatibile con i Piani a
induzione Falmecc dotati di Dialogue
System.*


Motore remoto sottotetto




Vista laterale con raccordo



Motore slim



Motore esterno



*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Kit unità filtrante
a soffitto.*

**Foro per incasso
565 mm x 1218 mm**

MENHIR

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore › Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione neon › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Isola – 70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Neon 2x13 W


Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Design Antoniazzi&Niolu



Isola – 70 cm – Bianco – 800 m³/h

1.220 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

LAGUNA

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Finitura in vetro temperato: bianco o nero › Versione con pannello personalizzabile › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera touch + funzione 24 h › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 60/90 cm

Isola – 60/90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Wall: Led 2x1,2 W (3200 K)



Island: Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm



Parete – 60 cm – Bianco – 800 m³/h	1.056 €
Parete – 60 cm – Nero – 800 m³/h	1.034 €
Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h	1.179 €
Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h	1.152 €
Parete – 60 cm – Pannellabile – 800 m³/h	670 €
Parete – 90 cm – Pannellabile – 800 m³/h	763 €
Isola – 60 cm – Bianco – 800 m³/h	1.405 €
Isola – 60 cm – Nero – 800 m³/h	1.371 €
Isola – 90 cm – Bianco – 800 m³/h	1.662 €
Isola – 90 cm – Nero – 800 m³/h	1.629 €
Isola – 60 cm – Pannellabile – 800 m³/h	913 €
Isola – 90 cm – Pannellabile – 800 m³/h	1.134 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

*Versione Pannellabile. realizzazione del pannello a cura del cliente. Per questa versione: pulsantiera elettronica nella parte inferiore.



PRISMA

›Vetro temperato bianco o nero ›Cornice frontale in acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Pulsantiera touch ›Illuminazione led ›Luce ambiente led ›Filtri Top asportabili e lavabili ›Filtro carbone incluso ›Possibilità di uscita posteriore ›Camino opzionale.

Parete - 85/115 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente led

2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


A

Distanza minima dal piano cottura



53 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

Design Saggia-Sommella



Vista posteriore e camino opzionale



Parete - 85 cm - Nero - 800 m³/h	1.059 €
Parete - 85 cm - Bianco - 800 m³/h	1.059 €
Parete - 115 cm - Nero - 800 m³/h	1.105 €
Parete - 115 cm - Bianco - 800 m³/h	1.105 €

BUTTERFLY

›Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite ›Finitura in vetro temperato: bianco o nero ›Apertura motorizzata del frontale ›Pulsantiera touch + funzione 24 h ›Illuminazione led ›Filtro top, asportabile e lavabile ›Filtro carbone incluso ›Telecomando opzionale.

Wall - 90 cm

Island - 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione



Led 4x1,2 W

Classe energetica

A


Distanza minima dal piano cottura

61 cm



ISOLA. Senza proluga camino H755 mm / con prolunga: camino H min 1070 mm - max 1330 mm.

Apertura frontale



Parete - 90 cm - Nero - 800 m³/h	1.551 €
Parete - 90 cm - Bianco - 800 m³/h	1.551 €
Isola - 90 cm - Nero - 800 m³/h	1.899 €
Isola - 90 cm - Bianco - 800 m³/h	1.899 €
105080053 - Telecomando opzionale	63 €

Telecomando Opzionale



Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga isola.

POLAR LIGHT

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro top, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 35 cm

Isola – 35 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)


Fascia led 5W (5500 K)

Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

60 cm



Parete – 35 cm – 800 m³/h

Isola – 35 cm – 800 m³/h

1.170 €

1.325 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

PRESTIGE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetri sagomati e temperati, bianchi o neri › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro top, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 65 cm

Isola – 75 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led 4x1,2 W (4200 K)

Fascia Led 7 W (4200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (4200 K)


Fascia Led 13 W (4200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

60 cm

Emo Design

Parete – 75 cm – Nero – 800 m³/h

Parete – 75 cm – Bianco – 800 m³/h

Isola – 75 cm – Nero – 800 m³/h

Isola – 75 cm – Bianco – 800 m³/h

1.761 €

1.761 €

2.182 €

2.182 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga isola.


ISOLA. Senza prolunga: camino H 786 mm / con prolunga: camino H min. 1100 mm - max 1360 mm.



reddot design award
winner 2010

ELLITTICA

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore › Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione neon › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.



Isola - 70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Neon 2x8 W

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

ISOLA. Senza prolunga camino H725 mm /
con prolunga: camino H min 1040 mm -
max 1300 mm.



Isola - 70 cm - 800 m³/h

1.220 €



RIALTO

Design Antoniazzi&Niolu

› Acciaio inox (AISI 304) con finitura lucida anteriore e fianchi satinati neri
› Illuminazione led › Luce ambiente led › Pulsantiera elettronica › Filtro top, asportabile e lavabile
› Filtro carbone incluso.

Parete – 55 cm**Motore e Comandi**800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

IlluminazioneLed

2x1,2 W (3200 K)

Ambiente led

2 fasce led posteriori



2x2 W (5500 K)

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

50 cm

reddot design award
winner 2010**Parete** – 55 cm – h820

1.415 €

Parete – 55 cm – h1000

1.415 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

GHOST

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Finitura in vetro temperato: bianco o nero › Apertura motorizzata del frontale › Pulsantiera touch + funzione 24h
› Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro top, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 60 cm**Motore e Comandi**600 m³/h

3 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: Ghost

Illuminazione

Fascia led

4 W (5500 K)

Ambiente led


2x5 W (5500 K)

Classe energetica


C

Distanza minima dal piano cottura


55 cm



Vista posteriore e apertura frontale



Camino

**Parete** – 60 cm – Nero – 800 m³/h

1.864 €

Parete – 60 cm – Bianco – 800 m³/h

1.864 €



FLIPPER

›Versioni in vetro temperato con fascia centrale in Fasteel
›Pulsantiera elettronica
›Illuminazione led
›Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
›Filtro carbone incluso
›Camino opzionale.

Parete – 55/85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W


Classe energetica

A



Distanza minima dal piano cottura

52 cm

	RAL 9016 / Bianco
	RAL 9005 / Nero
	RAL 6034 / Turchese
	RAL 7032 / Grigio



Vista posteriore e camino opzionale



Accessori opzionali disponibili:

Unità remote.

I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.



Parete – 55 cm – Bianco satinato – 800 m ³ /h	724 €
Parete – 55 cm – Nero satinato – 800 m ³ /h	695 €
Parete – 85 cm – Bianco satinato – 800 m ³ /h	762 €
Parete – 85 cm – Nero satinato – 800 m ³ /h	733 €
Parete – 85 cm – Grigio satinato – 800 m ³ /h	792 €
Parete – 85 cm – Turchese satinato – 800 m ³ /h	792 €
KCQAN.00#1 – Camino opzionale (acciaio)	143 €

TAB / TAB A+

›Frontale apribile bianco, nero, fasteel o colorato
›Bordo cromato
›Pulsantiera elettronica
›Illuminazione led su corpo cappa e anta
›Filtri Top asportabili e lavabili
›Filtro Carbone incluso
›Possibilità di uscita posteriore
›Camino opzionale.

Parete – 60/80 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W

Classe energetica


Tab: A

Tab A+: A+



Distanza minima dal piano cottura

53 cm

	RAL 9016 / Bianco
	RAL 9005 / Nero
	RAL 2001 / Rosso
	RAL 7032 / Grigio
	Fasteel

Design Pio&Tito Toso

Vista posteriore e camino opzionale



Accessori opzionali disponibili:

Unità remote (solo Tab).

I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.



TAB / Parete – 60 cm – Bianco opaco – 800 m ³ /h	862 €
TAB / Parete – 60 cm – Nero opaco – 800 m ³ /h	862 €
TAB / Parete – 60 cm – Grigio opaco – 800 m ³ /h	862 €
TAB / Parete – 60 cm – Fasteel – 800 m ³ /h	862 €
TAB / Parete – 80 cm – Bianco opaco – 800 m ³ /h	945 €
TAB / Parete – 80 cm – Nero opaco – 800 m ³ /h	945 €
TAB / Parete – 80 cm – Rosso opaco – 800 m ³ /h	945 €
TAB / Parete – 80 cm – Grigio opaco – 800 m ³ /h	945 €
TAB / Parete – 80 cm – Fasteel – 800 m ³ /h	945 €
TAB A+ / Parete – 60 cm – Bianco opaco – 800 m ³ /h	1.049 €
TAB A+ / Parete – 60 cm – Nero opaco – 800 m ³ /h	1.049 €
TAB A+ / Parete – 80 cm – Bianco opaco – 800 m ³ /h	1.133 €
TAB A+ / Parete – 80 cm – Nero opaco – 800 m ³ /h	1.133 €
KCTCN.001#1 – Camino opzionale (acciaio)	111 €
KCTCN.001#B – Camino opzionale (bianco)	111 €

SHARK

· Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite · Doghe in vetro temperato bianco o nero · Pulsantiera elettronica · Illuminazione led · Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile · Filtro carbone incluso.

Parete – 75 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Fascia led

14 W (5500 K)

Classe energetica


B

Distanza minima

dal piano cottura

52 cm

Design Mauro Carlesi



Parete – 75 cm – Bianco – 800 m³/h

1.908 €

Parete – 75 cm – Nero – 800 m³/h

1.908 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

QUASAR / QUASAR A+

· Acciaio inox finitura scotch brite · Finitura in vetro temperato: bianco, nero o grigio · Aspirazione perimetrale · Pulsantiera touch + funzione 24h · Illuminazione led · Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile · Filtro carbone incluso · Possibilità di uscita posteriore · Camino opzionale.

Parete

60/80/90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

60 cm

Led 2x1,2 W (3200K)

80/90/120 cm

Led 3x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

Quasar: A / QuasarA+: A+



Distanza minima

dal piano cottura

52 cm



Vista posteriore e camino opzionale



QUASAR / Parete – 60 cm – Bianco – 800 m³/h

954 €

QUASAR / Parete – 60 cm – Nero – 800 m³/h

910 €

QUASAR / Parete – 80 cm – Bianco – 800 m³/h

972 €

QUASAR / Parete – 80 cm – Nero – 800 m³/h

927 €

QUASAR / Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

972 €

QUASAR / Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h

927 €

QUASAR / Parete – 90 cm – Grigio – 800 m³/h

927 €

QUASAR / Parete – 120 cm – Bianco – 800 m³/h

1.084 €

QUASAR / Parete – 120 cm – Nero – 800 m³/h

1.019 €

QUASAR A+ / Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

1.159 €

QUASAR A+ / Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h


1.115 €

KCQAN.00#1 – Camino opzionale (acciaio)

143 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote (Solo per modello Quasar).

I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.



GLEAM

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
 › Finitura in vetro temperato:
 bianco o nero › Aspirazione
 perimetrale › Pulsantiera
 elettronica › Illuminazione led
 › Filtro antigrasso metallico,
 asportabile e lavabile › Filtro
 carbone incluso › Possibilità
 di uscita posteriore › Camino
 opzionale.

Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

B



Distanza minima**dal piano cottura**

52 cm

Accessori opzionali disponibili:
 Unità remote.



Vista posteriore e camino opzionale



Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

1.054 €

Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h

1.054 €

KCQAN.00#I – Camino opzionale (acciaio)

143 €

DIAMANTE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura
 scotch brite › Aspirazione
 perimetrale › Pulsantiera
 elettronica › Illuminazione neon
 › Filtro antigrasso
 metallico, asportabile e
 lavabile › Filtro carbone
 incluso › Possibilità di uscita
 posteriore › Camino opzionale
 › Telecomando opzionale.

Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Neon 2x13 W

Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**


53 cm

105080053



Telecomando opzionale



Prodotto compatibile con i Piani a
 induzione Falmecc dotati di Dialogue
 System.



Vista posteriore e camino opzionale



Parete – 90 cm – 800 m³/h

866 €

KCQAN.00#I – Camino opzionale (acciaio)

143 €

105080053 – Telecomando opzionale

63 €

Accessori opzionali disponibili:
 Unità remote.

ADARA

› Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite › Finitura
in vetro temperato: acidato o
nero › Pulsantiera elettronica
› Illuminazione neon › Filtro top,
asportabile e lavabile › Filtro
carbone incluso.

Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 1x8 W

Classe energetica


B

Distanza minima

dal piano cottura

63 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.



Parete – 90 cm – Acidato – 800 m³/h

969 €

Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h

1.055 €

TRIM

› Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite › Pannello
in ceramica (personalizzabile)
spessore 5 mm › Fascia
frontale in acciaio (AISI 304)
con pulsantiera elettronica
› Illuminazione led › Luce
ambiente led › Filtro top
asportabile e lavabile › Filtro
carbone incluso › Possibilità
di uscita posteriore › Camino
opzionale.

Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Ambiente led

2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

Distanza minima

dal piano cottura

53 cm



Esempio di personalizzazione: la cappa è venduta senza pannello frontale.

Parete – 90 cm – Pannellabile – 800 m³/h

1043 €

Parete – 90 cm – Vetro Nero – 800 m³/h

1112 €

Parete – 90 cm – Ceramica bl. Cemento – 800 m³/h

1244 €

LUMEN

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Pulsantiera elettronica › Illuminazione neon › Luce ambiente neon › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.

Parete – 60/90/120 cm
Isola – 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Neon 60 cm: 1x13 W

Neon 90 cm: 1x21 W

Neon 120 cm: 1x28 W

Isola

Neon 90 cm: 2x21 W

Neon 120 cm: 2x28 W

Classe energetica



Parete 60/90 cm: B

Parete 120 cm: C

Isola 90/120 cm: C

Distanza minima dal piano cottura

63 cm



EL.CF.000528 – Parete – 60 cm – 800 m ³ /h	695 €
EL.CF.000530 – Parete – 90 cm – 800 m ³ /h	737 €
EL.CF.000526 – Parete – 120 cm – 800 m ³ /h	851 €
EL.CF.000533 – Isola – 90 cm – 800 m ³ /h	1.118 €
EL.CF.000531 – Isola – 120 cm – 800 m ³ /h	1.222 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.

LUMEN ISOLA 175

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Luce ambiente neon su entrambi i lati › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Isola – 175 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 4x21 W

Classe energetica

C

Distanza minima dal piano cottura

63 cm



EL.CF.001816 – Isola – Camino Destro – 175 cm – 800 m ³ /h	1.612 €
EL.CF.001817 – Isola – Camino Sinistro – 175 cm – 800 m ³ /h	1.612 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

Per soffitti alti è possibile utilizzare la prolunga isola h1200 e i tralacci (parte superiore) h 1200.
KACL.557#1 + KACL.350.




Beautiful innovations for your kitchen

077 — Design

VIRGOLA

› Acciaio inox finitura scotch brite › Veletta in vetro temperato ruotabile › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led dinamica › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.



Incasso – 60/90/120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

60/90 cm

Dynamic Led Light

2x1,2 W (2700-5600 K)

120 cm

Dynamic Led Light


4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

C

Distanza minima dal piano cottura


52 cm





Incasso – 60 cm – 600 m ³ /h	473 €
Incasso – 90 cm – 600 m ³ /h	496 €
Incasso – 120 cm – 600 m ³ /h	545 €

MOVE


› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Parte inferiore vetro temperato bianco o nero › Frontale scorrevole › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro opzionale Carbon. Zeo combinato, rigenerabile › Camino opzionale › Mensola in vetro opzionale › Possibilità di uscita posteriore.



Vista posteriore e camino opzionale



Mensola opzionale



Pulsantiera /Indicazione dei comandi sul frontale (La pulsantiera è posta sulla parte superiore)



Incasso – 60 cm – Bianco – 800 m ³ /h	813 €
Incasso – 60 cm – Nero – 800 m ³ /h	813 €
Incasso – 90 cm – Bianco – 800 m ³ /h	855 €
Incasso – 90 cm – Nero – 800 m ³ /h	855 €
Incasso – 120 cm – Bianco – 800 m ³ /h	938 €
Incasso – 120 cm – Nero – 800 m ³ /h	938 €
KACL. 934 – Filtro Carbone.Zeolite	90 €
KACL. 106 – Vetro mensola 60 cm (opzionale)	90 €
KACL. 107 – Vetro mensola 90 cm (opzionale)	97 €
KACL. 108 – Vetro mensola 120 cm (opzionale)	111 €
KCVJN.00#3 – Camino telesc. h185 + h185 (opzionale)	32 €
KCVJN.01#3 – Camino telesc. h120 (opzionale)	17 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

GRUPPO INCASSO MURANO

›Vetro temperato extrachiaro
 bianco ›Aspirazione
 perimetrale ›Pulsantiera touch
 + funzione 24h ›Illuminazione
 led ›Filtro antigrasso metallico,
 asportabile e lavabile ›Filtro
 carbone incluso ›Telecomando
 incluso.

Incasso – 50/70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x2,4 W (4000 K)


Classe energetica

B

Distanza minima

dal piano cottura

62 cm



Foro per incasso

50 cm : 505 mm x 262 mm

70 cm : 751 mm x 262 mm



Incasso – 50 cm – 800 m³/h

674 €

Incasso – 70 cm – 800 m³/h

723 €

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.

*Accessori opzionali disponibili:
 Unità remote (solo versione 800 m³/h - Solo modello Quasar).*

Telecomando incluso



INTEGRATA

›Acciaio inox (AISI 304)
 finitura scotch brite ›Apertura
 pneumatica del frontale
 ›Pulsantiera meccanica
 ›Illuminazione led ›Filtro top,
 asportabile e lavabile ›Filtro
 carbone incluso.

Parete – 60-90 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel pulsantiera meccanica

Filtri

Carbone: 2

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

C

Distanza minima

dal piano cottura

63 cm



Parete – 60 cm – 600 m³/h

543 €

Parete – 90 cm – 600 m³/h

588 €

Anta – 60 cm (Opzionale)

171 €

Anta – 90 cm (Opzionale)

195 €

Beautiful innovations for your kitchen

080 — Design



**GRUPPO INCASSO /
GRUPPO INCASSO A+**

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led dinamica › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Telecomando opzionale.

Incasso – 50/70/105 cm

Motore e Comandi

Gruppo Incasso

600 m³/h 3 vel pulsantiera elettronica

800 m³/h 4 vel pulsantiera elettronica

Gruppo Incasso A+

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 2/6*

Illuminazione

50/70 cm

Led 2x1,2 W (3200 K)

105 cm

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

Gruppo Incasso 600 m³/h: C

Gruppo Incasso 800 m³/h: B

Gruppo Incasso a+ 800 m³/h: A+

Distanza minima dal piano cottura

62 cm



GR. INCASSO / <u>Incasso – 50 cm</u> – 600 m ³ /h	431 €
GR. INCASSO / <u>Incasso – 50 cm</u> – 800 m ³ /h	457 €
GR. INCASSO / <u>Incasso – 70 cm</u> – 600 m ³ /h	455 €
GR. INCASSO / <u>Incasso – 70 cm</u> – 800 m ³ /h	482 €
GR. INCASSO / <u>Incasso – 105 cm</u> – 800 m ³ /h	569 €
GR. INCASSO A+ / <u>Incasso – 50 cm</u> – 800 m ³ /h	645 €
GR. INCASSO A+ / <u>Incasso – 70 cm</u> – 800 m ³ /h	670 €


Telecomando opzionale



Accessori opzionali disponibili:
Unità remote (solo versione 800 m³/h)


*Filtro carbone 2 per versioni 600 m³/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m³/h.

Gruppo Incasso



Foro per incasso
50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm
105 cm : 1029 mm x 262 mm

Gruppo Incasso A+



Foro per incasso
50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm

Prodotto compatibile con i Piani a induzione Falmecc dotati di Dialogue System.

POLAR

› Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite
› Pulsantiera elettronica
› Illuminazione led › Filtro top,
asportabile e lavabile › Filtro
carbone incluso.

Parete – 35 cm
Isola – 35 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione



Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

**Distanza minima
dal piano cottura**

60 cm



Mensola in vetro opzionale.

*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.*



Parete – 35 cm – 800 m³/h
KACL.804 – Vetro parete (opzionale)
Isola – 35 cm – Nero – 800 m³/h
KACL.802 – Vetro isola (opzionale)

940 €
161 €
1.097 €
161 €

POLAR WHITE

› Acciaio con finitura bianca
› Pulsantiera elettronica
› Illuminazione led › Filtro
antigrasso metallico,
asportabile e lavabile › Filtro
carbone incluso

Parete – 35 cm
Isola – 35 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione



Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

**Distanza minima
dal piano cottura**

60 cm



*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.*



Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h
Isola – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

838 €
994 €

PLANE / PLANE A+

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Pulsantiera meccanica o elettronica › Illuminazione led › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.

Parete – 60/90/120 cm
Isola – 90/120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
3 vel pulsantiera meccanica
800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete: 60/90 cm

Led 2x1,2 W (3200 K)

Parete: 120 cm

Led 3x1,2 W (3200 K)

Isola: 90/120 cm

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



600 m³/h: C / 800 m³/h: B

Plane A+: A+

Minimum distance

from cooker top

63 cm



PLANE / Parete – 60 cm – 600 m ³ /h	549 €
PLANE / Parete – 90 cm – 800 m ³ /h	657 €
PLANE / Parete – 120 cm – 800 m ³ /h	763 €
PLANE / Isola – 90 cm – 800 m ³ /h	979 €
PLANE / Isola – 120 cm – 800 m ³ /h	1.023 €
PLANE A+ / Parete – 90 cm – 800 m ³ /h	845 €
PLANE A+ / Isola – 90 cm – 800 m ³ /h	1.166 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote (solo versione 800 m³/h
Plane) - Prolunga parete/isola.

PLANE WHITE

Acciaio con finitura bianca
› Pulsantiera elettronica
› Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (3200 K)



Classe energetica

B

Minimum distance

from cooker top

63 cm



PLANE WHITE / Parete – 90 cm – 800 m ³ /h	708 €
PLANE WHITE / Isola – 90 cm – 800 m ³ /h	1.043 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.

BLADE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro temperato bianco o nero › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera touch + funzione 24h › Illuminazione neon › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Neon 1x21 W

Isola

Neon 2x21 W

Classe energetica



Parete: B

Isola: C

Distanza minima

dal piano cottura

62 cm



Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

908 €

Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h

908 €

Isola – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

1.284 €

Isola – 90 cm – Nero – 800 m³/h

1.284 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.

LUCE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro temperato bianco o nero › Pulsantiera touch + funzione 24h › Illuminazione neon › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Neon 1x21 W

Isola

Neon 2x21 W

Classe energetica



Parete: B

Isola: C

Distanza minima

dal piano cottura

63 cm



Parete – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

815 €

Parete – 90 cm – Nero – 800 m³/h

815 €

Isola – 90 cm – Bianco – 800 m³/h

1.105 €

Isola – 90 cm – Nero – 800 m³/h

1.105 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.

IMAGO

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro temperato nero › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera touch + funzione 24h › Illuminazione neon › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete - 90 cm
Isola - 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione



Parete
Neon 1x21 W
Isola
Neon 2x21 W

Classe energetica

Parete: B
Isola: C

Distanza minima dal piano cottura

63 cm



Parete - 90 cm - Nero - 800 m³/h
Isola - 90 cm - Nero - 800 m³/h

937 €
1.297 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga isola.



ONDA VETRO

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Mantello in vetro › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro top, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete.



Parete – 90 cm – Vetro – 800 m³/h

809 €

ALTAIR

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 60/90 cm

Isola – 60 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete

Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



B

Distanza minima dal piano cottura

61 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.



Parete – 60 cm – 800 m³/h

670 €

Parete – 90 cm – 800 m³/h

770 €

Isola – 90 cm – 800 m³/h

898 €

ATLAS VETRO

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Mantello in vetro › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro top, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm

Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (3200 K)



Classe energetica

B

Distanza minima

dal piano cottura

60 cm




Parete – 90 cm – Vetro – 800 m³/h

891 €

Isola – 90 cm – Vetro – 800 m³/h

1.145 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.



KRISTAL

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vetro temperato › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



B

Distanza minima

dal piano cottura

63 cm

*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.*



Parete – 90 cm – 800 m³/h
Isola – 90 cm – 800 m³/h

694 €
979 €

ASTRA

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Mantello in vetro › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro top asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



B

Distanza minima

dal piano cottura

64 cm

*Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.*




Parete – 90 cm – 800 m³/h
Isola – 90 cm – 800 m³/h

769 €
990 €

IRIDE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Pulsantiera elettronica › Illuminazione neon › Luce ambiente neon › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.



Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 1x21 W

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

63 cm




Parete – 90 cm – 800 m³/h

823 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete (solo h960 mm).

STREAM

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.



Parete – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera touch

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm




Parete – 90 cm – 800 m³/h

657 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete.

CONCORDE

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.



Parete – 60/90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.



Parete – 60 cm – 800 m³/h

687 €

Parete – 90 cm – 800 m³/h


735 €

Parete – 120 cm – 800 m³/h

833 €

MIZAR

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.



Parete – 60/90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima**dal piano cottura**

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete.



Parete – 60 cm – 800 m³/h

553 €

Parete – 90 cm – 800 m³/h

578 €

MASTER

- › Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- › Pulsantiera elettronica
- › Illuminazione led
- › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- › Filtro carbone incluso.

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione


Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima dal piano cottura

32 cm



Parete – 90 cm – 800 m³/h

787 €

Parete – 120 cm – 800 m³/h

833 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

FUTURA

- › Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- › Bordo inferiore: acciaio inox
- › Pulsantiera elettronica
- › Illuminazione led
- › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- › Filtro carbone incluso.

Parete – 90 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 2

Illuminazione


Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

C

Distanza minima dal piano cottura

60 cm



Parete – 90 cm – 600 m³/h

617 €

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga parete.



ELIOS

› Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite › Bordo inferiore: acciaio inox
› Pulsantiera elettronica o slider › Illuminazione led › Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata › Filtro carbone incluso.

Angolo – 90/100 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel slider

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 2 / 6*

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

600 m³/h: C

800 m³/h: B

Distanza minima dal piano cottura

65 cm



Angolo – 90 cm – 800 m³/h

847 €

Angolo – 100 cm – 600 m³/h

759 €

Angolo – 100 cm – 800 m³/h

847 €

Accessori opzionali disponibili:
Prolunga camino angolo H850.

*Filtro carbone 2 per versioni 600 m³/h - Filtro carbone 6 per versioni 800 m³/h.

FUTURA ANGOLO

› Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite › Bordo inferiore: acciaio inox
› Slider › Illuminazione led
› Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
› Filtro carbone incluso.

Angolo – 100 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel slider

Filtri

Carbone: 2

Illuminazione


Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

C

Distanza minima dal piano cottura

65 cm



Angolo – 100 cm – 600 m³/h

723 €

LUX

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato › Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione neon › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90/120 cm
Isola – 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Neon 90 cm: 2x21 W

Neon 120 cm: 2x28 W

Mensola: Neon 2x21 W

Classe energetica

C





Distanza minima dal piano cottura

65 cm

Accessori opzionali disponibili:

Unità remote - Prolunga parete/isola.

PARETE. Senza prolunga: camino H 560 mm / con prolunga: camino H min. 770 mm - max 1060 mm.
ISOLA. Senza prolunga: camino H 640 mm / con prolunga: camino H min. 850 mm - max 1210 mm.



Parete – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h
Parete – 120 cm – Fasteel – 800 m³/h
Isola – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h
Isola – 120 cm – Fasteel – 800 m³/h
Mensola – 90 cm – Opzionale

1.298 €
1.347 €
1.419 €
1.472 €
1.106 €

PLANE TOP

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 90/120 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete: Led

90 cm: 2x1,2 W (3200 K)

120 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Isola: Led

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica



B

Distanza minima dal piano cottura

63 cm

Accessori opzionali disponibili:

Unità remote.




Parete – 90 cm – 800 m³/h
Parete – 120 cm – 800 m³/h
Isola – 90 cm – 800 m³/h

730 €
848 €
1.063 €

EXPLOIT TOP

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato con bordo in alluminio › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.



Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Distanza minima

dal piano cottura

60 cm



Isola – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h

1.030 €


Parete – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h

755 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.

EXPLOIT

› Struttura Stratox in acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.



Parete – 90 cm

Isola – 90 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Parete

Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola

Led 2x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

B

Distanza minima

dal piano cottura

60 cm



Parete – 90 cm – Fasteel/Stratox – 800 m³/h

755 €

Isola – 90 cm – Fasteel/Stratox – 800 m³/h

1.030 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote - Prolunga parete/isola.

MIRA TOP

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 40 cm
Isola – 40 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Parete
Carbone: 3
Isola
Carbone: 6

Illuminazione

Parete: 2x1,2 W (3200 K)

Isola: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B


Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

**Risiega regolabile.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.



Parete – 40 cm – Fasteel – 800 m³/h

606 €

Parete telescopica – 40 cm – Fasteel – 800 m³/h

664 €

Isola – 40 cm – Fasteel – 800 m³/h

841 €

MIRA WHITE

› Acciaio con finitura bianca › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 40 cm
Isola – 40 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led

Parete: 2x1,2 W (3200 K)

Isola: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.



Parete – 40 cm – White – 800 m³/h

724 €

Isola – 40 cm – White – 800 m³/h

983 €

ALTAIR TOP

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete – 60 cm
Isola – 60 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Parete
Led 2x1,2 W (3200 K)

Isola
Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


B

Distanza minima dal piano cottura

60 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm / con prolunga: camino H min. 900 mm - max 1202 mm.



Parete – 60 cm – Fasteel – 800 m³/h
Isola – 60 cm – Fasteel – 800 m³/h

717 €
958 €

QUASAR TOP / QUASAR TOP A+

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato › Aspirazione perimetrale › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso › Possibilità di uscita posteriore.

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica


Quasar: A

Quasar Top A+ : A+


Distanza minima dal piano cottura

52 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote (solo Quasar).



Vista posteriore e camino opzionale



QUASAR TOP / Parete – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h 981 €
QUASAR TOP / Parete – 120 cm – Fasteel – 800 m³/h 1.120 €
QUASAR TOP A+ / Parete – 90 cm – Fasteel – 800 m³/h 1.169 €
KCQAN.00#X – Camino opzionale (Fasteel) 152 €

RIALTO TOP

› Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato e fianchi satinati neri › Pulsantiera elettronica › Illuminazione led › Luce ambiente led › Filtro top, asportabile e lavabile › Filtro carbone incluso.

Parete - 55 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Fascia led

2x2 W (5500 K)

Classe energetica



B

Distanza minima dal piano cottura

50 cm

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

Design Antoniazzi&Niolu



reddot design award
winner 2010


Parete - 55 cm - Fasteel - 800 m³/h

1.415 €



EUROPA

· Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato · Aspirazione perimetrale · Pulsantiera elettronica · Illuminazione led · Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile · Filtro carbone incluso.



Isola - 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Illuminazione mensola

Led 4x1,2 W (3200 K)


Classe energetica

B

Distanza minima

dal piano cottura

63 cm



Isola - 90 cm - Fasteel - 800 m³/h

1.190 €

Isola - 120 cm - Fasteel - 800 m³/h

1.312 €

Mensola - 90 cm (opzionale)

630 €

KACL.066 - Vetro mensola - 90 cm (opzionale)

96 €

KACL.064 - Vetro isola - 90 cm (opzionale)

114 €


KACL.065 - Vetro isola - 120 cm (opzionale)

131 €

Accessori opzionali disponibili:
Unità remote.

GINEVRA BOSTON GINEVRA TILE

· Acciaio verniciato avorio o antracite · Bordo frontale ramato o ottone · Slider · Illuminazione incandescente · Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile · Filtro carbone incluso.



Parete - 90 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

3 vel slider

Filtri

Carbone: 2

Illuminazione

Incandescente 2x18 W

Distanza minima

dal piano cottura

65 cm



GINEVRA BOSTON

Parete - Antracite - 90 cm - 600 m³/h

445 €

GINEVRA TILE

Parete - Avorio - 90 cm - 600 m³/h

445 €

MARTE PRO

› Acciaio inox (AISI 304)
 finitura scotch brite › Raccogli
 olio › Pulsantiera elettronica
 › Illuminazione led › Filtri baffle
 › Adatto all'utilizzo con piani a
 induzione.

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Baffle

Illuminazione

Led

90 cm: 3x1,2 W (3200 K)


120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

**Distanza minima
dal piano cottura**

60 cm



Parete – 90 cm – 950 m³/h

1.144 €

Parete – 120 cm – 950 m³/h

1.325 €

LINE PRO

› Acciaio inox (AISI 304)
 finitura scotch brite › Raccogli
 olio › Pulsantiera elettronica
 › Illuminazione led › Filtri Baffle
 › Adatto all'utilizzo con piani a
 induzione.

Isola – 120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
 4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Baffle

Illuminazione


Led 6x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

**Distanza minima
dal piano cottura**

63 cm



Isola – 120 cm – 950 m³/h

1.486 €

Accessori opzionali disponibili:
 Unità remote.

GR. INCASSO PRO

› Acciaio inox (AISI 304)
› finitura scotch brite › Raccogli
olio › Pulsantiera elettronica
› Illuminazione led › Filtri Baffle
› Adatto all'utilizzo con piani a
induzione.

Incasso – 80 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Baffle

Illuminazione


Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

Distanza minima dal piano cottura

60 cm



Foro per incasso
762 mm x 246 mm



Incasso – 80 cm – 950 m³/h

728 €

ZEUS PRO

› Acciaio inox (AISI 304)
› finitura scotch brite › Raccogli
olio › Pulsantiera elettronica
› Illuminazione led › Filtri Baffle
› Adatto all'utilizzo con piani a
induzione.

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
4 vel pulsantiera elettronica

Filtri

Baffle

Illuminazione

Led

90 cm: 3x1,2 W (3200K)


120 cm: 4x1,2 W (3200K)

Classe energetica

A

Distanza minima dal piano cottura

63 cm



Parete – 90 cm – 950 m³/h

1.131 €

Parete – 120 cm – 950 m³/h

1.325 €

Fuzione Booster.

La funzione booster aumenta la potenza di una singola zona cottura, permettendo di ottenere un calore rapido e intenso.

Funzione Bridge.

Questa funzione consente di unire le due piastre ed utilizzarle come un'unica area di cottura.

Sensore pentola.

Se non vengono rilevate pentole o queste non sono adatte alla cottura, tutte le funzioni del piano sono disattivate per garantire la massima sicurezza.

Timer per ogni zona cottura.

I timer indipendenti permettono di impostare ogni zona separatamente, per avere un controllo ottimale della cottura.

Blocco funzioni.

Con un'apposita combinazione di tasti, si attivano temporaneamente il blocco di sicurezza per i bambini e per la pulizia, senza necessità di cambiare le impostazioni di cottura.

Funzione Recall (stop and go).

La funzione pausa permette di spegnere momentaneamente il piano cottura, ad esempio per rispondere al telefono o aprire la porta, per poi riprendere rapidamente la stessa temperatura.

Funzione Ripristino.

Dopo aver spento il piano, è possibile ripristinare le ultime impostazioni selezionate seguendo la procedura sul comando.

Keep warm.

La funzione Keep Warm consente di mantenere le portate con un calore costante, per servire le pietanze alla giusta temperatura senza sprechi di energia.

Indicatore Calore Residuo.


Se dopo la cottura la superficie del piano è ancora calda sul display comparirà la lettera H.

Facilità di pulizia.

Il piano cottura si pulisce semplicemente con un panno o una spugna umidi, poiché i residui di cibo o liquidi non si bruciano sulla superficie.

Dialogue System.

Attraverso Dialogue System è ora possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Il sistema Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando. I piani ad induzione Falmec sono disponibili comunque anche nella versione senza Dialogue System.



PIANI A INDUZIONE


Il migliore abbinamento in cucina.

Falmec propone una nuova collezione di piani cottura a induzione, appositamente studiata per integrarsi con il design e le performance delle sue cappe. Massima precisione nella gestione delle temperature, rapidità nel raggiungere il grado di cottura perfetto, dimensioni ideali per rispondere perfettamente a ogni esigenza di spazio e movimento: con i piani a induzione Falmec, è facile e comodo raggiungere risultati straordinari in cucina.

PIANO COTTURA A INDUZIONE - 31 CM

›2 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole ›Indicatore di calore residuo ›Funzione Booster ›Timer di fine cottura per ciascuna zona ›Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale ›Funzione keep warm: temperatura massima di 70° ›Blocco funzioni temporaneo per pulizia ›Controllo specifico per ogni zona cottura con 10 livelli di intensità.



Assorbimento massimo
3400W



Piano cottura - 31 cm

652 €


PIANO COTTURA DOMINO A INDUZIONE - 38 CM



Disponibile da settembre 2017

**PIANO COTTURA
A INDUZIONE – 59 CM**

›4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole ›Indicatore di calore residuo ›Funzione Booster ›Timer di fine cottura per ciascuna zona ›Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale ›Funzione keep warm: temperatura massima di 70° ›Blocco funzioni temporaneo per pulizia ›Controllo Slider specifico per ogni zona cottura con 11 livelli di intensità ›Disponibile anche con radiocomando cappa integrato.




Assorbimento massimo
7400W

Piano cottura – 59 cm 890 €
Piano cottura con radiocomando integrato – 59 cm 1012 €

**PIANO COTTURA
A INDUZIONE – 78 CM**


›4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole ›Indicatore di calore residuo ›Funzione Booster ›Timer di fine cottura per ciascuna zona ›Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale ›Funzione keep warm: temperatura massima di 70° ›Blocco funzioni temporaneo per pulizia ›Controllo Slider specifico per ogni zona cottura con 11 livelli di intensità ›Disponibile anche con radiocomando cappa integrato.



Assorbimento massimo
7400W

Piano cottura – 78 cm 1.169 €
Piano cottura con radiocomando integrato – 78 cm 1.291 €

ACCESSORI



Unità Remote



Motore remoto sottotetto 950 m³/h

Kit motore da 950 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore
da 800 m³/h (in caso di utilizzo come
motore remoto-sottotetto).

KACL.798#41F **343 €**



Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless

Kit motore da 1100 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore
da 800 m³/h (in caso di utilizzo come
motore remoto-sottotetto).




KACL.770#41F **723 €**



Motore remoto sottotetto 1300 m³/h

Kit motore da 1300 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore
da 800 m³/h (in caso di utilizzo come
motore remoto-sottotetto).

KACL.797#4AF **737 €**






Aspiratore esterno
1000 m³/h

Kit motore da 1000 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe
con motore da 800 m³/h.

KACL.786#41F

566 €




Aspiratore esterno
1500 m³/h


Kit motore da 1500 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore
da 800 m³/h. Suggesto con l'utilizzo di
tubazioni da 200 mm di diametro.

KACL.796#4AF

657 €



Kit unità filtrante a soffitto



Kit unità filtrante a soffitto

Questo accessorio consente
l'installazione in versione filtrante di
tutti i modelli di cappe a soffitto Falmecc.
L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata
e rimessa in ambiente tramite un
kit di evacuazione dell'aria in uscita
perimetrale che si inserisce in modo
elegante nello stesso controsoffitto
dove è installata la cappa. Questa
soluzione combina eleganza estetica
ad una notevole performance di
filtraggio grazie all'utilizzo del filtro
Carbon-Zeo, consentendo inoltre un
notevole risparmio energetico.
› Installazione a filo sul controsoffitto
› Cornice in acciaio verniciata bianca
› Pannello interno in alluminio.


KACL.939#BF

549 €

Ricambi filtri

KACL.928

115 €




Foro per incasso
396 mm x 396 mm

Raccordi per cappa Piano

KACL.760

Convogliatore per cappa Piano ad un elemento ed evacuazione a sinistra.


50 €



KACL.761

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano ad un elemento con motore sottobase ed evacuazione a destra.


50 €



KACL.762

Convogliatore per cappa Piano a due elementi ed evacuazione a sinistra.


61 €



KACL.763

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano a due elementi con motore sottobase ed evacuazione a destra.

61 €




Motori disponibili *

KACL.701#41F / 1.000 m³/h

Motore sottobase per cappa Piano ad un elemento.


492 €



KACL.702#4CF / 1.200 m³/h

Motore sottobase per cappa Piano a due elementi.

513 €



*Piano può essere collegata con tutte le unità remote disponibili.


Foro per incasso motore 450x400 mm

Accessori Installazione


KACL.945

Kit filtro Carbon.Zeo + griglia

476 €





Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina (2 pz) / Base board grid (2 pcs)



KACL.345


Doppia curva orizzontale

57 €




Foro per incasso

① Filo top



② Da appoggio



Convogliatore per versioni filtranti


Kit deflettore aria per migliorare il flusso di evacuazione dell'aria nelle cappe in versione filtrante. Disponibile in tre versioni a seconda dei modelli sia per cappe a parete sia per cappe ad isola. Il kit include anche una tubazione da 300 mm e diametro 150 mm per indirizzare l'aria verso il deflettore. **DISPONIBILE SOLO PER MOTORE DA 800 m³/h.**



Isola

Altair - Altair Top - Asia - Astra
Atlas - Blade - Butterfly - Europa
Exploit - Exploit Top - Imago - Kristal
Kristal Top - Luce - Lumen - Lumen 175
Lux - Mira Top Mira White - Mirabilia
Square - Mirabilia Round 85 - Plane
Plane A+ Plane Top - Plane White
Prestige - Symbol


KACL.866 70 €



Parete

Adara - Astra - Atlas - Blade - Exploit
Exploit Top - Imago - Iride - Kristal
Line - Luce - Lumen - Master
Mirabilia - Mizar - Onda - Plane
Plane A+ - Plane Top - Plane White
Stream - Symbol - Tab


KACL.864 70 €



Parete

Butterfly - Concorde - Diamante
Flipper - Gleam - Mira Top - Quasar
Quasar Top - Prisma - Trim

KACL.865 70 €



Magic Steel



Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox.

KACL.815 (box 10 pcs) 15 €


Silenziatore/Convogliatore NRS®




Silenziatore/Convogliatore NRS®

Per ottimizzare i flussi dell'aria ed aumentare la silenziosità delle cappa NRS® in versione filtrante è disponibile un nuovo accessorio che permette di ottenere quasi i medesimi risultati in termini di silenziosità di una normale installazione in versione aspirante.

KACL.400 142 €



Filtri



Filtri Carbone

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in funzione filtrante. I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura. Perdono di efficacia con l'uso, si consiglia la sostituzione almeno ogni quattro mesi.

Rettangolare

Filtro carbone rettangolare - tipo 3
cod. 103050107 10 €

Filtro carbone Ghost
cod. 2 x101078921 2x 22 €

Rotondo

Filtro carbone rotondo ø212 mm - tipo 2
cod. 103050102 (coppia) 18 €

Filtro carbone rotondo ø170 mm - tipo 6
cod. 103050091 (coppia) 18 €




Filtri Carbone ad elevato potere filtrante



Il filtri ad elevata efficienza utilizzati nella gamma NRS® sono composti da una membrana filtrante in carbone attivo ed una griglia metallica esterna.

Questo filtro ha la duplice funzione di trattenere i grassi della cottura e nel contempo eliminare gli odori. Caratteristica fondamentale di questi filtri è la loro lunga durata; il filtro può essere pulito e rigenerato in lavastoviglie (ad una temperatura non superiore a 65°) ed asciugato poi in forno ad una temperatura di 100° per 10 minuti. Considerando un utilizzo normale della cappa, dopo tre anni il filtro va sostituito.

Horizon NRS® (1 motore)	
2x 101078900	2x 75 €
Horizon NRS® (2 motori)	
4x 101078900	4x 75 €
Lumina NRS®	
2x 101078900	75 €
Aria NRS®	
2x 101078901	2x 58 €
Gruppo Incasso NRS®	
KACL.920	65 €
Plane NRS®	
KACL.921	79 €
Vela NRS®	
101078900	75 €
Flipper NRS®	
2x 101078897	2x 58 €
Zenith NRS®	
101078898	58 €
Stilo NRS®	
2x 101078900	2x 75 €



Filtro combinato Carbon.Zeo

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnologia filtrante che utilizza diversi minerali presenti in natura (carbone + zeolite) per garantire una maggiore capacità filtrante. Il filtro Carbon.Zeo è utilizzato in tutte le cappe Falmec concepite per lavorare unicamente in modalità filtrante, ed offerto come accessorio per altri modelli.

I filtri Carbon.Zeo non necessitano di particolare manutenzione. In condizione di normale uso si consiglia di rigenerarli ogni 18 mesi e di sostituirli dopo 3 anni. Per rigenerare il filtro Carbon.Zeo inserirlo in un normale forno domestico ad una temperatura di 200° per circa 2 ore.

Spring E.ion® System	
Libra E.ion® System	
2x 101078811	2x 90 €
Marilyn E.ion® System	
Eolo E.ion® System	
Zephireo E.ion® System	
Mare E.ion® System	
Lumière E.ion® System	
Rubik E.ion® System	
Twister E.ion® System	
101078810	106 €
Downdraft	
KACL.931	222 €
Move	
KACL.934	90 €
Cielo (> 14.02.2015) - Aura	
KACL.935	97 €
Piano	
KACL.945	476 €
Ricambio per filtro sottobase	
KACL.946	241 €
Circle.Tech	
KACL.944	154 €



Elementi ionizzanti



Nuovi elementi ionizzanti da sostituire dopo 5 anni. Per la sostituzione vedi libretto istruzioni.
cod. 2x 105040271 103 €

Funi opzionali

Funi regolabili fino a 240 cm	
KACL.140	28 €
Kit 6 funi regolabili per cappe Circle.	
Tech fino a 340 cm	
KACL.143	43 €
Kit 4 funi regolabili per cappe Circle.	
Tech fino a 340 cm	
KACL.144	31 €

Prolunghe fuori misura

H700 Parete

Lux
KACL.490#X 150 €

Atlas - Blade - Kristal - Lumen - Mizar -
Onda - Plane - Plane A+ - Stream - Luce
KACL.510#I 122 €

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.510#X 128 €

Lumina NRS® - Plane NRS® - Horizon
NRS® - Aria NRS® - Flipper NRS®
KACL.570#I 156 €

Mirabilia
KACL.575#I 129 €

H850 Parete

Elios angolo
KACL.560#I 122 €

H960 Parete

Lux
KACL.492#X 157 €

Atlas - Blade - Kristal - Lumen - Mizar -
Onda - Plane - Plane A+ - Stream - Luce
KACL.512#I 125 €

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.512#X 133 €

Futura
KACL.527#I 125 €

Iride
KACL.537#I 125 €

Lumina NRS® - Plane NRS® - Horizon
NRS® - Aria NRS® - Flipper NRS®
KACL.571#I 156 €

Mirabilia
KACL.576#I 132 €

H 1200 Isola

Kristal - Lumen - Plane - Plane A+ - Atlas
Blade - Butterfly - Luce
KACL.557#I 261 €

Lux
KACL.558#X 332 €

Exploit - Exploit Top - Plane Top
KACL.557#X 282 €

Mirabilia 85 - Prestige
KACL.553#I 267 €


Lumina NRS® - Plane NRS®
Horizon NRS®
KACL.572#I 389 €

Lumen isola 175
KACL.557#I + KACL.350 261 € + 83 €




Tipologie di installazione per cappe a soffitto


01.
Motore installato sulla cappa




02.
Motore slim




03.
Motore sottotetto in posizione remota




04.
Motore esterno



05.
Motore sottotetto o esterno con raccordo



06.
Motore slim con unità filtrante a soffitto



01.

Motore installato sulla cappa

- › [KACL.798#41F](#) - 950 m³/h
- › [KACL.770#41F](#) - Brushless 1100 m³/h

02.

Motore slim installato sopra la cappa

- › [KACL.782#49F](#) - Slim 800 m³/h

03.

Motore sottotetto in posizione remota con canalizzazione tonda

- › [KACL.798#41F](#) - 950 m³/h
 - › [KACL.770#41F](#) - Brushless 1100 m³/h
- Utilizzo di tubazioni da 150Ø
- › [KACL.797#4AF](#) - 1300 m³/h
- Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)

04.

Motore esterno con canalizzazione tonda

- › [KACL.786#41F](#) - 1000 m³/h
- Utilizzo di tubazioni da 150Ø
- › [KACL.796#4AF](#) - 1500 m³/h
- Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)

05.

Motore sottotetto o esterno con raccordo e canalizzazione rettangolare

- › [KACL.798#41F](#) - 950 m³/h
- › [KACL.770#41F](#) - Brushless 1100 m³/h
- › [KACL.786#41F](#) - 1000 m³/h (motore esterno)
- › [KACL.789](#) - Raccordo per tubazioni rettangolari

06.


Motore Slim con unità filtrante a soffitto

L'unità filtrante a soffitto consente l'installazione in versione filtrante di tutte le cappe a soffitto Falmec (Nube/Nuvola/Stella/Eclisse/Sirio). Per l'utilizzo di questo accessorio sono necessarie le tubazioni rettangolari e l'utilizzo del motore slim posizionato sulla cappa.


- › [KACL.939#BF](#) - Unità filtrante a soffitto
- › [KACL.782#49F](#) - Slim 800 m³/h

Uscite aria direzionabili

› **Modello: Nube / Nuvola**




Unità motore
5 direzioni




Unità motore Slim
2 direzioni

› **Modello: Stella / Eclisse / Sirio**




Unità motore
5 direzioni




Unità motore Slim
4 direzioni
(In base alla posizione del motore)

Per ulteriori informazioni
tecniche relative all'installazione
visita il sito falmec.com


Altair Top - Laguna




Mira Top



Polar - Polar Light - Polar White




Quasar - Quasar Top




Uscita alternativa: il motore
entra nella parete per 10 mm.

Diamante




Uscita alternativa: il motore
entra nella parete per 10 mm.

Flipper




Uscita alternativa: il motore
entra nella parete per 10 mm.

Prisma




Uscita alternativa: il motore
entra nella parete per 10 mm.

Tab




Uscita alternativa: il motore
entra nella parete per 10 mm.

Mirabilia




Uscita alternativa: il motore
entra nella parete per 10 mm.

Rialto h100




Uscita superiore: rimuovere il tappone 165x165 mm.

Rialto h82




Uscita posteriore: rimuovere il tappone 170x125 mm.


Move



Integrata




Aria NRS®




** Tenere in considerazione le dimensioni del camino utilizzato.


Flipper NRS®





**Horizon NRS® - Lumina NRS®
Plane NRS® - Vela NRS® - Stilo NRS®**



Trim



**Atlas - Exploit - Exploit Top - Imago - Lux - Mizar - Onda - Plane - Plane Top
Luca - Plane White - Blade - Iride - Stream - Kristal**



Per informazioni su Centri Assistenza visita il sito falmeccom



Vieni a scoprire...

ø-falmecc

Il nuovo servizio di assistenza post-vendita on line.

Un mondo per essere sempre più vicini ai nostri clienti con interessanti prodotti e servizi. Servizio valido solo per il territorio italiano.

Falmecc declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in questo catalogo se dovute ad errori di stampa e trascrizione. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Falmecc si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le modifiche tecniche, estetiche e funzionali ai prodotti che ritiene opportune per il miglioramento degli stessi.

I prezzi riportati sono prezzi consigliati al pubblico per il mercato italiano, IVA esclusa.


Modelli, immagini e soluzioni tecniche presentati in questo catalogo sono tutelati da titoli di proprietà industriale.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di Falmecc Spa. Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.

Falmecc S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmecc.com
falmecc.com



FALMEC S.P.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmeccom
falmeccom