



Hotpoint

COLLEZIONE DA INCASSO

Catalogo Listino 2019-2020

ACTIVE TECHNOLOGIES


Il meglio di Hotpoint per i momenti che contano.

Prendersi cura delle cose a cui teniamo di più significa occuparsene attivamente, ogni giorno. La capacità di innovare e di essere sempre vicino alle persone, ha portato **Hotpoint** a creare prodotti con tecnologie avanzate che consentono al tempo stesso un'interazione semplice e diretta.

Nascono così le **Active Technologies**: tecnologie attive pensate per garantire sempre grandi risultati senza rinunciare al proprio tocco personale.

Lavare i capi preferiti, mantenere freschi i cibi di tutta la famiglia, esprimere la propria creatività in cucina e preparare una tavola perfetta diventano momenti ancora più piacevoli e gratificanti.

COTTURA

**ACTIVE STEAM****Piatti saporiti e leggeri con un tocco di vapore.**

LAVAGGIO



ACTIVECARE

Rimuove a 40° oltre 100 tipi di macchie, anche le più ostinate come vino rosso, sugo e caffè.



FREDDO



ACTIVE OXYGEN

Cibo fresco fino a 13 giorni grazie a particelle di ossigeno attivo.



LAVASTOVIGLIE



ACTIVE 3D ZONE WASH

Stoviglie brillanti ad ogni lavaggio grazie al 40% in più di azione pulente.





SCOPRI LE STRAORDINARIE PERFORMANCE DEGLI ELETTRODOMESTICI HOTPOINT SUL WEB.

Hotpoint ti permette di essere sempre a contatto con le novità, garantendoti elettrodomestici funzionali e dall'estetica raffinata.



www.hotpoint.it

Devi acquistare un nuovo elettrodomestico?
Ne possiedi già uno nuovo?
Visita il nostro sito,
troverai la soluzione più adatta a te.

PRODOTTI

Seleziona le caratteristiche
e confronta i prodotti per fare la tua
scelta in modo semplice e veloce.

NOVITÀ E OFFERTE

Scopri la tecnologia e le offerte
che ti abbiamo riservato.

ASSISTENZA

Contatta il servizio clienti,
oppure trova il servizio clienti
più vicino a te.



Segui Hotpoint su:

 www.facebook.com/HotpointItalia

 www.instagram.com/hotpointitalia

INDICE

Linee Estetiche	8	Cappe	156
Forni	12	Lavastoviglie	172
Microonde	72	Lavatrici e Lavasciuga	204
Piani Cottura a Induzione e Vetroceramica	106	Frigoriferi e Congelatori	214
Piani Cottura Gas	126	Servizi	258



LINEE ESTETICHE

Progettate per esprimere la personalità e il gusto del consumatore, 6 diverse linee estetiche che offrono uno stile essenziale e unico. Solidità e praticità grazie alla selezione di materiali di prima qualità come il vetro e l'acciaio, alle tecnologie innovative frutto della costante ricerca di nuove soluzioni e al design contemporaneo per soddisfare i clienti più esigenti.



CLASS 9

Vetro e acciaio insieme per una elegante armonia.

Una linea completa realizzata con materiali di alta qualità come il vetro e l'acciaio, uniti in modo perfetto per creare una soluzione estetica moderna e all'avanguardia. Da questa unione nasce un elegante coordinamento tra tutti gli elettrodomestici della linea: un'armonia d'insieme che rende l'ambiente esclusivo e raffinato.





CLASS 7

Piacevolmente attuale.

Dinamicità, forza espressiva e materiali di grande effetto per questa linea che si integra alla perfezione negli ambienti più contemporanei. Un'ampia scelta di prodotti perfettamente coordinabili e ispirati alla massima facilità d'interazione, per rendere ancora più piacevole l'utilizzo quotidiano.

**CLASS 6****Sinergia perfetta.**

Tutti gli elementi che rendono una cucina preziosa sono fusi in questa linea, attuale e funzionale. Sempre adatta, grazie anche agli elementi contemporanei, è la scelta perfetta per qualunque ambiente domestico.

**CLASS 5****Una scelta di stile hi - tech.**

Nata nel segno dell'acciaio, la linea Class 5 riesce a valorizzare qualsiasi ambiente con una brillante nota hi-tech conferendo originalità. Elettrodomestici di solida bellezza, coordinati esteticamente in un rinnovato rapporto tra design e funzioni.



CLASS 3

Forma e sostanza si incontrano.

Lo splendore e la robustezza dell'acciaio esaltano le forme e il design di questa linea, creando ordine e luce.

Una classe di elettrodomestici coordinati, ideali in ogni cucina grazie al design essenziale e senza tempo.

La risposta Hotpoint alle esigenze di praticità di oggi.



ESTETICA TRADIZIONE

Un classico rinnovato.

I profili, le forme e i colori della nuova linea sono ispirati da una classicità rivisitata con uno stile contemporaneo, vantando un design armonioso in grado di riscaldare anche ambienti moderni e contemporanei.

FORNI







NUOVI FORNI ACTIVE STEAM. Rendi le tue ricette naturalmente gustose.

Hotpoint presenta la nuova gamma di forni Active Steam pensati per garantire i migliori risultati di cottura con il vapore, nel modo più intuitivo. Concepiti per sfruttare al massimo la potenza del vapore (100% vapore) o combinando la forza del vapore all'azione del calore (75, 50 o 25% vapore), ottenendo un risultato più sano e piatti più croccanti all'esterno e teneri all'interno. In una parola: irresistibile.

- **Active Steam 100**
- **Active Steam 75**
- **Active Steam**



Active Steam 100: trasforma il tuo forno tradizionale in un forno 100% vapore.

Con i nuovi forni Active Steam Hotpoint, ottenere piatti più sani e gustosi per tutta la famiglia diventa davvero facile, per mangiare bene ogni giorno senza aggiungere grassi o condimenti. La tecnologia **Active Steam 100** consente di selezionare la quantità di vapore necessaria per le tue ricette, scegliendo tra **4 possibilità di cottura a vapore**.


- **100%** vapore in cavità per cucinare gli alimenti più delicati
- **75%, 50% o 25%** vapore in combinazione con la forza del calore per ottenere il miglior risultato per ogni tipologia di alimento

COTTURA 100% VAPORE

Il metodo di cottura 100% vapore è indicato per gli alimenti più delicati quali verdure, uova, cereali, riso e pesce.

Grazie a questa tecnologia la struttura organolettica e il colore dei cibi rimangono invariati.

Inoltre le proprietà nutrizionali sono preservate a garanzia del gusto delle diverse preparazioni.



TECNOLOGIA ACTIVE STEAM 100

Grazie alla tecnologia **Active Steam 100** l'acqua inserita attraverso l'apposito cassetto integrato nel pannello comandi viene trasformata in vapore ed erogata all'interno della cavità.

L'acqua viene raccolta in un serbatoio dalla capienza di 1,5 litri, collocato nella parte posteriore del forno. Con questa capacità è possibile realizzare anche le cotture a vapore prolungate senza necessità di aggiungere acqua durante la cottura.

Il forno è inoltre dotato di una pompa per effettuare lo scarico dell'acqua ancora presente nel serbatoio al termine di ogni ciclo a vapore.



Active Steam 75: trasforma il tuo forno tradizionale aggiungendo 3 gustosi tocchi di vapore.

La tecnologia **Active Steam 75** offre tre diversi livelli di vapore combinati con le modalità di cottura tradizionali. Con poche semplici mosse sull'interfaccia intuitiva, è possibile impostare la temperatura desiderata e il livello di vapore in base al tipo di ricetta da preparare. Un tocco di vapore controllato offre risultati superiori per le tue ricette.



ACTIVE STEAM (75%)

Un livello di vapore del 75% aiuta a ridurre la perdita di volume e permette di cucinare sia un pesce intero o filetti con meno condimento ottenendo risultati gustosi e leggeri.



ACTIVE STEAM (50%)

Il vapore al 50% aiuta a diminuire il tempo di cottura rispetto alla cottura tradizionale e garantisce ottimi risultati soprattutto con gli arrosti, ottenendo una carne perfettamente croccante all'esterno e morbida all'interno.



ACTIVE STEAM (25%)

Il vapore al 25% fornisce a torte e biscotti una perfetta lievitazione e una fantastica friabilità. Inoltre, mantiene la tenerezza e la succosità dei tuoi arrosti.

TECNOLOGIA ACTIVE STEAM 75

La tecnologia **Active Steam 75** offre 3 diversi livelli di vapore combinati con gli elementi riscaldanti del forno. La temperatura varia tra 140°C e 220°C a seconda della ricetta da preparare, offrendo risultati impeccabili ogni volta. L'acqua viene immessa nel cassetto e arriva nel serbatoio, infine viene iniettata nella cavità sottoforma di vapore. A seconda del livello selezionato, gli algoritmi regolano la presenza di vapore all'interno del forno durante la cottura dell'alimento.





Cotture leggere e gustose
che valorizzano ogni ricetta.

La tecnologia **Active Steam** abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti.



PANE

Il vapore durante la cottura favorisce la lievitazione del pane in un perfetto equilibrio tra friabilità e volume. La crosta risulta più uniforme e croccante, con un bellissimo color dorato.



CARNE

L'aria calda tende ad assorbire l'acqua contenuta negli alimenti. Grazie al vapore, arrosto, roastbeef e pollo saranno incredibilmente succulenti e dorati.



PESCE

Il segreto della gustosità del pesce è racchiuso nella sua polpa delicata. Il vapore in cottura ne mantiene l'interno morbido e l'esterno perfettamente croccante, senza l'utilizzo di fogli di alluminio e coperchi.

TECNOLOGIA ACTIVE STEAM

Aggiungere vapore alla cottura è semplicissimo: basta versare acqua nella cavità inferiore predisposta (fino a 250 ml) e selezionare uno dei 3 programmi Active Steam. Gli algoritmi specifici modulano perfettamente i parametri in funzione della ricetta da realizzare per trasformare l'acqua in vapore e mantenere le performance di cottura ideali.



LEGENDA PROGRAMMI

Il forno a vapore multifunzione con Active Steam di Hotpoint presenta la **legenda programmi** serigrafata nella controporta. Grazie a questo accorgimento non è necessario consultare il libretto di istruzioni per impostare i programmi a vapore. Per ognuno dei 3 programmi a vapore, infatti, la legenda riporta la **quantità d'acqua** necessaria, il **livello** nel quale posizionare la teglia o la griglia, la **temperatura** e la **durata** da impostare in funzione della tipologia di alimento e del suo peso.

	80-100g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min
	300-500g	250 ml	3	170-190 °C	45-60 min
	500-2kg	250 ml	3	160-170 °C	50-100 min
	200-300g	250 ml	3	200-220 °C	30-45 min



NUOVI FORNI
HOTPOINT.
Possibilità infinite
per cucinare come
vuoi tu.

Con i nuovi forni di Hotpoint, la tua creatività in cucina non conosce limiti.

La vasta gamma di funzioni speciali e preparazioni di cottura ti aiuta a cucinare qualsiasi ricetta con il tuo gusto personale. Sono assicurati grandi risultati, grazie alla nuova cavità del forno progettata per cucinare su 4 livelli contemporaneamente. Un'esperienza culinaria che diventa ancora più piacevole e intuitiva grazie alla possibilità di controllare il tuo forno da remoto.

- **My Menu**
- **Active Multiflow**
- **Connettività**



MY MENU

MIGLIORA LA TUA CREATIVITÀ.

Grazie al My Menu interattivo, i nuovi forni Hotpoint ti consentono di sperimentare nuovi piatti e raggiungere il successo con ogni piatto che cucini. Con il display altamente intuitivo, My Menu consente di scegliere comodamente il metodo di cottura di cui hai bisogno. Il sistema di sensori imposta la temperatura ideale e il tempo di cottura ottenendo i migliori risultati per ogni categoria di alimenti. Con le sue cotture assistite, My Menu ti dà la possibilità di aggiungere un tocco personale alle tue ricette, offrendo sempre una grande flessibilità. Fino a 50 preparazioni con il Display TFT a colori da 3,5" e fino a 48 con il display LCD Text Assisted.

EDINOV

1. MY MENU Cottura assistita*

Scegli la categoria di alimenti

È possibile scegliere tra: Lasagna e pasta al forno, carne, pesce e frutti di mare, verdure, torte salate, pizza, torte e dolci.



2. TOCCO EXTRA PERSONALE

Personalizza la tua ricetta

Scegli la tipologia di cibo, imposta il peso dell'alimento, infine seleziona il livello di doratura.



3. PREFERITI

Salva la tua ricetta preferita

per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.



* riferito a forno FI9 P8P2 SH IX HA



ACTIVE MULTIFLOW

La nuova cavità dei forni Hotpoint è dotata di 36 fori sulla parete posteriore per consentire una perfetta uniformità di distribuzione del flusso d'aria, senza zone di ricircolo. Questo sistema di ventilazione funziona in sinergia con il motore, ora più veloce del 50%*, per offrire la massima precisione, e permette anche di cuocere in modo uniforme fino a 4 livelli (Multiflow Menù).



CONNETTIVITÀ**

Con l'app **Home Net**, puoi connetterti al tuo forno anche da remoto, semplicemente dal tuo smartphone o tablet. Un alleato perfetto in cucina che rende ancora più facile l'interazione con il forno. La nuova app ti dà la possibilità di monitorare il forno da remoto, scegliere nuove ricette guardandone i tutorial, pianificare i pasti della settimana e avviare il ciclo di cottura desiderato.

* Vs modelli precedenti con Multiflow Technology

** riferito a forno FI9 P8P2 SH IX HA

Flessibilità per tutti i gusti.

Cucinare cibi surgelati e mantenerne i nutrienti, aumentare il sapore di carne e pesce con la cucina a bassa temperatura, salvare i programmi che usi più frequentemente: sono solo alcune delle esigenze quotidiane che il forno Hotpoint è in grado di soddisfare, sempre con grande flessibilità e con i migliori risultati.



MY FROZEN FOOD

Ideale per cucinare alimenti surgelati, questo programma imposta automaticamente la modalità e la temperatura corrette per cucinare in modo ottimale 5 diverse categorie di alimenti: pane, lasagne, pizza, patatine fritte e strudel. Il cibo manterrà le sue proprietà originali e sarà sempre cotto alla perfezione.



COTTURA LENTA

Questa funzione consente di cucinare carne e pesce a bassa temperatura, migliorandone il sapore e rendendoli veramente teneri. Una modalità di cottura lenta e sana che utilizza la bassa temperatura per sciogliere le proteine del cibo e aumentare il sapore, mantenendo anche i nutrienti. Il tempo di cottura varia in base al peso del cibo:
CARNE: da 4 ore per 1 kg a 7 ore per 3 kg.
PESCE: da 2 ore per 300 g, a 5 ore per 3 kg.



Cucina piacevole con interazione attiva.

Il forno consente di scegliere fino a 33 preparazioni con cottura assistita, aggiungendo il vostro tocco personale ad ogni ricetta. Tutto ciò è possibile grazie al display funzionale ed innovativo ideato per aiutarvi a raggiungere i risultati desiderati.



**DISPLAY TFT TOUCH 3,5”
CLASS 9 ACTIVE STEAM 100**

Display TFT a colori con guida passo dopo passo durante la preparazione delle ricette.

CONNETTIVITÀ

MY MENU - FINO A 33 PREPARAZIONI:

Lasagna e pasta al forno, carne, pesce e frutti di mare, verdure, torte salate, pizza, torte & dolci.

6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, ventilato, Termoventilato, Turbo Grill, Preriscaldamento rapido.

Disponibili in manuale anche Multiflow Menù e My Frozen Food.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Piatti pronti, Maxi cooking, Eco Termoventilato.

PREFERITI ILLIMITATI

TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW

MY MENU - COTTURE ASSISTITE	Numero ricette
Lasagna e pasta al forno	1
Carne	8
Pesce e frutti di mare	5
Verdure	9
Torte salate	1
Pizza	3
Torte & dolci	6
Numero totale ricette	33


**DISPLAY LCD TEXT ASSISTED
CLASS 7 ACTIVE STEAM 75**

Display LCD con testo e pulsanti Touch control, per una facile interazione con il forno.

MY MENU - FINO A 32 PREPARAZIONI

Sono disponibili tre metodi di cottura:

Cottura tradizionale

Arrostiti

Grigliati

6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato, Turbo Grill,

Preriscaldamento rapido.

Disponibili in manuale anche Multiflow Menù e My Frozen Food.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Maxi cooking,

Cottura Lenta, Eco Termoventilato.

10 PREFERITI
TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW

**DISPLAY LCD TEXT ASSISTED
CLASS 6 ACTIVE STEAM 75**

Display LCD con testo e pulsanti Touch control, per una facile interazione con il forno.

MY MENU - FINO A 32 PREPARAZIONI

Sono disponibili tre metodi di cottura:

Cottura tradizionale

Arrostiti

Grigliati

6 FUNZIONI MANUALI:

Statico, Grill, Ventilato, Termoventilato, Turbo Grill,

Preriscaldamento rapido.

Disponibili in manuale anche Multiflow Menù e My Frozen Food.

6 FUNZIONI SPECIALI:

Scongelamento, Tieni in Caldo, Lievitazione, Maxi cooking,

Cottura Lenta, Eco Termoventilato.

10 PREFERITI
TECNOLOGIA ACTIVE MULTIFLOW
MY MENU - COTTURE ASSISTITE

Metodo di cottura	Numero ricette	Metodo di cottura	Numero ricette	Metodo di cottura	Numero ricette
TRADIZIONALE	16	ARROSTITI	5	GRIGLIATI	11
Piatti unici	3	Carne	3	Carne	4
Pizza & Pane	7	Contorni	2	Pesce e Frutti di mare	2
Torte & Dolci	6			Contorni	5

Numero totale ricette: 32



FORNI HOTPOINT. Trasformano la cottura in una nuova esperienza del gusto.

Hotpoint ha progettato forni capaci di prestazioni uniche, che offrono la massima libertà di scelta e la possibilità di esprimere la propria creatività in cucina. Con risultati eccellenti e sempre ripetibili. La cottura perfetta, sia all'interno che all'esterno del cibo, esalta il gusto e la fragranza di ogni ricetta. Questo grazie a un sistema integrato di tecnologie evolute che danno forma ai propri desideri:

- **Multiflow Technology**
- **Controllo elettronico della temperatura**
- **Funzioni speciali**

Tecnologie integrate per i migliori risultati di cottura, ogni volta che si desidera.



MULTIFLOW TECHNOLOGY

Un innovativo sistema di ventilazione che, grazie alla configurazione del pannello posteriore, consente una **distribuzione ottimale dei flussi di calore all'interno della cavità**, senza aree di ricircolo. La circolazione omogenea dell'aria in tutte le direzioni e il controllo elettronico garantiscono una straordinaria cottura del cibo in ogni sua parte, su tutti i livelli del forno.



CALORE UNIFORME E COSTANTE

La Multiflow Technology garantisce **la massima uniformità del calore in ogni angolo del forno**, senza sbalzi di temperatura. Questo consente di posizionare i cibi su qualsiasi livello, con la certezza di ottenere risultati di cottura sempre perfetti.

FLUSSI D'ARIA CALDA IN TUTTO IL FORNO

Grazie all'esclusivo sistema di ventilazione, l'aria calda all'interno del forno si propaga in ogni direzione e raggiunge il cibo in tutte le sue parti, ottimizzando l'uniformità di cottura.



CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA

Il controllo elettronico **riduce al minimo le oscillazioni di temperatura durante la cottura**, garantendo un calore sempre costante e un risultato sempre ripetibile.



* Funzione statica, dopo stabilizzazione della temperatura. Programmi presenti solo su alcuni modelli.



FUNZIONI SPECIALI

I cicli speciali **suggeriscono i parametri essenziali di cottura** e guidano l'utente nella scelta della temperatura e del livello su cui posizionare il cibo. In questo modo, le ricette preferite possono essere replicate con efficacia ogni volta.



RICETTE AUTOMATICHE

Le ricette automatiche, nate dall'esperienza di grandi chef, sono la soluzione ideale per ottenere cotture perfette con un solo gesto. **Grazie alla precisa regolazione elettronica, il forno seleziona e modula in modo del tutto automatico i parametri di cottura** (elementi riscaldanti, temperatura, ventilazione e tempo). Questo permette di ripetere i risultati ottenuti ogni volta che si desidera.



TERMO SONDA

L'esclusiva termo sonda, **in dotazione nei forni della linea Class 9**, permette di avere il totale controllo della cottura. Basterà inserirla nel cibo al momento di infornarlo, per poi leggere sul display la temperatura al cuore dell'alimento e rilevare con estrema precisione il grado di cottura dello stesso, senza aprire il forno. La cottura termina quando la temperatura dell'alimento raggiunge il valore regolato sul display. Per la cottura della carne con la termo sonda sono state previste 7 ricette specifiche per roastbeef, tacchino, pollo e vitello.



FUNZIONI SPECIALI


I cicli speciali **suggeriscono i parametri essenziali di cottura** e guidano l'utente nella scelta della temperatura e del livello su cui posizionare il cibo. In questo modo, le ricette preferite possono essere replicate con efficacia ogni volta.



PROGRAMMATI PER ESSERE FUNZIONALI.

ADATTI PER OGNI ESIGENZA

Hotpoint ha progettato la nuova linea di forni per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo, con diverse possibilità di programmazione. Dal più innovativo **Display LCD text assisted**, che permette una navigazione intuitiva su tutta la superficie del frontalino, al **Display LCD graphic assisted** con display per una comoda interazione con un solo tocco, fino a modelli con **Display Digitale** o **3 Manopole**, sempre pratici e dotati dei più utili programmi di cottura. I forni della gamma Hotpoint hanno una vasta selezione di programmi e funzioni. Sono presenti anche funzioni automatiche e speciali sulla maggioranza dei prodotti, questo per soddisfare al meglio ogni desiderio e necessità in cucina.



DISPLAY LCD TEXT ASSISTED

Il massimo dell'interazione. Basta **accedere al menù per navigare** tra tutte le funzioni e le opzioni, ed essere guidati in modo semplice nell'impostazione dei parametri di cottura.

6 FUNZIONI TRADIZIONALI

Preriscaldamento, Statico, Grill, Turbo Grill, Termoventilato, Ventilato

14 FUNZIONI SPECIALI

Scongelamento, Mantenere in caldo, Lievitazione, Piatti pronti, Maxi Cooking, Lasagne, Pizza, Strudel, Patatine fritte, Pane, Altro, Cottura lenta per carne, Cottura lenta per pesce, Eco Termoventilato.

28 RICETTE PREIMPOSTATE AUTOMATICHE

PASTA

1. LASAGNE
2. CANNELLONI
3. CRESPELLE GRATINATE

PIATTI VEGETARIANI

4. STRUDEL VEGETARIANO
5. PARMIGIANA
6. POMODORI GRATINATI

CARNE E POLLAME

7. COSCIOTTO D'AGNELLO
8. SPIEDINI
9. POLLO ARROSTO
10. PETTI DI POLLO

PESCE

11. TROTE ALLA GRIGLIA
12. SALMONE ALLE ERBE
13. PESCE IN CROSTA DI NOCCIOLE

CONTORNI

14. PATATE ARROSTO
15. GRATIN DI PATATE
16. VERDURE GRATINATE
17. PEPERONI RIPIENI

PIZZA E TORTE SALATE

18. PIZZA CROCCANTE
19. PIZZA 2 TEGLIE
20. TORTA ALLE VERDURE
21. QUICHE LORRAINE

TORTE

22. TORTA PERE E CIOCCOLATO
23. CIAMBELLA VARIEGATA
24. TORTA DI RICOTTA
25. TORTA ALLO YOGURT

DOLCI

26. CROSTATA DI FRUTTA
27. STRUDEL
28. TORTA DI MELE

PREFERITI

Le 10 funzioni più utilizzate possono essere facilmente richiamate.

DORATURA

Possibilità di selezionare la funzione a fine cottura.

ALERT

Il forno avverte l'utente a 5 minuti dalla fine della cottura con un segnale sonoro.

7 RICETTE AUTOMATICHE CON TERMO SONDA

Roastbeef cottura al sangue, Roastbeef cottura media, Roastbeef ben cotto, Tacchino arrosto, Pollo arrosto, Arrosto di vitello, Carne cotta ad hoc.





CLASS 6

DISPLAY LCD GRAPHIC ASSISTED

Grazie ai tasti a sfioramento, è molto facile da usare: consente una **selezione intuitiva e veloce delle funzioni** e dei parametri di cottura.

**7 FUNZIONI
TRADIZIONALI**

Statico, Ventilato, Termoventilato, Grill, Turbo Grill, Preriscaldamento Rapido, ECO Termoventilato

9 FUNZIONI SPECIALI

Carne, Pollame, Primi piatti, Pane, Pizza, Pasticceria, Lievitazione, Mantenere in caldo, Cottura lenta



CLASS 6

DISPLAY LCD GRAPHIC ASSISTED CON MANOPOLE PUSH PUSH

Presenta una **manopola per accedere direttamente alle funzioni** e **un'altra dedicata alla navigazione** nel menù e alla regolazione della temperatura e degli altri valori preimpostati.

**7 FUNZIONI
TRADIZIONALI**

Statico, Ventilato, Termoventilato, Grill/Turbo Grill, Maxi Cooking, Preriscaldamento Rapido, ECO Termoventilato

9 FUNZIONI SPECIALI

Carne, Pollame, Primi piatti, Pane, Pizza, Pasticceria, Lievitazione, Mantenere in caldo, Cottura lenta

**CLASS 3**

3 MANOPOLE

La più classica delle interfacce per la massima facilità di utilizzo, basta ruotare la manopola corrispondente e immediatamente saranno regolati i parametri di cottura.

8 FUNZIONI TRADIZIONALI

Statico, Ventilato, Grill, Turbo Grill, Scongelamento,
Riscaldamento inferiore*, Termoventilato*, Pane*

* Programmi presenti solo su alcuni modelli



Pulizia:
quando la facilità incontra la perfezione.

Se cucinare è un piacere, pulire il forno è una necessità. Ecco perché i forni Hotpoint offrono diversi programmi di pulizia, per non doversi più preoccupare di questa incombenza o per svolgerla con più facilità, senza utilizzare detergenti chimici.



PULIZIA PIROLITICA

I forni Hotpoint hanno **due cicli automatici di pirolisi**, da scegliere in base alla tipologia di sporco, che non necessitano di prodotti chimici, grazie alla **temperatura di circa 500° C che riduce in cenere tutto lo sporco**. I residui polverizzati possono essere poi facilmente rimossi con un panno umido.



DIAMOND CLEAN

Diamond Clean è l'esclusiva tecnologia che utilizza **la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti**. L'intera cavità ha uno speciale rivestimento con proprietà pulenti, che si attivano durante il ciclo di pulizia a vapore, **alla temperatura di 90° in soli 35 minuti**. Una soluzione che garantisce un notevole risparmio di energia e rispetta l'ambiente. Grazie a una combinazione di effetti termici e meccanici, lo sporco viene ammorbidito e trasformato in modo tale che, alla fine del ciclo, può essere facilmente rimosso con un panno umido. La brillantezza della cavità è preservata dallo speciale rivestimento.

CLICK TO CLEAN: LA RISPOSTA CHE ASPETTAVI PER LA PULIZIA

I forni Class 3 e Class 5 di Hotpoint sono dotati di una caratteristica ancora più innovativa, Click to Clean è la risposta alla pulizia totale della controporta senza alcuna difficoltà.



CLICK

Smontare la porta premendo le due clip di fissaggio poste lateralmente.



CLEAN

Sollevarlo e sfilare il vetro interno, rimuoverlo e procedere alla pulizia.



Il risparmio che aiuta l'ambiente.



CLASSE ENERGETICA

I forni Hotpoint raggiungono eccellenti livelli di efficienza energetica, che dimostra ancora una volta la notevole attenzione verso l'ambiente. Grazie al sistema di controllo elettronico degli elementi riscaldanti e della ventola, al sistema di ventilazione e ad un maggior isolamento della cavità, i forni Hotpoint in classe A+ vantano **un risparmio energetico del 23% rispetto ad un forno in classe A.**

Dettagli funzionali,
sempre all'altezza delle aspettative.

Anche le parti interne del forno sono progettate per offrire la massima praticità di utilizzo. In più, si possono pulire senza fatica e in totale sicurezza.

**GRILL RIBALTABILE***

Una pulizia accurata in tutta la cavità del forno: **basta un gesto per sganciare la resistenza superiore** e pulire con cura anche la superficie sovrastante.

**GUIDE TELESCOPICHE***

Le **guide telescopiche**, funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, **rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti**.

CAVITÀ GRIGIA

Per migliorare ulteriormente la visibilità e il controllo dei cibi durante la cottura, Hotpoint ha studiato un colore grigio specifico per la cavità dei forni: una soluzione particolarmente efficace per rendere ancora più luminoso l'interno.

CONTROPORTA IN VETRO

Tutta in vetro temperato e resistente alle alte temperature, è un'unica superficie perfettamente piatta, senza bordi né interstizi, sulla quale non si creano accumuli di grasso o di polvere. Così è ancora più facile da pulire.

PORTA FORNO


Trattato con tecnologie avanzate che lo rendono termo-riflettente, il vetro interno della porta forno è di tipo basso emissivo, consentendo **un notevole risparmio energetico**. Durante la lavorazione del vetro, si applicano sottilissimi strati di ossidi metallici di varia natura, che ne aumentano la capacità di riflettere una parte dell'irraggiamento infrarosso generato dagli elementi riscaldati del forno. Questo permette **minori perdite di calore, miglior isolamento** ed una temperatura esterna più bassa.

* Disponibili su alcuni modelli.

Spazio alla praticità.

LA CAPACITÀ CRESCE CON I DESIDERI

Pur mantenendo le stesse dimensioni esterne e lo stesso incasso di un forno da 60 cm, i nuovi forni Hotpoint garantiscono una grande versatilità nell'utilizzo del vano interno, grazie all'**eccezionale capacità: fino a 73 lt**, per i modelli della Class 9, 7 e 6, **71 lt e 66 lt**, per i modelli della Class 5 e alcuni forni della Class 3. Questa extra capacità garantisce **circa il 20% in più di spazio, con la possibilità di posizionare le griglie su ben 5 livelli di cottura.**



SOFT CLOSING*

Il dispositivo **Soft Closing** è un sistema che utilizza cerniere di nuova generazione per accompagnare dolcemente la porta del forno, evitando la brusca chiusura.

Il nuovo forno Active Steam 100 è dotato del sistema **Soft Closing Plus** con doppie cerniere. È sufficiente una leggera pressione e la porta si chiude da sola con un movimento dolce e silenzioso.



ACCIAIO ANTIMACCHIA*

La finitura in acciaio ha un trattamento antimacchia e anti impronta: anche con un uso quotidiano il prodotto sarà sempre pulito e la superficie brillante e luminosa.

* Disponibili su alcuni modelli.

ACTIVE STEAM	CLASS 3		CLASS 5	CLASS 6
	ACTIVE STEAM			ACTIVE STEAM 75
	FA3S 844 IX HA	FA3S 844 P IX HA	FA5S 841 J IX HA	
			 <small>DEDICATO</small>	
	11 funzioni, 71 lt.	Pirolitico, 11 funzioni, 71 lt.	11 funzioni, 71 lt.	

MULTIFUNZIONE	CLASS 3		CLASS 6
	PIROLISI	FA3 840 P IX HA	
			
	11 funzioni, 66 lt.		18 funzioni, 73 lt.
DIAMOND CLEAN	FA3 840 H IX HA	FA3 841 H IX HA	FI6 864 SH IX HA
			
	11 funzioni, 66 lt.	11 funzioni, 71 lt.	17 funzioni, 73 lt.
	FA3 540 H IX HA		FI6 861 SH BL HA
			
	8 funzioni, 66 lt.		disponibile versione color bianco 17 funzioni, 73 lt.
3 MANOPOLE	FA3 530 H IX HA	3AF 534 H IX HA	
			
	disponibile versione color nero 6 funzioni, 66 lt.	6 funzioni, 71 lt.	

CLASS 7

FI6 S8C1 SH IX HA



48 funzioni, 73 lt.

FI7 S8C1 SH IX HA



48 funzioni, 73 lt.

CLASS 9
ACTIVE STEAM 100

FI9 P8P2 SH IX HA



53 funzioni, 73 lt.

CLASS 7

FI6 874 SP IX HA



18 funzioni, 73 lt.

FI7 861 SP IX HA



18 funzioni, 73 lt.

CLASS 9

FI9 891 SP IX HA



57 funzioni, 73 lt.

FI7 864 SH IX HA



17 funzioni, 73 lt.

FI7 871 SH IX HA



17 funzioni, 73 lt.

FI9 891 SH IX HA



56 funzioni, 73 lt.

Forni Active Steam 100

FI9 P8P2 SH IX HA

DEDICATO
by Hotpoint




FORNO ACTIVE STEAM 100 CLASS 9



- Display TFT 3.5"
- Touch Control
- **Connettività (Home Net)**
- **50 funzioni:** 33 ricette cottura assistita My Menù + 6 funzioni manuali + 6 funzioni speciali + 4 funzioni Steam + 1 sistema di pulizia
- **Active Multiflow 4 livelli**
- Pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- Guide telescopiche 2 livelli
- **Soft closing +**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.590,00



Forni Active Steam 75

FI7 S8C1 SH IX HA




FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 7



- LCD Text Assisted
- Touch Control
- **48 funzioni:** 32 ricette cottura assistita My Menu + 6 funzioni manuali + 6 funzioni speciali + 3 funzioni Steam + 1 sistema di pulizia
- **Active Multiflow 4 livelli**
- Pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.300,00



FI6 S8C1 SH IX HA

DEDICATO
by Hotpoint




FORNO ACTIVE STEAM 75 CLASS 6



- LCD Text Assisted
- Touch Control
- **48 funzioni:** 32 ricette cottura assistita My Menu + 6 funzioni manuali + 6 funzioni speciali + 3 funzioni Steam + 1 sistema di pulizia
- **Active Multiflow 4 livelli**
- Pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.150,00



Forni Active Steam

FA5S 841 J IX HA

DEDICATO
by Hotpoint



FA3S 844 P IX HA




FORNO ACTIVE STEAM CLASS 5



- Display digitale
- Manopole Push Push
- **11 funzioni:** 8 funzioni tradizionali + 3 funzioni Active Steam
- Porta Click To Clean
- Cavità da 71 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 750,00




FORNO ACTIVE STEAM CLASS 3



- Display Digitale
- Manopole esterne
- **11 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 3 funzioni Active Steam + 1 sistema di pulizia
- **Pulizia pirolitica**
- Porta Click To Clean
- Cavità da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A+

Inox

Prezzo di listino: € 800,00



FA3S 844 IX HA




FORNO ACTIVE STEAM CLASS 3



- Display Digitale
- Manopole esterne 2
- **11 funzioni:** 8 funzioni tradizionali + 3 funzioni Active Steam
- Porta Click To Clean
- Cavità da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A+

Inox

Prezzo di listino: € 700,00



Forni Class 9

FI9 891 SP IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9



- Display LCD Text Assisted
- Touch Control
- **57 funzioni:** 6 funzioni tradizionali + 14 funzioni speciali + 28 ricette automatiche + 7 ricette automatiche con termo sonda + 2 sistemi di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia pirolitica
- **Termo sonda**
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.300,00



FI9 891 SH IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 9



- Display LCD Text Assisted
- Touch Control
- **56 funzioni:** 6 funzioni tradizionali + 14 funzioni speciali + 28 ricette automatiche + 7 ricette automatiche con termo sonda + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Clean Plus: trattamento nanotecnologico per pulizia del vetro
- **Termo sonda**
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.100,00



FI7 871 SH IX HA



FI7 861 SP IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7



- Display Lcd Graphic Assisted
- Touch Control
- **17 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- Guide telescopiche
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 970,00




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7



- Display Lcd Graphic Assisted
- Manopole push push
- **18 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 2 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia pirolitica
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- Guide telescopiche
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 1.020,00



Forni Class 7

FI7 864 SH IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 7



- Display Lcd Graphic Assisted
- Manopole push push
- **17 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavità da 73 lt
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 920,00



F16 874 SP IX HA



F16 861 SP IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6



- Display Lcd Graphic Assisted
- Touch Control
- **18 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 2 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia pirolitica
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 950,00




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6



- Display Lcd Graphic Assisted
- Manopole Push Push
- **18 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 2 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia pirolitica
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 900,00



Forni Class 6

FI6 864 SH IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6



- Display Lcd Graphic Assisted
- Manopole Push Push
- **17 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 800,00



FI6 861 SH BL HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6



- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push
- **17 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Funzione di pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- Grill ribaltabile
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Nero

Prezzo di listino: € 800,00



F16 861 SH WH HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 6



- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push
- **17 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 9 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Funzione di pulizia Diamond Clean
- Preriscaldamento rapido
- Cavit  da 73 lt
- Grill ribaltabile
- Guide telescopiche 1 livello
- **Soft closing**
- Classe di efficienza energetica A+

Bianco

Prezzo di listino: € 800,00



Forni Class 3

FA3 841 H IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Display Digitale
- Manopole esterne
- **11 funzioni:** 8 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- Cavit  da 71 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio

Prezzo di listino: € 680,00



FA3 840 P IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Display Digitale
- Manopole esterne
- **11 funzioni:** 8 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia pirolitica
- Porta Click To Clean
- Cavit  da 66 lt
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio

Prezzo di listino: € 750,00



FA3 840 H IX HA



FA3 540 H IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Display Digitale
- Manopole esterne
- **11 funzioni:** 8 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- **Multiflow Technology**
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- Cavit  da 66 lt
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio

Prezzo di listino: € 650,00




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Display Digitale
- Manopole esterne
- **8 funzioni:** 5 funzioni tradizionali + 2 funzioni speciali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- Cavit  da 66 lt
- Classe di efficienza energetica A

Acciaio

Prezzo di listino: € 590,00



Forni Class 3

3AF 534 H IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Manopole esterne
- **6 funzioni:** 5 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- Cavità da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A

Acciaio

Prezzo di listino: € 550,00



FA3 530 H IX HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Manopole esterne
- **6 funzioni:** 5 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- Cavità da 66 lt
- Classe di efficienza energetica A

Acciaio

Prezzo di listino: € 520,00



Forni Class 3

FA3 530 H BL HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Manopole esterne
- **6 funzioni**: 5 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Porta Click To Clean
- Cavit  da 66 lt
- Classe di efficienza energetica A

Nero

Prezzo di listino: € 490,00



GA3 124 IX HA




FORNO A GAS CLASS 3



- Manopole esterne
- **2 funzioni** tradizionali
- Cavit  da 75 lt
- Classe di efficienza energetica A+

Acciaio

Prezzo di listino: € 650,00



Forni Linea Diamond

FID 834 H ICE HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Manopole esterne
- **8 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Cavit  da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A

Vetro Ghiaccio

Prezzo di listino: € 710,00



FID 834 H CH HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Manopole esterne
- **8 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Cavit  da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A

Vetro Champagne

Prezzo di listino: € 710,00



Forni Linea Diamond

FID 834 H MR HA



FID 834 H SL HA




FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3



- Manopole esterne
- **8 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Cavit  da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A

Vetro Specchio

Prezzo di listino: € 710,00




FORNO A GAS CLASS 3



- Manopole esterne
- **8 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- Pulizia Diamond Clean
- Cavit  da 71 lt
- Classe di efficienza energetica A

Vetro Silver

Prezzo di listino: € 710,00






FORNI TRADIZIONE. Il fascino dello stile senza tempo.

Le tecnologie di cottura Hotpoint incontrano il made in Italy: così nascono i forni Tradizione, ispirati al passato e progettati con materiali di alta qualità e un originale design dalle forme arrotondate. Adatti alle cucine classiche, vintage e rinnovati nei colori, oggi i forni Tradizione presentano una cavità interna maggiore del 20%. Tanto spazio in più per tutte le ricette, con la certezza di raggiungere sempre i risultati desiderati.

- **Maggiore capacità**
- **5 colorazioni**

CAPACITÀ PIÙ GRANDE: 73 LITRI

Stesse dimensioni per l'incasso, ma una cavità più grande: i forni Tradizione offrono la straordinaria **capacità di 73 lt.**, circa il 20% di spazio in più per ospitare su più livelli contenitori e teglie anche di grandi dimensioni, senza porre limiti alla propria creatività.



5 COLORAZIONI

Originali colori, ispirati alla tradizione e rivisitati in chiave moderna, offrono più scelta a chi desidera in cucina un design senza tempo, che dona un tocco di personalità e crea un'atmosfera calda e accogliente.



ANTRACITE



BIANCO
ANTICO



NUOVO
AVENA



INOX



RAME

Prestazioni avanzate per migliorare l'esperienza in cucina.

I forni Tradizione di Hotpoint garantiscono la massima uniformità di cottura sia all'interno sia all'esterno dei cibi, esaltando il gusto di ogni ricetta. Performance uniche, a cui si aggiungono programmi di cottura automatici e soluzioni ideali per rendere più semplice e sicuro l'utilizzo del forno.



OROLOGIO ANALOGICO

Lo stile delle cucine di una volta è anche nei piccoli dettagli, come l'orologio analogico dalla grafica semplice e facile da leggere.

FORNO MULTIFUNZIONE

Questo forno multifunzione offre funzioni per ogni specifica esigenza, garantendo sempre la migliore cottura grazie alla precisione del controllo elettronico della temperatura.

7 FUNZIONI DI COTTURA

Statico, Grill, Turbo Grill, Ventilato, Termoventilato, Scongellamento, Riscaldamento inferiore.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI**CONTROPORTA IN VETRO FULL GLASS**

Un'unica superficie piatta senza bordi né interstizi, più facile da pulire.

GRILL RECLINABILE

Basta sganciare il grill per un'agevole pulizia della superficie sovrastante.

DIAMOND CLEAN

L'esclusiva tecnologia Hotpoint per pulire il forno solo con la forza del vapore.

GRILL RECLINABILE**DIAMOND CLEAN****CONTROPORTA IN VETRO FULL GLASS**

Forni Linea Tradizione

FIT 804 H AV HA



Disponibili anche nei colori:



Antracite FIT 804 H AN HA

Prezzo di listino: € 740,00



FORNO TRADIZIONE



- Manopole esterne
- Orologio analogico inizio/fine cottura
- **8 funzioni:** 7 funzioni tradizionali + 1 sistema di pulizia
- **Pulizia Diamond Clean**
- Cavit  73 lt
- Classe di efficienza energetica A



Inox FIT 804 H IX HA

Prezzo di listino: € 770,00




Avena

Prezzo di listino: € 740,00



Rame FIT 804 H RAME HA

Prezzo di listino: € 850,00



Bianco Antico FIT 804 H OW HA

Prezzo di listino: € 740,00



FIT 834 AV HA



Disponibili anche nei colori:



Antracite FIT 834 AN HA

Prezzo di listino: € 690,00



FORNO TRADIZIONE



- Manopole esterne
- Contaminuti
- **7 funzioni** di cottura
- Cavit  73 lt
- Classe di efficienza energetica A




Inox FIT 834 IX HA

Prezzo di listino: € 720,00




Avena

Prezzo di listino: € 690,00




Forni - Installazione Sottopiano


CLASS 9, CLASS 7, CLASS 6




CLASS 5




CLASS 3



LINEA DIAMOND




LINEA TRADIZIONE





Forni - Installazione a Colonna

CLASS 9, CLASS 7, CLASS 6



CLASS 5, CLASS 3





FORNI	DIMENSIONI					
MODELLO	A	B	C	D	E	NOTE
FI9 P8P2 SH IX HA	508	43,5	123	43	24	
FI7 S8C1 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30	
FI6 S8C1 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22	
FA5S 841 J IX HA	475,4	60	125	42	22	
FA3S 844 P IX HA	475,4	60	125	42	30	
FA3S 844 IX HA	475,4	60	125	42	30	
FI9 891 SP IX HA	508	43,5	123	43	24	
FI9 891 SH IX HA	508	43,5	123	43	24	
FI7 871 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30	
FI7 861 SP IX HA	518,4	38,3	118	42	30	
FI7 864 SH IX HA	518,4	38,3	118	42	30	
FI6 874 SP IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22	
FI6 861 SP IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22	
FI6 864 SH IX HA	540	27,5	123,5	49,5	22	
FI6 861 SH BL HA	540	27,5	123,5	49,5	22	
FI6 861 SH WH HA	540	27,5	123,5	49,5	22	
FA3 841 H IX HA	475,4	60	125	42	30	
FA3 840 P IX HA	475,4	60	125	42	30	
FA3 840 H IX HA	475,4	60	125	42	30	
FA3 540 H IX HA	475,4	60	125	42	30	
3AF 534 H IX HA	475,4	60	125	42	30	
FA3 530 H (IX - BL) HA	475,4	60	125	42	30	
GA3 124 IX HA	475,4	60	125	42	30	
FID 834 H (ICE - CH - MR - SL) HA	426	84,5	133	43	25	
FIT 804 (IX - AN - OW - AV - RAME) H HA	412	91,5	121	37,4	73,4	
FIT 834 (AV - AN - IX) HA	412	91,5	121	37,4	73,4	

Forni Active Steam 100

Modello	F19 P8P2 SH IX HA
Linea estetica	Class 9
Colore	Nero con fascia inox
Acciaio antimacchia	•
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,7
Cavità	
Sistema di pulizia	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	73
Superficie di cottura (cm ²)	1200
Active Multiflow/Cottura multi livello	• / 4 livelli
Tipo di cavità	Flat
Tipo di display	Display TFT 3,5"
Interfaccia	Touch
Home Net - Connettività	•
Numero di funzioni	50
My Menu - numero ricette cottura assistita	33
My Menu - occasioni speciali	•
Funzioni di pulizia	1
Numero funzioni manuali	6
Numero funzioni speciali	6
Numero funzioni Steam	4
Preferiti	Illimitati
Funzioni di pulizia	
Pirolisi	•
Diamond Clean	•
Funzioni Manuali	
Statico	•
Grill	•
Ventilato	•
Termoventilato	•
Turbo Grill	•
Preriscaldamento rapido	•
Multiflow Menu (cottura su 4 livelli)	•
My Frozen Food	•
Funzioni Speciali	
Scongelamento	•
Tieni in caldo, lievitazione	•
Piatti pronti	•
Maxi cooking	•
Cottura lenta	•
Eco termoventilato	•
Funzioni ActiveSteam 75 e 100	
Steam 100%	•
Steam 75%	•
Steam 50%	•
Steam 25%	•
Struttura porta	
Controporta in vetro "Full glass"	•
Numero vetri	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Porta removibile	•
Accessori	
Griglia	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Guide telescopiche	2 livelli
Cerniere "Soft closing"	Soft closing +
Grill ribaltabile	•
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•
Contaminuti	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3650
Potenza grill (W)	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/ 16/13
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650
Peso netto/lordo kg	40,5/42,5
Codice EAN	8050147575017

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Modello	F17 S8C1 SH IX HA	F16 S8C1 SH IX HA
Linea estetica	Class 7	Class 6
Colore	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,7	0,7
Cavità		
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	73	73
Superficie di cottura (cm ²)	1200	1200
Active Multiflow/Cottura multi livello	• / 4 livelli	• / 4 livelli
Tipo di cavità	Flat	Flat
Tipo di display	LCD Text Assisted	LCD Text Assisted
Interfaccia	Touch	Touch
Home Net - Connettività		
Numero di funzioni	48	48
My Menù - numero ricette cottura assistita	32	32
My Menù - occasioni speciali		
Funzioni di pulizia	1	1
Numero funzioni manuali	6	6
Numero funzioni speciali	6	6
Numero funzioni Steam	3	3
Preferiti	10	10
Funzioni di pulizia		
Pirólisi	•	•
Diamond Clean	•	•
Funzioni Manuali		
Statico	•	•
Grill	•	•
Ventilato	•	•
Termoventilato	•	•
Turbo Grill	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•
Multiflow Menù (cottura su 4 livelli)	•	•
My Frozen Food	•	•
Funzioni Speciali		
Scongelamento	•	•
Tieni in caldo, lievitazione	•	•
Piatti pronti	•	•
Maxi cooking	•	•
Cottura lenta	•	•
Eco termoventilato	•	•
Funzioni ActiveSteam 75 e 100		
Steam 100%	•	•
Steam 75%	•	•
Steam 50%	•	•
Steam 25%	•	•
Struttura porta		
Controporta in vetro "Full glass"	•	•
Numero vetri	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•
Porta removibile	•	•
Accessori		
Griglia	1	2
Leccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1
Guide telescopiche	1 livello	1 livello
Cerniere "Soft closing"	•	•
Grill ribaltabile	•	•
Altre caratteristiche		
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•
Contaminuti	•	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650
Potenza grill (W)	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/ 16/13	220-240/ 16/13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	40,5/42,5	40,5/42,5
Codice EAN	8050147575031	8050147575055

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Forni Active Steam

Modello	FA5S 841 J IX HA	FA3S 844 P IX HA
Linea estetica	Class 5	Class 3
Colore	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,99	0,89
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,69	0,69
Cavità		
Sistema di pulizia		Pirolisi
Volume utilizzabile (lt)	71	71
Superficie di cottura (cm ²)	1020	1020
Cottura multi livello	•	•
Tipo di cavità	Flat	Flat
Multiflow Technology	•	•
Tipo di display	Digitale	Digitale
Interfaccia	Manopole Push Push, 2	Manopole esterne
Numero di funzioni	11	11
Funzioni di pulizia	1	1
Numero funzioni tradizionali	8	7
Numero funzioni speciali		
Numero funzioni Active Steam	3	3
Numero ricette automatiche		
Numero ricette automatiche con termo sonda		
Funzioni di pulizia		
Pirolisi		•
Diamond Clean		•
Funzioni Tradizionali		
Statico	•	•
Grill	•	•
Pane	•	•
Pizza	•	•
Lievitazione	•	•
Ventilato	•	•
Termoventilato	•	•
Turbo Grill	•	•
Maxi cooking	•	•
Scongelamento		
Riscaldamento inferiore		
Eco termoventilato	•	•
Preriscaldamento rapido		
Funzioni Active Steam		
Pesce		•
Carne		•
Pane		•
Funzioni Speciali		
Scongelamento		
Mantenere in caldo		
Lievitazione		
Dolci		
Torte e dolci		
Primi piatti		
Piatti pronti		
Maxi cooking		
Alimenti surgelati		
Lasagne		
Pizza		
Strudel		
Patatine fritte		
Pane		•
Pesce		•
Carne		•
Pollame		•
Altro		
Cottura lenta		
Cottura lenta per carne		
Cottura lenta per pesce		
Eco termoventilato		
Struttura porta		
Rivestimento speciale vetro interno		
Controporta in vetro "Full glass"		
Numero vetri	2	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)		
Blocco porta (in pirolisi)		•
Porta removibile	•	•
Sistema Click To Clean	•	•
Accessori		
Griglia	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1
Guide telescopiche	1 livello	
Termo sonda		
Girarrosto		
Cerniere "Soft closing"		
Grill reclinabile	•	
Altre caratteristiche		
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•
Contaminuti	•	•
Multiflow Technology		
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900	3300
Potenza grill (W)	1800	2200
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240-13	220-240 / 16
Frequenza (Hz)	50/60	50-60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imbaltato AxLxP (mm)	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo kg	26,9/28,2	27,1/28,4
Codice EAN	8050147548851	8050147548868

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Modello	FA3S 844 IX HA
Linea estetica	Class 3
Colore	Inox
Acciaio antimacchia	
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,99
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,69
Cavità	
Sistema di pulizia	
Volume utilizzabile (lt)	71
Superficie di cottura (cm ²)	1020
Cottura multi livello	•
Tipo di cavità	Flat
Multiflow Technology	
Tipo di display	Digitale
Interfaccia	Manopole esterne
Numero di funzioni	11
Funzioni di pulizia	
Numero funzioni tradizionali	8
Numero funzioni speciali	
Numero funzioni Active Steam	3
Numero ricette automatiche	
Numero ricette automatiche con termo sonda	
Funzioni di pulizia	
Pirolisi	
Diamond Clean	
Funzioni Tradizionali	
Statico	•
Grill	•
Pane	•
Pizza	•
Lievitazione	•
Ventilato	•
Termoventilato	•
Turbo Grill	•
Maxi cooking	•
Scongelamento	
Riscaldamento inferiore	
Eco termoventilato	•
Preriscaldamento rapido	
Funzioni Active Steam	
Pesce	•
Carne	•
Pane	•
Funzioni Speciali	
Scongelamento	
Mantenere in caldo	
Lievitazione	
Dolci	
Torte e dolci	
Primi piatti	
Piatti pronti	
Maxi cooking	
Alimenti surgelati	
Lasagne	
Pizza	
Strudel	
Patatine fritte	
Pane	•
Pesce	•
Carne	•
Pollame	•
Altro	
Cottura lenta	
Cottura lenta per carne	
Cottura lenta per pesce	
Eco termoventilato	
Struttura porta	
Rivestimento speciale vetro interno	
Controporta in vetro "Full glass"	•
Numero vetri	2
Sicurezza bambini (blocco comandi)	
Blocco porta (in pirolisi)	
Porta removibile	•
Sistema Click To Clean	•
Accessori	
Griglia	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Guide telescopiche	
Termo sonda	
Girarosto	
Cerniere "Soft closing"	
Grill reclinabile	
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•
Contaminuti	
Multiflow Technology	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900
Potenza grill (W)	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240 / 13
Frequenza (Hz)	50-60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670x640x650
Peso netto/lordo kg	26,9/28,2
Codice EAN	8050147548950

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Forni Multifunzione

Modello	F19 891 SP IX HA	F19 891 SH IX HA	F17 871 SH IX HA
Linea estetica	Class 9	Class 9	Class 7
Colore	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•	•
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,91	0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,7	0,7	0,7
Cavità			
Sistema di pulizia	Pirolisi	Diamond Clean	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	73	73	73
Superficie di cottura (cm ²)	1200	1200	1200
Cottura multi livello	•	•	•
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat
Multiflow Technology	•	•	•
Tipo di display	LCD Text Assisted	LCD Text Assisted	LCD Graphic Assisted
Interfaccia	Touch	Touch	Touch
Numero di funzioni	57	56	17
Funzioni di pulizia	2	1	1
Numero funzioni tradizionali	6	6	7
Numero funzioni speciali	14	14	9
Numero ricette automatiche	28	28	
Numero ricette automatiche con termo sonda	7	7	
Funzioni di pulizia			
Pirolisi	•	•	•
Diamond Clean	•	•	•
Funzioni Tradizionali			
Statico	•	•	•
Grill	•	•	•
Pane	•	•	•
Pizza	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Ventilato	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•
Maxi cooking	•	•	•
Scongelamento	•	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•	•
Eco termoventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Funzioni Speciali			
Scongelamento	•	•	•
Mantenere in caldo	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Dolci	•	•	•
Torte e dolci	•	•	•
Primi piatti	•	•	•
Piatti pronti	•	•	•
Maxi cooking	•	•	•
Alimenti surgelati	•	•	•
Lasagne	•	•	•
Pizza	•	•	•
Strudel	•	•	•
Patatine fritte	•	•	•
Pane	•	•	•
Carne	•	•	•
Pollame	•	•	•
Altro	•	•	•
Cottura lenta	•	•	•
Cottura lenta per carne	•	•	•
Cottura lenta per pesce	•	•	•
Eco termoventilato	•	•	•
Struttura porta			
Rivestimento speciale vetro interno	•	Clean Plus	•
Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•
Numero vetri	4	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Blocco porta (in pirolisi)	•	•	•
Porta removibile	•	•	•
Sistema Click To Clean	•	•	•
Accessori			
Griglia	1	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1	1/1
Guide telescopiche	1 Livello	1 Livello	1 Livello
Termo sonda	•	•	•
Girarrosto	•	•	•
Cerniere "Soft closing"	•	•	•
Grill reclinabile	•	•	•
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650	3650
Potenza grill (W)	2450	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/16	220-240/16	220-240/16
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	36/38	36/38	36/38
Codice EAN	8007842957297	8007842967678	8007842968026

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Forni Multifunzione

Modello	F16 864 SH IX HA	F16 861 SH BL HA	F16 861 SH WH HA
Linea estetica	Class 6	Class 6	Class 6
Colore	Inox	Vetro nero	Vetro bianco
Acciaio antimacchia	•		
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,91	0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,7	0,7	0,7
Cavità			
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	73	73	73
Superficie di cottura (cm ²)	1200	1200	1200
Cottura multi livello	•	•	•
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat
Multiflow Technology	•	•	•
Tipo di display	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted
Interfaccia	Manopole Push Push, 2	Manopole Push Push, 2	Manopole Push Push, 2
Numero di funzioni	17	17	17
Funzioni di pulizia	1	1	1
Numero funzioni tradizionali	7	7	7
Numero funzioni speciali	9	9	9
Numero ricette automatiche			
Numero ricette automatiche con termo sonda			
Funzioni di pulizia			
Pirolisi	•		
Diamond Clean	•		
Funzioni Tradizionali			
Statico	•		•
Grill	•	•	•
Pane	•		
Pizza	•		
Lievitazione			
Ventilato	•	•	•
Termoventilato	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•
Maxi cooking	•	•	•
Scongelamento			
Riscaldamento inferiore			
Eco termoventilato	•	•	•
Preriscaldamento rapido	•	•	•
Funzioni Speciali			
Scongelamento	•	•	•
Mantenere in caldo	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Dolci	•	•	•
Torte e dolci	•	•	•
Primi piatti	•	•	•
Piatti pronti	•	•	•
Maxi cooking	•	•	•
Alimenti surgelati	•	•	•
Lasagne	•	•	•
Pizza	•	•	•
Strudel	•	•	•
Patatine fritte	•	•	•
Pane	•	•	•
Carne	•	•	•
Pollame	•	•	•
Altro	•	•	•
Cottura lenta	•	•	•
Cottura lenta per carne			
Cottura lenta per pesce			
Eco termoventilato			
Struttura porta			
Rivestimento speciale vetro interno			
Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•
Numero vetri	3	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Blocco porta (in pirolisi)	•	•	•
Porta removibile	•	•	•
Sistema Click To Clean			
Accessori			
Griglia	1	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1	1/1
Guide telescopiche	Optional	1 livello	1 livello
Termo sonda			
Girarrosto			
Cerniere "Soft closing"	•	•	•
Grill reclinabile	•	•	•
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	3650	3650	3650
Potenza grill (W)	2450	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/16	220/240-16/13	220/240-16/13
Frequenza (Hz)	50-60	50/60	50/60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	36/38	36/38	36/38
Codice EAN	8007842968606	8050147021590	8050147021606

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Modello	FA3 841 H IX HA	FA3 840 P IX HA	FA3 840 H IX HA
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3
Colore	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia			
Prestazioni			
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+	A+	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,99	0,89	0,99
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,69	0,67	0,67
Cavità			
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Pirolisi	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	71	66	66
Superficie di cottura (cm ²)	1020	1020	1020
Cottura multi livello			
Tipo di cavità	Flat	Imbutita	Imbutita
Multiflow Technology			
Tipo di display	Digitale	Digitale	Digitale
Interfaccia	Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 2
Numero di funzioni	11	11	11
Funzioni di pulizia	1	1	1
Numero funzioni tradizionali	8	8	8
Numero funzioni speciali	2	2	2
Numero ricette automatiche			
Numero ricette automatiche con termo sonda			
Preriscaldamento rapido			
Funzioni di pulizia			
Pirolisi		•	
Pirolisi express			
Pirolisi Eco			
Diamond Clean	•		•
Funzioni Tradizionali			
Statico	•	•	•
Grill	•	•	•
Pane			
Pizza	•	•	•
Lievitazione	•	•	•
Ventilato			
Termoventilato	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•
Maxi cooking	•	•	•
Scongelamento			
Riscaldamento inferiore			
Eco termoventilato	•	•	•
Funzioni Speciali			
Scongelamento			
Mantenere in caldo			
Lievitazione			
Dolci	•	•	•
Torte e dolci			
Primi piatti			
Piatti pronti			
Maxi cooking			
Alimenti surgelati			
Lasagne			
Pizza			
Strudel			
Patatine fritte			
Pane	•	•	•
Pesce			
Carne			
Pollame			
Altro			
Cottura lenta			
Cottura lenta per carne			
Cottura lenta per pesce			
Eco termoventilato			
Struttura porta			
Rivestimento speciale vetro interno			
Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•
Numero vetri	2	3	2
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•
Blocco porta (in pirolisi)	•	•	•
Porta removibile	•	•	•
Sistema Click To Clean	•	•	•
Accessori			
Griglia	1	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1	1/1
Guide telescopiche	1 Livello		
Termo sonda			
Girarrosto			
Cerniere "Soft closing"			
Grill reclinabile	•		•
Altre caratteristiche			
Gestione della temperatura	Elettronica	Elettronica	Elettronica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•	•
Contaminuti			
Multiflow Technology			
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale
Dati tecnici			
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900	3300	2900
Potenza grill (W)	1800	2200	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/13	220-240/16	220-240/13
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551	595x595x551	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670x640x650	670x640x650	670x640x650
Peso netto/lordo kg	30/35	30/35	30/35
Codice EAN	8007842958911	8050147001073	8050147001066

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Forni Multifunzione

Modello	FA3 540 H IX HA	3AF 534 H IX HA	FA3 530 H IX HA	FA3 530 H BL HA
Linea estetica	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3
Calore	Inox	Inox	Inox	Nero
Acciaio antimacchia				
Prestazioni				
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A	A	A	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,99	0,99	0,99	0,99
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,88	0,90	0,88	0,88
Cavità				
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	66	71	66	66
Superficie di cottura (cm ²)	1020	1020	1020	1020
Cottura multi livello				
Tipo di cavità	Imbutita	Flat	Imbutita	Imbutita
Multiflow Technology				
Tipo di display	Digitale			
Interfaccia	Manopole esterne, 2	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
Numero di funzioni	8	6	6	6
Funzioni di pulizia	1	1	1	1
Numero funzioni tradizionali	5	5	5	5
Numero funzioni speciali	2			
Numero ricette automatiche				
Numero ricette automatiche con termo sonda				
Preriscaldamento rapido				
Funzioni di pulizia				
Pirolisi				
Diamond Clean	•	•	•	•
Funzioni Tradizionali				
Statico	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
Pane				
Pizza				
Lievitazione				
Ventilato	•	•	•	•
Termoventilato				
Turbo Grill	•	•	•	•
Maxi cooking				
Scongelamento		•	•	•
Riscaldamento inferiore				
Eco termoventilato	•			
Funzioni Speciali				
Scongelamento				
Mantenere in caldo				
Lievitazione				
Dolci	•			
Torte e dolci				
Primi piatti				
Piatti pronti				
Maxi cooking				
Alimenti surgelati				
Lasagne				
Pizza				
Strudel				
Patatine fritte				
Pane	•			
Pesce				
Carne				
Pollame				
Altro				
Cottura lenta				
Cottura lenta per carne				
Cottura lenta per pesce				
Eco termoventilato				
Struttura porta				
Rivestimento speciale vetro interno				
Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•	•
Numero vetri	2	2	2	2
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•	•
Blocco porta (in pirolisi)				
Porta removibile	•	•	•	•
Sistema Click To Clean	•	•	•	•
Accessori				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/-	1/-	1/-	1/-
Guide telescopiche				
Termo sonda				
Girarrosto				
Cerniere "Soft closing"				
Grill reclinabile	•	•	•	•
Altre caratteristiche				
Gestione della temperatura	Elettronica	Meccanica	Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura				
Contaminuti		•	•	•
Multiflow Technology				
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
Dati tecnici				
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2900	3600	3600	2700
Potenza grill (W)	1800	2200	2200	1500
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/13	220-240/16	220-240/16	220-240/13
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Dimensioni				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551	595x595x551	595x595x551	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555	600x560x555	600x560x555	600x560x555
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	670x640x650	690x630x650	690x630x650	670x640x650
Peso netto/lordo kg	30/35	30/35	30/35	30/35
Codice EAN	8007842958928	8050147010471	8050147001141	8050147001158

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Modello	GA3 124 IX HA
Linea estetica	Class 3
Colori	Inox
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A+
EEl (%) Indice di efficienza energetica ²⁾	8190
Consumo di corrente in modalità ventola forzata (kWh/ciclo) ²⁾	5,4
Cavità	
Sistema di pulizia	
Volume utilizzabile (lt)	75
Superficie di cottura (cm ²)	1020
Tipo di cavità	Flat
Tipo di display	
Interfaccia	Manopole esterne, 2
Numero di funzioni	2
Struttura porta	
Controporta in vetro "Full glass"	•
Numero vetri	2
Porta removibile	•
Accessori	
Griglia	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1
Guide telescopiche	
Girarresto	
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	
Contaminuti	•
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale (W) Regolabile	1900
Potenza grill (W)	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240-13
Frequenza (Hz)	50-60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555
Codice EAN	8050147001370

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Forni Multifunzione

Modello	FID 834 H ICE HA	FID 834 H CH HA	FID 834 H MR HA	FID 834 H SL HA
Linea estetica	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond
Colori	Vetro Ice	Vetro Champagne	Vetro Mirror	Vetro Silver
Prestazioni				
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A	A	A	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,9	0,9	0,9	0,9
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,9	0,9	0,9	0,9
Cavità				
Sistema di pulizia	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean	Diamond Clean
Volume utilizzabile (lt)	71	71	71	71
Superficie di cottura (cm ²)	1200	1200	1200	1200
Cottura multi livello				
Tipo di cavità	Flat	Flat	Flat	Flat
Tipo di display				
Interfaccia	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3	Manopole esterne, 3
Numero di funzioni	8	8	8	8
Funzioni di pulizia	1	1	1	1
Numero funzioni tradizionali	7	7	7	7
Numero funzioni speciali				
Numero ricette automatiche				
Funzioni di pulizia				
Pirolisi				
Diamond Clean	•	•	•	•
Funzioni Tradizionali				
Statico	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•
Pane				
Pizza				
Lievitazione				
Ventilato	•	•	•	•
Termoventilato	•	•	•	•
Turbo Grill	•	•	•	•
Maxi cooking				
Scongelamento	•	•	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•	•	•
Eco termoventilato				
Preriscaldamento rapido				
Struttura porta				
Rivestimento speciale vetro interno				
Controporta in vetro "Full glass"	•	•	•	•
Numero vetri	3	3	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)				
Blocco porta (in pirolisi)				
Porta removibile	•	•	•	•
Accessori				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	1/1	1/1	1/1	1/1
Altre caratteristiche				
Gestione della temperatura	Meccanica	Meccanica	Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•	•	•
Contaminuti				
Ventilazione di sicurezza	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
Dati tecnici				
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2600	2600	2600	2600
Potenza grill (W)	2500	2500	2500	2500
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220/240-13	220/240-13	220/240-13	220/240-13
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Dimensioni				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x564	595x595x564	595x595x564	595x595x564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x556	600x560x556	600x560x556	600x560x556
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	36/38	36/38	36/38	36/38
Codice EAN	8050147020784	8050147020791	8050147020807	8050147020814

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Modello	FIT 804 H AV HA	FIT 834 AV HA
Linea estetica	Tradizione	Tradizione
Colori	Avena	Avena
Prestazioni		
Classe di efficienza energetica ¹⁾	A	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh/ciclo) ²⁾	0,91	0,91
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh/ciclo) ²⁾	0,91	0,91
Cavità		
Sistema di pulizia	Diamond Clean	
Volume utilizzabile (lt)	73	73
Superficie di cottura (cm ²)	1200	1200
Cottura multi livello	•	•
Tipo di cavità	Flat	Flat
Tipo di display		
Interfaccia	Manopole	Manopole
Numero di funzioni	8	7
Funzioni di pulizia	1	
Numero funzioni tradizionali	7	7
Numero funzioni speciali		
Funzioni		
Statico	•	•
Grill	•	•
Pasticceria		
Fast Cooking		
Multicottura		
Pizza		
Barbecue		
Gratin		
Ventilato	•	•
Termoventilato	•	•
Turbo Grill	•	•
Scongelamento	•	•
Riscaldamento inferiore	•	•
Struttura porta		
Rivestimento speciale vetro interno		
Controporta in vetro "Full glass"	•	•
Numero vetri	3	3
Sicurezza bambini (blocco comandi)		
Blocco porta (in pirolisi)		
Porta removibile	•	•
Accessori		
Griglia	1	1
Leccarda/Leccarda profonda	-/1	-/1
Grill reclinabile	•	•
Altre caratteristiche		
Gestione della temperatura	Meccanica	Meccanica
Programmatore inizio/fine cottura	•	•
Contaminuti	•	•
Ventilazione di sicurezza	Tangenziale	Tangenziale
Dati tecnici		
Potenza massima nominale (W) Regolabile	2600	2600
Potenza grill (W)	2450	2450
Temperatura massima cottura (°C)	250°	250°
Tensione (V) - Corrente (A) Regolabile	220-240/13	220-240/13
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x550	600x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	690x630x650	690x630x650
Peso netto/lordo kg	35,5/37,5	35,5/37,5
Codice EAN	8050147537626	8050147537657
Modello	FIT 804 H AN HA	FIT 834 AN HA
Colore	Antracite	Antracite
Codice EAN	8050147536223	8050147537596
Modello	FIT 804 H IX HA	FIT 834 IX HA
Colore	Inox	Inox
Codice EAN	8050147537633	8050147537664
Modello	FIT 804 H OW HA	
Colore	Bianco Antico	
Codice EAN	8050147536285	
Modello	FIT 804 H RAME HA	
Colore	Rame	
Codice EAN	8050147537640	

1) Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

2) Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Informazioni sul prodotto conformi alla direttiva della commissione (UE), numero 65/2014

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



NUOVO
MICROONDE
HOTPOINT.
Prestazioni e
versatilità per il tuo
piacere quotidiano.

Una nuova generazione di forni microonde progettati per migliorare le tue possibilità in cucina. Con l'ampia gamma di preparazioni con cottura assistita My Menù ora puoi cucinare qualsiasi ricetta aggiungendo il tuo tocco personale. I programmi innovativi del microonde permettono di preparare piatti leggeri e salutarì in brevissimo tempo, raggiungendo ottimi risultati di cottura, grazie a una distribuzione uniforme delle microonde in tutta la cavità. Inoltre, il microonde è connesso. L'interazione da remoto con il prodotto è ora possibile.

- **My Menu**
- **Active Multiwaves Technology**
- **Connettività**





MY MENU

Flessibilità su misura per le tue esigenze. Con le esclusive preparazioni offerte da My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci. Hai solo bisogno di selezionare il programma di cottura desiderato o la categoria del piatto che si desidera preparare, quindi scegliere il tipo di cibo e avviare il programma di cottura automatico consigliato. Alla fine della cottura, puoi aggiungere il tuo tocco personale terminando la ricetta con il livello di cottura desiderato, o puoi semplicemente mantenerlo caldo prima di servire. Tutti i parametri utilizzati possono essere facilmente salvati e richiamati ogni volta che si desidera preparare lo stesso piatto.

1. MY MENU Cottura assistita*

Scegli la categoria di alimenti:

È possibile scegliere tra: Lasagna e pasta al forno, riso, pasta e cereali, carne, pesce e frutti di mare, verdure, torte salate, pane, pizza, torte & dolci, dessert, uova, spuntini.

2. TOCCO EXTRA PERSONALE

Personalizza la tua ricetta:

Scegli la tipologia di cibo e imposta il peso dell'alimento.

3. PREFERITI

Salva la tua ricetta preferita

per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.



ACTIVE MULTIWAVES TECHNOLOGY

Tecnologia innovativa che garantisce la perfetta distribuzione delle microonde, per ottenere una qualità di cottura superiore. Le microonde vengono emesse nella cavità da due punti di entrata, in diversi momenti preimpostati, muovendosi in tutte le direzioni e rimbalzando nelle pareti interne. Questo consente alle microonde di raggiungere ogni parte del cibo, offrendo così una cottura, riscaldamento e scongelamento più uniformi, riducendo il tempo e il consumo di energia.



CONNETTIVITÀ*

I microonde Hotpoint possono essere controllati dallo smartphone, anche da remoto. Grazie a **Home Net**, l'app gratuita disponibile per Android e iOS, l'esperienza culinaria si espande fuori dalla tua casa e diventa ancora più piacevole. Con Home Net, puoi monitorare il forno a microonde da remoto, inviare istruzioni all'elettrodomestico, scegliere nuove ricette o cicli di cottura e creare una pianificazione settimanale dei pasti.

* Riferito a forno microonde MP 9P6 IX HA.

Tecnologie che fanno la differenza.



DYNAMIC CRISP FRY

Solo un filo d'olio per un risultato croccante e sano. Dynamic Crisp Fry combina la Active Multiwaves Technology che garantisce una distribuzione uniforme delle microonde all'interno della cavità, con la convezione, il potente grill e il pratico piatto Crisp, per dorare fino a 14 tipi di cibo, sia freschi che congelati. Finalmente è arrivato il momento di salutare la tua friggitrice e iniziare a gustare piatti deliziosi e sani.



DYNAMIC CRISP

Il piatto Crisp, grazie alla Active Multiwaves Technology e al grill, raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo più croccante. È ideale per cucinare arrostiti, pizze, omelette e torte. Il grill, ideale per dorare uniformemente la parte superiore del cibo è tre volte più veloce di un grill tradizionale e utilizza meno energia.



DYNAMIC STEAM

Cucinare con vapore e senza stress. Una volta messo il cibo nella vaporiera e selezionato il tempo di cottura desiderato, l'unica cosa che resta da fare è aspettare il delizioso risultato. Un sensore integrato rileva il livello di umidità del cibo costantemente e regola la potenza delle microonde per fornire piatti al vapore sani con una consistenza e un sapore perfetti.



DYNAMIC AIR

Grazie alla potente ventola posizionata nella parte posteriore del microonde, il calore viene distribuito uniformemente. Questo permette di offrire gli stessi risultati di cottura di un forno tradizionale, ma in minor tempo e risparmiando energia.

Piacere al primo tocco.



DISPLAY TFT TOUCH 3,5" - CLASS 9

Display TFT a colori con guida passo dopo passo durante la preparazione delle ricette.

CONNETTIVITÀ

ACTIVE MULTIWAVES TECHNOLOGY

MY MENU - FINO A 120 PREPARAZIONI

Lasagna e pasta al forno, riso, pasta e cereali, carne, pesce e frutti di mare, verdure, torte salate, pane, pizza, torte & dolci, dessert, uova, spuntini.

FUNZIONI MY MENU

Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp Fry.

FUNZIONI MANUALI

Microonde, Crisp, Grill, Grill + Microonde, Turbo Grill, Turbo Grill + Microonde, Dynamic Air, Dynamic Air + Microonde, Preriscaldamento veloce.

FUNZIONI SPECIALI:

Diamond Clean, Mantenimento in caldo, Lievitazione.

MY MENU - COTTURE ASSISTITE	Numero ricette
Lasagna e pasta al forno	4
Riso, pasta e cereali	12
Carne	21
Pesce e frutti di mare	15
Verdure	28
Torte salate	4
Pane	6
Pizza	4
Torte & dolci	12
Dessert	4
Uova	4
Spuntini	6
Numero totale ricette	120



MICROONDE HOTPOINT. Un'ampia combinazione di funzioni con controllo totale della cottura per risultati eccezionali.

Hotpoint presenta un innovativo forno a microonde, con un'ampia gamma di funzioni e programmi per cucinare liberamente secondo le proprie abitudini e il proprio gusto. È la scelta perfetta per una cottura rapida e senza grassi, che preserva tutti i valori nutrizionali dei cibi. La velocità di cottura garantisce anche un minor consumo energetico. Ogni alimento, dall'antipasto al dolce, risulta uniformemente cotto in tutte le sue parti, così croccante, dorato e gustoso che ogni volta è un piacere. L'eccellenza dei risultati è frutto dell'azione combinata di tecnologie esclusive estremamente performanti:

- **Multiwaves Technology**

(Dynamic Crisp, Dynamic Steam, Dynamic Air, Dynamic Defrost)

- **Funzioni speciali**

- **Ricette automatiche**

La rivoluzione nella distribuzione delle microonde.




MULTIWAVES TECHNOLOGY

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore. **Le microonde vengono immerse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti.** Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.




DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO.

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.



SINGOLA
EMISSIONE



DOPPIA EMISSIONE
CON MULTIWAVES

Semplicemente per i massimi risultati.

GRANDE VERSATILITÀ PER OGNI ESIGENZA

Per cuocere al meglio qualsiasi tipo di ricetta e ottenere ogni volta i risultati desiderati, il microonde Hotpoint offre la possibilità di **scegliere tra diverse modalità e combinazioni di cottura:**

MICROONDE
CRISP
GRILL

GRILL + MICROONDE
TURBO GRILL
TURBO GRILL + MICROONDE

FORCED AIR
FORCED AIR + MICROONDE
RISCALDAMENTO VELOCE

FUNZIONI SPECIALI

I cicli assistiti adattano automaticamente i parametri di cottura alla funzione selezionata. Una soluzione estremamente utile per riscaldare, preparare cibi croccanti e cucinare a vapore.

AUTO REHEAT

Per il riscaldamento di cibi pronti o congelati o a temperatura ambiente.

AUTO CRISP

Per cucinare cibi freschi e surgelati e renderli deliziosi e croccanti.

AUTO STEAM

Per cucinare verdure e pesce: l'acqua viene portata ad ebollizione immediatamente e mantenuta in ebollizione per tutta la durata del processo di cottura.

MANTENIMENTO IN CALDO

Con questa funzione è possibile mantenere gli alimenti caldi per tutto il tempo necessario, fino al momento di servirli in tavola.





RICETTE AUTOMATICHE

La gamma di ricette automatiche dei forni a microonde con display LCD text assisted, così completa che consente di preparare qualsiasi piatto, dagli antipasti ai dessert, semplicemente selezionando la funzione specifica.

Il microonde controlla e adatta automaticamente i parametri di cottura alle funzioni selezionate. Il massimo della flessibilità per il piacere di scegliere.

PASTA&RISO

Pasta
Lasagne
Lasagne surgelate
Riso
Farinata di riso al latte
Farinata d'avena

CARNE

Salsiccia
Wurstel bollito
Hamburger surgelato
Costolette
Polpettone
Entrecôte
Costolette d'agnello
Agnello arrosto
Roast Beef
Arrosto di vitello

PESCE

Filetti al vapore
Bastoncini impanati surgelati
Filetti di pesce
Bastoncini di pesce
Pesce intero al vapore
Gratin surgelato
Pesce al forno

POLLAME

Pollo arrosto
Pollo a pezzi
Filetti di pollo al vapore
Filetti di pollo fritti

PIATTI VEGETARIANI

Gratin di patate
Patate al forno
Verdure gratinate surgelate
Pomodori
Melanzane
Peperoni fritti

CONTORNI

Verdure surgelate
Patate bollite
Broccoli
Carote
Cavolfiori
Pannocchie di mais
Fagiolini
Peperoni al vapore
Passata al vapore
Patate rustiche
Patate fritte surgelate

PIZZA & TORTE SALATE

Pizza alta surgelata
Pizza sottile surgelata
Pizza precotta
Pizza fatta in casa
Quiche lorraine
Quiche surgelata

PANE/TORTE

Pagnotta
Panini
Panini surgelati
Panini precotti
Panini in scatola
Biscotti
Meringhe
Muffin
Pan di Spagna
Focaccine

SNACK

Ali di pollo surgelate
Pezzi di pollo impanati
Popcorn
Noccioline tostate

DESSERT

Composta di frutta
Torta di frutta surgelata
Torta di frutta
Soufflé
Mele al forno
Crème caramel

MANTENIMENTO IN CALDO

Con questa funzione è possibile mantenere gli alimenti caldi per tutto il tempo necessario, fino al momento di servirli in tavola.

Microonde e Forni.

Costruiti per soddisfare le vostre esigenze.

Realizzati in diverse strutture, **tutti i microonde sono esteticamente coordinati con i forni Hotpoint** delle rispettive linee. Le tre altezze e i differenti volumi della cavità offrono le migliori soluzioni per qualsiasi esigenza di incasso e di utilizzo.



MICROONDE 45 CM - 40 LT

Questi microonde garantiscono un **perfetto coordinamento con i forni in verticale ed anche in orizzontale** grazie all'abbinamento estetico con il cassetto scaldavivande.



MICROONDE 38 CM - 31 LT

Offrono **in solo 38 cm la straordinaria capacità di 31 lt** per un perfetto allineamento con il forno.



MICROONDE 38 CM - 22 LT

Questi modelli, grazie alla **profondità di 30 cm**, sono installabili sia a colonna che nei pensili: la soluzione ideale per gli spazi più piccoli, senza rinunciare alle migliori prestazioni.

I migliori accessori per ogni tipo di cottura.

Il microonde Hotpoint è uno strumento di cottura davvero completo, grazie ai suoi accessori* indispensabili per cucinare all'insegna del benessere o rendere più croccanti i piatti, senza aggiungere grassi.



VAPORIERA

La **parte inferiore della pentola è stata studiata per generare vapore** durante il funzionamento del microonde, risultando così ideale per cuocere verdure, pesce e altri alimenti in modo sano e leggero.



PIATTO CRISP CON MANIGLIA

Consente di cucinare cibi croccanti o al gratin in pochi minuti, donando alle pietanze una doratura gustosa senza friggere. La pratica maniglia, resistente alle alte temperature, permette di maneggiare il piatto con la massima sicurezza.



ALZATINA

Ideale per avvicinare i cibi al grill, è il supporto perfetto di carni, pesce e verdure da grigliare per ottenere una doratura intensa e uniforme.



ALZATINA BASSA

Utilizzabile con la funzione Forced Air, consente l'ottimale circolazione dell'aria intorno agli alimenti da cuocere.



LECCARDA

L'accessorio indispensabile per posizionare al meglio le pietanze da cucinare attivando la funzione Dynamic Air.

* Accessori in dotazione in base al modello di microonde.

Microonde e Forni. Il coordinamento perfetto.

Hotpoint ha progettato i nuovi microonde pensando a chi desidera elettrodomestici capaci di coniugare le performance all'eleganza del design, creando in cucina **uno stile unico**. Ecco perché i microonde e i forni delle rispettive classi sono coordinati in tutti i dettagli, dai pannelli comandi alle maniglie fino ai sistemi di apertura della porta. E possono essere installati uno vicino all'altro con un **preciso allineamento sia verticale che orizzontale**, grazie ai cassetti scaldavivande. Un'armonia estetica nel segno della perfezione.



CLASS 9



CLASS 7

CLASS 6



Micronde



CLASS 3

MICROONDE 45CM, 40L

CLASS 3

CLASS 6

MP 676 IX HA



Microonde combinato

MP 664 IX HA



Microonde con Grill

MICROONDE 38CM, 31L

MD 344 IX HA



Microonde con Grill

MD 664 IX HA



Microonde con Grill

MICROONDE 38CM, 22L

MN 314 IX HA



Microonde con Grill

MN 613 IX HA



Microonde con Grill

MN 312 IX HA



Microonde

CLASS 7

MP 776 IX HA



Microonde combinato

CLASS 9

MP 9P6 IX HA



Microonde combinato

MP 996 IX HA



Microonde combinato

MD 764 IX HA



Microonde con Grill

Microonde Class 9

MP 9P6 IX HA

DEDICATO
by Hotpoint



MICROONDE COMBINATO CLASS 9


Home
net



MADE
IN ITALY

- Display TFT 3,5"
- Touch Control
- **Connettività (Home Net)**
- **Active Multiwaves Technology**
- **120 ricette cottura assistita My Menu**
- 4 funzioni My Menù: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Steam, Dynamic Crisp Fry
- 9 funzioni Manuali
- 3 funzioni Speciali: Mantenimento in caldo, Lievitazione, Diamond Clean
- **Cavità 40 lt con piatto girevole da 40 cm**
- **Soft closing**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 1.450,00



MP 996 IX HA




MICROONDE COMBINATO CLASS 9



MADE
IN ITALY

- Display LCD Text Assisted
- Touch Control
- **Multiwaves Technology**
- 9 funzioni Tradizionali
- 5 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Steam, Scongelamento pane croccante
- Ricette automatiche
- Mantenimento in caldo
- **Cavità 40 lt con piatto girevole da 36 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 1.200,00



Microonde Class 7

MP 776 IX HA




MICROONDE COMBINATO CLASS 7



- Display LCD Graphic Assisted
- Touch Control
- **Multiwaves Technology**
- 8 funzioni Tradizionali
- 5 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Steam, Dynamic Cook
- **Cavità 40 lt con piatto girevole da 36 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 1.160,00



MD 764 IX HA




MICROONDE CON GRILL CLASS 7



- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- 4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Cook
- **Cavità 31 lt con piatto girevole da 32,5 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 950,00



Microonde Class 6

MP 676 IX HA




MICROONDE COMBINATO CLASS 6



- Display LCD Graphic Assisted
- Touch Control
- **Multiwaves Technology**
- 8 funzioni Tradizionali
- 5 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Steam, Dynamic Cook
- **Cavità 40 lt con piatto girevole da 36 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 1.080,00



MP 664 IX HA




MICROONDE CON GRILL CLASS 6



- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- 4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Steam
- **Cavità 40 lt con piatto girevole da 36 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 990,00



Microonde Class 6

MD 664 IX HA




MICROONDE CON GRILL CLASS 6



- Display LCD Graphic Assisted
- Manopole Push Push e pulsanti
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- 4 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp, Dynamic Cook
- **Cavità 31 lt con piatto girevole da 32,5 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 870,00



MN 613 IX HA




MICROONDE CON GRILL CLASS 6



- Display Digitale
- Interfaccia con pulsanti
- **Multiwaves Technology**
- 3 funzioni Tradizionali
- **Cavità 22 lt con piatto girevole da 25 cm**
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 750,00



Microonde Class 3

MD 344 IX HA




MICROONDE CON GRILL CLASS 3



- Display Digitale
- 2 manopole esterne
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali
- 3 funzioni Speciali: Dynamic Defrost, Dynamic Reheat, Dynamic Crisp
- **Cavità 31 lt con piatto girevole da 32,5 cm**
- Apertura porta a ribalta
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 820,00



MN 314 IX HA




MICROONDE CON GRILL CLASS 3



- Display Digitale
- Interfaccia con pulsanti
- **Multiwaves Technology**
- 4 funzioni Tradizionali, tra cui funzione Crisp
- **Cavità 22 lt con piatto girevole da 25 cm**
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 680,00



Microonde Class 3

Microonde Estetica Base

MN 312 IX HA

MWHA 222.1 X



MICROONDE CLASS 3

MICROONDE CON GRILL ESTETICA BASE





- Display Digitale
- Interfaccia con pulsanti
- **Multiwaves Technology**
- 3 funzioni Tradizionali
- **Cavità 22 lt con piatto girevole da 25 cm**
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

- Display laterale con segnale di fine cottura
- Interfaccia con manopola e pulsanti
- 8 funzioni di cottura automatiche
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Piatto girevole da 31,5 cm
- **Cavità 25 lt**
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 630,00

Prezzo di listino: € 555,00



Microonde Estetica Base


MWHA 122.1 X



MICROONDE CON GRILL ESTETICA BASE

- Display laterale contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura
- Interfaccia con manopola e pulsanti
- 9 programmi automatici più scongelamento
- 3 combinazioni di cottura: microonde a 5 livelli di potenza, grill, grill + microonde
- Piatto girevole da 24,5 cm
- **Cavità 20 lt**
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 445,00




MWA 121.1 X/HA




MICROONDE ESTETICA BASE

- Display laterale contaminuti con stop automatico e segnale di fine cottura
- Interfaccia con manopola e pulsanti
- 9 programmi automatici più scongelamento
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole da 24,5 cm
- **Cavità 20 lt**
- Apertura porta laterale
- Sicurezza bambini

Prezzo di listino: € 405,00





MICROONDE	DIMENSIONI					NOTE
	A	B	C	D	E	
MODELLO						
MP 9P6 IX HA	508	43,5	123	43	237	
MP 996 IX HA	508	43,5	123,4	43	237	
MP 776 IX HA	518	38	115	42	30	
MD 764 IX HA	518,4	38,3	115,5	42	30	
MP 676 IX HA	540	24	125	50	22	
MN 613 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MP 664 IX HA	540	27,5	123,5	49,3	22	
MD 664 IX HA	540	24	53	50	22	
MD 344 IX HA	475,4	59,8	115	42	30	
MN 314 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MN 312 IX HA	-	-	-	-	-	senza maniglia
MWHA 222.1 X	-	-	-	-	-	senza maniglia
MWHA 122.1 X	-	-	-	-	-	senza maniglia
MWA 121.1 X/HA	-	-	-	-	-	senza maniglia

Forni a Microonde

Modello	MP 9P6 IX HA
Linea Estetica	Class 9
Tipo di microonde	Microonde Combinato
Colore	Nero con fascia inox
Acciaio antimacchia	•
Cavità	
Volume utilizzabile (lt)	40
Tipo di cavità	Inox
Tipo di display	Display TFT 3.5"
Interfaccia	Touch control
Home Net - Connettività	•
Colore del display	Multicolore
Funzioni	
My Menu - lista cibi	•
My Menu - occasioni speciali	•
Active Multiwaves Technology	•
Funzioni My Menu	
Dynamic Defrost	•
Dynamic Reheat	•
Dynamic Steam	•
Dynamic Crisp Fry	•
Funzioni manuali	
Microonde	•
Crisp	•
Grill	•
Grill + Microonde	•
Turbo Grill	•
Turbo Grill + Microonde	•
Dynamic Air	•
Dynamic Air + Microonde	•
Preriscaldamento veloce	•
Funzioni speciali	
Mantenimento in caldo	•
Lievitazione	•
Diamond Clean	•
Prestazioni	
Potenza massima microonde (W)	900
Potenza grill (W)	1600
Tipologia di Grill	Infrarossi
Caratteristiche principali	
Apertura porta	A ribalta
Cerniere "Soft closing"	•
Contaminuti	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•
Accessori	
Piatto rotante in vetro (cm)	40
Piatto Crisp con Maniglia	•
Alzatina	•
Vaporiera	•
Leccarda	•
Dati tecnici	
Potenza max assorbita (W)	2800
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 16
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	560x707x707
Peso netto/lordo (Kg)	35/43.8
Codice EAN	8050147575000

Forni a Microonde

Modello	MP 996 IX HA	MP 776 IX HA	MD 764 IX HA	MP 676 IX HA	MP 664 IX HA
Linea Estetica	Class 9	Class 7	Class 7	Class 6	Class 6
Tipo di microonde	Microonde Combinato	Microonde Combinato	Microonde con Grill	Microonde Combinato	Microonde con Grill
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•	•	•	•
Cavità					
Volume utilizzabile (lt)	40	40	31	40	40
Tipo di cavità	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Tipo di display	LCD Text Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted	LCD Graphic Assisted
Interfaccia	Touch Control	Touch Control	Manopole Push Push (2) e Pulsanti	Touch Control	Manopole Push Push (2) e Pulsanti
Colore del display	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Funzioni					
Multiwaves Technology	•	•	•	•	•
Funzioni tradizionali					
Microonde	•	•	•	•	•
Crisp	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•	•	•
Grill + Microonde	•	•	•	•	•
Turbo Grill	•				
Turbo Grill + Microonde	•	•		•	
Dynamic Air	•	•		•	
Dynamic Air + Microonde	•	•		•	
Quick Heat	•	•		•	
Defrost					
Auto Steam					
Funzioni speciali					
Dynamic Defrost	•	•	•	•	•
Dynamic Reheat	•	•	•	•	•
Dynamic Crisp	•	•	•	•	•
Dynamic Steam	•	•	•	•	•
Dynamic Cook	•	•	•	•	•
Scongelamento Pane Croccante	•				
Ricette automatiche	•				
Mantenimento in caldo	•				
Prestazioni					
Potenza massima microonde (W)	900	900	1000	900	900
Potenza grill (W)	1600	1600	800	1600	1600
Tipologia di Grill	Tradizionale	Tradizionale	Quarzo	Tradizionale	Tradizionale
Caratteristiche principali					
Apertura porta	A ribalta	A ribalta	A ribalta	A ribalta	A ribalta
Contaminuti	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•	•	•
Accessori					
Piatto rotante in vetro (cm)	36	36	32,5	36	36
Piatto Crisp con Maniglia	•	•	•	•	•
Alzatina	•	•	•	•	•
Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air)	•	•		•	
Vaporiera	•	•		•	•
Leccarda	•	•		•	
Dati tecnici					
Potenza max assorbita (W)	2800	2800	2300	2800	2800
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 16	230 / 16	230 / 10	230 / 16	230 / 16
Dimensioni					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x560	455x595x560	385x595x468	455x595x560	455x595x560
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550	450x560x550	380x560x550	450x560x550	450x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	561x669x685	561x669x685	506x653x628	561x669x685	561x669x685
Peso netto/lordo (Kg)	35/37	35/37	27/29	35/37	27/30
Codice EAN	8007842957310	8007842966442	8007842966510	8007842966541	8007842966558

Forni a Microonde

Modello	MD 664 IX HA	MN 613 IX HA	MD 344 IX HA	MN 314 IX HA	MN 312 IX HA
Linea Estetica	Class 6	Class 6	Class 3	Class 3	Class 3
Tipo di microonde	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde con Grill	Microonde
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Acciaio antimacchia	•	•			
Cavità					
Volume utilizzabile (lt)	31	22	31	22	22
Tipo di cavità	Inox	Verniciata	Inox	Verniciata	Verniciata
Tipo di display	LCD Graphic Assisted	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale	Display Digitale
Interfaccia	Manopole Push Push (2) e Pulsanti	Pulsanti	Manopole esterne (2) e Pulsanti	Pulsanti	Pulsanti
Colore del display	Bianco	Bianco	Ambra	Ambra	Ambra
Funzioni					
Multiwaves Technology	•	•	•	•	•
Funzioni tradizionali					
Microonde	•	•	•	•	•
Crisp	•		•	•	
Grill	•	•	•	•	
Grill + Microonde	•	•	•		
Turbo Grill					
Turbo Grill + Microonde					
Dynamic Air					
Dynamic Air + Microonde					
Quick Heat					
Defrost				•	•
Auto Steam					•
Funzioni speciali					
Dynamic Defrost	•		•		
Dynamic Reheat	•		•		
Dynamic Crisp	•		•		
Dynamic Steam					
Dynamic Cook	•				
Scongelamento Pane Croccante					
Ricette automatiche					
Mantenimento in caldo					
Prestazioni					
Potenza massima microonde (W)	1000	750	1000	750	750
Potenza grill (W)	800	700	800	700	
Tipologia di Grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo	Quarzo	
Caratteristiche principali					
Apertura porta	A ribalta	Laterale	A ribalta	Laterale	Laterale
Contaminuti	•	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco comandi)	•	•	•	•	•
Accessori					
Piatto rotante in vetro (cm)	32,5	25	32,5	25	25 cm
Piatto Crisp con Maniglia	•		•	•	
Alzatina	•	•	•	•	
Alzatina bassa (ideale per cottura con Forced Air)					
Vaporiera					•
Leccarda					
Dati tecnici					
Potenza max assorbita (W)	2300	1700	2300	1900	1300
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V) / Corrente (A)	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Dimensioni					
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	385x595x468	382x595x320	385x595x468	382x595x320	382x595x320
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	380x560x550	362x560x300	380x560x550	362x560x300	362x560x300
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	506x653x628	450x686x456	506x653x628	450x686x456	450x686x456
Peso netto/lordo (Kg)	27/29	21/22	27/29	21/22	21/22
Codice EAN	8050147001967	8007842966589	8007842966718	8007842966725	8007842966756

Forni a Microonde

Modello	MWA 222.1 X	MWA 122.1 X	MWA 121.1 X/HA
Estetica	Newstyle	Newstyle	Newstyle
Incasso Full built-in	•	•	•
Nel pensile			
Full built-in	•	•	•
Informazioni generali			
Colore	Inox	Inox	Inox
Controllo	elettronico		elettronico
Volume (lt)	25	20	20
Apertura porta	laterale	laterale	laterale
Piatto rotante Ø (cm)	31,5	24,5	24,5
Timer (min.)	95	95	95
Segnale fine cottura	•	•	•
Orologio digitale	•	•	•
Grill basculante			
Sicurezza bambini	•	•	•
Fermo piatto rotante	•		
Tipo di cottura			
Microonde	•	•	•
Livelli di potenza microonde (W)	90-270-450-720-900	80-240-400-640-800	80-240-400-640-800
Grill	•	•	
Microonde + grill	•	•	
Funzioni			
Funzioni automatiche universali	8	9	9
Scongelamento	•	•	•
Pesce	•	•	•
Carne	•	•	•
Verdure fresche	•	•	•
Pizza/piatti congelati	•	•	•
Bevande	•	•	•
Piatti precotti	•	•	•
Accessori			
Griglia rotonda bassa		•	•
Griglia rotonda media	•		
Potenza resa microonde (W)	900	800	800
Potenza grill (W)	1000	1000	
Potenza max. assorbita (W)	1450	1250	1250
Luce (W)	25	15	15
Alimentazione (V-Hz)	230-50	230-50	230-50
Codice EAN	8007842820072	8007842790795	8007842824513

FORNO A VAPORE HOTPOINT. Performance e flessibilità per una cucina salutare.

Hotpoint presenta un nuovo forno combinato a vapore, ideale per gustare i sapori naturali degli alimenti e cucinare in modo leggero e sano. Il processo di cottura a vapore viene controllato costantemente regolando la quantità di **vapore puro da immettere direttamente nella cavità**, alla giusta temperatura e al momento opportuno. Questo consente una **cottura estremamente delicata**, che non altera la struttura molecolare degli alimenti, ma ne conserva i principi nutritivi, le vitamine e i sali minerali ed esalta le proprietà organolettiche. Grazie alla regolazione del grado di umidità e di temperatura, **i cibi risultano sempre ben croccanti all'esterno e teneri all'interno**.

Le impostazioni di cottura programmate permettono di scongelare, riscaldare e cucinare in tempi brevi.

FINO A TRE MODALITÀ DI COTTURA

Il nuovo forno è stato pensato per la massima flessibilità. Può essere utilizzato non solo con la **funzione vapore**, ma anche in altre due modalità: con la **funzione ventilato** garantisce eccellenti risultati di doratura, mentre con la **funzione combinata ventilato + vapore** garantisce in minor tempo cibi croccanti e morbidi: la combinazione perfetta soprattutto per arrosti, cibi pronti surgelati e dolci.

10 FUNZIONI SPECIALI

I Cicli Assistiti agevolano la preparazione di qualsiasi ricetta: oltre a suggerire i parametri di cottura, guidano la scelta della corretta temperatura e del livello su cui posizionare gli alimenti.

CARNE & POLLAME
PESCE & CROSTACEI

PATATE
VERDURE

RISO & CEREALI
PASTA

UOVA
PIZZA

DESSERT
PANE & DOLCI

Per risultati di grande precisione.

TERMO SONDA

Grazie alla speciale Termo sonda in dotazione nel modello Class 9, è possibile controllare il processo di cottura in ogni momento, senza dover aprire la porta del forno. Basta inserire la sonda all'interno del cibo da infornare, per poi leggere la temperatura sul display. La Termo sonda è particolarmente indicata per misurare la temperatura della carne in profondità e cuocerla sempre al punto giusto, secondo i propri gusti.

STEAM DEFROST

L'efficacia del vapore per scongelare delicatamente e in modo uniforme qualsiasi alimento, dalla carne al pesce, dal pane alla frutta. Mantenendoli sempre integri e conservando le loro proprietà nutritive.

RISCALDAMENTO

Il programma che riscalda i cibi con il vapore, rigenerando il loro sapore come fossero appena cotti ed evitando che risultino secchi.



TUTTO È COORDINATO.

I nuovi forni a vapore sono perfettamente coordinati con forni e microonde della stessa linea estetica. L'abbinamento con il cassetto scaldavivande permette l'incasso in una nicchia standard da 60 cm e un perfetto allineamento con il forno.



MACCHINA DEL CAFFÈ HOTPOINT. Una tecnologia unica che permette di gustare il tuo caffè preferito.

Con la macchina per il caffè proposta da Hotpoint, i momenti all'insegna del gusto sono sempre perfetti come al bar e si possono personalizzare facilmente. Il pannello di controllo, infatti, presenta **tasti touch e un ampio display** che permettono un'interazione semplice e veloce. Oltre all'inconfondibile espresso italiano, si possono preparare facilmente anche cappuccini cremosi, caffelatte e latte macchiato, grazie ai programmi automatici e alla possibilità di aggiungere il latte nell'apposito **cappuccinatore**. E con la funzione **Timer** basta un tocco per memorizzare le impostazioni preferite e trovare il caffè pronto all'ora che si desidera.

**CAFFÈ IN CHICCHI O MACINATO**

Grazie al **macinatore integrato**, estremamente silenzioso, la macchina Hotpoint consente di utilizzare sia caffè in polvere sia in chicchi.

REGOLAZIONE MACINATURA CAFFÈ

Con l'apposita manopola di regolazione è possibile ottenere una macinatura dei chicchi **più grossa oppure più fine**, per ottenere un caffè dal sapore più intenso. E basta un attimo per personalizzare e memorizzare il caffè preferito, scegliendo tra **espresso, tazza piccola, media, grande o mug**.

**REGOLAZIONE CAFFÈ E LATTE PER CAPPUCCINO**

Le **quantità di caffè e di latte erogate sono modificabili** a piacere per ottenere il cappuccino che si desidera. Anche la **crema di latte è regolabile**: più o meno densa, sarà sempre perfetta.

EROGATORE DI ACQUA CALDA E VAPORE CON DOPPIA CALDAIA

Grazie allo speciale erogatore di acqua calda e vapore, la macchina Hotpoint può essere utilizzata anche per la preparazione veloce di gustosi tè, infusi e tisane. La doppia caldaia consente il perfetto controllo della temperatura per poter erogare un espresso mentre si prepara il latte.

**MASSIMA FACILITÀ DI PULIZIA**

Non solo praticità d'uso, ma anche di pulizia grazie agli elementi estraibili della macchina. Il gruppo erogatore, il serbatoio dell'acqua, il cassetto salvagoccia e il contenitore dei fondi di caffè si possono facilmente rimuovere e lavare in totale sicurezza.

COORDINAMENTO SU TUTTA LA LINEA

Grazie al design coordinato, il pratico cassetto scaldavivande, oltre a tenere in caldo le tazze, permette un preciso allineamento orizzontale con il forno e il microonde, per un risultato estetico lineare e di effetto.

Forni a Vapore

MS 998 IX HA




FORNO COMBINATO A VAPORE CLASS 9



- Display LCD Text Assisted
- Touch Control
- Funzioni Tradizionali: Vapore, Dynamic Air, Dynamic Air + Vapore, Steam Defrost, Steam Reheat, Ultimazione cottura
- Funzioni speciali: Lievitazione, Conservazione, Yogurt, Disinfezione, Svuotare, Disincrostare, Pulizia con Vapore
- **Cavità 34 lt**
- Ricette automatiche
- **Termo sonda**
- Apertura porta a ribalta

Prezzo di listino: € 1.700,00



Macchine del Caffè

CM 9945 HA




MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA



- Display LCD Text Assisted
- Touch Control
- **Funzionamento con caffè in chicchi e macinato**
- Temperatura del caffè regolabile
- Macina caffè integrato
- Regolazione del livello di macinatura
- Cappuccino
- Beccuccio per acqua calda e vapore
- 5 impostazioni di intensità del caffè
- Serbatoio acqua da 1,8 lt

Prezzo di listino: € 2.500,00



*supporto macchina con carrello estraibile

Cassetti

WD 914 NB




CASSETTO SCALDAVIVANDE

- Cavità 20 lt
- Temperature da 40 a 80 gradi
- Dimensioni: H 140 L 595 P 548 mm
- Abbinabile ai forni microonde Class 9 e 7

Vetro nero

Prezzo di listino: € 650,00



UD 514 IX




CASSETTO PORTAUTENSILI

- Cavità 20 lt
- Dimensioni: H 140 L 595 P 548 mm
- Abbinabile ai forni microonde Class 7 e 6

Acciaio anti impronta

Prezzo di listino: € 475,00



Forni a Vapore

Modello	MS 998 IX HA
Linea Estetica	Class 9
Colori	Inox
Acciaio antimacchia	•
Tipo di microonde	Forno Combinato a Vapore
Cavità	
Volume utilizzabile (lt)	34
Tipo di cavità	Inox
Tipo di Display	LCD Text Assisted
Interfaccia	Touch Control
Colore del display	Bianco
Funzioni Tradizionali	
Vapore	•
Dynamic Air	•
Dynamic Air + Vapore	•
Steam Defrost	•
Steam Reheat	•
Ultimazione cottura	•
Funzioni Speciali	
Lievitazione	•
Conservazione	•
Yogurt	•
Disinfezione	•
Svotare	•
Disincrostare	•
Pulizia con Vapore	•
Ricette Automatiche	•
Caratteristiche Principali	
Apertura porta	A ribalta
Contaminuti	•
Accessori	
Termo Sonda	•
Leccarda in acciaio	•
Contentitore Acqua	•
Kit Cottura Vapore	•
Dati Tecnici	
Potenza max assorbita (W)	1450
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)/Corrente (A)	230/10
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x537
Dimensioni del vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x568x550
Peso netto/lordo (Kg)	31/34
Codice Ean	8007842957365

Macchine del Caffè

Modello	CM 9945 HA
Tipologia	Macchina del caffè Automatica
Caratteristiche	
Colore	Vetro Nero e Acciaio Inox
Tipo di Display	LCD Text Assisted
Interfaccia	Touch Control
Colore del display	Bianco
Numero di programmi automatici	30
Numero di tazze	1 o 2
Dispenser del caffè regolabile	•
Beccuccio per vapore/acqua calda	•
Macina caffè integrato	•
Regolazione livello di macinatura del caffè	13 posizioni
Deposito integrato del caffè usato	14 tazze
Capacità della tanica di acqua (lt)	1,8
Capacità di chicchi di caffè del cassetto (gr)	200
Funzioni	
Cappuccino	•
Acqua Calda	•
Vapore	•
Intensità del Caffè (Extra-forte, forte, medio, leggero, molto leggero)	•
Tipo di caffè (Espresso, Tazza piccola, Tazza media, Tazza grande, Mug)	•
Caffè Macinato	•
Cialde	•
Funzione di Auto-Pulizia	•
Temperatura del Caffè	3 temperature (regolabili)
Accessori	
Guide telescopiche	•
Lattiera	•
Cucchiaio Caffè	•
Electrical Connection	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Potenza Massima Nominale (W)	1350
Termostato	2
Pressione pompa (BAR)	15
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	455x595x398
Dimensioni vano per l'incasso AxLxP (mm)	450x560x550
Dimensioni prodotto imballato AxLxP (mm)	525x650x495
Peso netto/lordo (Kg)	29/26
Codice EAN	8007842957389



NUOVI PIANI A INDUZIONE CON ACTIVE COOK. Il tuo aiuto in cucina

Esprimere il tuo talento culinario ora diventa ancora di più piacevole con la modalità Active Cook dei piani cottura a induzione Hotpoint. Innovativo, versatile e facile da usare, ti guida attraverso la selezione del miglior metodo di cottura per ciascuna ricetta, grazie ad un'interazione chiara e fluida. I risultati che desideri sono facilmente raggiungibili grazie a un esclusivo sistema di sensori che monitora costantemente la temperatura di cottura. I nuovi piani cottura a induzione offrono anche la massima flessibilità, ti permettono infatti di usare pentole e padelle di qualsiasi dimensione, muovendoti su tutta la superficie o di cuocere su più zone a temperature diverse.


Con Hotpoint, la creatività diventa senza confini.

- **Sensor Technology**
- **Modalità Active Cook**

Sensor Technology.

Una nuova forma di intelligenza per cucinare a modo tuo.

Migliora le tue abilità con la Sensor Technology di Hotpoint, progettata per potenziare l'efficienza di cottura del piano a induzione. Gli induttori dei nuovi piani cottura sono dotati di sensori integrati che rilevano automaticamente la pentola e la temperatura degli alimenti al suo interno. Grazie al continuo scambio di informazioni tra piano cottura e sensori, la temperatura dell'alimento viene inviata alla scheda del piano che regola automaticamente il livello di potenza per ottenere i migliori risultati di cottura.



Piani cottura a induzione e vitroceramica

Modalità Active Cook. La cottura assistita diventa intuitiva.

Hotpoint presenta il partner ideale per le tue ricette che ti consente di cucinare con il tuo tocco personale: la modalità Active Cook fornisce una guida completa su come preparare qualsiasi ricetta e raggiungere sempre i risultati desiderati nel modo più intuitivo.



MY MENU - TOTAL FLEXI SENSOR TECHNOLOGY, 63 MODALITÀ DI COTTURA

Il nuovo piano cottura a induzione con **Total Flexi** incarna perfettamente la cottura assistita di Hotpoint, permettendo di scegliere tra 63 modalità di cottura. Grazie alla Sensor Technology, la giusta temperatura di cottura è sempre garantita con assoluta precisione.

MY MENU - FLEXI PRO SENSOR TECHNOLOGY, 7 METODI DI COTTURA

Il nuovo piano cottura a induzione con **Flexi Pro**, dotato di sensori innovativi, permette di scegliere tra sette diversi metodi di cottura a garanzia di piatti impeccabili ogni volta.

Mantenere in caldo	Cottura lenta	Bollire	Grigliare
Fondere	Moka		Soffriggere

Flessibilità per ampliare la tua esperienza di cucina.

Con i nuovi piani cottura a induzione anche la preparazione di un pasto completo diventa facile: la superficie di cottura flessibile può essere divisa in zone separate per cucinare con pentole e padelle differenti.



TOTAL FLEXI

Il piano cottura a induzione consente la totale libertà di personalizzazione della zona di cottura nel modo desiderato. Grazie a 8 induttori separati, è possibile utilizzare il piano come una singola zona di cottura con la stessa temperatura su tutta la superficie, o dividerlo in modo flessibile e controllare fino a 8 zone separatamente con 8 diverse potenze. Così puoi affidarti a Hotpoint anche quando ci sono molti amici a cena.



FLEXI PRO

Con una superficie più grande del 25%*, Flexi Pro è una zona di cottura flessibile adatta ad accogliere tutti i tipi di creazioni culinarie. Rileva ogni movimento sulla superficie, mantenendo sempre sotto controllo pentole e padelle.

*Rispetto alla Flexi Zone standard Hotpoint.

**ACTIVE HEAT****DIVERSE INTENSITÀ DI CALORE, PIÙ RICETTE IN UNA VOLTA SOLA.**

Con questa funzione, tutta la superficie di cottura è divisa in 4 zone di cottura indipendenti** con 3 livelli di temperatura: medio, basso e alto. Grazie a questa funzionalità si possono preparare diversi piatti contemporaneamente, come far bollire l'acqua per la pasta, tenere in caldo il sugo e cucinare a fuoco lento la carne. E non solo, Active Heat ti permette di cucinare usando diversi livelli pre-impostati di potenza semplicemente spostando la pentola da una zona all'altra, senza necessità di interagire con il display, utilizzando in modo flessibile l'intera superficie del piano.



**4 zone di cottura sui piani induzioni con Total Flexi.


Interazione intuitiva, con uno stile unico.

Con display intuitivi e di facile utilizzo, interagire con la tecnologia avanzata dei nuovi piani cottura a induzione è sempre facile e piacevole. Funzionali ed eleganti, aggiungono un tocco di stile al design elegante di Hotpoint.



DOPPIO DISPLAY LCD CON TESTO

L'intuitivo display di testo guida l'utente attraverso la selezione dei metodi di cottura e fornisce una guida completa passo-passo. Con un solo tocco puoi entrare nel My Menu e accedere in soli 3 passi a 63 differenti modalità di cottura. Seleziona la categoria di cibo, il metodo di cottura e lo spessore dell'alimento. In tutta semplicità dai sfogo alla tua fantasia per cucinare ogni tipo di ricetta.



EASY DISPLAY

Slider indipendenti per controllare e interagire separatamente con ciascuna zona di cottura: l'essenziale funzionalità per ottenere risultati di cottura sempre eccezionali. Per ciascuna zona di cottura del piano è possibile regolare il livello di potenza su 18 diversi livelli, impostare il timer di fine cottura e scegliere tra 4 differenti metodi di cottura.



DESIGN NUOVO E DISTINTIVO

I piani cottura a induzione di Hotpoint vantano uno stile essenziale e distintivo che si integra armoniosamente in ogni cucina. Materiali di alta qualità, cura per i dettagli e appeal hi-tech del pannello di controllo si combinano perfettamente come parte dell'unicità e dell'eccellenza nel design di Hotpoint.



Installazione facile.

Il nuovo piano cottura a induzione di Hotpoint non solo vanta una grande flessibilità nella cottura, ma anche in termini di installazione facile e sicura. La sua struttura estremamente sottile consente di posizionare il vetro direttamente sul piano di lavoro, lasciando solo uno spazio di 0,5 mm.

0 GAP E FACILITÀ DI INSTALLAZIONE


Con le quattro mollette di fissaggio il piano a induzione si aggancerà direttamente al foro di incasso e, grazie alla nuova struttura 0 gap, si appoggerà direttamente sul top della cucina (0,5 mm di spazio).

SOSTITUZIONE EASY

Il nuovo chassis < 490 mm, presente su alcuni modelli, consente di installare i piani a induzione da 60cm nel foro da incasso standard dei piani a gas delle stesse dimensioni (480 mm x 560 mm).

NUOVO SISTEMA DI VENTILAZIONE

Il nuovo sistema di ventilazione non richiede spazio di ventilazione nella parte anteriore del piano di cottura. Questo assicura notevole continuità estetica in ogni cucina.



HD Flexi e Flexi Zone. Omogeneità e velocità garantite, con la massima precisione.

I piani a induzione Hotpoint sono progettati con una **tecnologia avanzata** che offre i migliori risultati di cottura. Il campo magnetico che si attiva tra il piano e la base metallica della pentola genera energia che si trasforma in calore omogeneo, localizzato esclusivamente all'interno del recipiente di cottura. In questo modo **si evitano dispersioni di energia** e i **tempi di cottura** risultano **notevolmente ridotti**.




UNIFORMITÀ DI COTTURA SU TUTTA LA SUPERFICIE.

La caratteristica che distingue la **zona Flexi Zone** è la conformazione a due induttori collegati elettronicamente, con una distanza ravvicinata. Questo garantisce una temperatura costante tra tutti i punti della superficie e una cottura dei cibi perfettamente uniforme.



MASSIMA FLESSIBILITÀ RICONOSCIMENTO AUTOMATICO E CONTROLLO INDIPENDENTE DELLE ZONE.

HD Flexi è lo spazio di cottura ideale, su cui si possono posizionare pentole da 12 a 38 cm e **spostare liberamente** da una zona all'altra. È la superficie che si adatta alle pentole, **attivandosi solo nelle zone dove vengono rilevate**. Inoltre, grazie ai nuovi coil di forma ovale, è garantita una migliore copertura riducendo al minimo la dispersione di calore. Infine quando si utilizzano le due aree separatamente, queste sono regolabili in modo indipendente.



CHEF MODE. FUNZIONI MIRATE, RISULTATI UNICI.

I piani a induzione HD Flexi Zone sono lo strumento più avanzato per garantire la perfetta riuscita di ogni ricetta. Con un semplice tocco è possibile selezionare fino a **3 funzioni specifiche automatiche preimpostate**:

- **FONDERE.**

La temperatura ideale per cioccolato, salse e altre preparazioni delicate, senza il rischio che si brucino sul fondo.

- **SOBBOLLIRE.**

Per tutte le ricette che richiedono una cottura lenta e dolce, con bollitura appena accennata.

- **BOLLIRE VELOCEMENTE.**

Tutta l'energia che serve per raggiungere più velocemente la bollitura.

Piani a induzione.

Il pieno controllo, con un tocco di stile.

I piani a induzione Hotpoint incontrano pienamente il desiderio di avere una cucina moderna e tecnologica, sempre pronta a soddisfare le esigenze di chi ama sperimentare in cucina. Cucinare qualsiasi tipo di alimento diventa molto più semplice e accurato, grazie alle **funzioni intuitive** e alla **velocità di cottura**, con risultati che sorprendono ogni volta. Inoltre, la superficie nera, perfettamente liscia, non solo sottolinea la preziosità del piano, ma soddisfa anche esigenze funzionali, garantendo la massima resistenza e praticità di gestione.



COMANDI TOUCH CONTROL

Temperatura e funzioni si possono selezionare con la massima facilità e precisione, in modo indipendente per ciascuna zona di cottura.

BOOSTER

Attivando la funzione, in pochissimi secondi il calore raggiunge il massimo livello per 10 minuti: cotture più rapide, ma sempre in pieno controllo.

TIMER

Il funzionamento e lo spegnimento di tutte le piastre può diventare automatico, impostando fino a 99 minuti.

ADATTATORE DI POTENZA

Grazie a questa tecnologia è possibile, in qualunque momento, impostare la potenza massima che il piano deve assorbire, scegliendo tra 4 livelli diversi, 7,2, 6, 4 e 2,5 kW. In questo modo si evitano i rischi di sovraccarico per il contatore.

La sicurezza sempre in primo piano.

Hotpoint ha pensato alla massima sicurezza, inserendo una serie di dispositivi capaci di garantirla in ogni fase di utilizzo dei piani induzione.

RILEVAMENTO RECIPIENTE

Solo al contatto con la pentola si attiva la piastra, mentre il resto della superficie rimane freddo.

LIMITATORE DI TEMPO

Se si dimentica la piastra accesa, viene spenta automaticamente da un dispositivo.

SPIE DI CALORE RESIDUO

Le spie dei piani in vetroceramica Hotpoint segnalano la presenza di calore residuo sulla zona, anche dopo lo spegnimento. Quando la temperatura scende sotto ai 60°, le spie si spengono in automatico.

RILEVAMENTO SELETTIVO

Grazie al rilevamento selettivo la piastra si attiva al contatto di pentole idonee. Massima sicurezza, come nel caso un cucchiaino o altro venisse accidentalmente in contatto con la piastra, perché il rilevamento selettivo non la attiva. Un segnale acustico segnala eventuali anomalie.

BLOCCO COMANDI

Per evitare modifiche accidentali ai comandi impostati o che i bambini possano azionarli, tutti i piani cottura a induzione e in vetroceramica Hotpoint sono dotati di blocco di sicurezza.

PULIZIA FACILE E SICURA

Grazie alla loro caratteristica di rimanere freddi anche durante la cottura, i piani ad induzione si possono pulire in tutta sicurezza e con estrema facilità. Senza alcun rischio di scottature, basta un panno umido per eliminare qualsiasi residuo di cibo, anche appena formato. Inoltre, lo speciale trattamento rende il vetro resistente a graffi: anche spostando le pentole, non si corre mai il rischio di rovinare il piano.



Piani Cottura Active Cook

ACPH 778 C/NE

DEDICATO
by Hotpoint




PIANO INDUZIONE ACTIVE COOK DA 77 CM



- 8 zone di cottura ad induzione con booster
- **Zona Total Flexi:** utilizzabile come unica zona di cottura o 8 differenti zone con 8 diversi livelli di potenza
- **My Menu:** 63 modalità di cottura
- 6 metodi di cottura pre-impostati: Bollire, Grigliare, Soffriggere, Sobbollire, Moka, Fondere.
- **Active Heat a 3 temperature**
- Doppio display LCD con testo
- 18 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5 Kw/4 Kw/6 Kw
- 8 Timer di fine cottura
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Profilo neutro



Prezzo di listino: € 1.600,00



ACOH 654 MF/NE

DEDICATO
by Hotpoint




PIANO INDUZIONE ACTIVE COOK DA 65 CM



- 4 zone di cottura ad induzione con booster
- **Zona Flexi Pro:** zona di cottura laterale flessibile
- 7 metodi di cottura pre-impostati: Bollire, Grigliare, Soffriggere, Cottura lenta, Moka, Mantenere in caldo, Fondere.
- Easy Display: 4 Slider dedicati ad ogni zona di cottura
- 18 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5 Kw/4 Kw/6 Kw
- 4 Timer di fine cottura
- Sicurezza bambini
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Profilo neutro




Prezzo di listino: € 1.300,00



Piano Cottura a Induzione da 90 cm

KIF 952 BXLD B




PIANO INDUZIONE DA 90 CM




- **5 zone di cottura con booster di cui 2 Flexi Zone e 1 zona doppia**
- Funzioni speciali pre-impostate per sobbolire, fondere e bollire velocemente
- Comandi a sfioramento con Premium slider
- 9 livelli di potenza
- 5 timer di fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati

Prezzo di listino: € 1.750,00



Piano Cottura a Induzione da 77 cm

KIS 841 F B




PIANO INDUZIONE DA 77 CM




- **4 zone di cottura con booster di cui 1 HD Flexi e 2 zone di cottura singole**
- Comandi a sfioramento con slider
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati

Prezzo di listino: € 1.100,00



Piano Cottura a Induzione da 70 cm

KID 740 B




PIANO INDUZIONE DA 70 CM




- **4 zone di cottura con booster**
- Comandi a sfioramento indipendenti
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati

Prezzo di listino: € 940,00



KIU 642 F B

DEDICATO
by Hotpoint




PIANO INDUZIONE DA 60 CM



- 4 zone di cottura con booster di cui 2 HD Flexi
- Comandi a sfioramento indipendenti
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- Funzioni speciali pre-impostate per sobbollire e fondere
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati

Prezzo di listino: € 1.000,00



KIA 641 B B (WH)




PIANO INDUZIONE DA 60 CM



- 4 zone di cottura con booster e 1 flexi zone
- Funzioni speciali pre-impostate per sobbollire
- Comandi centrali a sfioramento
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati


Bianco

Prezzo di listino: € 1.000,00



Piani Cottura a Induzione da 60 cm

KID 641 B B




PIANO INDUZIONE DA 60 CM




- **4 zone di cottura con booster e 1 flexi zone**
- Comandi a sfioramento indipendenti
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati

Prezzo di listino: € 900,00



KID 640 B




PIANO INDUZIONE DA 60 CM




- **4 zone di cottura con booster**
- Comandi a sfioramento indipendenti
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- 4 lati bisellati

Prezzo di listino: € 830,00



Piano Cottura a Induzione da 60 cm

KIA 640 C




PIANO INDUZIONE DA 60 CM



- **4 zone di cottura con booster**
- Comandi centrali a sfioramento
- 9 livelli di potenza
- Adattatore di potenza: regola la potenza massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6 Kw/7,2 Kw
- 4 timer fine cottura
- Sicurezza bambini
- Finitura Cristal

Prezzo di listino: € 680,00



Piani Cottura in Vetroceramica

HR 621 X




PIANO IN VETROCERAMICA DA 60 CM



- Comandi Touch Control
- 4 zone di cottura radianti
- 4 spie di calore residuo
- 9 livelli di potenza
- Cornice Inox

Prezzo di listino: € 600,00



Piani Cottura a Induzione

Modello	Piani cottura a Induzione Active Cook		Piani cottura a Induzione	
	ACPH 778 C/NE	ACOH 654 MF/NE	KIF 952 BXLD B	KIS 841 F B
Larghezza piano cottura (cm)	77	65	90	77
Colore piano cottura	Nero Premium	Nero	Nero	Nero
Finitura vetro	Filo top	Filo top	4 Lati bisellati	4 Lati bisellati
Cotture				
Induzione	•	•	•	•
Vetroceramica				
Caratteristiche Principali				
Numero zone di cottura	8	4	5	4
Total Flexi	•			
Flexi Pro (numero/posizione)		1/sx		
Flexi Zone HD (numero/posizione)				1/sx
Flexi Zone (numero/posizione)			2/sx e dx	
Zona Doppia (numero/posizione)			1/centrale	
Active Heat	•			
Tipologia di comandi Touch Control	Doppio display LCD con testo	Easy Display	Centrali	Centrali
Tipologia di comandi Vetroceramica				
Regolazione slider	•	•	•	•
My Menu - Cottura assistita	fino a 63 modalità di cottura			
My Menu - Metodi di cottura pre-impostati	Bollire, grigliare, soffriggere, sobbollire, moka, fondere	Bollire, grigliare, soffriggere, cottura lenta, moka, mantenere in caldo, fondere		
Posizione comandi			Frontali	Frontali
Funzioni speciali pre-impostate			Sabbollire, fondere e bollire velocemente	
Funzione Booster	•	•	•	•
Funzione Timer	•	•	•	•
Funzione rilevamento pentole	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Timer			•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Potenze				
Regolazione adattatore di potenza (kW)	2,5-4-6-7,4	2,5-4-6-7,4		2,5-4-6-7,2
Potenza Elettrica Assorbita (W)				
Zone Cottura/Radiante				
Total Flexi	•			
Tipologia	8 induttori			
Diametro (mm)	200/130			
Potenza normale/booster (W)	1250/ 1800			
Flexi Pro		•		
Tipologia		4 induttori		
Diametro (mm)		200/130		
Potenza normale/booster (W)		1250/ 1800		
Anteriore Sinistro				
Tipologia			Induttore	Induttore
Diametro (mm)			180	180x230
Potenza normale/booster (W)			1850/2500	1750/2400
Posteriore Sinistro				
Tipologia			Induttore	Induttore
Diametro (mm)			180	180x230
Potenza normale/booster (W)			1850/2500	1750/2400
Anteriore Destro				
Tipologia		Induttore	Induttore	
Diametro (mm)		210	180	
Potenza normale/booster (W)		2300/3200	1850/2500	
Posteriore Destro				
Tipologia		Induttore	Induttore	Induttore
Diametro (mm)		145	180	210
Potenza normale/booster (W)		1500/1800	1850/2500	2200/3400
Centrale				
Tipologia			Induttore	Induttore
Diametro (mm)			300 (280)	145
Potenza normale/booster (W)			2800/5400	1200/1800
Dati Tecnici				
Tensione (V)	220-240	220-240	230	230
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50-60	50-60
Dimensioni				
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	54x770x510	54x650x510	56x860x510	56x770x510
Peso netto/lordo (kg)	14,4/15,5	12,4/13,5	15/16	13/14
Codice EAN	8050147574584	8050147574591	8050147010839	8050147010822

A close-up photograph of a modern gas cooktop. The central burner is lit, showing a bright blue flame. The cooktop has a dark, possibly black or dark grey, finish with stainless steel accents around the burner caps. The background is slightly blurred, focusing attention on the lit burner.

PIANI A GAS HOTPOINT. Cottura omogenea combinata con la migliore flessibilità.



Per i piani a gas, Hotpoint propone una tecnologia esclusiva e brevettata, in grado di offrire risultati di cottura eccellenti, che soddisfano le aspettative dei consumatori più esigenti: il bruciatore Direct Flame. Un unico componente ultrapiatto che irradia la fiamma in verticale tramite 420 microfori. Questo permette una perfetta diffusione del calore in ogni punto della pentola, senza bruciature sui bordi, e una maggiore rapidità di cottura. Inoltre, grazie a Diamond Clean, un trattamento dedicato ad alcuni piani della gamma Hotpoint, la pulizia risulta molto più facile e la brillantezza del piano si rinnova ogni volta.

- **Direct Flame**
- **Diamond Clean**



Direct Flame: massima uniformità di cottura.

Grazie ai **suoi 420 microfori regolari**, che irradiano la fiamma verticalmente, l'esclusivo bruciatore Direct Flame, il più innovativo della gamma Hotpoint, propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura, diffondendolo in ogni punto per la **massima uniformità di cottura**. Questo permette non solo la migliore riuscita della ricetta, ma anche la netta riduzione dei tempi.



CERTIFICATI, PERCHÉ CONSUMANO MENO.

Test di laboratorio dimostrano che i bruciatori Direct Flame garantiscono **un'efficienza straordinaria** e riducono i tempi di ebollizione dell'acqua del 20%, rispetto ai bruciatori standard. Una resa eccezionale, che **riduce i consumi di gas del 22%**. Per questo i piani a gas Hotpoint con DirectFlame sono certificati Ecotech.

Piani cottura a gas più spazio alla funzionalità.

Hotpoint ha dedicato la massima cura alla progettazione dei piani cottura: piani più ampi in dimensioni incasso standard, in acciaio o vetro, con finiture e dettagli che offrono la massima ergonomia e durata nel tempo. **Perfettamente coordinati nell'estetica con gli altri elettrodomestici**, sono pensati per inserirsi in qualunque cucina, dalla più classica alla più moderna. Non solo estetiche differenti, ma prestazioni diverse, per rispondere a tutte le esigenze di cottura. **Piani da 75 cm con sistema led**, bruciatore doppia corona con doppia regolazione, **piani da 65 cm**, inseribili in un vano standard, con bruciatori speciali come il tripla corona e **piani da 60 cm**, con bruciatore doppia corona o tripla corona. La disposizione dei fuochi a rombo agevola la cottura di più piatti contemporaneamente, grazie allo spazio maggiore tra un bruciatore e l'altro.

LA PRECISIONE DELLA REGOLAZIONE

Le nuove manopole ergonomiche, dalla presa sicura e con una grafica estremamente comprensibile, permettono la precisa regolazione della fiamma a 5 livelli di intensità. In questo modo, è ancora più facile ripetere ogni volta che si desidera il livello di cottura adatto ad ogni piatto.



CONTROLLO DELLA POTENZA CON SISTEMA LED

Nelle versioni con **frontalino in vetro**, i led di illuminazione indicano il livello della potenza selezionato per la fiamma, in modo da rendere immediato e preciso il controllo della cottura e ancora più tecnologico l'aspetto del piano.

GRIGLIE RIBALTABILI

In ghisa, le griglie dei piani di cottura, grazie al sistema d'appoggio, sono ribaltabili e garantiscono massima funzionalità, per una pulizia più facile e veloce e una sicurezza totale. Con un semplice gesto si appoggiano alla parete, senza doverle rimuovere dal piano.



Bruciatori speciali: libertà e accuratezza in cucina.

Grazie ai bruciatori speciali, è possibile scegliere per ogni ricetta il grado di cottura ideale, ottenendo i migliori risultati con la massima versatilità.

DOPPIA CORONA CON DOPPIA REGOLAZIONE



Estremamente versatile e potente, consente di **cuocere facilmente con pentole di tutte le dimensioni**, regolando la fiamma in modo indipendente su ciascuna corona (da 0,4 a 5 kW).

DOUBLE FACE



Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.

TRIPLA CORONA



Il bruciatore Tripla Corona, costituito da un pezzo unico, è l'innovazione di Hotpoint che garantisce **cotture dall'eccellente uniformità** e fino al 15% più veloci rispetto ad altri bruciatori rapidi.

DOPPIA CORONA



Il bruciatore a Doppia Corona **cuoce più velocemente qualsiasi pietanza**, grazie alla potenza di 3,5 kW e una distribuzione uniforme del calore sotto la pentola.



Diamond® Clean. Massima protezione e bellezza, inalterabili nel tempo.

I piani cottura in inox con trattamento Diamond® Clean sono stati progettati per chi ama cucinare e ha bisogno di una superficie dalle speciali performance, più **resistente e facile da pulire**: basta una semplice spugna inumidita e tutti i residui di cibo, anche quelli carbonificati, si eliminano con facilità. L'elevata idrorepellenza del trattamento impedisce la formazione di aloni sulla superficie. Lo speciale rivestimento nanotecnologico agisce come un perfetto anti-age contro l'ingiallimento dell'acciaio, anche dopo lunghe e stressanti cotture, assicurando così una **superficie sempre brillante** come il primo giorno. Diamond® Clean costituisce anche una pellicola altamente protettiva, applicata sulla copertura del piano in acciaio, per una **resistenza ai graffi senza confronti**.

L'UNICO TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO 5 VOLTE GARANTITO

ANTIMACCHIA	Estrema facilità di pulizia, basta passare una spugna inumidita.
ANTI-AGE	L'acciaio trattato non cambia colore anche alle temperature più elevate.
ANTIMPRONTA	Mai più antiestetiche ditate sull'acciaio.
ANTIGRAFFIO	Nessun segno, nemmeno dopo gli impatti più duri.
ANTICORROSIONE	Dato dall'acciaio AISI 304, il migliore sul mercato, usato anche in chirurgia.
COLORE INALTERABILE NEL TEMPO	<p>Acciaio AISI 304 con trattamento Diamond® Clean</p>  <p>Acciaio AISI 430 Acciaio AISI 304</p>

Massima resistenza per superare tutti i test.

L'acciaio dei piani cottura Hotpoint, rivestiti con Diamond® Clean, è stato sottoposto ai test più rigorosi, con risultati di eccezionale qualità.

TEST ANTIMACCHIA

Sottoposti all'azione delle sostanze organiche più aggressive, i piani sono risultati perfettamente puliti dopo 240 cicli di funzionamento, senza presentare alcuna traccia o alone residuo.

TEST NEBBIA SALINA


Il piano viene immerso in una nebbia formata da vapore acqueo e cloruro di sodio. Il trattamento Diamond® Clean permette all'acciaio di avere una resistenza maggiore rispetto a un piano standard.



Piani cottura gas

TEST ANTIGRAFFIO

La superficie trattata ha mostrato una resistenza perfetta anche all'azione della grafite più dura (9H), 4,5 volte maggiore rispetto ad un piano standard.



TEST CALORE

Il colore dell'acciaio trattato non cambia, anche dopo essere stato esposto alla temperatura di 500° C per 3 minuti.



Acciaio AISI 304



Acciaio AISI 304 con trattamento Diamond® Clean

Piani Cottura Direct Flame

FTGHL 751 D/EX/HA



PIANO COTTURA DA 75 CM




- 5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- **Trattamento Diamond® Clean**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa**
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Disponibile la versione senza trattamento Diamond® Clean

Modello **FTGHL 751 D/IX/HA** Colore Inox con griglie in ghisa
Prezzo di listino: € 900,00

Modello **FTGHL 751D/IX/HA LPG** Colore Inox con griglie in ghisa,
 con alimentazione GPL (G31)
Prezzo di listino: € 900,00

Prezzo di listino: € 950,00



FTGHL 641 D/EX/HA



PIANO COTTURA DA 60 CM




- 4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame
- **Trattamento Diamond® Clean**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **4 griglie in ghisa**
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Disponibile la versione senza trattamento Diamond® Clean

Modello **FTGHL 641 D/IX/HA** Colore Inox con griglie in ghisa
Prezzo di listino: € 750,00

Prezzo di listino: € 800,00



Piani Cottura Direct Flame

FTGHG 751 D/HA(BK)



PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO 4 HA 101
DA 75 CM




- **5 fuochi gas con bruciatore Direct Flame**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa**
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Disponibile con alimentazione GPL (G31) nel colore

Modello **FTGHG 751D/HA(BK)LPG** Colore Nero con griglie in ghisa,
con alimentazione GPL (G31)
Prezzo di listino: € 950,00

Prezzo di listino: € 950,00



FTGHG 641 D/HA(BK)




PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO 4 HA 101
DA 60 CM



- **4 fuochi gas con bruciatore Direct Flame**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **4 griglie in ghisa**
- Alimentazione esclusivamente a Gas Metano (20 mbar)

Prezzo di listino: € 800,00



Piani Cottura con Comandi Led

PKLL 751 T/IX/HA




PIANO COTTURA DA 75 CM



- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Regolazione della fiamma su 5 livelli con visualizzazione LED
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie ribaltabili in ghisa
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 680,00



PKLL 641 D2/IX/HA




PIANO COTTURA DA 65 CM



- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona con doppia regolazione
- Regolazione della fiamma su 5 livelli con visualizzazione LED
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie ribaltabili in ghisa

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6


Prezzo di listino: € 580,00



Piani Cottura Flat da 75 cm

PKL 741 D2/T/IX/HA

DEDICATO
by Hotpoint




PIANO COTTURA DA 75 CM



- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona con doppia regolazione (0,4-5 kW), 1 tripla corona
- **Regolazione della fiamma su 5 livelli**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie ribaltabili in ghisa**
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 600,00



PKL 751 T/IX/HA



PIANO COTTURA DA 75 CM



- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- **Regolazione della fiamma su 5 livelli**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie ribaltabili in ghisa**
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6


Disponibile anche:

Modello PKL 752 T/IX/HA

Colore Inox con griglie smaltate

Prezzo di listino: € 500,00

Prezzo di listino: € 600,00



Piani Cottura Flat da 65 cm

PKL 641 D2/IX/HA

DEDICATO
by Hotpoint


PIANO COTTURA DA 65 CM



- 4 fuochi gas di cui 1 doppia corona con doppia regolazione
- **Regolazione della fiamma su 5 livelli**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie in ghisa

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 510,00



PKL 642 IX/HA




PIANO COTTURA DA 65 CM



- 4 fuochi gas
- **Regolazione della fiamma su 5 livelli**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 430,00



Piani Cottura Inox da 75 cm

PCN 751 T/IX/HA




PIANO COTTURA DA 75 CM



- **5 fuochi gas di cui 1 tripla corona**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa**
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 550,00



PCN 752 T/EX/HA



PIANO COTTURA DA 75 CM



- **5 fuochi gas di cui 1 tripla corona**
- **Trattamento Diamond® Clean**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Disponibile versione Inox antigraffio

Modello PCN 752 T/IX/HA

Colore Inox


Prezzo di listino: € 450,00

Modello PCN 752 T/AS/HA

Colore Inox antigraffio

Prezzo di listino: € 530,00

Prezzo di listino: € 600,00



Piani Cottura Inox da 75 cm

PCN 752 U/IX/HA




PIANO COTTURA DA 75 CM



- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 430,00



Piani Cottura Inox da 60 cm

PCN 641 T/IX/HA



PIANO COTTURA DA 60 CM



- 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie in ghisa


Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Disponibile con griglie smaltate:

Modello **PCN 642 T/IX/HA** Colore **Inox**
Prezzo di listino: € 400,00

Modello **PCN 642 T/AS/HA** Colore **Inox antigraffio**
Prezzo di listino: € 450,00

Prezzo di listino: € 460,00



PCN 642 T/EX/HA




PIANO COTTURA DA 60 CM



- 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- **Trattamento Diamond® Clean**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 500,00



Piani Cottura Inox da 60 cm

PCN 642 IX/HA

Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA DA 60 CM



Bianco PCN 642 /HA(WH) WE



Prezzo di listino: € 380,00

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6




Nero PCN 642 /HA(BK)



Prezzo di listino: € 380,00

Prezzo di listino: € 380,00



Piani Cottura da 90 cm

PHN 962 TS/IX/HA



PIANO COTTURA DA 90 CM



- **6 fuochi gas di cui 2 double face e 1 tripla corona**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 4 griglie smaltate

Disponibile anche:

Modello PHN 961 TS/IX/HA

Colore Inox con griglie in ghisa


Prezzo di listino: € 690,00

Modello PHN 962 TS/AS/HA

Colore Inox antigraffio

Prezzo di listino: € 680,00

Prezzo di listino: € 655,00



PH 941MS (IX)/HA




PIANO COTTURA DA 90 CM



- **4 fuochi gas**
- **1 piastra elettrica da 145 mm**
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate

Prezzo di listino: € 580,00



Piani Cottura Tradizione da 90 cm

PHN 960MST (AN) R/HA




PIANO COTTURA ANTRACITE DA 90 CM



- **6 fuochi gas di cui 2 double face e 1 tripla corona**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 4 griglie smaltate

Abbinabile con la linea di forni Tradizione 60 cm

Prezzo di listino: € 650,00



PHN 960MST (AV) R/HA




PIANO COTTURA AVENA DA 90 CM



- **6 fuochi gas di cui 2 double face e 1 tripla corona**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 4 griglie smaltate

Abbinabile con la linea di forni Tradizione 60 cm

Prezzo di listino: € 650,00



Piani Cottura Tradizione da 75 cm

PCN 750 T (AV) R /HA

Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA AVENA DA 75 CM



Antracite PCN 750 T (AN)R/HA



Prezzo di listino: € 500,00

- 5 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie smaltate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Abbinabile con la linea di forni Tradizione 60 cm




Piani cottura gas

Bianco Antico PCN 750 T (OW)R/HA



Prezzo di listino: € 500,00

Prezzo di listino: € 500,00



Piani Cottura Tradizione da 60 cm

PCN 640 T (AV) R /HA



Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA AVENA DA 60 CM



Antracite PCN 640 T (AN)R/HA



Prezzo di listino: € 450,00

- 4 fuochi gas di cui 1 tripla corona
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate

Abbinabile con la linea di forni Tradizione 60 cm




Bianco Antico PCN 640 T (OW)R/HA



Prezzo di listino: € 450,00

Prezzo di listino: € 450,00



Piani Cottura in Cristallo da 75 cm

TQG 751 W/HA(BK)

DEDICATO
by Hotpoint

Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO DA 75 CM



Bianco con griglie in ghisa TQG 751 W/HA (WH)




Prezzo di listino: € 790,00

- **5 fuochi gas di cui 1 doppia corona**
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa**
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 780,00



Piani Cottura in Cristallo da 60 cm

TQG 641 /HA (BK)

DEDICATO
by Hotpoint

Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA IN CRISTALLO NERO DA 60 CM



Bianco con griglie in ghisa TQG 641 /HA (WH)




Prezzo di listino: € 580,00

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- **3 griglie in ghisa**

Manopola coordinata con forni Class 7, Class 6

Prezzo di listino: € 570,00



Piani Cottura Linea Diamond da 75 cm

DD 752 W/HA(ICE)

Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA DIAMOND GHIACCIO DA 75 CM



Nero a specchio DD 752 W/HA(MR)



Prezzo di listino: € 700,00

- 5 fuochi gas di cui 1 doppia corona
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 5 griglie smaltate
- Possibilità di inserimento nel vano dei piani da 60 cm




Champagne DD 752 W/HA(CH)



Prezzo di listino: € 700,00

Prezzo di listino: € 700,00



Silver DD 752 W/HA(SL)



Prezzo di listino: € 700,00

Piani Cottura Linea Diamond da 60 cm

DD 642 HA(ICE)

Disponibili anche nei colori:



PIANO COTTURA DIAMOND GHIACCIO DA 60 CM



Nero a specchio DD 642 /HA (MR)



Prezzo di listino: € 540,00

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas
- 4 griglie smaltate




Champagne DD 642 /HA (CH)



Prezzo di listino: € 540,00


Prezzo di listino: € 540,00



Silver DD 642 /HA (SL)



Prezzo di listino: € 540,00



MODELLO	DIMENSIONI											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	larghezza plateau	profondità plateau	spessore plateau	larghezza cassonetto	profondità cassonetto	altezza cassonetto	raggio foro d'incasso	altezza griglie	altezza cassonetto + altezza rampa tubo gas	posizione allacciamento del tubo gas		
FTGH 751	750	510	8	552	470	41,5	3	32	46,5	SX	49	129
FTGH 641	600	510	8	552	470	41,5	3	32	46,5	SX	49	54
PKLL 751	750	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	55	249
PKLL 641	650	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	35	199
PKL 741	750	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	55	249
PKL 751	750	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	55	249
PKL 752	750	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	55	249
PKL 641	650	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	35	199
PKL 642	650	510	9	550	468	40,5	8	46,5	40,5	SX	35	199
PCN 751	750	510	9	550	470	40,5	8	45,5	35	SX	35	250
PCN 752	750	510	9	550	470	40,5	8	45,5	35	SX	35	250
PCN 641	600	510	9	552	470	41,5	8	45,5	43	SX	40	175
PCN 642	600	510	9	552	470	41,5	8	45,5	43	SX	40	175
PHN 962	870	510	12	830	470	33	8	34	33	SX	42	133,5
PHN 961	870	510	12	830	470	33	8	34	33	SX	42	133,5
PH 941MS	870	510	12	830	470	33	8	34	33	SX	42	133,5
PHN 960MST	870	510	12	830	470	33	8	34	33	SX	42	133,5
PCN 750 T	750	510	9	550	470	40,5	8	45,5	35	SX	35	250
PCN 640 T	600	510	9	552	470	41,5	8	45,5	43	SX	40	175
TQG 751	750	510	8	550	470	43	5	46	43	DX	40	120
TQG 641	600	510	8	550	470	44,5	5	46	44,5	DX	40	43
DD 752	750	510	8	550	470	44,5	5	45,5	44,5	DX	41	43
DD 642	600	510	8	550	470	44,5	5	45,5	44,5	DX	41	43

Piani Cottura a Gas

Modello	FTGHL 751 D/EX/HA	FTGHL 641 D/EX/HA	FTGHG 751 D/HA(BK)	FTGHG 641 D/HA(BK)
Linea Estetica	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame	Direct Flame
Larghezza piano cottura	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Finitura/Colore	Inox/Diamond Clean	Inox/Diamond Clean	Vetro/Nero	Vetro/Nero
Caratteristiche Principali				
Numero fuochi	5	4	5	4
Numero manopole	5	4	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Cromate	Cromate	Cromate	Cromate
Numero griglie	3	4	3	4
Finitura delle griglie	Ghisa	Ghisa	Ghisa	Ghisa
Brucciatori ad alta efficienza	•	•	•	•
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
Zone Cottura/Brucciatori				
Anteriore Sinistro				
Tipologia	Ausiliario		Ausiliario	
Diametro (mm)	110		110	
Potenza (W)	1000		1000	
Posteriore Sinistro				
Tipologia	Semi-rapido		Semi-rapido	
Diametro (mm)	132		132	
Potenza (W)	1900		1900	
Anteriore Destro				
Tipologia	Ausiliario		Ausiliario	
Diametro (mm)	110		110	
Potenza (W)	1000		1000	
Posteriore Destro				
Tipologia	Semi-rapido		Semi-rapido	
Diametro (mm)	132		132	
Potenza (W)	1900		1900	
Centrale sinistro				
Tipologia		Semi-rapido		Semi-rapido
Diametro (mm)		132		132
Potenza (W)		1900		1900
Centrale				
Tipologia	Rapido		Rapido	
Diametro (mm)	157		157	
Potenza (W)	3000		3000	
Centrale destro				
Tipologia		Rapido		Rapido
Diametro (mm)		157		157
Potenza (W)		3000		3000
Centrale anteriore				
Tipologia		Ausiliario		Ausiliario
Diametro (mm)		110		110
Potenza (W)		1000		1000
Centrale posteriore				
Tipologia		Semi-rapido		Semi-rapido
Diametro (mm)		132		132
Potenza (W)		1900		1900
Dati Tecnici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni				
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	33x680x510	13X580X510	33x580x510	13X580X510
Peso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	8,9/9,5	19/19,8	8,9/9,5
Codice EAN	8050147002636	8050147002643	8050147002698	8050147002681
Modello	FTGHL 751 D/IX/HA	FTGHL 641 D/IX/HA	FTGHG 751 D/HA(BK)LPG	
Finitura/Colore	Inox con griglie in ghisa	Inox con griglie in ghisa	Nero con griglie in ghisa Disponibile con alimentazione GPL	
Codice EAN	8050147002629	8050147002612	8050147005019	
Modello	FTGHL 751 D/IX/HA LPG			
Finitura/Colore	Disponibile con alimentazione GPL			
Codice EAN	8050147005071			
Modello				
Finitura/Colore				
Codice EAN				

PKLL 751 T/IX/HA	PKLL 641 D2/IX/HA	PKL 741 D2/T/IX/HA	PKL 751 T/IX/HA	PKL 641 D2/IX/HA	PKL 642 IX/HA
75 cm	65 cm	75 cm	75 cm	65 cm	65 cm
Inox e Vetro/Inox	Vetro e Inox/Vetro	Inox	Inox/Diamond Clean	Inox	Inox
5	4	4	5	4	4
5	4	5	5	4	4
Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci
3	2	3	3	2	2
Ghisa	Ghisa	Ghisa	Smaltata	Ghisa	Smaltata
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
Ausiliario			Ausiliario		
55			55		
1000			1000		
Rapido			Rapido		
100			100		
2600			2600		
Semi-rapido			Semi-rapido		
75			75		
1650			1650		
Semi-rapido			Semi-rapido		
75			75		
1650			1650		
	Rapido	Doppia corona Doppia regolazione		Rapido	Rapido
	100	130		100	100
	2600	4100 - 900		2600	3000
Tripla corona			Tripla corona		
130			130		
3600			3600		
	Doppia corona Doppia regolazione	Tripla corona		Doppia corona Doppia regolazione	Semi-rapido
	130	130		130	75
	3600-900	3600		3600-900	1650
	Semi-rapido	Ausiliario		Semi-rapido	Semi-rapido
	75	55		75	75
	1650	1000		1650	1650
	Ausiliario	Semi-rapido		Ausiliario	Ausiliario
	55	75		55	55
	1000	1650		1000	1000
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
13x750x510	13x580x510	13x680x510	13x680x510	13x580x510	13x580x510
14,3/15	12,4/13,1	17/17,7	17/17,7	8,9/9,5	8,9/9,5
8050147006191	8050147002667	8050147006153	8050147006184	8050147006092	8050147006146
			PKL 752 T/IX/HA		PKL 641 IX/HA
			Inox		Inox con griglie in ghisa
			8050147006269		8050147011959

Piani Cottura a Gas

Modello	PCN 751 T/IX/HA	PCN 752 T/EX/HA	PCN 752 U/IX/HA	PCN 641 T/IX/HA
Linea Estetica				
Larghezza piano cottura	75 cm	75 cm	75 cm	60 cm
Finitura/Colore	Inox	Inox/Diamond Clean	Inox	Inox con griglie in ghisa
Caratteristiche Principali				
Numero fuochi	5	5	5	4
Numero manopole	5	5	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci
Numero griglie	3	3	3	2
Finitura delle griglie	Ghisa	Smaltata	Smaltata	Smaltate
Brucciatori ad alta efficienza	•			
Valvole di sicurezza	•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola	•	•	•	•
Zone Cottura/Brucciatori				
Anteriore Sinistro				
Tipologia	Ausiliario	Ausiliario	Ausiliario	
Diametro (mm)	55	55	55	
Potenza (W)	1000	1000	1000	
Posteriore Sinistro				
Tipologia	Rapido	Rapido	Rapido	
Diametro (mm)	100	100	100	
Potenza (W)	2600	2600	2600	
Anteriore Destro				
Tipologia	Semi-rapido	Semi-rapido	Semi-rapido	
Diametro (mm)	75	75	75	
Potenza (W)	1650	1650	1650	
Posteriore Destro				
Tipologia	Semi-rapido	Semi-rapido	Semi-rapido	
Diametro (mm)	75	75	75	
Potenza (W)	1650	1650	1650	
Centrale sinistro				
Tipologia				Rapido
Diametro (mm)				100
Potenza (W)				2600
Centrale				
Tipologia	Tripla corona	Tripla corona	Ultra-rapido	
Diametro (mm)	130	130	100	
Potenza (W)	3600	3600	3400	
Centrale destro				
Tipologia				Tripla corona
Diametro (mm)				130
Potenza (W)				3600
Centrale anteriore				
Tipologia				Semi-rapido
Diametro (mm)				75
Potenza (W)				1650
Centrale posteriore				
Tipologia				Ausiliario
Diametro (mm)				55
Potenza (W)				1000
Dati Tecnici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni				
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	13x680x510	13x680x510	13x680x510	13x580x510
Peso netto/lordo (Kg)	17,1/17,9	17,1/17,9	17,1/17,9	8,90/9,50
Codice EAN	8050147005859	8050147005880	8050147005866	8050147005392
Modello				
Finitura/Colore		Inox		Inox
Codice EAN		8050147005927		8050147005644
Modello				
Finitura/Colore		Inox Antigraffio		Inox
Codice EAN		8050147005873		8050147005712
Modello				
Finitura/Colore				Inox antigraffio
Codice EAN				8050147005637

PCN 642 IX/HA	PHN 962 TS/IX/HA	PH 941MS (IX)/HA	PHN 960MST (AN) R/HA	PCN 750 T (AV) R/HA
60 cm	90 cm	90 cm	Tradizione 90 cm	Tradizione 75 cm
Inox	Inox	Inox	Smaltata/Antracite	Smaltata/Avena
4	6	4+1 Piastra elettrica	6	5
4	6	5	6	5
Frontale Inox effetto milleluci	Frontale Silver	Frontale Cromate	Frontale Antracite e Brunite	Frontale Avena e brunite
2	4	3	4	3
Smaltate	Smaltata	Smaltata	smaltata	Smaltata
•	•	•	•	•
•	•		•	•
				Ausiliario 55 1000
	Semi-rapido 75 1650	Semi-rapido 75 1650	Semi-rapido 75 1650	Rapido 100 2600
			Rapido 100 2600	Semi-rapido 75 1650
	Ausiliario 55 1000	Ausiliario 55 1000		Semi-rapido 75 1650
Rapido 100 3000	Tripla corona 130 3250	Semi-rapido 75 1650	Tripla corona 130 3250	
				Tripla corona 130 3600
Semi-rapido 75 1650	Rapido 1000 2600	Rapido 100 3000	Ausiliario 55 1000	
Semi-rapido 75 1650	Double face 92x62 1500	Piastra in ghisa 145 1000	Double face Multifunzione 92x62 1500	
Ausiliario 55 1000	Double face 92x62 1500		Double face Multifunzione 92x62 1500	
220-240 50/60	220-230	220-230	220-230 50/60	220-240 50/60
13x580x510 8,90/9,50 8050147005521	13x680x510 17/17,7 8050147006054	33x580x510 11,4/12,3 8007842706819	33x870x510 13,9/14,8 8050147549636	33x750x510 12,3/13 8050147547496
PCN 642 HA(WH) WE	PHN 961 TS/IX/HA		PHN 960MST (AV) R/HA	PCN 750 T (AN) R/HA
Bianco	Inox con griglie in ghisa		Avena	Antracite
8050147005484	8050147006023		8050147549629	8050147547519
PCN 642 HA(BK)	PHN 962 TS/AS/HA			PCN 750 T (Ow) R/HA
Nero	Inox antigraffio			Bianco Antico
8050147005477	8050147006030			8050147547540

Piani Cottura a Gas

Modello	PCN 640 T (AV) R/HA	TQG 751 W/HA(BK)	TQG 641 HA(BK)	DD 752 W/HA(ICE)	DD 642 HA(ICE)
Linea Estetica	Tradizione			Diamond	
Larghezza piano cottura	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	60 cm
Finitura/Colore	Smaltata/Avena	Vetro/Nero	Nero	Vetro/Ice	Vetro/Ice
Caratteristiche Principali					
Numero fuochi	4	5	4	5	4
Numero manopole	4	5	4	5	4
Posizione manopole	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale	Frontale
Finitura manopole	Avena e brunita	Inox effetto milleluci	Inox effetto milleluci	Silver	Silver
Numero griglie	2	3	3	5	4
Finitura delle griglie	Smaltata	Ghisa	Ghisa	Smaltate	Smaltate
Bruciatori ad alta efficienza					
Valvole di sicurezza		•	•	•	•
Accensione elettronica sottomanopola		•	•	•	•
Zone Cottura/Bruciatori					
Anteriore Sinistro					
Tipologia		Ausiliario		Ausiliario	
Diametro (mm)		55		55	
Potenza (W)		1000		1000	
Posteriore Sinistro					
Tipologia		Rapido		Rapido	
Diametro (mm)		100		100	
Potenza (W)		2600		2600	
Anteriore Destro					
Tipologia		Semi-rapido		Semi-rapido	
Diametro (mm)		75		75	
Potenza (W)		1650		1650	
Posteriore Destro					
Tipologia		Semi-rapido		Semi-rapido	
Diametro (mm)		75		75	
Potenza (W)		1650		1650	
Centrale sinistro					
Tipologia		Rapido		Rapido	
Diametro (mm)		100		100	
Potenza (W)		2600		3000	
Centrale					
Tipologia		Doppia corona		Doppia corona	
Diametro (mm)		110		110	
Potenza (W)		3500		3500	
Centrale destro					
Tipologia		Tripla Corona		Semi-rapido	
Diametro (mm)		130		75	
Potenza (W)		3600		1650	
Centrale anteriore					
Tipologia		Semi-rapido		Semi-rapido	
Diametro (mm)		75		75	
Potenza (W)		1650		1650	
Centrale posteriore					
Tipologia		Ausiliario		Ausiliario	
Diametro (mm)		55		55	
Potenza (W)		1000		1000	
Dati Tecnici					
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni					
Dimensione del prodotto AxLxP (mm)	33x590x510	13x680x510	13x580x510	13x680x510	13x680x510
Peso netto/lordo (Kg)	10,2/10,6	17/17,7	8,9/9,5	17/17,7	17/17,7
Codice EAN	8050147547502	8050147006658	8050147006603	8050147004890	8050147004708
Modello					
Modello	PCN 640 T (AN) R/HA	TQG 752 W/HA(ICE)	TQG 641 HA(WH)	DD 752 W/HA(MR)	DD 642 HA(SL)
Finitura/Colore	Antracite	Ghiaccio con griglie smaltate	Vetro /Bianco	Nero a specchio	Argento
Codice EAN	8050147547632	8050147006696	8050147006634	8050147004906	8050147004739
Modello					
Modello	PCN 640 T (OW) R /HA	TQG 751 W/HA(DS)		DD 752 W/HA(CH)	DD 642 HA(CH)
Finitura/Colore	Bianco Antico	Desert Sand con griglie in ghisa		Champagne	Champagne
Codice EAN	8050147547595	8050147006665		8050147004883	8050147004692
Modello					
Modello		TQG 751 W/HA(WH)		DD 752 W/HA(SL)	DD 642 HA(MR)
Finitura/Colore		Bianco con griglie in ghisa		Argento	Specchio
Codice EAN		8050147006689		8050147004913	8050147004722

Accessori

GRIGLIE IN GHISA**KIT90GRIGLIEINGHISA**

Codice EAN: 8007842713336

Griglie in ghisa per piani PHN da 90 cm

KITPC640TGRIGLIEGH

Codice EAN: 8007842813708

Griglie in ghisa per piani PCN

KITPC750TGRIGLIEGH

Codice EAN: 8007842813715

Griglie in ghisa per piani PCN



Coperchi

C 9 H

Coperchio da 90 cm per piani PHN, nei colori:

Nero C 9 H BK

Codice EAN: 8007842713664

Coperchi

C 7 C

Coperchio da 75 cm per piani PCN, nei colori:

Nero C 7C (BK)

Codice EAN: 8007842770827

Nero a Specchio C 7C (MR)

Codice EAN: 8007842770841



Coperchi

C 6C

Coperchio da 60 cm per piani PCN, nei colori:

Nero C 6C (BK)

Codice EAN: 8007842770773

Nero a Specchio C 6C (MR)

Codice EAN: 8007842770797

Hotpoint
ARISTON

CAPPE HOTPOINT. Migliori per filtraggio: lasciate che la vostra passione scorra liberamente in cucina.

Dall'esperienza di Hotpoint, la nuova cappa aggiunge piacere alla cottura creativa, assorbendo tutti gli odori in soli 6 minuti*. Un cappuccio filtrante con le stesse prestazioni di una cappa aspirante, grazie ad esclusivi sistemi brevettati di filtrazione in grado di rimuovere odori e grassi e ripristinare l'aria fresca nella vostra cucina come nient'altro sul mercato. Sempre discrete, le cappe Hotpoint funzionano in modo silenzioso e garantiscono risultati eccezionali provenienti da tecnologie rinnovate senza pari:

- **360° Odour Removal Tech**
- **Dual Filter**
- **Controllo del silenzio**

*Per cucine fino a 30 m².



Coppe



360° Odour Removal Tech.

Migliori per filtraggio sul mercato*.

Per le cappe in modalità filtranti, quindi per le cucine senza il foro di uscita dei fumi, **Hotpoint ha progettato la rivoluzionaria 360° Odour Removal Tech, il miglior sistema di filtraggio.** Il rinnovato motore combinato con il filtro brevettato anti-odori offre **prestazioni di filtrazione del 98,9%*** (contro il 45% per le cappe standard). Questo livello eccezionale di efficacia si ottiene mediante **granuli di carbonio attivo** di qualità superiore e tessuti vegetali speciali, un'ampia area filtrante e la posizione strategica del filtro, che protegge il motore dal vapore generato dalla cottura.



MASSIMA EFFICACIA CONTRO GLI ODORI

Le cappe Hotpoint con **360° Odour Removal Tech**, puliscono completamente l'aria nella cucina **ogni 6 minuti****. Le prove di laboratorio condotte in una cucina con cappa filtrante mostrano il massimo livello di filtrazione, valutando la concentrazione di Methyl Ethyl Ketone in 4 punti diversi della stanza.

LA FORMULA PER CALCOLARE LA PERCENTUALE DI FILTRAZIONE DEGLI ODORI È BASATA SU:

$$\frac{C1-C2}{C1}$$

C1 = test effettuato con cappa spenta
C2 = test effettuato con cappa accesa

* Con riferimento alla capacità di filtraggio dell'odore 98,9%. Rispetto ai dati pubblicati sui cataloghi 2015 dei nostri principali concorrenti.
 ** Per cucine fino a 30 m².




Dual Filter.

Alluminio e acciaio per azione doppia contro il grasso.

La tecnologia brevettata **Dual Filter** di Hotpoint utilizza un filtro a due elementi in grado di raddoppiare le prestazioni di filtraggio. Il primo filtro in alluminio cattura il grasso mentre il secondo, in acciaio e caratterizzato da una struttura a labirinto, mantiene le particelle di grasso per impedire loro di entrare nel cappuccio e raggiungere il motore, garantendo sempre la sua efficacia. Ciò consente di raggiungere una **straordinaria filtrazione del 91,3%, molto più efficace del 67% fornito da cappe standard.**



Filtro acciaio




Filtro Alluminio



Il controllo del silenzio.

Le cappe Hotpoint lavorano quasi senza fare rumore ed offrono la possibilità di **scegliere tra 4 livelli di silenziosità**: basta un tocco per raggiungere il livello minimo di rumorosità (fino a 31 dB(A) alla minima velocità).



Elevate prestazioni e cura dei dettagli.



COMANDI

Le cappe Hotpoint hanno comandi estremamente intuitivi che garantiscono sempre la migliore gestione. Azionare e programmare una cappa Hotpoint è facile e intuitivo sia che si tratti di una pulsantiera meccanica o dei tasti Soft o dei comandi Touch Control retroilluminati. In particolare quest'ultimi non interrompono la continuità delle superfici, attribuendo eleganza e facilitando la pulizia.

BOOSTER

Selezionando questa funzione, grazie alla potenza della cappa, in pochi istanti vengono aspirati odori o fumi molesti. Il Booster temporizzato si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

ILLUMINAZIONE


Le cappe Hotpoint offrono una luce calda, che si irradia in modo perfettamente uniforme sull'intero piano cottura, agevolando la preparazione e il controllo dei cibi. Di particolare efficacia sono i led, che non solo mettono in risalto l'intera superficie senza coni d'ombra, ma consentono anche un risparmio energetico fino al 90%, con una durata 10 volte superiore rispetto alle lampade tradizionali.

SPIE SATURAZIONE FILTRI

Le cappe con comandi elettronici presentano un indicatore visivo che si accende quando è necessario lavare i filtri antigrasso o sostituire il filtro odori. La memoria di utilizzo è di circa 160 ore a qualsiasi velocità.

Cappe a misura di ogni cucina.

Scegliere la cappa più adatta alle proprie esigenze e alla tipologia della propria cucina è possibile, perché Hotpoint offre una gamma completa di cappe filtranti o aspiranti. Nella scelta è fondamentale tenere presente 3 principi basilari, da seguire in modo corretto per ottenere i migliori risultati e quindi eliminare i fastidiosi fumi e vapori.




INSTALLAZIONE DI CAPPE ASPIRANTI O FILTRANTI

Hotpoint offre una gamma completa di cappe aspiranti o filtranti. Le aspiranti risultano molto efficaci in quanto eliminano il 100% degli odori ma necessitano di un foro verso l'esterno per lo scarico dei fumi. In alternativa, con l'installazione di una cappa filtrante, è possibile catturare odori, fumi e vapori e rilasciare l'aria depurata nell'ambiente cucina.

Le regole per il corretto montaggio della cappa sono poche e semplici:

- cappa centrata rispetto al piano cottura
- distanza minima tra cappa e piano non inferiore ai 65 cm per i piani elettrici e 70 per quelli a gas (è consigliato non superare i 75 cm come distanza massima)
- tubo di scarico il più possibile diretto e con lo stesso diametro della flangia (spostando la colonna d'aria del condotto di evacuazione, si determinerebbe una perdita di efficienza compensata poi con maggiore potenza della cappa)
- cappa installata lontano da correnti d'aria
- aria aspirata non convogliata nello stesso condotto usato per lo scarico fumi di altri apparecchi.




FORMULA PER LA POTENZA DI ASPIRAZIONE CAPPE

La potenza della cappa deve essere 10 volte superiore al volume della cucina per ottenere le migliori prestazioni. La formula che regola questo principio: $(\text{larghezza} \times \text{lunghezza} \times \text{profondità}) \times 10 \text{ ricambi d'aria/h} = \text{potenza di aspirazione della cappa}$.



LARGHEZZA PIANO COTTURA

Per scegliere correttamente la cappa, le sue dimensioni devono essere uguali o maggiori a quelle del piano.



Manutenzione.

Molto semplice e pratica, è la manutenzione delle cappe Hotpoint:

- il **filtro antigrasso** può essere rimosso in pochi istanti e lavato in lavastoviglie;
- il **filtro odori** può essere sostituito in maniera rapida e agevole, ogni 160 ore di utilizzo della cappa a qualsiasi velocità;
- il **filtro 360° Odour Removal Tech** è particolarmente efficiente in quanto, oltre che a migliorare le performance di eliminazione degli odori, ha una durata lunghissima: circa 5 anni, pari a 1800 ore di utilizzo considerando la cappa accesa un'ora al giorno tutti i giorni; il corretto uso della cappa ne riduce la rumorosità: quindi per limitare il rumore è sufficiente attenersi ad alcuni semplici accorgimenti, come accendere la cappa alla velocità più bassa appena si inizia a cucinare, per aumentarla quando i vapori e gli odori si intensificano e tornare poi alla velocità minima, mantenendola per altri 5 minuti dopo il termine della cottura.



Cappe Flagship

HHBS 9.8C LTD K




CAPPA BOX 90 CM



- Comandi Touch Control
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 432.0 m³/h, max 647.0 m³/h, booster 713.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 62.0 dBA, max. 72.0 dBA, booster 75.0 dBA
- 2 LED x 2,5 Watt
- 3 filtri antigrasso autoportanti in acciaio inox, lavabili in lavastoviglie
- Visualizzazione otturazione filtri
- **Funzione controllo del silenzio**
- **360° Odour removal tech**
- **Tecnologia Dual Filter**

Nero

Prezzo di listino: € 1.000,00



Cappe Box

HHBS 9.8F LT X




CAPPA BOX 90 CM



- Comandi Touch Control
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 115.0 m³/h, max 537.0 m³/h, booster 735.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 35.0 dBA, max. 66.0 dBA, booster 74.0 dBA
- 2 LED x 2,5 Watt
- 3 filtri antigrasso autoportanti in alluminio lavabili in lavastoviglie
- Visualizzazione otturazione filtri
- **Funzione controllo del silenzio**

Inox con interfaccia in vetro nero

Prezzo di listino: € 500,00



Cappe Box

HHBS 6.7F LT X




CAPPA BOX 60 CM



- Comandi Touch Control
- Classe di efficienza energetica: B
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 125.0 m³/h, max 448.0 m³/h, booster 735.0 m³/h
- 1 motore - portata di aspirazione max 735 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 35.0 dBA, max. 60.0 dBA, booster 72.0 dBA
- 2 LED x 2,5 Watt
- 2 filtri antigrasso autoportanti in alluminio, lavabili in lavastoviglie
- Visualizzazione otturazione filtri
- **Funzione controllo del silenzio**

Inox con interfaccia in vetro nero

Prezzo di listino: € 470,00



Cappe Verticali

HHVP 6.4F LL K

Novità




CAPPA VERTICALE 80 CM

- Comandi Touch Control
- Classe di efficienza energetica: D
- Numero di velocità: 3
- Portata di aspirazione: min. 240 m³/h, max. 368 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 55 dBA, max. 63 dBA
- 2 LED x 2 Watt
- 1 filtro grassi di alluminio, estraibile, lavabile in lavastoviglie
- Spie di saturazione filtri

Vetro nero con fascia inox superiore e inferiore

Prezzo di listino: € 400,00



Cappe Camino

HHC 9.7F LB X




CAPPA CAMINO 90 CM



- Comandi Soft Buttons
- Classe di efficienza energetica: B
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 115.0 m³/h, max 391.0 m³/h, booster 757.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 35.0 dBA, max. 60.0 dBA, booster 72.0 dBA
- 2 LED x 2,5 Watt
- 3 filtri antigrasso autoportanti in alluminio lavabili in lavastoviglie
- Visualizzazione otturazione filtri
- **Funzione controllo del silenzio**

Inox

Prezzo di listino: € 480,00



HHC 6.7F LB X




CAPPA CAMINO 60 CM



- Comandi Soft Buttons
- Classe di efficienza energetica: B
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 115.0 m³/h, max 392.0 m³/h, booster 757.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 35.0 dBA, max. 60.0 dBA, booster 72.0 dBA
- 2 LED x 2,5 Watt
- 2 filtri antigrasso di alluminio, autoportanti, lavabili in lavastoviglie
- Visualizzazione otturazione filtri
- **Funzione controllo del silenzio**

Inox

Prezzo di listino: € 450,00



Cappe Vetro Curvo

HHGC 9.7F LB X




CAPPA VETRO 90 CM



- Comandi Soft Buttons
- Classe di efficienza energetica: B
- Numero di velocità: 3 + Booster temporizzato
- Portata di aspirazione: min. 115.0 m³/h, max 432.0 m³/h, booster 713.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 35.0 dBA, max. 60.0 dBA, booster 72.0 dBA
- 2 LED x 2,5 Watt
- 1 filtro antigrasso di alluminio, autoportante, lavabile in lavastoviglie
- Visualizzazione otturazione filtri
- **Funzione controllo del silenzio**

Inox e vetro trasparente

Prezzo di listino: € 500,00



Cappe Box

HHBS 9.4F LM X

Novità




CAPPA BOX 90 CM



- Comandi: pulsanti
- Classe di efficienza energetica: C
- Numero di velocità: 3
- Portata di aspirazione: min. 240.0 m³/h, max. 581.0 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 47 dBA, max. 68 dBA
- 2 LED x 5 Watt
- 3 filtri antigrasso autoportanti in alluminio lavabili in lavastoviglie

Inox

Prezzo di listino: € 380,00



Cappe da Incasso

Cappe Free Standing

HCT 64 F L SS

Novità

HSLMO 66F LS X

Novità




CAPPA DA INCASSO

- Comandi con Slider
- Classe di efficienza energetica: C
- Numero di velocità: 3
- Portata di aspirazione: min. 125 m³/h, max 224 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 45 dBA, max. 54 dBA
- 2 LED x 3 Watt
- Filtro antigrasso autoportante in alluminio lavabile in lavastoviglie

Inox

Prezzo di listino: € 150,00




CAPPA FREE STANDING

- Comandi con Slider
- Classe di efficienza energetica: D
- Numero di velocità: 3
- Portata di aspirazione: min.115 m³/h, max. 272 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 52 dBA, max. 71 dBA
- 2 LED x 3 Watt
- Filtro antigrasso autoportante in alluminio lavabile in lavastoviglie

Inox

Prezzo di listino: € 140,00



HAH 65 F LB X


Novità

**CAPPA TELESCOPICA**

- Comandi: pulsanti
- Classe di efficienza energetica: D
- Portata di aspirazione: min. 240 m³/h, max. 384 m³/h
- Livello di potenza sonora: min. 60 dBA, max. 71 dBA
- 2 LED x 3 Watt
- 2 filtri antigrasso autoportanti in alluminio, lavabili in lavastoviglie

Inox

Prezzo di listino: € 200,00



Modello	HHBS 9.8C LTD K	HHBS 9.8F LT X	HHBS 6.7F LT X	HHVP 6.4F LL K
Linea Estetica	Flagship	Box	Box	Verticali
Consumo energetico annuale - AECcappa [kWh/a]	51,1	49,5	63,7	74,5
Classe di efficienza energetica	A	A	B	D
Efficienza fluidodinamica FDEcappa [%]	29,3	31,5	27,7	10,6
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	B	E
Efficacia luminosa - LEcappa [lux/watt]	29	29	29	76,1
Classe di Efficienza Luminosa	A	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFEcappa [%]	86	86	76	56
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B	B	C	E
Flusso d'aria minimo con un utilizzo normale [m³/h]	432	115	125	240
Flusso d'aria massimo con un utilizzo normale (intensivo/boost escluso) [m³/h]	647	537	448	368
Flusso d'aria con impostazione intensiva/boost - [m³/h]	713	735	735	
Livello di potenza sonora a velocità minima disponibile in condizioni normali di utilizzo [dB(A) re 1pW]	62	35	35	55
Livello di potenza sonora a velocità massima disponibile in condizioni normali di utilizzo - [dB(A) re 1pW]	72	66	60	63
Livello di potenza sonora con impostazione intensiva/boost - [dB(A) re 1pW]	75	74	72	
Consumo di energia in modalità standby - Ps [W]	0,99	0,99	0,99	0,49
Estetica				
Materiale	Inox + Vetro	Inox + Vetro	Inox + Vetro	Alluminio + Vetro
Colore	Nero	Inox	Inox	Nero
Tipologia				
Decorativa isola				
Decorativa a parete	•	•	•	•
Incasso nel pensile				
Aspirazione				
Versione	Convertibile	Filtrante	Filtrante	Convertibile
Portata IEC* (m³/h)	646	735	735	368
Caratteristiche principali				
Tipo Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Numero motori	1	1	1	1
Numero velocità	3 + Booster temporizzato	3 + Booster temporizzato	3 + Booster temporizzato	3
Funzione booster	•	•	•	
Illuminazione	2 LED x 2,5 W	2 LED x 2,5 W	2 LED x 2,5 W	2 LED x 2W
Numero filtri	3	3	2	1
Filtri antigrasso	Inox, Autoportanti	Alluminio, Autoportanti	Alluminio, Autoportanti	Alluminio, Estraiabile
Filtri lavabili in lavastoviglie	•	•	•	•
Spie di saturazione filtri	•	•	•	•
Caratteristiche Speciali				
Controllo del silenzio	•	•	•	
360° Odour Removal Tech	•			
Dual Filter	•			
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	305	315	255	142
Potenza motore (W)	300	310	250	140
Cavo di alimentazione (m)	1,5	1,5	1,5	1,9
Installazione				
Dimensioni (AxLxP) (cm)	70x89,8x50,6	70x90x45	70x60x45	38,1x59,5x29,3
Altezza massima recirc.				1040
Altezza minima recirc.				690
Altezza massima filt.	1279	1130	1130	325 (senza camino)
Altezza minima filt.	957	620	620	381,5 (senza camino)
Larghezza	898	898	598	595
Profondità	455	455,5	455,5	293
Camino regolabile min/max (mm)				365-715
Diametro uscita aria (mm)	150	150	150	150
Accessori				
Filtro carbone incluso	•	•	•	
Kit filtro carbone optional (codice componente)		KIT FC 15	KIT FC 15	KIT FC AH.2
Kit filtro carbone optional (codice EAN)		8007842577686	8007842577686	8007842846850
Camino incluso	•	•	•	•
Codice EAN	8007842950373	8007842950090	8007842950274	8050147552421

HHC 9.7F LB X	HHC 6.7F LB X	HHGC 9.7F LB X	HHBS 9.4F LM X	HCT 64 F L SS	HSLMO 66F LS X	HAH 65 F LB X
Camino	Camino	Vetro Curvo	Box	Da incasso	Free Standing	Telescopica
63,7	63,7	69,7	77	50	65,5	65,7
B	B	B	C	C	D	D
29,1	29,1	25,5	20,2	8,5	8,1	11,8
A	A	B	C	E	E	E
29	29	29	29	12,1	13	12,1
A	A	A	A	D	D	D
76	76	76	76	56	66	76
C	C	C	C	E	D	C
115	115	115	240	125	115	240
391	392	432	581	224	272	384
757	757	713				
35	35	35		45	52	60
60	60	60	47	54	71	71
72	72	72				
0,99	0,99	0,99				
Inox	Inox	Inox + Vetro	Inox	Inox	Inox	Inox
Inox	Inox	Inox	Inox			
.
Filtrante	Filtrante	Filtrante	Convertibile	Convertibile	Convertibile	Convertibile
821	809	713	581	224	272	384
Soft Buttons	Soft Buttons	Soft Buttons	Pulsanti	Slider	Slider	Pulsanti
1	1	1	1	1	1	1
3 + Booster temporizzato	3 + Booster temporizzato	3 + Booster temporizzato	3	3	3	3
.
2 LED x 2,5 W	2 LED x 2,5 W	2 LED x 2,5 W	2 LED x 5W	2 LED x 3W	2 LED x 3W	2 LED x 3W
3	2	1	3	1	1	2
Alluminio, Autoportanti	Alluminio, Autoportanti	Alluminio, Autoportanti	Alluminio, Estraibile	Alluminio, Estraibile	Alluminio, Estraibile	Alluminio, Estraibile
.
.
.
255	255	255	180	81	121	136
250	250	250	175	75	115	130
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1
73x90x50	73x60x50	69x90x45	115x90x45	17,7x53,4x29,9	13,2x59,9x51,3	18x59,8x30,5
1090	1090		1147			
665	665		619			
1150	1150	1097	1147			
750	750	678	706			
898	598	898	900			
500	505	450	450			
			559-1087			
150	150	150	150	120	120	120
.
KIT FC 15	KIT FC 15	KIT FC 15	KIT FC 15	AKB 001	KIT FCE STD	KIT FC AH1
8007842577686	8007842577686	8007842577686	8007842577686	859990577750	8007842577754	8007842846843
.
8007842950250	8007842950403	8007842950434	8050147552377	8050147559079	8050147552483	8050147552452

LAVASTOVIGLIE









NUOVE LAVASTOVIGLIE HOTPOINT. Lavaggio impeccabile, dove e come vuoi tu.

Hotpoint presenta la nuova gamma di lavastoviglie da 60 cm, ottimizzando le performance di pulizia in ogni situazione, per risultati impeccabili. È possibile scegliere dove e come lavare le stoviglie, in base alla tipologia di carico e di sporco: un lavaggio personalizzato ed efficiente, per rimuovere tutti i residui di cibo o risparmiare energia. Inoltre, le nuove lavastoviglie Hotpoint possono essere avviate in qualunque momento e mantengono una rumorosità minima in qualunque ciclo selezionato. Performance di lavaggio impeccabili che nascono da tecnologie evolute:

- **Active Oxygen**
- **Active 3D Zone Wash**
- **Motore Inverter**
- **Silenziosità**



Active Oxygen.

Neutralizza i cattivi odori in modo naturale.

La lavastoviglie Hotpoint offre la massima libertà di decidere non solo su quale area concentrare il lavaggio, ma anche di caricarla e avviarla il giorno dopo, senza preoccuparsi dei cattivi odori generati dai residui sulle stoviglie. L'esclusiva tecnologia Active Oxygen, un brevetto internazionale di Hotpoint, li neutralizza in modo assolutamente naturale.

COME FUNZIONA ACTIVE OXYGEN?

Le **molecole di ossigeno attivo**, generate dal dispositivo, reagiscono con le sostanze odorose dell'aria e le ossidano, neutralizzando i cattivi odori. Active Oxygen non necessita di manutenzione.

COME ATTIVARE L'OPZIONE

Con una **pressione prolungata del tasto dedicato**, si attiva il rilascio di ossigeno attivo, attraverso il dispositivo integrato al dispenser del detersivo. A ogni apertura della lavastoviglie, Active Oxygen entra in stand-by e si riattiva alla chiusura della porta. Per disattivarlo, è sufficiente premere nuovamente il tasto. Si spegne automaticamente dopo 24 ore o quando viene avviato il lavaggio.




3 PERSONE SU 4 PREFERISCONO UNA LAVASTOVIGLIE DOTATA DEL DISPOSITIVO ACTIVE OXYGEN*

Test specifici attestano che Active Oxygen elimina gli odori fastidiosi.

* Risultati di test certificati dal consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Biometeorologia - Sede di Bologna.

TONO EDONICO (INDICE GRADEVOLEZZA DELL'ODORE)






Active 3D Zone Wash.

La libertà di scegliere come e dove pulire.

Stai cercando una soluzione per ottenere i migliori risultati di lavaggio in base alle specifiche esigenze di lavaggio? La risposta è **Active 3D Zone Wash**, il nuovo sistema indipendente di **5 irroratori** localizzati nella parte superiore e inferiore della vasca. Selezionando il cesto e il ciclo in base al tipo di sporco e alla quantità di stoviglie, il nuovo Active 3D Zone Wash direziona tridimensionalmente i potenti getti di acqua nella zona selezionata, per una copertura totale e una pulizia impeccabile. A seconda del tipo di stoviglie o dello sporco, puoi selezionare sia l'intensità sia uno dei tre cesti da utilizzare per il tuo lavaggio, per i migliori risultati ogni volta. In questo modo, in caso di sporco persistente, Active 3D Zone Wash offrirà il **40% in più di potere pulente*** rispetto a un carico pieno con ciclo intensivo o, in caso di poche stoviglie da pulire, offrirà il **40% di consumi ridotti**** rispetto a un carico pieno con ciclo normale. Active 3D Zone Wash è la soluzione ideale in ogni situazione, per una pulizia impeccabile dove e quando vuoi.

PULIZIA TRIDIMENSIONALE

L'azione combinata degli irroratori localizzati nella parte superiore e inferiore agisce con potenti getti d'acqua per una copertura tridimensionale del cesto selezionato.



PIÙ POTERE PULENTE

+40%

PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA

Fino al 40% di potere pulente in più nel cesto selezionato per rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Fino al 40% di consumi ridotti nel cesto selezionato per un ciclo anche con solo pochi piatti sporchi.



* Percentuale media dell'incremento di prestazione, paragonata ad una lavastoviglie non-Active 3D Zone Wash impostata su ciclo Intensivo, ottenuta su 17 tipi di stoviglie con diverse tipologie di sporco. Risultati verificati da VDE
 ** Risultati verificati da VDE Report N° 236127-AS6-1



Motore Inverter.

Controllo preciso della potenza.

L'innovativo **Motore Inverter** è alla base delle impeccabili performance di pulizia delle nuove lavastoviglie Hotpoint. Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente, grazie a un controllo elettronico ottimizzato in ciascuna fase di lavaggio. I magneti permettono un controllo preciso dei getti, dirigendo l'acqua con la pressione corretta, nel punto giusto al momento giusto.



MOTORE INVERTER


IL POTERE DEI MAGNETI

Il Motore Inverter di Hotpoint è più efficiente nel controllo della pressione dell'acqua.



MENO VIBRAZIONI

Rispetto ai motori tradizionali, la tecnologia Inverter di Hotpoint permette una velocità variabile di rotazione del motore, riducendo la frizione e quindi le vibrazioni. Il motore Inverter non solo è più silenzioso, ma anche più efficiente e resistente nel tempo.



Silenziosità ad ogni ciclo di lavaggio.

Le nuove lavastoviglie Hotpoint possono essere avviate in qualunque momento della giornata, senza alcuna preoccupazione del rumore. Infatti grazie al Motore Inverter, le **vibrazioni meccaniche sono ridotte al minimo** e la pressione dell'acqua è perfettamente regolata ottenendo così la massima silenziosità arrivando fino ai 39 dB(A).

* Su alcuni modelli.



Consumi di acqua e di energia sempre più ridotti.

Hotpoint incontra le esigenze di chi desidera ottenere grandi risultati con minimi consumi, nel massimo rispetto dell'ambiente.

CLASSE ENERGETICA A+++ GRAZIE AL TURBO DRY

Le lavastoviglie Hotpoint hanno raggiunto la classe A+++ , la massima classe di efficienza energetica, che garantisce performance perfette e **consumo di energia ridotto al minimo**: il 20% in meno rispetto alla classe A.

Il **sistema di asciugatura Turbo Dry** aspira l'umidità che si genera durante l'asciugatura delle stoviglie e la convoglia in un'apposita camera di condensazione.



ASCIUGATURA
PIÙ EFFICIENTE

A+++

20%
RISPARMIO DI ENERGIA

CONSUMI IDRICI OTTIMIZZATI AL MASSIMO

Le lavastoviglie con **14 coperti in Classe A+++ e A++** effettuano un normale ciclo di lavaggio impiegando **solo 9 litri di acqua**, con il 27% in meno rispetto alla media di mercato. Un grande traguardo raggiunto da Hotpoint e un notevole risparmio idrico per chi utilizza la lavastoviglie tutti i giorni.

14
COPERTI



SOLO
9 Lt
CONSUMO
DI ACQUA

COLLEGAMENTO ALL'ACQUA CALDA

Un ulteriore **risparmio pari al 60%** è garantito dal **collegamento diretto all'acqua calda**, che permette di ridurre l'energia necessaria al riscaldamento dell'acqua.

STAND BY

Grazie a soluzioni intelligenti, come la **modalità Stand By alla fine del lavaggio**, è possibile risparmiare il 56% di energia in totale sicurezza.



Flexiload.

La flessibilità fa spazio a tutto.

Le esigenze di carico cambiano ogni giorno, per questo le nuove lavastoviglie Hotpoint offrono la massima flessibilità di carico con 13, 14 e 15 coperti. Ogni configurazione presenta diversi elementi mobili per una corretta ed efficace disposizione delle stoviglie. La colorazione delle parti di regolazione rende ancora più immediato l'utilizzo.




**TERZO CESTO
EXTRA FLESSIBILE**

Scorrevole e modulare, può essere ridotto a 2/3 della superficie per disporre stoviglie voluminose nel cesto sottostante.



**REGGI PIATTI ABBATTIBILI
2° CESTO**

Il cesto superiore dispone di 4 griglie abbattibili per ospitare piatti di piccola e media dimensione o in alternativa bicchieri e stoviglie di diverse dimensioni.



**REGGI PIATTI ABBATTIBILI
1° CESTO**

Il cesto inferiore dispone di 8 griglie abbattibili, così da creare 4 zone gestibili indipendentemente per ospitare pentole o piatti nel mix desiderato.



GLASS CARE

Il supporto ideale per disporre in tutta sicurezza in tutta sicurezza bicchieri di ogni forma e dimensione, con la certezza di ottenere risultati impeccabili di pulizia e asciugatura.



Facile interazione per ottenere risultati desiderati.

Risultati sempre a portata di mano grazie al pannello di controllo altamente funzionale disponibile in diversi modelli, dal display digit al display con testo, offrendo un'interazione intuitiva per selezionare il programma desiderato. La migliore usabilità caratterizzata da un design lineare distintivo che si adatta a qualsiasi cucina.



VASSOIO PORTAPOSATE

Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.



MANIGLIE ERGONOMICHE

Con inserti in acciaio inox per una migliore presa ed estrazione più agevole dei cesti. Disponibile nelle versioni 14 e 15 coperti.

LIFT-UP

Tutti i modelli della gamma sono dotati di lift-up per alzare e abbassare di 3,5 cm il secondo cesto, in base alle esigenze di carico. Il cesto superiore inoltre dispone di guide telescopiche e cuscinetti a sfera per uno scorrimento più fluido.



REGGI PADELLE ESTRAIBILI

Permettono l'alloggiamento di teglie e padelle in posizione verticale, riducendo l'ingombro e migliorando la stabilità.



Ogni esigenza di lavaggio ha il suo programma perfetto.

La lavastoviglie Hotpoint offre una gamma di programmi molto ampia, tra cui scegliere ogni volta quello più adatto alle esigenze del momento. I migliori risultati sono sempre garantiti.

PER L'IGIENE PIÙ PROFONDA



IGIENIZZANTE

Per lavare e igienizzare qualsiasi tipo di stoviglia, ad alte temperature e senza il rilascio del brillantante.



AUTOPULIZIA

In 50 minuti rimuove totalmente i microorganismi che si generano nella lavastoviglie. Si utilizza con l'apposito additivo cura lavastoviglie

PROGRAMMI AUTOMATICI

Grazie al Motore Inverter e al Sensor System, il sensore di torbidità intelligente, le performance di lavaggio vengono automatizzate per risparmiare acqua ed energia, regolando i parametri in base al livello di sporco.



AUTO INTENSIVO

Pressione e temperatura elevate per stoviglie molto sporche, con residui di cibo incrostato.



AUTO NORMALE

Consigliato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche.



AUTO VELOCE

Le stoviglie di 4 persone, oltre a una pentola grande e una piccola, lavate in soli 60 minuti.

PROGRAMMI SPECIFICI



ECO

Il ciclo di lavaggio a cui si riferiscono i dati dell'etichetta energetica il più efficiente in termini di consumi per stoviglie normalmente sporche.



QUOTIDIANO

Il ciclo ideale per il lavaggio di tutti i giorni.



MEZZO CARICO

Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti.



GLASS CARE

Ciclo delicato per bicchieri perfettamente puliti e asciugati.



EXPRESS 30'

Per lavare stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso, in soli 30 minuti.



GOODNIGHT

Un programma ancora più silenzioso per usare la lavastoviglie di notte.



PRELAVAGGIO

Attivo con acqua fredda, è pensato per rimandare il lavaggio delle stoviglie in un secondo tempo, evitando le incrostazioni dei residui di cibo.

Tante soluzioni per la massima versatilità.

Hotpoint garantisce le migliori soluzioni per ottimizzare i risultati di lavaggio e rendere più pratico l'utilizzo della lavastoviglie, così aumentano le possibilità di scelta nell'interazione quotidiana con l'elettrodomestico.

PER SAPERE QUANDO INZIA E FINISCE IL LAVAGGIO



START2END LIGHT

Presente su alcuni modelli, è la luce a scomparsa totale che segnala l'inizio e la fine del ciclo di lavaggio. Posizionata sulla parte alta della lavastoviglie, questa illuminazione a LED proietta una luce frontale alla partenza e al termine del ciclo, in modo da offrire un feedback luminoso oltre che sonoro.



PER OGNI CARICO, UN'OPZIONE SPECIFICA



3D ZONE WASH

Disponibile in entrambe le versioni, sia con 2 sia con 3 cesti, garantisce il massimo dell'efficienza energetica o un importante risparmio energetico, concentrando la forza pulente nel cestello selezionato. Attivabile con i programmi intensivo e normale.



TABS

Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso.



EXTRA DRY

Migliora l'asciugatura grazie a una temperatura più alta durante il risciacquo finale e una fase di asciugatura prolungata.



SHORT TIME

Riduce del 30% la durata del programma senza compromettere il risultato.



DELAY TIMER

La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata, anche quando sei fuori casa.



ACTIVE OXYGEN

Neutralizza in modo naturale i cattivi odori che si generano nella lavastoviglie quando sono presenti stoviglie sporche. Si attiva quando si preferisce attendere il pieno carico prima di effettuare il ciclo di lavaggio.


Installazione facile e veloce.

La lavastoviglie offre soluzioni di installazione estremamente flessibili: distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili, cerniere scorrevoli.




SEMPRE CENTRATA ALL'INTERNO DELLA NICCHIA

La lavastoviglie è dotata di distanziatori regolabili installati sulle pareti laterali per centrare la lavastoviglie nello spazio disponibile. Questo consente di utilizzare perfettamente una nicchia da 59,8 cm a 60,6 cm di larghezza, evitando qualsiasi deformazione della vasca durante l'installazione.



SEMPRE ALLA GIUSTA ALTEZZA

La lavastoviglie è dotata di un piede posteriore regolabile direttamente dalla parte frontale.



SEMPRE A FILO

Le cerniere garantiscono una perfetta installazione a filo e l'apertura completa della porta senza la necessità di tagliare lo zoccolo sotto la lavastoviglie.




Cerniere sliding per un allineamento perfetto.

LA SOLUZIONE CHE SI INTEGRA CON I TUOI BISOGNI DI INSTALLAZIONE

Qualunque sia il design della cucina, la nuova lavastoviglie Hotpoint si adatta perfettamente all'altezza degli arredi per soddisfare al meglio le esigenze di lavaggio e di arredamento.


L'installazione è estremamente semplice e assicura una regolazione altamente flessibile dell'altezza.

Il pannello della porta può essere alto fino a 80 cm e lo zoccolo può essere ridotto fino a 2 cm per adattare perfettamente la lavastoviglie nell'ambiente cucina.




SISTEMA AD ANTA SCORREVOLE

Il nuovo sistema di scorrimento dell'anta offre risultati perfetti di carico, permettendo lo scorrimento dell'anta fino a 8 cm.



Adattabile a pesi e misure differenti.

La nuova lavastoviglie è dotata di cerniere scorrevoli che consentono di supportare pannelli di diversi materiali con un peso da 2 kg a 10 kg e da 16 mm a 40 mm di spessore massimo.




Installazioni speciali con anta scorrevole.

L'anta della lavastoviglie può essere installata sia con zoccolo a filo sia in modo standard sotto base. Le speciali cerniere spostano il punto di rotazione verso l'alto evitando modifiche dello zoccolo.




❌ INSTALLAZIONE ZOCCOLO A FILO ANTA

Non è necessario il taglio a 45° dello zoccolo per avere un perfetto allineamento.



❌ INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Non è necessario il taglio dello zoccolo e nessun altro lavoro aggiuntivo (es. sigillare i bordi grezzi).



Sicurezza totale e facilità di installazione.

Per prevenire qualsiasi problema durante il funzionamento della lavastoviglie, Hotpoint ha studiato differenti livelli di sicurezza. Anche l'installazione risulta sempre sicura e resa più agevole da soluzioni di grande praticità.

SICUREZZA

Per prevenire qualunque rischio di allagamento, è stato studiato un sistema di sicurezza capace di interrompere l'afflusso dell'acqua dalla rete fin dal punto di ingresso. **Water Detector** controlla la quantità di acqua nella lavastoviglie, mentre in caso di eccedenza di schiuma o in presenza di filtro intasato, interviene il **Sensore Virtuale**, in grado di modulare la velocità del motore e l'erogazione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il lavaggio.

È presente inoltre un ulteriore livello di sicurezza, **Water Stop**: un tubo a doppia camera, concepito per resistere all'usura del tempo e a pressioni di 30 volte superiori a quelle dell'impianto idraulico domestico.



INSTALLAZIONE

Per un'installazione a regola d'arte anche negli ambienti e nelle posizioni più difficili, sono stati studiati i distanziali e il kit di fine composizione. I distanziali, preinstallati durante la produzione sui laterali di ogni lavastoviglie, consentono di aumentare l'ingombro in larghezza di circa 2-3 mm per ciascun lato, permettendo un'efficace auto-centratura del prodotto nella sua nicchia. Il kit, optional, di fine composizione agevola invece le operazioni finali di installazione, spesso critiche, fissando al meglio lo zoccolo frontale, laterale e il pannello di chiusura della cucina alla lavastoviglie. Tutte le istruzioni sono riportate in modo chiaro ed esaustivo sul libretto di istruzioni.

Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

HIP 4023 WGL O



HIO 3P23 WL S

DEDICATO
by Hotpoint




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE



- Motore Inverter
- Capacità 14 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- 3D Zone Wash
- Glass Care
- Consumo acqua ciclo standard: 9,5 litri
- TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN
- Display digit
- Extra Silent 43 dB(A)
- 10 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia, Cristalli
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Extra Dry, Short Time
- Cesti FlexiLoad
- Terzo cesto extra flessibile
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 1.320,00




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE
- INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO



- Motore Inverter
- Capacità 15 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- 3D Zone Wash
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- Display digit
- Extra Silent 43 dB(A)
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Mezzo Carico Distribuito, Igienizzante
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time
- Cesti FlexiLoad
- Terzo cesto extra flessibile
- Sistema di sicurezza Water Stop
- CERNIERE SLIDING - INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO

Prezzo di listino: € 1.210,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

HKIO 3T132 W O

DEDICATO
by Hotpoint



HIO 3032 W C




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+++**
- **3D Zone Wash**
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Display digit
- **Extra Silent 42 db(A)**
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 1.195,00




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+++**
- **3D Zone Wash**
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Display digit
- **Extra Silent 42 db(A)**
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time
- **Cesti FlexiLoad**
- Vassoio portaposate
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 1.130,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

HKIO 3T1239 W E



HIO 3C23 WF



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE
- 39 db(A)

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE





- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **3D Zone Wash**
- Consumo acqua ciclo standard: 9,5 litri
- Display digit
- **Extra Silent 39 db(A)**
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- **START2END LIGHT di fine ciclo**
- Sistema di sicurezza Water Stop

- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **3D Zone Wash**
- Consumo acqua ciclo standard: 9,5 litri
- Display digit
- **Extra Silent 43 db(A)**
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs
- **Cesti FlexiLoad**
- **Terzo cesto fisso**
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 1.050,00

Prezzo di listino: € 1.030,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

HKIO 3C22 C E W



HIO 3C24 F

DEDICATO
by Hotpoint




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **3D Zone Wash**
- Display digit
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- **Extra Silent 41 db(A)**
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs
- **Cesti FlexiLoad**
- Vassoio portaposate
- **START2END LIGHT di fine ciclo**
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 1.000,00




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- **Motore Inverter**
- 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **Zone Wash**
- Consumo acqua ciclo standard: 9.5 litri
- **Silenziosità: 43 db(A)**
- Display digitale
- 10 programmi
- Programmi speciali: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoRapido, Short Time, Buona Notte, Ammollo, Igienizzante, Autopulente
- Opzioni: Avvio Ritardato 1-12 h, Tabs
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- **Terzo cesto fisso**
- Sistema di sicurezza antiavvolgimento: Aquastop

Prezzo di listino: € 970,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

HIC 3C24 S



HIC 3C24



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE
- INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE





- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Display digit
- **Extra Silent 44 dB(A)**
- 7 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Zone Wash, Tabs
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Water Stop
- **CERNIERE SLIDING - INSTALLAZIONE ZOCCOLO BASSO**

- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- Display digit
- **Extra Silent 43 dB(A)**
- 7 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Zone Wash, Tabs
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 945,00

Prezzo di listino: € 945,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

HKIC 3B+26

DEDICATO
by Hotpoint



LTF 8B019 C EU




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo acqua ciclo standard: 10,5 litri
- Display digit
- **Potenza sonora 46 dB(A)**
- 6 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express, Prelavaggio, Igienizzante
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs, Short Time
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Overflow

Prezzo di listino: € 900,00




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- Capacità 13 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- Display digit
- **Potenza sonora 49 dB(A)**
- 8 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Veloce, Delicati, Express, Prelavaggio, Mezzo Carico Distribuito
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h
- **Cesti FlexiLoad**
- Vassoio portaposate
- Sistema di sicurezza Overflow

Prezzo di listino: € 850,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

LTB 6B019 C EU



LTB 4B019 EU



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE





- Capacità 13 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- **Potenza sonora 49 dB(A)**
- 6 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express, Prelavaggio, Mezzo Carico Distribuito
- **Cesti FlexiLoad**
- Vassoio portaposate
- Sistema di sicurezza Water Stop

- Capacità 13 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- **Potenza sonora 49 dB(A)**
- 4 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Prelavaggio
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Overflow

Prezzo di listino: € 780,00

Prezzo di listino: € 700,00



Lavastoviglie con frontalino da 60 cm

HBO 3C22 W X




LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA




- **Motore Inverter**
- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **3D Zone Wash**
- Consumo acqua ciclo standard: 9 litri
- **Extra Silent 41 db(A)**
- 9 programmi di lavaggio: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, AutoVeloce, Express, Goodnight, Prelavaggio, Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, Tabs, Short Time
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Colore Frontalino Inox
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 1.040,00



HBC 2B+26 B




LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA



- Capacità 14 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 12 litri
- **Potenza sonora: 46 dB(A)**
- 5 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express, Prelavaggio
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza (2-4-8 h), Tabs
- **Cesti FlexiLoad**
- Cesto portaposate scorrevole
- Colore Frontalino Nero
- Sistema di sicurezza Overflow

Prezzo di listino: € 930,00



Lavastoviglie con frontalino da 60 cm

HBC 2B19 X




LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO A VISTA



- Capacità 13 coperti
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo acqua ciclo standard: 11 litri
- **Potenza sonora 49 dB(A)**
- **5 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express, Prelavaggio**
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, Tabs, Short Time
- Colore Frontalino Inox
- Cesti FlexiLoad
- Sistema di sicurezza Overflow

Prezzo di listino: € 850,00



NUOVE LAVASTOVIGLIE 45 CM. Piatti sempre brillanti sotto il tuo controllo, in soli 45 cm.

Poco spazio in cucina? Le nuove lavastoviglie da 45 cm di Hotpoint offrono prestazioni eccezionali e dimensioni ridotte. Flessibilità senza precedenti perfetta gestione dello spazio interno. Inoltre, la tecnologia Inverter consente al motore di cambiare la sua velocità di rotazione al fine di ridurre l'attrito e quindi la vibrazione ad ogni lavaggio.

- **FlexiLoad Evo**
- **Motore Inverter**



Lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm

HSIC 3T127 C

Novità




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- Motore Inverter
- Capacità 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo acqua ciclo standard: 9 lt
- Display digit
- Potenza sonora: 47 dB(A)
- 8 programmi speciali: Eco, AutoIntensivo, AutoNormale, Short Time, Buona Notte, Ammollo, Igienizzante
- Opzioni: Avvio Ritardato 1-12 h, Tabs
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

Prezzo di listino: € 940,00



HSIC 3M19 C

Novità




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- Motore Inverter
- Capacità 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo acqua ciclo standard: 11,5 lt
- Display digit
- Potenza sonora 49 dB(A)
- 7 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Veloce, Delicati, Express, Prelavaggio
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 12 h, Tabs
- Cesti FlexiLoad
- Vassoio portaposate
- Sistema di sicurezza Water Stop

Prezzo di listino: € 850,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm

HSIE 2B19

Novità




LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE



- **Motore Inverter**
- Capacità 10 coperti
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo acqua ciclo standard: 11,5 lt
- **Potenza sonora 49 dB(A)**
- 5 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Express, Mezzo Carico
- Cesti FlexiLoad
- Sistema di sicurezza Overflow

Prezzo di listino: € 790,00



Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

Modello	HIP 4023 WGL O	HIO 3P23 WL S	HKIO 3T132 W O	HIO 3032 W C
Energy label				
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	14	15	14	14
Consumi di acqua ²⁾ l	9,5	11	9	9
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A++	A++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾	265	270	237	237
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,93	0,95	0,83	0,83
Consumo energetico nel modo spento in W	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	5	5	5	5
Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾	2660	3080	2520	2520
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾	220	195	190	190
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾	12	12	12	12
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50	50	50
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) ⁷⁾	43	43	42	42
Caratteristiche principali				
Display	Digit	Digit	Digit	Digit
Controllo elettronico	•	•	•	•
Intelligenza Sensor System	•	•	•	•
Start/End Light - Segnale macchina attiva	•	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Statico	Turbo Dry	Turbo Dry	Turbo Dry
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•	•
Temperature di lavaggio °C	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70
Programmi di lavaggio				
Eco ⁸⁾	•	•	•	•
Intensivo	Auto	Auto	Auto	Auto
Normale	Auto	Auto	Auto	Auto
Veloce	Auto	Auto	Auto	Auto
DuoWash	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•
Express	•	•	•	•
Quotidiano	•	•	•	•
GoodNight	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•
Mezzo Carico Distribuito	•	•	•	•
Igienizzante	•	•	•	•
Autopulizia	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•
Opzioni				
Partenza ritardata (Delay Timer)	da 1 a 12 h	da 1 a 12 h	da 1 a 12 h	da 1 a 12 h
3D Zone Wash	•	•	•	•
Zone Wash 2 Livello	•	•	•	•
Zone Wash 3 Livello	•	•	•	•
Tab	•	•	•	•
Extra Dry	•	•	•	•
Short Time	•	•	•	•
Active Oxygen	•	•	•	•
Glass Care	•	•	•	•
Spie				
Display	•	•	•	•
Mancanza brillantante	•	•	•	•
Mancanza sale	•	•	•	•
Caratteristiche Strutturali				
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•	•	•
Terzo Cesto				
Cesto superiore:				
Maniglie con regolazione	Inox	Inox	inox	Inox
Reggi piatti/bicchieri abbattibili	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up
Reggi piatti/bicchieri abbattibili	4	4	4	4
Vassoio porta posate	•	•	•	•
Cesto inferiore:				
Cestello portaposate	•	•	•	•
Reggi piatti/bicchieri abbattibili	8	8	4	8
Reggi padelle	2	2	1	2
Sistemi di sicurezza				
Overflow/Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop
Installazione				
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•	•	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	•	•	•	•
Installazione anta rapida	•	•	•	•
Alimentazione acqua calda	•	•	•	•
Colore				
Dimensioni				
Altezza (mm)	820	820	820	820
Larghezza (mm)	598	598	598	598
Profondità (mm)	555	555	555	555
Codice EAN	8050147533154	8050147533116	8050147056356	8050147532720

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.

7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.

8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm

Modello	HKIO 3T1239 W E	HIO 3C23 WF	HKIO 3C22 C E W
Energy label			
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	14	14	14
Consumi di acqua ²⁾ l	9,5	9,5	9
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾	265	265	265
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,93	0,93	0,93
Consumo energetico nel modo spento in W	0,5	0,5	0,5
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	5	5	5
Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾	2660	2660	2520
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾	240	220	190
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾	12	12	12
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50	50
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) ⁷⁾	39	43	41
Caratteristiche principali			
Display	Digit	Digit	Digit
Controllo elettronico	•	•	•
Intelligenza Sensor System	•	•	•
Start2End Light - Segnale macchina attiva	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Statico	Statico	Statico
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•
Temperature di lavaggio °C	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70
Programmi di lavaggio			
Eco ⁸⁾	•	•	•
Intensivo	Auto	Auto	Auto
Normale	Auto	Auto	Auto
Veloce	Auto	Auto	Auto
DuoWash	•	•	•
Delicati	•	•	•
Express	•	•	•
Quotidiano	•	•	•
GoodNight	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Mezzo Carico Distribuito	•	•	•
Igienizzante	•	•	•
Autopulizia	•	•	•
Cristalli	•	•	•
Opzioni			
Partenza ritardata (Delay Timer)	da 1 a 12 h	da 1 a 12 h	da 1 a 12 h
3D Zone Wash	•	•	•
Zone Wash 2 Livello	•	•	•
Zone Wash 3 Livello	•	•	•
Tabas	•	•	•
Extra Dry	•	•	•
Short Time	•	•	•
Active Oxygen	•	•	•
Glass Care	•	•	•
Spie			
Display	•	•	•
Manca brillantezza	•	•	•
Manca sale	•	•	•
Caratteristiche Strutturali			
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•
Regolazione elettronica brillantezza (0-1-2-3-4)	•	•	•
Terzo Cesto			
Cesto superiore:		Fisso	
Maniglie con regolazione	Inox	Polipropilene	Polipropilene
Reggi piatti/bicchieri abbattibili	Lift-up	Lift-up	Lift-up
Vassoio porta posate	4	4	4
Cesto Inferiore:			
Cestello portaposate	•	•	•
Reggi piatti abbattibili	4	4	4
Reggi padelle	1	•	•
Sistemi di sicurezza			
Overflow/Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop
Installazione			
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	•	•	•
Installazione anta rapida	•	•	•
Alimentazione acqua calda	•	•	•
Colore			
Dimensioni	Inox	Inox	Inox
Altezza (mm)	820	820	820
Larghezza (mm)	598	598	598
Profondità (mm)	555	555	555
Codice EAN	8050147535127	8050147056400	8050147055960

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

	HIO 3C24 F	HIC 3C24 S	HIC 3C24	HKIC 3B+26	LTF 8B019 C EU	LTB 6B019 C EU	LTB 4B019 EU
	14	14	14	14	13	13	13
	9	9	9	10,5	11	11	11
	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+
	265	265	265	265	295	295	295
	0,93	0,93	0,93	0,93	1,04	1,04	1,04
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	5	5	5	5	5	5	5
	2520	2520	2520	3360	3080	3080	3080
	A	A	A	A	A	A	A
	220	190	190	220	138	138	138
	12	12	12	12	12	12	12
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-230	220-230	220-230
	50	50	50	50	50	50	50
	43	44	43	46	49	49	49
	Digit	Digit	Digit	Digit	Digit	Led	Led
	•	•	•	•	•	•	•
	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
	•	•	•	•	•	•	•
	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70				
	9	7	7	6	8	6	4
	•	•	•	•	•	•	•
	Auto	Auto	Auto	•	•	•	•
	Auto	Auto	Auto	•	•	•	•
	Auto	Auto	Auto	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	da 1 a 12 h						
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	Fisso						
	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene				
	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up	Lift-up
	4	4	4	2	2	2	2
	•	•	•	•	•	•	•
	4	4	4	•	•	•	•
	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Overflow	Overflow	Water Stop	Overflow
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	Silver	Silver	Silver	Bianco	Grafite	Grafite	Grigio
	820	820	820	820	820	820	820
	598	598	598	598	598	598	598
	555	555	555	555	555	555	555
		8050147054222	8050147055175	8050147054208	8007842830064	8007842828955	8007842828924

5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.

7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.

8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Lavastoviglie con frontalino da 60 cm

Modello	HBO 3C22 W X	HBC 2B+26 B	HBC 2B19 X
Energy label			
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	14	14	13
Consumi di acqua ²⁾ l	9	12	11
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A++	A++	A+
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾	265	265	295
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,93	0,93	1,04
Consumo energetico nel modo spento in W	0,5	0,5	0,5
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	5	5	5
Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾	2520	3630	3080
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾	190	220	190
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾	12	12	12
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240	220-230
Frequenza di Alimentazione	50	50	50
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) ⁷⁾	41	46	49
Caratteristiche principali			
Display	Digit	Led	Led
Controllo elettronico	•	•	•
Intelligenza Sensor System	•	•	•
LightControl - Segnale macchina attiva	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Statico	Statico	Statico
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•
Temperature di lavaggio °C	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70
Programmi di lavaggio			
Eco ⁸⁾	•	•	•
Intensivo	Auto	•	•
Normale	Auto	•	•
Veloce	Auto	•	•
DuoWash	•	•	•
Delicati	•	•	•
Express	•	•	•
Quotidiano	•	•	•
GoodNight	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Mezzo Carico Distribuito	•	•	•
Igienizzante	•	•	•
Autopulizia	•	•	•
Cristalli	•	•	•
Opzioni			
Partenza ritardata (Delay Timer)	da 1 a 24 h	2-4-8 h	2-4-8 h
3D Zone Wash	•	•	•
Zone Wash 2 Livello	•	•	•
Zone Wash 3 Livello	•	•	•
Tabts	•	•	•
Extra Dry	•	•	•
Short Time	•	•	•
Active Oxygen	•	•	•
Glass Care	•	•	•
Spie			
Display	•	•	•
Mancanza brillantante	•	•	•
Mancanza sale	•	•	•
Caratteristiche Strutturali			
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•	•
Terzo Cesto			
Cesto superiore:			
Maniglie	Polipropilene	Polipropilene	
con regolazione	Lift-up	Lift-up	Lift-up
Reggi piatti/bicchieri abbattibili	4	4	2
Vassoio porta posate	•	•	•
Cesto Inferiore:			
Cestello portaposate	•	•	•
Reggi piatti abbattibili	4	•	•
Reggi padelle	•	•	•
Sistemi di sicurezza			
Overflow/Water Stop	Water Stop	Overflow	Overflow
Installazione			
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•	•
Cerniere sliding - Installazione zoccolo basso	•	•	•
Installazione anta rapida	•	•	•
Alimentazione acqua calda	•	•	•
Colore			
Dimensioni	Inox	Nero	Inox
Altezza (mm)	820	820	820
Larghezza (mm)	598	598	598
Profondità (mm)	555	555	555
Codice EAN	8050147055991	8050147054673	8050147052259

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.

7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.

8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Lavastoviglie a scomparsa totale da 45 cm

Modello	HSIC 3T127 C	HSIC 3M19 C	HSIE 2B19
Energy label			
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	10	10	10
Consumi di acqua e di energia ²⁾ l/kWh	9	11,5	11,5
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A++	A+	A+
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾	212	238	238
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,74	0,83	0,83
Consumo energetico nel modo spento in W	0,5	0,5	0,5
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	5	5	5
Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾	2520	3220	3220
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾	240	240	240
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾	12	12	12
Tensione di Alimentazione	220-240	220-240	220-240
Frequenza di Alimentazione	50	50	50
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) ⁷⁾	47	49	49
Caratteristiche principali			
Display	Digit	Digit	Led
Controllo elettronico	•	•	•
Intelligenza Sensor System	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Statico	Statico	Statico
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•
Temperature di lavaggio °C	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70
Programmi di lavaggio			
Eco ⁸⁾	•	•	•
Intensivo	Auto	•	•
Normale	Auto	•	•
Veloce	•	•	•
DuoWash	•	•	•
Delicati	•	•	•
Express	•	•	•
Quotidiano	•	•	•
GoodNight	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Mezzo Carico Distribuito	•	•	•
Igienizzante	•	•	•
Autopulizia	•	•	•
Cristalli	•	•	•
Opzioni			
Partenza ritardata (Delay Timer)	da 1 a 12 h	da 1 a 12 h	
Active 3D Zone Wash	•	•	•
Zone Wash 2 Livelli	•	•	•
Zone Wash 3 Livelli	•	•	•
Tab	•	•	•
Extra Dry	•	•	•
Short Time	•	•	•
Active Oxygen	•	•	•
Glass Care	•	•	•
Spie			
Display	•	•	•
Manca acqua brillante	•	•	•
Manca sale	•	•	•
Caratteristiche Strutturali			
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•
Regolazione elettronica brillante (0-1-2-3-4)	•	•	•
Terzo Cesto			
Cesto superiore:			
Maniglie con regolazione	Polipropilene	Polipropilene	
ribaltine	Lift-up	Lift-up	Lift-up
	4	2	2
Vassoio porta posate	•	•	•
Cesto Inferiore:			
Cestello portaposate	•	•	•
Pettini abbattibili	2	•	•
Ferma stoviglie	•	•	•
Sistemi di sicurezza			
Sicurezza Overflow/Water Stop	Water Stop	Water Stop	Overflow
Installazione			
Piedini posteriori regolabili frontalmente	•	•	•
Cerniere regolabili autobilancianti	•	•	•
Installazione anta rapida	•	•	•
Alimentazione acqua calda	•	•	•
Dimensioni			
Altezza (mm)	820	820	820
Larghezza (mm)	448	448	448
Profondità (mm)	555	555	555
Codice EAN	8050147553572	8050147553558	8050147554982

1) Per il ciclo di lavaggio standard.

2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo di acqua.

3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.

6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.

7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.

8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

LAVATRICI E LAVASCIUGA



NUOVA LAVATRICE E NUOVA LAVASCIUGA HOTPOINT.

Rimuovono più di 100 macchie a soli 40°C*.

Con la nuova lavatrice e lavasciuga Hotpoint, puoi finalmente occuparti del bucato senza usare un lavaggio ad alta temperatura per rimuovere le macchie. E non dovrai pre-trattare i tuoi indumenti. Grazie a tecnologie innovative, la lavatrice e la lavasciuga sono in grado di rimuovere oltre 100 macchie a soli 40°C*, ottimizzando la rotazione del cestello e l'efficacia del detergente. Ciò consente di proteggere le fibre e i colori dei vestiti e anche di ridurre i consumi. Cura infinita per le cose che ti stanno a cuore.

- **Antimacchia 100**
- **Antimacchia 45'**
- **Ciclo Lana**
- **Misti Lava&Asciuga**





ANTIMACCHIA 100

Le macchie ostinate non sono più un problema. Liberatene facilmente e senza stancanti pre-trattamenti grazie ad Antimacchia 100, il ciclo di lavaggio che lava a soli 40°C per rimuovere completamente più di 100 macchie*. Sono assicurate prestazioni uniche, grazie alla combinazione sinergica di diversi movimenti del cestello, controllo della temperatura per una perfetta ottimizzazione del detergente e sensori Eco Tech per un monitoraggio efficiente della quantità di acqua utilizzata. Questa azione combinata è altamente efficace contro lo sporco ostinato, senza richiedere alte temperature. Ciò consente di preservare tessuti e colori nel tempo.



ANTIMACCHIA 45' LIBERATI DALLE MACCHIE IN SOLI 45'

Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C. Grazie alle tecnologie antimacchia, la lavatrice combina la giusta quantità di acqua e temperatura, per un'attivazione completa del detergente e imposta i movimenti del cestello, per un'azione ottimale di rimozione delle macchie.



CICLO LANA WOOLMARK GREEN MORBIDEZZA ASSICURATA

Per la cura dei tuoi capi in lana, la lavatrice e la lavasciuga Hotpoint offrono un ciclo dedicato approvato da The Woolmark Company.



MISTI LAVA&ASCIUGA

Questo ciclo della lavasciuga rimuove le macchie più comuni e facilita la stiratura. Durante il lavaggio, la tecnologia Active Drum elimina lo sporco e rilassa le fibre per ridurre le pieghe, quindi, durante l'asciugatura, il sistema Eco Tech regola il livello di calore in base al peso e all'umidità del carico, per fornire capi uniformemente asciutti grazie al controllo costante della temperatura. La facilità di stiratura è dimostrata dai test **.


* Risultati ottenuti su cotone.

** Report by SSOG - Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-SSI.



Azione sinergica per una pulizia perfetta.

Le lavatrici Hotpoint offrono l'**innovativo Ciclo Antimacchia** che, nelle sue diverse fasi, agisce su tutti i tipi di macchia e riesce ad eliminare anche quelle più ostinate, **senza dover pretrattare né impiegare elevate temperature**. Questo grazie al controllo elettronico e alla sinergia ottimizzata fra i movimenti mirati del cesto e tutte le fasi del processo di lavaggio, tra cui la speciale fase iniziale Bio a 40°C e la successiva fase a 43°C. Il risultato è la totale eliminazione di tutte le macchie in un solo lavaggio, con la migliore cura dei tessuti.



Special Care.

Massima protezione per ciascun tessuto.

La nuova lavatrice offre una serie di soluzioni su misura per preservare la qualità, la morbidezza e i colori originali dei tessuti che richiedono più cura nel tempo. Dopo ogni lavaggio, i tuoi vestiti preferiti continueranno a sembrare nuovi.




CICLO LANA WOOLMARK GREEN

Per la cura dei tuoi capi in lana, la lavatrice Hotpoint offre un ciclo dedicato approvato da The Woolmark Company.



ULTRA DELICATI

Questo ciclo è appositamente progettato per la cura dei capi delicati, come ad esempio seta, pizzo o tessuti ricamati. La delicata azione del tamburo esegue un movimento oscillante che massaggia delicatamente la biancheria per proteggere tessuti e finiture ricercate.



CAPI SCURI

Il ciclo di lavaggio per prevenire lo sbiadimento dai capi scuri, mantenendoli luminosi nel tempo, grazie allo speciale movimento del cestello combinato ad una temperatura inferiore ai 30°C.

PIUMONI

Il ciclo ideale per lavare piumoni o giubbotti comodamente a casa, preservando la morbidezza e le proprietà termiche delle piume.


Lavasciuga

BI WDHG 75148 EU

**LAVASCIUGA INCASSO**

- Capacità di lavaggio: 7 Kg
- Capacità d'asciugatura: 5 Kg
- Classe d'efficienza energetica: B
- Velocità di centrifuga regolabile fino a 1400 rpm
- **MOTORE INVERTER**
- Display Big Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Programmi speciali: Antimacchia 100, Woolmark Green, Ultradelicati
- Lana, Cotone, Sintetici
- Opzioni: Extra Risciacquo

Prezzo di listino: € 1.550,00



Lavatrici carica frontale

BI WMHG 71284 EU




LAVATRICE INCASSO



- Capacità di lavaggio: 7 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++ -10%
- Velocità di centrifuga regolabile 1200 giri/min
- Classe d'efficacia di centrifuga: B
- **MOTORE INVERTER**
- Display Big Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Programmi speciali: Antimacchia 100, Antimacchia 45', Delicati, Woolmark Green, Eco Cotone, Scuri, Ultradelicati, Plumoni
- Opzioni: Extra Risciacquo

Prezzo di listino: € 1.320,00



BI WMHL 71253 EU




LAVATRICE INCASSO



- Capacità di lavaggio: 7 kg
- Classe d'efficienza energetica: A+++
- Velocità di centrifuga regolabile 1200 giri/min
- Led display
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Programmi speciali: Antimacchia 100, Antimacchia 45', Delicati, Woolmark Green, Eco Cotone, Plumoni
- Opzioni: Extra Risciacquo

Prezzo di listino: € 1.220,00



Lavasciuga

Modello	BI WDHG 75148 EU
Tipologia	da incasso
Capacità in kg di cotone	7 + 5
Classe di efficienza energetica	B
Consumo energetico annuo in kWh	1134
Consumo energetico lavaggio e asciugatura a pieno carico in kWh	5,67
Consumo energetico solo lavaggio in kWh	0,91
Consumo di acqua in litri/anno	9200
Massima velocità di centrifuga	1400
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC)	53%
Tempo do lavaggio e asciugatura in min.	695
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db (A) Re 1 Pw	46
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db (A) Re 1 Pw	73
Livello di rumorosità durante l'asciugatura Db (A) Re 1 Pw	61
Dimensioni	
Dimensioni prodotto (AxLxP) in cm	82x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP) in cm	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto (kg)	66/64
Interfaccia utente	
Display	Big Digit
Programmi	
Misti Lava&Asciuga	•
Camicie Lava&Asciuga	•
Stira facile	•
Rinfresca vapore	•
Cotone	•
Sintetici	•
Antimacchia rapido	•
Antimacchia 100	•
Bianchi	•
Eco-cotone	•
Multicolor	•
Ultradelicati	•
Lana	•
Rapido 30'	•
Risciacquo + centrifuga	•
Centrifuga + scarico	•
Opzioni	
Energy Saver	•
Partenza ritardata	•
Temperatura	•
Centrifuga	•
Solo asciugatura	•
Funzioni	
Blocco tasti	•
Codice EAN	8050147567432

Lavatrici carica frontale

Modello	BI WMHG 71284 EU	BI WMHL 71253 EU
Tipologia	da incasso	da incasso
Capacità in kg di cotone	7	7
Efficienza energetica	A+++10%	A+++
Consumo energetico annuo in kWh	157	175
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a pieno carico in kWh	0,822	0,994
Consumo energetico del programma Cotone 60° standard a mezzo carico in kWh	0,609	0,621
Consumo energetico del programma Cotone 40° standard a mezzo carico in kWh	0,584	0,593
Consumo energetico in modalità "Off" in W	0,5	0,5
Consumo energetico in modalità "Lasciato Acceso" in W	8	8
Consumo di acqua in litri/anno	10840	9280
Classe di efficienza di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	B	B
Massima velocità di centrifuga	1200	1200
Umidità % del carico asciutto dopo centrifuga massima - nuova (2010/30/EC)	53%	53%
Durata media del programma Eco Cotton 60°C a pieno carico in min.	270	275
Durata media del programma Eco Cotton 60°C con mezzo carico in min.	190	195
Durata media del programma Eco Cotton 40°C con mezzo carico in min.	190	190
Durata della modalità "Lasciato Acceso" in min.	30	30
Livello di rumorosità durante il lavaggio Db (A) Re 1 Pw	46	54
Livello di rumorosità durante la centrifuga Db (A) Re 1 Pw	71	72
Dimensioni		
Dimensioni prodotto (cm AxLxP)	82x59,5x54,5	82x59,5x54,5
Dimensioni prodotto imballato (cm AxLxP)	89x64,5x59,5	89x64,5x59,5
Peso lordo/netto (kg)	66/64	66/64
Interfaccia Utente		
Display	Big Digit	LED
Programmi		
Bianchi	•	•
Biancheria da letto	•	•
e-Cotone	•	•
Piumoni	•	•
Misti	•	•
Cotone	•	•
Sintetici	•	•
Colorati	•	•
Rapido 30'	•	•
Lana	•	•
Scuri	•	•
Delicati	•	•
Ultradelicati	•	•
Risciacquo e centrifuga	•	•
Centrifuga e scarico	•	•
Opzioni		
Antimacchia 100	•	•
Antimacchia 45'	•	•
Rapido	•	•
Intensità di lavaggio	•	•
Stira facile	•	•
Risparmio energia	•	•
Avvio ritardato	•	•
Extra risciacquo	•	•
Risciacquo intensivo	•	•
Temperatura	•	•
Centrifuga	•	•
Funzioni		
Blocco tasti	•	•
Codice EAN	8050147560587	8050147566145

FRIGORIFERI E CONGELATORI







NUOVO COMBINATO SPACE 400

Spazio extra o freschezza?
Adesso puoi avere tutto.

Hotpoint presenta il nuovo combinato Space 400 che offre la straordinaria capacità di 400 litri, progettato per adattarsi facilmente a una nicchia da 75 cm e quindi in grado di integrarsi comodamente a qualsiasi cucina, offrendo fino al 40%* di spazio in più. Un design ben concepito che sfrutta l'intero spazio interno sia verticalmente che orizzontalmente. Questo grande combinato presenta le tecnologie Hotpoint più avanzate per offrire condizioni ottimali di conservazione e congelamento per tutti gli alimenti, anche per quelli più delicati. Più freschezza, meno odori e batteri, congelamento rapido e ridotti accumuli di ghiaccio, sempre con un basso consumo energetico.

- **Classe energetica A+**
- **Active Oxygen**
- **Fresh Crisper with Hygiene Grid**

Capacità maggiore e freschezza illimitata.

C'è una nuova soluzione per conservare tutto il cibo della tua famiglia in modo efficiente. Questo grande combinato presenta le tecnologie Hotpoint più avanzate per offrire condizioni ottimali di conservazione e congelamento per tutti gli alimenti, anche per quelli più delicati. Più freschezza, meno odori e batteri, congelamento rapido e ridotti accumuli di ghiaccio, sempre con un basso consumo energetico.



CLASSE A+

Con la classe energetica A+, il nuovo frigorifero Hotpoint Space 400 offre la straordinaria capacità di 400 litri mantenendo comunque ridotti i consumi energetici.



ACTIVE OXYGEN: ARIA FRESCA E PULITA

Massima igiene e cibo fresco più a lungo grazie a Active Oxygen, l'innovativo dispositivo che rilascia ossigeno attivo per ridurre gli odori fino al 60%* e previene la proliferazione dei batteri fino al 99%** all'interno del reparto frigorifero, migliorando la qualità dell'aria e rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi. Inoltre, la tecnologia Active Oxygen non richiede alcun consumo di energia aggiuntivo, manutenzione o sostituzione del dispositivo.



FRESH CRISPER CON HYGIENE GRID COMPLETAMENTE ESTRAIBILE PER UNA VISIBILITÀ TOTALE

20%* più grande e completamente estraibile grazie alle nuove guide telescopiche in metallo, Fresh Crisper mantiene la freschezza di frutta e verdura. Il design della speciale griglia posizionata nella parte inferiore del cassetto è stato appositamente sviluppato per evitare il contatto di frutta e verdura con le particelle di acqua e umidità.



La tecnologia Microban SilverShield® riduce la proliferazione batterica sulla superficie della griglia del 99,9%, consentendo di conservare al meglio frutta e verdura**.

* Rispetto a un cassetto standard per verdure di un frigorifero combinato standard con raffreddamento diretto.

** Testato dalla società indipendente IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) con ISO 22196.

Grandi soluzioni per una conservazione ottimale.



AIR TECHNOLOGY

Con il nuovo Space 400, non è più necessario fare shopping ogni giorno per avere sempre cibo fresco a casa. La perfetta circolazione dell'aria nello scomparto frigo mantiene la temperatura uniforme e stabile, il giusto livello di umidità e previene l'essiccazione del cibo.



LOW FROST TECHNOLOGY: PIÙ SPAZIO, MENO GHIACCIO.

Grazie all'evaporatore racchiuso nella cella del congelatore e ai ripiani in vetro che sostituiscono le griglie, c'è più spazio per conservare cibo, con maggiore flessibilità. Ma c'è ancora di più: la formazione del ghiaccio è ridotta e quindi è più facile rimuoverlo.

Grande anche nel design.

L'interno del nuovo combinato vanta dettagli raffinati con finiture effetto metallo. Un design distintivo in 3D sul fondo dei balconcini e sul retro della maniglia del cassetto aggiungono uno stile elegante. La perfetta combinazione di design, funzionalità e tecnologia.



GRIGLIA PORTABOTTIGLIE

Completamente piatto e altamente resistente, il nuovo portabottiglie consente di conservare in modo sicuro fino a 6 bottiglie. La funzionalità incontra lo stile, grazie alle eleganti finiture inox.

BALCONCINI E DIVISORIO INTERNO

I balconcini del frigorifero sono stati ridisegnati con i lati a filo, abbinandosi perfettamente al design elegante ed ergonomico del prodotto. Il divisorio è stato migliorato con nuove finiture per un look premium anche all'interno.

Frigorifero Space 400

BCB 4010 AA E O3




COMBINATO LOW FROST



- Dimensioni: H 1935 L 690 P 545 mm
- Capacità netta totale: 400 lt (299 lt Frigo + 101 lt Freezer)
- Capacità lorda totale: 401 lt (300 lt Frigo + 101 lt Freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: Statico Ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Statico con tecnologia Low Frost**
- **Active Oxygen 2.0**
- Fast Cool
- 5 ripiani cristallo
- Griglia portabottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.750,00







FRIGORIFERI E CONGELATORI HOTPOINT. L'origine della freschezza.

Per poter consumare i cibi anche dopo tanti giorni dall'acquisto, occorre rallentarne il più possibile il processo di invecchiamento. Il reparto frigorifero dei combinati Hotpoint mantiene a lungo la freschezza e la consistenza originali dei cibi, grazie alle migliori tecnologie di conservazione come Active Oxygen: il dispositivo che purifica l'aria e riduce la formazione di batteri. La sinergia con la ventilazione Air Technology garantisce cibi freschi per più giorni. E per congelarli c'è maggiore spazio a disposizione grazie al vano freezer con l'esclusivo sistema Low Frost.

- **Active Oxygen**
- **Ventilazione Air Technology**
- **Low Frost e No Frost Technology**



Active Oxygen.


Cibi freschi come il primo giorno.

LA TECNOLOGIA CHE RILASCIAMO MOLECOLE DI OSSIGENO ATTIVO

La salute passa anche da un'attenta conservazione dei cibi. Ecco perché i combinati Hotpoint sono un luogo di benessere per gli alimenti. L'innovativo dispositivo **Active Oxygen**, capace di simulare il modo in cui la natura aggrega le molecole di ossigeno sotto forma di ossigeno attivo, **purifica l'aria** all'interno del reparto frigorifero, rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi e prolungando nel tempo la loro freschezza originale. È il sistema migliore per **evitare gli sprechi**.


EFFICACIA GARANTITA, RISULTATI TESTATI.

Il rilascio automatico di molecole di ossigeno attivo garantisce cibi freschi più a lungo e riduce la formazione di batteri e odori.



I RISULTATI RAGGIUNTI

- Riduzione della crescita di micro-organismi.
- Nessuna contaminazione di odori.
- Mantenimento del colore originale.
- Mantenimento della consistenza originale.




NESSUN CONSUMO EXTRA, NESSUNA MANUTENZIONE

La tecnologia Active Oxygen garantisce anche il massimo dell'efficienza, perché non richiede alcun consumo aggiuntivo di energia, né manutenzione o sostituzione del dispositivo.





Ventilazione Air Technology. La perfetta circolazione dell'aria.



Per avere in casa cibi sempre freschi, non occorre più fare la spesa tutti i giorni. L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi.



Il design innovativo, più lineare e compatto, riduce al minimo l'ingombro e il rumore.



Low Frost.


Vano freezer con più spazio e meno ghiaccio.



Il vano freezer Hotpoint con tecnologia Low Frost, grazie all'evaporatore avvolto nella cella e ai ripiani in vetro che sostituiscono le griglie, offre più spazio per conservare i cibi con maggiore flessibilità e sempre nel massimo ordine. Minori, inoltre, sono le perdite di tempo per sbrinare il vano freezer: la tecnologia Low Frost riduce la formazione di ghiaccio, e rimuoverlo è più facile perché si forma solo sulle pareti.

VANO FREEZER CON SISTEMA NO FROST.

Alcuni modelli di freezer Hotpoint dispongono della tecnologia No Frost che consente un'omogenea circolazione dell'aria fredda ed evita la formazione della brina. Così i cibi si conservano meglio e più a lungo. Inoltre, la gestione separata del flusso d'aria impedisce la contaminazione degli odori e dei sapori tra zona frigo e vano freezer.



Attraverso la ventilazione forzata, si impedisce la formazione di brina all'interno del vano freezer, ottenendo migliori prestazioni.

Nuovo display, nuova estetica,
più spazio per i tuoi alimenti.

Per garantire una interazione sempre più semplice e immediata, Hotpoint ha studiato un **nuovo display**, posizionato sulla parte superiore del combinato per essere immediatamente visibile e con una grafica pulita che riporta con chiarezza le funzioni attivabili. Il massimo controllo del combinato, con un tocco.

Per poter conservare e congelare un maggior numero di cibi, in tutto il combinato la **capacità è stata incrementata del 10%**, arrivando ad ottenere **fino al 40% di spazio in più nel vano freezer**. Completamente rinnovato il **design interno. Più pulito e lineare**, consente di gestire tutti gli spazi e di prendersi cura anche dei cibi particolarmente delicati, grazie a scomparti dedicati.

FUNZIONI ATTIVABILI CON IL DISPLAY:



FAST COOL

Grazie al controllo intelligente della ventola, Fast Cool **riduce la temperatura della zona frigo**, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati. La funzione si disattiva dopo 6 ore.



FAST FREEZE

Fast Freeze consente di abbassare la temperatura del freezer, per congelare i cibi e produrre ghiaccio a tempo di record. A congelamento ultimato la temperatura torna al livello programmato.



HOLIDAY

In caso di assenza prolungata da casa, grazie alla funzione **Holiday** si può tranquillamente mantenere il frigorifero in funzione, ma con un notevole risparmio di energia. Infatti, mentre il freezer continua a funzionare regolarmente, nel frigo vuoto si imposta una temperatura di stand-by, che consente di tenere la porta chiusa, e quindi l'interno pulito, senza rischio di muffe e cattivi odori.



ACTIVE OXYGEN

Il dispositivo Active Oxygen può essere attivato e disattivato direttamente dal display. Quando è attivo, viene segnalato da un'apposita luce sul display.





LUCI INTERNE LED

La luce chiara e brillante dei led e la loro **nuova posizione nella parte superiore** del reparto frigorifero garantiscono ovunque una massima visibilità.

ACTIVE OXYGEN

Il dispositivo Active Oxygen è integrato nella ventola: una soluzione che migliora l'estetica interna.

RIPIANI IN VETRO

Robusti e con finiture preziose, i ripiani in vetro rendono gli interni più eleganti e luminosi.

GRIGLIA PORTABOTTIGLIE

Cromata e ultrasensibile, è ideale per riporre facilmente fino a 4 bottiglie o contenitori.

BALCONCINI CONTROPORTA

In posizione più funzionale sulla controporta, sono realizzati in **resistente plastica trasparente** per consentire l'immediata visibilità degli alimenti che si usano di più.

FOOD CARE ZONE

Alla temperatura di circa 0°C, garantisce la migliore conservazione dei cibi delicati come carne e pesce.

FRESH CRISPER +

Completamente estraibile grazie al nuovo design della controporta, il nuovo cassetto verduriera è stato ampliato: garantisce **23 litri di capienza e il 20% di spazio in più** rispetto a due singoli cassette.

GUARNIZIONI HI-DEFENCE

Per garantire ai cibi una barriera protettiva davvero completa, Hotpoint ha sviluppato le **guarnizioni Hi-Defence antimuffa e antibatteriche**, che proteggono anche le zone più esterne del combinato.

CASSETTI VANO FREEZER

Più grandi e con dimensioni diverse per permettere di trovare il posto giusto per ogni cibo. E con i nuovi ripiani in vetro, c'è più spazio a disposizione.

Combinati Hotpoint. Sempre all'altezza.

La gamma di combinati Hotpoint presenta tre strutture differenti per altezza e capacità, tutte progettate per essere installate nella stessa colonna della cucina.

Una grande flessibilità per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, con la garanzia delle migliori tecnologie di conservazione Hotpoint.



Combinati altezza 193 cm

BCB 80201 AA F C O3

DEDICATO
by Hotpoint




COMBINATO NO FROST



- Dimensioni: H 193,5 L 54 P 55 cm
- Capacità netta totale: 291 litri (228 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Freeze
- 4 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper con Humidity control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.550,00



BCB 8020 AA F C




COMBINATO NO FROST



- Dimensioni: H 193,5 L 54 P 55 cm
- Capacità netta totale: 291 lt (228 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Freeze
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.450,00



Combinati altezza 177 cm

BCB 7030 AAA F C O3




COMBINATO NO FROST



- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 259 lt (196 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Freeze
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.400,00



BCB 7030 AA F C O3




COMBINATO NO FROST



- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 258 lt (195 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Freeze
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.300,00



Combinati altezza 177 cm

Combinati altezza 193 cm

BCB 7030 AA F C

B 20 A1 DV E/HA

DEDICATO
by Hotpoint



COMBINATO NO FROST

COMBINATO LOW FROST





- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 259 lt (196 lt frigo + 63 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost**
- Food Care Zone
- Funzione display: Fast Freeze
- 4 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

- Dimensioni: H 193,5 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 308 litri (228 lt frigo + 80 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- 5 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.220,00

Prezzo di listino: € 1.150,00



Combinati altezza 185 cm

BCB 7525 E C AAA O3




COMBINATO LOW FROST



- Dimensioni: H 185 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 284 lt (204 lt frigo + 80 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Freeze
- Funzione display: Fast Cool
- Funzione display: Holiday
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.280,00



BCB 7525 D AAA




COMBINATO LOW FROST



- Dimensioni: H 185 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 289 lt (210 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.180,00



Combinati altezza 185 cm

Combinati altezza 177 cm

BCB 7525 AA

BCB 7030 E C AAA O3



COMBINATO LOW FROST

COMBINATO LOW FROST



- Dimensioni: H 185 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 289 lt (210 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- 5 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 267 lt (188 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Cool
- Funzione display: Fast Freeze
- Funzione display: Holiday
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio



Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello BCB 7525 AA S

Prezzo di listino: € 1.000,00

Prezzo di listino: € 1.000,00

Prezzo di listino: € 1.200,00



Combinati altezza 177 cm

BCB 7030 E C AA O3




COMBINATO LOW FROST



- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 267 lt (188 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Food Care Zone**
- Funzione display: Fast Cool
- Funzione display: Fast Freeze
- Funzione display: Holiday
- 3 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.100,00



BCB 7030 D AAA



COMBINATO LOW FROST




- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 273 lt (194 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello BCB 7030 D AAA S

Prezzo di listino: € 1.080,00

Prezzo di listino: € 1.080,00



Combinati altezza 177 cm

BCB 7030 D AA



COMBINATO LOW FROST




- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 273 lt (194 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- Funzione display: Fast Cool
- 4 ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Fresh Crisper con Humidity Control: cassetto frutta e verdura con controllo umidità
- 1 bacinella ghiaccio

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello BCB 7030 D AA S

Prezzo di listino: € 980,00

Prezzo di listino: € 980,00



BCB 7030 AA



COMBINATO LOW FROST




- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 273 lt (194 lt frigo + 79 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: Low Frost Technology**
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello BCB 7030 AA S

Prezzo di listino: € 880,00

Prezzo di listino: € 880,00



Doppia Porta

T 16 A2 D/HA




DOPPIA PORTA



- Dimensioni: H 157,6 L 54 P 54,5
- Capacità netta totale: 239 lt (191 lt frigo + 48 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: statico**
- 5 ripiani di cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 950,00



BD 2423/HA




DOPPIA PORTA



- Dimensioni: H 144,1 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 218 lt (178 lt frigo + 40 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: statico**
- 3 griglie e 1 ripiano in cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 780,00



Doppia Porta

BD 2422/HA



DOPPIA PORTA




- Dimensioni: H 144,1 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 218 lt (178 lt frigo + 40 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: statico**
- 3 griglie e 1 ripiano in cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Disponibile con apertura porte a sinistra

Modello **BD 2422 S/HA**

Prezzo di listino: € 700,00

Prezzo di listino: € 700,00



Monoporta

BSZ 1802 AAA




MONOPORTA



- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 292 lt (262 lt frigo + 30 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico ventilato**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: statico**
- 5 ripiani di cristallo
- 2 Fresh Crisper: 2 cassetti frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.260,00



SZ 12 A2 D/HA




MONOPORTA



- Dimensioni: H 122 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 189 lt (171 lt frigo + 18 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: statico**
- 4 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 730,00



Monoporta

S 12 A1 D/HA




MONOPORTA



- Dimensioni: H 122 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 209 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- 5 ripiani di cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura

Prezzo di listino: € 700,00



BTSZ 1632/HA




MONOPORTA



- Dimensioni: H 81,5 L 59,6 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 126 lt (108 lt frigo + 18 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: statico**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: statico**
- 1 ripiano in cristallo
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 650,00



Monoporta

BS 901 AA

BTS 1622/HA




MONOPORTA



- Dimensioni: H 87,3 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 136 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero**
- 3 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper: cassetto frutta e verdura

Prezzo di listino: € 605,00




MONOPORTA



- Dimensioni: H 81,5 L 59,7 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 144 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento statico per il frigorifero**
- 2 ripiani in cristallo
- 2 Fresh Crisper: 2 cassette frutta e verdura

Prezzo di listino: € 600,00



Congelatori

BF 1801 E F AA




CONGELATORE



- Dimensioni: H 177 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 209 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento: No Frost**
- Funzione display: Fast Freeze
- 8 scomparti
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 1.450,00



U 12 A1 D/HA




CONGELATORE



- Dimensioni: H 122 L 54 P 54 cm
- Capacità netta totale: 120 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento statico**
- 5 scomparti
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 900,00



Congelatori

BFS 1222.1




CONGELATORE



- Dimensioni: H 59 L 59,7 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 91 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento statico**
- 3 scomparti
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 780,00



BF 901 E AA




CONGELATORE



- Dimensioni: H 87,3 L 54 P 54,5 cm
- Capacità netta totale: 100 lt
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento statico**
- Funzione display: Fast Freeze
- 4 scomparti
- 1 bacinella ghiaccio

Prezzo di listino: € 750,00



Cantine Vino

WL 36 A/HA




CANTINA VINO

A

- Dimensioni: H 68,1 L 56 P 55,5 cm
- Capacità netta totale: 99 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- Capienza: 32/42 bottiglie di vino
- Sistema di raffreddamento statico
- 5 ripiani in legno
- Porta in vetro che garantisce la protezione dalla luce

Prezzo di listino: € 1.800,00



WL 24 A/HA




CANTINA VINO

A

- Dimensioni: H 44,8 L 56 P 55,5 cm
- Capacità netta totale: 64 lt
- **Classe di efficienza energetica A**
- Capienza: 24 bottiglie di vino
- Sistema di raffreddamento statico
- 3 ripiani in legno
- Porta in vetro che garantisce la protezione dalla luce

Prezzo di listino: € 1.650,00



NUOVO ACTIVE QUATTRO

591 litri di spazio a tua disposizione

Straordinaria capacità di 591 lt e spazio interno in grado di ospitare alimenti di ogni dimensione: nel nuovo frigorifero Active Quattro c'è spazio per tutto. Il gusto, la consistenza e le proprietà nutrizionali del cibo sono perfettamente conservate grazie alle tecnologie Hotpoint, che permettono di impostare sempre il livello di temperatura ideale per l'ottimale conservazione del cibo.

- **Compressore Multipower Inverter**
- **Active Defrost**
- **Freeze Care**

Freschezza e capacità per prenderti cura dei tuoi cibi.

Il nuovo frigorifero offre una soluzione di conservazione flessibile per soddisfare le vostre esigenze grazie alla grande capacità di 591 litri che corrisponde a 31 buste della spesa!



TEMPERATURA IDEALE PER UNA FRESCHEZZA CHE DURA NEL TEMPO

Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Multipower Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.



ACTIVE DEFROST

Lo sbrinamento si attiva automaticamente all'interno del congelatore solo quando necessario, grazie alla tecnologia dei sensori. Questo sistema garantisce più efficienza e risparmio energetico.



FREEZE CARE: GUSTA LA QUALITÀ ORIGINALE DEI CIBI CONGELATI

Freeze Care minimizza le fluttuazioni di temperatura, riducendo le "bruciature da ghiaccio", preservando la qualità del cibo.



CLASSE ENERGETICA A+

Il frigorifero raggiunge la classe energetica A+, consentendo un risparmio maggiore rispetto ai modelli di classe A.

MASSIMO SILENZIO

Active Quattro offre prestazioni superiori, garantendo un bassissimo livello di rumorosità 37 dB(A).



Active Quattro è profondo meno di 70 cm. Sono necessari solo 9,5 cm per l'installazione a filo muro. La corretta ventilazione richiede uno spazio di 1,25 cm da ogni lato e 5 cm sul retro. L'apertura delle porte a 90° offre la possibilità di aprire comodamente i cassetti. Estrarli è altrettanto facile grazie ad un'apertura di 134°.

Frigorifero 4 Porte


HAQ9 E1L

DEDICATO
by Hotpoint



- Dimensioni (AxLxP) cm: 187,4 x 90,9 x 69,8
- Capacità netta totale: 591 lt (384 lt frigo + 207 lt freezer)
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Sistema di raffreddamento per il frigorifero: No Frost**
- **Sistema di raffreddamento per il freezer: No Frost**
- **Funzione display: Fast Cool**
- **Funzione display: Fast Freeze**
- 2 ripiani in cristallo
- Fresh Crisper: 2 cassette frutta e verdura
- Rumorosità 37 dB(A)

Prezzo di listino: € 1499,00



Modello	BCB 4010 AA E O3
ENERGY LABEL	
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	328
Volume utile scomparto frigorifero (l)	299
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	101
Numero di stelle scomparto freezer	
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C
Temperatura altri scomparti	NA
Tempo di risalita della temperatura	26
Capacità di congelamento in kg/24h	4,5
Classe climatica: W "[classe climatica]" ⁴⁾	SN-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	35
Prodotto da Incasso	•
Caratteristiche generali	
Comandi elettronici	•
Display	•
Numero compressori	1
Porte reversibili	•
Reparto frigorifero	
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato
Sbrinamento	Automatico
N° e Tipo di ripiani	5 cristallo
Griglia portabottiglie	•
Fresh crisper	•
Food Care Zone	NA
Luci led	Dall'alto
Active Oxygen 2.0	•
Humidity control- controllo assistito umidità	•
Controporta frigorifero	
Numero livelli controporta	4
Reparto congelatore	
Sistema di raffreddamento	Less Frost
Sbrinamento	Manuale
Totale scomparti	3
Numero bacinelle ghiaccio	1
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	193,5 x 69 x 54,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	201,4 x 73,2 x 60,6
Codici	
Modello - Apertura porta destra	BCB 4010 AA E O3
Codice EAN	8050147570340
Modello - Apertura porta sinistra	
Codice EAN	

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Combinati No Frost

Modello	BCB 80201 AA F C O3	BCB 8020 AA F C
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	333	333
Volume utile scomparto frigorifero (l)	228	207
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	63	63
Numero di stelle scomparto freezer	★☆☆	★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti	0° (chiller)	0° (chiller)
Tempo di risalita della temperatura	16	16
Capacità di congelamento in kg/24h	6	6
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	38	38
Prodotto da Incasso	•	•
Caratteristiche generali		
Comandi elettronici	•	•
Display	•	•
Numero compressori	1	1
Porte reversibili	•	•
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico Ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico
N° e Tipo di ripiani	4 cristallo	3 cristallo
Griglia portabottiglie	•	•
Fresh crisper	•	•
Food Care Zone	•	•
Luci led	Dall'alto	Dall'alto
Active Oxigen 2.0	•	•
Humidity control- controllo assistito umidità	•	•
Controporta frigorifero		
Numero livelli controporta	4	4
Reparto congelatore		
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Totale scomparti	3	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	1
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	193,5 X 54 X 55	193,5 X 54 X 55
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	194 X 56 X 56	194 X 56 X 56
Codici		
Modello - Apertura porta destra	BCB 80201 AA F C O3	BCB 8020 AA F C
Codice EAN	8050147002292	8007842967807
Modello - Apertura porta sinistra		
Codice EAN		

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

BCB 7030 AAA F C O3	BCB 7030 AA F C O3	BCB 7030 AA F C
7	7	7
A++	A+	A+
250	319	319
196	196	175
63	63	63
+5°C	+5°C	+5°C
-18°C	-18°C	-18°C
	0° (chiller)	0° (chiller)
16	16	16
9	9	9
SN-T	SN-T	SN-T
38	38	38
•	•	•
•	•	•
•	•	•
1	1	1
•	•	•
Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico Ventilato
Automatico	Automatico	Automatico
3 cristallo	3 cristallo	4 cristallo
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Dall'alto	Dall'alto	Dall'alto
•	•	•
•	•	•
4	4	4
No Frost	No Frost	No Frost
Automatico	Automatico	Automatico
3	3	3
1	1	1
177 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5
183 X 59 X 60	183 X 59 X 60	183 X 59 X 60
BCB 7030 AAA F C O3	BCB 7030 AA F C O3	BCB 7030 AA F C
8007842004236	8050147002285	8050147002278

Combinati

Modello	B 20 A1 D V E / HA	BCB 7525 E C AAA O3	BCB 7525 D AAA
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A++	A++
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	312	256	239
Volume utile scomparto frigorifero (l)	226	205	210
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	79	79	79
Numero di stelle scomparto freezer	★☆☆	★☆☆	★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C
Temperatura altri scomparti		0° (chiller)	
Tempo di risalita della temperatura	19	19	19
Capacità di congelamento in kg/24h	3,5	6	3,5
Classe climatica: W [classe climatica] ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	35	35	35
Prodotto da Incasso	•	•	•
Caratteristiche generali			
Comandi elettronici	•	•	•
Display	•	•	•
Numero compressori	1	1	1
Porte reversibili	•	•	•
Reperto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico Ventilato
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
N° e Tipo di ripiani	5 cristallo	3 cristallo	4 cristallo
Griglia portabottiglie	•	•	•
Fresh crisper	•	•	•
Food Care Zone		•	
Luci led	Dall'alto	LED strip	1
Active Oxygen 2.0		•	
Humidity control- controllo assistito umidità		•	•
Controporta frigorifero			
Numero livelli controporta		3	3
Reperto congelatore			
Sistema di raffreddamento	Low Frost	Low Frost	Less Frost
Sbrinamento	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti	3	3	3
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	193,5 X 54 X 54,5	185 X 54 X 54,5	185 X 54 X 54,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	200 X 58 X 60,8	193,4 X 58,4 X 60,8	193,4 X 58,4 X 60,8
Codici			
Modello - Apertura porta destra	B 20 A1 DV E/HA	BCB 7525 E C AAA O3	BCB 7525 D AAA
Codice EAN	8007842937947	8050147004432	8050147004425
Modello - Apertura porta sinistra			
Codice EAN			

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
 (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
 Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

	BCB 7525 AA	BCB 7030 E C AAA O3	BCB 7030 E C AA O3	BCB 7030 D AAA	BCB 7030 D AA	BCB 7030 AA
	1	7	7	10	10	1
	A+	A++	A+	A++	A+	A+
	305	250	318	233	297	297
	210	188	188	194	194	194
	79	79	79	79	79	79
	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C	+5°C
	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
		0° (chiller)	0° (chiller)			
	19	19	19	19	19	19
	3,5	6	6	3,5	3,5	3,5
	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
	35	35	35	35	35	35
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	1	1	1	1	1	1
	•	•	•	•	•	•
	Statico	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico Ventilato	Statico
	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
	5 cristallo	3 cristallo	3 cristallo	4 cristallo	4 cristallo	4 cristallo
	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•
	1	Dall'alto	LED strip	1	1	1
	•	•	•	•	•	•
	3	3	3	3	3	3
	Less Frost	Low Frost	Low Frost	Less Frost	Less Frost	Less Frost
	Manuale	Automatico	Sistema Drain	Manuale	Manuale	Manuale
	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	1	1	1
	185 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5	177 X 54 X 54,5
	193,4 X 58,4 X 60,8	184 X 58 X 60,8	184 X 58 X 60,8	184 X 58 X 60,8	184 X 58 X 60,8	184 X 58 X 60,8
	BCB 7525 AA	BCB 7030 E C AAA O3	BCB 7030 E C AA O3	BCB 7030 D AAA	BCB 7030 D AA	BCB 7030 AA
	8050147004388	8007842959055	8007842959079	8007842959000	8007842958997	8007842958331
	BCB 7525 AA S			BCB 7030 D AAA S	BCB 7030 D AA S	BCB 7030 AA S
	8050147004395			8007842959017	8050147024751	8007842958386

Doppia Porta

Modello	T 16 A2 D/HA	BD 2423/HA	BD 2422/HA
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	10	10	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A++	A++	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	208	197	250
Volume utile scomparto frigorifero (l)	191	178	178
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	48	40	40
Numero di stelle scomparto freezer	★☆☆	★☆☆	★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C
Tempo di risalita della temperatura	17	15	15
Capacità di congelamento in kg/24h	2,5	2,5	2,5
Classe climatica: W' [classe climatica] ⁴⁾	SN-ST	N-T	N-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	35	35	36
Prodotto da Incasso	•	•	•
Caratteristiche generali			
Porte reversibili	•	•	•
Numero compressori	1	1	1
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sbrinatorio	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	5 cristallo	3 griglia + 1 cristallo	3 griglia + 1 cristallo
Fresh crisper	•	•	•
LED	1	1	1
Controporta frigorifero			
Numero livelli controporta	4	3	3
Reparto congelatore			
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sbrinatorio	Semi-automatico	Manuale	Manuale
Totale scomparti	1	1	1
Numero bacinelle ghiaccio	1	1	1
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	157,6 X 54 X 54,5	144,1 X 54 X 54,5	144,1 X 54 X 54,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	164 X 58,4 X 60,1	150,6 X 58,4 X 60,1	150,6 X 58,4 X 60,1
Codici			
Modello - Apertura porta destra	T 16 A2 D/HA	BD 2423/HA	BD 2422/HA
Codice EAN	8007842932430	8007842860184	8007842597707
Modello - Apertura porta sinistra			BD 2422 S/HA
Codice EAN			8007842597714

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
 (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
 Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	BSZ 1802 AAA	SZ 12 A2 D/HA	S 12 A1 D/HA
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	10	10	10
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A++	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	220	217	132
Volume utile scomparto frigorifero (l)	262	171	209
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	30	18	
Numero di stelle scomparto freezer	* **	* **	
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	
Tempo di risalita della temperatura	16	12	
Capacità di congelamento in kg/24h	3	2	
Classe climatica: W [classe climatica] ⁴⁾	SN-T	SN-T	SN-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	35	36	35
Prodotto da Incasso	•	•	•
Caratteristiche generali			
Porte reversibili	•	•	•
Numero compressori	1	1	1
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	Statico Ventilato	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	5 cristallo	4 cristallo	5 cristallo
Fresh crisper	2	1	1
LED	1	1	1
Controporta frigorifero			
Numero livelli controporta	5	4	4
Reparto congelatore			
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	
Sbrinamento	Manuale	Manuale	
Totale scomparti	1	1	
Nr. bacinelle ghiaccio	1	1	
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	177 X 54 X 54,5	122 X 54 X 54,5	122 X 54 X 54,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	184 X 58 X 60,8	129,3 X 59,6 X 60,8	129,3 X 59,6 X 60,8
Codici			
Modello - Apertura porta destra	BSZ 1802 AAA	SZ 12 A2 D/HA	S 12 A1 D/HA
Codice EAN	8050147009246	8050147532324	8007842937015

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
 (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
 Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	BTSZ 1632/HA	BS 901 AA	BTS 1622/HA
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	10	10	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	179	121	118
Volume utile scomparto frigorifero (l)	108	136	144
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	18		
Numero di stelle scomparto freezer	* 3		* 3
Temperatura scomparto frigorifero	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto freezer	-18°C		
Tempo di risalita della temperatura	10		
Capacità di congelamento in kg/24h	2		
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	N-ST	SN-T	SN, ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	38	35	37
Prodotto da Incasso	•	•	•
Caratteristiche generali			
Porte reversibili	•	•	•
Numero compressori	1	1	1
Reperto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	1 cristallo	3 cristallo	2 cristallo
Fresh crisper		1	2
LED		1	1
Controporta frigorifero			
Numero livelli controporta	3	2 + balconcino appeso	2
Reperto congelatore			
Sistema di raffreddamento	Statico		
Sbrinamento	Manuale		
Totale scomparti	1		
Nr. bacinelle ghiaccio	1		
Dimensioni			
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	59 X 59,7 X 54,5	87,3 X 54 X 54,5	59 X 59,7 X 54,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	88 X 63,2 X 61,5	94,6 X 58 X 60,8	88 X 63,2 X 61,5
Codici			
Modello - Apertura porta destra	BTSZ 1632/HA	BS 901 AA	BTS 1622/HA
Codice EAN	800784277932	8007842009347	8007842783810

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Congelatori

Modello	BF 1801 E F AA	U 12 A1 D/HA	BFS 1222.1	BF 901 E AA
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	8	8	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	307	209	185	202
Volume utile scomparto frigorifero (l)				
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	209	120	91	100
Numero di stelle scomparto freezer	★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero				
Temperatura scomparto freezer	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
Tempo di risalita della temperatura	23	13	27	20
Capacità di congelamento in kg/24h	19	6,5	10	12
Classe climatica: W '[classe climatica]' ⁴⁾	SN-T	N-ST	SN, T	SN-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	39	34	38	34
Prodotto da Incasso	•	•	•	•
Caratteristiche generali				
Porte reversibili	•	•	•	•
Numero compressori	1	1	1	1
Controporta frigorifero				
Numero livelli controporta				
Reparto congelatore				
Sistema di raffreddamento	No Frost	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Manuale	Manuale	Manuale
Totale scomparti	8	5	3	4
Nr. bacinelle ghiaccio	1	1	1	1
Dimensioni				
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	177 X 54 X 54,5	122 X 54 X 54	59 X 59,7 X 54,5	87,3 X 54 X 54,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	184 X 58 X 60,8	127 X 57,3 X 57,3	88 X 63,2 X 61,5	95 X 58 X 60,5
Codici				
Modello - Apertura porta destra	BF 1801 E F AA	U 12 A1 D/HA	BFS 1222.1	BF 901 E AA
Codice EAN	8050147008256	8007842937602	8007842838343	8050147008263

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.

(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina

(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.

(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.

(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.

(8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.

(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	WL 36 A/HA	WL 24 A/HA
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	2	2
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	142	139
Volume utile scomparto frigorifero (l)		
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)		
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)		
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer		
Temperatura scomparto frigorifero		
Temperatura scomparto a temperatura variabile		
Temperatura scomparto freezer		
Temperatura altri scomparti	+12°C	+12°C
Scomparti con antibirina		
Tempo di risalita della temperatura		
Capacità di congelamento in kg/24h		
Classe climatica: W "[classe climatica] ⁴⁾	N, ST	N, ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	45	45
Prodotto da Incasso	•	•
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino	•	•
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino (l)	99	64
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	+12°C	+12°C
Caratteristiche generali		
Porte reversibili		
Numero compressori	1	1
Reperto frigorifero		
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sbrinamento	Automatico	Automatico
Tipo di ripiani	5 legno	3 legno
Dimensioni		
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	68,1 X 56 X 55,5	44,8 X 56 X 55,5
Dimensioni del prodotto imballato A x L x P (cm)	80 X 72 X 68	59 X 72 X 68
Codici		
Modello - Apertura porta destra	WL 36 A/HA	WL 24 A/HA
Codice EAN	8007842784183	8007842784190

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
 (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
 Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Frigorifero 4 Porte

	HAQ9 E1L
PERFORMANCE	
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico	7
Classe efficienza energetica	A+
Consumo di energia kWh/anno	475
Volume utile scomparto frigorifero (lt)	384
Volume utile scomparto freezer (lt)	207
Numero di stelle scomparto freezer	★ ★ ★
Tempo di risalita della temperatura (h)	20
Capacità di congelamento (kg/24 ore)	10
Classe climatica	SN-N-ST-T
Rumorosità dB(A)	37
Caratteristiche generali	
Tipo di controllo	Elettronico
Display	LED
Capacità totale lorda (lt)	677
Capacità frigorifero lorda (lt)	409
Capacità freezer lorda (lt)	268
Numero compressori	1
Allarme acustico porte aperte	
Reparto frigo	
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Sbrinamento automatico	•
Ventilazione interna	•
Funzione raffreddamento rapido	•
Tipo ripiani	Cristallo
Numero Ripiani	3
Cassetto frutta&verdura	•
Cassetto cibi delicati	
Griglia porta bottiglie	
Balconcini porta-oggetti	•
Balconcini porta-bottiglie	•
Reparto freezer	
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Sbrinamento automatico	•
Numero compartimenti	4
Funzione congelamento rapido	•
Ice: bacinelle ghiaccio	
Altre caratteristiche	
Dimensioni del prodotto A x L x P (cm)	187,4 x 90,9 x 69,8
Peso netto/lordo Kg	118/131
Colore	Inox
Codice EAN	8050147541739

- 1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
 (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina
 (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
 (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
 (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore.
 (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto.
 (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010
 Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

I SERVIZI

NUMERO UNICO 02.20.30

DEDICATO AI CONSUMATORI
PER RICHIESTE DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA.

TU CHIAMI,
E LA RISPOSTA È PRONTA.

Hai bisogno di assistenza o manutenzione?

Chiama il Numero Unico **02.20.30***,
un operatore del nostro Call Center
ti risponderà prontamente e
prenoterà per te l'appuntamento
con un tecnico specializzato.
Il numero 02.20.30 è attivo
7 giorni su 7, sabato e domenica
compresi, per non lasciare mai
inascoltata ogni richiesta.

QUALITÀ GARANTITA

La tranquillità con gli elettrodomestici
Hotpoint è totalmente garantita.
La conformità dei prodotti Hotpoint
ai più elevati standard qualitativi
permette di offrire, ad integrazione
della garanzia legale, programmi
di assistenza innovativi.
Formule esclusive, offerte a
condizioni vantaggiose,
che rispondono a ogni problema
di manutenzione e includono sempre
la manodopera e le parti di ricambio
originali.

Un servizio che solo Hotpoint
è in grado di offrire.

Per aderire è sufficiente contattare
il Numero Unico 02.20.30*,
oppure online sul sito:

www.hotpoint.it/Assistenza

NUMERO UNICO 02.20.30 CON OPZIONE DEDICATA AI RIVENDITORI

**ATTIVO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 8.00 alle 19.00.
IL SABATO E LA DOMENICA
dalle 9.00 alle 13.00.**

www.hotpoint.it

Tutte le informazioni necessarie
sempre disponibili e sempre
aggiornate con la possibilità di
consultare on-line il catalogo
completo dei prodotti
Hotpoint.

* Al costo di una chiamata a rete fissa
secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore

Whirlpool Italia S.r.l.
Via Carlo Pisacane, 1
20016 Pero (MI), Italy

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati.
I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE esclusi.

Follow us on



YouTube



hotpoint.it