

2018
Catalogo

Home **professional** **cooking**

Kitchen appliances:

Forni Design

Forni Classic

Piani Cottura

Lavelli / Cappe

Cucine Hi-Teach

Cucine Nostalgie

Cucine Majestic

Indice

3	Una expertise di 50 anni nella produzione di cucine professionali	57	<u>Abbattitore e Sottovuoto Design</u>
4	50 anni di innovazione		
6	Artigiani d'alta gamma	61	<u>Forni Design</u>
8	Professionisti della cottura	64	Forni da 60 cm
10	Ambiente	75	Forni da 70 cm
		77	Forni da 80 cm
		79	Forni da 90 cm
13	<u>La qualità dei prodotti che fa la differenza</u>		
14	Forni	83	<u>Forni Classic</u>
16	Ultracombi	84	Forni da 60 cm
18	400° Forno Pizza	99	Forni da 90 cm
20	Gamma cavità		
24	Funzioni Cottura dei Forni	103	<u>Piani Built-In</u>
28	Piani Cottura	104	Tradition
30	Caratteristiche Piani Cottura	121	Professional serie 40
32	Colonna stellata	125	Professional Hi-Tech
34	Majestic	139	Nostalgie
36	Professional Plus	151	Professional Nostalgie
39	<u>Optional</u>	157	<u>Lavelli Built-In</u>
40	Forni: 600 / 800 / 900 Blocchi cottura: Professional Plus / Majestic	163	<u>Cappe</u>
42	Blocchi cottura: Professional Plus / Majestic		
48	Blocchi cottura: Majestic Techno / Professional Plus / Pro Line	171	<u>Blocchi Cottura</u>
49	Forni OV Blocchi cottura: Pro Line	171	Pro Line • Window
50	Blocchi cottura: Pro Line	183	Professional Plus • Hi-Tech
51	Optional per conservazione e cottura	227	Pro Line • Nostalgie
52	Piani da Incasso	241	Professional Plus • Nostalgie
54	Optional per Piani da Incasso	285	Majestic
55	Optional tutti i modelli	313	Majestic • Techno
		339	<u>Frigo Free Standing</u>
		343	<u>Lavastoviglie</u>
		347	<u>Collegamento Elettrico / Gas</u>
		351	<u>Il mondo Ilve</u>
		357	<u>Centri di Assistenza Italia</u>



→ Una expertise di 50 anni
nella produzione
di cucine professionali

Da più di 50 anni Ilve è il vero specialista nei sistemi per la cottura. Fin dai propri esordi l'azienda si è caratterizzata per una spiccata vocazione all'innovazione; nel 1969 nasceva il maxi forno da incasso e, pochi anni dopo, la rivoluzionaria cucina Panoramagic, vera pietra miliare del settore. La riedizione di Panoramagic, nel 2017, ha permesso a Ilve di vincere il Good Design Award. In 50 anni di vita e con una cadenza continua e costante, Ilve ha ideato e prodotto soluzioni che hanno consentito ottime performance in cucina e hanno contribuito a migliorare la qualità di vita dei propri clienti perchè, cucinare bene, significa volersi bene.

→ 50 anni di innovazione

1969

Nascita dell'azienda
Maxi forno Built-in

1971

Nascita della nuova
Panoramagic

1975

Lancio della linea Rustica

1990

Lancio della nuova linea
Professional

2007

Nasce la linea
Professional Plus

2008

Nasce la linea
Gas & Legna

2012

Introdotta il bruciatore
Dual da 4,5 o 5 kW

2013

Il forno a microne
è integrato nel blocco
cottura

Nasce l'unico e vero forno
pizza da incasso con
temperatura fino a 400°

1999

Disponibile il nuovo Frytop ILVE

2000

Entra in gamma il nuovo Piano a Gas Ventialto

2003

La gamma forni ILVE in Classe A

Nuova Quadra Modular Line

2004

Frigoriferi coordinati con i blocchi cottura

2014

Nasce la linea Cucine d'Arredo, tutte in acciaio AISI 304

2015

Forno a gas con controllo elettronico, da 30° a 300°

Lancio di Ultracombi: aria calda, microonde e vapore combinati

Lancio Abbattitore ILVE

Lancio della Macchina per il Vuoto

2016

Completamento di gamma per le Cucine d'Arredo: Modular e Noblesse

2017

Good Design Award Panoramagic

Rilancio di Panoramagic

Artigiani d'alta gamma

Ilve nasce nel 1969 a Campodarsego in provincia di Padova e di questo territorio italiano porta avanti, con orgoglio, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione, la maestria artigianale della sua gente e la sapiente lavorazione dell'acciaio. Tecnologia, estetica e funzionalità sono i plus delle cucine Ilve.

Il successo di ILVE è dovuto alla straordinaria flessibilità di progettazione e di produzione che permettono, uniti alla elevata specializzazione, di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo della cottura. La gamma dei prodotti ILVE è sicuramente la più ampia disponibile oggi sul mercato mondiale e la bontà di costruzione conta senz'altro pochi rivali.

È la ragione per la quale le nostre cucine sono performanti, polivalenti ed affidabili. Pensate per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnate per soddisfare in tutta sicurezza le vostre esigenze e i vostri gusti.





Professionisti della cottura

I blocchi cottura Ilve sono direttamente ispirati alle cucine professionali sulle quali i grandi chef compongono le loro creazioni gastronomiche.

Ilve offre ai virtuosi della cucina la possibilità di esprimersi ai massimi livelli con una gamma di opzioni che esalta la creatività in cucina. Ilve produce blocchi cottura a che non sono soltanto belli: sono strumenti in tutto e per tutto professionali per prestazioni ed affidabilità.

Ilve utilizza gli stessi materiali usati dai produttori di cucine professionali: acciaio, acciaio inox (Aisi 304), smalto, ghisa, ottone, rame.

Come la scelta delle materie prime, anche l'affidabilità tecnica dei componenti è oggetto di un'attenzione costante e scrupolosa. Ma il vero segreto dei prodotti Ilve sta in un procedimento di produzione artigianale gelosamente custodito. Tutti i nostri elettrodomestici vengono realizzati individualmente secondo le specifiche del cliente ed assemblati a mano: perché niente può sostituire l'occhio e la mano esperta dello specialista.






Ilve è consapevole dell'importanza del rapporto tra le sue attività e l'ambiente e si impegna a fondo per la sostenibilità, la sicurezza e l'efficienza di tutte le fasi di lavorazione. Si assicura che i suoi prodotti vengano costruiti nel modo più scrupoloso, utilizzando materiali riciclabili e non nocivi per l'ambiente.



Ilve fa in modo che utilizzare un suo elettrodomestico significhi anche utilizzare l'energia nel modo più responsabile. Il 99% di tutti i materiali che Ilve utilizza per costruire i suoi prodotti, compreso l'imballaggio, è riciclabile. Ilve rispetta in pieno la Direttiva Europea in materia di Restrizioni sull'uso delle Sostanze Pericolose (RoHS). Di conseguenza i suoi fornitori sono selezionati ed i materiali sicuri. La massima e totale sicurezza certificata dai più importanti enti di settore.



La qualità dei prodotti che fa la differenza

Forni

Temperature da 30° fino a 300°

I nostri forni possono cucinare sfruttando temperature dai 30° ai 300°C (forni E3).

Porta fredda con triplo vetro estraibile




Tutti i forni sono dotati di porta fredda (norma EN 60335) con triplo vetro. Questa soluzione consente un miglior isolamento termico ed una riduzione dei consumi.

Il vetro estraibile permette una facile pulizia tra i vetri così come le cerniere, ad arresto intermedio, consentono una facile sfilabilità della porta per una pulizia accurata.

Controllo elettronico della temperatura (forni E3-E4)

Il controllo elettronico del forno consente di ridurre drasticamente la differenza tra temperatura impostata e temperatura selezionata. In questo modo si ottiene una più accurata e costante temperatura di cottura per performance da veri professionisti.

È possibile regolare la temperatura del forno già a partire dai 30°C, ottenendo la vera funzione di lievitazione, e poi su fino ad arrivare ai 300°C per cuocere in modo perfetto pizze e focacce. Laddove sono previsti, con la nuova elettronica E3, è possibile programmare due forni in modo completamente indipendente.




Ilve progetta e realizza forni di alta qualità capaci di prestazioni superiori perché i risultati di cottura esaltino l'originalità delle preparazioni e dei cibi.



Isolamento

È ottenuto mediante pannelli di materiale isolante ad alta densità e con fogli di alluminio riflettenti, in modo da garantire uniformità di temperatura e ridotto consumo di energia.

Ventilazione tangenziale



Crea un cuscinetto d'aria attorno alla camera di cottura mantenendo freddi i mobili e i comandi.

Rohs

Tutti i prodotti ILVE sono conformi alla normativa ROHS che vieta l'utilizzo di diverse sostanze nocive all'ambiente.

- Temperatura impostata
- Controllo elettronico E3
- Termostati tradizionali



Ultracombi


9 programmi di cottura

- 01 Aria calda ventilata
- 02 Grill
- 03 Grill ventilato
- 04 Microonde con 4 livelli di potenza (270W, 500W, 800W, 1000W) e funzione quick start
- 05 Vapore da 40° C a 100°C regolabile di grado in grado
- 06 Combi 1: Vapore + Aria calda
- 07 Combi 2: Vapore + Microonde da 270W a 500W
- 08 Combi 3: Aria calda + Microonde da 270W a 500W
- 09 Combi 4: Grill + Microonde da 500W a 800W



Sous vide

Con la tecnologia del vapore e con l'ausilio della macchina opzionale per il sottovuoto, è possibile cucinare "sous vide" con tutti i vantaggi che questa tecnica offre: cottura "dolce", esaltazione dei sapori, mantenimento delle qualità nutrizionali ed organolettiche dei cibi.



Ventilazione tangenziale

Crea un cuscinetto d'aria attorno alla camera di cottura mantenendo freddi i mobili e i comandi.

Ultracombi, è l'innovativo forno trivalente Ilve che abbina, in un unico elettrodomestico, le funzioni aria calda, grill, microonde e vapore per cotture combinate e per un utilizzo esteso di una macchina fatta per cucinare.



Serbatoio acqua

Il serbatoio dell'acqua, indispensabile per la funzione vapore, ha una accessibilità facilitata per il caricamento e dispone di un volume pari ad un litro.



Porta fredda con triplo vetro estraibile

Tutti i forni sono dotati di porta fredda (norma EN 60335) con triplo vetro estraibile per le dovute pulizie fra i vetri.

Ciò consente un miglior isolamento termico ed una riduzione dei consumi. Le cerniere sono ad arresto intermedio e consentono anche una facile sfilabilità della stessa porta, dal corpo del forno, per una pulizia più accurata.

Muffola in acciaio

La muffola è completamente in acciaio a garanzia di lunga durata per un componente fondamentale del forno.

Isolamento ad alta densità

È ottenuto mediante pannelli di materiale isolante ad alta densità e con fogli di alluminio riflettenti, in modo da garantire uniformità di temperatura e ridotto consumo di energia.

400° Forno Pizza


Il forno Pizza Ilve è l'unico forno domestico in grado di cuocere la pizza alla temperatura di 400° proprio come avviene in pizzeria. Può essere utilizzato anche come forno tradizionale a partire da 30°C

Deflettore superiore

Con l'utilizzo del deflettore si riduce la bocca della camera di cottura a tutto vantaggio di una migliore concentrazione del calore


Effetto Fon

La circolazione dell'aria all'interno della camera è favorita dalla particolare conformazione dei deflettori che creano vortici utili alla migliore ed omogenea distribuzione del calore.



Ventilazione tangenziale

Crea un cuscinetto d'aria attorno alla camera di cottura mantenendo freddi i mobili e i comandi.





Muffola in acciaio

La muffola è completamente in acciaio a garanzia di lunga durata per un componente fondamentale del forno.

Doppio isolamento

È ottenuto mediante doppio pannello di isolante ad alta intensità; riduce i consumi e salvaguarda dal calore sprigionato dal forno il mobile che lo accoglie.

Deflettore inferiore

L'utilizzo combinato dei due deflettori riduce notevolmente la bocca della camera di cottura e, in particolare, il deflettore inferiore è sagomato per accogliere la griglia sulla quale è adagiata la pizza che riceve il calore anche da sotto per una cottura uniforme.

Porta fredda 4 vetri

Tutti i forni sono dotati di porta fredda (norma EN 60335) con 4 vetri estraibili. Ciò consente un miglior isolamento termico ed una riduzione dei consumi. Le cerniere sono ad arresto intermedio e consentono anche una facile sfilabilità della stessa porta, dal corpo del forno, per una pulizia più accurata.

Gamma Cavità

Forni: 600 / 700 / 900

Blocchi cottura: Professional Plus

Blocchi cottura: Majestic

Maxi forno 900

Smalto Tradizionale black/nero lucido

900 M

Maxi forno multifunzione

900 E3

Maxi forno elettronico 30-300°C

900 VG

Maxi forno a gas ventilato



Maxi forno 700

Smalto Tradizionale black/nero lucido

700 M

Maxi forno multifunzione

700 E3

Maxi forno elettronico 30-300°C

700 VG

Maxi forno a gas ventilato



Forno standard 600

Smalto Tradizionale black/nero lucido

600 M

Forno multifunzione

600 E3

Forno elettronico 30-300°C

600 VG

Forno a gas ventilato

600 PY

Forno pirolitico



Forno compatto 645

Smalto Tradizionale black/nero lucido

645 E3Q

Forno compatto elettronico 30-300°C

645 E4

Forno compatto elettronico 30-400°C

645 ST

Forno a vapore

645 W

Forno a microonde combinato

645 HSW

Forno compatto ULTRACOMBI aria calda, vapore, microonde



Forno 600 grill

Smalto Tradizionale black/nero lucido

600 GR

Forno grill



Midi forno 400

Smalto Tradizionale black/nero lucido

400 E

Midi forno elettrico statico

400 E3

Midi forno elettronico statico 30-250°C

400 W

Midi forno a microonde / cavità Inox



Mini forno 300

Smalto Tradizionale black/nero lucido

300 E

Mini forno elettrico statico

300 E3

Mini forno elettronico statico 30-250°C



Gamma Cavità

Forni: OV 60 /OV 80 /OV 90

Blocchi cottura: Pro Line

Maxi forno OV 80

Smalto Easy Clean grigio puntinato

OV 80 M

Forno multifunzione

OV 80 E3

Maxi forno elettronico 30-300°C



Forno standard OV 60

Smalto Easy Clean grigio puntinato

OV 60 M

Forno multifunzione

OV 60 E3

Maxi forno elettronico 30-300°C



Midi forno OV 40

Smalto Easy Clean grigio puntinato

OV 40 E

Midi forno elettrico statico



Mini forno OV 30

Smalto Easy Clean grigio puntinato

OV 30 E

Mini forno elettrico statico



Funzioni cottura dei forni

Funzione pizza

Adatta alla cottura di pizza, ma anche di pane e focacce. La fonte principale di calore è la resistenza inferiore che, con l'ausilio delle altre resistenze del forno depotenziate, crea una situazione ideale per questo tipo di cottura.



Scongelamento

Consente lo scongelamento rapido di tutti i cibi surgelati in genere che vengono velocemente portati alla temperatura ambiente. Lo scongelamento a temperatura ambiente ha il vantaggio di non modificare il gusto e l'aspetto delle vivande.



Quik start

Funzione di preriscaldamento veloce del forno per portarlo alla temperatura desiderata in breve tempo per poi scegliere la funzione di cottura più adatta alla pietanza. Impostando una temperatura bassa 30/40° C funziona anche come scongelamento rapido.



Cottura intensiva

Consente la cottura rapida ed intensiva con scarico a vapore. È indicata per una performance di cottura croccante: patate e verdure al forno, pollo, pesce al sale, ecc.



Cottura intensiva umida

Consente la cottura rapida ed intensa con blocco vapore. È indicata per cotture in umido: pollo alla cacciatora, brasati, coniglio in umido, baccalà, ecc.



Cottura grill ventilata

Particolarmente veloce e profonda con notevole risparmio di energia, questa funzione è indicata per molti cibi quali: costoletta di maiale, salsicce, spiedini di maiale o misti, cacciagione, gnocchi alla romana, ecc.



Cottura grill a porta chiusa

La funzione indicata per la cottura alla griglia veloce e profonda, per gratinare ed arrostitire le carni in genere, filetto, costata alla fiorentina, pesce alla griglia ed anche le verdure alla griglia.



Funzioni cottura dei forni

Cottura da sopra



“Particolarmente adatta per rosolare e per dare il tocco di colore finale a molti cibi; è la funzione consigliata per hamburgers, bracioline di maiale, bistecche di vitello, sogliole, seppioline, ecc.”



Cottura da sopra umida



Particolarmente adatta per rosolare e per dare il tocco di colore finale a molti cibi evitando che si possano seccare, mantenendo la tenerezza delle pietanze a seconda delle esigenze.



Cottura da sotto



Si tratta della cottura più indicata per ultimare la cottura dei cibi, in particolare la pasticceria (biscotti, meringhe, dolci lievitati, dolci di frutta, ecc.) ed altri cibi.



Cottura da sotto umida



Si tratta della cottura più indicata per ultimare la cottura dei cibi, senza seccarli. Mantenendo umili i cibi a seconda delle esigenze.



Cottura normale statica



È la funzione classica del forno elettrico particolarmente adatta alla cottura dei seguenti cibi: costoletta di maiale, salsicce, baccalà, brasato, selvaggina, arrosto di vitello, meringhe e biscotti, frutta al forno, ecc.



Cottura normale statica umida



Consente di apportare un grado maggiore di umidità alla normale funzione statica.



Cottura ventilata multipla



È la funzione che consente la cottura simultanea di pietanze diverse senza che gli odori si mescolino tra loro. Si possono cuocere lasagne al forno, croissants e brioches, crostate, torte, ecc



Funzioni cottura dei forni

Cottura ventilata multipla umida



Consente di apportare un grado maggiore di umidità alla normale funzione ventilata multipla.



Cottura ventilata multipla




È la funzione che consente la cottura simultanea di pietanze diverse senza che gli odori si mescolino tra loro. Si possono cuocere lasagne al forno, pizza, croissants e brioches, crostate, torte, ecc



Cottura ECO



È la funzione che permette di cucinare con un notevole risparmio sul consumo elettrico. Con la funzione ECO, i tempi di cottura si adattano a cotture lente come: brasati, carni bianche, pasta al forno, pasticceria delicata. Questo ciclo di cottura non è consigliato per cibi congelati.



Scongelo microonde



Consente lo scongelamento rapido di tutti i cibi surgelati in genere. È più sicuro dello scongelamento a temperatura ambiente in quanto impedisce la proliferazione batterica. Allo stesso tempo è più veloce dello scongelamento in frigorifero. Perfetta per sciogliere burro e cioccolato.



Cottura a microonde



Il microonde ILVE ha una cavità, studiata al simulatore e sperimentata a lungo, capace di una cottura al tempo stesso veloce ed uniforme. Le pietanze vengono investite dalle microonde in ogni parte così da ottenere temperature omogenee. Comodissima per riscaldare liquidi e cibi precotti ma anche per cuocere verdure in tempi rapidi.



Cottura vapore



Sana cottura a vapore per qualsiasi tipo di alimento.



Cottura combinata vapore / aria calda



Grazie al vapore la pietanza rimane morbida e succosa.



Funzioni cottura dei forni

Cottura combinata vapore / aria calda



Vengono combinate la velocità del microonde con la delicatezza della cottura a vapore.



Cottura combinata aria calda / microonde



Le microonde accelerano la cottura della tradizionale aria calda accorciando di molto i tempi.



Cottura combinata grill / microonde



Per una cottura veloce e ben dorata.



Funzioni pulizia dei forni

Ciclo di pulizia a vapore



Un'emissione di vapore in camera di cottura ammorbidisce lo sporco e lo rende facile da rimuovere.

Ciclo di pulizia pirolitico



Grazie alle alte temperature tutti i grassi vengono trasformati in polvere facilmente rimovibile con un panno umido.



Piani Cottura

Piano unico

Le robuste griglie in ghisa compongono un piano unico di appoggio per le pentole garantendo sicurezza in caso d'urto e facilità nello spostamento delle stesse tra fuochi.

Bruciatore a tripla corona

È un bruciatore di elevata potenza (4,3 kW) che consente, per esempio, di far bollire l'acqua di cottura della pasta in pochissimi minuti. Ideato per gli amanti della cucina esotica. Possono trovare impiego recipienti dalla forma del Wok, particolare pentola dal fondo rotondo usata dalla raffinata cucina cinese ed è particolarmente adatto per pentole e tegami di grandi dimensioni.



Bruciatore dual 4,5 kW Potenza al vertice



Il bruciatore Dual sviluppa fino a 4,5 kW con un'ottima omogeneità di fuoco.



Bruciatori multigas


A fiamma stabilizzata, eliminano eventuali spegnimenti accidentali dei fuochi, dovuti a correnti d'aria o a traboccamenti di liquidi.



I piani cottura Ilve sono fortemente specializzati e con componenti e modularità da cucina professionale.

Robuste griglie in ghisa

Smalto vetrificato con doppio passaggio superiore ed inferiore antiacido, griglie complete di gommini stabilizzatori ed antigraffio; di serie su tutti i modelli.



Valvola di sicurezza

Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma.

Accensione elettrica integrata nelle manopole

Si preme la manopola e la fiamma si accende.

Spartifiamma in fusione di ottone

Massima resistenza alla fiamma e ottima durata nel tempo.

Caratteristiche Piani Cottura

Fry Top

Spessa piastra in acciaio inox (8 mm) per ottenere un'uniformità di temperatura su tutta la superficie per cucinare al naturale carne, pesce, verdure ecc. Di facile pulizia può essere usato come piano di appoggio sia freddo che caldo. A differenza del barbecue va benissimo anche per pietanze molli come formaggi e uova.



Coup de feu

La grande piastra "Coup de Feu" in ghisa è alimentata da un bruciatore a gas (2,6 kW). Progettata per ottenere un calore indiretto, consente cotture più lente. È l'ideale per sughi e salse, cotture prolungate e allo stesso tempo un utilissimo scaldavivande.



Induzione

Innovativo sistema che consente una cottura elettrica con miglior controllo della potenza e minor consumo rispetto al tradizionale vetroceramica.



Induzione a due zone

Blocco professionale con doppia zona di cottura ad induzione centrale:

- Display digitale
- Comandi semplici a manopola
- Acciaio inossidabile.
- Potenza 1850 W ciascuna
- Blocco protezione bambini
- Assorbimento 3700 W
- 9 livelli di potenza
- Funzione di riscaldamento automatico



Colonna stellata

01 Ultracombi

9 programmi di cottura

- 01 Aria calda ventilata
- 02 Grill
- 03 Grill ventilato
- 04 Microonde con 4 livelli di potenza (270W, 500W, 800W, 1000W) e funzione quick start
- 05 Vapore da 40° C a 100°C
- 06 Combi 1: Vapore + Aria calda
- 07 Combi 2: Vapore + Microonde da 270W a 500W
- 08 Combi 3: Aria calda + Microonde da 270W a 500W
- 09 Combi 4: Grill + Microonde da 500W a 800W

Plus

- 01 Temperatura vapore 40-100°C regolabile di grado in grado
- 02 Controllo elettronico della temperatura
- 03 Sonda cottura
- 04 Temperatura di cottura 30-250°C
- 05 Carico acqua frontale con serbatoio acqua interno da 1 litro
- 06 Display TFT
- 07 Ventilazione tangenziale di raffreddamento a due velocità
- 08 Porta fredda a triplo vetro

02 Abbattitore

8 funzioni / procedimenti

- 01 Abbattimento positivo
- 02 Surgelazione
- 03 Pesce fresco
- 04 Bevande o raffreddamento bottiglie
- 05 Rimessa in temperatura
- 06 Mantenimento
- 07 Lievitazione
- 08 Cottura a bassa temperatura

Benefit

- 01 Ottimizza il lavoro in cucina
- 02 Garantisce qualità costante
- 03 Garantisce sicurezza alimentare
- 04 Permette di ottimizzare gli acquisti di prodotto fresco
- 05 Surgela con la tecnica dei microcristalli
- 06 Mantiene inalterate le qualità organolettiche dei cibi
- 07 Mantiene inalterate croccantezza, consistenza e colore dei cibi
- 08 Evita il calo peso
- 09 Permette la cottura "sous vide"

03 Macchina per il vuoto

8 funzioni / procedimenti

- 01 Vuoto fino al 99%: riduce drasticamente la proliferazione della flora batterica
- 02 Marinatura: Sfruttando il principio dell'osmosi, si accelera di molto il processo di marinatura.
- 03 Frollatura: "massaggia" il prodotto rendendolo morbido e pronto per la preparazione
- 04 Sigillatura: 3 livelli

Per cucinare come uno chef stellato.
Cuocere, abbattere, conservare:
cucinare secondo cicli complementari e sinergici.



Majestic

Majestic è il blocco cottura dedicato ai veri appassionati di gastronomia: esteticamente si caratterizza per elementi e dettagli ricercati mentre, tecnicamente, utilizza componenti di altissima qualità e materiali resistenti, inalterabili e tradizionalmente puri come l'acciaio inox, la ghisa e l'ottone. Majestic propone una offerta particolarmente ampia in termini di dimensioni, colori e allestimenti

Caratteristiche

-
- 01 Struttura completamente in acciaio AISI 304

 - 02 Spessore fianchi in acciaio 10/10

 - 03 Spessore telaio piano in acciaio 12/10

 - 04 Veniciatura a polveri resistenti alle alte temperature

 - 05 Alta specializzazione del piano:
 - 05.1 Griglie in ghisa
 - 05.2 Fino a 7 fuochi
 - 05.3 Fuochi + fry-top
 - 05.4 Fuochi + coupe de feu
 - 05.5 Fuochi + fry-top + coupe de feu
 - 05.6 Fuochi + barbecue

 - 06 Piastra fry-top full size

 - 07 Bruciatore dual da 5 kW

 - 08 Bruciatore tripla corona

 - 09 Pietra lavica per cottura alla griglia

 - 10 Forno 30-300° con controllo elettronico della temperatura
 - 10.1 Ventilazione tangenziale
 - 10.2 Girarrosto
 - 10.3 Sonda di cottura
 - 10.4 Pannelli autopulenti

 - 11 Cassetto scaldapiatti



Professional Plus

Professional Plus immediatamente comunica la propria vocazione di blocco cottura progettato e realizzato per un utente esigente e competente; il look professionale è confermato dalla struttura in acciaio, dall'utilizzo di forni a controllo elettronico e da piani cottura che offrono bruciatori con potenze fino a 5 kW. È, in tutto e per tutto, una cucina professionale dedicata al mercato domestico

Caratteristiche

-
- 01 Struttura completamente in acciaio AISI 304

 - 02 Spessore fianchi e telaio piano:
 - 8/10 per cucina 60 e 100 cm
 - 10/10 per cucine 120 e 150 cm

 - 04 Veniciatura a polveri resistenti alle alte temperature

 - 05 Alta specializzazione del piano:
 - 05.1 Griglie in ghisa
 - 05.2 Fino a 7 fuochi
 - 05.3 Fuochi + fry-top
 - 05.4 Fuochi + coupe de feu
 - 05.5 Fuochi + fry-top + induzione a 2 zone
 - 05.6 Fuochi + barbecue

 - 06 Piastra fry-top full size

 - 07 Bruciatore dual da 5 kW

 - 08 Bruciatore tripla corona

 - 09 Pietra lavica per cottura alla griglia

 - 10 Forno 30°-300° con controllo elettronico della temperatura
 - 10.1 Ventilazione tangenziale
 - 10.2 Girarrosto

 - 11 Cassetto scaldapiatti



Optional

Optional disponibili per

Forni: 600 / 800 / 900

Blocchi cottura: Professional Plus

Blocchi cottura: Majestic

PIASTRA PER PIZZA



Piastra in argilla per pizza, pane ecc.

A/418/04	Miniforno 30	€ 45,00
A/418/00	Forno 60	€ 65,00
A/418/02	Maxiforno 90	€ 76,00

VASSOIO PER DOLCI



S/146/08	LECCARDA PIATTA PER DOLCI 80/90 NERO	€ 41,00
S/146/18	LECCARDA PIATTA PER DOLCI 60 NERO	€ 26,00
S/146/21	LECCARDA PIATTA PER DOLCI 70 NERO	€ 35,00

KIT SONDA COTTURA



Su tutti i modelli con forno elettronico 300°C è possibile applicare la sonda cottura dove non sia già fornita di serie

**Da specificare al momento dell'ordine

KSCE3	KIT SONDA COTTURA FORNO/CUC E3	€ 79,00
-------	--------------------------------	---------

GRIGLIA GRATICOLA PER LECCARDA



Per la cottura al forno di grigliate di carne e pesce, verdure, crostini, bruschette, ecc.

A/092/59	GRIGLIA LECCARDA MINIF D900/PD90	€ 11,00
A/092/49	GRIGLIA LECCARDA FORNO 40	€ 13,00
A/092/60	GRIGLIA LECCARDA FORNO 60	€ 15,00
A/095/11	GRIGLIA LECCARDA FORNO 70	€ 18,00
A/092/61	GRIGLIA LECCARDA FORNO 80/90	€ 18,00

PARETI AUTOPULENTI CATALITICHE



Uno speciale rivestimento che ha la proprietà di bruciare tutti i grassi che si depositano sulle pareti, consente di avere sempre il forno pulito. **Di serie nei BLOCCHI COTTURA MAJESTIC

G/170/18	PANNELLI AUTOPULENTI KIT MINIFORNO(D900/PD90/P120)	€ 70,00
G/170/22	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 600 MULTIFUNZIONE	€ 77,00
G/170/23	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 900 MULTIFUNZIONE	€ 82,00
G/170/24	PANNELLI AUTOPULENTI KIT FORNO 40CM PD100	€ 74,00
G/170/25	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 600 VG	€ 77,00
G/170/26	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 900 VG	€ 82,00
G/170/27	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 700 MULTIFUNZIONE	€ 80,00
G/170/28	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 700 VG	€ 80,00

Optional disponibili per

Blocchi cottura: Professional Plus

Blocchi cottura: Majestic

Solo per modelli con Fry-Top e per piani da incasso Mod. XLP90F, HP965F, HP1265F, HP90F e HP120F

PIASTRA FRY-TOP PER INDUZIONE CENTRALE



La doppia induzione centrale può essere equipaggiata con la piastra FRY-TOP. Spessa piastra in acciaio inox (8 mm) per ottenere un'uniformità di temperatura su tutta la superficie per cucinare al naturale carne, pesce, verdure ecc. Di facile pulizia può essere usato come piano d'appoggio sia freddo che caldo. A differenza del barbecue va benissimo anche per le pietanze molli come formaggi e uova.

G/419/08

€ 280,00

TAGLIERE PER FRY-TOP



Spessore di 30 mm, in legno massiccio stagionato ed oliato. Si adagia perfettamente sulla piastra FRY-TOP una volta che questa è fredda.

Anche per mod. HP45F e HF40F

A/484/01

€ 108,00

BACINELLE PER COTTURA A VAPORE



È composto da due cestelli forati, due coperchi e bacinella contenitore.

Anche per mod. HP45F e HF40F

G/002/02

€ 194,00

COPERCHIO DI COTTURA PER FRY-TOP



Il vapore di cottura rimane dentro il coperchio e le pietanze risultano così più morbide. Accessorio indispensabile per gli amanti della cucina giapponese "Tepanyaki".

Anche per mod. HP45F e HF40F

G/040/01

€ 105,00

BARBECUE A GAS INTERCAMBIABILE CON IL FRY-TOP



Ideale per cuocere la bistecca "con la riga".

G/419/03

€ 235,00

GRIGLIA PESCERA INTERCAMBIABILE CON IL FRY-TOP



Per usare la pescera sottostante come bruciatore da pentola.

KGRFT001

€ 116,00

BACINELLE IN ACCIAIO INOX PER BAGNOMARIA



Solo per modelli con il Fry-top. Il kit necessita della griglia pescera per il Fry-top (KGRFT001). È composto da tre bacinelle con coperchio e da un contenitore.
Anche per mod. HP45F e HF40F

G/002/01

€ 164,00

DISPLAY ACCESSORI FRY TOP (Riservato rivenditori)



(Per articoli dotati di piastra Fry-top)

Efficace strumento per esporre nel punto vendita tutti gli accessori disponibili per il Fry -Top.

E/OPT0001 ESPOSITORE COMPL OPTIONAL FRY TOP € 1.576,00

Optional disponibili per

Blocchi cottura: Professional Plus

Blocchi cottura: Majestic

DIFFUSORE DI CALORE IN GHISA



Ponendolo tra la fonte di calore e la padella, evita che i cibi si brucino o si attacchino al fondo, perché distribisce uniformemente il calore. Adatto a pentole sprovviste di doppio fondo radiante ed indispensabile per pentole in Pyrex e terracotta, si rivela ideale per sciogliere burro e cioccolato.

A/095/36/10

€ 20,50

RIDUZIONE GRIGLIE IN GHISA



A/092/53/10

€ 19,54

RIDUZIONE IN GHISA PER WOK



Griglia in ghisa per il perfetto utilizzo del Wok.

A/092/34

€ 20,00

BISTECCHIERA IN GHISA



Per cucinare con pochi grassi hamburger, bistecche, ecc. sopra ai fuochi gas.

A/006/02	BISTECCHIERA RIGATA (280X340) PROFESSIONAL 90 SMALTATA		€ 85,00
A/006/08	BISTECCHIERA LISCIA (280X340) PROFESSIONAL 90 SMALTATA		€ 85,00
A/006/04	BISTECCHIERA RIGATA (280X285) PROFESSIONAL 60 SMALTATA		€ 77,00
A/006/06	BISTECCHIERA LISCIA (280X285) PROFESSIONAL 60 SMALTATA		€ 77,00


PIEDINO IN OTTONE MASSICCIO



Altezza 15 cm

G/422/12/08	Piedino Cromato - Altezza 15 Cm	€ 62,00
G/422/12/16	Piedino Ottone - Altezza 15 Cm	€ 62,00
G/422/12/18	Piedino Brunito - Altezza 15 Cm	€ 104,00

PIEDINO MAJESTIC



Altezza 15 cm
Da specificare al momento dell'ordine.

S/191/00/08	Piedino Inox - Altezza 15 Cm	€ 49,00
S/191/00/16	Piedino Ottone - Altezza 15 Cm	€ 63,00
S/191/00/18	Piedino Brunito - Altezza 15 Cm	€ 125,00

PIEDINO INOX



Regolabile in altezza da 16 a 23 cm

A/422/14	PIEDINO REGISTRABILE H 160-220	€ 17,00
----------	--------------------------------	---------

Corrimano disponibili per

Blocchi cottura: Professional Plus

Blocchi cottura: Majestic

CORRIMANO FRONTALE



AMC-60	Ottone	€ 85,00
AMC-60X	Cromo	€ 85,00
AMC-60Y	Brunito	€ 170,00
AMC-70	Ottone	€ 85,00
AMC-70X	Cromo	€ 85,00
AMC-70Y	Brunito	€ 170,00
AMC-76	Ottone	€ 85,00
AMC-76X	Cromo	€ 85,00
AMC-76Y	Brunito	€ 170,00
AMC-80	Ottone	€ 116,00
AMC-80X	Cromo	€ 116,00
AMC-80Y	Brunito	€ 231,00
AMC-90	Ottone	€ 116,00
AMC-90X	Cromo	€ 116,00
AMC-90Y	Brunito	€ 231,00
AMC-100	Ottone	€ 116,00
AMC-100X	Cromo	€ 116,00
AMC-100Y	Brunito	€ 231,00
AMC-120	Ottone	€ 120,00
AMC-120X	Cromo	€ 120,00
AMC-120Y	Brunito	€ 240,00
AMC-150	Ottone	€ 137,00
AMC-150X	Cromo	€ 137,00
AMC-150Y	Brunito	€ 273,00

CORRIMANO FRONTALE TECHNO



AQC-60	€ 85,00
AQC-70	€ 85,00
AQC-76	€ 85,00
AQC-80	€ 116,00
AQC-90	€ 116,00
AQC-100	€ 116,00
AQC-110	€ 120,00
AQC-120	€ 120,00
AQC-150	€ 137,00

CORRIMANO PERIMETRALE



Solo per serie Majestic

AMCP-70	Ottone	€ 299,00
AMCP-70X	Cromo	€ 299,00
AMCP-70Y	Brunito	€ 599,00
AMCP-76	Ottone	€ 299,00
AMCP-76X	Cromo	€ 299,00
AMCP-76Y	Brunito	€ 599,00
AMCP-90	Ottone	€ 319,00
AMCP-90X	Cromo	€ 319,00
AMCP-90Y	Brunito	€ 637,00
AMCP-100	Ottone	€ 345,00
AMCP-100X	Cromo	€ 345,00
AMCP-100Y	Brunito	€ 690,00
AMCP-120	Ottone	€ 393,00
AMCP-120X	Cromo	€ 393,00
AMCP-120Y	Brunito	€ 786,00
AMCP-150	Ottone	€ 474,00
AMCP-150X	Cromo	€ 474,00
AMCP-150Y	Brunito	€ 948,00

Zoccoli disponibili per

Blocchi cottura: Majestic Techno

Blocchi cottura: Professional Plus

Blocchi cottura: Pro Line

ZOCCOLO COPRIPIEDINI H 150 MM



Per serie Majestic
1 frontale + 2 lati in acciaio inox

 INOX

AMZ70/I	INOX	€ 123,00
AMZ76/I	INOX	€ 142,00
AMZ90/I	INOX	€ 142,00
AMZ100/I	INOX	€ 145,00
AMZ120/I	INOX	€ 150,00
AMZ150/I	INOX	€ 167,00

ZOCCOLO COPRIPIEDINI H 120 MM



Per serie Pro Line, Professional Plus
1 frontale + 2 lati in acciaio inox

-  BIANCO ANTICO
-  BLU
-  INOX
-  GRAFITE/MAT
-  ROSSO BORGOGNA
-  VERDE SMERALDO
-  **OPTIONAL RAL**
+ € 700,00

H 120 mm		H 140 mm	
APZ60/120	€ 81,00	APZ60/140	€ 81,00
APZ70/120	€ 84,00	APZ70/140	€ 84,00
APZ76/120	€ 89,00	APZ76/140	€ 89,00
APZ80/120	€ 89,00	APZ80/140	€ 89,00
APZ90/120	€ 94,00	APZ90/140	€ 94,00
APZ100/120	€ 96,00	APZ100/140	€ 96,00
APZ120/120	€ 99,00	APZ120/140	€ 99,00
APZ150/120	€ 112,00	APZ150/140	€ 112,00

Optional disponibili per

Forni: OV 60 - OV 80 - OV 90 - OV 948

Blocchi cottura: Pro Line

COPPIA GUIDE TELESCOPIE FORNO




Questa soluzione è studiata per aumentare l'ergonomia, la praticità e la sicurezza nel movimentare teglie e vassoi nel forno. Il kit è composto da una coppia di guide laterali ad estrazione totale antiribaltamento e compatibili con la leccarda e le griglie standard presenti nel forno. Possibilità di inserimento di un massimo di tre coppie al I°, II°, IV° livello a partire dal basso.

KGSET001

€ 70,00

GRIGLIA GRATICOLA PER LECCARDA



Per la cottura al forno di grigliate di carne e pesce, verdure, crostini, bruschette, ecc.

EA2633001000000	GRIGLIA LECC FORNO 80 '15	€ 18,00
EA2633002000000	GRIGLIA LECC FORNO 60 '15	€ 15,00
EA2633004000000	GRIGLIA LECC FORNO 40 '15	€ 13,00
EA2633003000000	GRIGLIA LECC FORNO 30 '15	€ 11,00

PIASTRA PER PIZZA



Piastra in argilla per pizza, pane ecc.

A/418/04	Miniforno 30	€ 45,00
A/418/00	Forno 60	€ 65,00
A/418/02	Maxiforno 90	€ 76,00

Optional disponibili per

Blocchi cottura: Pro Line

DIFFUSORE DI CALORE IN GHISA



Ponendolo tra la fonte di calore e la padella, evita che i cibi si brucino o si attacchino al fondo, perché distribisce uniformemente il calore. Adatto a pentole sprovviste di doppio fondo radiante ed indispensabile per pentole in Pyrex e terracotta, si rivela ideale per sciogliere burro e cioccolato.

A/095/36/10

€ 20,50

RIDUZIONE IN GHISA PER WOK



Griglia in ghisa per il perfetto utilizzo del Wok.

A/092/34

€ 20,00

PIEDINO MAJESTIC



Altezza 15 cm
Da specificare al momento dell'ordine.

S/191/00/08	Piedino Inox - Altezza 15 Cm	€ 49,00
S/191/00/16	Piedino Ottone - Altezza 15 Cm	€ 63,00
S/191/00/18	Piedino Brunito - Altezza 15 Cm	€ 125,00

PIEDINO INOX



Regolabile in altezza da 16 a 23 cm

A/422/14 PIEDINO REGISTRABILE H 160-220

€ 17,00

Optional per conservazione e cottura

KIT CONTENITORI PER CONSERVAZIONE SOTTOVUOTO



Ideali per una corretta e migliore conservazione in sottovuoto di alimenti particolarmente sensibili allo schiacciamento. Sono stati effettivamente testati per resistere ad un vuoto spinto, tipico delle macchine professionali, contrariamente alla maggioranza dei contenitori per sottovuoto disponibili sul mercato.

Il kit è composto da:

- 1 contenitore esagonale d. mm 140 x h mm 125
- 1 contenitore esagonale d. mm 140 x h mm 170
- 1 contenitore esagonale d. mm 140 x h mm 185
- Tubetto e raccordi di collegamento tra coperchio e macchina di aspirazione.

Non adatti alla cottura, rigenerazione e riscaldamento

Non adatti per microonde e congelatore

Adatti per frigorifero

Lavabili in lavastoviglie (max 50°C)

KCSV001	€ 68,00
---------	---------

KIT BUSTE PER CONSERVAZIONE SOTTOVUOTO

Le buste per conservazione in PA/PE sono ideali per aumentare i tempi di conservazione di qualsiasi prodotto, dal più delicato al più spigoloso con parti contundenti. Non sono adatte alla cottura sottovuoto.

KBSV001	KIT(100 PZ)BUSTE 200X300 CONSERV SV	€ 23,00
KBSV002	KIT(100 PZ)BUSTE 250X350 CONSERV SV	€ 33,00

KIT BUSTE PER COTTURA SOTTOVUOTO

All'interno del centro Ricerca e Sviluppo ILVE, in collaborazione con Chef specialisti della cottura sous-vide, sono state studiate e realizzate le migliori buste per la cottura sottovuoto. Le buste cottura ILVE si compongono di due resistentissimi film OPA/PE che permettono la conservazione sottovuoto e la cottura degli alimenti fino a 121°C per 30 minuti. Le buste per cottura ILVE, sono idonee per la cottura e la conservazione sottovuoto. Nessuna cessione del materiale, anche in fase di cottura, sull'alimento. Non sono adatte alla cottura in forno a microonde e alla conservazione in freezer.

KBSV003	KIT(100 PZ)BUSTE 200X300 COTTURA SV	€ 33,00
KBSV004	KIT(100 PZ)BUSTE 250X350 COTTURA SV	€ 48,00

Optional disponibili per

Piani da Incasso

PIASTRA FRY-TOP PER PIANI DA INCASSO CON COMANDI FRONTALI



Adatta a modelli dotati di pescera. Spessa piastra in acciaio inox (8 mm) per ottenere un'uniformità di temperatura su tutta la superficie per cucinare al naturale carne, pesce, verdure ecc. Di facile pulizia può essere usato come piano d'appoggio sia freddo che caldo. A differenza del barbecue va benissimo anche per le pietanze molli come formaggi e uova.

G/419/04	Per: HCB90PC	€ 280,00
G/419/05	Per: H30PV	€ 280,00
G/419/06	Per: HP95PC - HAP95PC - HP125PC	€ 280,00
G/419/07	Per: H39PC	€ 222,00

BISTECCHIERA IN GHISA



Per cucinare con pochi grassi hamburger, bistecche, ecc. sopra ai fuochi gas.
Per modelli: HCB90PC, H39PC, H30P

A/006/00	BISTECCHIERA GHISA DOMINO (232X384)SMALTATA	€ 85,00
----------	---	---------

BISTECCHIERA IN GHISA



Per cucinare con pochi grassi hamburger, bistecche, ecc. sopra ai fuochi gas.
Per modelli: HP65, HP95, HP95C, HAP95C, HAP95

A/006/04	Rigata (280x285)		€ 77,00
A/006/06	Liscia (280x285)		€ 77,00

COPERCHIO DI COTTURA PER FRY-TOP



Il vapore di cottura rimane dentro il coperchio e le pietanze risultano così più morbide. Accessorio indispensabile per gli amanti della cucina giapponese "Tepanyaki". (Solo per fry top su piani da incasso).

G/040/03 COPERCHIO FRY TOP PIANO

€ 75,00

KIT VAPORE PER FRY-TOP PIANI COTTURA



La cottura a vapore è un metodo sano. Il kit vapore è ideale per verdure, patate, riso, carne e pesce.

G/002/04 Bacinelle

€ 151,00

Optional disponibili per

**Piani da Incasso:
H30-H360-H39**

**Piani Professional da incasso:
HP65-HP95-HP125**

**Piani Professional da appoggio:
HP965-HP1265**

**Blocchi cottura:
Majestic / Professional Plus**

COPRITAZZINE



Utili coperture in lamiera smaltata per facilitare la pulizia delle tazzine in alluminio.

(ADATTI PER PRODUZIONE A PARTIRE DAL 2006)

KCT45	KIT COPRITAZZINA 4/5 FIAMME	€ 42,00
KCT45D	KIT COPRITAZZINA 4/5 FIAMME DUAL	€ 42,00
KCT5CC	KIT COPRITAZZINA 3 FIAMME + 2 TC	€ 50,00
KCT5CD	KIT COPRITAZZINA 3F+1 TC+1 DUAL	€ 50,00
KCT5PC	KIT COPRITAZZINA 5 FIAMME CON PESC	€ 50,00
KCT5PD	KIT COPRITAZZINA 5 F CON PESC DUAL	€ 50,00
KCT6	KIT COPRITAZZINA 6 FIAMME	€ 66,00
KCT6D	KIT COPRITAZZINA 6 FIAMME DUAL	€ 66,00
KCT7	KIT COPRITAZZINA 7 FIAMME	€ 67,00
KCT7D	KIT COPRITAZZINA 7 FIAMME DUAL	€ 67,00
KCT8	KIT COPRITAZZINA 8 FIAMME	€ 69,00
KCT8D	KIT COPRITAZZINA 8 FIAMME DUAL	€ 69,00

KIT PROFESSIONALE PER LA PULIZIA



(Per tutti i piani e i forni)

PULITORE INOX "Steel Cream" (CLEAN001) Crema professionale per la pulizia di tutte le parti in acciaio e per il Fry Top. Contenuto 250ml.

SGRASSANTE PER FORNO "Degreasy" (CLEAN002) Liquido universale sgrassante all'aroma d'agrumi adatto alla pulizia della muffola interna forno, parti verniciate, smaltate e vetri. Contenuto 500 ml.

PANNO MICROFIBRA (CLEAN003) Panno in micro-fibra professionale specifico per l'utilizzo nell'ambiente cucina. Dimensioni: 40x40 cm.


CLEANKIT01 KIT PRODOTTI PULIZIA

€ 44,00

Abbattitore e Sottovuoto Design



H 45



CARATTERISTICHE GENERALI

- La surgelazione è quel processo che abbatta rapidamente la temperatura della pietanza fino a -20°C al cuore. Il rapido abbattimento di temperatura consente di mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche della pietanza sottoposta al trattamento senza l'uso di conservanti o additivi.
- E' uno strumento professionale molto amato dai grandi Chef che lo usano quotidianamente con grande soddisfazione. Aumenta la qualità dei cibi, ottimizza gli acquisti e riduce gli sprechi.
- Permette la cottura sous vide.

BC645 - ABBATTITORE DI TEMPERATURA

CARATTERISTICHE

- Camera da 40 litri in acciaio inox AISI 304
- 3 griglie
- Ventilazione interna
- Display TFT full touch
- Funzione abbattimento: dal forno al frigo (+4°C)
- Funzione surgelazione: da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Funzione raffreddamento bottiglie
- Funzione scongelamento, pronto in tavola e cottura lenta.
- Funzione lievitazione

CONSUMI

- Assorbimento massimo 300 W

GAMMA COLORI




INOX

BC645 - ABBATTITORE DI TEMPERATURA

Codice ordine: BC645SLTC

€ 2.690,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Molto usato dagli Chef stellati il sottovuoto è un procedimento molto semplice ma utilissimo: una pompa estrae l'aria presente nella confezione che contiene il prodotto. Questo permette di eliminare l'ossigeno nella busta impedendo la proliferazione di microrganismi, batteri e muffe.
- Il beneficio consiste nell'allungamento dei tempi di conservazione e maggiore igiene. Le pietanze preparate potranno essere conservate e assaporate anche a distanza di giorni, senza perdita di gusto ed in sicurezza.
- Mediante l'uso delle apposite buste si possono avvolgere i cibi per una successiva cottura sous vide.

VM615 - CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA INCASSO

CARATTERISTICHE

- Comandi touch control
- Acciaio inox AISI 304
- Dimensioni camera a vuoto: 300x360x100
- Volume vasca 7,5 lt.
- Funzione marinatura
- Funzione H2OUT: ciclo di deumidificazione
- Funzione frollatura
- Sigillatura a 3 livelli

CONSUMI

- Assorbimento massimo: 240 W

GAMMA COLORI



INOX

VM615 - CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA INCASSO

Codice ordine: VM615SL

€ 2.000,00




OPTIONAL:
KIT PER CONSERVAZIONE E COTTURA
PAG. 51

Forni Design

Caratteristiche Forni incasso

Schema installazione forno a gas da incasso (600 VG / 900 VG)



Per un corretto funzionamento del forno a gas assicurarsi che esista una sufficiente circolazione dell'aria di raffreddamento all'interno del vano incasso. L'installazione andrà eseguita in accordo con la figura A o in accordo con la figura B.

GAMMA COLORI



I = INOX



M = GRAFITE-MAT



B = BIANCO



A = BIANCO ANTICO



RM = RAMATO



RB = ROSSO BORGOGNA



VS = VERDE SMERALDO



BL = BLU MEZZANOTTE

Finiture “Classic”



OTTONE Manopole e maniglione in ottone di serie



CROMO Manopole e maniglione cromati a richiesta



BRUNITE Manopole e maniglione BRUNITI a richiesta
CON SOVRAPPREZZO (dove disponibili)

Finiture “Design”




Manopole e maniglione in acciaio



H 45

400°
FORNO PIZZA



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico con countdown
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



Forno pizza 400° C



ALLESTIMENTO DI SERIE:



Deflettore superiore



Deflettore inferiore



Griglia



Pala professionale

OPTIONAL:



Spianatoia

645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

Codice ordine: 645SLZE4

€ 1.474,00


OPTIONALS

S/176/10/08 SPIANATOIA

€ 59,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento a doppia velocità
- Luce interna alogena
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

3 FORNI IN 1

1. Microonde
2. Vapore
3. Aria calda

645 HSW - FORNO COMPATTO ULTRACOMBI ARIA CALDA, VAPORE, MICROONDE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 41,5x21x41 - litri 36
- Programmatore elettronico touch TFT
- Classe energetica A++ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Sonda cottura
- Sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- Serbatoio acqua interno da 1 litro

9 PROGRAMMI DI COTTURA

- 1 – Aria calda ventilata
- 2 – Grill
- 3 – Grill ventilato
- 4 – Microonde a 4 livelli di potenza (270W, 500W, 800W, 1000W) e funzione Quick Start
- 5 – Vapore (da 40 °C a 100 °C)
- 6 – COMBI 1 (vapore + aria calda)
- 7 – COMBI 2 (vapore + microonde da 270W a 500W)
- 8 – COMBI 3 (aria calda + microonde da 270W a 500W)
- 9 – COMBI 4 (grill + microonde da 500W a 800W)

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1900 W / Circolare 1600 W
- Caldaia vapore 1200 W
- Generatore microonde 1600 W con antenna girevole

FUNZIONI



GAMMA COLORI




INOX

645 HSW ARIA CALDA + VAPORE + MICRO ONDE

Codice ordine: 645SLHSW

€ 2.498,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 ST - FORNO A VAPORE

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità 35 litri
- Generatore di vapore
- 4 livelli di cottura 40/60/80/100°C
- Funzione scongelamento
- Serbatoio da 1,2 litri superiore orizzontale
- Ventilazione forzata
- Indicatore mancanza acqua Avviso ciclo pulizia calcare
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 2 leccarde acciaio inox

CONSUMI

- Assorbimento 1,5 kW

FUNZIONI



GAMMA COLORI




INOX

645 ST FORNO A VAPORE

Codice ordine: 645LTKST

€ 1.275,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 W - FORNO A MICROONDE COMBINATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità netta 32 - lorda 38 litri
- 6 livelli di cottura a microonde
- Funzione automatica di scongelamento per tempo o per peso
- Porta a 3 vetri
- 3 funzioni di cottura combinate
- Ventilazione forzata
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 1 leccarda in vetro

CONSUMI

- Assorbimento 3,4 kW
- Grill 1500 W abbattibile
- Microonde 1000 W

6 FUNZIONI



GAMMA COLORI



645 W COMBINATO MICROONDE


Codice ordine: 645LTKCW

€ 1.275,00

SCALDAVIVANDE



H 15



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Installabile singolarmente o in abbinamento ai modelli 645 per l'inserimento in un foro da 60 standard

615 WD - CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Temperatura regolabile da 40 a 80°C
- Termostato
- Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato
- Assorbimento massimo 400 W

GAMMA COLORI




INOX

CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

Codice ordine: 615SLWD

€ 485,00


H 45

CARATTERISTICHE GENERALI


- Semiautomatica, come quelle dei bar, ottiene un perfetto espresso dal chicco di caffè. Il serbatoio dell'acqua è estraibile per una facile pulizia e maggior igiene. Produce anche vapore per scaldare in pochi istanti acqua per il tè o latte per il cappuccino o anche per il vin brulé.
- Kit adattatore per cialde e capsule Lavazza Espresso Point®, Illy®, Nespresso® e altre.
- Utilizzabile con capsule e cialde per altre bevande tipo ginseng, caffè aromatizzati, the, infusi etc.

645 ES - MACCHINA ESPRESSO PROFESSIONALE
CARATTERISTICHE FORNO

- "Parametri personalizzabili: grana e quantità di caffè; temperatura dell'acqua e del vapore; durezza dell'acqua."
- Utilizza sia caffè in grani che macinato
- Generatore di vapore per cappuccino, the, infusi, tisane.
- Macina caffè in acciaio inox
- Tempo di riscaldamento 2 min. circa
- Serbatoio acqua: 2,5 l.
- Serbatoio del caffè: circa 350 g.
- Potenza caldaia 1000 W
- Potenza caldaia a vapore 600 W
- Potenza del mulino: 100 W
- Assorbimento massimo 1700 W

GAMMA COLORI

645 ES - MACCHINA ESPRESSO PROFESSIONALE
Codice ordine: ES645STK
€ 1.803,00


PIROLITICO
CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI

GAMMA COLORI

600 PY FORNO PIROLITICO
Codice ordine: 600SLPY
€ 1.505,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori a comando con possibilità di scegliere cottura a secco o umida
- Doppia luce interna
- Accensione automantica luce forno all'apertura della porta
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 60 E3 S - FORNO ELETTRONICO 60


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A+ **A+**
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

15 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


OV 60 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: **OV60SLE3**

€ 1.257,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori a comando con possibilità di scegliere cottura a secco o umida
- Doppia luce interna
- Accensione automatica luce forno all'apertura della porta
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 60 E3 S - FORNO ELETTRONICO 60


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A+ **A+**
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

15 FUNZIONI



GAMMA COLORI




OV 60 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: OV60SLTCE3

€ 1.245,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI



GAMMA COLORI




OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60

Codice ordine: **OV60SLKMP**

€ 921,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



FORNO ALTO:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 E3 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



FORNO BASSO:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI




600 E3 DUE FORNI MULTI ELETTRONICI 300°C

Codice ordine: 201WE3

€ 1.653,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 S - MAXI FORNO ELETTRONICO 700
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W


10 FUNZIONI

GAMMA COLORI


INOX

700 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C
Codice ordine: 700SLTCE3
€ 1.275,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE 700
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W


9 FUNZIONI

GAMMA COLORI


INOX

700 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO
Codice ordine: 700SLKMP
€ 989,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori a comando con possibilità di scegliere cottura a secco o umida
- Doppia luce interna
- Accensione automatica luce forno all'apertura della porta
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 80 E3 S - FORNO ELETTRONICO 80


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica A+ **A+**
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / Inferiore 1350 W / circolare 2100 W

15 FUNZIONI



GAMMA COLORI




OV 80 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: **OV 80SLTCE3**

€ 1.402,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 80 M - FORNO MULTIFUNZIONE 80

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / Inferiore 1350 W / circolare 2100 W

FUNZIONI



GAMMA COLORI




OV 80 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

Codice ordine: **OV80SLKMP**

€ 999,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori a comando con possibilità di scegliere cottura a secco o umida
- Doppia luce interna
- Accensione automatica luce forno all'apertura della porta
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 80 E3 S - FORNO ELETTRONICO 80


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica A+ **A+**
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / Inferiore 1350 W / circolare 2100 W

15 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


OV 80 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: OV 90SLTCE3

€ 1.459,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 80 M - FORNO MULTIFUNZIONE 80

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / Inferiore 1350 W / circolare 2100 W

FUNZIONI



GAMMA COLORI




OV 80 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

Codice ordine: **OV90SLKMP**

€ 1.099,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Accensione automatica luce forno all'apertura della porta
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 948 E3 S - FORNO ELETTRONICO 80

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica A+ **A+**
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / Inferiore 1350 W / circolare 2100 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX

OV 948 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: OV948SLE3

€ 1.441,00




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49

Forni Classic



H 45

400°
FORNO PIZZA



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico con countdown
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI



Forno pizza 400° C



ALLESTIMENTO DI SERIE:



OPTIONAL:



645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

Codice ordine: 645SCZE4

OTTONE / CROMO
BRUNITE

€ 1.474,00
€ 1.515,00

OPTIONALS


S/176/10/08 SPIANATOIA

€ 59,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41



H 45



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 ST - FORNO A VAPORE

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità 35 litri
- Generatore di vapore
- 4 livelli di cottura 40/60/80/100°C
- Funzione scongelamento
- Serbatoio da 1,2 litri superiore orizzontale
- Ventilazione forzata
- Indicatore mancanza acqua Avviso ciclo pulizia calcare
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 2 leccarde acciaio inox

CONSUMI

- Assorbimento 1,5 kW

FUNZIONI



FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



INOX



GRAFITE/
MAT



ROSSO
BORGOGNA

645 ST FORNO A VAPORE


Codice ordine: 645NTKST

OTTONE / CROMO € 1.298,00

BRUNITE € 1.348,00



H 45



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 W - FORNO A MICROONDE COMBINATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità netta 32 - lorda 38 litri
- 6 livelli di cottura a microonde
- Funzione automatica di scongelamento per tempo o per peso
- Porta a 3 vetri
- 3 funzioni di cottura combinate
- Ventilazione forzata
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 1 leccarda in vetro

CONSUMI

- Assorbimento 3,4 kW
- Grill 1500 W abbattibile
- Microonde 1000 W

6 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO


INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO
BORGOGNA

645 W COMBINATO MICROONDE

Codice ordine: 645NTKCW	OTTONE / CROMO	€ 1.298,00
	BRUNITE	€ 1.348,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Installabile singolarmente o in abbinamento ai modelli 645 per l'inserimento in un foro da 60 standard

615 WD - CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Temperatura regolabile da 40 a 80°C
- Termostato
- Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato
- Potenza massima 0,4 kW

FINITURE



GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



INOX



GRAFITE/
MAT




ROSSO
BORGOGNA

CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

Codice ordine: 615SCWD

OTTONE / CROMO € 494,00

BRUNITE € 525,00


H 45

CARATTERISTICHE GENERALI

- Semiautomatica, come quelle dei bar, ottiene un perfetto espresso dal chicco di caffè. Il serbatoio dell'acqua è estraibile per una facile pulizia e maggior igiene. Produce anche vapore per scaldare in pochi istanti acqua per il tè o latte per il cappuccino o anche per il vin brulé.
- Kit adattatore per cialde e capsule Lavazza Espresso Point®, Illy®, Nespresso® e altre.
- Utilizzabile con capsule e cialde per altre bevande tipo ginseng, caffè aromatizzati, the, infusi etc.

645 ES - MACCHINA ESPRESSO PROFESSIONALE
CARATTERISTICHE

- "Parametri personalizzabili: grana e quantità di caffè; temperatura dell'acqua e del vapore; durezza dell'acqua."
- Utilizza sia caffè in grani che macinato
- Generatore di vapore per cappuccino, the, infusi, tisane.
- Macina caffè in acciaio inox
- Tempo di riscaldamento 2 min. circa
- Serbatoio acqua: 2,5 l.
- Serbatoio del caffè: circa 350 g.
- Potenza caldaia 1000 W
- Potenza caldaia a vapore 600 W
- Potenza del mulino: 100 W
- Assorbimento massimo 1700 W

FINITURE


OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI

 BIANCO
ANTICO


INOX




 GRAFITE/
MAT

 ROSSO
BORGOGNA

645 ES
Codice ordine: ES645CTK

OTTONE / CROMO € 1.803,00

BRUNITE € 1.844,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori a comando con possibilità di scegliere cottura a secco o umida
- Doppia luce interna
- Accensione automatica luce forno all'apertura della porta
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile

OV 60 E3 S - FORNO ELETTRONICO 60

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A+ **A+**
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W


15 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI




OV 60 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: OV60SCE3	OTTONE / CROMO	€ 1.281,00
	BRUNITE	€ 1.323,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT


ROSSO BORGOGNA

600 PY FORNO PIROLITICO

Codice ordine: 600SCPY	OTTONE / CROMO	€ 1.567,00
	BRUNITE	€ 1.608,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C


Codice ordine: 600NCE3 BRUNITE € 1.016,00

600 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

Codice ordine: 600NCVG BRUNITE € 1.224,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

FINITURE


OTTONE



CROMO

GAMMA COLORI

600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI

FINITURE


OTTONE



CROMO

GAMMA COLORI


600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: 600NE3	OTTONE	€ 868,00
	CROMO	€ 868,00

600 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

Codice ordine: 600NVG	OTTONE	€ 1.076,00
	CROMO	€ 1.076,00


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI

 BIANCO
ANTICO

BLU

INOX

 GRAFITE/
MAT

 ROSSO
BORGOGNA

RAMATO


 VERDE
SMERALDO

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C
Codice ordine: 600CE3

OTTONE / CROMO € 908,00

BRUNITE € 968,00


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI

 BIANCO
ANTICO

INOX

 GRAFITE/
MAT

 ROSSO
BORGOGNA


RAMATO

600 PY FORNO PIROLITICO
Codice ordine: 600CPY

OTTONE / CROMO € 1.505,00

BRUNITE € 1.565,00


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

FINITURE


GAMMA COLORI

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C
Codice ordine: 600RE3

OTTONE / CROMO

€ 1.050,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

FINITURE


BRUNITE


GAMMA COLORI

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C
Codice ordine: 600RCE3

BRUNITE

€ 1.124,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI

 BIANCO
ANTICO

BIANCO

INOX

 GRAFITE/
MAT

 ROSSO
BORGOGNA


600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C
Codice ordine: 600ME3

OTTONE / CROMO € 1.063,00

BRUNITE € 1.122,00


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41




CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI

FINITURE

GAMMA COLORI

900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO
CARATTERISTICHE FORNO


- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI

FINITURE


GAMMA COLORI

900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: 900NE3	OTTONE	€ 1.163,00
	CROMO	€ 1.163,00

900 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

Codice ordine: 900NVG	OTTONE	€ 1.335,00
	CROMO	€ 1.335,00


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

FINITURE



BRUNITE

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

Codice ordine: 900NCE3

BRUNITE

€ 1.353,00

900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

FINITURE



BRUNITE

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO


Codice ordine: 900NCVG

BRUNITE

€ 1.525,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

FINITURE


OTTONE



CROMO



BRUNITE

10 FUNZIONI

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO BIANCO BLU INOX GRAFITE/MAT ROSSO BORGOGNA RAMATO VERDE SMERALDO


900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C
Codice ordine: 900CE3

OTTONE / CROMO € 1.220,00

BRUNITE € 1.290,00


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

Piani Built-In Tradition



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

TRIPLA CORONA

Codice ordine: H30CV

€ 344,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI

Codice ordine: H30V

€ 380,00

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

PESCERA

Codice ordine: H30PV

€ 344,00

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

BARBECUE

Codice ordine: H30B

€ 312,00

GAMMA COLORI




INOX



GRAFITE/
MAT



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica
- Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FRIGGITRICE


Codice ordine: H30F

€ 474,00

GAMMA COLORI



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP


Codice ordine: H30PFV

€ 619,00

GAMMA COLORI



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55



Dimensione foro incasso: 483 x 273

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi frontali a manopola
- indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Induzione a due zone
- Assorbimento 2 x Ø 180 -1,4 kW - massimo 2,8 kW

2 ZONE INDUZIONE

Codice ordine: HVI32

€ 565,00

GAMMA COLORI



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 260 x 360

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comodo piano di appoggio da utilizzare vicino alle zone di cottura. Resistente alle alte temperature.
- Piano di appoggio serie Domino 30

PIANO D'APPOGGIO


Codice ordine: H30AP

€ 73,00

GAMMA COLORI



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI


Codice ordine: H360C

€ 596,00

GAMMA COLORI



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

4 FUOCHI

Codice ordine: HCB60C

€ 566,00

GAMMA COLORI




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 kW

+ € 60,00



Dimensione foro incasso: 555 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI
Codice ordine: HCB70C
€ 682,00
GAMMA COLORI

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**
PIANO • BUILT-IN • TRADITION • HCB70S
MODULO 70

Dimensione foro incasso: 640 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI


- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI
Codice ordine: HCB70SD
€ 742,00
GAMMA COLORI

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**



Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA
Codice ordine: H39PC
€ 830,00
GAMMA COLORI

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55
PIANO • BUILT-IN • TRADITION • H39C
MODULO 90

Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI
Codice ordine: H39C
€ 811,00
GAMMA COLORI

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Due bruciatori doppia corona 2 x 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

2 TRIPLE

Codice ordine: HCB90CC

€ 748,00

GAMMA COLORI



INOX


ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 60,00



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona Ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HCB90FC

€ 1.047,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 60,00

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO




GRAFITE/MAT



INOX



BIANCO



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI


Codice ordine: HCB90SD

€ 808,00

GAMMA COLORI



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

6 FUOCHI

Codice ordine: HCB906C

€ 790,00

GAMMA COLORI




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 60,00



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HCB90PC

€ 788,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICOGRAFITE/
MAT

INOX



BIANCO



OPTIONAL:




BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 60,00



Vetroceramica



Dimensione foro incasso: 564 x 488

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 4 zone
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 145 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 5,9 kW

VETROCERAMICA

Codice ordine: V364

€ 735,00


GAMMA COLORI



INOX



Vetroceramica



Dimensione foro incasso: 844 x 488

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 5 zone
- 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 8,3 kW

VETROCERAMICA

Codice ordine: V395

€ 934,00


GAMMA COLORI



INOX



Induzione



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e traccimazione liquidi
- **Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW**
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: VT1364 - CON CORNICE A FILO TOP € 627,00

GAMMA COLORI



INOX



Induzione



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e traccimazione liquidi
- **Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW**
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)


INDUZIONE

Codice ordine: VI364 € 627,00


GAMMA COLORI



INOX



Induzione



altezza top max 50/ min 30 mm

Dimensione foro incasso: 270 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e traccimazione liquidi
- Avvisatore acustico di allarme
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW
- Potenza massima 3,6 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 2 zone touch
- 1 Zona Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: KHVI32TC

€ 452,00


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO



Induzione



altezza top max 50/min 30 mm

Dimensione foro incasso: 430 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e traccimazione liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW o 3,5 kW
- Potenza massima 5,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 3 zone touch
- 2 Zona Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE



Codice ordine: KHVI45TC

€ 530,00

GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO


Induzione


altezza top max 50/min 30 mm

Dimensione foro incasso: 570 x 502
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo
CARATTERISTICHE GENERALI


- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE
Codice ordine: KHVI60TC
€ 634,00
GAMMA COLORI

 NERO
 LUCIDO

Induzione


altezza top max 50/ min 30 mm

Dimensione foro incasso: 730 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo
CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO


- Piano ad induzione 4 zone touch
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE
Codice ordine: KHVI75TC
€ 673,00
GAMMA COLORI

 NERO
 LUCIDO



Induzione



Dimensione foro incasso: 870 x 480
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "slide"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Funzione Bridge: 2 zone attivate e controllate contemporaneamente
- Altre funzioni: Pausa, Keep Warm (42°C, 70°C, 95°C) Potenza massima 3x16A 11,1 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 5 zone touch
- 1 Zona Ø 260 mm 2,6 kW (3,7 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 145 mm 1,4 kW (2,2 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 180 mm 1,85 kW (3 kW con Booster)
- 2 Zone ottagonali 2,1 kW (3,7 kW con booster)

INDUZIONE

Codice ordine: KHVI90TC


€ 1.391,00

GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

Schema installazione induzione





Induzione con aspirazione integrata

CARATTERISTICHE GENERALI

- Classe energetica A+++ **A+++**
- Comandi touch control tipo slide
- Indicatore calore residuo
- Avviso automatico pulizia filtro antigrasso
- Sicurezza bambini
- Timer con Stop automatico
- Possibilità di scegliere la direzione dell'uscita dell'aria mediante la rotazione del box motore
- Installazione filo top o sopra top
- Funzione Bridge: 2 zone attivate e controllate contemporaneamente
- Modalità filtrante mediante installazione di filtro al plasma (optional) che garantisce l'eliminazione del 95% degli odori (EN61591) oltre ad acari, virus e batteri come un purificatore d'aria.

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch con aspirazione integrata
- 4 zone di cottura mm 184x220, 2,1 kW (3,7 con Booster)
- Potenza aspiratore 0,17 kW
- Livello acustico aspiratore 69 dB
- Portata aspiratore 791 m3/h
- Potenza massima kW 7,6

INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Codice ordine: HVI90AGTC € 2.998,00

OPTIONAL: FILTRO PLASMA (KIT) PER HVI90AGTC


Codice ordine: KFPHVI90AG € 834,00

GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO




Schema installazione



Piani

Built-In

Professional Serie 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW

DUAL

Codice ordine: HF40D

€ 623,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

GAMMA COLORI



INOX






CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HFT40D

€ 623,00

PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL SERIE 40 • HF40

MODULO 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI

Codice ordine: HF40

€ 535,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

GAMMA COLORI






INOX



CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HFT40

€ 535,00



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

Codice ordine: HF40F

€ 901,00

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 53-55



CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HFT40F

€ 901,00

GAMMA COLORI




INOX

Piani

Built-In

Professional Hi-Tech



Dimensione foro incasso: 380 x 490
Per versione filo top vedi schema installazione pag. 158

CARATTERISTICHE GENERALI
CARATTERISTICHE PIANO


- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP
Codice ordine: HP45F
€ 861,00
ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55

GAMMA COLORI


INOX

CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT45F
€ 861,00
PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL HI-TECH • HP65
MODULO 60


Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI
CARATTERISTICHE PIANO

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI
Codice ordine: HP65C
€ 832,00
ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55


GAMMA COLORI


INOX

OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00

CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP
Codice ordine: HPT65D
€ 939,00



Dimensione foro incasso: 672 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HP75C

€ 927,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

GAMMA COLORI



INOX



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT75D

€ 1.034,00



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HP95PC

€ 1.130,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI



INOX



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT95PD

€ 1.237,00



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HP95C

€ 1.130,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT95D

€ 1.237,00



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP95FC

€ 1.401,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT95FD

€ 1.508,00



Dimensione foro incasso: 875 x 580

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: XLP90F

€ 1.374,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: XLPT90FD


€ 1.481,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 42-43-54-55

GAMMA COLORI



INOX



Dimensione foro incasso: 1115 x 295

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

Codice ordine: HP1230D

€ 1.002,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

GAMMA COLORI




INOX



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT1230D

€ 1.002,00



Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI



INOX

PESCERA

Codice ordine: HP125PC

€ 1.393,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW


+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT125PD

€ 1.500,00



Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP125FC

€ 1.664,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

Codice ordine: HPT125FD

€ 1.771,00




ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55

GAMMA COLORI



INOX



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HAP95C

€ 1.130,00

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 52-54-55


GAMMA COLORI



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**

+ € 107,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HAP95FC

€ 1.401,00

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 52-53-54-55


GAMMA COLORI



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**

+ € 107,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HAP95PC

€ 1.130,00

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI




INOX



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 4,5 KW**

+ € 107,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HAP125FD


€ 1.771,00

GAMMA COLORI



INOX

 **ACCESSORI PER TUTTI I PIANI**
PAG. 52-53-54-55



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: HAP125PD

€ 1.500,00





ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

GAMMA COLORI



INOX




CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI




6 FUOCHI



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI

Codice ordine: HP9656D

€ 1.700,00

PESCERA

Codice ordine: HP965PD

€ 1.548,00

FRY-TOP




 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

Codice ordine: HP965FD

€ 1.786,00



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX

7 FUOCHI



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

7 FUOCHI


Codice ordine: HP1265-7D

€ 1.867,00

FRY-TOP

Codice ordine: HP1265FD


€ 2.105,00


CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI


INOX

6 FUOCHI

ACCESSORI
 PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


PESCERA

ACCESSORI
 PAG. 44-54-55

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI
Codice ordine: HP906D
€ 1.700,00
PESCERA
Codice ordine: HP90PD
€ 1.548,00
FRY-TOP


ACCESSORI
 PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

INDUZIONE


- A: 1 zona induzione \varnothing 145 mm 1,4 kW
- B: 2 zone induzione \varnothing 180 mm 1,85 kW
- C: 1 zona induzione \varnothing 210 mm 2,3 kW
- D: 1 zona induzione \varnothing 260 mm 2,6 kW
- Potenza massima piano 11,1 kW

FRY-TOP
Codice ordine: HP90FD
€ 1.786,00
INDUZIONE
Codice ordine: HPI90
€ 2.248,00



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX

7 FUOCHI



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

- Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

7 FUOCHI

Codice ordine: HP1207D


€ 1.867,00

FRY-TOP

Codice ordine: HP120FD

€ 2.105,00

Piani
Built-In
Nostalgie


Dimensione foro incasso: 270 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

 GRAFITE/
MAT


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI
Codice ordine: H30NV

OTTONE / CROMO

€ 380,00

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**

Dimensione foro incasso: 270 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

 GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW


TRIPLA CORONA
Codice ordine: H30CNV

OTTONE / CROMO

€ 344,00

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00


Dimensione foro incasso: 483 x 273
CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi frontali a manopola
- indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Induzione a due zone
- Assorbimento 2 x Ø 180 - 1,4 kW - massimo 2,8 kW

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX


 GRAFITE/
MAT

2 ZONE INDUZIONE
Codice ordine: HVI32N

OTTONE / CROMO

€ 565,00

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**

Dimensione foro incasso: 270 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI
FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX


 GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO


- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

BARBECUE
Codice ordine: H30BN

OTTONE / CROMO

€ 312,00

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica
- Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

FRIGGITRICE


Codice ordine: H30FN

OTTONE / CROMO

€ 474,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

FRY-TOP


Codice ordine: H30PFNV

OTTONE / CROMO

€ 619,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

PESCERA


Codice ordine: H30PNV

OTTONE / CROMO

€ 344,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-55



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



CROMO

OTTONE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO

GRAFITE/
MAT

INOX

BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI


Codice ordine: H360CN

CROMO / OTTONE

€ 596,00



ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55


Dimensione foro incasso: 555 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

RAMATO

GRAFITE/MAT

INOX

BIANCO


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

4 FUOCHI

OTTONE / CROMO	€ 566,00
<hr/>	
BRUNITE	€ 590,00

Codice ordine: HCB60CN
ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW **+ € 60,00**

Dimensione foro incasso: 555 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

RAMATO

GRAFITE/MAT

INOX

BIANCO


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI

OTTONE / CROMO	€ 682,00
<hr/>	
BRUNITE	€ 712,00

Codice ordine: HCB70CN
ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55


CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


BRUNITE

CROMO

OTTONE

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

RAMATO

GRAFITE/MAT

INOX


BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual \varnothing 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI

Codice ordine: HCB70SDN	OTTONE / CROMO	€ 742,00
	BRUNITE	€ 772,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

GRAFITE/MAT

INOX

BIANCO


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

Codice ordine: H39PCN	OTTONE / CROMO	€ 829,00
------------------------------	----------------	-----------------

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55


Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

RAMATO

GRAFITE/MAT

INOX

BIANCO


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

6 FUOCHI

OTTONE / CROMO	€ 790,00
Codice ordine: HCB906CN	
BRUNITE	€ 826,00


ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55

OPTIONAL:
 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW **+ € 60,00**

Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

RAMATO

GRAFITE/MAT

INOX

BIANCO

CARATTERISTICHE PIANO



- Bruciatore pescera Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

PESCERA

OTTONE / CROMO	€ 788,00
Codice ordine: HCB90PCN	
BRUNITE	€ 818,00


ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-55

OPTIONAL:
 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW **+ € 60,00**


Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


BIANCO ANTICO

RAMATO

GRAFITE/MAT

INOX

BIANCO



CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1,2 kW
- Bruciatore doppia corona Ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

FRY-TOP

OTTONE / CROMO	€ 1.047,00
Codice ordine: HCB90FCN
BRUNITE	€ 1.077,00


ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55

OPTIONAL:
 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW **+ € 60,00**

Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


INOX


CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore Dual Ø 120 mm: max 4,5 kW - min 0,3 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 FUOCHI

OTTONE / CROMO	€ 808,00
Codice ordine: HCB90SDN
BRUNITE	€ 838,00


ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55


Dimensione foro incasso: 835 x 475
CARATTERISTICHE GENERALI

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco con trattamento nanotecnologico antiaderente.
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI


INOX


CARATTERISTICHE PIANO

- Due bruciatori doppia corona 2 x \varnothing 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

2 TRIPLE

OTTONE / CROMO	€ 748,00
Codice ordine: HCB90CCN	
BRUNITE	€ 778,00


**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 55**

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW **+ € 60,00**

Dimensione foro incasso: 564 x 488
 Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI




INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 4 zone
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito \varnothing 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica \varnothing 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica \varnothing 145 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 5,9 kW

VETROCERAMICA

Codice ordine: V364N	OTTONE / CROMO	€ 735,00
-----------------------------	----------------	-----------------



Dimensione foro incasso: 844 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 5 zone
- 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 8,3 kW

VETROCERAMICA
Codice ordine: V395N

OTTONE / CROMO

€ 934,00


Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico / Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX


CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE
Codice ordine: VI364N

OTTONE / CROMO

€ 627,00



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico / Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

Codice ordine: VTI364N OTTONE / CROMO € 627,00

FINITURE



OTTONE


CROMO

GAMMA COLORI



INOX


Schema installazione induzione



Piani

Built-In

Professional Nostalgie


Dimensione foro incasso: 380 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI
CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FINITURE


OTTONE

CROMO


GAMMA COLORI


INOX

FRY-TOP
Codice ordine: HP45FN

OTTONE / CROMO

€ 861,00

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 53-55**
PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL NOSTALGIE • HP65N
MODULO 60

Dimensione foro incasso: 570 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI
CARATTERISTICHE PIANO

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX


4 FUOCHI
Codice ordine: HP65CN

OTTONE / CROMO

€ 832,00

**ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55**

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00


Dimensione foro incasso: 672 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

CARATTERISTICHE PIANO


- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI
Codice ordine: HP75CN

OTTONE / CROMO

€ 927,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00

Dimensione foro incasso: 860 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


PESCERA
Codice ordine: HP95PCN

OTTONE / CROMO

€ 1.130,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00


Dimensione foro incasso: 860 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

CARATTERISTICHE PIANO


- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI
Codice ordine: HP95CN

OTTONE / CROMO

€ 1.130,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00
PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL NOSTALGIE • HP95FN
MODULO 90

Dimensione foro incasso: 860 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


FRY-TOP
Codice ordine: HP95FCN

OTTONE / CROMO

€ 1.401,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-53-54-55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00


Dimensione foro incasso: 1115 x 295
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI
Codice ordine: HP1230DN OTTONE / CROMO

€ 1.002,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 54-55
PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL NOSTALGIE • HP125PN
MODULO 120

Dimensione foro incasso: 1140 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI


INOX

CARATTERISTICHE PIANO


- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA
Codice ordine: HP125PCN OTTONE / CROMO

€ 1.393,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 52-54-55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00


Dimensione foro incasso: 1140 x 490
CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE


OTTONE



CROMO

GAMMA COLORI


INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP
Codice ordine: HP125FCN OTTONE / CROMO

€ 1.664,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
 PAG. 52-53-54-55

OPTIONAL:
BRUCIATORE DUAL 4,5 KW
+ € 107,00

Lavelli Built-In

Lavello in acciaio inox di design essenziale con linee pulite e ben marcate. Può essere incassato a filotop oppure a semifilo. Profondità vasche 215 mm

Ai lavelli QUADRA è possibile abbinare i piani di cottura con la medesima cornice raggiata. Sono disponibili tutti i modelli HI-TECH sotto elencati. HFT40 ... - HPT45F - HPT65D - HPT75D - HPT95... - XLPT90FD - HPT1230D - HPT125...



Codice ordine: SKQ34 1 VASCA DA 34X40 MM € 476,00




Dimensione foro: 375x435

Codice ordine: SKQ80 1 VASCA DA 80 MM € 618,00




Dimensione foro: 835x435

Lavelli serie Quadra



Piano cottura filo top



TECNOLOGIA DEL SINTETICO: La composizione di questi lavelli è dell'80% di polvere di granito naturale e del restante 20% di resine acriliche. Grazie alle caratteristiche di questi elementi, i lavelli ILVE godono di resistenza ai graffi ed agli shock termici risultando estremamente robusti anche contro gli urti accidentali.

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO



AVENA



GRAFITE/MAT


Codice ordine: SK90V1G

1 VASCA E GOCCIOLATOIO

€ 318,00



Dimensione foro: 840 x 480




Codice ordine: SK90V2

2 VASCHE

€ 334,00



Dimensione foro: 840 x 480




Codice ordine: SK100V2G

2 VASCHE E GOCCIOLATOIO

€ 374,00



Dimensione foro: 980 x 480




Codice ordine: SK120V2G

2 VASCHE E GOCCIOLATOIO

€ 353,00



Dimensione foro: 1140 x 480





BIANCO ANTICO




GRAFITE/MAT



INOX



RAMATO



Dimensione foro: Ø 425

LAVELLI CIRCOLARI DA INCASSO

Codice ordine: C435	LAVELLO CIRCOLARE BIANCO ANTICO - BLU - GRAFITE/MAT - ROSSO BORGOGNA - RAMATO - VERDE SMERALDO	€ 142,00
	LAVELLO CIRCOLARE INOX	€ 167,00

ACCESSORI E OPTIONALS

Codice ordine: C435CE	CESTELLO PER LAVELLO	€ 43,00
Codice ordine: C435TA	TAGLIERE COPRI LAVELLO	€ 85,00



MISCELATORE CON DOCCIA ESTRAIBILE

Codice ordine: A/413/05/01	BIANCO ANTICO	€ 167,00
Codice ordine: A/413/05/04	AVENA	€ 167,00
Codice ordine: A/413/05/10	GRAFITE/MAT	€ 167,00



MISCELATORE INOX RICURVO

Codice ordine: A/413/07	INOX	€ 419,00
--------------------------------	------	-----------------



MISCELATORE INOX A TORRETTA


Codice ordine: A/413/06	INOX	€ 419,00
--------------------------------	------	-----------------

Cappe

Optional per cappe


PANNELLO PORTAMESTOLI

Schienale in acciaio inox con barre portamestoli.
Ideale contro gli schizzi ed il calore delle pentole.



ESTENSIONE COPRICAMINO

Prolunga il camino della cappa di 80 cm per installazione con soffitti alti.



GRIGLIA SOTTOCAPPA

Griglia appoggia piatti sottocappa per lampade ad infrarossi al fine di mantenere le pietanze alla giusta temperatura di servizio
Solo per cappe AM



FILTRI PER CAPPRA

Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.



TELECOMANDO PER CAPPE

Telecomando a radiofrequenza per cappe aspiranti.
Adatto a tutte le serie.



Questo innovativo prodotto è ideale per chi vuole creare una cappa personalizzata con meccanica di prim'ordine. Abbinando alla campana realizzata dal cliente su proprio progetto un telaio ed il motore, si ottiene una cappa di alte prestazioni a libero gusto dello stesso. Il motore si può posizionare liberamente a parete, a soffitto o lateralmente a seconda della posizione della canna fumaria. Importante: la campana deve essere ermetica al suo interno per garantire l'aspirazione solo attraverso i filtri del telaio.

IAG - GRUPPI ASPIRANTI DA INCASSO


CARATTERISTICHE GENERALI

- Spia automatica per pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 355W
- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Filtri a labirinto professionali in acciaio inox
- Aspirazione 890 m3/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori

CARATTERISTICHE MOTORE

- Motore aspirante per cappe IAG completo di cablaggio di collegamento.
- Aspirazione 890 m3/h.
- Peso motore 5,5 kg
- Classe energetica A

GAMMA COLORI



Codice ordine: IAG90	CAPPA DA INCASSO 90 CM (SOLO TELAIO FILTRI E LUCI)	€ 547,00
Codice ordine: IAG120	CAPPA DA INCASSO 120CM (SOLO TELAIO FILTRI E LUCI)	€ 678,00
Codice ordine: IAG150	CAPPA DA INCASSO 150CM (SOLO TELAIO FILTRI E LUCI)	€ 749,00
Codice ordine: A/407/04	MOTORE PER CAPPE IAG	€ 253,00

ACCESSORI E OPTIONALS

Codice ordine: A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
Codice ordine: G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00

- DA ORDINARE CON DUE CODICI: CODICE TELAIO + CODICE MOTORE (+ TELECOMANDO OPTIONAL)
- ESEMPIO: PER ORDINARE UN GRUPPO COMPLETO DA 120 BISOGNA ORDINARE UN TELAIO DA 120 IAG120 E UN MOTORE A/407/04

Cappa dal design elegante e senza tempo. Linee morbide e pulite. Disponibili in vari colori per un perfetto coordinamento con gli altri elettrodomestici ILVE.


AG - CAPPA A PARETE «PROFESSIONAL»

CARATTERISTICHE GENERALI

- Spia automatica per pulizia filtri
- Funzione di spegnimento ritardato automatico
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 355W
- Classe energetica A **A**
- Cassa in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
- Filtri in alluminio anodizzato
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori



VELOCITÀ	W	Pa	m ³ /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74



GAMMA COLORI



Codice	L (cm)	C	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo	Estensione Camino	Prezzo
Codice ordine: AG60	60	250	€ 1.025,00	Codice ordine: AP4-60	€ 140,00	A/017/23/..*	€ 130,00
Codice ordine: AG70	70	250	€ 1.072,00	Codice ordine: AP4-70	€ 145,00	A/017/23/..*	€ 130,00
Codice ordine: AG80**	80	250	€ 1.088,00	Codice ordine: AP4-80	€ 166,00	A/017/23/..*	€ 130,00
Codice ordine: AG90	90	250	€ 1.105,00	Codice ordine: AP4-90	€ 190,00	A/017/23/..*	€ 130,00
Codice ordine: AG100	100	250	€ 1.131,00	Codice ordine: AP4-100	€ 211,00	A/017/23/..*	€ 130,00
Codice ordine: AG120	120	400	€ 1.425,00	Codice ordine: AP4-120	€ 258,00	A/017/20/..*	€ 130,00
Codice ordine: AG150	150	400	€ 1.639,00	Codice ordine: AP4-150	€ 311,00	A/017/20/..*	€ 130,00

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire:
 01 per Bianco Antico - 08 per Inox - 10 per Grafite / Mat - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde
 ** Solo Inox

ACCESSORI E OPTIONALS

Codice ordine: A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
Codice ordine: G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00


Cappa di concezione innovativa, professionale nell'aspetto e nelle prestazioni che arreda in modo scenografico la zona cottura. L'ampia superficie aspirante inclinata e i filtri a labirinto formano una barriera pressoché impenetrabile dai grassi e sono di facile pulizia essendo completamente in acciaio inox. Facilmente smontabili, si possono lavare anche in lavastoviglie.

AGQ - CAPPA A PARETE
CARATTERISTICHE GENERALI

- Spia automatica per pulizia filtri
- Funzione di spegnimento ritardato automatico
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 355W
- Classe energetica A **A**
- Cassa in acciaio inox AISI 304
- Filtri a labirinto professionali in acciaio inox
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori



VELOCITÀ	W	Pa	m ³ /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74


GAMMA COLORI


INOX

Codice	L (cm)	C	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo	Estensione Camino	Prezzo
Codice ordine: AGQ60	60	330	€ 1.199,00	Codice ordine: AP4-60	€ 140,00	Codice ordine: A/017/26/08	€ 189,00
Codice ordine: AGQ70	70	330	€ 1.223,00	Codice ordine: AP4-70	€ 145,00	Codice ordine: A/017/26/08	€ 189,00
Codice ordine: AGQ80	80	330	€ 1.282,00	Codice ordine: AP4-80	€ 166,00	Codice ordine: A/017/26/08	€ 189,00
Codice ordine: AGQ90	90	330	€ 1.319,00	Codice ordine: AP4-90	€ 190,00	Codice ordine: A/017/26/08	€ 189,00
Codice ordine: AGQ100	100	330	€ 1.386,00	Codice ordine: AP4-100	€ 211,00	Codice ordine: A/017/26/08	€ 189,00
Codice ordine: AGQ120	120	400	€ 1.784,00	Codice ordine: AP4-120	€ 258,00	Codice ordine: A/017/27/08	€ 189,00
Codice ordine: AGQ150	150	400	€ 2.087,00	Codice ordine: AP4-150	€ 311,00	Codice ordine: A/017/27/08	€ 189,00

ACCESSORI E OPTIONALS


Codice ordine: A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
Codice ordine: G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00

Cappa di concezione innovativa, professionale nell'aspetto e nelle prestazioni che arreda elegantemente la zona cottura

AGK - CAPPA A PARETE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Aspirazione 630 m³/h
- Luci LED anteriori
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 180W
- Livello acustico max 55 dB
- Classe energetica A **A**



VELOCITÀ	W	m ³ /h	dB
1	88	320	40
2	104	400	46
3	129	500	51
4	171	630	55

GAMMA COLORI



INOX

Codice	L (cm)	C	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo
Codice ordine: AGK60	60	330	€ 544,00	Codice ordine: AP4-60	€ 140,00
Codice ordine: AGK90	90	330	€ 560,00	Codice ordine: AP4-90	€ 190,00
Codice ordine: AGK100	100	330	€ 576,00	Codice ordine: AP4-100	€ 211,00

ACCESSORI E OPTIONALS

Codice ordine: A/076/22	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 30,00
-------------------------	--	---------

Cappa esclusiva dal design studiato per l'abbinamento alla linea Majestic. Presenta infatti una profondità di ben 60 cm per abbinarsi alla maggiore profondità dei blocchi Majestic. La campana è disponibile nei vari colori e presenta un telaio inox come quello dei blocchi. Ci sono infine delle lampade ad infrarossi da usare come scaldavivande proprio come nella grande ristorazione.

AM - CAPPE A PARETE MAJESTIC


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Spia automatica per pulizia filtri
- Funzione di spegnimento ritardato automatico
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 705W (AM-70 e AM-76 535W)
- Classe energetica A **A**
- 2 fari ad infrarossi da 175W per scaldavivande a parete (un faro per mod. AM-70 e AM-76)
- Cassa in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
- Filtri in alluminio anodizzato
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori



VELOCITÀ	W	Pa	m ³ /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74

GAMMA COLORI



Codice	L (mm)	C	Consumo W	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo	Estensione Camino	Prezzo
Codice ordine: AM70	700	280	575	€ 1.484,00	Codice ordine: AM4-70	€ 145,00	A/017/19/..*	€ 130,00
Codice ordine: AM76	760	280	750	€ 1.536,00	Codice ordine: AM4-76	€ 156,00	A/017/19/..*	€ 130,00
Codice ordine: AM90	911	400	750	€ 1.556,00	Codice ordine: AM4-90	€ 190,00	A/017/20/..*	€ 130,00
Codice ordine: AM100	1000	400	750	€ 1.598,00	Codice ordine: AM4-100	€ 211,00	A/017/20/..*	€ 130,00
Codice ordine: AM120	1216	400	790	€ 1.926,00	Codice ordine: AM4-120	€ 258,00	A/017/20/..*	€ 130,00
Codice ordine: AM150	1511	400	790	€ 2.254,00	Codice ordine: AM4-150	€ 311,00	A/017/20/..*	€ 130,00

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire:
 01 per Bianco Antico - 08 per Inox - 10 per Grafite / Mat - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde

ACCESSORI E OPTIONALS

Codice ordine: A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
Codice ordine: G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00
Codice ordine: A/092/23	GRIGLIA SOTTOCAPPA - Griglia appoggia piatti sottocappa per lampade ad infrarossi al fine di mantenere le pietanze alla giusta temperatura di servizio	€ 37,00

Cappa dal design particolare ideato per l'abbinamento ai blocchi cottura con decori Noblesse.


ANB - CAPPE A PARETE NOBLESSE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comand a 4 velocità
- Classe energetica A **A**
- Spia automatica pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 270W
- Filtri in acciaio
- Luci LED anteriori
- Aspirazione 750 m3/h
- Disponibile in 30 giorni lavorativi.



VELOCITÀ	W	m³/h	dB
1	159	330	44
2	195	465	49
3	235	615	55
4	270	752	59



GAMMA COLORI



Codice	L (cm)	CORNICE	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo
Codice ordine: ANB90	90	CROMO / OTTONE	€ 2.288,00	Codice ordine: AP4-90	€ 190,00
		BRUNITE	€ 2.517,00		
Codice ordine: ANB100	100	CROMO / OTTONE	€ 2.464,00	Codice ordine: AP4-100	€ 211,00
		BRUNITE	€ 2.710,00		
Codice ordine: ANB120	120	CROMO / OTTONE	€ 2.640,00	Codice ordine: AP4-120	€ 258,00
		BRUNITE	€ 2.904,00		
Codice ordine: ANB150	150	CROMO / OTTONE	€ 2.992,00	Codice ordine: AP4-150	€ 311,00
		BRUNITE	€ 3.291,00		

ACCESSORI E OPTIONALS

Codice ordine: A/301/02	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 72,00
Codice ordine: A/076/23	FILTRI PER CAPPRA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 30,00

Blocchi Cottura Pro Line Window

Caratteristiche

Blocco cottura Pro Line

Perchè Pro Line?

Progettata per l'inserimento nei mobili da cucina, la linea Pro Line_è caratterizzata da solidità, funzionalità, sicurezza e design portati ai massimi livelli. Questi prodotti rappresentano un punto di riferimento per gli amanti della cucina e per chi desidera cucinare in modo professionale a casa in totale sicurezza garantita dalla certificazione CE.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Bruciatori

Spartifiamma in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente, facile da pulire, maggior durata nel tempo.



Cavità

Smalto easy clean, doppia luce interna;

Porta Full Glass;

Smalto grigio puntinato;

Resistenza grill abbattibile.

Tutti i blocchi cottura Pro Line hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Pro Line è fornita di serie con:


- Porta fredda a triplo vetro
- Ventilazione tangenziale
- Robuste griglie in ghisa
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi
- Accensione elettrica integrata sulle manopole

Versioni disponibili



WINDOW

GAMMA COLORI:




Finiture

Manopole e maniglione HI TECH di serie




WINDOW



GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
- ROSSO BORGOGNA
- GRAFITE/MAT
- INOX
- BIANCO

PROFONDITÀ 60



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A
- Versione forno:
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

4 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M**

Codice ordine: L06WMP WINDOW € 1.599,00

Bruciatore doppia corona Ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55




WINDOW




GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
- ROSSO BORGOGNA
- GRAFITE/MAT
- INOX
- BIANCO

PROFONDITÀ 60



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 80 M - FORNO MULTIFUNZIONE 80

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / inferiore 1350 W / circolare 2100 W

FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

6 fuochi




ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 80 M**

Codice ordine: WINDOW € **2.181,00**
L096WMP

Brucciore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 80 M**

Codice ordine: WINDOW € **2.031,00**
L09CWMP

Brucciore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 80 M**

Codice ordine: WINDOW € **2.268,00**
L09FWMP

Piastra Fry Top a gas "full size" Alimentata da un bruciatore piccolo e un bruciatore grande
Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55




WINDOW




GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
- ROSSO BORGOGNA
- GRAFITE/MAT
- INOX
- BIANCO

PROFONDITÀ 60




FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori
- Luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze:
- Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI



OV 30 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 30

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 27,5x35,5x44 - litri 43
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI




VERSIONE PIANO:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: OV 60 M + OV 30 E

Codice ordine: WINDOW € 2.477,00
LD096WMP

Versione forno: OV 60 M + OV 30 E

Codice ordine: WINDOW € 2.328,00
LD09CWMP

Versione forno: OV 60 M + OV 30 E

Codice ordine: WINDOW € 2.562,00
LD09FWMP

Brucciore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Brucciore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Piastra Fry Top a gas "full size" Alimentata da un bruciatore piccolo e un bruciatore grande
Brucciore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCOLI: PAG. 48


KIT PULIZIA: PAG. 55



WINDOW



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
- GRAFITE/MAT
- BIANCO
- ROSSO BORGOGNA
- INOX


FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori
- Luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI



OV 40 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 40

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36,5x35,5x44 - litri 57
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI




VERSIONE PIANO:

6 fuochi




ACCESSORI
PAG. 50-55

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: OV 60 M + OV 40 E

Codice ordine: WINDOW € 2.599,00
LD106WMP

Versione forno: OV 60 M + OV 40 E

Codice ordine: WINDOW € 2.457,00
LD10CWMP

Versione forno: OV 60 M + OV 40 E

Codice ordine: WINDOW € 2.725,00
LD10FWMP

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Piastra Fry Top a gas "full size" Alimentata da un bruciatore piccolo e un bruciatore grande
Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55



Blocchi Cottura Professional Plus Hi-Tech

Caratteristiche

Blocco cottura Professional Plus

Perchè Professional Plus?

La linea Professional Plus offre una estetica più decisa con manopole e maniglie maggiorate per accentuare il “look professionale” del blocco cottura. La gamma offerta è molto più ampia in termini di misure, colori, finiture e funzionalità.

Tutti i forni elettrici sono del tipo E3 con controllo elettronico della temperatura che è regolabile da 30°C fino a ben 300°C di serie. Infine, sotto ai forni, è presente un comodo cassetto estraibile dove riporre gli accessori della cucina.

Questo cassetto può essere usato come scaldavivande quando il forno è acceso.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 5 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Altezza da 10 a 16 cm



Cassetto scaldapiatti

Cassetto scaldapiatti ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso

Tutti i blocchi cottura Professional Plus hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Professional Plus è fornita di serie con:

- Porta fredda a triplo vetro
- Ventilazione tangenziale
- Robuste griglie in ghisa
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi
- Accensione elettrica integrata sulle manopole
- Cassetto scaldapiatti
- Manopole e maniglie maggiorate
- Muffola smalto nero lucido tradizionale

Versioni disponibili

WINDOW



GAMMA COLORI:



 **OPTIONAL RAL**
+ € 700,00

Finiture



Manopole e maniglie TECHNO di serie



WINDOW




GAMMA COLORI:



 **OPTIONAL RAL + € 700,00**

PROFONDITÀ 60





FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW



VERSIONE PIANO:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3


Codice ordine: PW60E3 WINDOW € 1.988,00

Versione forno: 600 VG

Codice ordine: PW60VG WINDOW € 1.988,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3

Codice ordine: PWI60E3 WINDOW € 3.686,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
 C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 7,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00




ACCESSORI PERTUTTI
FORNI PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



WINDOW




GAMMA COLORI:

- BIANCO
- INOX
- GRAFITE/MAT
- NERO LUCIDO

OPTIONAL RAL + € 700,00

PROFONDITÀ 60





FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW

ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3

Codice ordine: PW70E3 WINDOW € 1.988,00

Versione forno: 600 VG

Codice ordine: PW70VG WINDOW € 1.988,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00




ACCESSORI PERTUTTI I FORNI PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55




WINDOW



GAMMA COLORI:

- INOX
- OPTIONAL RAL + € 700,00

PROFONDITÀ 60





FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

5 fuochi



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 700 E3

Codice ordine: PW76E3 WINDOW € 2.527,00

Versione forno: 700 VG

Codice ordine: PW76VG WINDOW € 2.527,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00**



**ACCESSORI PERTUTTI I
FORNI PAG. 40-41**

**PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48**


**CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55**




BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH • P90 PLUS



WINDOW




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:

- BIANCO
- INOX
- GRAFITE/MAT
- NERO LUCIDO
- OPTIONAL RAL + € 700,00**

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

VERSIONE PIANO:

6 fuochi



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 900 E3


Codice ordine: PW906E3 WINDOW € 2.712,00

Versione forno: 900 VG

Codice ordine: PW906VG WINDOW € 2.712,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PW90E3 WINDOW € 2.527,00

Versione forno: 900 VG

Codice ordine: PW90VG WINDOW € 2.527,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PW90FE3 WINDOW € 2.820,00

Versione forno: 900 VG

Codice ordine: PW90FVG WINDOW € 2.820,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



**OPTIONAL
DUAL 5KW**




**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PW90IE3 WINDOW € 2.820,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PWI90E3 WINDOW € 4.342,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,6 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:




**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00**






WINDOW




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:

- BIANCO
- INOX
- GRAFITE/MAT
- NERO LUCIDO
- OPTIONAL RAL + € 700,00**

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3


Codice ordine: PDW906E3 WINDOW € 3.079,00

Versione forno: 600 VG + 300 E

Codice ordine: PDW906VG WINDOW € 3.079,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDW90E3 WINDOW € 2.896,00


Versione forno: 600 VG + 300 E

Codice ordine: PDW90VG WINDOW € 2.896,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

VERSIONE PIANO:

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDW90FE3 WINDOW € 3.186,00

Versione forno: 600 VG + 300 E

Codice ordine: PDW90FVG WINDOW € 3.186,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Brucciatorescra 3,1 kW - min 1kW

Brucciatorescra a tripla corona: Ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Brucciatorescra piccolo: Ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDW90IE3 WINDOW € 3.479,00

Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza


Funzione di riscaldamento automatico

Brucciatorescra a tripla corona: Ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

Brucciatorescra piccolo: Ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDWI90E3 WINDOW € 4.699,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW

C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW

D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,6 kW

Potenza massima piano 11,1 kW




OPTIONAL:




BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00



WINDOW




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



VERSIONE PIANO:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDW1006E3 WINDOW € 3.231,00

Versione forno: 600 VG + 400 E

Codice ordine: PDW1006VG WINDOW € 3.231,00

Versione forno: 600 E3 + 400 W

Codice ordine: PDW1006E3W WINDOW € 3.814,00

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDW100FE3 WINDOW € 3.387,00

Versione forno: 600 VG + 400 E

Codice ordine: PDW100FVG WINDOW € 3.387,00

Versione forno: 600 E3 + 400 W

Codice ordine: PDW100FE3W WINDOW € 3.970,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Piastra Fry Top a gas "full size" - Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



VERSIONE PIANO:

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDW100SE3 WINDOW € 3.387,00

Versione forno: 600 VG + 400 E

Codice ordine: PDW100SVG WINDOW € 3.387,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDW100IE3 WINDOW € 3.662,00

Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDWI100E3 WINDOW € 5.225,00

Versione forno: 600 E3 + 400 W

Codice ordine: PDWI100E3W WINDOW € 5.809,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
 C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 11,1 kW






OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00



WINDOW

PORTA CIECA

PROFONDITÀ 60

GAMMA COLORI:

FORNO PRINCIPALE SX:


← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
 PAG. 40-41

CORRIMANO:
 PAG. 46

KIT PULIZIA:
 PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini


CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



FORNO GRILL:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Commutatore termostato
- Funzione grill

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE



VERSIONE PIANO:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55


Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTW1006E3 WINDOW € 3.802,00

Codice ordine: PTQ1006E3 PORTA CIECA € 3.802,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTW100FE3 WINDOW € 3.956,00

Codice ordine: PTQ100FE3 PORTA CIECA € 3.956,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTW1100E3 WINDOW € 5.914,00

Codice ordine: PTQ1100E3 PORTA CIECA € 5.914,00

A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW




OPTIONAL:




BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00




WINDOW



PORTA CIECA



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

CORRIMANO:
PAG. 46

KIT PULIZIA:
PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini


CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



FORNO GRILL:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Commutatore termostato
- Funzione grill

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE



VERSIONE PIANO:

Fry-Top



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTW110FE3 WINDOW € 6.736,00

Codice ordine: PTQ110FE3 PORTA CIECA € 6.736,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:




**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00**



WINDOW




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3

Codice ordine: PW1207E3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 900 VG + 300 E

Codice ordine: PW1207VG WINDOW € 6.736,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3

Codice ordine: PW120FE3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 900 VG + 300 E

Codice ordine: PW120FVG WINDOW € 6.736,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3


Codice ordine: PW120SE3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 900 VG + 300 E

Codice ordine: PW120SVG WINDOW € 6.736,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3

Codice ordine: PW120FIE3 WINDOW € 6.736,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW




OPTIONAL:




BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00



WINDOW




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



VERSIONE PIANO:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSW1207E3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 700 VG + 400 E

Codice ordine: PSW1207VG WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 700 E3 + 400 W

Codice ordine: PSW1207E3W WINDOW € 7.319,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSW120FE3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 700 VG + 400 E


Codice ordine: PSW120FVG WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 700 E3 + 400 W

Codice ordine: PSW120FE3W WINDOW € 7.319,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3


Codice ordine: PSW120SE3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 700 VG + 400 E

Codice ordine: PSW120SVG WINDOW € 6.736,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSW120FIE3 WINDOW € 6.736,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:






BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00



BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH • PD120 PLUS



WINDOW

PROFONDITÀ 60

GAMMA COLORI:

FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- 10 funzioni
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41
PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48
CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico


CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W



VERSIONE PIANO:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 600 E3


Codice ordine: PDW1207E3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 600 VG + 600 M

Codice ordine: PDW1207VG WINDOW € 6.736,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 600 E3

Codice ordine: PDW120FE3 WINDOW € 6.736,00

Versione forno: 600 VG + 600 M

Codice ordine: PDW120FVG WINDOW € 6.736,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

VERSIONE PIANO:

Coupe de Feu



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 600 E3


Codice ordine: PDW120SE3 WINDOW **€ 6.736,00**

Versione forno: 600 VG + 600 M

Codice ordine: PDW120SVG WINDOW **€ 6.736,00**

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 600 E3

Codice ordine: PDW120FIE3 WINDOW **€ 6.736,00**

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00**




BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH • P150 PLUS



WINDOW




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico


CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W



VERSIONE PIANO:

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 600 E3

Codice ordine: WINDOW € 10.116,00
PW150FE3

Versione forno: 900 VG + 600 M

Codice ordine: WINDOW € 10.116,00
PW150FVG

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 600 E3


Codice ordine: WINDOW € 10.116,00
PW150SE3

Versione forno: 900 VG + 600 M

Codice ordine: WINDOW € 10.116,00
PW150SVG

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 600 E3

Codice ordine: WINDOW € 10.116,00
PW150FSE3

Versione forno: 900 VG + 600 M

Codice ordine: WINDOW € 10.116,00
PW150FVG

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 112,00

Blocchi Cottura

Pro Line

Nostalgie

Caratteristiche

Blocco cottura Pro Line

Perchè Pro Line?

Progettata per l'inserimento nei mobili da cucina, la linea Pro Line è caratterizzata da solidità, funzionalità, sicurezza e design portati ai massimi livelli. Questi prodotti rappresentano un punto di riferimento per gli amanti della cucina e per chi desidera cucinare in modo professionale a casa in totale sicurezza garantita dalla certificazione CE.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Bruciatori

Spartifiamma in ottone con trattamento nanotecnologico antiaderente, facile da pulire, maggior durata nel tempo.



Cavità

Smalto easy clean, doppia luce interna;
Porta Full Glass;
Smalto grigio puntinato;
Resistenza grill abbattibile.


Tutti blocchi cottura Pro Line hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Pro Line è fornita di serie con:


- Porta fredda a triplo vetro
- Ventilazione tangenziale
- Robuste griglie in ghisa
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi
- Accensione elettrica integrata sulle manopole

Versioni disponibili

NOSTALGIE



GAMMA COLORI



Finiture

Mod. brev.



OTTONE

Manopole e maniglione in ottone di serie

Mod. brev.



CROMO

Manopole e maniglione cromati a richiesta



GAMMA COLORI

- BIANCO ANTICO
- ROSSO BORGOGNA
- GRAFITE/MAT
- INOX
- BIANCO


FINITURE STANDARD:




FINITURE OPTIONAL:



VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

4 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M**

Codice ordine: L06NMP OTTONE / CROMO € 1.634,00

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55



GAMMA COLORI

- | | |
|---|--|
|  BIANCO ANTICO |  ROSSO BORGOGNA |
|  GRAFITE/MAT |  INOX |
|  BIANCO | |

FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento


VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 80 M - FORNO MULTIFUNZIONE 80

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64,5x36,5x41 - litri 97
- Classe energetica **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,75 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2150 W / superiore 1200 W / inferiore 1350 W / circolare 2100 W

FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

6 fuochi




ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 80 M**

Codice ordine: OTTONE /CROMO **€ 2.264,00**
L096NMP

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

5 fuochi




ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 80 M**

Codice ordine: OTTONE /CROMO **€ 2.100,00**
L09CNMP

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 80 M**

Codice ordine: OTTONE /CROMO **€ 2.335,00**
L09FNMP

Piastra Fry Top a gas "full size" Alimentata da un bruciatore piccolo e un bruciatore grande
Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55

BLOCCO COTTURA • PRO LINE • NOSTALGIE • LD09N

EDINOV
S.p.A.



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**


GAMMA COLORI




VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento Scarico vapori
- Luce interna Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

OV 30 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 30

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 27,5x35,5x44 - litri 43
- Classe energetica A
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

6 fuochi




ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M + OV 30 E**

Codice ordine: OTTONE / CROMO **€ 2.553,00**
LD096NMP

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M + OV 30 E**

Codice ordine: OTTONE / CROMO **€ 2.404,00**
LD09CNMP

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M + OV 30 E**

Codice ordine: OTTONE / CROMO **€ 2.639,00**
LD09FNMP

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Piastra Fry Top a gas "full size" Alimentata da un bruciatore piccolo e un bruciatore grande
Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



BLOCCO COTTURA • PRO LINE • NOSTALGIE • LD10N

EDINOV
S.p.A.



FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**


GAMMA COLORI




VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Doppia luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

OV 60 M - FORNO MULTIFUNZIONE 60

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x36x41 - litri 65
- Classe energetica **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,45 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2100 W / Superiore 1000 W / Inferiore 1100 W / Circolare 2100 W

9 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

PIEDINI: PAG. 50
ZOCCOLI: PAG. 48

KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Scarico vapori
- Luce interna
- Chiusura porta soft-closing
- Porta forno full glass
- Smalto easy clean
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 49-50

OV 40 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 40

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36,5x35,5x44 - litri 57
- Classe energetica **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M + OV 40 E**

Codice ordine: OTTONE / CROMO **€ 2.675,00**
LD106NMP

5 fuochi




ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M + OV 40 E**

Codice ordine: CROMO / OTTONE **€ 2.533,00**
LD10CNMP

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 50-55

Versione forno: **OV 60 M + OV 40 E**

Codice ordine: OTTONE / CROMO **€ 2.803,00**
LD10FNMP

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW

Piastra Fry Top a gas "full size" Alimentata da un bruciatore piccolo e un bruciatore grande
Bruciatore doppia corona ø 120 mm: max 4,2 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x Ø 70 mm: max 3 kW - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x Ø 60 mm: max 1,8 kW - min 0,4 kW



Blocchi Cottura Professional Plus Nostalgie

Caratteristiche

Blocco cottura Professional Plus

Perchè Professional Plus?

La linea Professional Plus offre una estetica più decisa con manopole e maniglie maggiorate per accentuare il “look professionale” del blocco cottura. La gamma offerta è molto più ampia in termini di misure, colori, finiture e funzionalità.

Tutti i forni elettrici sono del tipo E3 con controllo elettronico della temperatura che è regolabile da 30°C fino a ben 300°C di serie. Infine, sotto ai forni, è presente un comodo cassetto estraibile dove riporre gli accessori della cucina.

Questo cassetto può essere usato come scaldavivande quando il forno è acceso.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 5 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



Cassetto scaldapiatti

Cassetto scaldapiatti ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso

Tutta la linea Professional Plus è fornita di serie con:

- Porta fredda a triplo vetro
- Ventilazione tangenziale
- Robuste griglie in ghisa
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi
- Accensione elettrica integrata sulle manopole
- Cassetto scaldapiatti
- Manopole e maniglie maggiorate

Gamma colori



BIANCO

BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

BLU



ROSSO BORGOGNA



VERDE SMERALDO



NERO LUCIDO



OPTIONAL RAL
+ € 700,00

Finiture



OTTONE

Manopole e maniglie in ottone di serie



CROMO

Manopole e maniglie cromati a richiesta, senza sovrapprezzo



BRUNITE

Manopole e maniglie bruniti a richiesta, con sovrapprezzo

BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

EDINOV
S.p.A.



Noblesse

Cornici applicate per Professional Plus Nostalgie

Su tutti modelli della serie **Professional Plus Nostalgie**, ad eccezione di **PN60 e PN70**, è possibile applicare la cornice alla porta del forno come da foto di queste pagine.

I decori disponibili ed i relativi prezzi sono riportati sotto.

Disponibili in 30 giorni lavorativi.



Decorì disponibili:

PN90		
Codice ordine: KCN90B	BRUNITE	€ 519,00
Codice ordine: KCN90C	CROMO	€ 472,00
Codice ordine: KCN90G	OTTONE	€ 472,00

PDN100		
Codice ordine: KCND100B	BRUNITE	€ 843,00
Codice ordine: KCND100C	CROMO	€ 766,00
Codice ordine: KCND100G	OTTONE	€ 766,00

PN120		
Codice ordine: KCN120B	BRUNITE	€ 866,00
Codice ordine: KCN120C	CROMO	€ 787,00
Codice ordine: KCN120G	OTTONE	€ 787,00

PDN120		
Codice ordine: KCND120B	BRUNITE	€ 866,00
Codice ordine: KCND120C	CROMO	€ 787,00
Codice ordine: KCND120G	OTTONE	€ 787,00

PDN90		
Codice ordine: KCND90B	BRUNITE	€ 825,00
Codice ordine: KCND90C	CROMO	€ 750,00
Codice ordine: KCND90G	OTTONE	€ 750,00

PTN100		
Codice ordine: KCNT100B	BRUNITE	€ 1.371,00
Codice ordine: KCNT100C	CROMO	€ 1.246,00
Codice ordine: KCNT100G	OTTONE	€ 1.246,00

PSN120		
Codice ordine: KCNS120B	BRUNITE	€ 866,00
Codice ordine: KCNS120C	CROMO	€ 787,00
Codice ordine: KCNS120G	OTTONE	€ 787,00

PN150		
Codice ordine: KCN150B	BRUNITE	€ 887,00
Codice ordine: KCN150C	CROMO	€ 806,00
Codice ordine: KCN150G	OTTONE	€ 806,00



GAMMA COLORI:

- | | |
|--|--|
|  BIANCO ANTICO |  BIANCO |
|  BLU |  INOX |
|  GRAFITE/MAT |  NERO LUCIDO |
|  ROSSO BORGOGNA |  VERDE SMERALDO |

 **OPTIONAL RAL + € 700,00**

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3


Codice ordine: PN60E3	OTTONE /CROMO	€ 2.035,00
	BRUNITE	€ 2.147,00

Versione forno: 600 VG

Codice ordine: PN60VG	OTTONE /CROMO	€ 2.035,00
	BRUNITE	€ 2.147,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3

Codice ordine: PNI60E3	OTTONE /CROMO	€ 3.686,00
	BRUNITE	€ 3.799,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
 C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 7,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00



ACCESSORI PERTUTTI I
FORNI PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



GAMMA COLORI:

- | | |
|--|--|
|  BIANCO ANTICO |  BIANCO |
|  BLU |  INOX |
|  GRAFITE/MAT |  NERO LUCIDO |
|  ROSSO BORGOGNA |  VERDE SMERALDO |

 **OPTIONAL RAL + € 700,00**

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60





FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze:
- Grill elettrico 1600 W
- Superiore 900 W
- Inferiore 1300 W
- Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3

Codice ordine: PN70E3 OTTONE /CROMO € 2.035,00
BRUNITE € 2.147,00

Versione forno: 600 VG

Codice ordine: PN70VG OTTONE /CROMO € 2.035,00
BRUNITE € 2.147,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00



ACCESSORI PERTUTTI I
FORNI PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO

Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

VERSIONE PIANO:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PN906E3	OTTONE /CROMO	€ 2.817,00
	BRUNITE	€ 2.950,00

Versione forno: 900 VG

Codice ordine: PN906VG	OTTONE /CROMO	€ 2.817,00
	BRUNITE	€ 2.950,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55


Codice ordine: PN90FE3	OTTONE /CROMO	€ 2.904,00
	BRUNITE	€ 3.040,00

Versione forno: 900 VG

Codice ordine: PN90FVG	OTTONE /CROMO	€ 2.904,00
	BRUNITE	€ 3.040,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione




Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PNI90E3	OTTONE /CROMO	€ 4.422,00
	BRUNITE	€ 4.558,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,6 kW
Potenza massima piano 11,1 kW

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3

Codice ordine: PN90E3	OTTONE /CROMO	€ 2.612,00
	BRUNITE	€ 2.746,00

Versione forno: 900 VG

Codice ordine: PN90VG	OTTONE /CROMO	€ 2.612,00
	BRUNITE	€ 2.746,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Codice ordine: PN90IE3	OTTONE /CROMO	€ 2.904,00
	BRUNITE	€ 3.040,00

Induzione a due zone Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW / Display digitale / Comandi a manopola
Acciaio inossidabile / Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00





BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE • PDN90 PLUS



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3


Codice ordine: PDN906E3	OTTONE /CROMO	€ 3.172,00
	BRUNITE	€ 3.352,00

Versione forno: 600 VG + 300 E

Codice ordine: PDN906VG	OTTONE /CROMO	€ 3.172,00
	BRUNITE	€ 3.352,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDN90E3	OTTONE /CROMO	€ 2.990,00
	BRUNITE	€ 3.170,00


Versione forno: 600 VG + 300 E

Codice ordine: PDN90VG	OTTONE /CROMO	€ 2.990,00
	BRUNITE	€ 3.170,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

VERSIONE PIANO:

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDN90FE3	OTTONE /CROMO	€ 3.282,00
	BRUNITE	€ 3.462,00

Versione forno: 600 VG + 300 E

Codice ordine: PDN90FVG	OTTONE /CROMO	€ 3.282,00
	BRUNITE	€ 3.462,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDN90IE3	OTTONE /CROMO	€ 3.574,00
	BRUNITE	€ 3.755,00

Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 + 300 E3

Codice ordine: PDNI90E3	OTTONE /CROMO	€ 4.789,00
	BRUNITE	€ 4.969,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
 C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
 D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,6 kW
 Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00



BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE • PDN100 PLUS



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO

Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW


4 FUNZIONI



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)


ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
 PAG. 40-41

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI

400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI


400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)

VERSIONE PIANO:
6 fuochi

 OPTIONAL
 DUAL 5KW

 ACCESSORI
 PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDN1006E3

OTTONE /CROMO € 3.326,00

BRUNITE € 3.506,00

Versione forno: 600 VG + 400 E

Codice ordine: PDN1006VG

OTTONE /CROMO € 3.326,00

BRUNITE € 3.506,00

Versione forno: 600 E3 + 400 W

Codice ordine: PDN1006E3W

OTTONE /CROMO € 3.912,00

BRUNITE € 4.092,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top

 OPTIONAL
 DUAL 5KW

 ACCESSORI
 PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDN100FE3

OTTONE /CROMO € 3.485,00

BRUNITE € 3.665,00

Versione forno: 600 VG + 400 E

Codice ordine: PDN100FVG

OTTONE /CROMO € 3.485,00

BRUNITE € 3.665,00

Versione forno: 600 E3 + 400 W

Codice ordine: PDN100FE3W

OTTONE /CROMO € 4.068,00

BRUNITE € 4.247,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

VERSIONE PIANO:

Coupe de Feu



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDN100SE3	OTTONE /CROMO	€ 3.485,00
	BRUNITE	€ 3.665,00

Versione forno: 600 VG + 400 E

Codice ordine: PDN100SVG	OTTONE /CROMO	€ 3.485,00
	BRUNITE	€ 3.665,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



**OPTIONAL
DUAL 5KW**




**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDN100IE3	OTTONE /CROMO	€ 3.772,00
	BRUNITE	€ 3.953,00

Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 + 400 E3

Codice ordine: PDNI100E3	OTTONE /CROMO	€ 5.317,00
	BRUNITE	€ 5.497,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
 C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00**



BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE • PTN100 PLUS



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00


FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

CORRIMANO:
PAG. 46

KIT PULIZIA:
PAG. 55

FORNO GRILL:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Commutatore termostato
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W


FUNZIONE



CASSETTO SCALDAPIATTI

VERSIONE PIANO:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTN1006E3	OTTONE /CROMO	€ 3.842,00
	BRUNITE	€ 4.124,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTN100FE3	OTTONE /CROMO	€ 3.997,00
	BRUNITE	€ 4.278,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTN1100E3	OTTONE /CROMO	€ 5.955,00
	BRUNITE	€ 6.236,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00



GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
- INOX
- GRAFITE/MAT
- OPTIONAL RAL + € 700,00**

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**





BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60




FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna / Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO GRILL:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W


600 E3 - FORNO GRILL 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Commutatore termostato
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE

VERSIONE PIANO:
Fry-Top

**OPTIONAL
DUAL 5KW**

**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**
Versione forno: 600 E3 + 400 E3 + 600 GR

Codice ordine: PTN110FE3 OTTONE /CROMO € 6.736,00

BRUNITE € 7.017,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


OPTIONAL:

**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00**

**ACCESSORI PERTUTTI
FORNI PAG. 40-41**
**CORRIMANO:
PAG. 46**
**KIT PULIZIA:
PAG. 55**



BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE • PN120 PLUS



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:

BIANCO ANTICO	BIANCO	BLU	INOX
GRAFITE/MAT	NERO LUCIDO	ROSSO BORGOGNA	VERDE SMERALDO

OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3

Codice ordine: PN1207E3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 900 VG + 300 E

Codice ordine: PN1207VG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3

Codice ordine: PN120FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 900 VG + 300 E

Codice ordine: PN120FVG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3


Codice ordine: PN120SE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 900 VG + 300 E

Codice ordine: PN120SVG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 + 300 E3

Codice ordine: PN120FIE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00






FINITURE STANDARD:


OTTONE

FINITURE OPTIONAL:

 CROMO **Senza supplemento**

 BRUNITE **Con supplemento**
VISTA FRONTALE

PROFONDITÀ 60

GAMMA COLORI:

OPTIONAL RAL + € 700,00
FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41
PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48
CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W
- Superiore 850 W
- Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelamento 270 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- 7 funzioni (microonde/combi/grill)
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

COMBI GRILL + MICROONDE 800 W



VERSIONE PIANO:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSN1207E3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 700 VG + 400 E

Codice ordine: PSN1207VG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 700 E3 + 400 W

Codice ordine: PSN1207E3W	OTTONE /CROMO	€ 7.319,00
	BRUNITE	€ 7.533,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSN120FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 700 VG + 400 E

Codice ordine: PSN120FVG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 700 E3 + 400 W

Codice ordine: PSN120FE3W	OTTONE /CROMO	€ 7.319,00
	BRUNITE	€ 7.533,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSN120SE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 700 VG + 400 E

Codice ordine: PSN120SVG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 + 400 E3

Codice ordine: PSN120FIE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
 + € 113,00



BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE • PDN120 PLUS






FINITURE STANDARD:


OTTONE

FINITURE OPTIONAL:

 CROMO **Senza supplemento**

 BRUNITE **Con supplemento**
VISTA FRONTALE

PROFONDITÀ 60

GAMMA COLORI:

OPTIONAL RAL + € 700,00
FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI

600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
 PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48
CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

7 fuochi



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 600 E3

Codice ordine: PDN1207E3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 600 VG + 600 M

Codice ordine: PDN1207VG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	CROMO	€ 6.736,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 600 E3

Codice ordine: PDN120FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 600 VG + 600 M

Codice ordine: PDN120FVG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 600 E3


Codice ordine: PDN120SE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Versione forno: 600 VG + 600 M

Codice ordine: PDN120SVG	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW - Bruciatore pescera:
 max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 600 E3 + 600 E3

Codice ordine: PDN120FIE3	OTTONE /CROMO	€ 6.736,00
	BRUNITE	€ 6.950,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00**



BLOCCO COTTURA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE • PN150 PLUS




FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:

 CROMO **Senza supplemento**

 BRUNITE **Con supplemento**
VISTA FRONTALE

PROFONDITÀ 60

GAMMA COLORI:

OPTIONAL RAL + € 700,00
FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI

900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO
CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW


4 FUNZIONI

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
 PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48
CORRIMANO: PAG. 46
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



VERSIONE PIANO:

Fry-Top



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 900 E3 + 600 E3

Codice ordine: PN150FE3	OTTONE /CROMO	€ 10.116,00
	BRUNITE	€ 10.341,00

Versione forno: 900 VG + 600 M

Codice ordine: PN150FVG	OTTONE /CROMO	€ 10.116,00
	BRUNITE	€ 10.341,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 44-54-55**

Versione forno: 900 E3 + 600 E3


Codice ordine: PN150SE3	OTTONE /CROMO	€ 10.116,00
	BRUNITE	€ 10.341,00

Versione forno: 900 VG + 600 M

Codice ordine: PN150SVG	OTTONE /CROMO	€ 10.116,00
	BRUNITE	€ 10.341,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55**

Versione forno: 900 E3 + 600 E3

Codice ordine: PN150FSE3	OTTONE /CROMO	€ 10.116,00
	BRUNITE	€ 10.341,00

Versione forno: 900 VG + 600 M

Codice ordine: PN150FSVG	OTTONE /CROMO	€ 10.116,00
	BRUNITE	€ 10.341,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 113,00**

Blocchi Cottura Majestic

Caratteristiche

Blocco cottura Majestic

Majestic è il gruppo cottura studiato appositamente per i veri appassionati di gastronomia, per chi desidera circondarsi solo di cose belle fatte bene. Esteticamente è un vero gioiello, prezioso, ricercato, un pezzo da collezione per arredare con eleganza l'ambiente cucina. Tecnicamente si avvale di componenti di primissima qualità, di materiali resistenti, inalterabili e tradizionalmente puri quali acciaio inox, ghisa e ottone. Curato nei più piccoli particolari con l'attenzione e l'amore che solo ILVE può riservare ai suoi pezzi, necessita di tempi di realizzazione leggermente più lunghi ma certamente giustificati come si conviene ad ogni capolavoro. Majestic interpreta ogni esigenza di spazio, proponendosi con una vastissima gamma di soluzioni diversificata in dimensioni, colori e allestimenti.

I Piani

I piani cottura, a sistema modulare, propongono bruciatori a gas diversificati con potenza da 1,8 a 5 kW, Fry Top a gas con spessa piastra in acciaio inox, piastra Coup de Feu in ghisa con anelli, barbecue elettrico con pietra lavica, piastra elettrica in vetroceramica. Non solo bella ed elegante: Majestic è una cucina moderna, tecnologica, intelligente e funzionale.



Piano arrotondato

Oltre a dare un'estetica innovativa e piacevole compensa la differenza tra la profondità dei mobili e della cucina evitando così l'impatto tra le due profondità.



Sonda Cottura

(disponibile solo nei modelli E3). Interrompe automaticamente la cottura quando la pietanza è cotta.



Cassetto scaldapiatti

Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso.



Bruciatore Dual

(di serie 5kW, minimo 0,3kW)

Tutti i blocchi cottura Majestic hanno profondità 70 cm.

Tutta la linea Majestic è fornita di serie con:

- Robuste griglie in ghisa
- Pannelli autopulenti su tutti i forni
- Accensione elettrica integrata sulle manopole
- Ventilazione tangenziale
- Cassetto scaldapiatti
- Programmatore elettronico con sonda
- Porta fredda con triplo vetro (solo mod. E3)
- Bruciatore Dual (di serie 5kW, minimo 0,3kW)
- Controllo elettronico della temperatura
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi - (forni elettrici MOD....E3)

Gamma colori



BIANCO ANTICO



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



BLU



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGNA



OPTIONAL RAL
+ € 700,00

Finiture Majestic



OTTONE



CROMO **Senza supplemento**



BRUNITE **Con supplemento**



PIEDINO OTTONE



PIEDINO CROMO



PIEDINO BRUNITO

Finiture Majestic Techno



Manopole e maniglione in acciaio inox





GAMMA COLORI:

- | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------------------|
| | BIANCO ANTICO | | BIANCO |
| | BLU | | INOX |
| | GRAFITE/MAT | | ROSSO BORGOGNA |
| | VERDE SMERALDO | | OPTIONAL RAL
+ € 700,00 |

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA

Codice ordine: M70DE3 OTTONE / CROMO € 2.672,00

BRUNITE € 3.233,00

Versione forno: 600 VG A

Codice ordine: M70DVG OTTONE / CROMO € 2.672,00

BRUNITE € 3.233,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55



GAMMA COLORI:

- | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------------------|
| | BIANCO ANTICO | | BIANCO |
| | BLU | | INOX |
| | GRAFITE/MAT | | ROSSO BORGOGNA |
| | VERDE SMERALDO | | OPTIONAL RAL
+ € 700,00 |

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA

Codice ordine: M76DE3 OTTONE / CROMO € 3.210,00

BRUNITE € 3.840,00

Versione forno: 700 VG A

Codice ordine: M76DVG OTTONE / CROMO € 3.210,00

BRUNITE € 3.840,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: M906DE3	OTTONE / CROMO	€ 3.632,00
	BRUNITE	€ 4.263,00

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: M906DVG	OTTONE / CROMO	€ 3.632,00
	BRUNITE	€ 4.263,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: M90PDE3	OTTONE / CROMO	€ 3.382,00
	BRUNITE	€ 4.012,00

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: M90PDVG	OTTONE / CROMO	€ 3.382,00
	BRUNITE	€ 4.012,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: M90FDE3	OTTONE / CROMO	€ 3.741,00
	BRUNITE	€ 4.372,00

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: M90FDVG	OTTONE / CROMO	€ 3.741,00
	BRUNITE	€ 4.372,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione




ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: M90IDE3	OTTONE / CROMO	€ 3.741,00
	BRUNITE	€ 4.372,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: MI90E3	OTTONE / CROMO	€ 5.107,00
	BRUNITE	€ 5.738,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,6 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



EDINOV

7:11

0 5 X - +



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




OPTIONAL:

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MD1006DE3	OTTONE / CROMO	€ 4.367,00
	BRUNITE	€ 5.089,00

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MD1006DVG	OTTONE / CROMO	€ 4.367,00
	BRUNITE	€ 5.089,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MD100FDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.471,00
	BRUNITE	€ 5.194,00

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MD100FDVG	OTTONE / CROMO	€ 4.471,00
	BRUNITE	€ 5.194,00

Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PIANI COTTURA:

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MD100SDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.471,00
	BRUNITE	€ 5.194,00

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MD100SDVG	OTTONE / CROMO	€ 4.471,00
	BRUNITE	€ 5.194,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli -
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MDI100E3	OTTONE / CROMO	€ 6.270,00
	BRUNITE	€ 6.992,00

A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW

2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MD100IDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.752,00
	BRUNITE	€ 5.474,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale / Comandi a manopola
Acciaio inossidabile / Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza / Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW Bruciatore piccolo: ø 55 mm:
max 1,8 - min 0,4 kW

BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M120

EDINOV
S.p.A.



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

FUNZIONI



PIANI COTTURA:

7 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: M1207DE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: M1207DVG	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: M120FDE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: M120FDVG	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: M120SDE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: M120SDVG	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW -
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: M120FIDE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento



BRUNITE

Con supplemento


VISTA FRONTALE



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

400 E3 A - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelamento 270 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- 7 funzioni (microonde/combi/grill)
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

COMBI GRILL + MICROONDE 800 W



400 E A - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

7 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A		
Codice ordine: MS1207DE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00
Versione forno: 700 E3 SA + 400 W		
Codice ordine: MS1207DE3W	OTTONE / CROMO	€ 8.788,00
	BRUNITE	€ 9.569,00
Versione forno: 700 VG A + 400 E A		
Codice ordine: MS1207DVG	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A		
Codice ordine: MS120SDE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00
Versione forno: 700 VG A + 400 E A		
Codice ordine: MS120SDVG	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top




ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A		
Codice ordine: MS120FDE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00
Versione forno: 700 E3 SA + 400 W		
Codice ordine: MS120FDE3W	OTTONE / CROMO	€ 8.788,00
	BRUNITE	€ 9.569,00
Versione forno: 700 VG A + 400 E A		
Codice ordine: MS120FDVG	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A		
Codice ordine: MS120FIDE3	OTTONE / CROMO	€ 8.194,00
	BRUNITE	€ 8.975,00

Piastra Fry Top a gas "full size" -
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • M150

EDINOV
S.p.A.



FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A		
Codice ordine: M150FDE3	OTTONE / CROMO	€ 12.177,00
	BRUNITE	€ 12.980,00

Versione forno: 900 VG A + 600 M A		
Codice ordine: M150FDVG	OTTONE / CROMO	€ 12.177,00
	BRUNITE	€ 12.980,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu




ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A		
Codice ordine: M150SDE3	OTTONE / CROMO	€ 12.177,00
	BRUNITE	€ 12.980,00

Versione forno: 900 VG A + 600 M A		
Codice ordine: M150SDVG	OTTONE / CROMO	€ 12.177,00
	BRUNITE	€ 12.980,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A		
Codice ordine: M150FSDE3	OTTONE / CROMO	€ 12.177,00
	BRUNITE	€ 12.980,00

Versione forno: 900 VG A + 600 M A		
Codice ordine: M150FSDVG	OTTONE / CROMO	€ 12.177,00
	BRUNITE	€ 12.980,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Blocchi Cottura Majestic Techno


Caratteristiche pag. 286 - 287




GAMMA COLORI:

- | | | | |
|--|---------------------|--|----------------|
| | BIANCO ANTICO | | BIANCO |
| | BLU | | INOX |
| | GRAFITE/MAT | | ROSSO BORGOGNA |
| | VERDE SMERALDO | | |
| | OPTIONAL RAL | | |
| | + € 700,00 | | |

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA

Codice ordine: MT70DE3 € 2.672,00

Versione forno: 600 VG A

Codice ordine: MT70DVG € 2.672,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55




GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
 - BLU
 - GRAFITE/MAT
 - VERDE SMERALDO
 - BIANCO
 - INOX
 - ROSSO BORGOGNA
- OPTIONAL RAL**
+ € 700,00

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



FORNO:



- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti
-

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA

Codice ordine: MT76DE3 € 3.210,00

Codice ordine: MT76DVG € 3.210,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41


PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55


BLOCCO COTTURA • MAJESTIC • TECHNO • MT90



VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

PIANI COTTURA:

6 fuochi



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: MT906DE3 € 3.632,00

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: MT906DVG € 3.632,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: MT90FDE3 € 3.741,00

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: MT90FDVG € 3.741,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione




Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: MTI90E3 € 5.107,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,6 kW
Potenza massima piano 11,1 kW

Pescera



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA


Codice ordine: MT90PDE3 € 3.382,00

Versione forno: 900 VG A

Codice ordine: MT90PDVG € 3.382,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA

Codice ordine: MT90IDE3 € 3.741,00


Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

EDINOV SRL






VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MTD1006DE3 € 4.367,00

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MTD1006DVG € 4.367,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MTD100FDE3 € 4.471,00

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MTD100FDVG € 4.471,00

Piastra Fry-Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PIANI COTTURA:

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MTD100SDE3 **€ 4.471,00**

Versione forno: 600 VG A + 300 E A

Codice ordine: MTD100SDVG **€ 4.471,00**

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MTD100IDE3 **€ 4.752,00**

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



Versione forno: 600 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MTDI100E3 **€ 6.270,00**

A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW






VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




OPTIONAL:

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

7 fuochi



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MT1207DE3 **€ 8.194,00**

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: MT1207DVG **€ 8.194,00**

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MT120FDE3 **€ 8.194,00**

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: MT120FDVG **€ 8.194,00**

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A


Codice ordine: MT120SDE3 **€ 8.194,00**

Versione forno: 900 VG A + 300 E A

Codice ordine: MT120SDVG **€ 8.194,00**

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 300 E3 A

Codice ordine: MT120FIDE3 **€ 8.194,00**

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW






VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI




OPTIONAL:

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

400 E3 A - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



400 E A - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,6 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

7 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MTS1207DE3 € 8.194,00

Versione forno: 700 E3 SA + 400 W

Codice ordine: MTS1207DE3W € 8.788,00

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MTS1207DVG € 8.194,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



 ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MTS120FDE3 € 8.194,00

Versione forno: 700 E3 SA + 400 W

Codice ordine: MTS120FDE3W € 8.788,00

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MTS120FDVG € 8.194,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



 ACCESSORI
PAG. 44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A


Codice ordine: MTS120SDE3 € 8.194,00

Versione forno: 700 VG A + 400 E A

Codice ordine: MTS120SDVG € 8.194,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



 ACCESSORI
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 700 E3 SA + 400 E3 A

Codice ordine: MTS120FIDE3 € 8.194,00


Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

PIEDINI: PAG. 45
ZOCOLI: PAG. 48

CORRIMANO: PAG. 46-47
KIT PULIZIA: PAG. 55



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 40-41

600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Versione forno: Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato analogico
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI





PIANI COTTURA:

Fry-Top



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A

Codice ordine: MT150FDE3 € 12.177,00

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: MT150FDVG € 12.177,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



 **ACCESSORI**
PAG. 44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A


Codice ordine: MT150SDE3 € 12.177,00

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: MT150SDVG € 12.177,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



 **ACCESSORI**
PAG. 42-43-44-54-55

Versione forno: 900 E3 SA + 600 E3 A

Codice ordine: MT150FSDE3 € 12.177,00

Versione forno: 900 VG A + 600 M A

Codice ordine: MT150FSDVG € 12.177,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore a gas max 2,6 kW - min 0,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,62 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Frigo Free Standing

FRIGORIFERI SIDE BY SIDE



RT9016SBS/I

GAMMA COLORI:

	BIANCO ANTICO		BIANCO
	BLU		INOX
	GRAFITE/MAT		ROSSO BORGOGNA
	VERDE SMERALDO		OPTIONAL RAL + € 700,00

Disponibilità dei colori RAL su richiesta.

FINITURE STANDARD:



TECHNO



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ



FRIGO



RN9016SBS/RBX

CARATTERISTICHE

- Lampada LED
- Controllo TOUCH
- Classe energetica **A+**
- Ripiani frigorifero in vetro
- Dispenser acqua erogatore ghiaccio
- Capacità netta frigorifero 537 L
- Capacità netta congelatore 176 L
- No frost (congelatore)
- 12 ore di autonomia senza energia elettrica
- Allarme porta aperta

SERIE TECHNO

RT9016SBS/ SILVER	TECHNO	€ 2.687,00
-------------------	--------	-------------------

RT9016SBS/COLORE	COLORE / TECHNO	€ 4.269,00
------------------	-----------------	-------------------

SERIE NOSTALGIE

RN9016SBS/ SILVER	OTTONE / CROMO	€ 2.753,00
	BRUNITE	€ 2.868,00

RN9016SBS/COLORE	OTTONE / CROMO	€ 4.335,00
	BRUNITE	€ 4.450,00

* Frigorifero non di produzione ILVE.

A seconda della disponibilità potrà essere consegnato un prodotto samsung, o di altre marche le cui caratteristiche possono variare.

Lavastoviglie

LAVASTOVIGLIE



DT60A08/I



DN60A08/RBX

GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL + € 700,00

Disponibilità dei colori RAL su richiesta.

FINITURE STANDARD:



TECHNO



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA INTERNA



VISTA FRONTALE



LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE

* Lavastoviglie non di produzione ILVE. A seconda della disponibilità potrà essere consegnato un prodotto AEG, o di altre marche le cui caratteristiche possono variare.

CARATTERISTICHE

- 12 coperti
- Top silent 45 dB (EN704- 3)
- 5 temperature 45/50/60/65/70 °C
- 5 programmi di lavaggio, 1 automatico 45 - 70 °C
- Partenza posticipata
- Cesti inox
- Spie: mancanza sale, mancanza brillantante, mancanza acqua
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Luce interna
- Sistema di protezione totale contro gli allagamenti
- Light control (spia di funzionamento)
- Multitab

SERIE TECHNO

DT60A08	TECHNO	€ 1.616,00
---------	--------	------------

SERIE NOSTALGIE

DN60A08	OTTONE	€ 1.616,00
---------	--------	------------

DN60A08	CROMO	€ 1.616,00
---------	-------	------------

DN60A08	BRUNITE	€ 1.647,00
---------	---------	------------

KIT PANNELLO PORTA LAVASTOVIGLIE

SERIE TECHNO

KPLT	TECHNO	€ 290,00
------	--------	----------

SERIE NOSTALGIE

KPLN	OTTONE	€ 290,00
------	--------	----------






KPLN	CROMO	€ 290,00
------	-------	----------

KPLN	BRUNITE	€ 325,00
------	---------	----------

Collegamento Elettrico / Gas











PRO-LINE

Mod. / mm	A	B
L06	130	80
L09	240	150
LD09	140	80
LD10	140	80

VISTA POSTERIORE

L06

L09

LD09 - LD10

VISTA LATERALE










PROFESSIONAL PLUS

Mod. / mm	A	B
P60 / PD120	480	160
P70	530	220
PD70	530	240
P76	600	180
P80	680	200
P90 / P120 / P150	750	200
PS120	590	250
PD90 / PD100	480	200
PT100	480	190
PT110	530	250

VISTA POSTERIORE

VISTA POSTERIORE PD70 - PT100 - PT110

P60 - P70

P76 - P80 - P90

PD90 - PD100

PT100 - PT110

PD120

P120 - PS120 - P150

VISTA LATERALE - PROF. PLUS

VISTA LATERALE - PD70 - PT100 - PT110


MAJESTIC

Mod. / mm	A	B
M-70 / MT-70	520	200
M-76 / MT-76	520	200
M-90 / MT-90	750	200
MD-100 / MTD-100	460	230
M-120 / MT-120	700	290
MS-120 / MTS-120	675	230
M-150 / MT-150	730	220

VISTA POSTERIORE

M70 - MT70 - M76 - MT76

M90 - MT90

MD100 - MTD100

M120 - MT120 - MS120 - MTS120

M150 - MT150

VISTA LATERALE

VISTA LATERALE


Il Mondo Ilve







Da oggi potrai avere lo stile ILVE in tutta la cucina grazie alla nuova linea ILVE ARREDO mobili realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 per una scelta da veri professionisti.



Centri di Assistenza Italia

LIGURIA

SAVONA e PROV.
SAVONA SERVICE
 Via Aglietto, 49
 17100 SAVONA
 Tel. 019 823701

IMPERIA e PROV.
TREVISAN MARCO
 Via Vesco, 2
 18038 SANREMO (IM)
 Tel. 0184 1892051
 Fax 0184 577250

GENOVA e PROV.
LAVATECNICA DI PASSETTI
 Via Liri, 12/a
 16145 GENOVA
 Tel. 010 3629615
 Fax 010 8606280

LA SPEZIA e PROV.
GIGLIOLA FRANCO
 Viale Italia, 403
 19124 LA SPEZIA
 Tel. 0187 523386
 Fax 0187 523386

PIEMONTE

TORINO CITTÀ
CREACO SNC
 Via Porpora, 9
 10144 TORINO
 Tel. 011 4376511
 Fax 011 4376853

CUNEO e PROV. SUD
ELETTROSERVICE SNC
 Via Torino, 39/H
 12084 MONDOVÌ (CN)
 Tel. 0172 637466

TORINO PROV.
R.E.A.T. DI FRISINA RITA
 Corso Unione Sovietica, 584
 10144 TORINO
 Tel. 011 3979817
 Fax 011 3979817

CUNEO PROV. NORD
C.A.E.R.
 Via Giuseppe Verdi, 5
 12042 BRA (CN)
 Tel. 0172 421334

ASTI e PROV.
ASTI SERVICE DI BUTTACI P.& C.
 Corso Alessandria, 177
 14100 ASTI
 Tel. 0141 272410
 Fax 0141 440770

ALESSANDRIA e PROV.
S.A.TECNICA
 Corso Alessandria, 77
 15057 TORTONA (AL)
 Tel. 0131 861804
 Fax 0131 868245

VERCELLI e PROV.
TONIOLO MAURO
 Via P. Maffei, 325
 13836 COSSATO (BI)
 Tel. 015 925038
 Fax 015 925038

BIELLA E PROV.
TONIOLO MAURO
 Via P. Maffei, 325
 13836 COSSATO (BI)
 Tel. 015 925038
 Fax 015 925038

NOVARA e PROV.
ESSECI RIPARAZIONI
 Via Risorgimento, 386
 28100 NOVARA
 Tel. 0321 679408
 Fax 0321 033819

VERBANIA e PROV.
RIPEL
 Corso Roma 178
 28025 GRAVELLONA TOCE (VB)
 Tel. 0323 846512
 Fax 0323 847240

AOSTA

AOSTA e PROV.
A.T.E. DI BROCCOLATO & C.
 Via Caduti Vittime Col Du Mont, 17
 11100 AOSTA
 Tel. 0165 216164
 Fax 0165 216714

TRENTINO

TRENTO e PROV.
**SERVIZIO TECNICO
 ELETTRODOMESTICI**
 Via Tommaso Gar, 20
 38100 TRENTO
 Tel. 0461 231227
 Fax 0461 261221

BOLZANO e PROV.
**TECNO ASSISTENZA DI
 PINATO DUILIO & C.SAS**
 Via Max Plank, 31
 39100 BOLZANO
 Tel. 0471 200099
 Fax 0471 200099

LOMBARDIA

LODI E PROV.
PRINELLI CARLO EZIO
 Via Lombardia, 11
 MELEGNANO (MI)
 Tel. 02 98232984
 Fax 02 9835697

MILANO e PROV.
BARBUGIAN LUCA
 Via Aurora, 31 - 20037
 PADERNO DUGNANO (MI)
 Tel. 02 99040538
 Fax 02 99040538

BERGAMO e PROV.
BOMBARDA ANDREA
 Via Nazionale, 112
 24068 SERIATE (BG)
 Tel. 035 296425
 Fax 035 301986

VAL CAMONICA
S.A.T.E.
 via Carobe, 51/53
 25040 GIANICO (BS)
 Tel. 0364 531321
 Fax 0364 528379

VARESE e PROV.
BITEC
 Via C. Battisti, 58 - 21043
 CASTIGLIONE OLONA (VA)
 Tel. 0331 824454
 Fax 0331 824610

COMO e PROV.
BARBUGIAN LUCA
 Via Aurora, 31 - 20037
 PADERNO DUGNANO (MI)
 Cel. 392 5674346

LECCO E PROV.
BARBUGIAN LUCA
 Via Aurora, 31 - 20037
 PADERNO DUGNANO (MI)
 Cel. 392 5674346

PAVIA e PROV.
**SA.MO DI SACCHETTO
 TERESIO E C. SNC**
 Corso Pavia, 85/7
 27029 VIGEVANO (PV)
 Tel. 0381 42353

SONDRIO e PROV.
C.A.R.E.
 Via Vanoni, 76/B
 23100 SONDRIO
 Tel. 0342 510888
 Fax 0342 512510

MANTOVA e PROV.
S.A.T. DI FAVA ALBERTO
 Strada Cipata, 122 - Loc. Frassinò
 46100 MANTOVA
 Tel. 0376 368479
 Fax 0376 368479

BRESCIA e PROV.
ROVETTA GIAMPIETRO
 Via Monte Cimone, 11
 25128 BRESCIA
 Tel. 030 311038
 Fax 030 311038

CREMONA e PROV.
C.A.E. DI MATAROZI
 Via Pozzoli, 4
 26100 CREMONA
 Tel. 0372 434971
 Fax 0372 434777

FRIULI

UDINE e PROV.
RIMEL SERVICE
Via Tavagnacco, 131/10
33100 UDINE
Tel. 0432 470836 - 545879
Fax 0432 470834

CARNIA
ATRE DI MASSIMIANO ZILLI
Via C. Battisti, 46 - 33029
VILLA SANTINA (UD)
Tel. 0433 747867

TRIESTE e PROV.
SATE DI LUIGI SANAPO
Via P. Paolo Vergerio, 22
34138 TRIESTE
Tel. 040 390750
Fax 040 390750

GORIZIA e PROV.
TECNORICAMBI
Via Cologna, 32
34127 TRIESTE
Tel. 040 578058
Fax 040 578058

PORDENONE e PROV.
FORNASIER RAFFAELE
Via Molino, 5 - 30020
TORRE DI MOSTO (VE)
Tel. 0421 74472
Fax 0421 72923

VENETO

PADOVA e PROV.
ATLAS VENETA
Viale Navigazione Interna, 82
35027 NOVENTA PADOVANA (PD)
Tel. 049 8071544
Fax 049 8073651

VICENZA e PROV.
ELETTRODOMUS RIPARAZIONI
Via Preara, 66 - 36030
MONTECCHIO PREC.NO (VI)
Tel. 0445 864633
Fax 0445 864633

VERONA e PROV.
T.M. SERVICE
Via dell'Industria, 31 - 37014
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Tel. 045 7570026
Fax 045 7571850

ROVIGO PROV.
BARBON ALMERINO
Via Roma, 99 - 45019
TAGLIO DI PO (RO)
Tel. 0426 660418
Fax 0426 349273

TREVISO e PROV.
BEPPE CREMASCO
Via Mascagni, 1 -31011
ASOLO (TV)
Tel. 0423 952027
Fax 0423 952027
Cell. 360 324271

BELLUNO e PROV.
BEPPE CREMASCO
Via Mascagni, 1
31011 ASOLO (TV)
Tel. 0423 952027
Fax 0423 952027
Cell. 360 324271

VENEZIA e PROV.
EMPORIO DEL GAS
Via Monte Cengio, 1
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041 974742
Fax 041 974742

EMILIA

RIMINI e PROV.
RIMINI SERVICE
Via Emilia 292 - 47821
SANTA GIUSTINA (RN)
Tel. 0541 680832
Fax 0541 680832

CESENA E PROV.
BURNACCI ANTONIO
Via Alberi, 9/B
47100 FORLÌ
Tel. 0543 404849
Fax 0543 416866

FORLÌ E PROV.
BURNACCI ANTONIO
Via Alberi, 9/B
47100 FORLÌ
Tel. 0543 404849
Fax 0543 416866

BOLOGNA e PROV.
CAT GAMBERINI DI OCASTI G.
Via Delle Ruote, 2/B
40138 BOLOGNA
Tel. 051 534397
Fax 051 534397

MODENA e PROV.
R.E.A.T.
Via Giardini Nord, 8
41043 FORMIGINE (MO)
Tel. 059 557168
Fax 059 573517

RAVENNA e PROV.
TECNOROSI DI ROSSI G.
Via Cantinelli, 41
48018 FAENZA
Cel. 335 7219642

PARMA e PROV.
CARPI SERVICE
Via XI Settembre, 7
43058 SORBOLO (PR)
Tel. 0521 698955
Fax 0521 698955

PIACENZA e PROV.
R.E.M. SNC DI CORDANI ROBERTA
via Manfredi, 110/A - 29122
PIACENZA
Tel. 0523 716361

REGGIO EMILIA e PROV.
ADSERVICE DI A. DAOLIO
Strada Palazzone, 1/A
46023 GONZAGA (RE)
Tel. 333 7474552

MODENA e PROV.
FERROCCI & BISSI
Via Copparo, 6
44123 FERRARA
Tel. 0532 464675

TOSCANA

FIRENZE e PROV.

S.A.T. DI AMATO STEFANO

Via Rocca Tedalda, 68
50136 FIRENZE
Tel. 055 311376
Fax 055 311376

PRATO

PRATO SERVICE

Via Bologna, 195/1, 195/2
50047 PRATO
Tel. 0574 26702
Fax 0574 39231

EMPOLI

CARRADORI SRL

Via dei Macelli, 1
51100 PISTOIA
Tel. 0573 28284
Fax 0573 32413

SIENA e PROV.

PARIELS SAS

Via B. Tolomei, 9
53100 SIENA
Tel. 0577 51159
Fax 0577 589454

PISTOIA e PROV.

CARRADORI SRL

Via dei Macelli, 1
51100 PISTOIA
Tel. 0573 28284
Fax 0573 32413

LIVORNO CITTÀ

A.T.E.S.

Via Torino, 3/a
57100 LIVORNO
Tel. 0586 859566
Fax 0586 859565

LIVORNO PROVINCIA

ATER DI MUSTACCHIA A.

Via Aurelia, 290 - 57016
ROSIGNANO SOLVAY (LI)
Tel. 0586 762102
Fax 0586 768056

GROSSETO e PROV.

C.A.T.

Via Abruzzo, 12
58100 GROSSETO
Tel. 0564 413916
Fax 0564 413916

AREZZO e PROV.

S.A.T. DI AMATO STEFANO

Via di Peretola, 385
50145 FIRENZE
Tel. 055 311376
Fax 055 311376

MASSA-CARRARA e PROV. SUD

2F DI FAIMAN FILIPPO

Via Fiorino, 27/a
54031 CARRARA (MS)
Tel. 0585 634219

ISOLA D'ELBA

A.T.E. DI GENTINI ALFREDO

Loc. Antiche Saline
57037 PORTOFERRAIO (LI)
Tel. 0565 930960

LUCCA e PROV.

ROSSI SERVICE S.N.C.

Via Del Bozzo, 204/A
55100 S. DONATO - LUCCA
Tel. 0583 515050
Fax 0583 515686

PISA e PROV.

GASPERINI MIRKO

Via Gramsci, 78/79
56038 PONSACCO (PI)
Tel. 0587 731743
Fax 0587 731743

MARCHE

PESARO e PROV.

ZAFFINI ENRICO

Via S. Eusebio, 34
Centro Comm. S. Orso
61032 FANO (PS)
Tel. 0721 865885
Fax 0721 865885

ANCONA e PROV.

SATE

Via Umani, 1
60131 ANCONA
Tel. 071 2868922
Fax 071 2868923

MACERATA e PROV.

WI SERVICE SNC

Via Maestri del Lavoro, 14
62019 RECANATI (MC)
Tel. 071 7576096
Fax 071 0733 290205

ASCOLI PICENO e PROV.

A.R. DI ANGELLOTTI

Via San francesco, 29 - 63030
AQUAVIVA PICENA (AP)
Tel. 0735 780959
Fax 0735 560235
Cell. 348 6006001

UMBRIA

PERUGIA e PROV.

A.T.E.

Via S. Penna, 110 - 06090
S. ANDREA DELLE FRATTE (PG)
Tel. 075 5271522
Fax 075 7821091

TERNI e PROV.

A.E.T.

Via Curio Fornaci, 14
05100 TERNI
Tel. 0744 401131 - 0744 423676
Fax 0744 423676

LAZIO

LATINA e PROV. SUD

C.R.I. SERVICE S.R.L.

Via Calegna, 21/23
04024 GAETA (LT)
Tel. 0771 470925

ROMA e PROV.

T. V. S. 92 SAS

Via dei Noci, 62/64
00172 ROMA
Tel. 06 2314434 - 06 5400316

VITERBO e PROV.

S.T.E.T

Via A. Gargana, 17
01100 VITERBO
Tel. 0761 304069

LATINA e PROV. SUD

C.R.I. SERVICE S.R.L.

Via Calegna, 21/23 - 04024
GAETA (LT)
Tel. 0771 470925

FROSINONE e PROV.

**ELETTRODOMESTICI
FRATANGELI**

Via Mastruccia, 96
03100 FROSINONE
Tel. 0775 870405

RIETI e PROV.

PEZZOTTI & FIGLI

Piazza Marconi, 13
02100 RIETI
Tel. 0746 482623
Fax 0746 293157

ABRUZZO

TERAMO e PROV.

ACCORSI SERVICE

Via Nazionale, 195 - 64018
TORTORETO LIDO (TE)
Tel. 0861 786777
Fax 0861 774609

PESCARA e PROV.

EURO SERVICE

Via Don Bosco, 21
65026 POPOLI (PE)
Tel. 085 98492
Fax 085 9879195

CHIETI e Prov

EURO SERVICE

Via Don Bosco, 21
65026 POPOLI (PE)
Tel. 085 98492
Fax 085 98492

L'AQUILA e PROV. EST

S.T.E. FACCHINI MALVINO

Via della Stazione Introdacqua, 80
67039 SULMONA (AQ)
Tel. 0864 31100
Fax 0864 207656

L'AQUILA PROV. OVEST

FERRUSI GIUSEPPE

Via Argentina, 35
67051 AVEZZANO
Tel. 0863 26514

VASTO

**TECNICA ELETTRONICA DI
LANZA CLAUDIO**

Via A. Moro, 9 - 66021
CASALBORDINO (CH)
Cell. 348 2701091

MOLISE

ISERNIA e PROV.

D'ALESSANDRO GIOVANNI

Pzza Molise, 84,85,86
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 67349
Fax 0874 67349

CAMPOBASSO e PROV.

D'ALESSANDRO GIOVANNI

Pzza Molise, 84,85,86
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 67349
Fax 0874 67349

TERMOLI

MINCHILLO ENNIO

Via Fortore, 29
86039 TERMOLI (CB)
Tel. 348 7094036

CAMPANIA

NAPOLI e PROV.

**TEKEL SERVICE DI
DE FELICE SERGIO**

Via Camillo Guerra, 42
80131 NAPOLI (NA)
Tel. 081 6171820
Fax 081 5709209

SALERNO e Zone limitrofe

**CENTRO ASSISTENZA
TECNICA DI GALDI D&C**

Via Grillo, 43 B/C
84080 PELLEZZANO (SA)
Tel. 089 567285 / 7
Fax 089 567285 / 7

SALERNO PROV. EST

**ELETTROFAST S.N.C DI
SBROLLINI GIANLUCA & C**

Via Nazionale, 38/44 - 84036
SALA CONSILINA (SA)
Tel. 0975 22675
Fax 0975 22675

CASERTA e PROV.

S.T.C. DI MARTONE C.

Via Pigna, 7
80126 NAPOLI
Tel. 081 7143040
Fax 081 19576059

AVELLINO

NUOVA LAREL SAS

Via Cappone, 15
83100 AVELLINO
Tel. 0825 25037
Fax 0825 792987

BENEVENTO e PROV.

FEDERICI ADDOLORATA

Via Napoli, 123/A
82100 BENEVENTO
Tel. 0824 21425
Fax 0824 21425

ISOLA DI ISCHIA

DE RIENZO LUCIANO

Via Mezzavia, 28 - 80076
LACCO AMENO (NA)
Tel. 081 990233
Fax 081 980994

BASILICATA

MATERA e PROV.

GUERRICCHIO GIUSEPPE

C.da Pedale della Palomba
75100 MATERA
Tel. 0835 384735
Fax 0835 384735
Cell. 330 956483

POTENZA e PROV.

DOLCE RIPARAZIONI

Via Napoli, 2/12
85100 POTENZA
Tel. 0971 443678
Fax 0971 443678

PUGLIA

FOGGIA e PROV.

**ASS. TEC. ELETTRODOMESTICI
FOGGIA SOC. COOP**

Via del Feudo d'Ascoli, 41
71121 FOGGIA
Tel. 0881 685013

BARI e PROV.

C.A.T.L. SNC

Via Filippo Turati, 16 - 16a
70100 BARI
Tel. 080 5461329 - 080 5486220
Fax 080 5468252

BRINDISI e PROV. / LECCE e PROV.

SADE SOC. COOP.

Via N. Sauro, 42/44
73040 MELISSANO (LE)
Tel. 0833 581918
Fax 0833 581918

TARANTO e PROV.

LIPPOLIS GIOVANNI

Via Istria, 57/59
74100 TARANTO
Tel. 099 7362572-3
Fax 099 7362572-3

CALABRIA

COSENZA e PROV.

SE.RI.EL.CO.
ELETTRODOMESTICI SRL
Corso Italia, 158/P
87100 COSENZA
Tel. 0984 33152
Fax 0984 33152

CATANZARO e PROV.

CALABRETTA FRANCESCO
Via F. Ferruccio, 46
88021 BORGIA (CZ)
Tel. 0961 952587
Fax 0961 952587
Cell. 328 1152775

CROTONE e PROV.

TECNO SERVICE VENETA
Via Roma, 123/125
88900 CROTONE
Cell. 388 9488101
Cell. 388 9488102

VIBOVALENTIA e PROV.

SAT GALATI
Via Nazionale S.S. 108, 192
89851 JONADI (VV)
Tel. 0963 263285
Fax 0963 263285

REGGIO CALABRIA

DPS SERVICE
V.le A. Moro trav. Delfino, 55
89129 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965 599203
Fax 0965 21189

REGGIO CALABRIA - Zona Jonica

MALGERI ALESSANDRO
Via Ido Croce, 93
89040 MARTONE (CS)
Tel. 0964 410822
Fax 0964 410822

GIOIA TAURO e Zone limitrofe

FRANCO SPERANZA
Via Circonvallazione, 225
89029 TAURIANOVA (RC)
Tel. 0966 645463
Fax 0966 643773

SICILIA

CALTANISSETTA e PROV.

CLASSE "A" SERVICE
Via Don Minzoni, 144
93100 CALTANISSETTA
Tel. 0934 561492
Fax 0934 561492

TRAPANI e AGRIGENTO

MATERA MARIO
Via V. F. Allmaier, 4
90100 PALERMO
Tel. 091 403221
Fax 091 403221

PALERMO e PROV.

C.O.R.E.L. SERVICE
Via dell'Ermellino, 35
90125 PALERMO
Tel. 091-6484230

CATANIA - SIRACUSA

A.T.E.L. DI S. LIPRA
Via C. Colombo, 3 - 95030
S. AGATA LI BATTIATI (CT)
Tel. 095 211595-213811

RAGUSA - ENNA

A.T.E.L. DI S. LIPRA
Via C. Colombo, 3 - 95030
S. AGATA LI BATTIATI (CT)
Tel. 095 211595 - 213811

MESSINA e PROV.

**RIPARAZIONI ELETTRODO
MESTICI DI PRESTI SALVATORE**
Via Stazione, 75
98060 OLIVERI
Cell. 335 7477813

SARDEGNA

CAGLIARI e PROV.

**ATER S.A.S. DI
PAOLA CORRIGA**
Via Stromboli, 6C
09032 ASSEMINI (CA)
Tel. 070 943189
Fax 070 943189

NUORO e PROV. NORD

**BRANCIFORTE
SERVICE POINT**
Via Martiri della liberta, 98-102
08100 NUORO
Tel. 0784 33496
Fax 0784 33496

NUORO PROV. SUD

ARRAS BRUNO
Viale Italia Km. 2
08045 LANUSEI (NU)
Tel. 0782 42063

SASSARI e PROV.

**ASS. ELETTRODOMESTICI
DI LEANDRO PISANU**
Via D. Millelire, 53 B
07100 LIPUNTI
Tel. 079 6768475
Fax 079 254463
Cell. 392 0332221

ORISTANO

TECNOSERVICE
Via Giacomo Matteotti, 1
09170 ORISTANO
Tel. 0783 303901
Cell. 335 8162736

OLBIA e Zone limitrofe

FIP SRLS
Via Ogliastro, 1A
07026 OLBIA (OT)
Tel. 0789 25880
Fax 0789 090092

Catalogo generale 2018

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

ILVE declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

ILVE si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Se non trovate sufficienti informazioni presso il Vostro rivenditore, rivolgetevi direttamente a ILVE SPA.

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA e trasporto esclusi. ILVE si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento anche senza preavviso se la necessità lo richiede.

PREZZI IVA, TRASPORTO E INSTALLAZIONE ESCLUSI



www.ilve.com

ilve S.P.A.

Via Antoniana, 100

35011 Campodarsego

Padova - Italia

T. +39 049 9200990

F. +39 049 9201010

mail@ilve.com