

**HOME
PROFESSIONAL
COOKING**

CATALOGO 2016/2017



**Specialisti
della
cottura.**

Sempre più idee da oltre 45 anni.

Dopo più di 45 anni di attività essere gli Specialisti della cottura è il nostro obiettivo principale. Ilve, impresa familiare che si richiama consapevolmente ai valori del proprio territorio, associa esperienza, abilità artigianale e innovazione per offrire agli chef professionisti ed agli amanti della cucina i migliori strumenti per esprimere il proprio talento.

Nel nostro moderno stabilimento, ogni gruppo di cottura viene realizzato individualmente secondo le richieste specifiche del cliente, che può scegliere da un'ampia gamma di modelli, dotazioni optional e finiture.



**Pensate
per
durare
nel
tempo!**

Dal 1969

Innovazione e tradizione

Ilve nasce nel 1969 a Campodarsego in provincia di Padova e di questo territorio italiano porta avanti con orgoglio la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione, la maestria artigianale della sua gente e la sapiente lavorazione dell'acciaio. Tecnologia, estetica e funzionalità sono le parole chiave che traducono i valori aggiunti delle cucine Ilve.

Il successo di ILVE è dovuto alla straordinaria flessibilità di progettazione e di produzione che permettono, uniti alla elevata specializzazione, di soddisfare qualsiasi esigenza nel campo della cottura. La gamma dei prodotti ILVE è sicuramente la più ampia disponibile oggi sul mercato mondiale e la bontà di costruzione conta senz'altro pochi rivali.

E' la ragione per la quale le nostre cucine sono performanti, polivalenti ed affidabili. Pensate per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnate per soddisfare in tutta sicurezza le vostre esigenze e i vostri gusti.



**A casa
come
nelle cucine
professionali**

Professionisti della cottura.

I gruppi di cottura Ilve sono direttamente ispirati alle cucine professionali sulle quali i grandi chef compongono le loro creazioni gastronomiche.

Ilve offre ai virtuosi della cucina la possibilità di esprimersi ai massimi livelli con una gamma di opzioni che esalta la creatività e con soluzioni tecnologiche sempre all'avanguardia.

Ilve produce gruppi di cottura che non sono soltanto belli: sono strumenti in tutto e per tutto professionali per prestazioni ed affidabilità (Ilve è uno dei pochi produttori di elettrodomestici che disegna e produce i propri bruciatori utilizzando il tubo Venturi).

Ilve utilizza gli stessi materiali usati dai produttori di cucine professionali: acciaio, acciaio inox (Aisi 304), smalto, ghisa, ottone, rame. I gruppi di cottura Ilve sono realizzati esclusivamente in materiali nobili, espressioni di uno stile di vita improntato alla tradizione e alla durata nel tempo. Come la scelta delle materie prime, anche l'affidabilità tecnica dei componenti è oggetto di un'attenzione costante e scrupolosa.

Ma il vero segreto dei prodotti Ilve sta in un procedimento di produzione artigianale gelosamente custodito. Tutti i nostri elettrodomestici vengono realizzati individualmente secondo le specifiche del cliente ed assemblati a mano: perché niente può sostituire l'occhio e la mano esperta dello specialista.



**Materiali
sicuri e
riciclabili.**

Rispetto per l'ambiente. Sempre.

Ilve è consapevole dell'importanza del rapporto tra le sue attività e l'ambiente e si impegna a fondo per la sostenibilità, la sicurezza e l'efficienza di tutte le fasi di lavorazione.

Si assicura che i suoi prodotti vengano costruiti nel modo più scrupoloso, utilizzando materiali riciclabili e non nocivi per l'ambiente.

Ilve fa in modo che utilizzare una sua cucina significhi anche utilizzare l'energia nel modo più responsabile.

Materiali sicuri e riciclabili. Il 99% di tutti i materiali che Ilve utilizza per costruire i suoi prodotti, compreso l'imballaggio, è riciclabile.

Ilve rispetta in pieno la Direttiva Europea in materia di Restrizioni sull'uso delle Sostanze Pericolose (RoHS). Di conseguenza i suoi fornitori sono selezionati ed i materiali sicuri.

La massima e totale sicurezza certificata dai più importanti enti di settore






Online con nuovi contenuti.

Completamente rinnovato nell'aspetto grafico, nei contenuti e nelle sue potenzialità informative, è online il nuovo sito web di **Ilve elettrodomestici** caratterizzato da un layout moderno e d'impatto.

Visita il sito

www.ilve.it



Indice

Gamma cavità forni	pag. 14
Funzioni dei forni	pag. 16
I plus dei forni	pag. 20
Caratteristiche piani cottura	pag. 22
Optional per forni (tutte le serie)	pag. 26
Optional: Majestic, Professional, Plus, Quadra (Solo Fry-Top)	pag. 28
Optional: Professional, Plus, Quadra	pag. 30
Optional: Majestic Techno	pag. 34
Optional per tutti i piani	pag. 35
Optional per piani incasso	pag. 36



Indice

Forni Design	pag. 39
Forni da 60 cm	pag. 42
Forni da 70 cm	pag. 62
Forni da 80 cm	pag. 65
Forni da 90 cm	pag. 68
Abbattitore e sottovuoto	pag. 75
Forni Classic	pag. 79
Forni da 60 cm	pag. 80
Forni da 70 cm	pag. 99
Forni da 90 cm	pag. 100
Piani cottura Built-In	
Tradition	pag. 109
Professional serie 40	pag. 127
Professional Hi-Tech	pag. 131
Nostalgie	pag. 147
Professional Nostalgie	pag. 161
Professional Outdoor	pag. 167
Lavelli	pag. 169
Cappe	pag. 175
Cucine	
Professional • Hi-Tech	pag. 181
Professional Plus • Hi-Tech	pag. 197
Professional • Nostalgie	pag. 249
Professional Plus • Nostalgie	pag. 267
Quadra Classic	pag. 313
Majestic	pag. 329
Majestic Techno	pag. 357
Majestic Country	pag. 383
Majestic Antiqua	pag. 411
Schemi collegamento elettrico / gas	pag. 425
Centri di assistenza Italia	pag. 435

Gamma cavità forni

ILVE propone una grande scelta tra i forni con volumi e funzionalità diverse.



Maxi forno 900

Disponibile nelle versioni:

- 900 M** MAXI FORNO MULTIFUNZIONE
- 900 E3** MAXI FORNO ELETTRONICO 30-300°C
- 900 VG** MAXI FORNO A GAS VENTILATO



Maxi forno 700

Disponibile nelle versioni:

- 700 M** MAXI FORNO MULTIFUNZIONE
- 700 E3** MAXI FORNO ELETTRONICO 30-300°C
- 700 VG** MAXI FORNO A GAS VENTILATO



Forno standard 600

Disponibile nelle versioni:

- 600 M** FORNO MULTIFUNZIONE
- 600 E3** FORNO ELETTRONICO 30-300°C
- 600 VG** FORNO A GAS VENTILATO
- 600 PY** FORNO PIROLITICO





Forno compatto 645

Disponibile nelle versioni:

- 645 E3Q** FORNO COMPATTO ELETTRONICO 30-300°C
- 645 E4** FORNO COMPATTO ELETTRONICO 30-400°C
- 645 ST** FORNO A VAPORE
- 645 W** FORNO A MICROONDE COMBINATO
- 645 HSW** FORNO COMPATTO ULTRACOMBI ARIA CALDA, VAPORE, MICROONDE



Forno 600 grill

Disponibile nelle versioni:

- 600 GR** FORNO GRILL



Midi forno 400

Disponibile nelle versioni:

- 400 E** MIDI FORNO ELETTRICO STATICO
- 400 E3** MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 30-250°C

- 400 W** MIDI FORNO A MICROONDE



Mini forno 300

Disponibile nelle versioni:

- 300 E** MINI FORNO ELETTRICO STATICO
- 300 E3** MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 30-250°C

Funzioni dei forni



Funzione pizza

Adatta alla cottura di pizza, ma anche di pane e focacce. La fonte principale di calore è la resistenza inferiore che, con l'ausilio delle altre resistenze del forno depotenziata, crea una situazione ideale per questo tipo di cottura.



Scongelamento

Consente lo scongelamento rapido di tutti i cibi surgelati in genere che vengono velocemente portati alla temperatura ambiente. Lo scongelamento a temperatura ambiente ha il vantaggio di non modificare il gusto e l'aspetto delle vivande.



Quik start

Funzione di preriscaldamento veloce del forno per portarlo alla temperatura desiderata in breve tempo per poi scegliere la funzione di cottura più adatta alla pietanza. Impostando una temperatura bassa 30/40° C funziona anche come scongelamento rapido.



Cottura intensiva

È la funzione della cottura rapida ed intensa di varie pietanze; è indicata per: pesce al cartoccio, verdure brasate, spiedini, anatra, pollo, ecc.



Cottura grill ventilata

Particolarmente veloce e profonda con notevole risparmio di energia, questa funzione è indicata per molti cibi quali: costoletta di maiale, salsicce, spiedini di maiale o misti, cacciagione, gnocchi alla romana, ecc.



Cottura grill a porta chiusa

La funzione indicata per la cottura alla griglia veloce e profonda, per gratinare ed arrostitire le carni in genere, filetto, costata alla fiorentina, pesce alla griglia ed anche le verdure alla griglia.



Cottura da sopra

Particolarmente adatta per rosolare e per dare il tocco di colore finale a molti cibi; è la funzione consigliata per hamburgers, braciola di maiale, bistecche di vitello, sogliole, sepioline, ecc.



Cottura da sotto

Si tratta della cottura più indicata per ultimare la cottura dei cibi, in particolare la pasticceria (biscotti, meringhe, dolci lievitati, dolci di frutta, ecc.) ed altri cibi.



Cottura normale statica

È la funzione classica del forno elettrico particolarmente adatta alla cottura dei seguenti cibi: costoletta di maiale, salsicce, baccalà, brasato, selvaggina, arrosto di vitello, meringhe e biscotti, frutta al forno, ecc.



Cottura ventilata multipla

È la funzione che consente la cottura simultanea di pietanze diverse senza che gli odori si mescolino tra loro; si possono cuocere lasagne al forno, pizza, croissants e brioche, crostate, torte, ecc.



Funzioni dei forni



Cottura ventilata multipla

È la funzione che consente la cottura simultanea di pietanze diverse senza che gli odori si mescolino tra loro; si possono cuocere lasagne al forno, pizza, croissants e brioches, crostate, torte, ecc



Cottura Eco

È la funzione che permette di cucinare con un notevole risparmio sul consumo elettrico. Con la funzione ECO, i tempi di cottura si adattano a cotture lente come: brasati, carni bianche, pasta al forno, pasticceria delicata. Questo ciclo di cottura non è consigliato per cibi congelati.



Scongelamento microonde

Consente lo scongelamento rapido di tutti i cibi surgelati in genere. E' più sicuro dello scongelamento a temperatura ambiente in quanto impedisce la proliferazione batterica. Allo stesso tempo è più veloce dello scongelamento in frigorifero. Perfetta per sciogliere burro e cioccolato.



Cottura a microonde

Il microonde ILVE ha una cavità, studiata al simulatore e sperimentata a lungo, capace di una cottura al tempo stesso veloce ed uniforme. Le pietanze vengono investite dalle microonde in ogni parte così da ottenere temperature omogenee. Comodissima per riscaldare liquidi e cibi precotti ma anche per cuocere verdure in tempi rapidi.



Cottura vapore

Sana cottura a vapore per qualsiasi tipo di alimento.



Cottura combinata vapore / aria calda

Grazie al vapore la pietanza rimane morbida e succosa.



Cottura combinata vapore / microonde

Vengono combinate la velocità del microonde con la delicatezza della cottura a vapore.



Cottura combinata aria calda / microonde

Le microonde accelerano la cottura della tradizionale aria calda accorciando di molto i tempi.



Cottura combinata grill / microonde

Per una cottura veloce e ben dorata.



Ciclo di pulizia a vapore

Un'emissione di vapore in camera di cottura ammorbidisce lo sporco e lo rende facile da rimuovere.

PYR

Ciclo di pulizia pirolitico

Grazie alle alte temperature tutti i grassi vengono trasformati in polvere facilmente rimovibile con un panno umido.

I plus dei forni

Porta fredda con triplo vetro

Tutti i forni sono dotati di porta fredda (norma EN 60335) con triplo vetro estraibile per le dovute pulizie fra i vetri.

Ciò consente un miglior isolamento termico ed una riduzione dei consumi.

Le cerniere sono ad arresto intermedio e consentono anche una facile sfilabilità della stessa porta, dal corpo del forno, per una pulizia più accurata.

Isolamento

È ottenuto mediante pannelli di materiale isolante ad alta densità e con fogli di alluminio riflettenti, in modo da garantire uniformità di temperatura e ridotto consumo di energia.

Rohs


Tutti i prodotti ILVE sono conformi alla normativa ROHS che vieta l'utilizzo di diverse sostanze nocive all'ambiente.





Ventilazione tangenziale

Crea un cuscinetto d'aria attorno alla camera di cottura mantenendo freddi i mobili e i comandi.



Alta temperatura

I nostri forni possono cucinare a 300°C (forni E3) e addirittura a 400°C (forni E4) per pizze e focacce perfette cotte in due minuti.

300°C
400°C


Controllo elettronico della temperatura (Forni E3 - E4)

Il controllo elettronico del forno consente di ridurre drasticamente la differenza tra temperatura impostata e temperatura selezionata.

In questo modo si ottiene una più accurata e costante temperatura di cottura per performance da veri professionisti.

È possibile regolare la temperatura del forno già a partire dai 30°C, ottenendo la vera funzione di lievitazione, e poi su fino ad arrivare ai 300°C per cuocere in modo perfetto pizze e focacce.

Con la nuova elettronica E3 inoltre è possibile programmare entrambi i forni in modo completamente indipendente.



Caratteristiche piani cottura:

Accensione elettrica integrata nelle manopole

... si preme la manopola e la fiamma si accende.

Piano unico

Le robuste griglie in ghisa compongono un piano unico di appoggio per le pentole garantendo sicurezza in caso d'urto e facilità nello spostamento delle stesse tra fuochi. Professionisti anche qui!

Robuste griglie in ghisa

Smalto vetrificato con doppio passaggio superiore ed inferiore antiacido, griglie complete di gommini stabilizzatori ed antigraffio; di serie su tutti i modelli.

Brucciatori multigas

A fiamma stabilizzata, eliminano eventuali spegnimenti accidentali dei fuochi, dovuti a correnti d'aria o a traboccamenti di liquidi.

Potenza al vertice

Il bruciatore Dual sviluppa fino a 5 kW con un'ottima omogeneità di fuoco.


Spartifiamma in fusione di ottone

Massima resistenza alla fiamma e ottima durata nel tempo.

Valvola di sicurezza

Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma.





Bruciatori a tubo venturi

Ilve utilizza bruciatori di propria progettazione e produzione del tipo venturi orizzontale, come negli apparecchi professionali. L'aria primaria può essere regolata con il grande vantaggio che la combustione risulta perfetta con tutte le tipologie di gas. La miscela aria-gas è ottimizzata e la fiamma ha un miglior rendimento. Tutto questo ha grande impatto positivo nella minor emissione di CO (monossido di carbonio) ben fino a 1/100 rispetto alla norma di riferimento.



Bruciatore Dual

Di serie su alcuni modelli, a richiesta su altri.

Il nuovo bruciatore DUAL a doppia via permette di accendere e regolare in modo indipendente le fiamme degli anelli esterni e la piccola fiamma interna in modo da ottenere una escursione di potenza da 370W fino a 5 kW (4,5 kW sui piani da incasso). Il controllo avviene in modo pratico con un'unica manopola.



Bruciatore a tripla corona

È un bruciatore di elevata potenza (4,3 kW) che consente, per esempio, di far bollire l'acqua di cottura della pasta in pochissimi minuti. Ideato per gli amanti della cucina esotica. Possono trovare impiego recipienti dalla forma del Wok, particolare pentola dal fondo rotondo usata dalla raffinata cucina cinese ed è particolarmente adatto per pentole e tegami di grandi dimensioni.

Caratteristiche piani cottura:

Fry-top

Spessa piastra in acciaio inox (8 mm) per ottenere un'uniformità di temperatura su tutta la superficie per cucinare al naturale carne, pesce, verdure ecc. Di facile pulizia può essere usato come piano di appoggio sia freddo che caldo; a differenza del barbecue va benissimo anche per pietanze molli come formaggi e uova.



Induzione

Innovativo sistema che consente una cottura elettrica con miglior controllo della potenza e minor consumo rispetto al tradizionale vetroceramica.



Induzione a due zone

Blocco professionale con doppia zona di cottura ad induzione centrale

- Display digitale
- Comandi semplici a manopola,
- Acciaio inossidabile.
- Potenza 1850 W ciascuna,
- Blocco protezione bambini
- Assorbimento 3700 W,
- 9 livelli di potenza.
- Funzione di riscaldamento automatico





Coup de feu



La grande piastra "Coup de Feu" in ghisa è alimentata da un bruciatore a gas (2,6 kW). Progettata per ottenere un calore indiretto, consente cotture più lente. È l'ideale per sughi e salse, cotture prolungate e allo stesso tempo un utilissimo scaldavivande.



Friggitrice elettrica

- 2300 W
- Termostato
- Capacità della bacinella: 2-2,5 litri
- Capacità del cestello: 1 Kg
- Bacinella dell'olio removibile



Barbecue elettrico

Per modelli professional e majestic (2650w)
con regolatore di energia e pietra lavica per cotture alla griglia.

Per piani da incasso (1910 w)
con regolatore di energia e pietra lavica per cotture alla griglia.

Optional per forni (tutte le serie)

GUIDE FORNO TELESCOPICHE

Questa soluzione è studiata per aumentare l'ergonomia, la praticità e la sicurezza nel movimentare teglie e vassoi nel forno. Il kit è composto di tre coppie di guide laterali ad estrazione totale che scorrono su cuscinetti a sfera per facilitare rimozione e posizionamento delle teglie. Le guide sono antiribaltamento per una maggiore sicurezza. Il kit dispone anche di 2 griglie per forno.

KGS30C	MINIFORNO 30	€ 186,00
KGS40C	MIDIFORNO 40	€ 187,00
KGS60C	FORNO 60	€ 188,00
KGS70C	FORNO 70	€ 193,00
KGS90C	MAXIFORNO 80/90	€ 193,00



PIASTRA PER PIZZA

Piastra in argilla per pizza, pane etc.

A/418/04	MINIFORNO 30	€ 45,00
A/418/00	FORNO 60	€ 65,00
A/418/02	MAXIFORNO 90	€ 76,00



VASSOIO PER DOLCI

S/146/08	LECCARDA PIATTA PER DOLCI 60	€ 41,00
S/146/18	LECCARDA PIATTA PER DOLCI 70	€ 26,00
S/146/21	LECCARDA PIATTA PER DOLCI 80/90	€ 35,00





GRIGLIA GRATICOLA PER LECCARDA

Per la cottura al forno di grigliate di carne e pesce, verdure, crostini, bruschette, ecc.

A/092/59	GRIGLIA LECCARDA MINIF D900/PD90	€ 11,00
A/092/49	GRIGLIA LECCARDA FORNO 40	€ 13,00
A/092/60	GRIGLIA LECCARDA FORNO 60	€ 15,00
A/095/11	GRIGLIA LECCARDA FORNO 70	€ 18,00
A/092/61	GRIGLIA LECCARDA FORNO 80/90	€ 18,00



PARETI AUTOPULENTI CATALITICHE

Uno speciale rivestimento che ha la proprietà di bruciare tutti i grassi che si depositano sulle pareti, consente di avere sempre il forno pulito.

G/170/18	PANNELLI AUTOPULENTI KIT MINIFORNO(D900/PD90/P120)	€ 70,00
G/170/22	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 600 MULTIFUNZIONE	€ 77,00
G/170/23	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 900 MULTIFUNZIONE	€ 82,00
G/170/24	PANNELLI AUTOPULENTI KIT FORNO 40CM PD100	€ 74,00
G/170/25	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 600 VG	€ 77,00
G/170/26	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 900 VG	€ 82,00
G/170/27	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 700 MULTIFUNZIONE	€ 80,00
G/170/28	PANNELLI AUTOPULENTI KIT 700 VG	€ 80,00

Optional: Majestic, Professional, Plus, Quadra

Solo per modelli con Fry-Top

Per tutti i blocchi cottura delle serie sopra citate e per piani da incasso Mod. XLP90F, HP965F, HP1265F, HP90F e HP120F

BARBECUE A GAS INTERCAMBIABILE CON IL FRY-TOP

Ideale per cuocere la bistecca "con la riga".

G/419/03

€ 235,00



COPERCHIO DI COTTURA PER FRY-TOP

Il vapore di cottura rimane dentro il coperchio e le pietanze risultano così più morbide. Accessorio indispensabile per gli amanti della cucina giapponese "Tepanyaki".
Anche per mod. HP45F e HF40F

G/040/01

€ 105,00



TAGLIERE PER FRY-TOP

Spessore di 30 mm, in legno massiccio stagionato ed oliato. Si adagia perfettamente sulla piastra FRY-TOP una volta che questa è fredda.
Anche per mod. HP45F e HF40F

A/484/01

€ 108,00





BACINELLE PER COTTURA A VAPORE

È composto da due cestelli forati, due coperchi e bacinella contenitore.
Anche per mod. HP45F e HF40F

G/002/02

€ 194,00



GRIGLIA PESCIERA INTERCAMBIABILE CON IL FRY-TOP

Per usare la pescera sottostante come bruciatore da pentola.

KGRFT001

€ 116,00



BACINELLE IN ACCIAIO INOX PER BAGNOMARIA

Solo per modelli con il Fry-top. Il kit necessita della griglia pescera per il Fry-top (KGRFT001). È composto da tre bacinelle con coperchio e da un contenitore.
Anche per mod. HP45F e HF40F

G/002/01

€ 164,00

Optional: Majestic, Professional, Plus, Quadra

PIEDINO IN OTTONE MASSICCIO

Altezza 15 cm

G/422/12/08	PIEDINO CROMATO - altezza 15 cm	€ 62,00
G/422/12/16	PIEDINO OTTONE - altezza 15 cm	€ 62,00
G/422/12/18	PIEDINO BRUNITO - altezza 15 cm	€ 104,00



PIEDINO MAJESTIC

Altezza 15 cm

Solo per Professional Plus.

Da specificare al momento dell'ordine.

S/191/00/08	PIEDINO INOX - altezza 15 cm	€ 49,00
S/191/00/16	PIEDINO OTTONE - altezza 15 cm	€ 63,00
S/191/00/18	PIEDINO BRUNITO - altezza 15 cm	€ 125,00



PIEDINO INOX

Regolabile in altezza da 16 a 23 cm

A/422/14	PIEDINO REGISTRABILE H 160-220	€ 17,00
-----------------	--------------------------------	----------------





PIASTRA FRY-TOP PER INDUZIONE CENTRALE

La doppia induzione centrale può essere equipaggiata con la piastra FRY-TOP. Spessa piastra in acciaio inox (8 mm) per ottenere un'uniformità di temperatura su tutta la superficie per cucinare al naturale carne, pesce, verdure ecc. Di facile pulizia può essere usato come piano d'appoggio sia freddo che caldo. A differenza del barbecue va benissimo anche per le pietanze molli come formaggi e uova.

G/419/08

€ 280,00

DIFFUSORE DI CALORE IN GHISA

Ponendolo tra la fonte di calore e la padella, evita che i cibi si brucino o si attacchino al fondo, perché distribuisce uniformemente il calore. Adatto a pentole sprovviste di doppio fondo radiante ed indispensabile per pentole in Pyrex e terracotta, si rivela ideale per sciogliere burro e cioccolato.



A/095/36/10

€ 20,50



RIDUZIONE IN GHISA PER WOK

Griglia in ghisa per il perfetto utilizzo del Wok.

A/092/34

€ 20,00


BISTECCHIERA IN GHISA

Per cucinare con pochi grassi hamburger, bistecche, ecc. sopra ai fuochi gas.



A/006/02


BISTECCHIERA RIGATA (280X340)
PROFESSIONAL 90 SMALTATA



€ 85,00

A/006/08


BISTECCHIERA LISCIA (280X340)
PROFESSIONAL 90 SMALTATA



€ 85,00

A/006/04


BISTECCHIERA RIGATA (280X285)
PROFESSIONAL 60 SMALTATA



€ 77,00

A/006/06

BISTECCHIERA LISCIA (280X285)
PROFESSIONAL 60 SMALTATA



€ 77,00

Optional: Majestic, Professional, Plus, Quadra

CORRIMANO FRONTALE

AMC-60	OTTONE	€ 85,00
AMC-60X	CROMO	€ 85,00
AMC-60Y	BRUNITO	€ 170,00
AMC-70	OTTONE	€ 85,00
AMC-70X	CROMO	€ 85,00
AMC-70Y	BRUNITO	€ 170,00
AMC-76	OTTONE	€ 85,00
AMC-76X	CROMO	€ 85,00
AMC-76Y	BRUNITO	€ 170,00
AMC-80	OTTONE	€ 116,00
AMC-80X	CROMO	€ 116,00
AMC-80Y	BRUNITO	€ 231,00
AMC-90	OTTONE	€ 116,00
AMC-90X	CROMO	€ 116,00
AMC-90Y	BRUNITO	€ 231,00
AMC-100	OTTONE	€ 116,00
AMC-100X	CROMO	€ 116,00
AMC-100Y	BRUNITO	€ 231,00
AMC-120	OTTONE	€ 120,00
AMC-120X	CROMO	€ 120,00
AMC-120Y	BRUNITO	€ 240,00
AMC-150	OTTONE	€ 137,00
AMC-150X	CROMO	€ 137,00
AMC-150Y	BRUNITO	€ 273,00





CORRIMANO FRONTALE TECHNO

AQC-60	€ 85,00
AQC-70	€ 85,00
AQC-76	€ 85,00
AQC-80	€ 116,00
AQC-90	€ 116,00
AQC-100	€ 116,00
AQC-110	€ 120,00
AQC-120	€ 120,00
AQC-150	€ 137,00

CORRIMANO PERIMETRALE

Solo per serie Majestic Country



AMCP-70	OTTONE	€ 299,00
AMCP-70X	CROMO	€ 299,00
AMCP-70Y	BRUNITO	€ 599,00
AMCP-76	OTTONE	€ 299,00
AMCP-76X	CROMO	€ 299,00
AMCP-76Y	BRUNITO	€ 599,00
AMCP-90	OTTONE	€ 319,00
AMCP-90X	CROMO	€ 319,00
AMCP-90Y	BRUNITO	€ 637,00
AMCP-100	OTTONE	€ 345,00
AMCP-100X	CROMO	€ 345,00
AMCP-100Y	BRUNITO	€ 690,00
AMCP-120	OTTONE	€ 393,00
AMCP-120X	CROMO	€ 393,00
AMCP-120Y	BRUNITO	€ 786,00
AMCP-150	OTTONE	€ 474,00
AMCP-150X	CROMO	€ 474,00
AMCP-150Y	BRUNITO	€ 948,00

Optional: Professional, Plus, Quadra

ZOCCOLO COPRIPIEDINI H 120 MM

Per serie Professional, Plus, Quadra
1 frontale + 2 lati in acciaio inox

 BIANCO ANTICO	 INOX	 GRAFITE/MAT
 ROSSO BORGOGNA		

H 120 mm		H 140 mm	
APZ60/120	€ 81,00	APZ60/140	€ 81,00
APZ70/120	€ 84,00	APZ70/140	€ 84,00
APZ76/120	€ 89,00	APZ76/140	€ 89,00
APZ80/120	€ 89,00	APZ80/140	€ 89,00
APZ90/120	€ 94,00	APZ90/140	€ 94,00
APZ100/120	€ 96,00	APZ100/140	€ 96,00
APZ120/120	€ 99,00	APZ120/140	€ 99,00
APZ150/120	€ 112,00	APZ150/140	€ 112,00



Optional: Majestic Techno

ZOCCOLO COPRIPIEDINI H 150 MM

Per serie Majestic
1 frontale + 2 lati in acciaio inox

 INOX
--

AMZ70/I	INOX	€ 123,00
AMZ76/I	INOX	€ 142,00
AMZ90/I	INOX	€ 142,00
AMZ100/I	INOX	€ 145,00
AMZ120/I	INOX	€ 150,00
AMZ150/I	INOX	€ 167,00



Optional per tutti i piani

COPRITAZZINE

Utili coperture in lamiera smaltata per facilitare la pulizia delle tazzine in alluminio.

(ADATTI PER PRODUZIONE A PARTIRE DAL 2006)



KCT45	KIT COPRITAZZINA 4/5 FIAMME	€ 42,00
KCT45D	KIT COPRITAZZINA 4/5 FIAMME DUAL	€ 42,00
KCT5CC	KIT COPRITAZZINA 3 FIAMME + 2 TC	€ 50,00
KCT5CD	KIT COPRITAZZINA 3F+1 TC+1 DUAL	€ 50,00
KCT5PC	KIT COPRITAZZINA 5 FIAMME CON PESC	€ 50,00
KCT5PD	KIT COPRITAZZINA 5 F CON PESC DUAL	€ 50,00
KCT6	KIT COPRITAZZINA 6 FIAMME	€ 66,00
KCT6D	KIT COPRITAZZINA 6 FIAMME DUAL	€ 66,00
KCT7	KIT COPRITAZZINA 7 FIAMME	€ 67,00
KCT7D	KIT COPRITAZZINA 7 FIAMME DUAL	€ 67,00
KCT8	KIT COPRITAZZINA 8 FIAMME	€ 69,00
KCT8D	KIT COPRITAZZINA 8 FIAMME DUAL	€ 69,00

KIT PROFESSIONALE PER LA PULIZIA

(Per tutti i piani e i forni)

PULITORE INOX "Steel Cream" (CLEAN001) Crema professionale per la pulizia di tutte le parti in acciaio e per il Fry Top. Contenuto 250ml.

SGRASSANTE PER FORNO "Degreasy" (CLEAN002) Liquido universale sgrassante all'aroma d'agrumi adatto alla pulizia della muffola interna forno, parti verniciate, smaltate e vetri. Contenuto 500 ml.

PANNO MICROFIBRA (CLEAN003) Panno in micro-fibra professionale specifico per l'utilizzo nell'ambiente cucina. Dimensioni: 40x40 cm.



CLEANKIT01	KIT PRODOTTI PULIZIA	€ 44,00
-------------------	----------------------	---------



Optional per piani da incasso

PIASTRA FRY-TOP PER PIANI DA INCASSO CON COMANDI FRONTALI

Adatta a modelli dotati di pescera.

Spessa piastra in acciaio inox (8 mm) per ottenere un'uniformità di temperatura su tutta la superficie per cucinare al naturale carne, pesce, verdure ecc. Di facile pulizia può essere usato come piano d'appoggio sia freddo che caldo. A differenza del barbecue va benissimo anche per le pietanze molli come formaggi e uova.

G/419/04	Per: H90PCV	€ 280,00
G/419/05	Per: H30PV	€ 280,00
G/419/06	Per: HP95PC - HAP95PC - HP125PC	€ 280,00
G/419/07	Per: H39PC	€ 222,00



BISTECCHIERA IN GHISA

Per cucinare con pochi grassi hamburger, bistecche, ecc. sopra ai fuochi gas.

Per modelli: H90PC, H39PC, H30P

A/006/00	BISTECCHIERA GHISA DOMINO (232X384)SMALTATA	€ 85,00
-----------------	---	----------------



Per cucinare con pochi grassi hamburger, bistecche, ecc. sopra ai fuochi gas.

Per modelli: HP65, HP95, HP95C, HAP95C, HAP95

A/006/04	RIGATA (280x285)		€ 77,00
A/006/06	LISCIA (280x285)		€ 77,00





COPERCHIO DI COTTURA PER FRY-TOP

Il vapore di cottura rimane dentro il coperchio e le pietanze risultano così più morbide. Accessorio indispensabile per gli amanti della cucina giapponese "Te-panyaki".

(Solo per fry top su piani da incasso).

G/040/03 COPERCHIO FRY TOP PIANO

€ 75,00



COPERCHIO DI COTTURA PER FRY-TOP

La cottura a vapore è un metodo sano.

Il kit vapore è ideale per verdure, patate, riso, carne e pesce.

G/002/04 BACINELLE


€ 151,00

FORNI • DESIGN



Caratteristiche Forni incasso

Schema installazione forno a gas da incasso (600 VG / 700 VG / 800 VG / 900 VG)



Per un corretto funzionamento del forno a gas assicurarsi che esista una sufficiente circolazione dell'aria di raffreddamento all'interno del vano incasso. L'installazione andrà eseguita in accordo con la figura A o in accordo con la figura B.

Come specificare colore e finitura del prodotto

Per specificare il colore desiderato aggiungere al codice articolo la barra "/" ed il codice colore:

Es: H70CV => H70CV/M (grafite-mat) - PN90E3 => PN90E3/BL (blu mezzanotte)

FINITURE

Sulla serie Nostalgie (Classic) delle linee Professional e Built-in e sulla linea Majestic **le finiture sono di serie di ottone.**

A richiesta e senza sovrapprezzo si possono richiedere le finiture INOX (cromate) aggiungendo al codice del prodotto completo di colore un ulteriore codice "X".

Es:

600NE3/RB = colore rosso borgogna con finiture ottone

600NE3/RBX = colore rosso borgogna con finiture INOX cromate

A richiesta con sovrapprezzo si possono richiedere le finiture brunito, dove disponibili, aggiungendo al codice del prodotto completo di colore un ulteriore codice "Y".

Es:

600CE3/A = colore avena con finiture ottone

600CE3/AY = colore avena con finiture brunito

Gamma colori



I = INOX



M = GRAFITE-MAT



B = BIANCO



A = BIANCO ANTICO



AV = AVENA



RB = ROSSO BORGOGNA



VS = VERDE SMERALDO



BL = BLU MEZZANOTTE



RM = RAMATO



R = RAME BRILLANTE



RA = RAME ANTICO



O = OTTONE BRILLANTE



OA = OTTONE ANTICO

Finiture “Classic”



OTTONE Manopole e maniglione in ottone di serie



CROMO Manopole e maniglione cromati a richiesta




BRUNITE Manopole e maniglione BRUNITI a richiesta
CON SOVRAPPREZZO (dove disponibill)

Finiture “Design”



Manopole e maniglione in acciaio



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX

645 E3Q - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX

645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

645SLZE4

€ 1.474,00


645 E3Q MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

645SLE3

€ 1.100,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna alogena
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 HSW - FORNO COMPATTO ULTRACOMBI ARIA CALDA, VAPORE, MICROONDE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 41,5x21x41 - litri 35,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Sonda cottura
- Sicurezza bambini
- Serbatoio acqua interno da 1 litro

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,4 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1650 W / Circolare 1600 W
- Caldaia vapore 1200 W
- Generatore microonde 1700 W con antenna girevole

FUNZIONI



9 PROGRAMMI DI COTTURA

- 1 - Aria calda ventilata
- 2 - Grill
- 3 - Grill ventilato
- 4 - Microonde a 4 livelli di potenza (270W, 500W, 800W, 1000W) e funzione Quick Start
- 5 - Vapore (da 40 °C a 100 °C)
- 6 - COMBI 1 (vapore + aria calda)
- 7 - COMBI 2 (vapore + microonde da 270W a 500W)
- 8 - COMBI 3 (aria calda + microonde da 270W a 500W)
- 9 - COMBI 4 (grill + microonde da 500W a 800W)

GAMMA COLORI




INOX

645 HSW ARIA CALDA + VAPORE + MICRO ONDE

645SLHSW Disponibile da gennaio 2017

€ 2.250,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 ST - FORNO A VAPORE

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità 35 litri
- Generatore di vapore
- 4 livelli di cottura 40/60/80/100°C
- Funzione scongelamento
- Serbatoio da 1,2 litri
- Ventilazione forzata
- Indicatore mancanza acqua Avviso ciclo pulizia calcare
- Blocco sicurezza bambini Sicurezza apertura porta
- 2 leccarde acciaio inox

CONSUMI

- Assorbimento 1,5 kW

FUNZIONI DI COTTURA



GAMMA COLORI




INOX

645 ST FORNO A VAPORE

645LTKST

€ 1.275,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 W - FORNO A MICROONDE COMBINATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità netta 32 - lorda 38 litri
- 6 livelli di cottura a microonde
- Funzione automatica di scongelamento per tempo o per peso
- Porta a 3 vetri
- 3 funzioni di cottura automatiche
- Ventilazione forzata
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 1 leccarda in vetro

CONSUMI

- Assorbimento 3,4 kW
- Grill 1500 W abbattibile
- Microonde 1000 W

6 FUNZIONI



GAMMA COLORI




INOX

645 W COMBINATO MICROONDE

645LTKCW

€ 1.275,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Installabile singolarmente o in abbinamento ai modelli 645 per l'inserimento in un foro da 60 standard

615 SC - CASSETTO 615

615 WD - CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Temperatura regolabile da 40 a 80°C
- Termostato
- Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato

GAMMA COLORI



INOX

GAMMA COLORI



INOX

CASSETTO 615


615SLSC

€ 297,00

CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

615SLWD

€ 485,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



645 E3Q - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

645LZE4

€ 1.443,00

645 E3Q MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C



645LE3

€ 1.069,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

ES645S



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semiautomatica, come quelle dei bar, ottiene un perfetto espresso dal chicco di caffè. Il serbatoio dell'acqua è estraibile per una facile pulizia e maggior igiene. Produce anche vapore per scaldare in pochi istanti acqua per il tè o latte per il cappuccino o anche per il vin brulé.
- Kit adattatore per cialde e capsule Lavazza Espresso Point®, Illy®, Nespresso® e altre.
- Utilizzabile con capsule e cialde per altre bevande tipo ginseng, caffè aromatizzati, the, infusi etc.

645 ES - MACCHINA ESPRESSO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- "Parametri personalizzabili: grana e quantità di caffè; temperatura dell'acqua e del vapore; durezza dell'acqua."
- Utilizza sia caffè in grani che macinato
- Generatore di vapore per cappuccino, the, infusi, tisane.
- Macina caffè in acciaio inox
- Tempo di riscaldamento 2 min. circa
- Serbatoio acqua: 2,5 l.
- Serbatoio del caffè: circa 350 g.
- Potenza caldaia 1000 W
- Potenza caldaia a vapore 600 W
- Potenza del mulino: 100 W
- Assorbimento massimo 1700 W

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO


INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNA

645 ES - MACCHINA ESPRESSO PROFESSIONALE

ES645STK

€ 1.803,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

A645SLZE4

€ 1.644,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

A645LZE4

€ 1.613,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



CASSETTO 615

GAMMA COLORI



INOX

645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°C + CASSETTO

600LZE4SC

€ 1.771,00

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Temperatura regolabile da 40 a 80°C
- Termostato
- Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato
- Potenza massima 0,4 kW

GAMMA COLORI



INOX


645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°C + SCALDAVIVANDE

600LZE4WD

€ 1.959,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 S - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


600 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600SLE3

€ 1.185,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 S - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI




600 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600SLTCE3

€ 1.187,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



GAMMA COLORI




INOX

600 M MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600SLKMP

€ 799,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



GAMMA COLORI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



600 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

600LMP

€ 749,00


600 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

600LVG

€ 1.028,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600BE3

€ 1.151,00


600 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

600BVG

€ 1.314,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600MTE3

€ 1.063,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



BIANCO



INOX

GRAFITE/
MAT


600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600WE3

€ 967,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


600 PY FORNO PIROLITICO

600SLPY

€ 1.505,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


600 PY FORNO PIROLITICO

600WPY

€ 1.505,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



FORNO ALTO:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 E3 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



FORNO BASSO:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI




600 E3 DUE FORNI MULTI ELETTRONICI 300°C

201WE3

€ 1.653,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 S - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


700 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

700SLTCE3

€ 1.275,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



GAMMA COLORI



700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



700 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

700LMP

€ 839,00


700 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

700LVG

€ 1.178,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


700 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

700WE3

€ 1.176,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

800 E3 S - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


800 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

800SLTCE3

€ 1.289,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

800 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX

800 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

800LMP

€ 849,00

800 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


800 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

800LVG

€ 1.247,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

800 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI




INOX

800 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

800WE3

€ 1.175,00

ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 S - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI




900 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

900SLTCE3

€ 1.365,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 S - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


900 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

900TCE3

€ 1.464,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

900LMP

€ 899,00


900 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

900LVG

€ 1.271,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI




900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

900WE3

€ 1.198,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

900BE3

€ 1.354,00


900 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

900BVG

€ 1.515,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- 10 funzioni
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



INOX


900 E3 SA MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

948SLE3

€ 1.758,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



FORNO SECONDARIO DX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

300 E3 - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



GAMMA COLORI



600 E3 MULTI ELETTRONICO 300°C + STATICO

D900WE3


€ 1.845,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

ABBATTITORE E SOTTOVUOTO • DESIGN





CARATTERISTICHE GENERALI

- La surgelazione è quel processo che abbatte rapidamente la temperatura della pietanza fino a -20°C al cuore. Il rapido abbattimento di temperatura consente di mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche della pietanza sottoposta al trattamento senza l'uso di conservanti o additivi.
- È uno strumento professionale molto amato dai grandi Chef che lo usano quotidianamente con grande soddisfazione. Aumenta la qualità dei cibi, ottimizza gli acquisti e riduce gli sprechi.

BC645 - ABBATTITORE DI TEMPERATURA

CARATTERISTICHE

- Camera da 40 litri in acciaio inox AISI 304
- 3 griglie
- Ventilazione interna
- Display TFT full touch
- Funzione abbattimento: dal forno al frigo ($+4^{\circ}\text{C}$)
- Funzione sugelazione: da temperatura ambiente a -20°C
- Raffreddamento rapido
- Funzione raffreddamento bottiglie
- Funzione scongelamento
- Funzione lievitazione

CONSUMI

- Assorbimento massimo 300 W

GAMMA COLORI



INOX

BC645 - ABBATTITORE DI TEMPERATURA

BC645SLTC

€ 2.100,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Molto usato dagli Chef stellati il sottovuoto è un procedimento molto semplice ma utilissimo: una pompa estrae l'aria presente nella confezione che contiene il prodotto. Questo permette di eliminare l'ossigeno nella busta impedendo la proliferazione di microrganismi, batteri e muffe.
- Il beneficio consiste nell'allungamento dei tempi di conservazione e maggiore l'igiene. Le pietanze preparate potranno essere conservate e assaporate anche a distanza di giorni, senza perdita di gusto ed in sicurezza.

AVM630 - CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Acciaio inox AISI 304
- Pompa da 8 m³/h
- Volume camera a vuoto 10 l
- Dimensione massima buste sottovuoto 25 x 35 cm
- Tempo ciclo 33" - 35"
- Vuoto finale raggiungibile 0- 10 millibar
- 4 Programmi fissi preimpostati
- Ciclo di deumidificazione dell'olio pompa
- Avviso sostituzione dell'olio

CONSUMI

- Assorbimento massimo 600 W

GAMMA COLORI




INOX

AVM630 - CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

AVM630

€ 2.100,00

FORNI • CLASSIC



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



ROSSO BORGOGNA

BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

645 E3Q - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°

645SCZE4

OTTONE / CROMO

€ 1.474,00

BRUNITE

€ 1.515,00

645 E3Q MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

645SCE3

OTTONE / CROMO


€ 1.162,00

BRUNITE

€ 1.213,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 ST - FORNO A VAPORE

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità 35 litri
- Generatore di vapore
- 4 livelli di cottura 40/60/80/100°C
- Funzione scongelamento
- Serbatoio da 1,2 litri
- Ventilazione forzata
- Indicatore mancanza acqua Avviso ciclo pulizia calcare
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 2 leccarde acciaio inox

CONSUMI

- Assorbimento 1,5 kW

FUNZIONI



FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI



INOX



BIANCO
ANTICO



GRAFITE/
MAT



ROSSO
BORGOGNA

645 ST FORNO A VAPORE


645NTKST

OTTONE / CROMO

€ 1.298,00

BRUNITE

€ 1.348,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Display digitale

645 W - FORNO A MICROONDE COMBINATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Capacità netta 32 - lorda 38 litri
- 6 livelli di cottura a microonde
- Funzione automatica di scongelamento per tempo o per peso
- Ventilazione forzata
- Porta a 3 vetri
- 3 funzioni di cottura automatiche
- Blocco sicurezza bambini
- Sicurezza apertura porta
- 1 leccarda in vetro

CONSUMI

- Assorbimento 3,4 kW
- Grill 1500 W abbattibile
- Microonde 1000 W

6 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



GRAFITE/
MAT



ROSSO
BORGOGNA

645 W COMBINATO MICROONDE

645NTKCW


OTTONE / CROMO

€ 1.298,00

BRUNITE

€ 1.348,00

ES645C



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semiautomatica, come quelle dei bar, ottiene un perfetto espresso dal chicco di caffè. Il serbatoio dell'acqua è estraibile per una facile pulizia e maggior igiene. Produce anche vapore per scaldare in pochi istanti acqua per il tè o latte per il cappuccino o anche per il vin brulé.
- Kit adattatore per cialde e capsule Lavazza Espresso Point®, Illy®, Nespresso® e altre.
- Utilizzabile con capsule e cialde per altre bevande tipo ginseng, caffè aromatizzati, the, infusi etc.

645 ES - MACCHINA ESPRESSO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- "Parametri personalizzabili: grana e quantità di caffè; temperatura dell'acqua e del vapore; durezza dell'acqua."
- Utilizza sia caffè in grani che macinato
- Generatore di vapore per cappuccino, the, infusi, tisane.
- Macina caffè in acciaio inox
- Tempo di riscaldamento 2 min. circa
- Serbatoio acqua: 2,5 l.
- Serbatoio del caffè: circa 350 g.
- Potenza caldaia 1000 W
- Potenza caldaia a vapore 600 W
- Potenza del mulino: 100 W
- Assorbimento massimo 1700 W

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNA

645 ES

ES645CTK

OTTONE / CROMO


€ 1.803,00

BRUNITE

€ 1.844,00

615SC

MODULO 60



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Installabile singolarmente o in abbinamento ai modelli 645 per l'inserimento in un foro da 60 standard

615 SC - CASSETTO 615

FINITURE



GAMMA COLORI



CASSETTO 615

615SCSC	OTTONE / CROMO	€ 306,00
	BRUNITE	€ 337,00

615 WD - CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Temperatura regolabile da 40 a 80°C
- Termostato
- Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato
- Potenza massima 0,4 kW

FINITURE



GAMMA COLORI




CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

615SCWD	OTTONE / CROMO	€ 494,00
	BRUNITE	€ 525,00

615C

MODULO 60



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Installabile singolarmente o in abbinamento ai modelli 645 per l'inserimento in un foro da 60 standard

615 SC - CASSETTO 615

FINITURE



GAMMA COLORI



CASSETTO 615

615SCSC	OTTONE / CROMO	€ 306,00
	BRUNITE	€ 337,00

615 WD - CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Temperatura regolabile da 40 a 80°C
- Termostato
- Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato
- Potenza massima 0,4 kW

FINITURE




GAMMA COLORI



CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

615CWD	OTTONE / CROMO	€ 494,00
	BRUNITE	€ 525,00



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI



645 E3Q - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI



645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°


645CZE4	OTTONE / CROMO	€ 1.458,00
	BRUNITE	€ 1.518,00

645 E3Q MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

645CE3	OTTONE / CROMO	€ 1.097,00
	BRUNITE	€ 1.157,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Muffola in acciaio inox AISI 304
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



CASSETTO 615

- Cassetto con fondo antiscivolo

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO



INOX



GRAFITE/MAT



ROSSO BORGOGNA

645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°C + CASSETTO

600CZE4SC

OTTONE / CROMO

€ 1.826,00

BRUNITE

€ 1.886,00

645 E4 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645 - 400°C

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-400°C
- Termostato con sonda elettronica 400°C
- Sicurezza bambini
- Funzione "Pizza Party" 400°C per cottura in serie delle pizze.

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI



CASSETTO SCALDAVIVANDE 615

- Cassetto con fondo antiscivolo
- Temperatura regolabile da 40 a 80°C / Termostato / Tasto on/off
- Riscaldamento ventilato
- Potenza massima 0,4 kW

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO



INOX



GRAFITE/MAT



ROSSO BORGOGNA

645 E4 MULTI ELETTRONICO 400°C + SCALDAVIVANDE

600CZE4WD

OTTONE / CROMO


€ 2.015,00

BRUNITE

€ 2.074,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600NCE3

BRUNITE

€ 1.016,00

600 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

600NCVG

BRUNITE

€ 1.224,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda


CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

BLU

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

RAMATO

VERDE SMERALDO

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI




FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600NE3

OTTONE

€ 868,00

CROMO

€ 868,00

600 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

600NMP

OTTONE


€ 799,00

CROMO

€ 799,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



BLU



INOX



GRAFITE/
MAT



ROSSO
BORGOGNA



RAMATO



VERDE
SMERALDO

600 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

600NVG

OTTONE


€ 1.076,00

CROMO

€ 1.076,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI



GAMMA COLORI



GAMMA COLORI



600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600RE3 OTTONE / CROMO € 1.050,00

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C


600RE3 OTTONE / CROMO € 1.078,00

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600RE3 OTTONE / CROMO € 1.156,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



GAMMA COLORI



GAMMA COLORI



600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600RCE3 BRUNITE € 1.124,00

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C


600RCE3 BRUNITE € 1.230,00

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600RCE3 BRUNITE € 1.154,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO



AVENA



BIANCO



BLU



INOX



GRAFITE/ MAT



ROSSO BORGOGNA



RAMATO



VERDE SMERALDO

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600CE3

OTTONE / CROMO


€ 908,00

BRUNITE

€ 968,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 S - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO

INOX

GRAFITE/
MAT

ROSSO
BORGOGNA

600 E3 S MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600SCE3

OTTONE / CROMO


€ 1.246,00

BRUNITE

€ 1.288,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO

BIANCO

INOX

GRAFITE/
MAT

ROSSO
BORGOGNA

600 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

600ME3

OTTONE / CROMO

€ 1.063,00


BRUNITE

€ 1.122,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27





CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

600 PY FORNO PIROLITICO

600SCPY

OTTONE / CROMO


€ 1.567,00

BRUNITE

€ 1.608,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a quattro vetri (EN60335-2-6-11.101)
- Ciclo di pulizia automatico "pirolitico" a 470°C con blocco porta di sicurezza

600 PY - FORNO PIROLITICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 43,7x32,5x39,5 - litri 56
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

11 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO



INOX



GRAFITE/MAT



ROSSO BORGOGNA



RAMATO

600 PY FORNO PIROLITICO

600CPY

OTTONE / CROMO


€ 1.505,00

BRUNITE

€ 1.565,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



FORNO BASSO:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO ALTO:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

INOX

645 E3 - FORNO COMPATTO ELETTRONICO 645

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x21x40,5 - litri 37
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2000 W

10 FUNZIONI




600 E3 DUE FORNI MULTI ELETTRONICI 300°C

201NE3 OTTONE / CROMO

€ 1.539,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO

GRAFITE/
MAT

INOX

700 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

700CE3

OTTONE / CROMO

€ 1.176,00

BRUNITE

€ 1.246,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI



900 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



FINITURE



GAMMA COLORI



900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C


900NE3	OTTONE	€ 1.163,00
	CROMO	€ 1.163,00

900 M MULTIFUNZIONE ELETTRICO

900NMP	OTTONE	€ 999,00
	CROMO	€ 999,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



INOX



GRAFITE/
MAT



ROSSO
BORGOGNA

900 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO

900NVG

OTTONE


€ 1.335,00

CROMO

€ 1.335,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

FINITURE



BRUNITE

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

FINITURE



BRUNITE

4 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

900NCE3

BRUNITE

€ 1.353,00

900 VG GAS VENTILATO CON GRILL ELETTRICO


900NCVG

BRUNITE

€ 1.525,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

10 FUNZIONI



GAMMA COLORI



900 E3 MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

900CE3

OTTONE / CROMO


€ 1.220,00

BRUNITE

€ 1.290,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

RAMATO

900 E3 SA MULTIFUNZIONE ELETTRONICO 300°C

948NE3

OTTONE


€ 1.189,00

CROMO

€ 1.189,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27



FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO ANTICO

BLU

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

VERDE SMERALDO

FORNO SECONDARIO DX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



600 E3 MULTI ELETTRICO 300°C + STATICO

D900NE3

OTTONE / CROMO

€ 1.813,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

D900NC



FORNO PRINCIPALE SX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO

BLU

GRAFITE/
MAT

ROSSO
BORGOGNA

VERDE
SMERALDO

600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Vedi schema di installazione a pagina 40

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



FINITURE



BRUNITE

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO

BLU

INOX

GRAFITE/
MAT

ROSSO
BORGOGNA

VERDE
SMERALDO

600 E3 MULTI ELETTRONICO 300°C + STATICO

D900NCE3

BRUNITE

€ 1.944,00

600 VG GAS VENTILATO + STATICO

D900NCVG


BRUNITE

€ 1.996,00



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

D900NC



FORNO SECONDARIO DX:

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze:
- Grill elettrico 1500 W
- Superiore 800 W / Inferiore 800 W


4 FUNZIONI



PIANO • BUILT-IN • TRADITION

H30C

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

TRIPLA CORONA

H30CV

€ 344,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

ACCESSORI PER TUTTI I PIANI
PAG. 35 - 36 - 37

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

H30

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI

H30V

€ 380,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

H30P

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

PESCERA

H30PV

€ 344,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

H30B

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

BARBECUE

H30B

€ 312,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

H30F

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica
- Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FRIGGITRICE

H30F

€ 474,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

H30PF

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

H30PFV

€ 619,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

HVI32

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 483 x 273

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi frontali a manopola
- indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Induzione a due zone
- Assorbimento 2 x Ø 180 -1,4 kW - massimo 2,8 kW

2 ZONE INDUZIONE

HVI32

€ 565,00

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

H30AP

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 260 x 360

CARATTERISTICHE GENERALI

- Piano di appoggio serie Domino 30

PIANO D'APPOGGIO

H30AP

€ 73,00


GAMMA COLORI



INOX

H360

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

H360CV


€ 596,00

GAMMA COLORI



H60

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

H60CV

€ 596,00

GAMMA COLORI




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

H70

MODULO 70



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

H70CV

€ 758,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

BIANCO



BLU



INOX


GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNA

RAMATO

VERDE
SMERALDO

H70SD

MODULO 70



Dimensione foro incasso: 640 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI


H70SDV

€ 865,00

GAMMA COLORI



INOX



Dimensione foro incasso: 755 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA**H38PCV****€ 830,00****GAMMA COLORI**

INOX

GRAFITE/
MAT

Dimensione foro incasso: 755 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI**H380CV****€ 722,00****GAMMA COLORI**

INOX

GRAFITE/
MAT



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

H39PCV

€ 830,00


GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

BIANCO



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

H39CV

€ 811,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

BIANCO

H390

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI

H390CV

€ 879,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

BIANCO

H39B

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico / Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia / Pietra lavica per cotture alla griglia
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BARBECUE

H39BCV

€ 932,00

GAMMA COLORI




INOX

GRAFITE/
MAT

BIANCO

H90CC

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Due bruciatori a tripla corona: 2 x \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 TRIPLE

H90CCV

€ 830,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00


GAMMA COLORI



INOX

H90F

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

H90FCV

€ 1.103,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

BIANCO



BLU




INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNAVERDE
SMERALDO

H90SD

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

H90SDV

€ 915,00


GAMMA COLORI



INOX

H906

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI

H906CV

€ 879,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

BIANCO




BLU



INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNAVERDE
SMERALDO



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

H90PCV

€ 830,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

GAMMA COLORI



BIANCO
ANTICO



BIANCO



BLU



INOX





GRAFITE/
MAT



ROSSO
BORGOGNA



VERDE
SMERALDO



Dimensione foro incasso: 564 x 488

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 4 zone
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 145 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 5,9 kW

VETROCERAMICA


V364

€ 735,00

GAMMA COLORI



INOX



Dimensione foro incasso: 844 x 488

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 5 zone
- 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 8,3 kW

VETROCERAMICA

V395

€ 934,00


GAMMA COLORI



INOX

VTI364

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 567 x 498
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

VTI364 - CON CORNICE A FILO TOP

€ 627,00


GAMMA COLORI



INOX

VI364

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 567 x 498
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

VI364

€ 627,00


GAMMA COLORI



INOX

KHVI32

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Avvisatore acustico di allarme
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW o 3,5 kW
- Potenza massima 3,6 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 2 zone touch
- 1 Zona Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

KHVI32TC

€ 452,00


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

KHVI45

MODULO 40



Dimensione foro incasso: 430 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW o 3,5 kW
- Potenza massima 5,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 3 zone touch
- 2 Zona Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

KHVI45TC

€ 530,00



GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

KHVI60

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 570 x 502
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

KHVI60TC

€ 634,00


GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

KHVI75

MODULO 70



Dimensione foro incasso: 730 x 490
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "touch"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone touch
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE


KHVI75TC

€ 673,00

GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO



Dimensione foro incasso: 870 x 480
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini
- Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico
- Comandi tipo "slide"
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Altre funzioni: Pausa, Keep Warm (42°C, 70°C, 95°C), Bridge
- Potenza massima 3x16A 11,1 kW

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 5 zone touch
- 1 Zona Ø 260 mm 2,6 kW (3,7 kW con Booster)
- 1 Zona Ø 145 mm 1,4 kW (2,2 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 180 mm 1,85 kW (3 kW con Booster)
- 2 Zone ottagonali 2,1 kW (3,7 kW con booster)

INDUZIONE

KHVI90TC




€ 1.391,00

GAMMA COLORI



NERO
LUCIDO

Schema installazione induzione






PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL SERIE 40



HF40D

MODULO 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 170

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW

DUAL

HF40D € 623,00



CORNICE A FILO TOP

HFT40D € 623,00




GAMMA COLORI



INOX

HF40

MODULO 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 170

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI

HF40 € 535,00



CORNICE A FILO TOP

HFT40 € 535,00




GAMMA COLORI



INOX

HF40F

MODULO 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 170

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

HF40F € 901,00



CORNICE A FILO TOP

HFT40F € 901,00




GAMMA COLORI



INOX

HF40FR

MODULO 40



Per versione filo top vedi schema installazione pag. 170

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FRIGGITRICE

HF40FR € 674,00



CORNICE A FILO TOP

HFT40FR € 674,00

GAMMA COLORI




INOX

PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL HI-TECH



HP45F

MODULO 40



Dimensione foro incasso: 380 x 490
Per versione filo top vedi schema installazione pag. 170

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FRY-TOP

HP45F

€ 861,00

GAMMA COLORI



INOX




CORNICE A FILO TOP

HPT45F

€ 861,00

HP65

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

HP65C

€ 832,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT65D

€ 939,00


GAMMA COLORI



INOX

HP65R

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

HP65RC

€ 832,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT65RD

€ 939,00


GAMMA COLORI



INOX

HP75

MODULO 70



Dimensione foro incasso: 672 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

HP75C

€ 927,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT75D

€ 1.034,00



GAMMA COLORI



INOX

HP95P

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

HP95PC

€ 1.130,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT95PD

€ 1.237,00



GAMMA COLORI



INOX

HP95C

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

HP95C

€ 1.130,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT95D

€ 1.237,00


GAMMA COLORI



INOX

HP95F

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

HP95FC

€ 1.401,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT95FD

€ 1.508,00


GAMMA COLORI



INOX

XLP90F

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 875 x 580

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

XLP90F

€ 1.374,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

XLPT90FD

€ 1.481,00



GAMMA COLORI



INOX

HP1230

MODULO 120



Dimensione foro incasso: 1115 x 295

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

HP1230D

€ 1.002,00

GAMMA COLORI



INOX




CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT1230D

€ 1.002,00

HP125P

MODULO 120



Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCIERA

HP125PC

€ 1.393,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP


HPT125PD

€ 1.500,00

GAMMA COLORI



INOX



Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

HP125FC

€ 1.664,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00



CON BRUCIATORE DUAL 4,5KW + CORNICE A FILO TOP

HPT125FD

€ 1.771,00


GAMMA COLORI



INOX

HAP95C

MODULO 90



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

HAP95C

€ 1.130,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00


GAMMA COLORI



INOX

HAP95F

MODULO 90



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

HAP95FC

€ 1.401,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00


GAMMA COLORI



INOX

HAP95P

MODULO 90



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

HAP95PC

€ 1.130,00



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00


GAMMA COLORI



INOX

HAP125F

MODULO 120



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP


HAP125FD

€ 1.771,00

GAMMA COLORI



INOX



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA


HAP125PD

€ 1.500,00

GAMMA COLORI



INOX



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo



ACCESSORI
PAG. 31, 35

4 FUOCHI

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI



HP665D

€ 1.085,00

GAMMA COLORI



INOX



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiama in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX


6 FUOCHI



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI

HP9656D

€ 1.700,00

PESCERA

HP965PD

€ 1.548,00


FRY-TOP



 ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BARBECUE



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 2,65 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia
- Robuste griglie in ghisa
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP


HP965FD

€ 1.786,00

BARBECUE

HP965BD

€ 1.685,00



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI




INOX

7 FUOCHI

ACCESSORI
PAG. 31,35

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

7 FUOCHI

HP1265-7D


€ 1.867,00

FRY-TOP

HP1265FD

€ 2.105,00

BARBECUE


ACCESSORI
PAG. 31,35

- Barbecue elettrico Assorbimento 2,65 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia
- Robuste griglie in ghisa
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BARBECUE

HP1265BD

€ 1.942,00



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX


6 FUOCHI



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI

HP906D

€ 1.700,00

PESCERA

HP90PD

€ 1.548,00


FRY-TOP



 ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BARBECUE



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Barbecue elettrico / Assorbimento 2,65 kW / Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia / Robuste griglie in ghisa
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

HP90FD


€ 1.786,00

BARBECUE

HP90BD


€ 1.685,00

VETROCERAMICA



- A: 2 zone vetroceramica \varnothing 150 mm 1,2 Kw
- B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito \varnothing 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
- C: 1 zona vetroceramica \varnothing 180 mm 1,80 kW
- D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ \varnothing 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- Potenza massima piano 8,8 kW

INDUZIONE



- A: 1 zona induzione \varnothing 145 mm 1,4 kW
- B: 2 zone induzione \varnothing 180 mm 1,85 kW
- C: 1 zona induzione \varnothing 210 mm 2,3 kW
- D: 1 zona induzione \varnothing 260 mm 2,4 kW
- Potenza massima piano 9,8 kW

VETROCERAMICA


HPE90

€ 1.430,00

INDUZIONE

HPI90

€ 2.248,00



CARATTERISTICHE GENERALI


- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

GAMMA COLORI



INOX


7 FUOCHI



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP



 ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

- Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

7 FUOCHI

HP1207D


€ 1.867,00

FRY-TOP

HP120FD

€ 2.105,00

BARBECUE



 ACCESSORI
PAG. 31,35

- Barbecue elettrico / Assorbimento 2,65 kW / Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia / Robuste griglie in ghisa
- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Tre bruciatori grandi: 3 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BARBECUE

HP120BD


€ 1.942,00

PIANO • BUILT-IN • NOSTALGIE



H30N

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 FUOCHI


H30NV

OTTONE / CROMO

€ 380,00

H30CN

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

TRIPLA CORONA

H30CNV

OTTONE / CROMO

€ 344,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HVI32N

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 483 x 273

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi frontali a manopola
- indicatori di calore residuo

CARATTERISTICHE PIANO

- Induzione a due zone
- Assorbimento 2 x Ø 180 -1,4 kW - massimo 2,8 kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

2 ZONE INDUZIONE


HVI32N

OTTONE / CROMO

€ 565,00

H30BN

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico
- Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia
- Pietra lavica per cotture alla griglia

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

BARBECUE


H30BN

OTTONE / CROMO

€ 312,00

H30FN

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Friggitrice elettrica
- Assorbimento 2,3 kW
- Termostato
- Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
- Cestello da 1 Kg

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

FRIGGITRICE


H30FN

OTTONE / CROMO

€ 474,00

H30PFN

MODULO 30



Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT


FRY-TOP

H30PFN

OTTONE / CROMO

€ 619,00

H30PN

MODULO **30**

Dimensione foro incasso: 270 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW


PESCERA

H30PNV

OTTONE / CROMO

€ 344,00

H360N

MODULO **60**

Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



BIANCO

BIANCO
ANTICO

BLU



INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNAVERDE
SMERALDO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI


H360CNV

OTTONE / CROMO

€ 596,00

H60N

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

H60CNV	OTTONE / CROMO	€ 596,00
	BRUNITE	€ 634,00

4 FUOCHI - OTTONE - RAME

H60CNV	OTTONE / CROMO	€ 734,00
	BRUNITE	€ 773,00




OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW + € 107,00

H70N

MODULO 70



Dimensione foro incasso: 555 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

H70CNV	OTTONE / CROMO	€ 758,00
	BRUNITE	€ 806,00




OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW + € 107,00

H380PN

MODULO 80



Dimensione foro incasso: 755 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA


H38PCNV

OTTONE / CROMO

€ 830,00

H380N

MODULO 80



Dimensione foro incasso: 755 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

GRAFITE/
MAT

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI


H380CNV

OTTONE / CROMO

€ 722,00

H39PN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA


H39PCNV

OTTONE / CROMO

€ 829,00

H39BN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



CARATTERISTICHE PIANO

- Barbecue elettrico Assorbimento 1,91 kW
- Regolatore di energia Pietra lavica per cotture alla griglia
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

BARBECUE


H39BCNV

OTTONE / CROMO

€ 932,00

H906N

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

BIANCO



BLU



INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNA

RAMATO

VERDE
SMERALDO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Tre bruciatori piccoli: 3 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

6 FUOCHI

H906CNV	OTTONE / CROMO	€ 879,00
	BRUNITE	€ 936,00




OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 kW + € 107,00

H90PN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE



CROMO



BRUNITE

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

BIANCO



BLU



INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNA

RAMATO

VERDE
SMERALDO

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

H90PCNV	OTTONE / CROMO	€ 830,00
	BRUNITE	€ 879,00




OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 kW + € 107,00

H90FN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

BIANCO

BLU

INOX

GRAFITE/
MATROSSO
BORGOGNA

RAMATO

VERDE
SMERALDO

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

H90FCNV

OTTONE / CROMO

€ 1.103,00

BRUNITE

€ 1.151,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

H90SDN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI


H90SDNV

OTTONE / CROMO

€ 915,00

H90CCN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 835 x 475

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

BRUNITE

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Due bruciatori a tripla corona: 2 x \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 TRIPLE

H90CCNV	OTTONE / CROMO	€ 830,00
	BRUNITE	€ 879,00




OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 4,5 KW + € 107,00

V364N

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 564 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO



- Piano vetroceramica 4 zone
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito \varnothing 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica \varnothing 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica \varnothing 145 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 5,9 kW

VETROCERAMICA

V364N	OTTONE / CROMO	€ 735,00
-------	----------------	----------

V395N

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 844 x 488
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Comandi laterali a manopola
- Cornice in acciaio inox
- Indicatori di calore residuo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano vetroceramica 5 zone
- 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
- 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 180/114 mm 1,7 kW/0,7 kW
- 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
- 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
- Potenza massima 8,3 kW

VETROCERAMICA

V395N

OTTONE / CROMO

€ 934,00

VI364N

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 567 x 498
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini / Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico / Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi
- Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO


- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)

INDUZIONE

VI364N

OTTONE / CROMO

€ 627,00



Dimensione foro incasso: 567 x 498
Vedi schema installazione induzione a fine capitolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore pentola
- Funzione "Booster". Supplemento temporaneo di potenza
- Sicurezza bambini / Indicatore di calore residuo
- Timer con Stop automatico / Comandi tipo a manopola
- Protezione surriscaldamento e trascinamento liquidi / Limitatore di potenza massima 2,8 kW, 3,5 kW o 6 kW
- Potenza massima 7,2 kW

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piano ad induzione 4 zone con manopole
- 2 Zone Ø 145 mm 1,2 kW (1,6 kW con Booster)
- 2 Zone Ø 210 mm 1,5 kW (2 kW con Booster)


INDUZIONE

VTI364N

OTTONE / CROMO

€ 627,00

Schema installazione induzione




PIANO • BUILT-IN • PROFESSIONAL NOSTALGIE



HP45FN

MODULO 40



Dimensione foro incasso: 380 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per serie 40
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

FINITURE



OTTONE



CROMO

GAMMA COLORI



INOX

FRY-TOP


HP45FN

OTTONE / CROMO

€ 861,00

HP65N

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE PIANO

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FINITURE



OTTONE



CROMO

GAMMA COLORI



INOX

4 FUOCHI

HP65CN

OTTONE / CROMO

€ 832,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP65RN

MODULO 60



Dimensione foro incasso: 570 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI

HP65RCN

OTTONE / CROMO

€ 832,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP75N

MODULO 70



Dimensione foro incasso: 672 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

HP75CN

OTTONE / CROMO

€ 927,00





OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP95PN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

HP95PCN

OTTONE / CROMO

€ 1.130,00





OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP95CN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 FUOCHI

HP95CN

OTTONE / CROMO

€ 1.130,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP95FN

MODULO 90



Dimensione foro incasso: 860 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Bruciatore grande: \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

HP95FCN

OTTONE / CROMO

€ 1.401,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP1230N

MODULO 120



Dimensione foro incasso: 1115 x 295

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore DUAL: \varnothing 120 mm: max 4,5 - min 0,37 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Bruciatore piccolo: \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

4 FUOCHI


HP1230DN

OTTONE / CROMO

€ 1.002,00

HP125PN

MODULO 120



Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PESCERA

HP125PCN

OTTONE / CROMO

€ 1.393,00




OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW

+ € 107,00

HP125FN

MODULO 120



Dimensione foro incasso: 1140 x 490

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robuste griglie in ghisa
- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Valvola di sicurezza
- Bruciatore professionale a "tubo venturi"
- Spartifiamma in ottone ad alta resistenza al fuoco
- Fiamma regolabile in continuo da minimo a massimo

FINITURE



OTTONE

CROMO

GAMMA COLORI



INOX

CARATTERISTICHE PIANO

- Piastra Fry Top a gas per piani da incasso
- Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
- Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
- Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
- Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

FRY-TOP

HP125FCN

OTTONE / CROMO

€ 1.664,00



OPTIONAL:

 BRUCIATORE DUAL 4,5 KW



+ € 107,00

PIANO • PROFESSIONAL • OUTDOOR



HBBQ100

MODULO 100



CARATTERISTICHE GENERALI

Barbecue da esterno da incasso

- Comandi laterali
- 4 bruciatori a gas (max 14 kW)
- Vaschetta di raccolta grassi frontale
- Vaschetta di raccolta grassi interno
- Funziona a gas metano o GPL

CARATTERISTICHE PIANO

- 1 griglia cottura
- 1 piastra fry top
- Accensione elettrica a batteria

BARBECUE DA ESTERNO DA INCASSO

HBBQ100

€ 1.950,00


GAMMA COLORI



INOX

HSBBQ66

MODULO 70



CARATTERISTICHE GENERALI

Barbecue da esterno salvaspazio

- Questo barbecue (brevettato) è rivoluzionario in quanto ha due posizioni: aperto per l'utilizzo e chiuso per i periodi di inattività. Si appende al muro tramite un'apposita staffa ed è basculante. In questo modo è la soluzione ideale per chi ha poco spazio all'esterno come terrazzi o balconi. Realizzato in acciaio inox è adatto per l'installazione outdoor. L'ideale per magnifiche grigliate in giardino o in veranda per gustare appieno la vita all'aria aperta.
- Comandi frontali
- 3 bruciatori a gas (12 kW ciascuno)
- Schienale/coperchio inox
- Ampia zona di cottura 640 mm x 480 mm
- Funziona a gas metano o GPL

CARATTERISTICHE PIANO

- 1 griglia cottura
- 1 piastra in ghisa reversibile liscia/rigata
- Accensione piezoelettrica

BARBECUE DA ESTERNO SALVASPAZIO

HSBBQ66

€ 1.950,00

GAMMA COLORI



INOX

LAVELLI • BUILT-IN

LAVELLI / CAPPE



SKQ

Lavello in acciaio inox di design essenziale con linee pulite e ben marcate. Può essere incassato a filotop oppure a semifilo. Profondità vasche 215 mm

Ai lavelli QUADRA è possibile abbinare i piani di cottura con la medesima cornice raggiata. Sono disponibili tutti i modelli HI-TECH sotto elencati. HFT40 ... - HPT45F - HPT65D - HPT65RD - HPT75D - HPT95... - XLPT90FD - HPT1230D - HPT125...



SKQ34 1 VASCA DA 34X40 MM € 476,00



Dimensione foro: 375x435

SKQ40 1 VASCA DA 40X40 MM € 515,00



Dimensione foro: 435x435

SKQ80 1 VASCA DA 80 MM € 618,00




Dimensione foro: 835x435

SKQ4040 2 VASCHE 40X40 MM € 1.055,00




Dimensione foro: 875x435

Lavelli serie Quadra



Piano cottura filo top



SK

TECNOLOGIA DEL SINTETICO: La composizione di questi lavelli è dell'80% di polvere di granito naturale e del restante 20% di resine acriliche. Grazie alle caratteristiche di questi elementi, i lavelli ILVE godono di resistenza ai graffi ed agli shock termici risultando estremamente robusti anche contro gli urti accidentali.

GAMMA COLORI

BIANCO
ANTICO

AVENA

GRAFITE/
MAT


SK90V1G

1 VASCA E GOCCIOLATOIO

€ 318,00



Dimensione foro: 840 x 480




SK90V2

2 VASCHE

€ 334,00



Dimensione foro: 840 x 480




SK100V2G

2 VASCHE E GOCCIOLATOIO

€ 374,00



Dimensione foro: 980 x 480




SK120V2G

2 VASCHE E GOCCIOLATOIO

€ 353,00



Dimensione foro: 1140 x 480



C435

Il rame è materiale puro non trattato e soggetto a normale ossidazione naturale. Ciò non costituisce difetto ma proprietà fisica di tale materiale.



BIANCO ANTICO



BLU



GRAFITE/MAT



ROSSO BORGOGNA



RAMATO



VERDE SMERALDO



INOX




* RAME

* IL RAME È MATERIALE PURO NON TRATTATO E SOGGETTO A NORMALE OSSIDAZIONE NATURALE. CIÒ NON COSTITUISCE DIFETTO MA PROPRIETÀ FISICA DI TALE MATERIALE.

LAVELLI CIRCOLARI DA INCASSO

C435	LAVELLO CIRCOLARE BIANCO ANTICO - BLU - GRAFITE/MAT - ROSSO BORGOGNA - RAMATO - VERDE SMERALDO	€ 142,00
	LAVELLO CIRCOLARE INOX	€ 167,00
	LAVELLO CIRCOLARE RAME	€ 251,00



Dimensione foro: Ø 425

ACCESSORI E OPTIONALS

C435CE	CESTELLO PER LAVELLO	€ 43,00
C435TA	TAGLIERE COPRI LAVELLO	€ 85,00

SK / SKQ



MISCELATORE CON DOCCIA ESTRAIBILE

A/413/05/01	BIANCO ANTICO	€ 167,00
A/413/05/04	AVENA	€ 167,00
A/413/05/10	GRAFITE/MAT	€ 167,00



MISCELATORE INOX RICURVO

A/413/07	INOX	€ 419,00
-----------------	------	----------



MISCELATORE INOX A TORRETTA

A/413/06	INOX	€ 419,00
-----------------	------	----------


CAPPE



Optional per cappe


PANNELLO PORTAMESTOLI

Schienale in acciaio inox con barre portamestoli. Ideale contro gli schizzi ed il calore delle pentole.



ESTENSIONE COPRICAMINO

Prolunga il camino della cappa di 80 cm per installazione con soffitti alti.



GRIGLIA SOTTOCAPPA

Griglia appoggia piatti sottocappa per lampade ad infrarossi al fine di mantenere le pietanze alla giusta temperatura di servizio
Solo per cappe AM



FILTRI PER CAPPRA

Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.



TELECOMANDO PER CAPPE

Telecomando a radiofrequenza per cappe aspiranti. Adatto a tutte le serie.



Questo innovativo prodotto è ideale per chi vuole creare una cappa personalizzata con meccanica di prim'ordine. Abbinando alla campana realizzata dal cliente su proprio progetto un telaio ed il motore, si ottiene una cappa di alte prestazioni a libero gusto dello stesso. Il motore si può posizionare liberamente a parete, a soffitto o lateralmente a seconda della posizione della canna fumaria. Importante: la campana deve essere ermetica al suo interno per garantire l'aspirazione solo attraverso i filtri del telaio.

IAG - GRUPPI ASPIRANTI DA INCASSO


CARATTERISTICHE GENERALI

- Spia automatica per pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 355W
- Telaio in acciaio inox AISI 304
- Filtri a labirinto professionali in acciaio inox
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori

CARATTERISTICHE MOTORE

- Motore aspirante per cappe IAG completo di cablaggio di collegamento.
- Aspirazione 890 m³/h.
- Peso motore 5,5 kg

GAMMA COLORI



GRUPPI ASPIRANTI DA INCASSO

IAG90	CAPPA DA INCASSO 90 CM (SOLO TELAIO FILTRI E LUCI)	€ 547,00
IAG120	CAPPA DA INCASSO 120CM (SOLO TELAIO FILTRI E LUCI)	€ 678,00
IAG150	CAPPA DA INCASSO 150CM (SOLO TELAIO FILTRI E LUCI)	€ 749,00
A/407/04	MOTORE PER CAPPE IAG	€ 253,00

ACCESSORI E OPTIONALS

A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00

DA ORDINARE CON DUE CODICI: CODICE TELAIO + CODICE MOTORE (+ TELECOMANDO OPTIONAL)

ESEMPIO: PER ORDINARE UN GRUPPO COMPLETO DA 120 BISOGNA ORDINARE UN TELAIO DA 120 IAG120 E UN MOTORE A/407/04

Cappa dal design elegante e senza tempo. Linee morbide e pulite. Disponibili in vari colori per un perfetto coordinamento con gli altri elettrodomestici ILVE.


AG - CAPPA A PARETE «PROFESSIONAL»

CARATTERISTICHE GENERALI


- Spia automatica per pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 355W
- Cassa in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
- Filtri in alluminio anodizzato
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori



VELOCITÀ	W	Pa	m ³ /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74



GAMMA COLORI



Codice	L (cm)	C	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo	Estensione Camino	Prezzo
AG60	600	250	€ 995,00	AP4-70	€ 140,00	A/017/23/..*	€ 130,00
AG70	700	250	€ 1.040,00	AP4-70	€ 145,00	A/017/23/..*	€ 130,00
AG80**	800	250	€ 1.056,00	AP4-80	€ 166,00	A/017/23/..*	€ 130,00
AG90	900	250	€ 1.072,00	AP4-90	€ 190,00	A/017/23/..*	€ 130,00
AG100	1000	250	€ 1.098,00	AP4-100	€ 211,00	A/017/23/..*	€ 130,00
AGQ110	1100	400	€ 1.731,00	AP4-110	€ 258,00	A/017/20/..*	€ 130,00
AG120	1200	400	€ 1.383,00	AP4-120	€ 258,00	A/017/20/..*	€ 130,00
AG150	1500	400	€ 1.591,00	AP4-150	€ 311,00	A/017/20/..*	€ 130,00

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire:

01 per Bianco Antico - 08 per Inox - 10 per Grafite / Mat - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde

** Solo Inox

ACCESSORI E OPTIONALS

A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00

AGQ

Cappa di concezione innovativa, professionale nell'aspetto e nelle prestazioni che arreda in modo scenografico la zona cottura. L'ampia superficie aspirante inclinata e i filtri a labirinto formano una barriera pressoché impenetrabile dai grassi e sono di facile pulizia essendo completamente in acciaio inox. Facilmente smontabili, si possono lavare anche in lavastoviglie.


AGQ - CAPP A PARETE

CARATTERISTICHE GENERALI

- Spia automatica per pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 355W
- Cassa in acciaio inox AISI 304
- Filtri a labirinto professionali in acciaio inox
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori



VELOCITÀ	W	Pa	m ³ /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74



GAMMA COLORI



INOX

Codice	L (cm)	C	Prezzo	Schienale Inox	Prezzo	Estensione Camino	Prezzo
AGQ60	60	330	€ 1.164,00	AP4-70	€ 140,00	A/017/26/08	€ 189,00
AGQ70	70	330	€ 1.187,00	AP4-70	€ 145,00	A/017/26/08	€ 189,00
AGQ80	80	330	€ 1.244,00	AP4-80	€ 166,00	A/017/26/08	€ 189,00
AGQ90	90	330	€ 1.280,00	AP4-90	€ 190,00	A/017/26/08	€ 189,00
AGQ100	100	330	€ 1.345,00	AP4-100	€ 211,00	A/017/26/08	€ 189,00
AGQ110	110	400	€ 1.731,00	AP4-110	€ 258,00	A/017/27/08	€ 189,00
AGQ120	120	400	€ 1.732,00	AP4-120	€ 258,00	A/017/27/08	€ 189,00
AGQ150	150	400	€ 2.026,00	AP4-150	€ 311,00	A/017/27/08	€ 189,00

ACCESSORI E OPTIONALS

A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
G/076/09	FILTRI PER CAPP A - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00

Cappa esclusiva dal design studiato per l'abbinamento alla linea Majestic. Presenta infatti una profondità di ben 60 cm per abbinarsi alla maggiore profondità dei blocchi Majestic. La campana è disponibile nei vari colori e presenta un telaio inox come quello dei blocchi. Ci sono infine delle lampade ad infrarossi da usare come scaldavivande proprio come nella grande ristorazione.

AM - CAPPE A PARETE MAJESTIC


CARATTERISTICHE GENERALI

- Spia automatica per pulizia filtri
- Foro camino di uscita da 15 cm
- Potenza massima: 705W (AM-70 e AM-76 535W)
- Cassa in acciaio inox AISI 304 (solo modelli inox)
- Filtri in alluminio anodizzato
- Aspirazione 890 m³/h
- Predisposizione telecomando (fornito come optional a parte con sovrapprezzo)
- Comandi a quattro velocità (1-2-3-Intensiva)
- Disponibile in versione aspirante o filtrante
- Luci LED anteriori 2 fari ad infrarossi da 175W per scaldavivande a parete (un fero per mod. AM-70 e AM-76)



VELOCITÀ	W	Pa	m ³ /h	dB
1	86	355	270	47
2	153	471	379	56
3	249	514	536	64
4	350	539	890	74

GAMMA COLORI



Codice	L (cm)	C	Consumo W	Prezzo	Schienale Innox	Prezzo	Estensione Camino	Prezzo
AM70	700	280	575	€ 1.440,00	AM4-70	€ 145,00	A/017/19/..*	€ 130,00
AM76	760	280	750	€ 1.491,00	AM4-76	€ 156,00	A/017/19/..*	€ 130,00
AM90	911	400	750	€ 1.510,00	AM4-90	€ 190,00	A/017/20/..*	€ 130,00
AM100	1000	400	750	€ 1.551,00	AM4-100	€ 211,00	A/017/20/..*	€ 130,00
AM120	1216	400	790	€ 1.869,00	AM4-120	€ 258,00	A/017/20/..*	€ 130,00
AM150	1511	400	790	€ 2.188,00	AM4-150	€ 311,00	A/017/20/..*	€ 130,00

* Per completare il codice dell'estensione copri camino, al posto dei puntini di sospensione "...", inserire:

01 per Bianco Antico - 08 per Innox - 10 per Grafite / Mat - 52 per Rosso Borgogna - 54 per Blu - 56 per Verde

ACCESSORI E OPTIONALS

A/301/01	TELECOMANDO PER CAPPE	€ 90,00
G/076/09	FILTRI PER CAPPA - Filtri ai carboni attivi per installazione con ricircolo dell'aria.	€ 46,00
A/092/23	GRIGLIA SOTTOCAPPA - Griglia appoggia piatti sottocappa per lampade ad infrarossi al fine di mantenere le pietanze alla giusta temperatura di servizio	€ 37,00

CUCINA • PROFESSIONAL • HI-TECH

CUCINE
HI-TECH



Caratteristiche cucine Professional

Perchè Professional?

Il nostro impegno con questa gamma è di offrire a chi chiede prestazioni superiori, prodotti con caratteristiche derivate direttamente dai grandi impianti.

Progettata per l'inserimento nei mobili da cucina, la linea Professional è caratterizzata da solidità, funzionalità, sicurezza e design portati ai massimi livelli. Questi prodotti rappresentano un punto di riferimento per gli amanti della cucina e per chi desidera cucinare in modo professionale a casa in totale sicurezza garantita dalla certificazione CE.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 4,3 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



Vano scaldapiatti

Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso.

Tutte le cucine Professional hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Professional è fornita di serie con:

- **Porta fredda a triplo vetro** (vedi pag. 20)
- **Ventilazione tangenziale** (vedi pag. 21)
- **Robuste griglie in ghisa** (vedi pag. 22)
- **Valvolatura di sicurezza sui fuochi** (vedi pag. 22)
- **Accensione elettrica integrata sulle manopole** (vedi pag. 22)
- **Vano inferiore scaldapiatti**

Versioni disponibili



GAMMA COLORI:

INOX



GAMMA COLORI:

INOX

GRAFITE/MAT

Finiture




Manopole e maniglione HI TECH di serie

P60




LASER LINE



GAMMA COLORI:

INOX

TRADITION




GAMMA COLORI:

INOX

GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



P60

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M

P60LMP LASER LINE € 1.683,00

P60MP TRADITION € 1.683,00

600 VG

P60LVG LASER LINE € 1.683,00

P60VVG TRADITION € 1.683,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

P70



LASER LINE



GAMMA COLORI:

INOX

TRADITION




GAMMA COLORI:

INOX

GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



P70

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: / Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M

P70LMP LASER LINE € 1.683,00

P70MP TRADITION € 1.683,00

600 VG

P70LVG LASER LINE € 1.683,00

P70VG TRADITION € 1.683,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

P80




LASER LINE



GAMMA COLORI:

INOX

TRADITION




GAMMA COLORI:

INOX


GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



P80

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: / Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Pescera



 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 M

P80LMP LASER LINE € 2.138,00

P80MP TRADITION € 2.138,00

900 VG

P80LVG LASER LINE € 2.138,00

P80VVG TRADITION € 2.138,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

P90




LASER LINE



GAMMA COLORI:

INOX

TRADITION




GAMMA COLORI:

INOX


GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



P90

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 M


P906LMP	LASER LINE	€ 2.296,00
P906MP	TRADITION	€ 2.296,00

900 VG

P906LVG	LASER LINE	€ 2.296,00
P906VVG	TRADITION	€ 2.296,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 M

P90LMP	LASER LINE	€ 2.138,00
P90MP	TRADITION	€ 2.138,00

900 VG

P90LVG	LASER LINE	€ 2.138,00
P90VVG	TRADITION	€ 2.138,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 M

P90FLMP	LASER LINE	€ 2.387,00
P90FMP	TRADITION	€ 2.387,00

900 VG

P90FLVG	LASER LINE	€ 2.387,00
P90FVG	TRADITION	€ 2.387,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

PD90




LASER LINE



GAMMA COLORI:

INOX

TRADITION




GAMMA COLORI:

INOX


GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



PD90


FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze:
- Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI




PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

Pescera



ACCESSORI
PAG. 31,35

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 M + 300 E

PD906LMP	LASER LINE	€ 2.607,00
PD906MP	TRADITION	€ 2.607,00

600 VG + 300 E

PD906LVG	LASER LINE	€ 2.607,00
PD906VG	TRADITION	€ 2.607,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

600 M + 300 E

PD90LMP	LASER LINE	€ 2.451,00
PD90MP	TRADITION	€ 2.451,00

600 VG + 300 E

PD90LVG	LASER LINE	€ 2.451,00
PD90VG	TRADITION	€ 2.451,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

600 M + 300 E

PD90FLMP	LASER LINE	€ 2.697,00
PD90FMP	TRADITION	€ 2.697,00

600 VG + 300 E

PD90FLVG	LASER LINE	€ 2.697,00
PD90FVG	TRADITION	€ 2.697,00

Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

PD100



LASER LINE




GAMMA COLORI:



INOX

TRADITION



GAMMA COLORI:




INOX




GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



PD100

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda


CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M + 400 E

PD1006LMP	LASER LINE	€ 2.736,00
PD1006MP	TRADITION	€ 2.736,00

600 VG + 400 E

PD1006LVG	LASER LINE	€ 2.736,00
PD1006VG	TRADITION	€ 2.736,00

Due bruciatori a tripla corona:
2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



 ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 M + 400 E

PD100FLMP	LASER LINE	€ 2.868,00
PD100FMP	TRADITION	€ 2.868,00

600 VG + 400 E

PD100FLVG	LASER LINE	€ 2.868,00
PD100FVG	TRADITION	€ 2.868,00

Piastra Fry Top a gas "full size" - Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH



Caratteristiche cucine Professional Plus

Perchè Professional Plus?

La linea Professional Plus offre una estetica più decisa con manopole e maniglie maggiorate per accentuare il “look professionale” del blocco cottura. La gamma offerta è molto più ampia in termini di misure, colori, finiture e funzionalità.

Tutti i forni elettrici sono del tipo E3 con controllo elettronico della temperatura che è regolabile da 30°C fino a ben 300°C di serie. Infine, sotto ai forni, è presente un comodo cassetto estraibile dove riporre gli accessori della cucina.

Questo cassetto può essere usato come scaldavivande quando il forno è acceso.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 5 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



Cassetto scaldapiatti

Cassetto scaldapiatti ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso

Tutte le cucine Professional Plus hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Professional Plus è fornita di serie con:

- Porta fredda a triplo vetro (vedi pag. 20)
- Ventilazione tangenziale (vedi pag. 21)
- Robuste griglie in ghisa (vedi pag. 22)
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi (vedi pag. 22)
- Accensione elettrica integrata sulle manopole (vedi pag. 22)
- Cassetto scaldapiatti
- Manopole e maniglie maggiorate

Versioni disponibili

LASER LINE	WINDOW	TRADITION
		
GAMMA COLORI:	GAMMA COLORI:	GAMMA COLORI:
 INOX	 BIANCO  INOX	 INOX  GRAFITE/MAT
	 GRAFITE/MAT  NERO LUCIDO	
	 SOLO SU VERSIONE WINDOW OPTIONAL DECORI	

Finiture



Manopole e maniglie TECHNO di serie

Decori applicati per Professional Plus

Su determinati modelli della serie **Professional Plus con estetica "W"** è possibile applicare i decori colorati come da foto di queste pagine. I kit consistono in pannelli in acciaio inox, successivamente colorati, che vengono incollati su cruscotto, porta e cassetto del blocco di cottura inox. In alcuni modelli i pannelli vengono applicati anche ai profili laterali. I decori disponibili ed i relativi prezzi sono riportati sotto.

Disponibili in 30 giorni lavorativi.



DECPW60/03/...	€ 278,00	DECPW90/03/...	€ 383,00	DECPDW100/03/...	€ 404,00	DECPDW120/03/...	€ 404,00
DECPW70/03/...	€ 383,00	DECPW906/03/...	€ 383,00	DECPDW106/03/...	€ 404,00	DECPW150/03/...	€ 509,00
DECPW76/03/...	€ 278,00	DECPDW90/03/...	€ 404,00	DECPSW120/03/...	€ 404,00		
DECPW80/03/...	€ 278,00	DECPDW906/03/...	€ 404,00	DECPW120/03/...	€ 404,00		

GAMMA COLORI



BIANCO



BIANCO ANTICO



PELTRO



GRAFITE/MAT



BLU



ROSSO BORGOGNA



RAMATO



VERDE SMERALDO



NERO LUCIDO



P60 PLUS



LASER LINE



GAMMA COLORI:



WINDOW



OPTIONAL:




DECORI
+ € 278,00
VEDI PAG. 200

GAMMA COLORI:




TRADITION



GAMMA COLORI:



PROFONDITÀ 60



P60 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W /Inferiore 1300 W /Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3		
PL60E3	LASER LINE	€ 1.930,00
PW60E3	WINDOW	€ 1.930,00
PF60E3	TRADITION	€ 1.930,00

600 VG		
PL60VG	LASER LINE	€ 1.930,00
PW60VG	WINDOW	€ 1.930,00
PF60VG	TRADITION	€ 1.930,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


Vetroceramica



600 E3		
PLE60E3	LASER LINE	€ 2.189,00
PWE60E3	WINDOW	€ 2.189,00
PFE60E3	TRADITION	€ 2.189,00

A: 1 zona vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
 B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
 C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
 D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
 Potenza massima piano 7,6 kW

Induzione



600 E3		
PLI60E3	LASER LINE	€ 3.578,00
PWI60E3	WINDOW	€ 3.578,00
PFI60E3	TRADITION	€ 3.578,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
 C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 7,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00



ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

P70 PLUS




LASER LINE



GAMMA COLORI:



WINDOW



OPTIONAL:



DECORI
+ € 383,00
VEDI PAG. 200

GAMMA COLORI:



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



NERO LUCIDO

TRADITION



GAMMA COLORI:




INOX



GRAFITE/MAT

PROFONDITÀ 60



P70 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



600 E3

PL70E3	LASER LINE	€ 1.930,00
PW70E3	WINDOW	€ 1.930,00
PF70E3	TRADITION	€ 1.930,00

600 VG

PL70VG	LASER LINE	€ 1.930,00
PW70VG	WINDOW	€ 1.930,00
PF70VG	TRADITION	€ 1.930,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00



ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PD70 PLUS



WINDOW



OPTIONAL:



DECORI
+ € 383,00
VEDI PAG. 200

GAMMA COLORI:




INOX



NERO LUCIDO

PROFONDITÀ 60



PD70 PLUS

FORNO ALTO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO BASSO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Regolatore di energia 12 posizioni
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE



600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 600 GR

PDW70E3

WINDOW

€ 2.527,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00



ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

P76 PLUS



WINDOW



OPTIONAL:




DECORI
+ € 278,00
VEDI PAG. 200

GAMMA COLORI:

INOX

PROFONDITÀ 60



P76 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3

PW76E3 WINDOW € 2.453,00

700 VG

PW76VG WINDOW € 2.453,00

Bruciatore a tripla corona: \varnothing 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x \varnothing 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x \varnothing 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00



ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

P80 PLUS



LASER LINE



GAMMA COLORI:



WINDOW



OPTIONAL:



DECORI
+ € 278,00
VEDI PAG. 200

GAMMA COLORI:




TRADITION



GAMMA COLORI:




PROFONDITÀ 60



P80 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Pescera



900 E3		
PL80E3	LASER LINE	€ 2.453,00
PW80E3	WINDOW	€ 2.453,00
PF80E3	TRADITION	€ 2.453,00
900 VG		
PL80VG	LASER LINE	€ 2.453,00
PW80VG	WINDOW	€ 2.453,00
PF80VG	TRADITION	€ 2.453,00


Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



OPTIONAL:
 BRUCIATORE DUAL 5KW
 + € 109,00

5 fuochi



900 E3		
PL80CE3	LASER LINE	€ 2.453,00
PW80CE3	WINDOW	€ 2.453,00
PF80CE3	TRADITION	€ 2.453,00
900 VG - Optinal DUAL non disponibile		
PL80CVG	LASER LINE	€ 2.453,00
PW80CVG	WINDOW	€ 2.453,00
PF80CVG	TRADITION	€ 2.453,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 ACCESSORI PER TUTTI
 I FORNI PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
 ZOCCOLI: PAG. 34

Vetroceramica



900 E3		
PLE80E3	LASER LINE	€ 2.710,00
PWE80E3	WINDOW	€ 2.710,00
PFE80E3	TRADITION	€ 2.710,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw
 B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito
 ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
 C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
 D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio
 circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
 Potenza massima piano 8,8 kW

CORRIMANO: PAG. 32-33
 KIT PULIZIA: PAG. 35

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

P90 PLUS




P90 PLUS


LASER LINE




WINDOW



TRADITION



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



INOX

GAMMA COLORI:



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



NERO LUCIDO

GAMMA COLORI:



INOX



GRAFITE/MAT




OPTIONAL:

DECORI

+ € 383,00

VEDI PAG. 200

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

P90 PLUS

PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3


PL906E3	LASER LINE	€ 2.633,00
PW906E3	WINDOW	€ 2.633,00
PF906E3	TRADITION	€ 2.633,00

900 VG

PL906VG	LASER LINE	€ 2.633,00
PF906VG	TRADITION	€ 2.633,00
PW906VG	WINDOW	€ 2.633,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3

PL90E3	LASER LINE	€ 2.453,00
PW90E3	WINDOW	€ 2.453,00
PF90E3	TRADITION	€ 2.453,00

900 VG

PL90VG	LASER LINE	€ 2.453,00
PW90VG	WINDOW	€ 2.453,00
PF90VG	TRADITION	€ 2.453,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3


PL90FE3	LASER LINE	€ 2.737,00
PW90FE3	WINDOW	€ 2.737,00
PF90FE3	TRADITION	€ 2.737,00

900 VG

PL90FVG	LASER LINE	€ 2.737,00
PW90FVG	WINDOW	€ 2.737,00
PF90FVG	TRADITION	€ 2.737,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3

PL90RE3	LASER LINE	€ 2.737,00
PW90RE3	WINDOW	€ 2.737,00
PF90RE3	TRADITION	€ 2.737,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:




BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

P90 PLUS

PIANI COTTURA:

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3

PL90BE3	LASER LINE	€ 2.587,00
PW90BE3	WINDOW	€ 2.587,00
PF90BE3	TRADITION	€ 2.587,00

900 VG

PL90BVG	LASER LINE	€ 2.587,00
PW90BVG	WINDOW	€ 2.587,00
PF90BVG	TRADITION	€ 2.587,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3

PL90IE3	LASER LINE	€ 2.737,00
PW90IE3	WINDOW	€ 2.737,00
PF90IE3	TRADITION	€ 2.737,00

Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza


Funzione di riscaldamento automatico

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



900 E3

PLE90E3	LASER LINE	€ 2.710,00
PWE90E3	WINDOW	€ 2.710,00
PFE90E3	TRADITION	€ 2.710,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw


B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw

C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



900 E3

PLI90E3	LASER LINE	€ 4.215,00
PWI90E3	WINDOW	€ 4.215,00
PLI90E3	TRADITION	€ 4.215,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW

C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW

D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW

Potenza massima piano 9,8 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00


CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

PD90 PLUS




PD90 PLUS


LASER LINE




WINDOW



TRADITION



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



INOX


GAMMA COLORI:



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PD90 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E3 - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 300 E3


PDL906E3	LASER LINE	€ 2.989,00
PDW906E3	WINDOW	€ 2.989,00
PDF906E3	TRADITION	€ 2.989,00

600 VG + 300 E

PDL906VG	LASER LINE	€ 2.989,00
PDW906VG	WINDOW	€ 2.989,00
PDF906VG	TRADITION	€ 2.989,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 300 E3


PDL90E3	LASER LINE	€ 2.811,00
PDW90E3	WINDOW	€ 2.811,00
PDF90E3	TRADITION	€ 2.811,00

600 VG + 300 E

PDL90VG	LASER LINE	€ 2.811,00
PDW90VG	WINDOW	€ 2.811,00
PDF90VG	TRADITION	€ 2.811,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 300 E3

PDL90FE3	LASER LINE	€ 3.093,00
PDW90FE3	WINDOW	€ 3.093,00
PDF90FE3	TRADITION	€ 3.093,00

600 VG + 300 E


PDL90FVG	LASER LINE	€ 3.093,00
PDW90FVG	WINDOW	€ 3.093,00
PDF90FVG	TRADITION	€ 3.093,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PD90 PLUS

PIANI COTTURA:

Friggitrice



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

PDL90RE3	LASER LINE	€ 3.093,00
PDW90RE3	WINDOW	€ 3.093,00
PDF90RE3	TRADITION	€ 3.093,00

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile


Cestello da 1 Kg

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

PDL90BE3	LASER LINE	€ 2.989,00
PDW90BE3	WINDOW	€ 2.989,00
PDF90BE3	TRADITION	€ 2.989,00

600 VG + 300 E

PDL90BVG	LASER LINE	€ 2.989,00
PDW90BVG	WINDOW	€ 2.989,00
PDF90BVG	TRADITION	€ 2.989,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

PDL90IE3	LASER LINE	€ 3.377,00
PDW90IE3	WINDOW	€ 3.377,00
PDF90IE3	TRADITION	€ 3.377,00

Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza


Funzione di riscaldamento automatico

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 + 300 E3

PDLE90E3	LASER LINE	€ 3.066,00
PDWE90E3	WINDOW	€ 3.066,00
PDFE90E3	TRADITION	€ 3.066,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw

B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw


C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito

L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



600 E3 + 300 E3

PDLI90E3	LASER LINE	€ 4.562,00
PDWI90E3	WINDOW	€ 4.562,00
PDFI90E3	TRADITION	€ 4.562,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW

C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW

D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW

Potenza massima piano 9,8 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00**


CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

PD100 PLUS




PD100 PLUS


LASER LINE




WINDOW



TRADITION



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



INOX

GAMMA COLORI:



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



NERO LUCIDO

GAMMA COLORI:



INOX




GRAFITE/MAT



OPTIONAL:

DECORI
+ € 404,00
VEDI PAG. 200

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PD100 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDL1006E3	LASER LINE	€ 3.136,00
PDW1006E3	WINDOW	€ 3.136,00
PDF1006E3	TRADITION	€ 3.136,00

600 VG + 400 E

PDL1006VG	LASER LINE	€ 3.136,00
PDW1006VG	WINDOW	€ 3.136,00
PDF1006VG	TRADITION	€ 3.136,00


600 E3 + 400 W

PDL1006E3W	LASER LINE	€ 3.702,00
PDW1006E3W	WINDOW	€ 3.702,00
PDF1006E3W	TRADITION	€ 3.702,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 400 E3

PDL100FE3	LASER LINE	€ 3.288,00
PDW100FE3	WINDOW	€ 3.288,00
PDF100FE3	TRADITION	€ 3.288,00

600 VG + 400 E

PDL100FVG	LASER LINE	€ 3.288,00
PDW100FVG	WINDOW	€ 3.288,00
PDF100FVG	TRADITION	€ 3.288,00

600 E3 + 400 W

PDL100FE3W	LASER LINE	€ 3.854,00
PDW100FE3W	WINDOW	€ 3.854,00
PDF100FE3W	TRADITION	€ 3.854,00

Piastra Fry Top a gas "full size" - Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDL100SE3	LASER LINE	€ 3.288,00
PDW100SE3	WINDOW	€ 3.288,00
PDF100SE3	TRADITION	€ 3.288,00

600 VG + 400 E


PDL100SVG	LASER LINE	€ 3.288,00
PDW100SVG	WINDOW	€ 3.288,00
PDF100SVG	TRADITION	€ 3.288,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PD100 PLUS

PIANI COTTURA:

Friggitrice



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 400 E3

PDL100RE3	LASER LINE	€ 3.288,00
PDW100RE3	WINDOW	€ 3.288,00
PDF100RE3	TRADITION	€ 3.288,00

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile


Cestello da 1 Kg

Brucciore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 400 E3

PDL100BE3	LASER LINE	€ 3.094,00
PDW100BE3	WINDOW	€ 3.094,00
PDF100BE3	TRADITION	€ 3.094,00

600 VG + 400 E

PDL100BVG	LASER LINE	€ 3.094,00
PDW100BVG	WINDOW	€ 3.094,00
PDF100BVG	TRADITION	€ 3.094,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Brucciore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 400 E3

PDL100IE3	LASER LINE	€ 3.555,00
PDW100IE3	WINDOW	€ 3.555,00
PDF100IE3	TRADITION	€ 3.555,00

Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza

Funzione di riscaldamento automatico

Brucciore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 + 400 E3

PDLE100E3	LASER LINE	€ 3.261,00
PDWE100E3	WINDOW	€ 3.261,00
PDFE100E3	TRADITION	€ 3.261,00

600 E3 + 400 W

PDLE100E3W	LASER LINE	€ 3.827,00
PDWE100E3W	WINDOW	€ 3.827,00
PDFE100E3W	TRADITION	€ 3.827,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw

B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm

2,2 kW/0,75 Kw

C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio

circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 + 400 E3

PDLI100E3	LASER LINE	€ 5.072,00
PDWI100E3	WINDOW	€ 5.072,00
PDFI100E3	TRADITION	€ 5.072,00

600 E3 + 400 W

PDLI100E3W	LASER LINE	€ 5.639,00
PDWI100E3W	WINDOW	€ 5.639,00
PDFI100E3W	TRADITION	€ 5.639,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW

C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW

Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00**


CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

PT100 PLUS




PT100 PLUS


WINDOW



PORTA CIECA



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PT100 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini


CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



FORNO GRILL:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Regolatore di energia 12 posizioni
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W


FUNZIONE



PT100 PLUS

PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTW1006E3 WINDOW € 3.691,00

PTQ1006E3 PORTA CIECA € 3.691,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35


600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTW100FE3 WINDOW € 3.840,00

PTQ100FE3 PORTA CIECA € 3.840,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTWE100E3 WINDOW € 3.998,00

PTQE100E3 PORTA CIECA € 3.998,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw
B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm
2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio
circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTWI100E3 WINDOW € 5.741,00

PTQI100E3 PORTA CIECA € 5.741,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00


CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

PT110 PLUS




PT110 PLUS


WINDOW



PORTA CIECA



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PT110 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini


CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



FORNO GRILL:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Regolatore di energia 12 posizioni
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W


FUNZIONE



PT110 PLUS

PIANI COTTURA:

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTW110FE3 WINDOW € 6.539,00

PTQ110FE3 PORTA CIECA € 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

P120 PLUS




P120 PLUS

LASER LINE




WINDOW



TRADITION



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



INOX

GAMMA COLORI:



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



NERO LUCIDO

GAMMA COLORI:



INOX




GRAFITE/MAT



OPTIONAL:

DECORI
+ € 404,00
VEDI PAG. 200

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

P120 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E3 - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI




PIANI COTTURA:

P120 PLUS

PIANI COTTURA:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 + 300 E3		
PL1207E3	LASER LINE	€ 6.539,00
PW1207E3	WINDOW	€ 6.539,00
PF1207E3	TRADITION	€ 6.539,00
900 VG + 300 E		
PL1207VG	LASER LINE	€ 6.539,00
PW1207VG	WINDOW	€ 6.539,00
PF1207VG	TRADITION	€ 6.539,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 + 300 E3		
PL120FE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120FE3	WINDOW	€ 6.539,00
PF120FE3	TRADITION	€ 6.539,00
900 VG + 300 E		
PL120FVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120FVG	WINDOW	€ 6.539,00
PF120FVG	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 + 300 E3		
PL120SE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120SE3	WINDOW	€ 6.539,00
PF120SE3	TRADITION	€ 6.539,00
900 VG + 300 E		
PL120SVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120SVG	WINDOW	€ 6.539,00
PF120SVG	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 + 300 E3		
PL120FRE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120FRE3	WINDOW	€ 6.539,00
PF120FRE3	TRADITION	€ 6.539,00
900 VG + 300 E		
PL120BVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120BVG	WINDOW	€ 6.539,00
PF120BVG	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 + 300 E3		
PL120BE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120BE3	WINDOW	€ 6.539,00
PF120BE3	TRADITION	€ 6.539,00
900 VG + 300 E		
PL120BVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120BVG	WINDOW	€ 6.539,00
PF120BVG	TRADITION	€ 6.539,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 + 300 E3		
PL120FIE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PW120FIE3	WINDOW	€ 6.539,00
PF120FIE3	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00


CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

PS120 PLUS




PS120 PLUS


LASER LINE



WINDOW



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



INOX

GAMMA COLORI:



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT




NERO LUCIDO



OPTIONAL:
DECORI
+ € 404,00
VEDI PAG. 200

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI




 **ACCESSORI PER TUTTI I FORNI**
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PS120 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongellamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W


7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



PS120 PLUS

PIANI COTTURA:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 + 400 E3

PSL1207E3 LASER LINE € 6.539,00

PSW1207E3 WINDOW € 6.539,00

700 VG + 400 E

PSL1207VG LASER LINE € 6.539,00

PSW1207VG WINDOW € 6.539,00


700 E3 + 400 W

PSL1207E3W LASER LINE € 7.105,00

PSW1207E3W WINDOW € 7.105,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

700 E3 + 400 E3

PSL120FE3 LASER LINE € 6.539,00

PSW120FE3 WINDOW € 6.539,00

700 VG + 400 E

PSL120FVG LASER LINE € 6.539,00

PSW120FVG WINDOW € 6.539,00


700 E3 + 400 W

PSL120FE3W LASER LINE € 7.105,00

PSW120FE3W WINDOW € 7.105,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 + 400 E3

PSL120SE3 LASER LINE € 6.539,00

PSW120SE3 WINDOW € 6.539,00


700 VG + 400 E

PSL120SVG LASER LINE € 6.539,00

PSW120SVG WINDOW € 6.539,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35


700 E3 + 400 E3

PSL120FRE3 LASER LINE € 6.539,00

PSW120FRE3 WINDOW € 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 + 400 E3

PSL120BE3 LASER LINE € 6.539,00

PSW120BE3 WINDOW € 6.539,00


700 VG + 400 E

PSL120BVG LASER LINE € 6.539,00

PSW120BVG WINDOW € 6.539,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

700 E3 + 400 E3

PSL120FIE3 LASER LINE € 6.539,00

PSW120FIE3 WINDOW € 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00


CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

PD120 PLUS




PD120 PLUS


LASER LINE




WINDOW



TRADITION



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:



INOX

GAMMA COLORI:



BIANCO

INOX

GRAFITE/MAT

NERO LUCIDO

GAMMA COLORI:



INOX


GRAFITE/MAT



OPTIONAL:

DECORI
+ € 404,00
VEDI PAG. 200

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- 10 funzioni
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PD120 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 600 E3

PDL1207E3	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW1207E3	WINDOW	€ 6.539,00
PDF1207E3	TRADITION	€ 6.539,00

600 VG + 600 M

PDL1207VG	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW1207VG	WINDOW	€ 6.539,00
PDF1207VG	TRADITION	€ 6.539,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

600 E3 + 600 E3

PDL120FE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120FE3	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120FE3	TRADITION	€ 6.539,00

600 VG + 600 M

PDL120FVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120FVG	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120FVG	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra Fry-Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 600 E3

PDL120SE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120SE3	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120SE3	TRADITION	€ 6.539,00

600 VG + 600 M

PDL120SVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120SVG	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120SVG	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PD120 PLUS

PIANI COTTURA:

Fry top + Friggitrice



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

600 E3 + 600 E3

PDL120FRE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120FRE3	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120FRE3	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile


Cestello da 1 Kg

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 600 E3

PDL120BE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120BE3	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120BE3	TRADITION	€ 6.539,00

600 VG + 600 M

PDL120BVG	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120BVG	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120BVG	TRADITION	€ 6.539,00

Barbecue elettrico Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia


Robuste griglie in ghisa

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

600 E3 + 600 E3

PDL120FIE3	LASER LINE	€ 6.539,00
PDW120FIE3	WINDOW	€ 6.539,00
PDF120FIE3	TRADITION	€ 6.539,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza

Funzione di riscaldamento automatico

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • HI-TECH

P150 PLUS



P150 PLUS



GAMMA COLORI:



INOX

GAMMA COLORI:



BIANCO

INOX

GRAFITE/MAT

NERO LUCIDO

GAMMA COLORI:



INOX


GRAFITE/MAT



OPTIONAL:

DECORI
+ € 509,00
VEDI PAG. 200

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




 ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

P150 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

900 E3 + 600 E3

PL150FE3	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150FE3	WINDOW	€ 9.821,00
PF150FE3	TRADITION	€ 9.821,00

900 VG + 600 M

PL150FVG	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150FVG	WINDOW	€ 9.821,00
PF150FVG	TRADITION	€ 9.821,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 + 600 E3

PL150SE3	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150SE3	WINDOW	€ 9.821,00
PF150SE3	TRADITION	€ 9.821,00

900 VG + 600 M

PL150SVG	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150SVG	WINDOW	€ 9.821,00
PF150SVG	TRADITION	€ 9.821,00

Piastra "Coupe de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

900 E3 + 600 E3

PL150FSE3	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150FSE3	WINDOW	€ 9.821,00
PF150FSE3	TRADITION	€ 9.821,00

900 VG + 600 M

PL150FSVG	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150FSVG	WINDOW	€ 9.821,00
PF150FSVG	TRADITION	€ 9.821,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

P150 PLUS

PIANI COTTURA:

Fry top + Friggitrice



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

900 E3 + 600 E3		
PL150FRE3	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150FRE3	WINDOW	€ 9.821,00
PF150FRE3	TRADITION	€ 9.821,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Due bruciatori a tripla corona:
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 + 600 E3		
PL150BE3	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150BE3	WINDOW	€ 9.821,00
PF150BE3	TRADITION	€ 9.821,00
900 VG + 600 M		
PL150BVG	LASER LINE	€ 9.821,00
PW150BVG	WINDOW	€ 9.821,00
PF150BVG	TRADITION	€ 9.821,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

CUCINA • PROFESSIONAL • NOSTALGIE

CUCINE
NOSTALGIE



Caratteristiche cucine Professional

Perchè Professional?

Il nostro impegno con questa gamma è di offrire a chi chiede prestazioni superiori, prodotti con caratteristiche derivate direttamente dai grandi impianti.

Progettata per l'inserimento nei mobili da cucina, la linea Professional è caratterizzata da solidità, funzionalità, sicurezza e design portati ai massimi livelli. Questi prodotti rappresentano un punto di riferimento per gli amanti della cucina e per chi desidera cucinare in modo professionale a casa in totale sicurezza garantita dalla certificazione CE.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 4,3 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



Vano scaldapiatti

Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso.

Tutte le cucine Professional hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Professional è fornita di serie con:

- **Porta fredda a triplo vetro** (vedi pag. 20)
- **Ventilazione tangenziale** (vedi pag. 21)
- **Robuste griglie in ghisa** (vedi pag. 22)
- **Valvolatura di sicurezza sui fuochi** (vedi pag. 22)
- **Accensione elettrica integrata sulle manopole** (vedi pag. 22)
- **Vano inferiore scaldapiatti**

Gamma colori



INOX



BIANCO ANTICO



GRAFITE/MAT



ROSSO BORGOGNA

Finiture

Mod. brev.



OTTONE

Manopole e maniglione in ottone di serie

Mod. brev.



CROMO

Manopole e maniglione cromati a richiesta

P60N



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA

FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



P60N

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

600 M

P60NMP OTTONE /CROMO € 1.720,00

600 VG

P60NMG OTTONE /CROMO € 1.720,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

P70N



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA


FINITURE STANDARD:




FINITURE OPTIONAL:



VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60



P70N

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M

P70NMP OTTONE /CROMO € 1.720,00

600 VG

P70NMG OTTONE /CROMO € 1.720,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

P80N



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA

FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60



P80N

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Pescera



 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 M

P80NMP OTTONE /CROMO € 2.210,00

900 VG

P80NVG OTTONE /CROMO € 2.210,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

P90N



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA

FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60



P90N

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 M - MAXI FORNO MULTIFUNZIONE

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica B **B**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

9 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 M


P906NMP OTTONE /CROMO € 2.383,00

900 VG

P906NVG OTTONE /OTTONE € 2.383,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 M

P90NMP OTTONE /CROMO € 2.210,00

900 VG

P90NVG OTTONE /CROMO € 2.210,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 M

P90FNMP OTTONE /CROMO € 2.458,00

900 VG

P90FNVG OTTONE /CROMO € 2.458,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

PD90N



PD90N

FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:


BIANCO ANTICO

INOX

GRAFITE/MAT

ROSSO BORGOGNA

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

PD90N

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M + 300 E


PD906NMP OTTONE /CROMO € 2.687,00

600 VG + 300 E

PD906NVG OTTONE /CROMO € 2.687,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M + 300 E

PD90NMP OTTONE /CROMO € 2.531,00

600 VG + 300 E

PD90NVG OTTONE /CROMO € 2.531,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 M + 300 E

PD90FNMP OTTONE /CROMO € 2.778,00

600 VG + 300 E

PD90FNVG OTTONE /CROMO € 2.778,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



PD100N



PD100N

FINITURE STANDARD:




OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI:


 BIANCO ANTICO

 INOX

 GRAFITE/MAT

 ROSSO BORGOGNA

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

9 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

KIT PULIZIA: PAG. 35

PD100N

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 M + 400 E


PD1006NMP OTTONE /CROMO € 2.816,00

600 VG + 400 E

PD1006NVG OTTONE /CROMO € 2.816,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 M + 400 E

PD100FNMP OTTONE /CROMO € 2.950,00

600 VG + 400 E

PD100FNVG OTTONE /CROMO € 2.950,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE



Caratteristiche cucine Professional Plus

Perchè Professional Plus?

La linea Professional Plus offre una estetica più decisa con manopole e maniglie maggiorate per accentuare il “look professionale” del blocco cottura. La gamma offerta è molto più ampia in termini di misure, colori, finiture e funzionalità.

Tutti i forni elettrici sono del tipo E3 con controllo elettronico della temperatura che è regolabile da 30°C fino a ben 300°C di serie. Infine, sotto ai forni, è presente un comodo cassetto estraibile dove riporre gli accessori della cucina.

Questo cassetto può essere usato come scaldavivande quando il forno è acceso.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 5 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



Cassetto scaldapiatti

Cassetto scaldapiatti ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso

Tutte le cucine Professional Plus hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Professional Plus è fornita di serie con:

- Porta fredda a triplo vetro (vedi pag. 20)
- Ventilazione tangenziale (vedi pag. 21)
- Robuste griglie in ghisa (vedi pag. 22)
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi (vedi pag. 22)
- Accensione elettrica integrata sulle manopole (vedi pag. 22)
- Cassetto scaldapiatti
- Manopole e maniglie maggiorate

Gamma colori



BIANCO



BIANCO ANTICO



INOX



GRAFITE/MAT



BLU



ROSSO BORGOGNA



VERDE SMERALDO



NERO LUCIDO



OPTIONAL RAL
+ € 700,00

Finiture



OTTONE

Manopole e maniglione in ottone di serie



CROMO

Manopole e maniglione cromati a richiesta, senza sovrapprezzo



BRUNITE

Manopole e maniglione bruniti a richiesta, con sovrapprezzo

PN60 PLUS



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 NERO LUCIDO
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO

 **OPTIONAL RAL + € 700,00**

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



PN60 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



600 E3

PN60E3	OTTONE /CROMO	€ 1.975,00
	BRUNITE	€ 2.084,00

600 VG

PN60VG	OTTONE /CROMO	€ 1.975,00
	BRUNITE	€ 2.084,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica




600 E3

PNE60E3	OTTONE /CROMO	€ 2.231,00
	BRUNITE	€ 2.340,00

A: 1 zona vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
 B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
 C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
 D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
 Potenza massima piano 7,6 kW

Induzione



600 E3

PNI60E3	OTTONE /CROMO	€ 3.578,00
	BRUNITE	€ 3.688,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
 C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 7,4 kW



OPTIONAL:

**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00**



**ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27**

**PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34**

**CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35**

PN70 PLUS



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 NERO LUCIDO
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO

 **OPTIONAL RAL + € 700,00**

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



PN70 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze:
- Grill elettrico 1600 W
- Superiore 900 W
- Inferiore 1300 W
- Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



600 E3

PN70E3	OTTONE /CROMO	€ 1.975,00
	BRUNITE	€ 2.084,00

600 VG

PN70VG	OTTONE /CROMO	€ 1.975,00
	BRUNITE	€ 2.084,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



**ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27**

**PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34**

**CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35**

PDN70 PULS



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BLU
 INOX	 GRAFITE/MAT
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO
 OPTIONAL RAL + € 700,00	

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60



PDN70 PULS

FORNO ALTO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO BASSO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Regolatore di energia 12 posizioni
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE



600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 600 GR

PDN70E3	OTTONE /CROMO	€ 2.570,00
	BRUNITE	€ 2.745,00

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00



ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PN80 PLUS



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 NERO LUCIDO
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO

 **OPTIONAL RAL + € 700,00**

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60



PN80 PLUS

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3


PN80E3	OTTONE /CROMO	€ 2.535,00
	BRUNITE	€ 2.666,00

900 VG

PN80VG	OTTONE /CROMO	€ 2.535,00
	BRUNITE	€ 2.666,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

5 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3


PN80CE3	OTTONE /CROMO	€ 2.535,00
	BRUNITE	€ 2.666,00

900 VG - Optinal DUAL non disponibile

PN80CVG	OTTONE /CROMO	€ 2.535,00
	BRUNITE	€ 2.666,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



900 E3

PNE80E3	OTTONE /CROMO	€ 2.792,00
	BRUNITE	€ 2.923,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
 B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
 C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
 D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
 Potenza massima piano 8,8 kW



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00



ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PN90 PLUS



PN90 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PN90 PLUS

PIANI COTTURA:

6 fuochi




 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3		
PN906E3	OTTONE /CROMO	€ 2.734,00
	BRUNITE	€ 2.864,00

900 VG		
PN906VG	OTTONE /CROMO	€ 2.734,00
	BRUNITE	€ 2.864,00

Buciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3		
PN90E3	OTTONE /CROMO	€ 2.535,00
	BRUNITE	€ 2.666,00

900 VG		
PN90VG	OTTONE /CROMO	€ 2.535,00
	BRUNITE	€ 2.666,00

Buciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Buciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Buciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top




 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 28-29, 31, 35**

900 E3		
PN90FE3	OTTONE /CROMO	€ 2.819,00
	BRUNITE	€ 2.951,00

900 VG		
PN90FVG	OTTONE /CROMO	€ 2.819,00
	BRUNITE	€ 2.951,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Buciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Buciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Buciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice




 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3		
PN90RE3	OTTONE /CROMO	€ 2.819,00
	BRUNITE	€ 2.951,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Buciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Buciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


Vetroceramica



900 E3		
PNE90E3	OTTONE /CROMO	€ 2.792,00
	BRUNITE	€ 2.923,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 8,8 kW

Barbecue




 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3		
PN90BE3	OTTONE /CROMO	€ 2.689,00
	BRUNITE	€ 2.820,00

900 VG		
PN90BVG	OTTONE /CROMO	€ 2.689,00
	BRUNITE	€ 2.820,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Buciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Buciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Induzione



900 E3		
PNI90E3	OTTONE /CROMO	€ 4.293,00
	BRUNITE	€ 4.425,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW
Potenza massima piano 9,8 kW

2 zone induzione



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3		
PN90IE3	OTTONE /CROMO	€ 2.819,00
	BRUNITE	€ 2.951,00

Induzione a due zone Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW / Display digitale / Comandi a manopola
Acciaio inossidabile / Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Buciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Buciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:
 **BRUCIATORE DUAL 5KW + € 109,00**



CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PDN90 PLUS



PDN90 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PDN90 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E3 - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 300 E3


PDN906E3	OTTONE /CROMO	€ 3.079,00
	BRUNITE	€ 3.254,00

600 VG + 300 E

PDN906VG	OTTONE /CROMO	€ 3.079,00
	BRUNITE	€ 3.254,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 300 E3

PDN90E3	OTTONE /CROMO	€ 2.902,00
	BRUNITE	€ 3.077,00

600 VG + 300 E

PDN90VG	OTTONE /CROMO	€ 2.902,00
	BRUNITE	€ 3.077,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31,35

600 E3 + 300 E3

PDN90FE3	OTTONE /CROMO	€ 3.186,00
	BRUNITE	€ 3.361,00

600 VG + 300 E


PDN90FVG	OTTONE /CROMO	€ 3.186,00
	BRUNITE	€ 3.361,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PDN90 PLUS

PIANI COTTURA:

Friggitrice



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**


 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

PDN90RE3	OTTONE /CROMO	€ 3.186,00
	BRUNITE	€ 3.361,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

PDN90BE3	OTTONE /CROMO	€ 3.045,00
	BRUNITE	€ 3.219,00

600 VG + 300 E

PDN90BVG	OTTONE /CROMO	€ 3.045,00
	BRUNITE	€ 3.219,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**


 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

PDN90IE3	OTTONE /CROMO	€ 3.469,00
	BRUNITE	€ 3.645,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica




600 E3 + 300 E3

PDNE90E3	OTTONE /CROMO	€ 3.158,00
	BRUNITE	€ 3.334,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 kW
B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



600 E3 + 300 E3

PDNI90E3	OTTONE /CROMO	€ 4.649,00
	BRUNITE	€ 4.824,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,4 kW
Potenza massima piano 9,8 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00**

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PDN100 PLUS



PDN100 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PDN100 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI


- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDN1006E3	OTTONE /CROMO	€ 3.229,00
	BRUNITE	€ 3.403,00


600 VG + 400 E

PDN1006VG	OTTONE /CROMO	€ 3.229,00
	BRUNITE	€ 3.403,00

600 E3 + 400 W

PDN1006E3W	OTTONE /CROMO	€ 3.798,00
	BRUNITE	€ 3.972,00

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 400 E3

PDN100FE3	OTTONE /CROMO	€ 3.383,00
	BRUNITE	€ 3.558,00

600 VG + 400 E

PDN100FVG	OTTONE /CROMO	€ 3.383,00
	BRUNITE	€ 3.558,00

600 E3 + 400 W

PDN100FE3W	OTTONE /CROMO	€ 3.949,00
	BRUNITE	€ 4.123,00

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDN100SE3	OTTONE /CROMO	€ 3.383,00
	BRUNITE	€ 3.558,00

600 VG + 400 E

PDN100SVG	OTTONE /CROMO	€ 3.383,00
	BRUNITE	€ 3.558,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW


Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PDN100 PLUS

PIANI COTTURA:

Friggitrice



OPTIONAL
DUAL 5KW




ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDN100RE3	OTTONE /CROMO	€ 3.383,00
	BRUNITE	€ 3.558,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDN100BE3	OTTONE /CROMO	€ 3.187,00
	BRUNITE	€ 3.362,00

600 VG + 400 E

PDN100BVG	OTTONE /CROMO	€ 3.187,00
	BRUNITE	€ 3.362,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

PDN100IE3	OTTONE /CROMO	€ 3.662,00
	BRUNITE	€ 3.837,00

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 + 400 E3


PDNE100E3	OTTONE /CROMO	€ 3.357,00
	BRUNITE	€ 3.532,00

600 E3 + 400 W

PDNE100E3W	OTTONE /CROMO	€ 3.923,00
	BRUNITE	€ 4.097,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw
B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 + 400 E3

PDNI100E3	OTTONE /CROMO	€ 5.162,00
	BRUNITE	€ 5.336,00

600 E3 + 400 W

PDNI100E3W	OTTONE /CROMO	€ 5.734,00
	BRUNITE	€ 5.908,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PTN100 PLUS



PTN100 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00


FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



400 E3 - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PTN100 PLUS

FORNO GRILL:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 GR - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Regolatore di energia 12 posizioni
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE




CASSETTO SCALDAPIATTI

PTN100 PLUS

PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTN100E3

OTTONE /CROMO


€ 3.730,00

BRUNITE

€ 4.003,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTN100FE3

OTTONE /CROMO


€ 3.880,00

BRUNITE

€ 4.153,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTNE100E3

OTTONE /CROMO


€ 4.037,00

BRUNITE

€ 4.310,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTNI100E3

OTTONE /CROMO

€ 5.781,00

BRUNITE

€ 6.054,00

A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

PTN110 PLUS



GAMMA COLORI:

- BIANCO ANTICO
- INOX
- GRAFITE/MAT
- OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 60



PTN110 PLUS

FORNO PRINCIPALE SX:




← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO SECONDARIO DX:




← 40 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna / Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

FORNO GRILL:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



600 E3 - FORNO GRILL 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44 x 15 x 45 - litri 20,2
- Temperatura di cottura 80-250°C
- Regolatore di energia 12 posizioni
- Funzione grill

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,5 kW
- Grill elettrico 2400 W

FUNZIONE



PIANI COTTURA:

Fry-Top

OPTIONAL
DUAL 5KWACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 400 E3 + 600 GR

PTN110FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.812,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00ACCESSORI PER TUTTI
I FORNI PAG. 26-27PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PN120 PLUS



PN120 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PN120 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



← 30 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E3 - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PN120 PLUS

PIANI COTTURA:

7 fuochi



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3 + 300 E3

PN1207E3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

900 VG + 300 E

PN1207VG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 28-29, 31, 35**

900 E3 + 300 E3

PN120FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

900 VG + 300 E

PN120FVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3 + 300 E3

PN120SE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

900 VG + 300 E

PN120SVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice




 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 28-29, 31, 35**

900 E3 + 300 E3

PN120FRE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 31,35**

900 E3 + 300 E3


PN120BE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

900 VG + 300 E

PN120BVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



 **OPTIONAL DUAL 5KW**
 **ACCESSORI PAG. 28-29, 31, 35**

900 E3 + 300 E3

PN120FIE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 5KW + € 109,00**

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PSN120 PLUS



PSN120 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:

BIANCO ANTICO	BIANCO	BLU	INOX
GRAFITE/MAT	NERO LUCIDO	ROSSO BORGOGNA	VERDE SMERALDO

OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PSN120 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



← 40 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 E - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W
- Superiore 850 W
- Inferiore 900 W

4 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- 7 funzioni (microonde/combi/grill)
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W


COMBI GRILL + MICROONDE 800 W



PSN120 PLUS

PIANI COTTURA:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 + 400 E3

PSN1207E3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

700 VG + 400 E

PSN1207VG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

700 E3 + 400 W

PSN1207E3W	OTTONE /CROMO	€ 7.105,00
	BRUNITE	€ 7.313,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

700 E3 + 400 E3

PSN120FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

700 VG + 400 E

PSN120FVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

700 E3 + 400 W

PSN120FE3W	OTTONE /CROMO	€ 7.105,00
	BRUNITE	€ 7.313,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 + 400 E3

PSN120SE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

700 VG + 400 E

PSN120SVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



OPTIONAL
DUAL SKW




ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

700 E3 + 400 E3

PSN120FRE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 + 400 E3


PSN120BE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

700 VG + 400 E

PSN120BVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL SKW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

700 E3 + 400 E3

PSN120FIE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL SKW
+ € 109,00

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PDN120 PLUS



PDN120 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PDN120 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 - FORNO ELETTRICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI



PDN120 PLUS

PIANI COTTURA:

7 fuochi



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 600 E3

PDN1207E3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

600 VG + 600 M

PDN1207VG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	CROMO	€ 6.539,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35**

600 E3 + 600 E3


PDN120FE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

600 VG + 600 M

PDN120FVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 600 E3


PDN120SE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

600 VG + 600 M

PDN120SVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW - Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



**OPTIONAL
DUAL 5KW**




**ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35**

600 E3 + 600 E3

PDN120FRE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 600 E3


PDN120BE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

600 VG + 600 M

PDN120BVG	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



**OPTIONAL
DUAL 5KW**



**ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35**

600 E3 + 600 E3

PDN120FIE3	OTTONE /CROMO	€ 6.539,00
	BRUNITE	€ 6.747,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



**BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00**

CUCINA • PROFESSIONAL PLUS • NOSTALGIE

PN150 PLUS



PN150 PLUS

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 60




GAMMA COLORI:



OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PN150 PLUS

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 - FORNO ELETTRICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI



PN150 PLUS

PIANI COTTURA:

Fry-Top



 **OPTIONAL**
DUAL 5KW

 **ACCESSORI**
PAG. 28-29, 31, 35

900 E3 + 600 E3		
PN150FE3	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00
900 VG + 600 M		
PN150FVG	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu




 **OPTIONAL**
DUAL 5KW

 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

900 E3 + 600 E3		
PN150SE3	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00
900 VG + 600 M		
PN150SVG	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



 **OPTIONAL**
DUAL 5KW

 **ACCESSORI**
PAG. 28-29, 31, 35

900 E3 + 600 E3		
PN150FSE3	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00
900 VG + 600 M		
PN150FSVG	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice




 **OPTIONAL**
DUAL 5KW

 **ACCESSORI**
PAG. 28-29, 31, 35

900 E3 + 600 E3		
PN150FRE3	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 **OPTIONAL**
DUAL 5KW

 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

900 E3 + 600 E3		
PN150BE3	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00
900 VG + 600 M		
PN150BVG	OTTONE /CROMO	€ 9.821,00
	BRUNITE	€ 10.039,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:

 **BRUCIATORE DUAL 5KW**
+ € 109,00

CUCINA • QUADRA CLASSIC

CUCINE
QUADRA



Caratteristiche cucine Quadra Classic

Perchè Quadra Classic?

È una gamma pensata per incontrare quel gusto "new classic" di un country rivisitato in chiave moderna. Il calore dei colori accompagnato da cornici inox e finiture Techno, conferiscono al blocco cottura un design fresco ma allo stesso tempo di deciso. Mantiene le stesse elevate caratteristiche della gamma Professional Plus.

I Piani

Una vastissima gamma a sistema modulare consente di avere bruciatori diversificati con potenze da 1,8 a 5 kW. Robuste griglie in ghisa formano un unico piano di lavoro con un duplice vantaggio: le pentole sono più stabili e quindi più sicure e possono essere spostate da un fuoco ad un altro senza essere alzate. Tutti i modelli sono dotati di valvola di sicurezza a termocoppia che assicura l'immediata interruzione del gas in caso di anomalie o di spegnimento accidentale del bruciatore.



Piedini inox

Altezza da 10 a 16 cm



Cassetto scaldapiatti

Cassetto scaldapiatti ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso

Tutte le cucine Quadra Classic hanno profondità 60 cm.

Tutta la linea Quadra Classic è fornita di serie con:

- Porta fredda a triplo vetro (vedi pag. 20)
- Ventilazione tangenziale (vedi pag. 21)
- Robuste griglie in ghisa (vedi pag. 22)
- Valvolatura di sicurezza sui fuochi (vedi pag. 22)
- Accensione elettrica integrata sulle manopole (vedi pag. 22)
- Cassetto scaldapiatti
- Manopole e maniglie maggiorate

Gamma colori



GRAFITE/MAT



BLU



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGNA



BIANCO ANTICO



OPTIONAL RAL
+ € 700,00

Versioni disponibili



PORTA CIECA



WINDOW

Finiture




Manopole e maniglie TECHNO di serie

QDC90




QDC90


PORTA CIECA



WINDOW



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO

 BLU

 GRAFITE/MAT

 ROSSO BORGOGNA

 VERDE SMERALDO

 OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

QDC90

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

Pescera



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 300 E3

QDC90E3 PORTA CIECA € 3.092,00

QDC90WE3 WINDOW € 3.092,00


Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 300 E3

QDC90FE3 PORTA CIECA € 3.402,00

QDC90FWE3 WINDOW € 3.402,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW


Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

QDC90

PIANI COTTURA:

Friggitrice



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

QDC90RE3 PORTA CIECA € 3.402,00

QDC90RWE3 WINDOW € 3.402,00

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile


Cestello da 1 Kg

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

QDC90BE3 PORTA CIECA € 3.288,00

QDC90BWE3 WINDOW € 3.288,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



 **OPTIONAL
DUAL 5KW**

 **ACCESSORI
PAG. 31,35**

600 E3 + 300 E3

QDC90IE3 PORTA CIECA € 3.703,00

QDC90IWE3 WINDOW € 3.703,00

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza

Funzione di riscaldamento automatico

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW


Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 + 300 E3

QDCE90E3 PORTA CIECA € 3.373,00

QDCE90WE3 WINDOW € 3.373,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw

B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito
Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw


C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito

L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



600 E3 + 300 E3

QDCI90E3 PORTA CIECA € 4.857,00

QDCI90WE3 WINDOW € 4.857,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW

C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW

D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW

Potenza massima piano 9,8 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00


CUCINA • QUADRA CLASSIC

QDC100




QDC100


PORTA CIECA



WINDOW



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO

 BLU


 GRAFITE/MAT

 ROSSO BORGOGNA

 VERDE SMERALDO

 OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A 
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

QDC100

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 - MIDI FORNO ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongellamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



PIANI COTTURA:

6 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

QDC1006E3 PORTA CIECA € 3.450,00

QDC1006WE3 WINDOW € 3.450,00

600 E3 + 400 W

QDC1006E3W PORTA CIECA € 4.016,00

QDC1006WE3W WINDOW € 4.016,00

Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 + 400 E3

QDC100FE3 PORTA CIECA € 3.616,00

QDC100FWE3 WINDOW € 3.616,00

600 E3 + 400 W

QDC100FE3W PORTA CIECA € 4.182,00

QDC100FWE3W WINDOW € 4.182,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

QDC100

PIANI COTTURA:

Coupe de Feu

OPTIONAL
DUAL 5KWACCESSORI
PAG. 31,35


600 E3 + 400 E3

QDC100SE3 PORTA CIECA € 3.616,00

QDC100SWE3 WINDOW € 3.616,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice

OPTIONAL
DUAL 5KWACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

QDC100RE3 PORTA CIECA € 3.616,00

QDC100RWE3 WINDOW € 3.616,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione

OPTIONAL
DUAL 5KWACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 400 E3

QDC100IE3 PORTA CIECA € 3.906,00

QDC100IWE3 WINDOW € 3.906,00

Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Vetroceramica



600 E3 + 400 E3

QDCE100E3 PORTA CIECA € 3.587,00

QDCE100WE3 WINDOW € 3.587,00

600 E3 + 400 W

QDCE100E3W PORTA CIECA € 4.153,00

QDCE100WE3W WINDOW € 4.153,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw
B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 + 400 E3

QDCI100E3 PORTA CIECA € 5.403,00

QDCI100WE3 WINDOW € 5.403,00

600 E3 + 400 W

QDCI100E3W PORTA CIECA € 5.969,00

QDCI100WE3W WINDOW € 5.969,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW



OPTIONAL:

BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00


CUCINA • QUADRA CLASSIC

QDC120




QDC120


PORTA CIECA



WINDOW



PROFONDITÀ 60



GAMMA COLORI

 BIANCO ANTICO

 BLU


 GRAFITE/MAT

 ROSSO BORGOGNA

 VERDE SMERALDO

 OPTIONAL RAL + € 700,00

FORNO PRINCIPALE SX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A 
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

QDC120

FORNO SECONDARIO DX:



← 60 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 - FORNO ELETTRICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



QDC120

PIANI COTTURA:

7 fuochi



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 + 600 E3

QDC1207E3 PORTA CIECA € 7.194,00

QDC1207WE3 WINDOW € 7.194,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

600 E3 + 600 E3

QDC120FE3 PORTA CIECA € 7.194,00

QDC120FWE3 WINDOW € 7.194,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35


600 E3 + 600 E3

QDC120SE3 PORTA CIECA € 7.194,00

QDC120SWE3 WINDOW € 7.194,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 31,35


600 E3 + 600 E3

QDC120BE3 PORTA CIECA € 7.194,00

QDC120BWE3 WINDOW € 7.194,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Due bruciatori a tripla corona: 2 x ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



OPTIONAL
DUAL 5KW



ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

600 E3 + 600 E3

QDC120FIE3 PORTA CIECA € 7.194,00

QDC120FIWE3 WINDOW € 7.194,00

Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW



OPTIONAL:



BRUCIATORE DUAL 5KW
+ € 109,00

CUCINA • MAJESTIC



CUCINE
MAJESTIC

Caratteristiche cucine Majestic

Majestic è il gruppo cottura studiato appositamente per i veri appassionati di gastronomia, per chi desidera circondarsi solo di cose belle fatte bene. Esteticamente è un vero gioiello, prezioso, ricercato, un pezzo da collezione per arredare con eleganza l'ambiente cucina. Tecnicamente si avvale di componenti di primissima qualità, di materiali resistenti, inalterabili e tradizionalmente puri quali acciaio inox, ghisa e ottone. Curato nei più piccoli particolari con l'attenzione e l'amore che solo ILVE può riservare ai suoi pezzi, necessita di tempi di realizzazione leggermente più lunghi ma certamente giustificati come si conviene ad ogni capolavoro. Majestic interpreta ogni esigenza di spazio, proponendosi con una vastissima gamma di soluzioni diversificata in dimensioni, colori e allestimenti.

I Piani

I piani cottura, a sistema modulare, propongono bruciatori a gas diversificati con potenza da 1,8 a 5 kW, Fry Top a gas con spessa piastra in acciaio inox, piastra Coup de Feu in ghisa con anelli, barbecue elettrico con pietra lavica, piastra elettrica in vetroceramica. Non solo bella ed elegante: Majestic è una cucina moderna, tecnologica, intelligente e funzionale.



Piano arrotondato

Oltre a dare un'estetica innovativa e piacevole compensa la differenza tra la profondità dei mobili e della cucina evitando così l'impatto tra le due profondità.



Programmatore elettronico con sonda

(disponibile solo nei modelli E3). Interrompe automaticamente la cottura quando la pietanza è cotta.



Cassetto scaldapiatti

Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso.



Bruciatore Dual

(di serie 5kW, minimo 0,3kW)

Tutte le cucine Majestic hanno profondità 70 cm.

Tutta la linea Majestic è fornita di serie con:

- **Robuste griglie in ghisa** (vedi pag. 22)
- **Pannelli autopulenti su tutti i forni**
- **Accensione elettrica integrata sulle manopole** (vedi pag. 22)
- **Ventilazione tangenziale** (vedi pag. 21)
- **Cassetto scaldapiatti**
- **Programmatore elettronico con sonda**
- **Porta fredda con triplo vetro (solo mod. E3)** (vedi pag. 20)
- **Brucciato Dual (di serie 5kW, minimo 0,3kW)** (vedi pag. 23)
- **Controllo elettronico della temperatura** (vedi pag. 21)
- **Valvolatura di sicurezza sui fuochi - (forni elettrici MOD....E3)** (vedi pag. 22)

Gamma colori



BIANCO ANTICO



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



BLU



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGNA



OPTIONAL RAL
+ € 700,00

Finiture Majestic



OTTONE



CROMO **Senza supplemento**



BRUNITE **Con supplemento**



PIEDINO OTTONE



PIEDINO CROMO



PIEDINO BRUNITO

Finiture Majestic Techno



Manopole e maniglione in acciaio inox



M70



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA

M70DE3	OTTONE / CROMO	€ 2.594,00
	BRUNITE	€ 3.138,00

600 VG A

M70DVG	OTTONE / CROMO	€ 2.594,00
	BRUNITE	€ 3.138,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

M76



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 SA

M76DE3	OTTONE / CROMO	€ 3.116,00
	BRUNITE	€ 3.728,00

700 VG A

M76DVG	OTTONE / CROMO	€ 3.116,00
	BRUNITE	€ 3.728,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

M90



M90

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

M906DE3 OTTONE / CROMO € 3.526,00
BRUNITE € 4.138,00

900 VG A

M906DVG OTTONE / CROMO € 3.526,00
BRUNITE € 4.138,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


M90PDE3 OTTONE / CROMO € 3.283,00
BRUNITE € 3.895,00

900 VG A

M90PDVG OTTONE / CROMO € 3.283,00
BRUNITE € 3.895,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA


M90FDE3 OTTONE / CROMO € 3.632,00
BRUNITE € 4.244,00

900 VG A

M90FDVG OTTONE / CROMO € 3.632,00
BRUNITE € 4.244,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice




ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

M90RDE3 OTTONE / CROMO € 3.632,00
BRUNITE € 4.244,00

Friggitrice elettrica Assorbimento 2,3 kW
Termostato / Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile / Cestello da 1 Kg /
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

M90BDE3 OTTONE / CROMO € 3.473,00
BRUNITE € 4.085,00

900 VG A

M90BDVG OTTONE / CROMO € 3.473,00
BRUNITE € 4.085,00

Barbecue elettrico / Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione




ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

M90IDE3 OTTONE / CROMO € 3.632,00
BRUNITE € 4.244,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



900 E3 SA

ME90E3 OTTONE / CROMO € 3.406,00
BRUNITE € 4.018,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



900 E3 SA

MI90E3 OTTONE / CROMO € 4.958,00
BRUNITE € 5.570,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW
Potenza massima piano 9,8 kW



CUCINA • MAJESTIC •

MD100



MD100

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W


4 FUNZIONI



MD100

PIANI COTTURA:

6 fuochi



600 E3 SA + 300 E3 A


MD100DE3	OTTONE / CROMO	€ 4.239,00
	BRUNITE	€ 4.940,00

600 VG A + 300 E A

MD100DVG	OTTONE / CROMO	€ 4.239,00
	BRUNITE	€ 4.940,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



600 E3 SA + 300 E3 A

MD100FDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.340,00
	BRUNITE	€ 5.042,00

600 VG A + 300 E A

MD100FDVG	OTTONE / CROMO	€ 4.340,00
	BRUNITE	€ 5.042,00

Piastra Fry Top a gas "full size" Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



600 E3 SA + 300 E3 A


MD100SDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.340,00
	BRUNITE	€ 5.042,00

600 VG A + 300 E A

MD100SDVG	OTTONE / CROMO	€ 4.340,00
	BRUNITE	€ 5.042,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli -
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice




600 E3 SA + 300 E3 A

MD100RDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.340,00
	BRUNITE	€ 5.042,00

Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile / Cestello da 1 Kg /
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



600 E3 SA + 300 E3 A

MD100BDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.183,00
	BRUNITE	€ 4.883,00

600 VG A + 300 E A

MD100BDVG	OTTONE / CROMO	€ 4.183,00
	BRUNITE	€ 4.883,00

Barbecue elettrico / Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



600 E3 SA + 300 E3 A

MD100IDE3	OTTONE / CROMO	€ 4.613,00
	BRUNITE	€ 5.314,00

Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale / Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile / Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza / Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica




600 E3 SA + 300 E3 A

MDE100E3	OTTONE / CROMO	€ 4.415,00
	BRUNITE	€ 5.116,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw
 B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
 C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
 D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
 Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 SA + 300 E3 A

MDI100E3	OTTONE / CROMO	€ 6.087,00
	BRUNITE	€ 6.788,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW
 B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
 C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW
 Potenza massima piano 11,1 kW

CUCINA • MAJESTIC •

M120



M120

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

FORNO SECONDARIO DX:



← 30 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300


CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

7 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A


M1207DE3 OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

900 VG A + 300 E A

M1207DVG OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

M120FDE3 OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

900 VG A + 300 E A

M120FDVG OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A


M120SDE3 OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

900 VG A + 300 E A

M120SDVG OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW -
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice




ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

M120FRDE3 OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A


M120BDE3 OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

900 VG A + 300 E A

M120BDVG OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

M120FIDE3 OTTONE / CROMO € 7.955,00
BRUNITE € 8.713,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

CUCINA • MAJESTIC •

MS120



MS120

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO

Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MS120

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

400 E3 A - MIDI FORNO
ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI

400 W - MIDI FORNO A
MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelo 270 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- 7 funzioni (microonde/combi/grill)
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

COMBI GRILL + MICROONDE 800 W

400 E A - MIDI FORNO
ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W


4 FUNZIONI



MS120

PIANI COTTURA:

7 fuochi



700 E3 SA + 400 E3 A

MS1207DE3	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

700 E3 SA + 400 W

MS1207DE3W	OTTONE / CROMO	€ 8.532,00
	BRUNITE	€ 9.290,00


700 VG A + 400 E A

MS1207DVG	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 31,35

Fry-Top



700 E3 SA + 400 E3 A

MS120FDE3	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

700 E3 SA + 400 W

MS120FDE3W	OTTONE / CROMO	€ 8.532,00
	BRUNITE	€ 9.290,00

700 VG A + 400 E A

MS120FDVG	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 28-29, 31, 35

Coupe de Feu



700 E3 SA + 400 E3 A

MS120SDE3	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00


700 VG A + 400 E A

MS120SDVG	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 31,35

Fry-Top + Friggitrice




700 E3 SA + 400 E3 A

MS120FRDE3	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 28-29, 31, 35

Barbecue



700 E3 SA + 400 E3 A

MS120BDE3	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00


700 VG A + 400 E A

MS120BDVG	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 31,35

Fry Top + 2 zone induzione



700 E3 SA + 400 E3 A

MS120FIDE3	OTTONE / CROMO	€ 7.955,00
	BRUNITE	€ 8.713,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 28-29, 31, 35

M150



M150

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO


Senza supplemento




BRUNITE

Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

M150

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI



M150

PIANI COTTURA:

Fry-Top



900 E3 SA + 600 E3 A

M150FDE3 OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

900 VG A + 600 M A

M150FDVG OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

Coupe de Feu



900 E3 SA + 600 E3 A

M150SDE3 OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00


900 VG A + 600 M A

M150SDVG OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 ACCESSORI
PAG. 31,35

Fry-Top + Coup de Feu



900 E3 SA + 600 E3 A

M150FSDE3 OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00


900 VG A + 600 M A

M150FSDVG OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

Fry top + Friggitrice




900 E3 SA + 600 E3 A

M150FRDE3 OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 ACCESSORI
PAG. 28-29, 31, 35

Barbecue



900 E3 SA + 600 E3 A

M150BDE3 OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

900 VG A + 600 M A

M150BDVG OTTONE / CROMO € 11.822,00
BRUNITE € 12.601,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 ACCESSORI
PAG. 31,35

CUCINA • MAJESTIC • TECHNO

Caratteristiche pag. 330 - 331



MT70




GAMMA COLORI:

 RAL	 BIANCO ANTICO
 BIANCO	 BLU
 INOX	 GRAFITE/MAT
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO
 OPTIONAL RAL + € 700,00	

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



MT70

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

600 E3 SA

MT70DE3 € 2.594,00

600 VG A

MT70DVG € 2.594,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MT76




GAMMA COLORI:

- | | |
|--|--|
|  BIANCO ANTICO |  BIANCO |
|  BLU |  INOX |
|  GRAFITE/MAT |  ROSSO BORGOGNA |
|  VERDE SMERALDO | |
|  OPTIONAL RAL
+ € 700,00 | |

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



MT76

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti
-

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

700 E3 SA

MT76DE3 € 3.116,00

700 VG A

MT76DVG € 3.116,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MT90




MT90

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MT90

PIANI COTTURA:

6 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


MT906DE3 € 3.526,00

900 VG A

MT906DVG € 3.526,00

BrucciatoRE DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
BrucciatoRE a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre brucciatoRE grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
BrucciatoRE piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera



 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


MT90PDE3 € 3.283,00

900 VG A

MT90PDVG € 3.283,00

BrucciatoRE pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
BrucciatoRE DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due brucciatoRE grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
BrucciatoRE piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



 ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA

MT90FDE3 € 3.632,00

900 VG A

MT90FDVG € 3.632,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
BrucciatoRE pescera 3,1 kW - min 1 kW
BrucciatoRE DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due brucciatoRE grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
BrucciatoRE piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice




 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MT90RDE3 € 3.632,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
BrucciatoRE DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due brucciatoRE grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
BrucciatoRE piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MT90BDE3 € 3.473,00

900 VG A

MT90BDVG € 3.473,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
BrucciatoRE DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due brucciatoRE grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
BrucciatoRE piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione




 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MT90IDE3 € 3.632,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
BrucciatoRE DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due brucciatoRE grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
BrucciatoRE piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



900 E3 SA

MTE90E3 € 3.406,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 Kw
B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



900 E3 SA

MTI90E3 € 4.958,00

A: 1 zona induzione ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione ø 260 mm 2,4 kW
Potenza massima piano 9,8 kW



CUCINA • MAJESTIC • TECHNO

MTD100




MTD100

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MTD100

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W


4 FUNZIONI



MTD100

PIANI COTTURA:

6 fuochi



600 E3 SA + 300 E3 A


MTD1006DE3 € 4.239,00

600 VG A + 300 E A

MTD1006DVG € 4.239,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



600 E3 SA + 300 E3 A

MTD100FDE3 € 4.340,00

600 VG A + 300 E A

MTD100FDVG € 4.340,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



600 E3 SA + 300 E3 A


MTD100SDE3 € 4.340,00

600 VG A + 300 E A

MTD100SDVG € 4.340,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice




600 E3 SA + 300 E3 A

MTD100RDE3 € 4.340,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



600 E3 SA + 300 E3 A

MTD100BDE3 € 4.183,00

600 VG A + 300 E A

MTD100BDVG € 4.183,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione



600 E3 SA + 300 E3 A

MTD100IDE3 € 4.613,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 SA + 300 E3 A

MTDE100E3 € 4.415,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 SA + 300 E3 A

MTDI100E3 € 6.087,00


A: 2 zone induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 2 zone induzione Ø 210 mm 2,3 kW
Potenza massima piano 11,1 kW

MT120




MT120

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MT120

FORNO SECONDARIO DX:



← 30 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRONICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W


4 FUNZIONI



MT120

PIANI COTTURA:

7 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A


MT1207DE3 € 7.955,00

900 VG A + 300 E A

MT1207DVG € 7.955,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

MT120FDE3 € 7.955,00

900 VG A + 300 E A

MT120FDVG € 7.955,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A


MT120SDE3 € 7.955,00

900 VG A + 300 E A

MT120SDVG € 7.955,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Friggitrice




ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

MT120FRDE3 € 7.955,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione




ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

MT120FIDE3 € 7.955,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A

MT120BDE3 € 7.955,00

900 VG A + 300 E A

MT120BDVG € 7.955,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

CUCINA • MAJESTIC • TECHNO

MTS120




MTS120

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MTS120

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

400 E3 A - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI



400 W - MIDI FORNO A MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongelamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)



400 E A - MIDI FORNO ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W


4 FUNZIONI



MTS120

PIANI COTTURA:

7 fuochi



700 E3 SA + 400 E3 A

MTS1207DE3 € 7.955,00

700 E3 SA + 400 W

MTS1207DE3W € 8.532,00


700 VG A + 400 E A

MTS1207DVG € 7.955,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 31,35

Fry-Top



700 E3 SA + 400 E3 A

MTS120FDE3 € 7.955,00

700 E3 SA + 400 W

MTS120FDE3W € 8.532,00


700 VG A + 400 E A

MTS120FDVG € 7.955,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 28-29, 31, 35

Coupe de Feu



700 E3 SA + 400 E3 A

MTS120SDE3 € 7.955,00


700 VG A + 400 E A

MTS120SDVG € 7.955,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
 Bruciatore a gas da 2,6 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 31,35

Fry-Top + Friggitrice




700 E3 SA + 400 E3 A

MTS120FRDE3 € 7.955,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 28-29, 31, 35

Barbecue



700 E3 SA + 400 E3 A

MTS120BDE3 € 7.955,00


700 VG A + 400 E A

MTS120BDVG € 7.955,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 31,35

Fry Top + 2 zone induzione



700 E3 SA + 400 E3 A

MTS120FIDE3 € 7.955,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

ACCESSORI
 PAG. 28-29, 31, 35

MT150




MT150

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MT150

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26 - 27

600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI



MT150

PIANI COTTURA:

Fry-Top



900 E3 SA + 600 E3 A

MT150FDE3 € 11.822,00

900 VG A + 600 M A

MT150FDVG € 11.822,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 **ACCESSORI**
PAG. 28-29, 31, 35

Coupe de Feu



900 E3 SA + 600 E3 A

MT150SDE3 € 11.822,00

900 VG A + 600 M A

MT150SDVG € 11.822,00

Piastra "Coupe de Feu" in ghisa con anelli

Bruciatore a gas da 2,6 kW

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW


Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

Fry-Top + Coup de Feu



900 E3 SA + 600 E3 A

MT150FSDE3 € 11.822,00

900 VG A + 600 M A

MT150FSDVG € 11.822,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore a gas da 2,6 kW

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW


Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 **ACCESSORI**
PAG. 28-29, 31, 35

Fry top + Friggitrice



900 E3 SA + 600 E3 A

MT150FRDE3 € 11.822,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile

Cestello da 1 Kg

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW


Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 **ACCESSORI**
PAG. 28-29, 31, 35

Barbecue



900 E3 SA + 600 E3 A

MT150BDE3 € 11.822,00

900 VG A + 600 M A

MT150BDVG € 11.822,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

CUCINA • MAJESTIC • COUNTRY



Caratteristiche cucine Majestic

Majestic è il gruppo cottura studiato appositamente per i veri appassionati di gastronomia, per chi desidera circondarsi solo di cose belle fatte bene. Esteticamente è un vero gioiello, prezioso, ricercato, un pezzo da collezione per arredare con eleganza l'ambiente cucina. Tecnicamente si avvale di componenti di primissima qualità, di materiali resistenti, inalterabili e tradizionalmente puri quali acciaio inox, ghisa e ottone. Curato nei più piccoli particolari con l'attenzione e l'amore che solo ILVE può riservare ai suoi pezzi, necessita di tempi di realizzazione leggermente più lunghi ma certamente giustificati come si conviene ad ogni capolavoro. Majestic interpreta ogni esigenza di spazio, proponendosi con una vastissima gamma di soluzioni diversificata in dimensioni, colori e allestimenti.

I Piani

I piani cottura, a sistema modulare, propongono bruciatori a gas diversificati con potenza da 1,8 a 5 kW, Fry Top a gas con spessa piastra in acciaio inox, piastra Coup de Feu in ghisa con anelli, barbecue elettrico con pietra lavica, piastra elettrica in vetroceramica. Non solo bella ed elegante: Majestic è una cucina moderna, tecnologica, intelligente e funzionale.



Piano arrotondato

Oltre a dare un'estetica innovativa e piacevole compensa la differenza tra la profondità dei mobili e della cucina evitando così l'impatto tra le due profondità.



Programmatore elettronico con sonda

(disponibile solo nei modelli E3). Interrompe automaticamente la cottura quando la pietanza è cotta.



Cassetto scaldapiatti

Ideale per scaldare i piatti quando il forno è in uso.



Bruciatore Dual

(di serie 5kW, minimo 0,3kW)

Tutte le cucine Majestic hanno profondità 70 cm.

Tutta la linea Majestic è fornita di serie con:

- **Robuste griglie in ghisa** (vedi pag. 22)
- **Pannelli autopulenti su tutti i forni**
- **Accensione elettrica integrata sulle manopole** (vedi pag. 22)
- **Ventilazione tangenziale** (vedi pag. 21)
- **Cassetto scaldapiatti**
- **Programmatore elettronico con sonda**
- **Porta fredda con triplo vetro (solo mod. E3)** (vedi pag. 20)
- **Brucciore Dual (di serie 5kW, minimo 0,3kW)** (vedi pag. 23)
- **Controllo elettronico della temperatura** (vedi pag. 21)
- **Valvolatura di sicurezza sui fuochi - (forni elettrici MOD....E3)** (vedi pag. 22)

Gamma colori



BIANCO ANTICO



BIANCO



INOX



GRAFITE/MAT



BLU



VERDE SMERALDO



ROSSO BORGOGNA



OPTIONAL RAL
+ € 700,00

Finiture Majestic Country / Antiqua



OTTONE



CROMO **Senza supplemento**



BRUNITE **Con supplemento**



PIEDINO OTTONE



PIEDINO CROMO



PIEDINO BRUNITO

MC70



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



MC70

FORNO:



▶ CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

▶ CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

▶ CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

▶ 10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

▶ CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

▶ CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

▶ 4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA

MC70DE3	OTTONE /CROMO	€ 2.733,00
	BRUNITE	€ 3.277,00

600 VG A

MC70DVG	OTTONE /CROMO	€ 2.733,00
	BRUNITE	€ 3.277,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MC76



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO
 GRAFITE/MAT	 OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



MC76

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 SA

MC76DE3	OTTONE /CROMO	€ 3.290,00
	BRUNITE	€ 3.902,00

700 VG A

MC76DVG	OTTONE /CROMO	€ 3.290,00
	BRUNITE	€ 3.902,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MC90



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



MC90

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MC906DE3 OTTONE /CROMO € 3.699,00
BRUNITE € 4.311,00

900 VG A

MC906DVG OTTONE /CROMO € 3.699,00
BRUNITE € 4.311,00


Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

Pescera



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MC90PDE3 OTTONE /CROMO € 3.457,00
BRUNITE € 4.069,00


900 VG A

MC90PDVG OTTONE /CROMO € 3.457,00
BRUNITE € 4.069,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA

MC90FDE3 OTTONE /CROMO € 3.805,00
BRUNITE € 4.417,00

900 VG A

MC90FDVG OTTONE /CROMO € 3.805,00
BRUNITE € 4.417,00


Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MC90

PIANI COTTURA:

Friggitrice




 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MC90RDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.805,00
	BRUNITE	€ 4.417,00

Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL:
Ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW Due bruciatori grandi:
2 x Ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW Bruciatore piccolo:
Ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MC90BDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.648,00
	BRUNITE	€ 4.260,00

900 VG A

MC90BDVG	OTTONE /CROMO	€ 3.648,00
	BRUNITE	€ 4.260,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: Ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: Ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione




 ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MC90IDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.805,00
	BRUNITE	€ 4.417,00

Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: Ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x Ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: Ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



900 E3 SA

MCE90E3	OTTONE /CROMO	€ 3.579,00
	BRUNITE	€ 4.191,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw
B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw
C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW
D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW
Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



900 E3 SA

MCI90E3	OTTONE /CROMO	€ 5.131,00
	BRUNITE	€ 5.743,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW
B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW
C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW
D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW
Potenza massima piano 9,8 kW



CUCINA • MAJESTIC • COUNTRY

MCD100



MCD100

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MCD100

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

6 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA + 300 E3 A


MCD1006DE3	OTTONE /CROMO	€ 4.528,00
	BRUNITE	€ 5.229,00

600 VG A + 300 E A

MCD1006DVG	OTTONE /CROMO	€ 4.528,00
	BRUNITE	€ 5.229,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

600 E3 SA + 300 E3 A

MCD100FDE3	OTTONE /CROMO	€ 4.630,00
	BRUNITE	€ 5.331,00

600 VG A + 300 E A

MCD100FDVG	OTTONE /CROMO	€ 4.630,00
	BRUNITE	€ 5.331,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA + 300 E3 A

MCD100SDE3	OTTONE /CROMO	€ 4.630,00
	BRUNITE	€ 5.331,00

600 VG A + 300 E A


MCD100SDVG	OTTONE /CROMO	€ 4.630,00
	BRUNITE	€ 5.331,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

MCD100

PIANI COTTURA:

Friggitrice

ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA + 300 E3 A

MCD100RDE3	OTTONE /CROMO	€ 4.630,00
	BRUNITE	€ 5.331,00

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile


Cestello da 1 Kg

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue

ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA + 300 E3 A

MCD100BDE3	OTTONE /CROMO	€ 4.472,00
	BRUNITE	€ 5.172,00

600 VG A + 300 E A

MCD100BDVG	OTTONE /CROMO	€ 4.472,00
	BRUNITE	€ 5.172,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cottura alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione

ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA + 300 E3 A

MCD100IDE3	OTTONE /CROMO	€ 4.903,00
	BRUNITE	€ 5.604,00

Induzione a due zone

Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW

Display digitale

Comandi a manopola

Acciaio inossidabile

Blocco protezione bambini

9 livelli di potenza

Funzione di riscaldamento automatico

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Vetroceramica



600 E3 SA + 300 E3 A

MCDE100E3	OTTONE /CROMO	€ 4.705,00
	BRUNITE	€ 5.406,00

A: 2 zone vetroceramica ø 150 mm 1,2 kW

B: 2 zone vetroceramica a doppio circuito ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw

C: 1 zona vetroceramica ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 11 kW

Induzione



600 E3 SA + 300 E3 A

MCDI100E3	OTTONE /CROMO	€ 6.378,00
	BRUNITE	€ 7.079,00

A: 2 zone induzione ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione ø 180 mm 1,85 kW

C: 2 zone induzione ø 210 mm 2,3 kW

Potenza massima piano 11,1 kW

CUCINA • MAJESTIC • COUNTRY

MC120



MC120

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MC120

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

300 E3 A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A+ **A+**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

5 FUNZIONI



300 E A - MINI FORNO ELETTRICO STATICO 300

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 25,7x32,5x43,5 - litri 36
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,7 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1500 W / Superiore 800 W / Inferiore 800 W

4 FUNZIONI




PIANI COTTURA:

7 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A

MC1207DE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

900 VG A + 300 E A

MC1207DVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

900 E3 SA + 300 E3 A

MC120FDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

900 VG A + 300 E A

MC120FDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW - Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

900 E3 SA + 300 E3 A

MC120SDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

900 VG A + 300 E A


MC120SDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

MC120

PIANI COTTURA:

Fry top + Friggitrice




ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

MC120FRDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 300 E3 A


MC120BDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

900 VG A + 300 E A

MC120BDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 300 E3 A

MC120FIDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

CUCINA • MAJESTIC • COUNTRY

MCS120



MCS120

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI



FORNO PRINCIPALE SX:



← 70 →

CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MCS120

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

400 E3 A - MIDI FORNO
ELETTRONICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 36x35x45 - litri 43,7
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-250°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W

5 FUNZIONI

400 W - MIDI FORNO A
MICROONDE 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 30x32x43 - litri 35
- Microonde 500/800/1000 W
- Scongellamento 270 W
- Combi grill + microonde 800 W
- Combi grill + microonde 500 W
- Grill
- Timer
- Piatto rotante ø 27 cm

CONSUMI

- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Grill elettrico 1600 W
- Potenza Microonde 1000 W

7 FUNZIONI (MICROONDE/COMBI/GRILL)

400 E A - MIDI FORNO
ELETTRICO STATICO 400

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 35,7x32,5x43 - litri 50
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 1,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 850 W / Inferiore 900 W


4 FUNZIONI



MCS120

PIANI COTTURA:

7 fuochi



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 SA + 400 E3 A


MCS1207DE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

700 VG A + 400 E A

MCS1207DVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

700 E3 SA + 400 E3 A

MCS120FDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

700 VG A + 400 E A

MCS120FDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 SA + 400 E3 A


MCS120SDE3	CROMO /BRUNITE	€ 8.303,00
	OTTONE	€ 8.303,00

700 VG A + 400 E A

MCS120SDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli
Bruciatore a gas da 2,6 kW
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

700 E3 SA + 400 E3 A


MCS120FRDE3	CROMO /BRUNITE	€ 8.303,00
	OTTONE	€ 8.303,00

700 VG A + 400 E A

MCS120BDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Friggitrice elettrica
Assorbimento 2,3 kW
Termostato
Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
Cestello da 1 Kg
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

700 E3 SA + 400 E3 A


MCS120BDE3	CROMO /BRUNITE	€ 8.303,00
	OTTONE	€ 8.303,00

700 VG A + 400 E A

MCS120BDVG	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Barbecue elettrico
Assorbimento 2,65 kW
Regolatore di energia
Pietra lavica per cotture alla griglia
Robuste griglie in ghisa
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry Top + 2 zone induzione



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

700 E3 SA + 400 E3 A

MCS120FIDE3	OTTONE /CROMO	€ 8.303,00
	BRUNITE	€ 9.060,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
Induzione a due zone
Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
Display digitale
Comandi a manopola
Acciaio inossidabile
Blocco protezione bambini
9 livelli di potenza
Funzione di riscaldamento automatico
Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

MC150



MC150

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MC150

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI



MC150

PIANI COTTURA:

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 600 E3 A

MC150FDE3 OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MC150FDVG OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 600 E3 A

MC150SDE3 OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MC150SDVG OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

Piastra "Coupe de Feu" in ghisa con anelli

Bruciatore a gas da 2,6 kW


Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 600 E3 A

MC150FSDE3 OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MC150SDVG OTTONE /CROMO € 12.229,00
OTTONE € 12.229,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Piastra "Coupe de Feu" in ghisa con anelli

Bruciatore a gas da 2,6 kW


Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 600 E3 A

MC150FRDE3 OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile

Cestello da 1 Kg


Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 600 E3 A

MC150BDE3 OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MC150BDVG OTTONE /CROMO € 12.229,00
BRUNITE € 13.008,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

CUCINA • MAJESTIC • ANTIQUA

Caratteristiche pag. 384 - 385



MCA70



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 GRAFITE/MAT	 ROSSO BORGOGNA
 VERDE SMERALDO	 OPTIONAL RAL + € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:



CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



MCA70

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

600 E3 SA - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 VG A - FORNO A GAS VENTILATO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x30,5x41,5 - litri 56
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 1,74 kW
- grill elettrico 1600 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

4 fuochi



 ACCESSORI
PAG. 31,35

600 E3 SA

MCA70DE3	OTTONE /CROMO	€ 2.733,00
	BRUNITE	€ 3.277,00

600 VG A

MCA70DVG	OTTONE /CROMO	€ 2.733,00
	BRUNITE	€ 3.277,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MCA76



GAMMA COLORI:

 BIANCO ANTICO	 BIANCO
 BLU	 INOX
 ROSSO BORGOGNA	 VERDE SMERALDO

 **OPTIONAL RAL**
+ € 700,00

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO Senza supplemento




BRUNITE Con supplemento

VISTA FRONTALE



PROFONDITÀ 70



MCA76

FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

700 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x34x41,5 - litri 76
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / Superiore 900 W / Inferiore 1500 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



700 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO 700

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 54x31x41 - litri 69
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI


- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,3 kW

4 FUNZIONI



PIANI COTTURA:

5 fuochi



 **ACCESSORI**
PAG. 31,35

700 E3 SA

MCA76DE3	OTTONE /CROMO	€ 3.290,00
	BRUNITE	€ 3.902,00

700 VG A

MCA76DVG	OTTONE /CROMO	€ 3.290,00
	BRUNITE	€ 3.902,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori piccoli: 2 x ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MCA90



MCA90

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W / superiore 900 W / inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27


PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MCA90

PIANI COTTURA:

6 fuochi

ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


MCA906DE3	OTTONE /CROMO	€ 3.699,00
	BRUNITE	€ 4.311,00

900 VG A

MCA906DVG	OTTONE /CROMO	€ 3.699,00
	BRUNITE	€ 4.311,00

Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Bruciatore a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW
 Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Pescera

ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


MCA90PDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.457,00
	BRUNITE	€ 4.069,00

900 VG A

MCA90PDVG	OTTONE /CROMO	€ 3.457,00
	BRUNITE	€ 4.069,00

Bruciatore pescera: max 3,1 kW - min 1 kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top

ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA


MCA90FDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.805,00
	BRUNITE	€ 4.417,00

900 VG A

MCA90FDVG	OTTONE /CROMO	€ 3.805,00
	BRUNITE	€ 4.417,00

Piastra Fry Top a gas "full size"
 Bruciatore pescera 3,1 kW - min 1kW
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Friggitrice


ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA

MCA90RDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.805,00
	BRUNITE	€ 4.417,00

Friggitrice elettrica
 Assorbimento 2,3 kW
 Termostato
 Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile
 Cestello da 1 Kg
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue

ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


MCA90BDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.648,00
	BRUNITE	€ 4.260,00

900 VG A

MCA90BDVG	OTTONE /CROMO	€ 3.648,00
	BRUNITE	€ 4.260,00

Barbecue elettrico
 Assorbimento 2,65 kW
 Regolatore di energia
 Pietra lavica per cotture alla griglia
 Robuste griglie in ghisa
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

2 zone induzione

ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA


MCA90IDE3	OTTONE /CROMO	€ 3.805,00
	BRUNITE	€ 4.417,00

Induzione a due zone
 Assorbimento 2 x 1,85 kW - massimo 3,7 kW
 Display digitale
 Comandi a manopola
 Acciaio inossidabile
 Blocco protezione bambini
 9 livelli di potenza
 Funzione di riscaldamento automatico
 Bruciatore DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW
 Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW
 Bruciatore piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

MCA90

PIANI COTTURA:

Vetroceramica



900 E3 SA

MCAE90E3	OTTONE /CROMO	€ 3.579,00
	BRUNITE	€ 4.191,00

A: 2 zone vetroceramica Ø 150 mm 1,2 Kw

B: 1 zona vetroceramica a doppio circuito Ø 210/120 mm 2,2 kW/0,75 Kw

C: 1 zona vetroceramica Ø 180 mm 1,80 kW

D: 1 zona vetroceramica ovale a doppio circuito L 270/Ø 175 mm 2,4 kW/1,5 kW

Potenza massima piano 8,8 kW

Induzione



900 E3 SA

MCAI90E3	OTTONE /CROMO	€ 5.131,00
	BRUNITE	€ 5.131,00

A: 1 zona induzione Ø 145 mm 1,4 kW

B: 2 zone induzione Ø 180 mm 1,85 kW

C: 1 zona induzione Ø 210 mm 2,3 kW

D: 1 zona induzione Ø 260 mm 2,4 kW

Potenza massima piano 9,8 kW

CUCINA • MAJESTIC • ANTIQUA

MCA150



MCA150

FINITURE STANDARD:



OTTONE

FINITURE OPTIONAL:




CROMO **Senza supplemento**




BRUNITE **Con supplemento**

VISTA FRONTALE




PROFONDITÀ 70



GAMMA COLORI:



FORNO PRINCIPALE SX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Girarrosto trasversale
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)

900 E3 SA - MAXI FORNO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x33,5x41,5 - litri 89
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza bambini
- Sonda cottura
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 2200 W
- superiore 900 W / Inferiore 1500 W / circolare 2400 W

10 FUNZIONI



900 VG A - MAXI FORNO A GAS VENTILATO

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 64x30x41,5 - litri 80
- Programmatore elettronico (funzioni grill)
- Classe energetica A **A**
- Valvola di sicurezza
- Temperatura di cottura 150-250°C
- Termostato
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,3 kW
- Grill elettrico 2200 W
- Potenza bruciatore forno a gas 3,5 kW

4 FUNZIONI



OPTIONAL:




ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

PIEDINI: PAG. 30
ZOCOLI: PAG. 34

CORRIMANO: PAG. 32-33
KIT PULIZIA: PAG. 35

MCA150

FORNO SECONDARIO DX:



CARATTERISTICHE GENERALI

- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Luce interna
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)



ACCESSORI PER TUTTI I FORNI
PAG. 26-27

600 E3 A - FORNO ELETTRONICO 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Controllo elettronico della temperatura
- Temperatura di cottura 30-300°C
- Termostato con sonda elettronica
- Sicurezza Bambini
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W

10 FUNZIONI



600 M A - FORNO MULTIFUNZIONE 600

CARATTERISTICHE FORNO

- Dimensioni interne forno: 44x33,5x41 - litri 60
- Programmatore elettronico
- Classe energetica A **A**
- Temperatura di cottura 50-250°C
- Termostato a doppia sonda
- Pannelli autopulenti

CONSUMI

- Assorbimento massimo 2,65 kW
- Assorbimento resistenze: Grill elettrico 1600 W / Superiore 900 W / Inferiore 1300 W / Circolare 2400 W


9 FUNZIONI



MCA150

PIANI COTTURA:

Fry-Top



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 600 E3 A

MCA150FDE3	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MCA150FDVG	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Brucciato pescera 3,1 kW - min 1kW

Brucciato DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Brucciato pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Coupe de Feu



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 600 E3 A

MCA150SDE3	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MCA150SDVG	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli

Brucciato a gas da 2,6 kW


Brucciato DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry-Top + Coup de Feu



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 600 E3 A

MCA150FSDE3	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MCA150FSDVG	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Brucciato pescera 3,1 kW - min 1kW

Piastra "Coup de Feu" in ghisa con anelli

Brucciato a gas da 2,6 kW


Brucciato DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Brucciato pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Due bruciatori grandi: 2 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Fry top + Friggitrice



ACCESSORI
PAG. 28-29,
31, 35

900 E3 SA + 600 E3 A

MCA150FRDE3	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

Piastra Fry Top a gas "full size"

Brucciato pescera 3,1 kW - min 1kW

Friggitrice elettrica

Assorbimento 2,3 kW

Termostato

Bacinella olio da 2,5 litri rimovibile

Cestello da 1 Kg


Brucciato DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW

Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

Barbecue



ACCESSORI
PAG. 31,35

900 E3 SA + 600 E3 A

MCA150BDE3	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

900 VG A + 600 M A

MCA150BDVG	OTTONE /CROMO	€ 12.229,00
	BRUNITE	€ 13.008,00

Barbecue elettrico

Assorbimento 2,65 kW

Regolatore di energia

Pietra lavica per cotture alla griglia

Robuste griglie in ghisa

Brucciato DUAL: ø 120 mm: max 5,0 - min 0,37 kW

Brucciato a tripla corona: ø 120 mm: max 4,3 kW - min 1,7 kW

Brucciato pescera: max 3,1 kW - min 1 kW

Tre bruciatori grandi: 3 x ø 70 mm: max 2,6 - min 0,6 kW


Brucciato piccolo: ø 55 mm: max 1,8 - min 0,4 kW

COLLEGAMENTO • ELETTRICO / GAS




PROFESSIONAL - PROFESSIONAL PLUS


VISTA POSTERIORE




VISTA POSTERIORE PD70 - PT100 - PT110




P60 - P70




PD70




P76 - P80 - P90




PD90 - QDC90 - PD100 - QDC100




PT100 - PT110




PD120 - QDC120




P120 - PS120 - P150




VISTA LATERALE



VISTA LATERALE PD70 - PT100 - PT110




VISTA LATERALE QDC (CLASSICO)




MAJESTIC


VISTA POSTERIORE




**M70 - MT70 - MC70 - MCA70
M76 - MT76 - MC76 - MCA76**




M90 - MT90 - MC90 - MCA90




MD100 - MTD100 - MCD100




**M120 - MT120 - MC120
MS120 - MTS120 - MCS120 -
MCSA120**




M150 - MT150 - MC150 - MCA150




MAJESTIC



MAJESTIC TECHNO



MAJESTIC COUNTRY



IL MONDO ILVE





Richiedi il catalogo dei frigoriferi e lavastoviglie coordinati con colori e finiture ILVE



www.ilve.it/elettrodomestici/



Da oggi potrai avere lo stile ILVE in tutta la cucina grazie alla nuova linea ILVE ARREDO mobili realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 per una scelta da veri professionisti.



Render: Gabriotti Fotografi

www.ilve.it/cucine/it/

CENTRI DI ASSISTENZA ITALIA



Centri di assistenza Italia

Piani, forni, cucine, lavelli / Per assistenza cappe ILVE: 049.5942144

LIGURIA

SAVONA e PROV.

SAVONA SERVICE

Via Aglietto, 49 - 17100 Savona
Tel. 019 823701

IMPERIA e PROV.

TREVISAN MARCO

Via Vesco, 2 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 1892051
Fax 0184 577250

GENOVA e PROV.

LAVATECNICA DI PASSETTI

Via Liri, 12/a - 16145 Genova
Tel. 010 3629615
Fax 010 8606280

LA SPEZIA e PROV.

GIGLIOLA FRANCO

Viale Italia, 403 - 19124 LA SPEZIA
Tel. 0187 523386
Fax 0187 523386

PIEMONTE

TORINO CITTÀ

CREACO SNC

Via Porpora, 9 - 10144 Torino
Tel. 011 4376511
Fax 011 4376853

CUNEO e PROV. SUD

ELETTROSERVICE SNC

Via Torino, 39/H - 12084
Mondovì (CN)
Tel. 0172 637466

TORINO PROV.

R.E.A.T. DI FRISINA RITA

Corso Unione Sovietica, 584 - Torino
Tel. 011 3979817
Fax 011 3979817

CUNEO PROV. NORD

C.A.E.R.

Via Giuseppe Verdi, 5 - 12042
Bra (CN)
Tel. 0172 421334

ASTI e PROV.

ASTI SERVICE DI BUTTACI P.& C.

Corso Alessandria, 177 - 14100 Asti
Tel. 0141 272410
Fax 0141 440770

ALESSANDRIA e PROV.

S.A.TECNICA

Corso Alessandria, 77 - 15057
Tortona (AL)
Tel. 0131 861804
Fax 0131 868245

VERCELLI e PROV.

TONIOLO ALFIO

Via P. Maffei, 325 - 13836
Cossato (BI)
Tel. 015 925038
Fax 015 925038

BIELLA E PROV.

TONIOLO ALFIO

Via P. Maffei, 325 - 13836
Cossato (BI)
Tel. 015 925038
Fax 015 925038

NOVARA e PROV.

ESSECI RIPARAZIONI

Via Risorgimento, 386 - 28100
NOVARA
Tel. 0321 679408
Fax 0321 033819

VERBANIA e PROV.

RIPEL

C.so Roma 178 - 28025
GRAVELLONA TOCE (VB)
Tel. 0323 846512
Fax 0323 847240

AOSTA

AOSTA e PROV.

A.T.E. DI BROCCOLATO & C

Via Caduti Vittime Col Du Mont, 17
11100 AOSTA
Tel. 0165 216164
Fax 0165 216714

TRENTINO

TRENTO e PROV.

SERVIZIO TECNICO ELETTRODOMESTICI

Via Tommaso Gar, 20 - 38100
TRENTO
Tel. 0461 231227
Fax 0461 261221

BOLZANO e PROV.

S.A.S. ZIEGER DI ORSANITI G. & C.

Via Druso, 309 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 913148
Fax 0471 913148

LOMBARDIA

LODI E PROV.

PRINELLI CARLO EZIO

Via Lombardia, 11 -
Melegnano (MI)
Tel. 02 98232984
Fax 02 9835697

MILANO e PROV.

BARBUGIAN LUCA

Via Aurora, 31 - 20037 Paderno
Dugnano - MI
Tel. 02 99040538
Fax 02 99040538

BERGAMO e PROV.

BOMBARDA ANDREA

Via Nazionale, 112 -
24068 - Seriate (BG)
Tel. 035 296425
Fax 035 301986

VAL CAMONICA

S.A.T.E.

via Carobe, 51/53 - 25040
Gianico (BS)
Tel. 0364 531321
Fax 0364 528379

VARESE e PROV.

BITEC

Via C. Battisti, 58 - 21043
Castiglione Olona (VA)
Tel. 0331 824454
Fax 0331 824610

COMO e PROV.

BARBUGIAN LUCA

Via Aurora, 31 - 20037 Paderno
Dugnano (MI)
Tel. 02 99040538
Fax 02 99040538

LECCO E PROV.

BARBUGIAN LUCA

Via Aurora, 31 - 20037 Paderno
Dugnano (MI)
Tel. 02 99040538
Fax 02 99040538

PAVIA e PROV.

SAREL

Corso Milano, 52 - 27029
Vigevano (PV)
Tel. 0381 344088
Fax 0381 344088

SONDRIO e PROV.

C.A.R.E.

Via Vanoni, 76/B - 23100 Sondrio
Tel. 0342 510888
Fax 0342 512510

MANTOVA e PROV.

S.A.T. DI FAVA ALBERTO

Strada Cipata 122 - Loc. Frassinò -
46100 Mantova
Tel. 0376 368479
Fax 0376 368479

BRESCIA e PROV.

ROVETTA GIAMPIETRO

Via Monte Cimone, 11 - 25128
Brescia
Tel. 030 311038
Fax 030 311038

CREMONA e PROV.

C.A.E. DI MATAROZI

Via Pozzoli, 4 - 26100 Cremona
Tel. 0372 434971
Fax 0372 434777

FRIULI

UDINE e PROV.
RIMEL SERVICE
Via Tavagnacco 131/10 - 33100
Udine
Tel. 0432 470836 - 545879
Fax 0432 470834

CARNIA
ATRE DI BEORCHIA RINALDO
Via C. Battisti, 46 - 33029
Villa Santina (UD)
Tel. 0433 747867
Fax 0433 750628

TRIESTE e PROV.
SATE DI LUIGI SANAPO
Via P. Paolo Vergerio, 22 - 34138
Trieste
Tel. 040 390750
Fax 040 390750

GORIZIA e PROV.
TECNORICAMBI
Via Cologna, 32 - 34127
Trieste
Tel. 040 578058
Fax 040 578058

PORDENONE e PROV.
FORNASIER RAFFAELE
Via Dell'Industria, 18 - 30020
Gruario (VE)
Tel. 0421 74472
Fax 0421 72923

VENETO

PADOVA e PROV.
ATLAS VENETA
Viale Navigazione Interna, 82 -
35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 8071544
Fax 049 8073651

VICENZA e PROV.
ELETTRODOMUS RIPARAZIONI
Via Preara, 66 - 36030
Montecchio Prec.no (VI)
Tel. 0445 864633
Fax 0445 864633

VERONA e PROV.
T.M. Service
Via dell'Industria, 31 - 37014
Castelnuovo del Garda (VR)
Tel. 045 7570026
Fax 045 7571850

ROVIGO PROV.
Barbon Almerino
Via Roma, 99 - 45019
Taglio di Po (RO)
Tel. 0426 660418
Fax 0426 349273

TREVISO e PROV.
Beppe Cremasco
Via Mascagni, 1 -31011
Asolo (TV)
Tel. 0423 952027
Fax 0423 952027
Cell. 360 324271

BELLUNO e PROV.
Beppe Cremasco
Via Mascagni, 1 -31011
Asolo (TV)
Tel. 0423 952027
Fax 0423 952027
Cell. 360 324271

VENEZIA e PROV.
Emporio del gas
Via Monte Cengio, 1 - 30172
Mestre (VE)
Tel. 041 974742
Fax 041 974742

EMILIA

RIMINI e PROV.
RIMINI SERVICE
Via Emilia 292 - 47821 Santa
Giustina (RN)
Tel. 0541 680832
Fax 0541 680832

CESENA E PROV.
Burnacci Antonio
Via Alberi, 9/B - 47100
Forlì
Tel. 0543 404849
Fax 0543 416866

FORLÌ E PROV.
Burnacci Antonio
Via Alberi, 9/B - 47100
Forlì
Tel. 0543 404849
Fax 0543 416866

BOLOGNA e PROV.
**CAT Gamberini di Ocasti
Gabriele**
Via Delle Ruote, 64 - 40138 Bologna
Tel. 051 534397
Fax 051 534397

MODENA e PROV.
R.E.A.T.
Via Giardini Nord, 8 - 41043
Formigine (MO)
Tel. 059 557168
Fax 059 573517

RAVENNA e PROV.
TEREL snc
Via Codronchi, 166 - 48100
RAVENNA
Tel. 0544 500692
Fax 0544 200830

PARMA e PROV.
Carpi Service
Via XI Settembre, 7 - 43058
Sorbolo (PR)
Tel. 0521 698955
Fax 0521 698955

PIACENZA e PROV.
R.E.M. snc di Cordani Roberta
via Manfredi, 110/A - 29122
PIACENZA
Tel. 0523 716361

REGGIO EMILIA e PROV.
ADSERVICE di Andrea Daolio
Strada Palazzone, 1/A - 46023
Gonzaga (RE)
Tel. 333 7474552

FERRARA E PROV.
**C.A.T. GAMBERINI Di Ocasti
Gabriele**
Via delle Ruote, 6 - 40138 Bologna
Tel. 051 534397
Cell. 333 7474552

Centri di assistenza Italia

Piani, forni, cucine, lavelli / Per assistenza cappe ILVE: 049.5942144

TOSCANA

FIRENZE e PROV.

S.A.T. di Amato Stefano
Via di Peretola 385 - 50145
Firenze
Tel. 055 311376
Fax 055 311376

PISTOIA e PROV.

CARRADORI Srl
Via dei Macelli, 1 - 51100
Pistoia
Tel. 0573 28284
Fax 0573 32413

AREZZO e PROV.

S.A.T. di Amato Stefano
Via di Peretola 385 - 50145
Firenze
Tel. 055 311376
Fax 055 311376

PISA e PROV.

Gasperini Mirko
Via Gramsci, 78/79 - 56038
PONSACCO (PI)
Tel. 0587 731743
Fax 0587 731743

PRATO

Prato Service
Via Bologna 195/1, 195/2 - 50047
Prato
Tel. 0574 26702
Fax 0574 39231

LIVORNO CITTÀ

A.T.E.S.
Via Torino, 3/a - 57100
Livorno
Tel. 0586 859566
Fax 0586 859565

MASSA-CARRARA e PROV. SUD

2F di Faiman Filippo
Via Fiorino 27 - 54031
Nazzano - Carrara - (MS)
Tel. 0585 858930
Fax 0585 858930

EMPOLI

CARRADORI Srl
Via dei Macelli, 1 - 51100
Pistoia
Tel. 0573 28284
Fax 0573 32413

LIVORNO PROVINCIA

ATER di Mustacchia Angelo
Via Aurelia, 290 - 57016
Rosignano Solvay (LI)
Tel. 0586 762102
Fax 0586 768056

ISOLA D'ELBA

A.T.E. di Gentini Alfredo
Loc. Antiche Saline - 57037
Portoferraio (LI)
Tel. 0565 930960

SIENA e PROV.

PARIELS Sas
Via B. Tolomei, 9 - 53100
Siena
Tel. 0577 51159
Fax 0577 589454

GROSSETO e PROV.

C.A.T.
Via Abruzzo, 12 - 58100
Grosseto
Tel. 0564 413916
Fax 0564 413916

LUCCA e PROV.

Rossi Service S.n.c.
Via Del Bozzo, 204/A - 55100 S.
DONATO - LUCCA
Tel. 0583 515050
Fax 0583 515686

MARCHE

PESARO e PROV.

Zaffini Enrico
Via S. Eusebio, 34 - Centro Comm.
S. Orso - 61032 FANO (PS)
Tel. 0721 865885
Fax 0721 865885

ANCONA e PROV.

SATE
Via Umani, 1 - 60131
ANCONA
Tel. 071 2868922
Fax 071 2868923

MACERATA e PROV.

WI SERVICE SNC
Via Maestri del lavoro, 14 - 62019
Recanati (MC)
Tel. 071 7576096
Fax 071 0733 290205

ASCOLI PICENO e PROV.

A.R. di Angellotti
Via San francesco, 29 63030
Aquaviva Picena (AP)
Tel. 0735 780959
Fax 0735 560235
Cell. 348 6006001

UMBRIA

PERUGIA e PROV.

A.T.E.
Via S. Penna, 110 - 06090
S. Andrea delle Fratte (PG)
Tel. 075 5271522
Fax 075 7821091

TERNI e PROV.

A.E.T.
Via Curio Fornaci, 14 - 05100
Terni
Tel. 0744 401131 - 0744 423676
Fax 0744 423676

LAZIO

LATINA e PROV. Nord

T. V. S. 92 SAS
Via dei Noci, 62/64 - 00172 Roma
Tel. 06 2314434 - 06 5400316

ROMA e PROV.

T. V. S. 92 SAS
Via dei Noci, 62/64 - 00172 Roma
Tel. 06 2314434 - 06 5400316

VITERBO e PROV.

S.T.E.T.
Via A. Gargana, 17 - 01100
Viterbo
Tel. 0761 304069

LATINA e PROV. Sud

C.R.I. Service S.r.l.
Via Calegna, 21/23 - 04024
Gaeta (LT)
Tel. 0771 470925

FROSINONE e PROV.

Elettrodomestici Fratangeli
Via Mastruccia, 96 - 03100
Frosinone
Tel. 0775 870405

RIETI e PROV.

Pezzotti & Figli
Piazza Marconi, 13 - 02100
Rieti
Tel. 0746 482623
Fax 0746 293157

ABRUZZO

TERAMO e PROV.

Accorsi Service

Via Nazionale, 195 - 64018
Tortoreto Lido (TE)
Tel. 0861 786777
Fax 0861 774609

PESCARA e PROV.

Euro Service

Via Don Bosco 21 - 65026
Popoli (PE)
Tel. 085 98492
Fax 085 9879195

CHIETI e Prov

Euro Service

Via Don Bosco 21 - 65026
Popoli (PE)
Tel. 085 98492
Fax 085 98492

L'AQUILA e PROV. EST

S.T.E. FACCHINI MALVINO

Via della Stazione Introdacqua, 80
67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864 31100
Fax 0864 207656

L'AQUILA PROV. OVEST

Ferrusi Giuseppe

Via Argentina, 35 - 67051
Avezzano
Tel. 0863 26514

VASTO

Tecnica Elettronica di Lanza Claudio

Via A. Moro, 9 - 66021 Casalbordino (CH)
Tel. 348 2701091

MOLISE

ISERNIA e PROV.

D'ALESSANDRO Giovanni

Pzza Molise, 84,85,86 - 86100
Campobasso
Tel. 0874 67349
Fax 0874 67349

CAMPOBASSO e PROV.

D'ALESSANDRO Giovanni

Pzza Molise, 84,85,86 - 86100
Campobasso
Tel. 0874 67349
Fax 0874 67349

TERMOLI

Minchillo Ennio

Via Fortore, 29 - 86039
Termoli (CB)
Tel. 348 7094036

CAMPANIA

NAPOLI e PROV.

Tekel Service di De Felice Sergio

Via Camillo Guerra, 42 - 80131
Napoli (NA)
Tel. 081 6171820
Fax 081 5709209

SALERNO e Zone limitrofe

Centro Assistenza Tecnica di Galdi D&C

Via Grillo, 43 B/C - 84080
Pellezzano (SA)
Tel. 089 567285 / 7
Fax 089 567285 / 7

SALERNO PROV. EST

Sbrollini Emilio

Via Nazionale 38/44 - 84036
Sala Consilina (SA)
Tel. 0975 22675
Fax 0975 22675

CASERTA e PROV.

S.T.C. di Martone C.

Via Pigna, 7 - 80126
Napoli
Tel. 081 7143040
Fax 081 19576059

AVELLINO

Nuova Larel sas

Via Cappone, 15 - 83100 Avellino
Tel. 0825 25037
Fax 0825 792987

BENEVENTO e PROV.

Federici Addolorata

Via Napoli, 123/A - 82100
BENEVENTO
Tel. 0824 21425
Fax 0824 21425

ISOLA DI ISCHIA

De Rienzo Luciano

Via Mezzavia, 28 - 80076
Lacco Ameno (NA)
Tel. 081 990233
Fax 081 980994

BASILICATA

MATERA e PROV.

Guerricchio Giuseppe

C.da Pedale della Palomba - 75100
Matera
Tel. 0835 384735
Fax 0835 384735

POTENZA e PROV.

Dolce Riparazioni

Via Napoli 2/12 - 85100 -
Potenza
Tel. 0971 443678
Fax 0971 443678

PUGLIA

FOGGIA e PROV.

ASTROTEC soc.coop.

Via del Feudo d'Ascoli, 37 - 71121
Foggia
Tel. 0881 720921

BARI e PROV.

C.A.T.L. snc

Via Pietro Leonida Laforgia, 16/18
70126 Bari
Tel. 080 5461329 - 080 5486220
Fax 080 5468252

BRINDISI e PROV.

LECCE e PROV.

SADE Soc. Coop.

Via N. Sauro, 42/44 - 73040
Melissano (LE)
Tel. 0833 581918
Fax 0833 581918

TARANTO e PROV.

Lippolis Giovanni

Via Istria, 55 - 74100
Taranto
Tel. 099 7362572-3
Fax 099 7362572-3

Centri di assistenza Italia

Piani, forni, cucine, lavelli / Per assistenza cappe ILVE: 049.5942144

CALABRIA

COSENZA e PROV.

SE.RI.EL.CO.

Elettrodomestici SRL

Corso Italia, 158/P - 87100

Cosenza

Tel. 0984 33152

Fax 0984 33152

CATANZARO e PROV.

CALABRETTA FRANCESCO

Via F. Ferruccio, 46 - 88021

Borgia (CZ)

Tel. 0961 952587

Fax 0961 952587

Cell. 328 1152775

CROTONE e PROV.

TECNO SERVICE VENETA

Via Roma 123/125 - 88900

Crotone

Tel. 3889488101

Cell. 3889488102

VIBOVALENTIA e PROV.

SAT Galati

Via Nazionale S.S. 108, 192 - 89851

Jonadi (VV)

Tel. 0963 263285

Fax 0963 263285

REGGIO CALABRIA

DPS SERVICE

Viale Aldo Moro trav. Delfino, 55 -
89129 Reggio Calabria

Tel. 0965 599203

Fax 0965 21189

REGGIO CALABRIA - Zona Jonica

Malgeri Alessandro

Via Ido Croce, 93 - 89040

Martone (CS)

Tel. 0964 410822

Fax 0964 410822

GIOIA TAURO e Zone limitrofe

Franco Speranza

Via Circonvallazione, 225 - 89029

Taurianova (RC)

Tel. 0966 645463

Fax 0966 643773

SICILIA

CALTANISSETTA e PROV.

CLASSE "A" SERVICE

Via Don Minzoni, 144 - 93100

Caltanissetta

Tel. 0934 561492

Fax 0934 561492

TRAPANI e AGRIGENTO

MATERA MARIO

Via V.F. Allmaier 4 - 90100

Palermo

Tel. 091 403221

Fax 091 403221

PALERMO e PROV.

C.O.R.E.L. SERVICE

Via dell'Ermellino 35 - 90125

Palermo

Tel. 091-6484230

CATANIA - SIRACUSA

A.T.E.L. di S. Lipra

Via C. Colombo, 3 - 95030

S. Agata Li Battiati (CT)

Tel. 095 211595-213811

RAGUSA - ENNA

A.T.E.L. di S. Lipra

Via C. Colombo, 3 - 95030

S. Agata Li Battiati (CT)

Tel. 095 211595 - 213811

MESSINA e PROV.

SANTORO ANTONINO

Via Consolare Stradella, 5/

SEM - 98071 Capo d'Orlando (ME)

Tel. 094 1911836

SARDEGNA

CAGLIARI e PROV.

C.AS.T.EL. di Corriga Ignazio

Via Puglie, 15 - 09032 Assemini (CA)

Tel. 070 943189

Fax 070 943189

NUORO e PROV. NORD

Branciforte Service Point

Via Martiri della liberta, 98-102 -

08100 Nuoro

Tel. 0784 33496

Fax 0784 33496

NUORO PROV. SUD

Arras Bruno

Viale Italia Km. 2 - 08045

LANUSEI (NU)

Tel. 0782 42063

SASSARI e PROV.

EXPERTECNICA

Via Montello, 2 - 07100 Sassari

Tel. 079 251729

Fax 079 254463

ORISTANO

TECNOSERVICE

Via Giacomo Matteotti, 1 - 09170

Oristano

Tel. 0783 303901

Cell. 335 8162736

OLBIA e Zone limitrofe

FIP SRLS

Via Ogliastro, 1A - 07026 Olbia (OT)

Tel. 0789 25880

Fax 0789 090092

Catalogo generale 2016

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

ILVE declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

ILVE si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

Se non trovate sufficienti informazioni presso il Vostro rivenditore, rivolgetevi direttamente a ILVE SPA.

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi con IVA e trasporto esclusi. ILVE si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento anche senza preavviso se la necessità lo richiede.

PREZZI IVA, TRASPORTO E INSTALLAZIONE ESCLUSI