

Miele

Elettrodomestici da incasso e
selezione da libero posizionamento
In vigore da settembre 2018

Miele. Immer Besser.



Perchè scegliere Miele?

Dal 1899, anno della sua fondazione, Miele è sempre rimasta una realtà a conduzione familiare, raggiungendo la quarta generazione con Markus Miele e Reinhard Zinkann. Anche i valori che da sempre ispirano l'azienda sono rimasti immutati, grazie alla fiducia nelle proprie risorse e alla consapevolezza che per avere successo bisogna credere veramente in ciò che si fa. Miele offre ai suoi clienti prodotti che raggiungono gli standard più elevati in termini di durata, prestazioni, comfort d'uso, efficienza energetica, design e servizio, rispettando il motto "Immer besser", che i fondatori avevano già stampato sulle loro prime macchine e che rimane ancora oggi il valore principale su cui si fonda l'azienda.

Grazie alla costante ricerca in campo tecnologico ed innovativo, Miele può offrire una gamma di prodotti completi, dalla cottura tradizionale al vapore, dalla conservazione degli alimenti al lavaggio delle stoviglie. Soluzioni intelligenti, che consentono di ottenere risultati sempre perfetti, senza sprechi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

Miele. Immer Besser.

Indice



5 Introduzione e gamma forni

19 Forni multifunzione

- 28 Forni multifunzione compatti
- 31 Forni multifunzione combinati microonde

35 Forni a vapore

- 37 Forni a vapore combinati Thermovent
- 42 Forni a vapore combinati microonde

44 Forni a microonde

- 46 Accessori per forni
- 50 Schemi d'incasso per forni, forni a vapore e forni a microonde

52 Introduzione scaldavivande, scaldastoviglie e cassette sottovuoto

- 54 Scaldavivande e scaldastoviglie
- 55 Cassetti sottovuoto

56 Introduzione piani cottura

- 66 Piani cottura a induzione
- 82 TwoInOne - piani cottura a induzione con cappa aspirante
- 86 Piani cottura in vetroceramica
- 90 Accessori per piani cottura
- 92 Piani cottura a gas
- 102 SmartLine
- 106 Accessori per SmartLine
- 107 Schemi d'incasso per l'installazione
- 109 Indicazioni per la progettazione

110 Ranges: le cucine americane Miele

114 Introduzione e gamma cappe aspiranti

- 118 Cappe aspiranti decorative ad isola
- 121 Cappe aspiranti decorative a parete
- 127 Cappe aspiranti decorative a soffitto
- 128 Cappe aspiranti decorative a tavolo
- 129 Cappe aspiranti decorative da 60 cm
- 130 Cappe aspiranti da incasso
- 137 Gruppi aspiranti
- 139 Ranges: cappe aspiranti a parete per cucine americane Miele
- 140 Accessori per cappe

144 Macchine per caffè

- 146 Macchine per caffè con sistema Nespresso
- 146 Macchine per caffè con macinatore automatico
- 148 Accessori per macchine per caffè

150 Introduzione e gamma frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine

- 157 Frigoriferi da incasso
- 167 Congelatori da incasso
- 169 Frigo-congelatori da incasso
- 174 Frigo-cantina
- 178 Frigoriferi MasterCool
- 179 Congelatori MasterCool
- 181 Frigo-congelatori MasterCool
- 182 Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori

184 Introduzione e gamma lavastoviglie da incasso

- 194 Lavastoviglie da incasso
- 201 Lavastoviglie da incasso XXL
- 202 Lavastoviglie da incasso con frontalino
- 206 Lavastoviglie Professional da incasso
- 207 Accessori per lavastoviglie

208 Elettrodomestici da libero posizionamento

- 210 Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina
- 218 Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria
- 227 Detergenti
- 228 Aspirapolvere
- 232 Miele@Home
- 233 Accessori
- 234 Come identificare le nostre icone



Adatti a qualsiasi cucina. Scegli il design che fa per te.



ActiveLine

Perfetto in una cucina dallo stile classico grazie al suo design semplice e tradizionale.




PureLine

Adatto ad una cucina elegante e senza tempo, dove gli elettrodomestici si integrano discretamente nello spazio.

Le linee orizzontali dei vari elettrodomestici si integrano alla perfezione tra loro per completarsi e formare una linea continua.

Vasta gamma di colori disponibili, dall'acciaio al bianco, al nero al marrone Havana.




ArtLine

Per cucine contemporanee e dal design moderno, dove si ricerca la massima integrazione dell'elettrodomestico.

- Una linea interamente creata senza maniglie dove minimalismo e tecnologia si fondono in un nuovo concetto di semplicità.

Scegli il colore che preferisci tra grigio grafite, nero o bianco.



 Con Touch2Open tutti gli apparecchi ArtLine si aprono comodamente con il tasto sensore.

Sapevi che nei nostri forni puoi cambiare la maniglia?

Scegli il look più adatto alla tua cucina

Per maggiori dettagli vai a pag. 48



Massima sicurezza e comodità d'uso grazie a materiali di qualità e rivestimenti brevettati



Vano cottura in acciaio Inox

Nessun rischio di corrosione o ruggine nei forni a vapore, microonde o combinati. Il vano cottura in acciaio Inox rimarrà splendente come il primo giorno.



PerfectClean

...ed è tutto subito pulito grazie al trattamento brevettato delle superfici dei forni e delle teglie Miele. Cerca i forni che hanno questa icona.



Pirolisi

Pulire il forno è facilissimo con la pirolisi che riduce in cenere ogni incrostazione. Basta una passata di spugna per avere superfici perfettamente pulite. Tutti i forni pirolitici hanno la porta con 4 vetri, per garantire la massima sicurezza.



Rivestimento CleanSteel

Nessuna impronta sulle superfici in acciaio grazie al rivestimento esterno in CleanSteel.



Serigrafie

Serigrafie sotto il vetro. Durabilità massima delle serigrafie che non verranno cancellate nel tempo strofinando con la spugna.

Comandi e facilità di utilizzo

Manopole tradizionali o frontale full touch?
Scegli i comandi che più ti piacciono!



Easy Control

- Display luminoso a segmenti
- Comandi misti manopola-touch
- Orologio con batteria tampone (su modelli selezionati)



Direct Control

- Display luminoso a più righe con testo in chiaro
- Comandi misti manopola-touch
- Orologio con batteria tampone



Easy Sensor

- Display luminoso a segmenti
- Comandi touch
- Orologio con batteria tampone



Direct Sensor

- Display luminoso a più righe con testo in chiaro
- Comandi touch
- Orologio con batteria tampone



Sensor Tronic

- Ampio display luminoso a più righe con testo in chiaro
- Comandi multi touch (si accendono solo se li puoi usare)
- Orologio con batteria tampone



MTouch

- Display luminoso a colori molto grande
- Comandi full touch su display
- Orologio con batteria tampone

Facilità di utilizzo



Programmi automatici

Oltre 100 pietanze preparate in modo completamente automatico. Non occorre selezionare la temperatura, né la durata. Inoltre è possibile definire il grado di cottura e la doratura preferiti, per esempio della carne.



Guide FlexiClip

Potrai estrarre completamente ogni teglia o casseruola dal forno senza farle cadere o esporti alle alte temperature.



Sonda termometrica

Misurazione della temperatura interna delle pietanze per ottenere risultati perfetti. Disponibile con o senza cavo.



Miele@Home

Per gestire comodamente da smartphone, tablet e computer portatile i tuoi elettrodomestici.

Grande flessibilità e combinabilità dei nostri prodotti

Trova la tua combinazione ideale



Forno da 45 cm

Per chi ha problemi di spazio

Tipologie prodotto

Forno tradizionale
DGC
BM

Forno da 60 cm

Per un'installazione classica
oppure per provare combinazioni
innovative.

Tipologie prodotto

Forno tradizionale / DGC
Forno tradizionale, DGC,
BM da 45 cm + cassetto

Forno da 60 + 45 cm*

Per una cottura completa

Tipologie prodotto

Forno tradizionale + DGM
(DGC/DG/BM/M)



Prova anche

Combinazione 60 + 35
Forno + vapore/microonde

Combinazione 45 + 35
Forno + vapore/microonde

*Opzioni disponibili anche con nicchia da 45 + 45 cm

Scegli il forno più adatto a te

Perché la tua cucina ideale inizia dall'elettrodomestico

Forno multifunzione

Specialmente indicato per

- pane e lievitati
- arrosto
- pizza



Forno a vapore

Specialmente indicato per

- menù completo*
- verdure
- pesce
- dolci



Forno a microonde

Specialmente indicato per

- scaldare il latte
- popcorn



Forno a vapore combinato con forno multifunzione

Specialmente indicato per

- pane e lievitati
- patate arrosto
- verdure



Forno multifunzione combinato con microonde

Specialmente indicato per

- pane e lievitati
- arrosto
- scaldare il latte
- popcorn



Forno a vapore combinato microonde

Specialmente indicato per

- menù completo*
- verdure
- pesce
- dolci
- scaldare il latte
- popcorn



* Il forno a vapore Miele ti permette di cucinare un intero menù contemporaneamente senza contaminazione di odori e sapori.

Forni multifunzione

Quando cucinare è un piacere



Sapevi che:

La porta del forno è facilissima da smontare: basta alzare due levette per sollevarla completamente.



Il marchio Miele è garanzia di risparmio di energia e consumi ridotti:

tutti i forni tradizionali Miele da 60 e 45 cm hanno una classe di efficienza energetica A+



Tutto lo spazio che vuoi

Tutti forni da 60 cm Miele hanno un vano XL da 76 litri di forma regolare e con 5 livelli di inserimento. Nessun limite alla tua fantasia.



Pulire è facilissimo

Basta una passata di spugna per riportare il tuo forno come nuovo, grazie alla tecnologia pirolitica che riduce in cenere ogni incrostazione.



Temperatura precisa e affidabile

L'elettronica realizzata nei nostri stabilimenti in Germania garantisce il massimo della precisione alle tue cotture.



Magia del vapore

L'immissione di un getto controllato di vapore nel vano cambia il tuo modo di cucinare. Pane e dolci saranno ancora più fragranti e perfettamente lievitati, mentre la carne cuoce alla perfezione senza asciugarsi.

Modalità di cottura



Arrostimento automatico

Per gli arrostiti: prima si rosola a temperatura elevata e poi si cuoce a temperatura personalizzata.



Cuocere + Dorare*

Cottura delicata: per cuocere alimenti di piccole dimensioni come biscotti fatti con gli stampini, panini precotti, ma anche carne. Permette di risparmiare fino al 30% di energia.



Grill piccolo

Per grigliare e dorare pietanze in piccole quantità.



Cottura intensa*

Fondo croccante, farciture deliziose: pizza, quiche, torte di frutta sono sempre croccanti sotto e morbide sopra.



Cottura a bassa temperatura

Per una riuscita perfetta: con le basse temperature ogni ricetta di carne diventa automaticamente una specialità.



Calore superiore

Il puntino sulla i: per completare in bellezza la cottura, gratinando e dorando la pietanza.



Grill ventilato*

Fuori croccante, dentro succoso: ideale per pollo arrostito, anatra, stinco, arrotolati e altri piatti di carne.



Thermovent plus*

Leggero e delicato: ideale per cuocere e arrostitire in modo rapido e delicato su tre livelli.



Cottura con vapore

Fresco come dal panettiere: gli impasti risultano morbidi dentro e croccanti fuori grazie all'umidità dell'aria. Gli arrostiti restano succosi senza il rischio che si asciughino.



Grill*

Per grigliare bistecche, salsicce, spiedini o per gratinare sfornati.



Scongellare*

Delicato con i surgelati: gli alimenti surgelati sono scongelati con aria fredda e quindi alle condizioni ideali.



Calore superiore/inferiore*

Per preparare ricette tradizionali, soufflé e cotture a temperature basse.



Calore inferiore*

Per pietanze che vanno cotte a bagnomaria o rosolate dal basso, o per dorarne il fondo.



Forni a vapore

Un vero punto di forza in cucina



Il giusto grado di umidità per risultati impeccabili

Cottura Sous vide

Aspetto, forma, sostanze minerali e vitamine rimangono invariati cuocendo a basse temperature. Con la cottura a vapore Sous vide, nome francese che significa cuocere sottovuoto, potrai aggiungere sapore a carne, pesce e verdure senza perdere proprietà nutrizionali.



Cottura automatica di menù su tre livelli

Che meraviglia preparare un intero menù contemporaneamente senza sporcare tantepentole e con la massima esaltazione del gusto. Nel forno a vapore potrai cuocere pesce, verdure e persino un dolce nello stesso momento senza contaminazione di odori e sapori.



Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.



Pulizia facile e veloce

Basterà una passata di spugna per avere il tuo forno perfettamente pulito. Il generatore di vapore esterno impedisce la formazione di calcare nel vano per la tua massima comodità.



Multisteam

Rivoluzionaria tecnologia a vapore Miele. Grazie a 8 fori di immissione la distribuzione del vapore avviene più velocemente e in modo omogeneo per risultati di cottura perfetti e massima esaltazione del gusto.



Forni a microonde

Praticità e velocità



QUARZ GRILL

Grill al quarzo

Tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo.



TENERE IN CALDO

Tenere in caldo

Al termine della cottura le pietanze possono essere tenute comodamente in caldo per ben 15 minuti senza il rischio di scuocere o bruciare.



Spazio per ogni esigenza:

vano cottura XL con piatto girevole da 40 cm adatto a contenere numerose tazze, piatti o recipienti.



POPCORN

Tasto popcorn

È sufficiente premere un tasto per preparare rapidamente e facilmente degli ottimi popcorn.



Illuminazione a LED

I pregiati LED a lunga durata illuminano le pietanze nel corso dell'intera preparazione.



Gamma Forni

Colori e design



Acciaio inox

Il vetro nero forma uno sfondo d'atmosfera, la marcata maniglia in acciaio inox diventa elemento prominente. Entrambi i materiali coesistono in modo sapiente uno vicino all'altro. Le linee orizzontali predominano, più apparecchi si completano a vicenda e formano una linea continua.

■ CLST



Bianco brillante

Per creare contrasti nell'integrazione di colori o linee continue in cucine bianche: Il colore bianco brillante associa minimalismo ed esclusività. Irradia leggerezza e spazio per combinazioni avvincenti.

■ BRWS



Nero ossidiana

La colorazione nero ossidiana trasmette un'estetica ragionata. Il vetro puro contraddistingue i frontali, così la riduzione si trasforma in perfezione. Luci e ombre creano riflessi, che conferiscono profondità ed eleganza alle superfici.

■ OBSW



Grigio grafite

La nuova proposta di Miele è la colorazione Grigio grafite, adatta ad ambienti contemporanei e dal design moderno.

■ GRGR



Marrone havana

L'interpretazione moderna di un grande classico: il marrone havana completa la gamma cromatica dei forni Miele. Gli elettrodomestici da cucina da incasso ideali per gli amanti di armonia e naturalezza.

■ HVBR

Forni 60 x 60 cm

Come identificare i colori

- CLST
- BRWS
- GRGR
- OBSW
- HVBR

Forni Multifunzione

H 68XX	 		PERFECT CLEAN			
			H 6860 BP X € 3.852,46 			
			H 6860 BP € 3.803,28 			
			H 6660 BP € 2.918,03 			
H 66XX	 		H 6461 B € 2.098,36 		H 6461 BP € 2.717,21 	
			H 6461 BP X € 2.766,39 			
H 64XX			H 6267 B € 1.467,21 		H 6260 B € 1.418,03 	
			H 6260 BP € 1.983,61 			
H 62XX	 		H 2661-1 B € 1.052,00 Promo € 999,00 		H 2666 BP € 1.480,00 Promo € 1.399,00 	
			H 2265 B ACTIVE LINE € 730,00 Promo € 699,00 			H 2267 BP ACTIVE LINE € 1.207,00 Promo € 1.149,00
H 2XXX						

Forni a Vapore Combinati con Forno Multifunzione

DGC 68XX	 		PERFECT CLEAN		
			DGC 6860 XXL X € 5.360,66 		
DGC 66XX	 		DGC 6860 XXL € 5.311,48 		
			DGC 6660 XXL € 4.524,59 		

Per il dettaglio delle icone vai a pag. 234

Forni 60 x 45 cm

	FORNI MULTIFUNZIONE		PERFECT CLEAN	PIROLISI	PERFECT CLEAN	FORNI MULTIFUNZIONE COMBINATI CON MICROONDE
H 68XX	M TOUCH AGGIUNGI VAPORE PROGRAMMI AUTOMATICI AT HOME	H 6800 BP X € 3.795,08 	SONDA TERMOMETRICA TOUCH2 OPEN	SONDA TERMOMETRICA	M TOUCH PROGRAMMI AUTOMATICI POPCORN AT HOME	H 6800 BM X € 3.651,64
		H 6800 BP € 3.754,10 				SONDA TERMOMETRICA TOUCH2 OPEN
H 66XX					SENSOR TRONIC PROGRAMMI AUTOMATICI POPCORN	H 6600 BM € 2.774,59
H 64XX	DIRECT SENSOR AGGIUNGI VAPORE PROGRAMMI AUTOMATICI	H 6401 B € 2.073,77 			DIRECT SENSOR PROGRAMMI AUTOMATICI POPCORN	H 6401 BM X € 2.426,23
			TOUCH2 OPEN	H 6401 BM € 2.368,85 		
H 62XX	EASY CONTROL AGGIUNGI VAPORE	H 6200 B € 1.393,44 			EASY CONTROL POPCORN	H 6200 BM € 1.836,07
H 2XXX	EASY CONTROL	H 2601-1 B € 1.020,49 				

Come identificare i colori

- CLST
- BRWS
- GRGR
- OBSW
- HVBR

FORNI A VAPORE COMBINATI CON FORNO MULTIFUNZIONE

FORNI A VAPORE

FORNI A VAPORE COMBINATI MICROONDE

FORNI A MICROONDE

PERFECT CLEAN

DGC 6805 XL
€ 4.368,85

ALLACCIAMENTO ACQUA SONDA TERMOMETRICA

DGC 6800 XL X
€ 4.163,93

TOUCH2 OPEN SONDA TERMOMETRICA

DGC 6800 XL
€ 4.098,36

SONDA TERMOMETRICA

DG 6800
€ 3.040,98

DGM 6800
€ 3.807,38

POPCORN

DGC 6600 XL
€ 3.557,38

SONDA TERMOMETRICA

DGM 6600
€ 3.192,62

POPCORN

DGM 6401
€ 2.180,33

POPCORN

M 6262 TC
€ 1.471,31

QUARZ GRILL

DG 6401
€ 2.180,33

DGC 6400
€ 2.532,79

EASY CONTROL

PROGRAMMI AUTOMATICI

900W

POPCORN

Ø 40

DG 6200
€ 1.459,02

M 6260 TC
€ 1.311,48

DG 68XX

M TOUCH
SOUS VIDE MULTI STEAM
PROGRAMMI AUTOMATICI AT HOME

DG 66XX

SENSOR TRONIC
SOUS VIDE MULTI STEAM
PROGRAMMI AUTOMATICI

DG 64XX

DIRECT SENSOR
SOUS VIDE MULTI STEAM
PROGRAMMI AUTOMATICI

DIRECT CONTROL PROGRAMMI AUTOMATICI
SOUS VIDE MONO STEAM

DG 62XX

EASY SENSOR
SOUS VIDE MULTI STEAM
PROGRAMMI AUTOMATICI

Per il dettaglio delle icone vai a pag. 234

Forni 60 x 36 cm

Come identificare i colori

■ CLST



FORNI A VAPORE



FORNI A MICROONDE

DG 60XX



DG 6030
€ 1.327,87

M 60XX



M 6032 SC
€ 1.057,38

Forni 90 x 48 cm



FORNI TRADIZIONALI



PERFECT CLEAN



PIROLISI

H 68XX



H 6890 BP
€ 7.680,33



H 62XX



H 6290 B
€ 4.114,75

Per il dettaglio delle icone vai a pag. 234



Forni multifunzione (60 cm)



H 2265 B*

730,00 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ActiveLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+


Plus:

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia

Nr. articolo 22.2265.44

Codice EAN 40.02515.81260.0

SPECIAL PRICE *Prezzo Promo: **699,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico



Per H 2265 B e H 2661-1 B

H 2661-1 B*

1.052,00 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia

Nr. articolo 22.2661.80

Codice EAN 40.02515.67191.7

SPECIAL PRICE *Prezzo Promo: **999,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico

Schemi d'incasso a fine sezione

Forni multifunzione (60 cm)



ACTIVE LINE



H 2267 BP pirolitico*

1.207,00 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ActiveLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie in PerfectClean, 1 griglia, guide estraibili FlexiClip del valore di 129 €

Nr. articolo 22.2267.45

Codice EAN 40.02515.81294.5

SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: **1.149,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico

H 2666 BP pirolitico*

1.480,00 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Tasti sensore
- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:


- Completo di: 1 teglia in PerfectClean e 1 griglia

Nr. articolo 22.2666.45

Codice EAN 40.02515.77547.9

SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: **1.399,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico



Per H 2267 BP e H 2666 BP

Schemi d'incasso a fine sezione



H 6260 B

1.418,03 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:


- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 22.6260.52

Codice EAN 40.02515.31099.1



Per H 6260 B e H 6267 B

H 6267 B*

1.467,21 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 10 modalità di cottura con programmi automatici
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie (di cui una gourmet forata) e 1 griglia in PerfectClean, ricettario CulinArt, guide estraibili FlexiClip, **voucher per ordinare la casseruola Gourmet ideale per arrostire, stufare e gratinare.**

Nr. articolo 22.6267.52

Codice EAN 40.02515.53234.8



PROMO CulinArt Gourmet:

Ordina subito una casseruola a scelta tra il modello HUB 5000 M o HUB 5001 M del valore di 250 €!


* Disponibile da Maggio 2018 ad Aprile 2019

Schemi d'incasso a fine sezione

Forni multifunzione (60 cm)



Colori disponibili



H 6260 BP pirolitico

1.983,61 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Disinserimento di sicurezza


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit

Nr. articolo 22.6260.53
Codice EAN 40.02515.32549.0



H 6460 B

1.950,82 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Control:** navigazione guidata con testi in chiaro
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette integrate)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip


Nr. articolo 22.6460.52
Codice EAN 40.02515.32552.0



Schemi d'incasso a fine sezione



Colori disponibili



H 6461 B

2.098,36 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PerfectClean

Nr. articolo 22.6461.52
Codice EAN 40.02515.32553.7



Colori disponibili



H 6461 BP pirolitico

2.717,21 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit

Nr. articolo 22.6461.53
Codice EAN 40.02515.32554.4



Schemi d'incasso a fine sezione


Forni multifunzione (60 cm)



Colori disponibili



Colori disponibili



H 6461 BP X

2.766,39 € + IVA

H 6660 BP pirolitico

2.918,03 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in versione Grigio Grafite - NOVITÀ
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ArtLine** - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen
- **Direct Sensor**: navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 10 modalità di cottura con programmi automatici (60 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit

Nr. articolo 22.6461.66
Codice EAN 40.02515.73729.3

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Sensor Tronic** con comandi touch
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore**: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- **Pirolisi Thermoclean**: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Catalizzatore **AirClean**


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip PyroFit

Nr. articolo 22.6660.53
Codice EAN 40.02515.32555.1




Per H 6461 BP X e H 6660 BP

Schemi d'incasso a fine sezione



Colori disponibili



H 6860 BP pirolitico

3.803,28 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Catalizzatore **AirClean**


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6860.53
Codice EAN 40.02515.32557.5



Per H 6860 BP e H 6860 BP X



Colori disponibili



H 6860 BP X

3.852,46 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in versione **Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftClose**
- **MTouch con display a colori**
- Volume: **76 litri e 5 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 13 modalità di cottura con programmi automatici (100 ricette)
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Catalizzatore **AirClean**

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip Pyrofit
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6860.66
Codice EAN 40.02515.75950.9

Schemi d'incasso a fine sezione



Forni multifunzione (90 cm)



H 6290 B

4.114,75 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume XXL: **90 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 7 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 270°C
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A

Plus:

- Completo di: 1 teglia e 1 griglia in PerfectClean

Nr. articolo 22.6290.52
Codice EAN 40.02515.56465.3



H 6890 BP pirolitico

7.680,33 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 47,5 x L 86 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 47,8 x L 89,5 x P 54,6 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- Volume XXL: **90 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- 6 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione Grill/ Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Timer ed orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Trattamento **PyroFit**
- Catalizzatore **AirClean**


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A

Plus:

- **Sonda termometrica wireless**
- Suonerie polifoniche
- Motorino grill con girarrosto
- Completo di: 2 teglie e 2 griglie in PerfectClean, 2 guide FlexiClip Pyrofit
- Allacciamento trifase 3N AC 380 V (3x 16 A) o monofase 1 N 230 V (32 A)
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6890.53
Codice EAN 40.02515.32191.1



Schemi d'incasso a fine sezione

Forni multifunzione compatti (45 cm)



H 2601-1 B

1.020,49 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **49 litri e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 8 modalità di cottura
- Regolazione tra 50°C e 250°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:


- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 1 teglia e 1 griglia

Nr. articolo 22.2601.80

Codice EAN 40.02515.67192.4



Schemi d'incasso a fine sezione



Colori disponibili



H 6200 B

1.393,44 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **49 litri e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 9 modalità di cottura
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 22.6200.52
Codice EAN 40.02515.32548.3

H 6401 B

2.073,77 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor:** navigazione guidata con testi chiari e comandi touch
- Volume: **49 litri e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 10 modalità di cottura con oltre 60 programmi automatici
- 6 applicazioni speciali
- 20 programmi memorizzabili
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- Sportello in **CleanGlass** a 3 vetri
- Nuovo **PerfectClean:** trattamento antiaderente e antigraffio
- Parete posteriore catalitica autopulente
- Disinserimento di sicurezza


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 22.6401.52
Codice EAN 40.02515.32551.3



Per H 6200 B e H 6401 B

Schemi d'incasso a fine sezione

Forni multifunzione compatti (45 cm)



Colori disponibili

- CLST OBSW
- BRWS

Colori disponibili

- GRGR OBSW
- BRWS

H 6800 BP pirolitico **3.754,10 € + IVA**

H 6800 BP X **3.795,08 € + IVA**

Design:

- Forno multifunzione in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **MTouch con display a colori**
- Volume: **49 litri e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- 8 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Catalizzatore **AirClean**
- Disinserimento di sicurezza


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- **Sonda termometrica wireless**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6800.53
Codice EAN 40.02515.32556.8



Design:

- Forno multifunzione in versione **Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **MTouch con display a colori**
- Volume: **49 litri e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- 13 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 20 programmi memorizzabili
- 8 applicazioni speciali
- **Cottura con vapore:** modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Funzione alternata Grill/Ventola antischizzo

Comfort di utilizzo:

- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Resistenza grill ribaltabile
- **Pirolisi Thermoclean:** autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sportello in **CleanGlass** a 4 vetri
- Trattamento **PyroFit**
- Catalizzatore **AirClean**
- Disinserimento di sicurezza


Efficienza e sostenibilità:

- Efficienza energetica: A+

Plus:

- **Sonda termometrica wireless**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 teglie e 1 griglia in PerfectClean, guide FlexiClip
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6800.66
Codice EAN 40.02515.76102.1



Schemi d'incasso a fine sezione

Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)



Colori disponibili



H 6200 BM

1.836,07 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione con microonde integrato in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- **EasyControl** con manopole push/pull
- Volume: **43 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- 8 modalità di cottura
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva **funzione Popcorn**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Funzione alternata Grill/Ventola

Comfort di utilizzo:

- Timer e orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio

Plus:

- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia

Nr. articolo 22.6200.54

Codice EAN 40.02515.31708.2

H 6401 BM

2.368,85 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione con microonde integrato in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- **Direct Sensor** con comandi Touch
- Volume: **43 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- 12 modalità di cottura
- Programmi automatici (60 ricette)
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva **funzione Popcorn**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Funzione alternata Grill/Ventola

Comfort di utilizzo:


- Timer e orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio

Plus:

- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia

Nr. articolo 22.6401.54

Codice EAN 40.02515.67540.3



Per H 6200 BM e H 6401 BM

Schemi d'incasso a fine sezione


Forni multifunzione combinati microonde (45 cm)



Colori disponibili



Colori disponibili



H 6401 BM X

2.426,23 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione con microonde integrato in versione **Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **Direct Sensor** con comandi Touch
- Volume: **43 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- 12 modalità di cottura
- Programmi automatici (60 ricette)
- 4 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva **funzione Popcorn**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Funzione alternata Grill/Ventola

Comfort di utilizzo:

- Timer e orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio

Plus:

- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia

Nr. articolo 22.6401.67
Codice EAN 40.02515.73728.6

H 6600 BM

2.774,59 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione con microonde integrato in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- Display **Sensor Tronic** con comandi Touch
- Volume: **43 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva **funzione Popcorn**
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Funzione alternata Grill/Ventola
- Cottura statica (resistenza inferiore)


Comfort di utilizzo:

- Timer e orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio

Plus:

- Sonda termometrica con cavo
- Completo di: 1 leccarda, 1 griglia in PerfectClean

Nr. articolo 22.6600.54
Codice EAN 40.02515.31707.5




Per H 6401 BM X e H 6600 BM

Schemi d'incasso a fine sezione



Colori disponibili



Colori disponibili



H 6800 BM

3.598,36 € + IVA

H 6800 BM X

3.651,64 € + IVA

Design:

- Forno multifunzione con microonde integrato in acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **PureLine**
- **M Touch a colori dai testi chiari**
- Volume: **43 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva **funzione Popcorn**
- Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Funzione alternata Grill/Ventola
- Cottura statica (resistenza inferiore)

Comfort di utilizzo:

- Timer e orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio

Plus:

- Sonda termometrica con cavo
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6800.54
Codice EAN 40.02515.31706.8

Design:

- Forno multifunzione con microonde integrato **in versione Grigio Grafite - NOVITÀ**
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P min. 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,2 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **M Touch a colori dai testi chiari**
- Volume: **43 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- 16 modalità di cottura con oltre 100 programmi automatici
- 11 applicazioni speciali, tra cui l'esclusiva **funzione Popcorn**
- Memorizzazione 20 programmi personalizzabili
- Regolazione elettronica tra 30°C e 250°C
- Utilizzo delle sole microonde (80 - 1.000 W) o in combinazione con le modalità di un forno tradizionale
- Funzione alternata Grill/Ventola
- Cottura statica (resistenza inferiore)


Comfort di utilizzo:

- Timer e orologio elettronico
- Durata ed ora di inizio/fine cottura programmabili
- Sportello in **CleanGlass**
- Nuovo **PerfectClean**: trattamento antiaderente e antigraffio

Plus:

- Sonda termometrica con cavo
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 leccarde, 1 griglia in PerfectClean
- **Nuova funzione "Help" con immagini illustrate**

Nr. articolo 22.6800.67
Codice EAN 40.02515.75859.5



Per H 6800 BM e H 6800 BM X

Schemi d'incasso a fine sezione



Miele



**Guida per una cucina semplice
sana e saporita**

All'interno di TUTTI i forni a vapore Miele
troverai un voucher per ricevere direttamente a
casa tua il ricettario realizzato in
collaborazione con Marco Bianchi.



Forni a vapore



DG 6030

1.327,87 € + IVA

Design:

- Misure di nicchia: H 36 x L 56-56,8 x P 31 cm
- Misure di prodotto: H 37,2 x L 59,5 x P 30,8 cm
- **PureLine**
- Frontalino **CleanSteel anti-impronte**
- Display **Easy Sensor** con touch control
- Volume: **24 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MonoSteam**

Comfort di utilizzo:


- Serbatoio dell'acqua 1,2 l

Plus:

- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata

Nr. articolo 23.6030.50

Codice EAN 40.02515.31720.4



DG 6200

1.459,02 € + IVA

Design:

- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
- **PureLine**
- Frontalino **CleanSteel anti-impronte**
- Display **Easy Sensor** con touch control
- Volume: **38 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- **20 programmi automatici**

Comfort di utilizzo:


- Programmazione durata con spegnimento automatico

Plus:

- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata

Nr. articolo 23.6200.50

Codice EAN 40.02515.30280.4




Schemi d'incasso a fine sezione

Forni a vapore

Forni a vapore



Colori disponibili



Colori disponibili



DG 6401

2.180,33 € + IVA

DG 6800

3.040,98 € + IVA

Design:

- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
- **PureLine**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **DirectSensor testi in chiaro** e con touch screen
- Volume: **38 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- 5 modalità di cottura e oltre 75 programmi automatici
- **20 programmi memorizzabili**
- 7 applicazioni speciali

Comfort di utilizzo:

- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Durata inizio/fine programmabile
- Timer e orologio

Plus:

- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6401.50
Codice EAN 40.02515.30291.0

Design:

- Misure di nicchia: H 45 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,9 cm
- **PureLine**
- Frontale acciaio **CleanSteel anti-impronte**
- **M touch a colori**
- Volume: **38 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **Cottura a vapore** (40–100°C)
- Tecnologia **MultiSteam**
- 5 modalità di cottura e oltre 150 programmi automatici
- **20 programmi memorizzabili**
- 7 applicazioni speciali


Comfort di utilizzo:

- Programmazione durata con spegnimento automatico
- Durata inizio/fine programmabile
- Timer e orologio

Plus:

- Suonerie polifoniche
- Miele@Home Ready
- Completo dei seguenti accessori in acciaio inox: 3 vaschette forate, 1 griglia, 1 vaschetta non forata
- Riduzione vapore automatica (disinseribile)

Nr. articolo 23.6800.50
Codice EAN 40.02515.30298.9



Per DG 6401 e DG 6800

Schemi d'incasso a fine sezione


Forni a vapore combinati Thermovent



Colori disponibili



Colori disponibili



DGC 6400

2.532,79 € + IVA

DGC 6600 XL

3.557,38 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 44,8-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- Display **DirectControl**
- Volume: **32 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MonoSteam**
- 6 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Oltre 85 programmi automatici e 20 memorizzabili


Comfort di utilizzo:

- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua all'interno del vano cottura**

Plus:

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia, 1 griglia

Nr. articolo 23.6400.51
Codice EAN 40.02515.30165.4



Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **PureLine**
- Display **SensorTronic**
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 personalizzabili


Comfort di utilizzo:

- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino ad apertura motorizzata**

Plus:

- **Sonda con cavo**
- Completo di: 1 contenitore forato, 1 contenitore non forato, 1 teglia universale PerfectClean, 1 griglia PerfectClean

Nr. articolo 23.6600.52
Codice EAN 40.02515.31060.1



Pannello motorizzato

Il pannello si apre e si chiude con un tocco e dentro ci sono serbatoio e sonda termometrica. Senza aprire lo sportello si può riempire il serbatoio dell'acqua e svuotare quello dell'acqua di condensa.

Schemi d'incasso a fine sezione

Forni a vapore combinati Thermovent

Forni a vapore



Colori disponibili

- CLST
- HVBR
- OBSW
- BRWS

DGC 6800 XL

4.098,36 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **PureLine**
- **Display M Touch a colori**
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 memorizzabili


Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata

Plus:

- Suonerie polifoniche
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6800.52
Codice EAN 40.02515.31207.0



DGC 6660 XXL

4.524,59 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
- **PureLine**
- **Display SensorTronic**
- Volume: **68 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 personalizzabili


Comfort di utilizzo:

- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata

Plus:

- **Sonda senza cavo**
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean


Nr. articolo 23.6660.53
Codice EAN 40.02515.31284.1



Schemi d'incasso a fine sezione



Colori disponibili



Colori disponibili



DGC 6805 XL

4.368,85 € + IVA

DGC 6800 XL X

4.163,93 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **PureLine**
- **Display M Touch a colori**
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 memorizzabili

Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Allacciamento acqua fresca**
- Allacciamento idrico diretto

Plus:

- Suonerie polifoniche
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6805.52
Codice EAN 40.02515.31208.7

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 55 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **Display M Touch a colori**
- Volume: **48 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici** e 20 memorizzabili



Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata

Plus:

- Suonerie polifoniche
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6800.62
Codice EAN 40.02515.76161.8



Schemi d'incasso a fine sezione

Forni a vapore combinati Thermovent

Forni a vapore



Colori disponibili



Colori disponibili



DGC 6860 XXL*

5.311,48 € + IVA

DGC 6860 XXL X

5.360,66 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
- **PureLine**
- **Display M Touch a colori**
- Volume: **68 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 personalizzabili

Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata

Plus:

- Suonerie polifoniche
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6860.53
Codice EAN 40.02515.66951.8

* Su richiesta anche versione allacciamento idrico
DGC 6865 XXL al prezzo di 5.733,61 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); cottura a forno ventilato (30–225°C); cottura combinata forno ventilato + vapore (20–100%)
- Misure di nicchia: H 59,3-59,5 x L 56-56,8 x P 55,5 cm
- Misure di prodotto: H 59,6 x L 59,5 x P 55 cm
- **ArtLine - nuova apertura Touch2Open senza maniglia e meccanismo SoftOpen**
- **Display M Touch a colori**
- Volume: **68 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- 13 modalità di cottura
- 9 applicazioni speciali
- Programmi automatici e 20 personalizzabili


Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- **Serbatoio dell'acqua e contenitore dietro il frontalino** ad apertura motorizzata

Plus:

- Suonerie polifoniche
- **Sonda senza cavo**
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 teglia PerfectClean, 1 griglia PerfectClean, guide FlexiClip

Nr. articolo 23.6860.62
Codice EAN 40.02515.76015.4



DGC 6860 XXL e DGC 6860 XXL X

Schemi d'incasso a fine sezione



Sapevi che:

Forno a vapore, forno tradizionale e forno combinato: i vantaggi di 3 prodotti in uno solo, per garantire infinite possibilità di applicazione e poter esprimere tutta la propria creatività in cucina.

Forni a vapore combinati microonde

Forni a vapore



Benessere e praticità in un solo prodotto: per chi ama la cucina sana e desidera tutti i benefici della cottura a vapore ma non vuole rinunciare alla praticità del forno a microonde.



Colori disponibili

- CLST
- OBSW
- BRWS

DGM 6401

2.180,33 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); 7 livelli di potenza microonde (80 W -1000 W)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Display Direct Sensor**
- Volume: **40 l** e **4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- **Funzione Popcorn**
- 7 modalità di cottura
- Applicazioni speciali
- 75 programmi automatici e 20 memorizzabili


Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua 1,5 l

Plus:

- Completo di: 2 vaschette forate, 1 vaschetta non forata, 1 griglia, 1 leccarda in vetro

Nr. articolo 23.6401.54
Codice EAN 40.02515.72770.6



Schemi d'incasso a fine sezione



Colori disponibili



Colori disponibili



DGM 6600

3.192,62 € + IVA

DGM 6800

3.807,38 € + IVA

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); 7 livelli di potenza microonde (80 W -1000 W)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Display Sensor Tronic**
- Volume: **40 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- **Funzione Popcorn**
- 7 modalità di cottura
- Applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili**

Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua 1,5 l

Plus:

- Completo di: 2 vaschette forate, 2 vaschette non forate, 1 griglia, 1 leccarda in vetro

Nr. articolo 23.6600.54
Codice EAN 40.02515.72833.8

Design:

- **Forno a vapore combinato:** cottura a vapore (40–100°C); 7 livelli di potenza microonde (80 W -1000 W)
- Misure di nicchia: H 45-45,2 x L 56-56,8 x P 55 cm
- Misure di prodotto: H 45,5 x L 59,5 x P 54,7 cm
- **PureLine**
- **Display M Touch a colori**
- Volume: **40 l e 4 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- **MultiSteam**
- **Funzione Popcorn**
- 7 modalità di cottura
- Applicazioni speciali
- **Oltre 150 programmi automatici e 20 memorizzabili**


Comfort di utilizzo:

- Pulsante iniezione vapore
- Programma di asciugatura e pulizia del vano cottura
- Serbatoio dell'acqua 1,5 l

Plus:

- Suonerie polifoniche
- Miele@Home Ready
- Completo di: 2 vaschette forate, 2 vaschette non forate, 1 griglia, 1 leccarda in vetro

Nr. articolo 23.6800.54
Codice EAN 40.02515.56669.5



Per DGM 6600 e DGM 6800

Schemi d'incasso a fine sezione

Forni a microonde

Forni a microonde



M 6032 SC

1.057,38 € + IVA

Design:

- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: 36 x 56,2 x min. 31 cm
- Misure di prodotto: 37,2 x 59,5 cm
- Volume: **17 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- Potenza microonde max. 800 W
- Potenza grill max. **800 W**
- 6 livelli di potenza
- 17 programmi automatici

Comfort di utilizzo:


- Adatto per piatti con diametro max. 28 cm

Plus:

- Completo di: griglia, piatto gourmet, copripiatto, asta di bollitura


Nr. articolo 24.6032.50

Codice EAN 40.02515.28658.6





Colori disponibili



M 6260 TC

1.311,48 € + IVA

Design:

- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: 45 x 56,2 x min 55 cm
- Misure di prodotto: 45,5 x 59,5 cm
- **PureLine**
- Volume: **46 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- Potenza microonde max. **900 W**
- 7 livelli di potenza
- 16 programmi automatici
- **Funzione Popcorn**

Comfort di utilizzo:

- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm

Plus:

- Completo di: copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6260.50
Codice EAN 40.02515.28659.3

M 6262 TC

1.471,31 € + IVA

Design:

- Forno microonde in acciaio **CleanSteel**
- Misure di nicchia: 45 x 56,2 x min 55 cm
- Misure di prodotto: 45,5 x 59,5 cm
- **PureLine**
- Volume: **46 litri**

Risultati di cottura e prestazioni:

- Potenza microonde max. **900 W**
- Funzione Grill fino a 1.500 W
- 7 livelli di potenza
- 23 programmi automatici
- **Funzione Popcorn**


Comfort di utilizzo:

- Adatto per piatti con diametro max. 40 cm

Plus:

- Completo di: griglia, piatto gourmet, copripiatto, asta di bollitura

Nr. articolo 24.6262.50
Codice EAN 40.02515.28673.9




Per M 6260 TC e M 6262 TC

Schemi d'incasso a fine sezione

Accessori per forni e cucine

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	HBD 60-35 Coperchio per casseruola universale Gourmet Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill. Compatibile con: HUB 61-35, HUB 5000 XL, HUB 60-35	Nr. articolo E5136960 Codice EAN 40.02512.31489.3	97,54
	HBD 60-22 Coperchio per casseruola universale Gourmet Adatto per casseruole universali Gourmet. In pregiato acciaio inossidabile. Da non impiegare nei forni con le microonde o con il grill. Compatibile con: HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000M, HUB 5001M, HUB 60-22	Nr. articolo E5136950 Codice EAN 40.02512.31490.9	81,15
	HUB 61-22 Casseruola universale Gourmet Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente Teflon Platinum®. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm. Misure: 42,2 x 37,5 x 8,65 cm Capienza: ca. 8 kg Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx, H 5xxx BM, H 59xx (eccetto H 47xx e H 48xx)	Nr. articolo E5559430 Codice EAN 40.02512.59444.8	135,25
	HUB 5001 M Casseruola universale Gourmet Casseruola colata a mano in conchiglia d'alluminio con pregiato rivestimento antiaderente e fondo adatto per l'utilizzo su piani di cottura ad induzione. Per l'utilizzo in forni e cucine con larghezza 60 cm. Modello disponibile anche nella versione con fondo adatto per piani cottura in vetroceramica HUB 5000	Nr. articolo 10314270 Codice EAN 40.02515.68927.1	204,92 163,11
	HUBB 51-71 Leccarda universale Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali.		
	HUBB 51 (per H 2000) solo 56 l	Nr. articolo E9519720 Codice EAN 40.02515.26123.1	64,75
	HUBB 71 (per H 6000)	Nr. articolo E9519840 Codice EAN 40.02515.26128.6	77,87
	HUBB 91 Leccarda universale Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali. Per forni e cucine elettriche larghi 90 cm	Nr. articolo E9520680 Codice EAN 40.02515.26135.4	163,93
	HBB 51-71 Teglia Per l'impiego con FlexiClip o direttamente nelle griglie laterali.		
	HBB 51 (per H 2000) solo 56 l	Nr. articolo E9519690 Codice EAN 40.02515.26122.4	48,36
	HBB 71 per H 6000)	Nr. articolo E9519820 Codice EAN 40.02515.26127.9	65,57
	HBBL 71 Teglia Gourmet forata Per H 2000 e H 6000 con vani cottura da 49 o 76 l	Nr. articolo E9520620 Codice EAN 40.02515.26129.3	90,16

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	HBF 27-1 Piatto pizza Teglia con rivestimento in PerfectClean. Per la cottura di pizza, quiche oppure torte salate. Misure: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm Compatibile con: H 2xx, H 3xx, H 3xxx, H 4xxx, H 5xxx, H 6xxx	Nr. articolo E9520720 Codice EAN 40.02515.26139.2	45,90
	HBS 60 Pietra per cottura Gourmet Di argilla refrattaria smaltata. Paletta di legno e ricettario inclusi. Per cuocere pizze, pane e sfiziosità salate.	Nr. articolo E5382220 Codice EAN 40.02512.45585.5	171,31
	HFC FlexiClip Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno.		
	HFC 50 per vani da 56 l	Nr. articolo E9170810 Codice EAN 40.02515.17049.6	89,34
	HFC 70 per H 2000 76 l e H 6000	Nr. articolo E9520650 Codice EAN 40.02515.26132.3	140,16
	HFC Pyrofit FlexiClip Pyrofit Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in Pyrofit. Per H 2000 76 l e H 6000.		
	HFC 72	Nr. articolo E9520670 Codice EAN 40.02515.26134.7	159,84
	HFC 92 per forni e cucine elettriche larghi 90 cm	Nr. articolo E9520710 Codice EAN 40.02515.26138.5	163,11
	HFC PerfectClean FlexiClip PerfectClean Per utilizzare contemporaneamente più livelli nel forno. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice. Per H 2000 76 l e H 6000.		
	HFC 71	Nr. articolo E9520660 Codice EAN 40.02515.26133.0	138,52
	HBBR 50 Graticola Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 solo per 56 l.	Nr. articolo E9519790 Codice EAN 40.02515.26125.5	48,36
	HBBR 72-92 Pyrofit Graticola Pyrofit Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Per H 2000 76 l e H 6000.		
	HBBR 72	Nr. articolo E9520640 Codice EAN 40.02515.26131.6	72,95
	HBBR 92	Nr. articolo E9520700 Codice EAN 40.02515.26137.8	122,13
	HBBR 71 Graticola PerfectClean Come superficie d'appoggio per tortiere e casseruole. Con rivestimento in PerfectClean per una pulizia ancora più semplice. Per H 2000 76 l e H 6000.	Nr. articolo E9524950 Codice EAN 40.02515.29705.6	64,75

Accessori per forni e cucine

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DS 6000 Maniglia in chrome per forno	Nr. articolo E9555140 Codice EAN 40.02515.27849.9	90,98
	DS 6000 Maniglia in CleanSteel per forno	Nr. articolo E9555120 Codice EAN 40.02515.27850.5	90,98
	DS 6000 Maniglia in aluminium per forno	Nr. articolo E9555130 Codice EAN 40.02515.27848.2	90,98
	DS 6000 Maniglia in Brilliant White per forno	Nr. articolo E9445670 Codice EAN 40.02515.29054.5	73,77
	DS 6000 Maniglia in Obsidian Black per forno	Nr. articolo E9445660 Codice EAN 40.02515.27856.7	73,77
	DS 6000 Maniglia in Havana Brown per forno	Nr. articolo E9445680 Codice EAN 40.02515.29052.1	73,77
	DS 6003 Set maniglie Set di 3 pezzi in acciaio CleanSteel.	Nr. articolo E9445630 Codice EAN 40.02515.29055.2	105,74
	DS 6000 Gold Maniglia Gold in Brilliant White	Nr. articolo 22996819 Codice EAN 40.02515.43684.4	192,62
	DS 6000 Gold Maniglia Gold in Obsidian Black	Nr. articolo 22996818 Codice EAN 40.02515.43685.1	192,62
	DS 6000 Gold Maniglia Gold in Havana Brown	Nr. articolo 22996817 Codice EAN 40.02515.43686.8	192,62
	DS 6000 Nature Maniglia Nature in Brilliant White	Nr. articolo 22996822 Codice EAN 40.02515.43819.0	192,62
	DS 6000 Nature Maniglia Nature in Obsidian Black	Nr. articolo 22996821 Codice EAN 40.02515.43818.3	192,62
	DS 6000 Nature Maniglia Nature in Havana Brown	Nr. articolo 22996820 Codice EAN 40.02515.43817.6	192,62
	DS 6000 Vitro Maniglia Vitro in Brilliant White	Nr. articolo 22996825 Codice EAN 40.02515.43832.9	192,62
	DS 6000 Vitro Maniglia Vitro in Obsidian Black	Nr. articolo 22996824 Codice EAN 40.02515.43831.2	192,62
	DS 6000 Vitro Maniglia Vitro in Havana Brown	Nr. articolo 22996823 Codice EAN 40.02515.43820.6	192,62
	HKL 60 Listello di copertura acciaio CleanSteel Listello per combinazione con il forno (60 cm), il forno compatto, il forno a vapore e la macchina per il caffè.	Nr. articolo E7114780 Codice EAN 40.02514.36703.3	40,16
	Detergente Detergente per forno Agisce attivamente sulle pareti laterali del forno e scioglie efficacemente lo sporco tenace ed incrostato. 500 ml	Nr. articolo 10162640 Codice EAN 40.02515.60254.6	8,12

Accessori per forni a vapore


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DGGL 1 Contentore forato Misure: 32,5 x 17,6 x 4,0 cm Capienza: ca. 1,5 l	Nr. articolo E5001370 Codice EAN 40.02512.30921.9	24,59
	DGGL 5 Contentore forato Misure: 32,5 x 17,6 x 6,5 cm Capienza: ca. 2,5 l	Nr. articolo E8019293 Codice EAN 40.02513.47574.6	28,69
	DGGL 8 Contentore forato Misure: 32,5 x 26,5 x 4,0 cm Capienza: ca. 2,0 l	Nr. articolo E8227240 Codice EAN 40.02513.71454.8	28,69
	DGG 3 Contentore non forato Misure: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm Capienza: ca. 4,0 l	Nr. articolo E5001400 Codice EAN 40.02512.30923.3	49,18
	DGG 7 Contentore non forato Misure: 32,5 x 17,6 x 10,0 cm Capienza: ca. 4,0 l	Nr. articolo E8019361 Codice EAN 40.02513.47626.2	40,98
	DGSB 1 Tagliere DGSB 1 Tagliere in pregiato legno di faggio con recipiente forato in acciaio (DGGL 8) e leccarda.	Nr. articolo E7690220 Codice EAN 40.02514.75982.1	130,33
	Detergente Detergente spray per forni a vapore Per la perfetta pulizia del vano interno del forno a vapore. 250 ml	Nr. articolo 10172710 Codice EAN 40.02515.60450.2	13,85
	Decalcificante Tabs per la decalcificazione Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè. 6 pezzi	Nr. articolo 10178330 Codice EAN 40.02515.60857.9	13,03

Accessori per microonde


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	Leccarda Leccarda in vetro	Nr. articolo E6637332 Codice EAN 40.02515.40903.9	32,79
	Coperchio Coperchio trasparente Per coprire le pietanze in modo da distribuire al meglio il calore ed evitare schizzi all'interno della muffola.	Nr. articolo E6636791 Codice EAN 40.02513.99318.9	24,59
	AB 45-9 Listello di compensazione Per la nicchia da 45 cm in combinazione con DG 6030, M 6032 e CVA 6431.	Nr. articolo 24994531 Codice EAN 40.02514.37869.5	105,74

Schemi d'incasso


Forni



H 2000 B/E, H 6000 B/E,
vano cottura 76 l




H 2000 B, H 6000 B,
vano cottura 76 l




H 2000 BP, H 6000 BP,
vano cottura 76 l


Forni compatti senza microonde



H 6000 B, vano cottura 49 l




H 6000 B, vano cottura 49 l




H 6000 BP, vano cottura 49 l

Forni da incasso 90 cm




H 6000, vano cottura 90 l



H 6000, vano cottura 90 l


Forni a microonde




H 6000 BM, vano cottura 43 l

* Apparecchi con frontale in vetro ** Apparecchi con frontale in metallo

Forni a vapore




DG 6000




DG 6000

Forni a vapore combinati, altezza 45 cm




DGC 6000




DGC 6000

Misure del frontale



* Apparecchi con frontale in vetro
 ** Apparecchi con frontale in metallo


Misure del frontale (vista laterale)



per forni H 2461 B, H 2661 B,
 serie H 6000 B/BP con altezza 60 cm

A = "ContourLine": 45 mm
 Design "PureLine": 42 mm


B = Forno con frontale in vetro: 2,2 mm
 Forno con frontale in metallo: 1,2 mm



per forni H 6000 B/BP/BM
 con altezza 45 cm

A = "ContourLine": 45 mm
 Design "PureLine": 42 mm

B = Forno con frontale in vetro: 2,2 mm
 Forno con frontale in metallo: 1,2 mm



H 2261-1 B

A = Design "PureLine": 42 mm
 B = Forno con frontale in metallo: 1,2 mm



Scaldavivande e scaldastoviglie



Cottura a basse temperature

Per ogni tipo di carne un programma che vizierà i vostri palati. La cottura avviene attraverso un procedimento lento che non richiede costante controllo e garantisce carni tenere e succose ed il mantenimento delle loro naturali proprietà nutritive.



Comandi touch

Semplicità e comfort: Gli scaldavivande e scaldastoviglie Miele sono dotati di pannello comandi touch a filo, estremamente intuitivo e facile da pulire.

Cassetti sottovuoto



Aspirazione fino al 99%

Tre livelli d'aspirazione da impostare a seconda della delicatezza del cibo inserito. Fino al 99% di aspirazione per il mantenimento della migliore qualità.



Preparazione alla cottura Sous Vide

Per preparare i tuoi cibi es. carni con la nuova cottura Sous Vide disponibile in programmi automatici sui forni a vapore Miele.



Mai più sprechi

Fare porzioni, recuperare il cibo, marinature, etc... sono solo alcune delle cose che si possono fare con il sottovuoto.

Scaldavivande e scaldastoviglie




ESS 6210

557,38 € + IVA

- Normale cassetto
- Apertura Push-To-Open

Nr. articolo 30.6210.50
Codice EAN 40.02515.31087.8




EGW 6210

745,90 € + IVA

- Scaldastoviglie con impostazione temperatura da 30°C a 50°C
- Apertura Push-To-Open

Nr. articolo 30.6210.51
Codice EAN 40.02515.30910.0




ESW 6114

901,64 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperature da 40° a 85°C
- Apertura Push-To-Open

Nr. articolo 30.6114.52
Codice EAN 440.02515.30939.1



Colori disponibili


- CLST
- HVBR
- OBSW
- BRWS
- GRGR


ESW 6214

901,64 € + IVA


- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperature da 40° a 85°C
- Apertura Push-To-Open

Nr. articolo 30.6214.52
Codice EAN 40.02515.30940.7





Colori disponibili



ESW 6229 X

983,61 € + IVA

- Scaldastoviglie e scaldavivande con 4 modalità di utilizzo. Riscaldamento tazze, piatti, vivande e cottura a basse temperature da 40° a 85°C
- **Apertura Push-To-Open**

Nr. articolo 30.6229.63
Codice EAN 40.02515.75092.6

Cassetti sottovuoto



Colori disponibili



EVS 6114


2.393,44 € + IVA

EVS 6214

2.393,44 € + IVA


- Cassetto per sottovuoto
- Apertura Push-To-Open
- **3 livelli di aspirazione - fino al 99,9%**
- 3 livelli durata d'aspirazione
- **Consente preparazione alimenti per cottura Sous Vide**
- Massima dimensione dei sacchetti 250 x 350 mm

Nr. articolo 30.6114.68
Codice EAN 40.02515.68321.7



- Cassetto per sottovuoto
- Apertura Push-To-Open
- **3 livelli di aspirazione - fino al 99,9%**
- 3 livelli durata d'aspirazione
- **Consente preparazione alimenti per cottura Sous Vide**
- Massima dimensione dei sacchetti 250 x 350 mm

Nr. articolo 30.6214.68
Codice EAN 40.02515.68325.5





Trova il piano cottura più adatto alla tua cucina con l'ampia scelta Miele



Induzione

Adatto a chi vuole cucinare alla perfezione, in poco tempo e nella massima sicurezza.



Gas

Ideale per i nostalgici che vogliono risultati professionali da un piano tradizionale.



Vetroceramica

Per chi cucina con un piano elettrico ma vuole la massima eleganza abbinata a grande facilità di pulizia.

Piani cottura a induzione

Perché scegliere un piano a induzione?

Piani cottura a induzione e in vetroceramica



Efficienza

La tecnologia a induzione genera il calore direttamente sul fondo della pentola riducendo al massimo dispersioni di calore nell'ambiente.



Rapidità

Il piano a induzione è molto più rapido. Bollire un litro d'acqua richiederà meno della metà del tempo rispetto ad un piano a gas o elettrico tradizionale.



Facilità di utilizzo

Facile da utilizzare, grazie a comandi semplici e intuitivi.



Pulizia facile

Il piano a induzione è facilissimo da pulire, grazie alla superficie liscia. Inoltre con la funzione blocco tasti è possibile bloccare i comandi per 20 secondi, così da pulire il piano cottura mentre si cucina.



Sicurezza

Il piano a induzione scalda solamente il fondo della pentola e non scotta mai. Non utilizzando il gas non ci sarà neanche il pericolo di fuoriuscite.



Limitatore

Il limitatore consente di controllare la potenza assorbita dal piano cottura, evitando spiacevoli distacchi della rete elettrica.

Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni esigenza

La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia?
In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.



60 cm

Classici

4 zone cottura



75 cm

Comodi

4 zone cottura



80 cm

Un pò più comodi

4-6 zone cottura



90 cm

Generosi

tradizionale con 5/6 zone cottura
oppure 4 zone cottura in linea
con profondità ridotta



Offerta piani a induzione

Look



Con bordo acciaio

Il piano cottura a induzione è protetto su tutti i lati da una pregiata cornice in acciaio inox.



Senza bordo

Piano cottura senza cornice. Si integra perfettamente nel piano di lavoro, come fosse un'unica unità, senza spigoli né angoli.

Modalità di installazione



In appoggio

Con bordo: un elegante bordo in acciaio che delimita il piano cottura e dona alla tua cucina un look classico.



Senza bordo: assenza di bordi per un look pulito e minimalista.



A filo

Piano cottura senza cornice. Si integra perfettamente nel piano di lavoro, come fosse un'unica unità, senza spigoli né angoli.

Scegli i comandi che più ti piacciono!



Easy Control Plus

Sicuro e affidabile: comandi con tasto unico +/- e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Direct Selection Plus

Rapido: comandi con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.



Direct Selection

Semplice: comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Smart Select

Rapido e intuitivo: attivazione automatica in presenza della pentola. Comandi con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.


Comandi ancora più visibili: scala numerica retroilluminata bianca per ogni zona cottura.

Tutti i vantaggi dei piani cottura ad induzione Miele



PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perchè si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.



Blocco comandi

Con un dito è possibile bloccare per 20 secondi il funzionamento del piano cottura. Tutte le impostazioni restano invariate. Il tempo scorre sul timer in modo ben visibile.



Stop&Go

Per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Potrai lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa trabocchi o bruci. Tornato al piano, ti basterà premere un tasto per tornare ai livelli di potenza impostati precedentemente.



TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



WaterBoost

Grazie all'elevata potenza è possibile far bollire per esempio due litri d'acqua in pochissimo tempo con un massimo assorbimento di 5,5 kw/h già con pentole di diametro 24 cm.



TempControl

Grazie a questa funzione la temperatura sul fondo pentola viene regolata e mantenuta in modo tale che le pietanze possono essere cucinate e rimanere calde senza mai bruciarle.



Tenere in caldo

I piani cottura a induzione Miele sono dotati in linea di massima di una funzione Tenere in caldo che mantiene i piatti alla temperatura di servizio ottimale. Gli apparecchi con TempControl consentono inoltre di riscaldare delicatamente le pietanze fredde.



Connessione intelligente

Collegare il tuo piano cottura al tuo smartphone o tablet non è mai stato così semplice.



Con@ctivity 2.0

Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante.

Piani cottura in vetroceramica

Perchè scegliere un piano in vetroceramica Miele?

Piani cottura a induzione e in vetroceramica



Stop&Go

Funzione che consente di abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto. Così si può lasciare il piano cottura incustodito senza il rischio che qualcosa possa traboccare o bruciare. Quando si torna al piano, con la semplice pressione di un tasto, si riattivano tutti i livelli di potenza precedentemente impostati.



ExtraSpeed

Cottura extra veloce ed acqua bollente in tempi record grazie all'esclusiva innovazione tecnologica di Miele.




Tenere in caldo

Grazie a questa funzione le pietanze vengono tenute in caldo, indipendentemente dalla quantità. Grazie al monitoraggio intelligente della temperatura del fondopentola le pietanze possono essere servite calde senza correre il rischio di bruciarle.



Con@ctivity 3.0

Comfort e innovazione: la cappa risponde automaticamente alle impostazioni del piano cottura e regola di conseguenza la propria potenza aspirante. Il tutto tramite la nuova tecnologia radio.



Connessione intelligente


collegare il tuo piano cottura al tuo smartphone o tablet non è mai stato così semplice.

Offerta piani in vetroceramica


Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni esigenza


La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia? In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.



60 cm
Classici
4 zone cottura



75 cm
Comodi
4 zone cottura



80 cm
Generosi
4 zone cottura

Modalità di installazione



A filo

Il piano cottura è integrato perfettamente nel piano di lavoro, come fosse un'unica unità.



In appoggio

Il piano cottura è "appoggiato" al piano di lavoro. Look classico e tradizionale.

Scegli i comandi che più ti piacciono!



Easy Select

Semplice e sicuro:

Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Smart Select

Rapido e intuitivo:

attivazione automatica in presenza della pentola. Comandi con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.



Comfort Select

Pratico:

Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.

Piani a gas

Tutti i vantaggi dei piani cottura a gas Miele

Piani cottura a induzione e in vetroceramica



Bruciatori Wok

Per la regolazione separata delle due fiamme. Aumenta l'intensità del calore e si riducono quindi i tempi di cottura.



GasStop

Tutti i piani cottura a gas Miele sono dotati di un dispositivo di sicurezza termoelettrica di accensione. In caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.



GasStop & Restart

Cucinare in sicurezza: Riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.



PerfectClean

Pulizia facile e veloce grazie all'esclusivo trattamento antiaderente dei bruciatori.



Griglie ComfortClean

Pulizia facile: basta rimuovere le griglie e lavarle in lavastoviglie. Lo smalto protettivo delle griglie non si rovina e il piano cottura rimane quindi sempre impeccabile a lungo.

Offerta piani a gas

Le giuste dimensioni per ogni cucina

Piani cottura per ogni esigenza

La tua specialità sono le cene per due o i pranzi in famiglia?
In ogni caso Miele ha il piano cottura giusto per te.




60 cm
Classici
3 bruciatori



65 cm
Classici
4 bruciatori



75 cm
Comodi
5 bruciatori



80/90 cm
Generosi
5 bruciatori

Look



In acciaio

Piano cottura a gas in acciaio "ChromStahl" per un look tradizionale.



Con base in vetroceramica

Piano cottura a gas con base in vetroceramica per look pulito ed elegante.

Modalità di installazione



In appoggio

Il piano cottura è "appoggiato" al piano di lavoro. Look classico e tradizionale.



A filo

Il piano cottura è integrato perfettamente nel piano di lavoro, come fosse un'unica unità.



Piatto griglia Gourmet

per grigliare tutto quello che vuoi senza fatica direttamente a casa tua:

- distribuzione omogenea del calore
- cottura senza grassi aggiunti
- superfici facili da pulire

Adatto per i piani cottura a induzione Miele con zone Power Flex

Piani cottura a induzione



KM 6115 (60 cm)*

975,00 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi frontali **EasyControlPlus**, **tasto unico "+/-"** per tutte le zone di cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e **scaldavivande**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:


- **Limitatore di potenza a 3,0 kW - NOVITÀ**
- Protezione anti surriscaldamento

Nr. articolo 26.6115.50

Codice EAN 40.02514.84517.3

SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: **929,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm

KM 6304 (60 cm)

1.233,61 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e **scaldavivande**, funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:


- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6304.52

Codice EAN 40.02515.46368.0




Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 1.454,92 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm

Piani cottura a induzione



KM 6117 (60 cm)

1.209,02 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi disposti centralmente **EasyControlPlus**, **tasto unico "+/-"** per tutte le zone di cottura
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura di cui 1 casseruola ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento

Nr. articolo 26.6117.50

Codice EAN 40.02515.18066.2

KM 6306 (60 cm)

1.340,16 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta in acciaio inox
- Comandi, disposti lateralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **4 zone Power Flex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:


- Protezione anti surriscaldamento

Nr. articolo 26.6306.52


Codice EAN 40.02515.46369.7




Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 1.561,48 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di allacciamento rete, L = 1440 mm



KM 6319 (60 cm) - a filo 1.598,36 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- Funzione **WaterBoost**: bollitura acqua in tempi record
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6319.60
Codice EAN 40.02515.28975.4



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Fresatura
- 5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

KM 6324-1 (60 cm) - White 1.495,90 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection White**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer fino a 99 min. con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6324.98
Codice EAN 40.02515.58587.0



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.
- 4) Fresatura



Piani cottura a induzione



KM 6118 (75 cm)

1.510,00 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi frontali **EasyControlPlus**, tasto unico "+/-"
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- **Limitatore di potenza a 3,0 kW - NOVITÀ**
- Protezione anti surriscaldamento

Nr. articolo 26.6118.50

Codice EAN 40.02514.84522.7

KM 6307 (75 cm)

1.655,74 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6307.52

Codice EAN 40.02515.46370.3


SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: 1.429,00 € incl. Iva consigliato al pubblico

Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 1.877,05 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cavo di collegamento, lunghezza L=1440 mm



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



KM 6340 (75 cm)

1.598,36 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:


- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6340.50

Codice EAN 40.02514.84523.4



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

KM 6347 (75 cm)

1.655,74 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:


- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6347.52

Codice EAN 40.02515.33474.4




Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 1.877,05 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

Piani cottura a induzione



KM 6348 (75 cm) - a filo

1.655,74 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6348.62
Codice EAN 40.02515.52215.8



Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 1.877,05 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

KM 6357 (80 cm)

2.008,20 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6357.52
Codice EAN 40.02515.33471.3



Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 2.229,51 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



KM 6363-1 (80 cm)

1.655,74 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi a manopole in acciaio
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Funzione **WaterBoost: bollitura acqua in tempi record**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6363.82
Codice EAN 40.02515.58590.0



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

KM 6351 (75 cm) - a filo

2.008,20 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6351.60
Codice EAN 40.02514.84525.8



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.

Piani cottura a induzione



KM 6349-1 (75 cm) - White 2.057,38 € + IVA

KM 6381 (90 cm) 2.225,41 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer fino a 99 min. con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6349.98
Codice EAN 40.02515.52067.3

Design:

- Misure di intaglio: 886 x 386 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice bisellata
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **4 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,4 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6381.72
Codice EAN 40.02515.56462.2



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Fresatura
- 5) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte.



KM 6388 (90 cm)

2.737,70 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- Funzione **WaterBoost**: bollitura acqua in tempi record
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **4 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6388.52
Codice EAN 40.02515.56463.9



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 1440 mm) è allegato a parte

KM 6389 (90 cm) - a filo

2.872,95 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 906 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection Plus**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- Funzione **WaterBoost**: bollitura acqua in tempi record
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **4 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Plus:


- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6389.62
Codice EAN 40.02515.56464.6



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento Miele@home
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Cavo di collegamento, lunghezza L 1440 mm

Piani cottura a induzione



KM 6366-1 (80 cm)

2.278,69 € + IVA

KM 6367-1 (80 cm) - a filo

2.377,05 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **6 zone PowerFlex di cottura ampliabili** con inizio cottura automatico
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6366.82
Codice EAN 40.02515.52093.2



Completa il tuo piano con il Piatto
Griglia Gourmet a 2.500,00 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L = 1440 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Miele@home

Design:

- Misure di intaglio: 770 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con installazione a filo
- Comandi, disposti centralmente **DirectSelection**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **6 zone PowerFlex di cottura ampliabili** con inizio cottura automatico
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6367.92
Codice EAN 40.02515.58634.1



Completa il tuo piano con il Piatto
Griglia Gourmet a 2.598,36 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L = 1440 mm) è allegato a parte.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Allacciamento Miele@home



Sapevi che:

TempControl

Il nuovo sensore TempControl è integrato nel piano e non è necessario usare accessori aggiuntivi. Consente un controllo perfetto e costante della temperatura della pentola, impedendo che il cibo si bruci ed evitando sprechi di energia.



KM 6629 (75 cm)

2.372,95 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- **Nuovi comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- **Funzione TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo** per ogni zona di cottura
- **Timer** con spegnimento automatico per ogni zona di cottura


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6629.50
Codice EAN 40.02515.72938.0



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica

Piani cottura a induzione



KM 6639 (75 cm) - a filo

2.471,31 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Funzione **TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6639.60
Codice EAN 40.02515.72939.7



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo

KM 6669 (90 cm)

2.889,34 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 916 x 500 mm
- Piano di cottura a induzione con cornice piatta
- **Nuovi comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Funzione **TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6669.50
Codice EAN 40.02515.72940.3



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.



KM 6679 (90 cm) - a filo

2.983,61 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 906 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Funzione **TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6679.60
Codice EAN 40.02515.73021.8



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo

KM 6699 (90 cm)

2.889,34 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 886 x 386 mm
- Piano di cottura a induzione
- **Nuovi comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Funzione **TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW

Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6699.70
Codice EAN 40.02515.73022.5



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica.

Piani cottura a induzione



KM 6839 (75 cm) - a filo

2.889,34 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select White**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Funzione **TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 7,3 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6839.60
Codice EAN 40.02515.73023.2



Completa il tuo piano con il Piatto
Griglia Gourmet a 3.110,63 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo

KM 6879 (90 cm) - a filo

3.081,97 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 906 x 490 mm
- Piano di cottura a induzione ad installazione a filo
- **Nuovi comandi Smart Select White**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 5 zone di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- 9 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Funzione **TempControl** su 3 livelli
- **2 zone PowerFlex**
- Rilevamento presenza/diametro pentola
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- **Indicazione calore residuo per ogni zona di cottura**
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 11,04 kW


Plus:

- Protezione anti surriscaldamento
- **Predisposizione per Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6879.60
Codice EAN 40.02515.73024.9



Completa il tuo piano con il Piatto
Griglia Gourmet a 3.303,28 €



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo





Miele TwolnOne

Il piacere di cucinare senza più limiti

Piano cottura a induzione con cappa integrata, la soluzione ideale per chi desidera la comodità delle ultime tecnologie senza rinunciare a una cucina dal design elegante e raffinato.

Miele TwolnOne integra:

- tutto il meglio dei piani cottura Miele
- una cappa potente, silenziosa e tecnologica in classe A+
- la massima flessibilità di incasso

TwoInOne



Comandi Smart Select

I piani cottura TwoInOne sono dotati di comandi Smart Select per una scelta rapida e intuitiva con serie numeriche.



Con@ctivity 2.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



PowerFlex

Le zone cottura PowerFlex sono particolarmente flessibili e versatili perchè si adattano ad ogni forma e dimensione delle pentole.



TwinBooster

Esclusiva funzione Miele che rende la cottura più flessibile grazie alla possibilità di distribuire individualmente la potenza di induzione. All'occorrenza è anche possibile convogliare la potenza di due zone cottura su un'unica zona.



Riconoscimento pentola

La pentola già posizionata viene immediatamente riconosciuta



Blocco tasti temporaneo

Premendo un tasto è possibile bloccare i comandi per 20 secondi, così da pulire il piano cottura mentre si cucina.



Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Filtri antigrasso in acciaio Inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio Inox a 10 strati. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.



Disponibile in due modelli con due possibilità di installazione

con e senza bordo in acciaio. La versione senza bordo offre la possibilità di installazione sia a filo che in appoggio, per una flessibilità senza paragoni.

TwoInOne



KMDA 7774 FL (80 cm)

3.278,69 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio per installazione a filo: 780/804 x 500/524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780 x 500 mm
- **Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione a filo o in appoggio**
- **Comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

Comfort di utilizzo:

- **4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- **Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- **Classe di efficienza energetica: A +**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 71 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

Plus:

- **Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.7774.70
Codice EAN 40.02515.78040.4

Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 3.500,00 €

KMDA 7774 FR (80 cm)

3.278,69 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 780x 500 mm
- **Piano cottura a induzione con cappa integrata ad installazione in appoggio con bordo in acciaio**
- **Comandi Smart Select**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- Funzione **TwinBooster** e scaldavivande, funzione "Stop&Go"
- Piano cottura: 9 livelli di potenza + 2 Booster
- Cappa: 3 livelli di potenza + Intenso
- Pass automatico al livello intenso. Funzionamento supplementare 5/15 min.

Comfort di utilizzo:

- **4 zone PowerFlex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- **Rilevamento presenza/diametro pentola**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- **Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura**
- Protezione anti surriscaldamento
- **Filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Spegnimento di sicurezza

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza aspirante: 490/ 570 m³/h
- **Motore DC - Risparmio fino 70% di energia**
- **Classe di efficienza energetica: A +**
- Consumo medio annuo di energia: 31,2 kW/h
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 71 dB(A) re1pW
- Potenza massima assorbita: 7,47 kW

Plus:

- **Con@ctivity 2.0**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.7774.00
Codice EAN 40.02515.78039.8


Completa il tuo piano con il Piatto Griglia Gourmet a 3.500,00 €

Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000-1, presente a pag. 91


Per utilizzo a ricircolo, utilizzare il KIT DUU 1000-1, presente a pag. 91

Schemi d'incasso TwolnOne


KMDA 7774 dettaglio




KMDA 7774 FR



KMDA 7774 FL in appoggio



KMDA 7774 FL a filo




KMDA 7774 FR e KMDA 7774 FL in appoggio

- 1) Davanti
- 2) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica
- 4) Condotto di scarico posteriore $>220-222 \times 89-90 / R1-R19$
- 5) Condotto di scarico laterale a destra $>220-222 \times 89-90 / R1-R19$
- 6) Condotto di scarico laterale a sinistra $>220-222 \times 89-90 / R1-R19$

KMDA 7774 FL a filo

- 1) Davanti
- 2) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica
- 4) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 5) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)
- 6) Condotto di scarico posteriore $>220-222 \times 89-90 / R1-R19$
- 7) Condotto di scarico laterale a destra $>220-222 \times 89-90 / R1-R19$
- 8) Condotto di scarico laterale a sinistra $>220-222 \times 89-90 / R1-R19$

Piani cottura in vetroceramica



KM 6520 FR (60 cm)*

803,28 € + IVA

Design:

- Misure d'intaglio: 560 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **EasySelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- **Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto

Comfort di utilizzo:

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura


Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 6,7 kW



Nr. articolo 26.6520.10

Codice EAN 40.02516.07466.3

* Disponibile da Ottobre 2018



1) Davanti
2) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica, altezza d'incasso = 43 mm, cavo di alimentazione L = 1440 mm



KM 6520 FL (60 cm)* - a filo 803,28 € + IVA

Design:

- Misure d'intaglio: 570 x 470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica ad installazione a filo
- Comandi **EasySelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- **Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto

Comfort di utilizzo:


- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 6,7 kW

Nr. articolo 26.6520.70
Codice EAN 40.02516.07467.0

* Disponibile da Ottobre 2018



- 1) Parte frontale
- 2) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica, altezza d'incasso = 43 mm, cavo di alimentazione L = 1440 mm
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 6540 FR (60 cm)* 1.020,49 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 600 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone con inizio cottura automatico di cui 1 ampliabile
- 9 livelli di potenza
- **Funzione "Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- **Funzione ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- **Funzione "Tenere in caldo"**

Comfort di utilizzo:

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:


- Potenza massima assorbita: 8,0 kW

Plus:

- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6540.10
Codice EAN 40.02516.07450.2

* Disponibile da Ottobre 2018



- 1) Davanti
- 2) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica, altezza d'incasso = 43 mm, cavo di alimentazione L = 1440 mm

Piani cottura in vetroceramica



KM 6542 FR (75 cm)*

1.307,38 € + IVA

Design:

- Misure d'intaglio: 750 x 490 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione **ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione **"Tenere in caldo"**

Comfort di utilizzo:

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:

- Potenza massima assorbita: 8,5 kW


Plus:

- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 26.6542.10

Codice EAN 40.02516.07445.8

* Disponibile da Ottobre 2018



1) Davanti.
2) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica, cavo di alimentazione, L = 1440 mm, Altezza d'incasso = 43 mm



KM 6542 FL (75 cm)* - a filo 1.307,38 € + IVA

Design:

- Misure d'intaglio: 730 x 470 mm
- Piano di cottura in vetroceramica ad installazione a filo
- Comandi **ComfortSelect** disposti centralmente
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura con inizio cottura automatico di cui 1 zona per casseruola
- 9 livelli di potenza, con cifre da 0 a 9
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione **ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione **"Tenere in caldo"**

Comfort di utilizzo:

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:


- Potenza massima assorbita: 8,5 kW

Plus:

- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 26.6542.70
Codice EAN 40.02516.07447.2

* Disponibile da Ottobre 2018



- 1) Parte frontale
- 2) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica, altezza d'incasso = 43 mm, cavo di alimentazione L = 1440 mm
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

KM 6564 FR (80 cm)* 1.545,08 € + IVA

Design:

- Misure di intaglio: 780 x 500 mm
- Piano di cottura in vetroceramica con cornice piatta in acciaio
- **Nuovi comandi Smart Select con scala numerica retroilluminata**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata

Risultati di cottura e prestazioni:

- 4 zone di cottura con 1 zona ampliabile e 1 zona casseruola
- Funzione **"Stop&Go"** per abbassare al livello 1 tutte le zone cottura con un unico tasto
- Funzione **ExtraSpeed** per una cottura in tempi record
- Funzione **"Tenere in caldo"**

Comfort di utilizzo:

- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Spegnimento di sicurezza e controllo guasti
- Blocco delle funzioni e dell'accensione
- Indicatore di calore residuo per ogni zona di cottura

Efficienza e sostenibilità:


- Potenza massima assorbita: 9,2 kW

Plus:

- **Con@ctivity 3.0, Wificonn@ct**
- Miele@Home Ready
- **Spatola per la pulizia della vetroceramica in dotazione**

Nr. articolo 26.6564.70
Codice EAN 40.02515.99761.1

* Disponibile da Ottobre 2018



- 1) Parte frontale
- 2) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica, altezza d'incasso = 40 mm, cavo di alimentazione L = 1440 mm,
- 3) Allacciamento WLAN Stick






Accessori per piani di cottura


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	KMSK 1615-1 Casseruola con coperchio Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas. • ø 16 cm • Capienza: 1,5 l	Nr. articolo 10735810 Codice EAN 40.02515.98855.8	81,97
	KMKT 1825-1 Pentola con coperchio Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas. • ø 18 cm • Capienza: 2,5 l	Nr. articolo 10735800 Codice EAN 40.02515.98854.1	90,16
	KMKT 2040-1 Pentola con coperchio Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas. • ø 20 cm • Capienza: 4 l	Nr. articolo 10735790 Codice EAN 40.02515.98853.4	110,66
	KMKT 2460-1 Pentola con coperchio Adatta all'uso sui piani a induzione, sui piani elettrici HiLight e a gas. • ø 24 cm • Capienza: 6 l	Nr. articolo 10735780 Codice EAN 40.02515.98852.7	135,25
	KMBP 2800-1 Padella Pentola in acciaio inossidabile spazzolato con rivestimento antiaderente di qualità superiore in Teflon Platinum®. Impiego: piani di cottura a induzione e HiLight. • ø 28 cm	Nr. articolo 10461240 Codice EAN 40.02515.74103.0	86,07
	KMWP 2820 Padella wok Pentola in acciaio inossidabile spazzolato con rivestimento antiaderente di qualità superiore in Teflon Platinum®. Impiego: piani di cottura a induzione e HiLight. • ø 28 cm • Capienza: 2 l	Nr. articolo E7300220 Codice EAN 40.02514.51952.4	86,07
	KMTS 5704-1 Set 4 elementi pentole a induzione 1 padella antiaderente KMBP 2800-1 1 casseruola con coperchio KMSK 1615-1 1 pentola con coperchio KMKT 1825-1 1 pentola con coperchio KMKT 2040-1	Nr. articolo 10454180 Codice EAN 40.02515.75534.1	286,89
	Piatto griglia Gourmet Per grigliare tutto quello che vuoi senza fatica direttamente a casa tua • distribuzione omogenea del calore • cottura senza grassi aggiunti • superfici facili da pulire Adatto per i piani cottura a induzione Miele con zone Power Flex.	NEW Nr. articolo 26996091 Codice EAN 40.02515.54630.7	221,31
	Detergente Detergente per vetroceramica e acciaio Detergente speciale che toglie residui essiccati resistenti dai piani di cottura in vetroceramica. Ottimo anche per la pulizia e la cura di lavelli e oggetti in ceramica, cromati e in acciaio inox. • 250 ml	Nr. articolo 10173170 Codice EAN 40.02515.60574.5	8,12

Accessori per TwoInOne

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DUU 1000-1 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA compatibile anche con cappa da tavolo DA 6890 Levantar <ul style="list-style-type: none"> • Incasso a filo della superficie • Riduzione dei rumori della corrente di aria • Filtro Longlife AirClean integrato con carboni attivi rigenerabili nel forno • Compatibile installazione su zoccolo da 100 mm • Per tubo piatto 222 x 89 mm 	Nr. articolo 28996381 Codice EAN 40.02515.83728.3	319,67

NEW


Prodotto	Schema	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
		Connettore orizzontale DFK-V 80 mm lunghezza	Nr. articolo 28996389 Cod. EAN 40.02515.96368.5	14,75
		Raccordo verticale DFK-BV 90 curva a 90°	Nr. articolo 28996391 Cod. EAN 40.02515.96382.1	30,33
		Tubo DFK-R 1000 lunghezza 1000 mm (sezione rettangolare)	Nr. articolo 28996388 Cod. EAN 40.02515.95748.6	32,79
		Raccordo orizzontale DFK BH 90 curva a 90°	Nr. articolo 28996390 Cod. EAN 40.02515.96381.4	32,79
		Supporto fissaggio tubi* *Disponibile fino ad esaurimento scorte	Nr. articolo 26997616 Cod. EAN 40.27801.18042.3	11,39
		Raccordo orizzontale DFK-BH 15 15°	Nr. articolo 28996395 Cod. EAN 40.02515.96386.9	22,13
		Raccordo verticale DFK-A 90 per tubo sezione circolare con tubo sezione rettangolare	Nr. articolo 28996393 Cod. EAN 40.02515.96384.5	32,79
		Raccordo orizzontale DFK-A per tubo sezione circolare con tubo sezione rettangolare	Nr. articolo 28996392 Cod. EAN 40.02515.96383.8	30,33
		Tubo flessibile* (sezione rettangolare) *Disponibile fino ad esaurimento scorte	Nr. articolo 26997614 Cod. EAN 40.27801.18041.6	40,98
		Raccordo orizzontale DFK-BH 45 45°	Nr. articolo 28996394 Cod. EAN 40.02515.96385.2	30,33
		Nastro per fissaggio tubi DFK-DB 10m 50 mm x 10 m	Nr. articolo 28996397 Cod. EAN 40.02515.96437.8	9,02



Es. incasso per installazione a ricircolo
KMDA 7774 FR/ FL

- 2 x 28996389
- 2 x 28996391
- 1 x 28996390
- 1 x 28996388 **

**da tagliare in 4 segmenti



Es. incasso per installazione ad evacuazione
KMDA 7774 FR/ FL

- 1 x 28996393
- 1 x 28996391
- 1 x 28996389
- 1 x 28996388**

**da tagliare in 2 segmenti

 accessori dedicati TwoInOne e SmartLine


 accessori standard Miele

 componenti di serie con la cappa

a = esterno i = interno



Nota bene: Per piani cottura con allacciamento gas R 1/2 verticale alla base (vedi immagine sottostante) in caso di utilizzo di un gomito da 90°, prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso.



- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- 4) Gomito 90°

Piani cottura a gas



KM 2010 G (65 cm)*

680,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica

Nr. articolo 26.2010.50
Codice EAN 40.02514.37485.7

KM 2012 G (65 cm)


668,03 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2012.50
Codice EAN 40.02514.35644.0

SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: **649,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico



Per KM 2010 G e KM 2012 G

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

Piani cottura a gas



KM 2014 G (65 cm)

758,20 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 4 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole in metallo frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)


Nr. articolo 26.2014.50
Codice EAN 40.02514.35646.4

KM 2312 G (60 cm)


750,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 580 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- 3 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 ausiliario e 1 semi-rapido
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2312.50
Codice EAN 40.02515.34139.1



- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.



KM 2032 G (75 cm)

890,00 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok con Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2032.50
Codice EAN 40.02514.35650.1

KM 2034 G (75 cm)


930,33 € + IVA

- Misure di intaglio: 560 x 480-490 mm (adatto per nicchia da 60 cm)
- Profondità di incasso 35 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- **Nuovi bruciatori in PerfectClean**
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Doppia griglia in ghisa amovibile **con griglia per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: ugello per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.2034.50
Codice EAN 40.02514.35652.5

SPECIAL PRICE

***Prezzo Promo: 849,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico



Per KM 2032 G e KM 2034 G

- 1) Davanti
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 2999)
- 4) Cassetta di allacciamento rete con cavo L = 2000 mm

Piani cottura a gas



KM 2334 G (75 cm)

954,92 € + IVA

- Misure di intaglio: 750 x 490 mm
- Profondità di incasso 74 mm
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Installazione a semifilo
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok in dotazione


Nr. articolo 26.2334.50
Codice EAN 40.02515.34140.7

KM 2335 G (75 cm) - a filo


1.012,30 € + IVA

- Misure di intaglio: 762 x 500 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a filo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Mono-Wok-Tripla corona** (1,10 - 3,80 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2335.60
Codice EAN 40.02515.33495.9



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 5) Fresatura



*saldabile a filo su richiesta

KM 2354 G (90 cm)

1.090,16 € + IVA

- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL


Nr. articolo 26.2354.50
Codice EAN 40.02515.18107.2

KM 2355 G (90 cm) - a filo


1.139,34 € + IVA

- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2355.60
Codice EAN 40.02515.18896.5



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.

Piani cottura a gas



*saldabile a filo su richiesta

KM 2356-1 G (90 cm)

1.500,00 € + IVA


- Misure di intaglio: 862 x 490 mm
- Profondità di incasso 75 mm
- Installazione a semifilo
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Accensione elettronica "Quick Start"
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Accensione elettronica a una mano
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2356.51


KM 2357-1 G (90 cm) - a filo 1.540,98 € + IVA

- Misure di intaglio: 880 x 500 mm
- Profondità di incasso 77 mm
- Installazione a filo*
- Piano di cottura da incasso in acciaio "ChromStahl"
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con Tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,20 kW), 1 rapido, 1 ausiliario e 2 semi-rapidi
- Accensione elettronica "Quick Start"
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Accensione elettronica a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Anello Wok/Adattatore in dotazione
- Set ugelli per GPL

Nr. articolo 26.2357.61



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 5) Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Allacciamento gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92
- 4) Cassetto di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 5) Altezza d'incasso max. 101 mm (inclusa cassetta per l'elettronica)




KM 3010 G (60 cm)

987,70 € + IVA

- Misure di intaglio: 560-600 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetro temperato
- 4 bruciatori: 2 ausiliari e 2 semi-rapidi
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Griglie singole in ghisa** rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica a una sola mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- In dotazione: kit di ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3010.50
Codice EAN 40.02515.09401.3



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92

Piani cottura a gas



KM 3034-1 G (80 cm)

1.471,31 € + IVA

- Misure di intaglio: 750-780 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo integrate nel piano
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)


Nr. articolo 26.3034.51

KM 3054-1 G (90 cm)


1.565,57 € + IVA

- Misure di intaglio: 916 x 490-500 mm
- Profondità di incasso 46 mm
- Piano di cottura a gas con base in vetroceramica
- Cornice rialzata
- 5 bruciatori: **1 Dual-Wok con tripla corona a doppia regolazione** (0,25 - 4,70 kW), 2 semi-rapidi. 1 rapido, 1 ausiliario
- Manopole frontali in metallo
- **Manopola "DualControl" per Wok**
- Griglie singole in ghisa rimovibili per ogni zona di cottura
- Griglie ComfortClean lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza Gas Stop
- Accensione elettronica "Quick Start" a una mano
- Sicurezza di accensione termoelettrica
- Griglia adattabile per Wok
- In dotazione: ugelli per gas liquido (GPL)

Nr. articolo 26.3054.51



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92



- 1) Parte frontale
- 2) Altezza d'incasso
- 3) Cassetta di allacciamento alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione (L= 2000 mm) è allegato a parte.
- 4) Allacciamento Gas R 1/2" - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Vedi nota in fondo a pag. 92



SmartLine




CS 7101 FL

1.270,49 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura a gas con base in vetroceramica** con: comando frontale integrato nel piano, manopola in metallo
- 1 bruciatore **Dual-Wok** (tripla corona a doppia regolazione) - 4,5 kW
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza **Gas Stop**
- Alimentazione a gas metano o gas liquido (kit di conversione)

Nr. articolo 27.7101.50
Codice EAN 40.02515.89312.8



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)
- 5) Connessione gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Per allacciamento verticale prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso (vedi pag. 92)



CS 7102 FL

1.168,03 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura a gas con base in vetroceramica** con: comandi frontali integrati nel piano, manopole in metallo
- **2 bruciatori: 1 extra rapido e 1 semi-rapido**
- Griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Sistema di sicurezza **Gas Stop**
- Alimentazione a gas metano o gas liquido (kit di conversione)


Nr. articolo 27.7102.50
Codice EAN 40.02515.89313.5

CS 7612 FL


1.524,59 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura a induzione in vetroceramica con comandi Smart Select**
- 2 zone **Power Flex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"**
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola**
- 9 livelli di potenza + 2 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- **Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 3,65 kW

Nr. articolo 27.7612.50
Codice EAN 40.02515.89314.2



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)
- 5) Connessione gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226). Per allacciamento verticale prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso (vedi pag. 92)



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

Schemi d'incasso per l'installazione in appoggio e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

SmartLine



KM 6329

1.905,74 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 624 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 600 x 500 mm
- **Piano cottura a induzione in vetroceramica con comandi Smart Select**
- 4 zone **Power Flex** di cottura ampliabili con inizio cottura automatico
- Funzione **Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"**
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola**
- 9 livelli di potenza + 2 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- **Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 7,3 kW


Nr. articolo 26.6329.70
Codice EAN 40.02515.89311.1

CS 7611 FL


2.459,02 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Piano cottura per Wok a induzione in vetroceramica con comandi Smart Select**
- Zona cottura per wok con inizio cottura automatico
- Funzione **Twin Booster e Tenere in caldo, funzione "Stop&Go"**
- **Rilevamento presenza/ diametro pentola**
- 9 livelli di potenza + 1 booster
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- **Blocco tasti pulizia**
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Protezione antisurriscaldamento
- Potenza massima assorbita: 3 kW
- In dotazione: pentola per Wok antiaderente e termoregolata

Nr. articolo 27.7611.50
Codice EAN 40.02515.89830.7



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)

Schemi d'incasso per l'installazione in appoggio e indicazioni per la progettazione a fine sezione.



CS 7632 FL

2.713,11 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 382 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 358 x 500 mm
- **Teppan Yaki a induzione con piastra in acciaio e base in vetroceramica con comandi Smart Select**
- Cottura alla piastra, semplice e sana
- **2 diverse zone con regolazione separata** per grigliare e tenere in caldo
- Funzione **Tenere in caldo** e funzione **"Stop&Go"**
- 9 livelli di potenza + 1 booster
- **Blocco tasti pulizia**
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicatore di calore residuo
- Timer con spegnimento automatico per ogni zona di cottura
- Potenza massima assorbita: 2,6 kW
- In dotazione: 2 spatole


Nr. articolo 27.7632.50
Codice EAN 40.02515.87515.5

CSDA 7000


1.475,41 € + IVA

- Misure di intaglio per installazione a filo: 124 x 524 mm
- Misure di intaglio per installazione in appoggio: 100 x 500 mm
- Flusso d'aria (EN 61591): 440-535 m³/h
- **Cappa aspirante da tavolo con comandi Smart Select**
- **Motore DC- Risparmio fino 70% di energia**
- 3 livelli di potenza + Intenso
- **Filtri in acciaio a 10 strati** lavabili in lavastoviglie
- Pass automatico dal livello intenso dopo 10 minuti
- Funzionamento supplementare 5/15 minuti
- Spegnimento di sicurezza
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B

Nr. articolo 27.7000.50
Codice EAN 40.02515.88692.2



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)




- 1) Davanti
- 2) Motore a terra nello zoccolo
- 3) Intaglio per gradino per incasso a filo
- 4) Telaio di supporto in legno (non fornito con il prodotto)
- 5) Condotto dell'aria
- 6) Centralina di controllo

Schema d'incasso per l'installazione in appoggio e indicazioni per la progettazione a fine sezione.

Accessori per SmartLine


Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	CSZL 7000 Listello di compensazione per CombiSet SmartLine per unire più elementi CombiSet in un intaglio	Nr. articolo 10690630 Codice EAN 40.02515.83972.0	45,90
	DUU 1000-1 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA compatibile anche con cappa da tavolo DA 6890 Levantar <ul style="list-style-type: none"> • Incasso a filo della superficie • Riduzione dei rumori della corrente di aria • Filtro Longlife AirClean integrato con carboni attivi rigenerabili nel forno • Compatibile installazione su zoccolo da 100 mm • Per tubo piatto 222 x 89 mm 	Nr. articolo 28996381 Codice EAN 40.02515.83728.3	319,67

Esempi di incasso per SmartLine



Es. incasso per installazione a ricircolo CSDA 7000*

1 x 28996388
2 x 28996389



Es. incasso per installazione ad evacuazione CSDA 7000*

1 x 28996392

 accessori dedicati TwolinOne e SmartLine

 accessori standard Miele


 componenti di serie con la cappa

a = esterno i = interno

*per i tubi fare riferimento ai codici a pag. 91


Schemi d'incasso per l'installazione in appoggio

CS 7101 FL




- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Connessione gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226).
Per allacciamento verticale prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso (vedi pag.92)

CS 7102 FL




- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico
- 3) Connessione gas R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226).
Per allacciamento verticale prevedere un aumento di 60 mm dell'altezza di incasso (vedi pag. 92)

CS 7612 FL




- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico

KM 6329




- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico

CS 7611 FL




- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico

CS 7632 FL



- 1) Davanti
- 2) Collegamento elettrico

CSDA 7000




Nota: Per l'installazione del piano Wok CS 7611 fare riferimento al suo schema di incasso

- 1) Davanti
- 2) Motore a terra nello zoccolo
- 3) Centralina di controllo
- 4) Condotta dell'aria

CSDA 7000


sezione frontale/incasso in appoggio



- 3) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
- 4) Motore a terra nello zoccolo

CSDA 7000

sezione frontale/ incasso a filo




- 2) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
- 4) Motore a terra nello zoccolo

Schemi d'incasso aggiuntivi per CSDA 7000

CSDA 7000


sezione laterale/ profondità > 60 cm



- 1) Lo scomparto dove è sistemata la tubazione deve essere accessibile
- 2) Misura del prolungamento posteriore
- 3) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
- 4) La misura del tubo verticale dipende dalle dimensioni del mobile
- 5) Motore a terra nello zoccolo

CSDA 7000


sezione laterale/ profondità <= 60 cm



- 1) Lo scomparto dove è sistemata la tubazione deve essere accessibile
- 2) La vaschetta inferiore amovibile deve essere accessibile dopo l'installazione
- 3) La misura del tubo verticale dipende dalle dimensioni del mobile
- 4) Motore a terra nello zoccolo

CSDA 7000


sezione dall'alto/ profondità > 60 cm



- 2) Misura del prolungamento posteriore


CSDA 7000

sezione dall'alto/ profondità <= 60 cm




CSDA 7000

installazione a ricircolo




CSDA 7000

installazione a evacuazione








CSDA 7000

installazione con doppia cappa



Indicazioni per la progettazione

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A*	B**
	1 x 378	1 x 120	504 ⁺¹	480 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	868 ⁺¹	844 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	884 ⁺¹	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 ⁺¹	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1386 ⁺¹	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 ⁺¹	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1766 ⁺¹	1742 ⁺¹
	1 x 378	--	382 ⁺¹	358 ⁺¹
	2 x 378	--	762 ⁺¹	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	--	1004 ⁺¹	980 ⁺¹
	3 x 378	--	1142 ⁺¹	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	--	1384 ⁺¹	1360 ⁺¹
	4 x 378	--	1522 ⁺¹	1498 ⁺¹

Nota: Per l'installazione del piano Wok CS 7611 fare riferimento al suo schema di incasso

* Fresata
** Intaglio

A = L 524
B = L 500



Ranges: le cucine americane Miele da libero posizionamento



HR 1622

6.720,49* € + IVA

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento.

Cucina 77 cm a induzione

Parte cottura

- 4 zone a induzione con manopole per la regolazione della potenza
- Funzione Twin Booster e scaldavivande
- Rilevamento presenza/ diametro pentola
- 9 livelli di potenza
- Visualizzazione digitale della potenza impostata
- Indicazione Booster, mancanza pentola, funzionamento, controllo guasti
- Indicazione di calore residuo per ogni zona di cottura
- Protezione anti surriscaldamento


Parte forno

- Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
- M Touch con display a colori
- 13 modalità di cottura, 9 programmi automatici
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/Ventola antischizzo
- Sportello in CleanGlass a 4 vetri
- Volume interno forno: 122 litri
- Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sonda Termometrica wireless

Cucina a induzione

- Completo di 1 griglia, 1 teglia, 1 paio di FlexiClip
- Collegamento monofase/trifase
- Potenza massima assorbita: 12,1 kW
- Efficienza energetica: B
- Accessori optional: RBS 30, RBGDF XX30

Nr. articolo 25.1622.51
Codice EAN 40.02515.80584.8



HR 1924 G

6.064,75* € + IVA

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento.

Cucina fornelli a gas 77 cm

Parte cottura

- 4 bruciatori a gas con manopole
- Sistema di sicurezza Gas Stop & Restart
- Forno ausiliario
- Bruciatori potenti (2,3 -4,2 kW)
- Funzionamento esclusivamente con gas metano


Parte forno

- Forno multifunzione in acciaio CleanSteel anti-impronte
- M Touch con display a colori
- 13 modalità di cottura, 9 programmi automatici
- Cottura con vapore: modalità che aggiunge vapore durante la cottura
- Regolazione elettronica tra 30°C e 300°C
- Durata e ora di inizio/fine cottura programmabili
- Timer ed orologio elettronico
- Funzione Grill/Ventola antischizzo
- Sportello in CleanGlass a 4 vetri
- Volume interno forno: 122 litri
- Pirolisi Thermoclean: autopulizia del forno con neutralizzazione degli odori
- Sonda Termometrica wireless

Cucina fornelli a gas

- Completo di 1 griglia, 1 teglia, 1 paio di FlexiClip
- Collegamento monofase/trifase
- Potenza massima assorbita: 4,7 kW
- Classe di efficienza energetica: B
- Accessori optional: RBS 30, RBGDF XX30

Nr. articolo 25.1924.51
Codice EAN 40.02515.89407.1



Accessori Ranges

Cucine

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	RBS 30 Parascizzi Altezza: 102 cm/ Larghezza 77 cm	Nr. articolo 28996359 Codice EAN 40.02515.63640.4	188,52
	RBGDF XX30 Alzatina parascizzi 31 o 51 cm optional Larghezza 77 cm 31 cm - RBGDF 1230 51 cm - RBGDF 2030	Nr. articolo 25996007 Nr. articolo 25996010	286,89 303,28

Cappe

	DRDC 30XX Lamiera copri tubo Altezze disponibili: 15 cm - DRDC 3006	Nr. articolo 28996349 Codice EAN 40.02515.39683.4	147,54
	30 cm - DRDC 3012	Nr. articolo 28996332 Codice EAN 40.02515.39684.1	172,13
	46 cm - DRDC 3018	Nr. articolo 28996333 Codice EAN 40.02515.39732.9	196,72
	61 cm - DRDC 3024 È possibile installare un modulo sopra l'altro	Nr. articolo 28996334 Codice EAN 40.02515.40206.1	262,30
	DRUU 30 Griglia evacuazione aria per modalità ricircolo. Disponibile in altezza 15 cm	Nr. articolo 28996343 Codice EAN 40.02515.40157.6	401,64
	DKF 23-1 Filtro antiodore a carboni attivi	Nr. articolo E9812040	94,26





Cappe aspiranti



Con@ctivity 2.0

La cappa comunica automaticamente con il piano cottura per garantire un'aspirazione sempre perfetta di vapori e cattivi odori in qualsiasi momento e, allo stesso tempo, per lavorare in efficienza risparmiando energia.



Filtro a carboni attivi NoSmell

Grazie al funzionamento a ricircolo la cappa neutralizza i cattivi odori in modo efficace e a lungo termine.



HighPower LED

Le luci a LED sono una meraviglia, e non solo per gli occhi. Infatti sono vantaggiose anche in termini ecologici, perché una luce a LED Miele HighPower consuma solo 2 Watt consentendo di risparmiare energia.



Motore Eco

Il motore DC consente un utilizzo efficace ed efficiente dell'energia, consentendo un notevole risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Filtro antigrasso in acciaio inox

Le cappe aspiranti Miele sono dotate di filtri antigrasso metallici in acciaio inox a 10 strati. La copertura e il telaio sono realizzati in acciaio inox. I filtri possono essere lavati in lavastoviglie senza il rischio di decolorarsi mantenendo così inalterato il loro aspetto per lungo tempo.









Pacchetto acustico



Una cappa aspirante deve funzionare in modo efficace, ma allo stesso tempo silenziosamente. Per questo esiste il pacchetto acustico Miele: l'aspiratore è isolato grazie a speciali livelli insonorizzanti che garantiscono la massima silenziosità delle cappe in funzionamento.

Gamma cappe

CAPPE DECORATIVE

TIPOLOGIA	MODELLI	LARGHEZZA
 <p>A isola</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • PUR 98 D • DA 6698 D • DA 7006 D • DA 424 V-6 • DA 6700 D 	 <p>90 cm 90 cm 100 cm 120 cm 100 cm</p>
 <p>Da parete</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • DA 396-7 W • PUR 98 W • DA 4298 W • DA 5798 W • DA 6698 W • DA 4228 W • DA 6096 W • DA 6498 Pure • DA 6998 W Pearl • DA 7198 Triple 	 <p>60 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 120 cm 90 cm 90 cm 90 cm</p>
 <p>Da soffitto*</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • DA 2808 • DA 2906 Ceiling 	 <p>90 cm 110 cm</p> <p><small>*possono essere utilizzate anche da incasso</small></p>
 <p>Da tavolo</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • DA 6890 Levantar 	 <p>90 cm</p>
 <p>Sottopensile</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • DA 1260 	 <p>60 cm</p>

CAPPE DA INCASSO

TIPOLOGIA	MODELLI	LARGHEZZA
 	Da pensile 	<ul style="list-style-type: none"> • DA 3366 60 cm • DA 3466 60 cm • DA 3496 90 cm • DA 3568 60 cm • DA 3598 90 cm • DA 2360 58 cm • DA 2390 88 cm • DA 2668 60 cm • DA 2698 90 cm • DA 2628 120 cm • DA 3668 60 cm • DA 3698 90 cm
		Gruppo aspirante 

CAPPE PER RANGES

TIPOLOGIA	MODELLI	LARGHEZZA
	Per ranges 	<ul style="list-style-type: none"> • DAR 1125 70 cm • DAR 1225 76 cm

Come identificare i colori

- CLST CleanSteel
- BRWS Bianco brillante
- GRGR Grigio grafite
- OBSW Nero ossidiana
- HVBR Marrone havana

Cappe aspiranti decorative ad isola



PUR 98 D (90 cm)


1.868,85 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 280-650 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 33,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.4108.57

Codice EAN 40.02515.73621.0


*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Area per l'installazione
- 2) Evacuazione aria
- 3) Ricircolo
- 4) Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
- 5) Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
- 6) Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una condotta flessibile per l'espulsione dell'aria.



Colori disponibili




DA 6698 D (90 cm)

3.012,30 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-730 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Comandi a sfioramento su vetro touch on glass
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Cappa in acciaio - vetro
- **Illuminazione LED 4 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione e ricircolo
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 32 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6698.55
Codice EAN 40.02515.93700.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




DA 7006 D Aura (100 cm)


3.049,18 € + IVA

- Larghezza 100 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Comandi a sfioramento su vetro
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo medio annuo di energia: 83,2 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: F
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 67 dB(A)

Nr. articolo 28.7006.37
Codice EAN 40.02515.50392.8



- 1) Area per l'installazione
- 2) Evacuazione aria
- 3) Ricircolo
- 4) Montaggio alternativo con cornice distanziatrice
- 5) Fessure di aerazione rivolte verso l'alto nel caso di funzionamento a ricircolo
- 6) Dall'allacciamento sul soffitto fino al punto di allacciamento nella cappa aspirante deve essere predisposto un cavo di allacciamento e nel caso di funzionamento a evacuazione una condotta flessibile per l'espulsione dell'aria.




1) cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra l'apparecchio deve essere di almeno 300 mm.

Cappe aspiranti decorative ad isola



Colori disponibili



DA 424 V-6 Puristic Varia 3.176,23 € + IVA

- Larghezza 120 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 220-700 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **6 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 36,4 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 62 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4246.55
Codice EAN 40.02515.31378.7


*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 6700 Aura Edition 6000 3.385,25 € + IVA


- Larghezza 100 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Comandi a sfioramento su vetro
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 80,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 67 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6700.55
Codice EAN 40.02515.36665.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Area d'installazione
- 2) Montaggio alternativo con listello distanziatore
- 3) Dal punto di allacciamento nel soffitto fino al morsetto nella cappa deve essere posato un cavo d'allacciamento e, nel caso di modalità a evacuazione, un tubo di sfiato flessibile.



- 1) Cavo di alimentazione, la distanza dal soffitto o dal mobile situato sopra l'apparecchio deve essere di almeno 300 mm.

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 396-7 Classic (60 cm)


737,70 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-500 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W - NOVITÀ**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 59,1 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3967.50

Codice EAN 40.02515.78437.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) A evacuazione,
- 2) A ricircolo,
- 3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto,
- 4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)

Cappe aspiranti decorative a parete



PUR 98 W (90 cm)

1.036,89 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 265-650 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 30 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 55 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.4198.54
Codice EAN 40.02515.73587.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 4298 W (90 cm)

1.467,21 € + IVA


- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-630 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 27 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4298.50
Codice EAN 40.02516.01971.8

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)




- 1) A evacuazione,
- 2) A ricircolo,
- 3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto,
- 4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)



- 1) Evacuazione aria
- 2) Circolazione aria
- 3) Uscita aria per circolazione aria montata verso l'alto
- 4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)



Colori disponibili



DA 5798 W (90 cm)


1.516,39 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 180-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio-vetro
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 24 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.5798.50

Codice EAN 40.02515.93559.0

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) A evacuazione,
- 2) A ricircolo,
- 3) In modalità a ricircolo, lo sfiato è rivolto verso l'alto,
- 4+5) Area d'installazione (con modalità a ricircolo solo 4)

Per le versioni a colore HWBR, BRWS, OBSW verificare tempi di consegna

DA 6698 W (90 cm)


2.397,54 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio-vetro
- Controlli elettronici
- **Comandi a sfioramento su vetro Touch on Glass**
- **Illuminazione LED 3 x 3 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento a ricircolo o ad evacuazione
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6698.50


Codice EAN 40.02515.93599.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) A evacuazione
- 2) A ricircolo
- 3) Uscita nella modalità ricircolo deve essere montata nella parte superiore
- 4+5) Range di installazione (per ricircolo solo 4)

Cappe aspiranti decorative a parete



DA 4228 W (120 cm)

1.733,61 € + IVA

- Larghezza 120 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-630 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Cappa in acciaio
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **4 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento solo a evacuazione aria
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 29 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.4228.50
Codice EAN 40.02516.01956.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 6096 W (90 cm)

1.405,74 € + IVA


- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-650 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Cappa headfree** acciaio-vetro ribaltabile anticrash
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Camino opzionale
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 70,4 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: B
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.6096.40
Codice EAN 40.02515.51441.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



1) Evacuazione aria
1+2) Area d'installazione



1) Foro passacavo per allacciamento elettrico
2) Foro passacavo in caso di sfiato verso il retro. Allacciamento sfiato alternativamente verso l'alto.
3) Uscita aria in caso di ricircolo. La distanza dal soffitto oppure dal mobile posizionato sopra il prodotto dovrebbe essere di min. 200 mm



Colori disponibili




DA 6498 Pure

1.647,54 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 180-610 m³/h*
- **3 livelli di potenza + intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- **Touch on glass:** comandi a sfioramento su vetro
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- **Illuminazione a LED 2x3 W**
- 1 filtro antigrasso in acciaio lavabile in lavastoviglie
- Isolamento acustico
- **Funzionamento supplementare 5/15 min**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione e a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home ready

Nr. articolo 28.6498.40
Codice EAN 40.02515.93569.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Area per uscita cavo di alimentazione
- 2) Uscita posteriore per utilizzo a evacuazione
- 3) In modalità ricircolo lo sfiato è rivolto verso l'alto. Distanza minima da altri elementi 300 mm.


DA 6998 W Pearl (90 cm)

2.975,41 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190- 620 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- **Illuminazione a LED: sul piano 1 x 9.7 W / ambiente 1 x 12.8 W**
- **3 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Vetro di sicurezza anticrash
- Funzionamento ad evacuazione aria e ricircolo
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 61 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.6998.30
Codice EAN 40.02515.93691.7

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Foro passacavo per allacciamento elettrico
- 2) Foro passacavo in caso di sfiato verso il retro. Allacciamento sfiato alternativamente verso l'alto.
- 3) Uscita aria in caso di ricircolo. La distanza dal soffitto oppure dal mobile posizionato sopra il prodotto dovrebbe essere di min. 200 mm.

Cappe aspiranti decorative a parete



Colori disponibili

■ GRGR ■ OBSW


DA 7198 W Triple

1.819,67 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 160-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + intenso
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- **Illuminazione a LED 2x3 W**
- 1 filtro antigrasso in acciaio lavabile in lavastoviglie
- **Funzionamento supplementare 5/15 min**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione e a ricircolo
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW
- Miele@Home ready

Nr. articolo 28.7198.40
Codice EAN 40.02515.93573.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Area per uscita cavo di alimentazione
- 2) Uscita posteriore per utilizzo a evacuazione
- 3) In modalità ricircolo lo sfiato è rivolto verso l'alto. Distanza minima da altri elementi 300 mm.

Cappe aspiranti decorative a soffitto



Colori disponibili

CLST BRWS

Bianco brillante 2.487,70 € + IVA

Nr. articolo 28.2808.35
Codice EAN 40.02515.93713.6

DA 2808 (90 cm)

2.323,77 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-725 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, WifiConn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 53 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2808.55
Codice EAN 40.02515.97735.4

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 2906 Ceiling (110 cm)


2.643,44 € + IVA

Pannelli esclusi nel prezzo


- Larghezza 110 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 220-740 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Motore DC** – Risparmio fino a 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **4 filtri in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0** (modulo comunicazione incluso)
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 36,1 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: C
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: E
- Potenza sonora: 57 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC 6 incluso**

Nr. articolo 28.2906.55
Codice EAN 40.02515.47647.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



1) Aspiratore ruotabile, i bocchettoni aria si possono montare sopra o ai lati in tutte le direzioni.



- 1) Lato aspirazione
- 2) Aspiratore ruotabile, i bocchettoni aria si possono montare sopra o ai lati in tutte le direzioni.
- 3) L'unità aspirante potrà essere posizionata liberamente. Allacciamento all'apparecchio tramite condotta di sfiato e cavo di alimentazione.
- 4) In caso di montaggio vicino alla parete rispettare una distanza minima di 50 mm

Cappe aspiranti decorative a tavolo




DA 6890 Levantar (90 cm) 2.532,79 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 220-710 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 48 x 0,15 W**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- **Funzionamento supplementare 5/15 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento ad evacuazione d'aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- Kit remoto opzionale
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 109,9 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: D
- Potenza sonora: 60 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.6890.50

Codice EAN 40.02515.43479.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) La ventola può essere installata anche girandola. L'aria può quindi essere evacuata verso l'alto, a sinistra o destra o verso il basso. La ventola può essere installata nell'apparecchio nella medesima posizione anche dal retro. In questo caso la parete posteriore del mobile in corrispondenza dell'area d'installazione deve essere opportunamente ritagliata e dietro il mobile deve essere previsto lo spazio necessario.
- 2) All'occorrenza, i componenti elettrici possono essere posizionati sul corpo della cappa a sinistra della ventola oppure nel mobile.
- 3) Le dimensioni dipendono dal materiale; non è possibile montare la cappa in combinazione con un piano di cottura a gas. Qualora prima della cappa sia prevista l'installazione di un forno o di una cucina elettrica, devono essere rispettate le relative indicazioni per l'incasso e per l'afflusso dell'aria di raffreddamento.

Cappe aspiranti decorative da 60 cm



Colori disponibili

CLST BRWS

DA 1260 (60 cm)


516,39 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 275-545 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Isolamento acustico
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 91,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 64 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.1260.55

Codice EAN 40.02515.79133.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



Cappe aspiranti da incasso



DA 3366 (60 cm)


532,79 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-430 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Regolazione a cursore
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo medio annuo di energia: 61,4 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: D
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3366.55

Codice EAN 40.02515.52018.5

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) La parte anteriore fino alla tramezza del mobile pensile deve essere dotata di un fondo. Qualora la posizione di incasso dell'apparecchio fosse arretrata, ad es. nel caso di montaggio di un pannello frontale, anche il fondo deve avere maggiore profondità.
- 2) La tramezza del mobile pensile deve essere di tipo amovibile.
- 3) Evacuazione aria: nel calcolo delle misure per l'altezza dei mobili e degli intagli è necessario tenere conto di accessori eventualmente montati (ad es. silenziatore).
- 4) Funzionamento a ricircolo: con kit di montaggio DDU 151



DA 3466 (60 cm)

729,51 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 69,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3466.55
Codice EAN 40.02515.52019.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 3496 (90 cm)

881,15 € + IVA


- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 150-550 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo medio annuo di energia: 69,5 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: C
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.3496.55
Codice EAN 40.02515.52007.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità.
- 2) la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
- 3) Versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore) versione a ricircolo con kit di modifica DDU 151
- 4) per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.



- 1) Nell'area anteriore fino alla parete intermedia il mobile pensile deve essere dotato di una base inferiore. Se l'apparecchio viene montato verso il retro, p.es. per il montaggio di un pannello frontale, anche la base inferiore deve avere la stessa profondità.
- 2) la parete intermedia del mobile pensile deve essere estraibile.
- 3) versione a evacuazione: per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati (p.es. silenziatore)
- 4) versione a ricircolo: con kit di modifica DDU 151.
- 5) per il montaggio con telaio abbassabile DAR 3000: tenere in considerazione l'altezza mobile differente.

Cappe aspiranti da incasso



DA 3568 (60 cm)

1.020,49 € + IVA

- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3568.55
Codice EAN 40.02516.01946.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 3598 (90 cm)

1.250,00 € + IVA


- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Regolazione a tasti con LED
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.3598.55
Codice EAN 40.02516.01947.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.
- 2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all'anta del mobile.
- 3) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 4) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere accessibili. Per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati.



- 1) evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.
- 2) accorciare il corpo del mobile di 38 mm rispetto all'anta del mobile.
- 3) montaggio possibile anche in un mobile largo 600 mm.
- 4) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 5) il mobile pensile dopo il montaggio può essere dotato anche di una parete intermedia. I passaggi per i filtri antigrasso e, in caso di versione a ricircolo, per i filtri antiodore devono rimanere accessibili.
- 6) se è presente una base inferiore occorre predisporre delle aperture per regolare la forza di tenuta dello schermo deviafumare. Esempi: a) il mobile dispone, come riportato nell'immagine, di estensioni laterali, b) la cappa aspirante è montata in un mobile largo 60 cm con mobili adiacenti. Per le misure dell'altezza del mobile e degli intagli tenere in considerazione gli accessori montati, (p.es. silenziatore, modulo XKM).



DA 2360 (58 cm)

852,46 € + IVA

- Larghezza 58 cm
- **Incasso integrale nel pensile**
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 49,1 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2360.55
Codice EAN 40.02515.79134.9

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 2390 (88 cm)

1.188,52 € + IVA


- Larghezza 88 cm
- **Incasso integrale nel pensile**
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 55,3 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 52 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2390.55
Codice EAN 40.02515.79135.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.



1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.

Cappe aspiranti da incasso



Colori disponibili

CLST BRWS

Bianco brillante 1.881,15 € + IVA

Nr. articolo 28.2698.35
Codice EAN 40.02515.93557.6

DA 2668 (60 cm)

1.516,39 € + IVA

- Larghezza 60 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 175-585 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 2 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 28 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2668.55
Codice EAN 40.02515.97733.0

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 2698 (90 cm)

1.795,08 € + IVA


- Larghezza 90 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 4 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 29 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2698.55
Codice EAN 40.02515.97734.7

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 2) Evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.



- 1) Allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 2) Evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.



Colori disponibili

CLST BRWS

Bianco brillante 2.344,26 € + IVA

Nr. articolo 28.2628.35
Codice EAN 40.02515.93551.4

DA 2628 (120 cm)

2.172,13 € + IVA

- Larghezza 120 cm, profondità 30 cm
- Incasso integrale nel pensile
- Flusso d'aria (EN 61591): 200-640 m³/h*
- Aspirazione perimetrale
- Motore DC - risparmio fino a 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- **Illuminazione a LED 3 x 4,5 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe efficienza energetica: A+**
- Consumo medio annuo di energia: 27 kW/h
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: A
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2628.55

Codice EAN 40.02515.93549.1

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)

DA 3668 (60 cm)


1.930,33 € + IVA

- Cappa a scomparsa totale
- Larghezza 60 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- On/Off automatici estraendo lo schermo o via telecomando
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 25 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC 6 incluso**


Nr. articolo 28.3668.55

Codice EAN 40.02515.93542.2

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) Allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.
- 2) Evacuazione, ricircolo con kit di modifica DUU 150, se l'aria viene condotta verso l'alto dal mobile.



- 1) A evacuazione, a ricircolo con kit di modifica DUU 150, se si desidera evacuare l'aria dal mobile verso l'alto.
- 2) Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante.
- 3) In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro.
- 4) Dopo l'installazione, il mobile pensile può essere dotato di una parete divisoria. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro antiodore. Nel calcolo delle misure per l'altezza del mobile e gli intagli devono essere considerati eventuali accessori (ad es. silenziatore, modulo DSM).

Cappe aspiranti da incasso




DA 3698 (90 cm)

2.131,15 € + IVA

- Larghezza 90 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 190-635 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- Motore DC - Risparmio fino 70% di energia
- **Regolazione a tasti con LED**
- Aspirazione bilaterale
- **Illuminazione a LED 3 x 3 W**
- 2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie
- On/Off automatici estraendo lo schermo o via telecomando
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Consumo medio annuo di energia: 26 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Potenza sonora: 51 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready
- **Telecomando DARC 6 incluso**

Nr. articolo 28.3698.55
Codice EAN 40.02515.93543.9

*con Ø tubo di sfianto consigliato di 150 mm (EN 61591)



- 1) A evacuazione, a ricircolo con kit di modifica DUU 150.
- 2) Il corpo del mobile deve essere accorciato di 38 mm rispetto alle ante. Questo vale anche per i mobili attigli, se l'apparecchio viene installato in un mobile largo 600 mm.
- 3) È possibile installare l'apparecchio in un mobile largo 600 mm. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro antiodore. Questo vale anche per i mobili attigli.
- 4) allacciamento sfianto in alternativa anche verso il retro.
- 5) In alternativa l'aria può essere evacuata verso il retro. Dopo l'installazione, il mobile pensile può essere dotato di una parete divisoria. È importante che rimangano accessibili le guide per il filtro antigrasso e, nella versione a ricircolo per il filtro antiodore.
- 6) Il mobile pensile ai lati può essere corredato di accessori. Nel calcolo delle misure per l'altezza del mobile e gli intagli devono essere considerati eventuali accessori (ad es. silenziatore, modulo DSM).



Gruppi aspiranti



DA 2450 (53 cm)


622,95 € + IVA

- Larghezza 53 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 230-590 m³/h*
- **3 livelli di potenza + Intenso**
- Regolazione a manopola
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtro in acciaio lavabile in lavastoviglie**
- **Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.**
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52,6 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 54 dB(A) re1pW

Nr. articolo 28.2450.55

Codice EAN 40.02515.79136.3

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



* Misure d'intaglio
Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.

1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.

Gruppi aspiranti



DA 2558 (53 cm)

766,39 € + IVA

- Larghezza 53 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **1 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 28.2558.55
Codice EAN 40.02515.93544.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)


DA 2578 (70 cm)

868,85 € + IVA

- Larghezza 70 cm
- Flusso d'aria (EN 61591): 250-600 m³/h*
- **3 livelli di potenza** + Intenso
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- **2 filtri in acciaio lavabili in lavastoviglie**
- Passaggio automatico dal livello Intenso dopo 10 min.
- Funzionamento supplementare 5/15 min.
- Spegnimento di sicurezza
- Segnalazione saturazione filtri
- Funzionamento a evacuazione aria o a ricircolo con kit opzionale e filtro a carboni attivi **NoSmell**
- **Con@ctivity 2.0/3.0, Wificonn@ct**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo medio annuo di energia: 52 kWh
- Classe di efficienza fluidodinamica: A
- Classe di efficienza luminosa: A
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B
- Potenza sonora: 56 dB(A) re1pW
- Miele@Home Ready


Nr. articolo 28.2578.55
Codice EAN 40.02515.97731.6

*con Ø tubo di sfiato consigliato di 150 mm (EN 61591)



* Misure d'intaglio
Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.

1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.



* Misure d'intaglio
Nell'area posteriore del vano d'incasso serve una profondità di min. 25 mm.

1) allacciamento sfiato in alternativa anche verso il retro.

Ranges: cappe aspiranti a parete per cucine americane Miele



DAR 1125 (70 cm)

2.524,59 € + IVA

Gruppo aspirante

- Flusso d'aria (EN 61591): 200-650 m³/h
- **3 livelli di potenza** + intenso
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox e metallo lavabile in lavastoviglie - **sistema di filtraggio professionale**
- Funzionamento a evacuazione
- **Classe di efficienza energetica B**
- Consumo medio annuo di energia: 66 kWh
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Accessori optional: DRDC 30xx, DRUU 30, DKF 23-1
- Dimensioni del corpo cappa (LxHxP) in mm: 698 x 449 x 579
- Peso 19 kg

Nr. articolo 28.1125.50

Codice EAN 40.02515.78236.1

DAR 1225 (76 cm)



3.106,56 € + IVA

Cappa aspirante decorativa a parete

- Flusso d'aria (EN 61591): 200-650 m³/h
- **3 livelli di potenza** + intenso
- Vano interno facile da pulire - CleanCover
- **Illuminazione a LED 2 x 3 W**
- 2 filtri antigrasso in acciaio inox e metallo lavabile in lavastoviglie - **sistema di filtraggio professionale**
- Funzionamento a evacuazione e a ricircolo
- **Classe di efficienza energetica B**
- Consumo medio annuo di energia: 66 kWh
- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi: C
- Accessori optional: DRDC 30xx, DRUU 30, DKF 23-1
- Dimensioni del corpo cappa (LxHxP) in mm: 760 x 457 x 611
- Peso 30 kg

Nr. articolo 28.1225.50


Codice EAN 40.02515.78224.8



1) Area d'installazione

Accessori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DKF 12-R Filtro rigenerabile a carboni attivi per DA 6700, DA 39x-7, DA 42x-6 e DA 6x9x • Contenuto: 1 filtro Longlife AirClean con carboni attivi rigenerabili nel forno	Nr. articolo 10271450 Codice EAN 40.02515.65251.0	180,33
	DKF 12-1 Filtro antiodore a carboni attivi per cappe a ricircolo • Contenuto: 1 filtro • Non adatto a DA 146/15x/186/249-4/2xxx/3xxx	Nr. articolo E6228731 Codice EAN 40.02514.23169.3	73,77
	DKF 13-1 Filtro antiodore a carboni attivi per cappe a ricircolo Miele DA 3xxx • Contenuto: 1 filtro	Nr. articolo E6485741 Codice EAN 40.02514.26806.4	73,77
	DKF 15-1 Filtro antiodore a carboni attivi per cappe a ricircolo Miele DA 2xxx • Contenuto: 2 filtri	Nr. articolo E6938631 Codice EAN 40.02514.26808.8	106,56
	DKF 18-1 Filtro antiodore a carboni attivi per cappe a ricircolo Miele DA 1060 / 1160 / 1100 • Contenuto: 1 filtro	Nr. articolo E9162160 Codice EAN 40.02515.06374.3	73,77
	DKF 19-1 Filtro antiodore a carboni attivi per cappe a ricircolo Miele DA 35x0 • Contenuto: 2 filtri	Nr. articolo E9231860 Codice EAN 40.02515.09481.5	62,30
	DUU 2900 Kit di modifica ricircolo per DA 2900 per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo di aspiratori da soffitto • Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo • Riduzione di rumori di circolazione	Nr. articolo E9242390 Codice EAN 40.02515.10051.6	434,43
	DUU 1000-1 Kit di ricircolo con filtro rigenerabile per CSDA compatibile anche con cappa da tavolo DA 6890 Levantar (vedi pag. 128)	Nr. articolo 28996381 Codice EAN 40.02515.83728.3	319,67
	DKF 20-1 Filtro antiodore a carboni attivi per unità di ricircolo Miele DUU 2900 • Contenuto: 2 filtri	Nr. articolo E9438930 Codice EAN 40.02515.20493.1	128,69
	DKF 17-1 Filtro antiodore a carboni attivi per cappe a ricircolo Miele DA 7000 D • Contenuto: 4 filtri - 4 x DKF 12-1 • Anche come confezione scorta da 4 filtri per DKF 12-1	Nr. articolo E7932330 Codice EAN 40.02514.94697.9	248,36
	DKF 22-1 Filtro antiodore a carboni attivi Per cappa DA 6890 Levantar	Nr. articolo E9812030 Codice EAN 40.02515.44530.3	94,26
	DKF 25-1 Filtro antiodore a carboni attivi Per cappa DA 6096 W Black Wings	Nr. articolo E9972550 Codice EAN 40.02515.52305.6	73,77

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DKF 25-R Filtro rigenerabile a carboni attivi Per cappa DA 6096 W Black Wings	Nr. articolo 28996364 Codice EAN 40.02515.65253.4	196,72
	AWG 102 Aspiratore da parete aspiratore esterno da muro <ul style="list-style-type: none"> • L'aspiratore viene posizionato all'esterno • Vantaggio in termini di silenziosità a partire da un canale lungo ca. 5-7 m • Prestazioni: maggiore portata aria rispetto all'aspiratore interno 	Nr. articolo 28996197 Codice EAN 40.02513.22622.5	578,69
	ABLG 202 Aspiratore da sfianto aspiratore esterno da libero posizionamento interno <ul style="list-style-type: none"> • L'aspiratore può essere posizionato in un altro ambiente • Vantaggio in termini di silenziosità a partire da un canale lungo ca. 5-7 m • Prestazioni: maggiore portata aria rispetto all'aspiratore interno 	Nr. articolo 28996224 Codice EAN 40.02513.48381.9	495,90
	STL-DA 5 Cavo di alimentazione (5 m) necessario per il collegamento di un aspiratore esterno alla cappa aspirante	Nr. articolo E6725020 Codice EAN 40.02514.08701.6	74,59
	STL-DA 9 Cavo di alimentazione (9 m) necessario per il collegamento di un aspiratore esterno alla cappa aspirante	Nr. articolo E4837110 Codice EAN 40.02512.17096.3	84,43
	STL-DA 12 Cavo di alimentazione (12 m) necessario per il collegamento di un aspiratore esterno alla cappa aspirante	Nr. articolo E4837120 Codice EAN 40.02512.17097.0	95,08
	DMK 150 Cassetta a muro per l'aerazione e la fuoriuscita dell'aria <ul style="list-style-type: none"> • Cassetta a muro ø 150 mm per l'aerazione di cappe aspiranti • Termoisolante, non penetra aria fredda • Testata in base al Blower Door, adatta per case a risparmio energetico 	Nr. articolo 28996312 Codice EAN 40.02515.08268.3	194,26
	DASD 150 Silenziatore riduce i rumori del circuito aria e motore <ul style="list-style-type: none"> • Componente aggiuntivo per ridurre i rumori delle cappe aspiranti • Riduzione della rumorosità pari a 4,5 db(A) re 1 pW 	Nr. articolo E8269360 Codice EAN 40.02513.92888.4	100,00
	DEXT 6890 Kit motore remoto per cappa DA 6890 Levantar <ul style="list-style-type: none"> • Fino a 7 m di distanza dal corpo cappa • Rumorosità ridotta • Più spazio sotto il piano cottura • Utilizza il motore in dotazione 	Nr. articolo E9937020 Codice EAN 40.02515.57064.7	180,33
	DAS 150 Tubo di sfianto in alluminio Ø 150 mm <ul style="list-style-type: none"> • Tubo flessibile in alluminio con buone caratteristiche di circolazione 	Nr. articolo E4623230 Codice EAN 40.02512.09208.1	99,18

Accessori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DAS 200 Tubo di sfiato in alluminio Ø 200 mm • Tubo flessibile in alluminio con buone caratteristiche di circolazione	Nr. articolo E6938700 Codice EAN 40.02514.26124.9	103,28
	DKS 125 Blocco condensa Ø 125 mm impedisce che la condensa ritorni nel corpo cappa. • Raccoglie i residui di condensa di ritorno dal canale	Nr. articolo E3915282 Codice EAN 40.02512.11305.2	65,98
	DKS 150 Blocco condensa Ø 150 mm impedisce che la condensa ritorni nel corpo cappa. • Raccoglie i residui di condensa di ritorno dal canale	Nr. articolo E3915292 Codice EAN 40.02512.11306.9	90,98
	DUW 20 Kit di modifica ricircolo per cappe da parete ad eccezione di DA 249-4 per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo nelle cappe da parete • Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo • Riduzione di rumori di circolazione	Nr. articolo E6264790 Codice EAN 40.02513.75975.4	41,80
	DUU 151 Kit di modifica ricircolo per DA 3xxx/2xxx per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo di cappe a scomparsa e aspiratori • Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo • Riduzione di rumori di circolazione	Nr. articolo E7294230 Codice EAN 40.02514.50612.8	78,69
	DUU 150 Kit di modifica ricircolo per DA 3xxx/2xxx per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo di cappe a scomparsa e aspiratori • Fuoriuscita dell'aria uniforme con il funzionamento a ricircolo • Riduzione di rumori di circolazione	Nr. articolo E5696270 Codice EAN 40.02513.24209.6	36,89
	DUI 32 Kit di modifica ricircolo per DA 6698 per modificare il funzionamento da evacuazione a ricircolo della cappa a isola DA 6698	Nr. articolo E9561760 Codice EAN 40.02515.29295.2	70,49
	RWP 90 Pannello parete posteriore paraschizzi in acciaio inossidabile per la parete posteriore. Misure 65 x 90 x 0,9 cm • Eclettico: su richiesta disponibile anche in verniciatura RAL	Nr. articolo 28996099 Codice EAN 40.02512.13216.9	152,46
	DSM 406 Modulo elettronico con funzioni aggiuntive • Estensione comandi • Per azionare apparecchi esterni rifornendo di propria tensione elettrica • Per la luce e il tasto On/Off della cappa aspirante tramite comandi esterni	Nr. articolo E9622200 Codice EAN 40.02515.33062.3	112,30
	DRP 2900 Elementi decorativi in vetro aspirazione perimetrale a più pannelli • Accessorio necessario per la DA con aspirazione perimetrale a più pannelli • Vetro decorato, adatto al lavaggio in lavastoviglie	Nr. articolo 28996316 Codice EAN 40.02515.06586.0	123,77

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DRP 2900 Elementi decorativi in acciaio inossidabile aspirazione perimetrale a più pannelli • Accessorio necessario per la DA con aspirazione perimetrale a più pannelli • Pannelli metallici, adatti al lavaggio in lavastoviglie	Nr. articolo 28996317 Codice EAN 40.02515.06597.6	107,38
	DUD 6700 UBS Kit di conversione per cappa DA 6700 Aura Edition BRWS	Nr. articolo 28996378 Codice EAN 40.02515.87267.3	187,70
	Telecomando Telecomando DARC 6 Per comandare da remoto le cappe predisposte DA 2808, DA 2906, DA 3668 e DA 3698.	Nr. articolo E9812060 Codice EAN 40.02515.45107.6	81,97
	Detergente Detergente cura acciaio Rimuove facilmente macchie, impronte e aloni dalle superfici in acciaio inossidabile. • 250 ml	Nr. articolo 10173170 Codice EAN 40.02515.60574.5	8,11

Accessori Ranges

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	DRDC 30XX Lamiera copri tubo Altezze disponibili: 15 cm - DRDC 3006 30 cm - DRDC 3012 46 cm - DRDC 3018 61 cm - DRDC 3024 È possibile installare un modulo sopra l'altro	Nr. articolo 28996349 Codice EAN 40.02515.39683.4 Nr. articolo 28996332 Codice EAN 40.02515.39684.1 Nr. articolo 28996333 Codice EAN 40.02515.39732.9 Nr. articolo 28996334 Codice EAN 40.02515.40206.1	147,54 172,13 196,72 262,30
	DRUU 30 Griglia evacuazione aria per modalità ricircolo. Disponibile in altezza 15 cm	Nr. articolo 28996343 Codice EAN 40.02515.40157.6	401,64
	DKF 23-1 Filtro antiodore a carboni attivi	Nr. articolo E9812040	94,26



Macchine per caffè



OneTouch for Two

Con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. Non solo: grazie alla funzione OneTouch for Two prepari contemporaneamente anche due bicchieri di latte macchiato, due tazze di cappuccino, caffè lunghi o espressi.



Aromatic System

La camera d'infusione è in grado di espandersi quando affluisce l'acqua. In questo modo il caffè in polvere e l'acqua si mescolano perfettamente tra loro, donando al caffè un'aroma più intenso.



CupSensor

Tecnologia innovativa in grado di riconoscere l'altezza della tazza. Posizionando l'erogatore principale alla corretta altezza si ottiene una crema ideale, l'aroma del caffè non si disperde, la temperatura rimane perfetta e si evitano spruzzi.



Sistema Easy Click

Consente di agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello. Le macchine per il caffè Miele di nuova generazione dispongono inoltre del contenitore del latte realizzato in vetro. Il vetro è facile da pulire e consente di controllare sempre il livello di riempimento.



Comfort Door brevettato

Solo le macchine per il caffè Miele sono dotate di sportello completamente apribile per accedere comodamente per esempio al serbatoio dell'acqua, alla vaschetta raccogliogocce e al contenitore dei fondi.



Cappuccinatore


Con il cappuccinatore è possibile preparare in un istante latte caldo o schiuma di latte cremosa. In pochi secondi il latte si riscalda o diventa schiumoso direttamente nella tazza o nel bicchiere ed è praticissimo da lavare in lavastoviglie.

Macchine per caffè

con macinatore automatico



Colori disponibili



CVA 6401 (60 cm)

3.073,77 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore
- Misure nicchia H x L x P: 450-452 x 560-568 x 500 mm
- Misure prodotto H x L x P: 455 x 595 x 487 mm
- **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (2,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia



Nr. articolo 29.6401.50
Codice EAN 40.02515.28372.1

CVA 6800 (60 cm)

3.688,52 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore
- Misure nicchia H x L x P: 450-452 x 560-568 x 500 mm
- Misure prodotto H x L x P: 455 x 595 x 487 mm
- **M Touch**
- Con serbatoio autonomo d'acqua (2,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, caffè normale, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Sistema **Cup Sensor** (rilevazione automatica dell'altezza della tazza)
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 29.6800.50
Codice EAN 40.02515.28374.5





Colori disponibili


- CLST HVBR
- OBSW BRWS GRGR

CVA 6805 (60 cm)

3.901,64 € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore con allacciamento idrico
- Misure nicchia H x L x P: 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Misure prodotto H x L x P: 455 x 595 x 496 mm
- **M Touch**
- **Con allacciamento alla rete idrica**
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- **Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere**
- Contenitore caffè in grani estraibile (500 g)
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino
- Contenitore per il latte in vetro con sistema **Easy Click**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Sistema **Cup Sensor** (rilevazione automatica dell'altezza della tazza)
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 29.6805.50
Codice EAN 40.02515.28713.2



Accessori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	CVC Cappuccinatore per CVA 2xxx/3xxx/6xxx per schiuma setosa e cremosa • Per macchine per caffè Miele con sistema Nespresso • Smontabile e adatto al lavaggio in lavastoviglie	Nr. articolo E7029740 Codice EAN 40.02514.31331.3	73,77
	Tabs per pulizia Tabs per pulizia CVA per la pulizia delle macchine da caffè. • 10 pezzi	Nr. articolo 10270530 Codice EAN 40.02515.65222.0	13,03
	Detergente Detergente per circuito latte per macchine per il caffè • 100 pezzi	Nr. articolo 10180270 Codice EAN 40.02515.61217.0	32,70
	Decalcificante Tabs per la decalcificazione Determinante per la cura e il buon funzionamento del forno a vapore a bassa pressione, di forni e cucine con vapore combinato e macchine per il caffè. • 6 pezzi	Nr. articolo 10178330 Codice EAN 40.02515.60857.9	13,03
	Grasso al silicone per le guarnizioni della macchine da caffè. • 6 grammi	Nr. articolo E5132001 Codice EAN 40.02512.57598.0	13,03





Trova il frigorifero più adatto alla tua cucina con l'ampia scelta Miele

Frigoriferi, congelatori, frigo-congelatori e frigo-cantine

Tutti i modelli hanno la cerniera piatta eccetto il KFN 37132 iD (con cerniera a trascinamento)



Frigoriferi

Da incasso

Larghezza: 560 + 10 mm

Altezza:

- 874 + 16 mm
- 1.220 + 16 mm
- 1.397 + 16 mm
- 1.574 + 16 mm
- 1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm



Congelatori

Da incasso

Larghezza: 560 + 10 mm

Altezza:

- 874 + 16 mm
- 1.397 + 16 mm
- 1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm



Frigo-congelatori

Da incasso

Larghezza: 560 + 16 mm

Altezza: 1.772 + 16 mm

2 cassetti freezer
3 cassetti freezer



Frigo-cantina

Da incasso

Larghezza: 560 + 8 mm

Altezza: 450 + 2 mm

Larghezza: 560 + 10 mm

Altezza:

- 874 + 16 mm
- 1.772 + 16 mm

Da sottopiano

Larghezza: 600 mm

Altezza: 820 + 50 mm



Mastercool frigoriferi americani

Frigoriferi e Frigo-congelatori

Larghezza:

- 762 + 3 mm
- 915 + 3 mm

Altezza: 2.134 + 30 mm

Congelatori

Larghezza:

- 457 + 3 mm
- 762 + 3 mm


Altezza: 2.134 + 30 mm

Facilità d'uso e risultati perfetti



Temperatura e umidità distribuite in modo uniforme

grazie a DynaCool: una ventola integrata fa circolare l'aria in modo omogeneo per la perfetta conservazione degli alimenti e dei vini.



Organizzazione degli spazi senza paragoni:

ripiani regolabili in altezza ogni 4,5 cm.



Facilissimi da pulire

grazie ai balconcini in plastica pregiata SAN lavabili in lavastoviglie e resistenti ai graffi.



Alimenti fino a tre volte più freschi

grazie a PerfectFresh e PerfectFresh Pro. I cassetti PerfectFresh mantengono il livello di temperatura e di umidità in condizioni ideali per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



Sbrinamento automatico

per risparmiare tempo e fatica. Il sistema NoFrost di Miele elimina la necessità di effettuare lo sbrinamento manuale. Inoltre, lo speciale ricircolo d'aria nel vano congelatore, fa sì che i surgelati non si attacchino.



Chiusura silenziosa e automatica

degli sportelli grazie al sistema Soft Close.



Basta solo un tocco per chiudere i cassetti,

con il sistema Self Close.



DuplexCool: Nessuno scambio di odore e alimenti conservati più a lungo grazie a due sistemi di raffreddamento indipendenti: la cella del congelatore e quella del frigo non comunicano tra di loro. In questo modo non ci sarà scambio di odori tra i due ambienti e si manterrà la giusta umidità degli alimenti nel frigo per la conservazione ottimale.

Gamma frigoriferi monoporta

FRIGO DA SOTTOPIANO
L: 600 MM

Cerniera
piatta

H: 820 + 50 mm



K 31252 Ui
€ 1.512,30



K 31242 UiF
€ 1.352,46



K31222 Ui
€ 1.233,61

FRIGO DA INCASSO
L: 560 + 10 MM

Cerniera
piatta

H: 874+ 16 mm

H: 1220 + 16 mm



K 34242 iF
€ 1.098,36



K 32242 iF
€ 864,75



K 34222 i
€ 1.040,98

K 32222 i
€ 831,97



FRIGO DA INCASSO
L: 560 + 10 MM

**Cerniera
piatta**

H: 1397 + 16 mm



H: 1574 + 16 mm



H: 1772 + 16 mm



K 35283 iDF
€ 1.709,02



K 35273 iD
€ 1.676,23



K 35222 iD
€ 1.340,16

K 36683 iDF
€ 2.344,26



K 37683 iDF
€ 2.418,03



K 37673 iD
€ 2.192,62



K 37283 iDF
€ 1.782,79



K 37442 iDF
€ 1.885,25



K 37422 iD
€ 1.860,66



K 37282 iDF
€ 1.692,62



K 37252 iD
€ 1.643,44



K 37272 iD
€ 1.651,64



K 37222 iD
€ 1.270,49

Gamma congelatori

	SOTTOPIANO L: 600 MM	INCASSO L: 560 + 10 MM		
	Cerniera piatta	Cerniera piatta		
	H: 820 + 50 mm	H: 874 + 16 mm	H: 1397 + 16 mm	H: 1772 + 16 mm
				
			FNS 35402 i € 2.258,20	FNS 37492 iE € 2.803,28 
				FNS 37402 i € 2.422,13
	F 31202 Uif € 1.319,67			
		F 32202 i € 1.295,08		

-  NO FROST
-  VARIO ROOM
-  LED LIGHTING
-  SOFT CLOSE

-  VARIO ROOM
-  LED LIGHTING
-  SOFT CLOSE

-  VARIO ROOM

Gamma frigo-congelatori

FREEZER 2 CASSETTI

L: 560 + 16 MM /
H: 1.772 + 16 MM

Cerniera
piatta



KF 37673 iD

€ 2.467,21



FREEZER 3 CASSETTI

L: 560 + 16 MM / H: 1.772 + 16 MM

Cerniera a
trascinamento



KFN 37132 iD

€ 1.569,67



Cerniera
piatta



KFN 37452 iDE

€ 2.532,79



KFN 37682 iD

€ 2.459,02



KFN 37432 iD

€ 2.196,72



KFN 37282 iD

€ 1.893,44



KF 37233 iD

€ 1.295,08



KFN 37232 iD

€ 1.240,00

Promo € 1.199,00





Frigoriferi da incasso



K 31222 Ui

1.233,61 € + IVA

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione: 136 l
- Automatismo di scongelamento
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 92 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,252
- **Classe A++**

Nr. articolo 36.3122.20
Codice EAN 40.02515.95251.1

K 31252 Ui

1.512,30 € + IVA

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di refrigerazione 124 l
- Automatismo di scongelamento
- Illuminazione a LED
- Modello da sottopiano a cassetti SelfClose
- 1 ripiano porta verdura
- 1 portabottiglie inserito nella porta
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 91 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,25 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 36.3125.20
Codice EAN 40.02515.95253.5




K 31242 Uif

1.352,46 € + IVA

- Misure (H x L x P) 82-88 x 60 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 15 l
- Zona di refrigerazione 104 l
- Totale volume 119 l
- Automatismo di scongelamento
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Classe climatica N-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 139 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,38 kWh
- **Classe A++**

Nr. articolo 36.3124.20
Codice EAN 40.02515.95252.8



Frigoriferi da incasso



K 3222 i

831,97 € + IVA

Comfort d'uso:

- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 98 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,26 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 151 l
- Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3222.20

Codice EAN 40.02515.15872.2

K 3224 iF

864,75 € + IVA

Comfort d'uso:

- 2 contenitori per frutta e verdura
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:


- **Classe: A++**
- Classe climatica N
- Consumo di energia in 365 giorni: 151 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,413 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Volume utile totale 134 l
- Zona di refrigerazione 118 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Misure (H X L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3224.20

Codice EAN 40.02515.15874.6



Per K 3222 i e K 3224 iF



K 34222 i

1.040,98 € + IVA

Comfort d'uso:

- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Automatismo di scongelamento

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN
- Consumo di energia in 365 giorni: 105 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,28 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 217 l
- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3422.20

Codice EAN 40.02515.24878.2

K 34242 iF

1.098,36 € + IVA

Comfort d'uso:

- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:


- **Classe: A++**
- Classe climatica ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 174 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 ore: 0,47 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 185 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 16 l
- Volume utile totale 201 l
- Misure (H x L x P) 122-123,6 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3424.20

Codice EAN 40.02515.15920.0



Per K 34222 i e K 34242 iF

Frigoriferi da incasso



K 35222 iD

1.340,16 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 109 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,29 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 252 l
- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3522.20
Codice EAN 40.02515.25695.4

K 35273 iD

1.676,23 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 59 l, con 2 cassette
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 83 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,22 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 33 dB(A) re1pW
- Volume utile totale 231 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3527.30
Codice EAN 40.02515.81189.4



Per K 35222 iD e K 35273 iD



K 35283 iDF

1.709,02 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 59 l, con 2 cassetti
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 140 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,38 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 196 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 20 l
- Volume utile totale 216 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 139,7-141,3 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3528.30
Codice EAN 40.002515.81190.0



K 36683 iDF

2.344,26 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh Pro 59 l, con 2 cassetti
- 4 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite Touch Control


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 150 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 221 l
- Volume utile totale 248 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l
- Misure (H x L x P) 157,4-159 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3668.30
Codice EAN 40.02515.95921.3



Frigoriferi da incasso



K 37222 iD

1.270,49 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 325 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3722.20
Codice EAN 40.02515.24169.1

K 37272 iD

1.651,64 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 90 l, con 3 cassetti
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 133 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,36 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 301 l
- Volume utile totale 301 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3727.20
Codice EAN 40.02515.22914.9



Per K 37222 iD e K 37272 iD



K 37252 iD

1.643,44 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti per frutta e verdura
- 2 contenitori porta bottiglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Possibilità di Side-by-Side e porta reversibile
- Zona di refrigerazione 325 l
- Areaazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3725.20
Codice EAN 40.02515.7687.54



K 37282 iDF

1.692,62 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 90 l, con 3 cassetti
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic



Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 167 l
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3728.20
Codice EAN 40.02515.24181.3



Frigoriferi da incasso



K 37283 iDF

1.782,79 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 90 l, con 3 cassetti
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie

Comandi:

- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 160 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 167 l
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- Possibilità di porta reversibile
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3728.30
Codice EAN 40.02515.81248.8

K 37422 iD

1.860,66 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

Comandi:

- Regolazione Temperatura TouchControl



Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 117 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,31 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 325 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3742.20
Codice EAN 40.02515.24983.3





K 37442 iDF

1.885,25 € + IVA

K 37673 iD

2.192,62 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti verdura
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

Comandi:

- Regolazione Temperatura TouchControl

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 214 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,58 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 279 l
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 306 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3744.20
Codice EAN 40.02515.24421.0

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh Pro 90 l, con 3 cassetti su guide telescopiche con sistema Self Close
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 89 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,24 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 301 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3767.30
Codice EAN 40.02515.95923.7



Per K 37442 iDF e K 37673 iD

Frigoriferi da incasso



K 37683 iDF

2.418,03 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 cassetti verdura
- Zona PerfectFresh Pro 90l, con 3 cassetti su guide telescopiche, illuminati a LED e con sistema Self Close e regolazione umidità PushPull
- 5 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 160 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 167 l
- Zona di congelazione 4 stelle 27 l
- Volume utile totale 284 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.3768.30
Codice EAN 40.02515.16112.8



K 9726 iF-1

1.659,84 € + IVA

Comfort d'uso:

- Vano cantina 90 l, con pratico carrello estraibile


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 194 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,52 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Cassetto di congelazione a 4 stelle 27 l con griglia interna e indicazione di chiusura integrata nella maniglia
- Zona di refrigerazione 162 l
- Volume utile totale 279 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.9726.02
Codice EAN 40.02515.06165.7



Congelatori da incasso




F 31202 Uif

1.319,67 € + IVA

- Misure (H x L x P) 82-87-da sottopiano x 60 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera fissa
- Zona di refrigerazione 96 l
- 3 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 148 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,40 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 37.3120.20
Codice EAN 40.02515.95259.7



FNS 35402 i

2.258,20 € + IVA

Comfort d'uso:

- 6 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**

Comandi:

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- **Chiusura porta SoftClose**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 207 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,56 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 157 l
- Misure (H x L x P) 139,5-141,1 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 37.3540.21
Codice EAN 40.02515.20239.5





F 32202 i

1.295,08 € + IVA

- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm
- Regolazione temperatura tramite tasti sensori
- Interfaccia PicTronic
- Cerniera piatta
- Zona di congelazione 4 stelle 100 l
- 4 cassetti
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A) re1pW
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 159 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,43 kWh
- **Classe: A++**

Nr. articolo 37.3220.20
Codice EAN 40.02515.20313.2



Congelatori da incasso



FNS 37402 i

2.422,13 € + IVA

Comfort d'uso:

- 8 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**

Comandi:

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- **Chiusura porta SoftClose**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 244 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 213 l
- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 37.3740.21

Codice EAN 40.02515.20314.9

FNS 37492 iE

2.803,28 € + IVA

Comfort d'uso:

- 8 cassetti
- Sistema scongelamento **NoFrost**
- IceMaker con allacciamento all'acqua

Comandi:

- Indicatore digitale della temperatura **Touch Control**
- **Chiusura porta SoftClose**

Efficienza e sostenibilità:


- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 241 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,66 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Zona di congelazione 4 stelle 209 l
- Misure (H x L x P) 177-178,6 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 37.3749.21

Codice EAN 40.02515.95655.7



Per FNS 37402 i e FNS 37492 iE

Frigo-congelatori da incasso



KFN 37232 iD*

1.240,00 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Sistema scongelamento NoFrost
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura a tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

Design e dati tecnici:


- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con sistema NoFrost
- Volume utile totale 256 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3723.24

Codice EAN 40.02515.80867.2

SPECIAL PRICE

***Prezzo Promo: 1.199,00 €**
incl. Iva consigliato al pubblico



DuplexCool: Due sistemi di raffreddamento indipendenti. Nessuno scambio di odori e umidità ideale.

La cella del congelatore e quella del frigo non comunicano tra di loro. In questo modo non ci sarà scambio di odori tra i due ambienti e si manterrà la giusta umidità degli alimenti nel frigorifero.

Frigo-congelatori da incasso



KF 37233 iD

1.295,08 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura a tasti sensori
- Interfaccia PicTronic

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 156 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,42 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Possibilità di porta reversibile
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 34 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 80 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 274 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3723.30
Codice EAN 40.02515.16225.5

KFN 37132 iD

1.569,67 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Sistema scongelamento NoFrost
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura a tasti sensori
- Interfaccia PicTronic



Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera a trascinamento
- Possibilità di porta reversibile
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 194 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con sistema NoFrost
- Volume utile totale 256 l
- Areazione minima 200 m²
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3713.22
Codice EAN 40.02515.80866.5





KF 37272 iD

1.709,02 € + IVA

KFN 37282 iD

1.893,44 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 67 l, con 2 cassetti
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura a tasti sensori

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 232 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,63 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 137 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 57 l a 2 cassetti
- Volume utile totale 261 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3727.20
Codice EAN 40.02515.16226.2

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh 67 l, con 2 cassetti
- 2 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Sistema scongelamento NoFrost
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura a tasti sensori



Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 235 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 108 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassetti con sistema NoFrost
- Totale volume 237 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3728.20
Codice EAN 40.02515.24985.7



Frigo-congelatori da incasso



KFN 37432 iD

2.196,72 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose
- Sistema scongelamento NoFrost
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 230 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,62 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 193 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 62 l a 3 cassette con sistema NoFrost
- Volume utile totale 255 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3743.20

Codice EAN 40.02515.24986.4

KF 37673 iD

2.467,21 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh Pro 67 l, con 2 cassette su guide telescopiche, illuminati a LED e con sistema Self Close e regolazione umidità Push Pull
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl

Efficienza e sostenibilità:



- Classe: A+++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 162 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,44 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 35 dB(A)re1pW
- Zona di refrigerazione 137 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 57 l a 2 cassette
- Volume utile totale 261 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3767.30

Codice EAN 40.02515.16227.9





KFN 37682 iD

2.459,02 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Zona PerfectFresh Pro 67 l, con 2 cassette su guide telescopiche, illuminati a LED e con sistema Self Close e regolazione umidità Push
- 2 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose
- Sistema scongelamento NoFrost
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl

Efficienza e sostenibilità:


- Classe: A++
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 236 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,64 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 109 l
- Zona di congelazione a 4 stelle 62 l con sistema NoFrost
- Volume utile totale 238 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3768.20

Codice EAN 40.02515.16220.0



KFN 37452 iDE

2.532,79 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 1 cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche
- 3 balconcini porta lavabili in lavastoviglie
- Chiusura porta SoftClose
- Sistema scongelamento NoFrost
- Duplex Cool: nessuno scambio di odori e umidità ideale

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl
- Sistema Mylce: Ice Maker integrato senza allacciamento alla rete idrica

Efficienza e sostenibilità:


- Classe: A++
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 226 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,61 kWh

Design e dati tecnici:

- Cerniera piatta
- Illuminazione FlexiLight: ripiani in vetro illuminati a LED
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Zona di refrigerazione 191 l
- Zona di congelazione 4 stelle 58 l a 3 cassette, con sistema NoFrost
- Volume utile totale 249 l
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 38.3745.20

Codice EAN 40.02515.16119.7



Frigo-cantina



KWT 6321

2.229,51 € + IVA

Cantinetta vino da incasso sottopiano

Comfort d'uso:

- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

Comandi:

- Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C

Efficienza e sostenibilità:


- Classe: B
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 195 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,53 kWh

Design e dati tecnici:

- Enoteca bizona
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 55,5 cm

Nr. articolo 36.6321.00

Codice EAN 40.02515.39728.2





Colori disponibili



KWT 6322

3.032,79 € + IVA

Cantinetta vino da incasso sottopiano

Comfort d'uso:

- Capacità del vano cantina 94 l, max 34 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- 2 zone separate con: Illuminazione dedicata, Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

Comandi:

- Impostazione indipendente della temperatura delle zone tra +5°C e +20°C
- Apertura Push2Open e chiusura SoftClose


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW
- Consumo di energia in 365 giorni: 144 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,39 kWh

Design e dati tecnici:

- Enoteca bizona
- **Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno**
- Misure (H x L x P) 82-87 x 60 x 58 cm
- L'area di reazione del KWT 6322 deve essere maggiore di 300 cm²

Nr. articolo 36.6322.00
Codice EAN 40.02515.03571.9



KWT 6112 iG ed/cs

2.495,90 € + IVA

Cantinetta vino da incasso

Comfort d'uso:

- Capacità del vano cantina max. 18 bottiglie (tipo Bordeaux 0,75 l)
- Riscaldamento interno per temperature ambiente basse, **DynaCool**, Afflusso di aria fresca attraverso filtro a carboni attivi

Comandi:

- Apertura Push2Open e chiusura SoftClose
- Impostazione indipendente della temperatura tra +5°C e +20°C


Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A) re1pW

Design e dati tecnici:

- Enoteca monozona
- Porta in vetro e display TouchControl
- **Illuminazione LED, 2 livelli FlexiFrame in legno**
- Misure (H x L x P) 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Nr. articolo 36.6112.00
Codice EAN 40.02515.66086.7



Per le versioni a colore OBSW, GRGR verificare tempi di consegna

Frigo-cantina



KWT 6422 iG OBSW

2.975,41 € + IVA

KWT 6722 iGS OBSW

4.500,00 € + IVA

Cantina vini da incasso

Comfort d'uso:

- Capacità del vano cantina **max 33 bottiglie** (bordolese)
- **2 zone di temperatura separate**
- 2 livelli **FlexiFrame** in legno di frassino
- Ventilazione **DynaCool** e **Active AirClean**
- **Espositore 3D**

Comandi:

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display **TouchControl**
- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW

Design e dati tecnici:

- Illuminazione LED
- Misure (H x L x P) 87,4-89 x 56-57 x 55 cm

Nr. articolo 36.6422.20

Codice EAN 40.02515.89799.7



*disponibile anche versione pannellabile **KWT 6422 i** al prezzo di **2.770,49 € + IVA**

NEW

Cantina vini da incasso

Comfort d'uso:

- Capacità del vano cantina **max 83 bottiglie** (bordolese)
- **2 zone di temperatura separate**
- 8 livelli **FlexiFrame** in legno di frassino
- Ventilazione **DynaCool** e **Active AirClean**
- **Espositore 3D**

Comandi:

- Impostazione indipendente della temperatura per le due zone
- Porta in vetro e display **TouchControl**
- Apertura **Push2Open** e chiusura **SoftClose**

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A
- Silenziosità: potenza sonora 36 dB(A) re1pW

Design e dati tecnici:

- Illuminazione LED
- Misure (H x L x P) 177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm

Dotazione:

- **Set Sommelier**

Nr. articolo 36.6722.20

Codice EAN 40.02515.89800.0



*disponibile anche versione pannellabile **KWT 6722 iS** al prezzo di **4.295,08 € + IVA**



NEW

KWT 6422 iG

KWT 6422 i

KWT 6722 iGS

KWT 6722 iS



Schemi d'incasso



(incernieratura destra)



KWT 1612 Vi 8.508,20 € + IVA
 (incernieratura sinistra)
 Nr. articolo 36.1612.01
 Codice EAN 40.02515.09018.3

KWT 1602 Vi / KWT 1612 Vi 8.508,20 € + IVA

Enoteca

Comfort d'uso:

- Capacità del vano cantina 102 bottiglie da 0,75 l
- **3 Zone di temperatura separate:** conservazione di vini, temperatura ideale per servire vino bianco e vino rosso

Comandi:

- Regolazione **TouchControl** della temperatura

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: C
- **Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A) re1pW**
- Consumo di energia in 365 gg: 293 kWh/anno
- **Consumo di energia in 24 h: 0,80 kWh**

Design e dati tecnici:


- **Doppia illuminazione:** a LED zona superiore con porta chiusa, alogena alare laterale a porta aperta
- Compressore con valvola magnetica a vibrazioni ridotte
- Misure enoteca (H x L x P) 213,4 x 61 x 62,9 cm

Nr. articolo 36.1602.01
 Codice EAN 40.02515.09016.9






Se KWT 6422 iG in linea con due modelli da 45 cm aggiungere anche il ripiano da 4 mm: ENB 1060

Schemi per KWT 6422 iG



Schema per pannello frontale KWT 6422 i

Schema per pannello frontale KWT 6722 iS



Frigoriferi MasterCool



(incernieratura destra)



(incernieratura destra)



K 1801 Vi (76,2 cm)

7.655,74 € + IVA

K 1901 Vi (91,5 cm)

8.086,07 € + IVA

Design:

- Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 Cassetti MasterFresh con tasso di umidità regolabile elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 124 l
- Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+
- Consumo di energia in 365 giorni: 180 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,49 kWh

Design e dati tecnici:

- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Illuminazione alogena alare
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW
- Volume utile: 446 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 322 l
- Misure frigorifero (H x L x P) 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 36.1801.01

Codice EAN 40.02514.65337.2

Design:

- Design esclusivo con interni non sagomati più semplici da pulire

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- 2 Cassetti MasterFresh con tasso di umidità regolabile elettronicamente a seconda degli alimenti inseriti, volume utile 154 l
- Climatizzazione separata del vano di refrigerazione e dei MasterFresh

Comandi:

- Regolazione temperatura TouchControl

Efficienza e sostenibilità:





- Classe: A+
- Consumo di energia in 365 giorni: 194 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,53 kWh

Design e dati tecnici:

- Incernieratura a destra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- Illuminazione alogena alare
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW
- Volume utile: 556 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 402 l
- Misure frigorifero (H x L x P) 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 36.1901.01

Codice EAN 40.02514.65273.3



Congelatori MasterCool



(incernieratura sinistra)



F 1411 Vi (45 cm)

6.901,64 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema scongelamento automatico **NoFrost**
- IceMaker interno
- Raffreddamento dinamico
- **Vano di congelazione con SuperFrost**

Comandi:

- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura

Efficienza e sostenibilità:



- **Classe: A+**
- Consumo di energia in 365 giorni: 305 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,83 kWh

Design e dati tecnici:

- Solo cerniera a sinistra
- **Illuminazione alogena alare**
- Silenziosità: potenza sonora 41 dB (A) re 1 pW
- Volume utile totale: 205 l
- Misure congelatore (H x L x P) 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 37.1411.01

Codice EAN 40.02514.65355.6



Congelatori MasterCool



(incernieratura sinistra)



F 1472 Vi (45 cm)

7.237,70 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema scongelamento automatico **NoFrost**
- Dispenser per ghiaccio, ghiaccio tritato, acqua fredda
- Raffreddamento dinamico
- **Vano di congelazione con SuperFrost**

Comandi:

- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Regolazione TouchControl intuitiva del dispenser per acqua e ghiaccio


Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+**
- Consumo di energia in 365 giorni: 292 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 0,79 kWh

Design e dati tecnici:

- Solo cerniera a sinistra
- **Illuminazione alogena alare**
- Silenziosità: potenza sonora 40 dB (A) re 1 pW
- Volume utile totale: 192 l
- Misure congelatore (H x L x P) 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 37.1472.02
Codice EAN 40.02514.99965.4



(incernieratura sinistra)



F 1811 Vi (75 cm)

8.168,03 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema scongelamento automatico **NoFrost**
- IceMaker interno
- Raffreddamento dinamico
- **Vano di congelazione con SuperFrost**

Comandi:

- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura


Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+**
- Consumo di energia in 365 giorni: 414 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 1,13 kWh

Design e dati tecnici:

- Incernieratura a sinistra
- Possibile reversione cerniera in loco con apposito kit
- **Illuminazione alogena alare**
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re 1 pW
- Volume utile totale: 403 l
- Misure congelatore (H x L x P) 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1811.01
Codice EAN 40.02514.65343.3



Frigo-congelatori MasterCool



(incernieratura destra)



KF 1811 Vi (75 cm) 8.188,52 € + IVA
 (incernieratura sinistra)
 Nr. articolo 38.1811.01
 Codice EAN 40.02514.65336.5



(incernieratura destra)



KF 1911 Vi (90 cm) 8.586,07 € + IVA
 (incernieratura sinistra)
 Nr. articolo 38.1911.01
 Codice EAN 40.02514.65264.1

KF 1801 Vi (75 cm)

8.188,52 € + IVA

KF 1901 Vi (90 cm)

8.586,07 € + IVA

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Sistema scongelamento automatico NoFrost
- Vano di congelazione con **SuperFrost e IceMaker** interno, volume utile 80 l
- **Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile**, volume utile 56 l
- Raffreddamento dinamico

Comandi:

- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+
- Consumo di energia in 365 gg: 355 kWh/anno
- **Consumo di energia in 24 h: 0,97 kWh**

Design e dati tecnici:

- Incernieratura a destra
- **Silenziosità: potenza sonora 40 dB(A) re1pW**
- Volume utile totale: 389 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 253 l
- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1801.01
 Codice EAN 40.02514.65270.2

Comfort d'uso:

- Sistema DynaCool
- Sistema scongelamento automatico NoFrost
- Vano di congelazione con **SuperFrost e IceMaker** interno, volume utile 105 l
- **Cassetto MasterFresh con tasso di umidità regolabile**, volume utile 70 l
- Raffreddamento dinamico

Comandi:

- Regolazione **TouchControl** intuitiva della temperatura
- Climatizzazione separata di vano di refrigerazione, cassetto MasterFresh e vano di congelazione





Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A+
- Consumo di energia in 365 gg: 411 kWh/anno
- Consumo di energia in 24 h: 1,12 kWh

Design e dati tecnici:

- Incernieratura a destra
- **Silenziosità: potenza sonora 42 dB (A) re 1 pW**
- Volume utile totale: 488 l
- Vano di refrigerazione con dispositivo **SuperRaffreddamento**, volume utile 313 l
- Misure frigo-congelatore (H x L x P) 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
- Se posizionato accanto ad un altro prodotto MasterCool è necessario prevedere il kit Side-by-Side KSK 1002

Nr. articolo 38.1901.01
 Codice EAN 40.02514.65253.5



Tempi di consegna 8 settimane

Accessori per frigoriferi e frigo-congelatori

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	KSK 1002 Kit Side-by-Side per il montaggio Side-by-Side dei modelli MasterCool	Nr. articolo E7377830 Codice EAN 40.02514.59313.5	469,67
	Griglia di sfiatione superiore KG 1560 ss colore acciaio per KWT 60 cm	Nr. articolo E7182480 Codice EAN 40.02514.42058.5	155,74
	KG 1390 ss colore acciaio per K 90 cm	Nr. articolo E7182450 Codice EAN 40.02514.42077.6	161,48
	KG 1380 ss colore acciaio per K 75 cm	Nr. articolo E7182440 Codice EAN 40.02514.42050.9	155,74
	KG 1490 / KG 1480 Griglia di sfiatione superiore KG 1490 colore acciaio per KF 90 cm	Nr. articolo E7182470 Codice EAN 40.02514.42057.8	173,77
	KG 1480 colore acciaio per KF 75 cm	Nr. articolo E7182460 Codice EAN 40.02514.42056.1	155,74
	KG 1180 ss / KG 1140 ss Griglia di sfiatione superiore KG 1180 ss colore acciaio per F 75 cm	Nr. articolo E7182420 Codice EAN 40.02514.41751.6	155,74
	KG 1140 ss colore acciaio per F 45 cm	Nr. articolo E7182380 Codice EAN 40.02514.42048.6	145,08
	KG 1190 ss Griglia di sfiatione superiore colore acciaio per F 90 cm	Nr. articolo E7182430 Codice EAN 40.02514.42049.3	188,52
	KFP 1060 ss Rivestimento frontale in acciaio inox per perfezionare il design dei frigoriferi climatizzati per vini MasterCool. • Adatto a tutti i frigoriferi climatizzati per vini da incasso, larghi 60 cm • Senza preforatura	Nr. articolo E7182550 Codice EAN 40.02514.42064.6	942,62
	KFP 1493 ss Rivestimento frontale in acciaio inox per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool. • Montaggio dello sportello inferiore, larghezza 90 cm • Senza preforatura	Nr. articolo E7431200 Codice EAN 40.02514.59796.6	395,08
	KFP 1483 ss Rivestimento frontale in acciaio inox per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool. • Montaggio dello sportello inferiore, larghezza 75 cm • Senza preforatura	Nr. articolo E7431180 Codice EAN 40.02514.59794.2	395,08
	KFP 1491 ss Rivestimento frontale in acciaio inox per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool. • Montaggio dello sportello superiore, larghezza 90 cm. • Senza preforatura	Nr. articolo E7431190 Codice EAN 40.02514.59795.9	519,67
	KFP 1481 ss Rivestimento frontale in acciaio inox per perfezionare il design dei frigo-congelatori MasterCool. • Montaggio dello sportello superiore, larghezza 75 cm. • Senza preforatura	Nr. articolo E7431170 Codice EAN 40.02514.59793.5	550,00

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	KFP 1140 ss Rivestimento frontale in acciaio inox Design eccezionale per congelatori MasterCool. • Per l'incasso di congelatori larghi 45 cm senza dispenser nello sportello. • Senza preforatura	Nr. articolo E7182490 Codice EAN 40.02514.41752.3	564,75
	KFP 1090 ss / KFP 1080 ss Rivestimento frontale in acciaio inox Design eccezionale per frigo-congelatori MasterCool. • Senza preforatura		
	KFP 1090 ss Per frigo-congelatori da incasso larghi 90 cm Nr. articolo E7182520 Codice EAN 40.02514.42061.5 730,33 KFP 1080 ss Per frigo-congelatori da incasso larghi 75 cm Nr. articolo E7182510 Codice EAN 40.02514.42060.8 690,16		
	KFP 1240 ss Rivestimento frontale in acciaio inox Design eccezionale per congelatori MasterCool. • Per l'incasso di congelatori larghi 45 cm con dispenser nello sportello. • Senza preforatura	Nr. articolo E7182500 Codice EAN 40.02514.42059.2	730,33
	KG 1093 w Griglia Griglia superiore aerazione zoccolo • Per modificare l'incernieratura sportello a destra per frigo-congelatori MasterCool larghi 90 cm	Nr. articolo 36996093 Codice EAN 40.02514.69569.3	105,74
	KG 1092 w Griglia Griglia superiore aerazione zoccolo • Per modificare l'incernieratura sportello a sinistra per frigo-congelatori MasterCool larghi 90 cm	Nr. articolo 36996092 Codice EAN 40.02514.69568.6	105,74
	KG 1082 Griglia Griglia superiore aerazione zoccolo • Per modificare l'incernieratura sportello a sinistra per frigo-congelatori MasterCool larghi 75 cm	Nr. articolo 36996082 Codice EAN 40.02514.69556.3	95,90
	KG 1083 Griglia Griglia superiore aerazione zoccolo • Per modificare l'incernieratura sportello a destra per frigo-congelatori MasterCool larghi 75 cm	Nr. articolo 36996083 Codice EAN 40.02514.69567.9	86,89
	KWF 1000 Filtro acqua per ottenere cubetti di ghiaccio perfetti. • Per frigoriferi con allacciamento idrico fisso e ice-maker	Nr. articolo E7134240 Codice EAN 40.02514.38565.5	119,67



Goditi le cene in compagnia, a lavare ci pensa Miele

Trova la lavastoviglie più adatta a te



Sottopiano

Ideale come apparecchio sostitutivo in cucine già equipaggiate. L'elettrodomestico può essere incassato sotto un piano di lavoro.



Con frontalino

Il frontale e lo schermo dell'elettrodomestico possono essere rivestiti con una decorazione frontale personalizzata della cucina da incasso, per un design che soddisfa i vostri gusti.



Scomparsa totale

L'intera parte frontale dell'elettrodomestico è rivestita con decorazione individuale della vostra cucina oppure con il fronte in acciaio inossidabile CleanSteel Miele. In questo modo l'elettrodomestico si integra perfettamente nel design della vostra cucina.

Scopri le nuove lavastoviglie Slim

Tutta la qualità Miele in uno spazio ridotto

Superfici e materiali adatti ad ogni ambiente. Nessuna rinuncia e massima versatilità anche per chi vuole un prodotto dalle prestazioni ottimali ma dispone di poco spazio. Trova il modello più adatto a te tra tutti quelli proposti.



Risultati sempre perfetti e il massimo della comodità

Efficienza energetica in tutti i settori



Risultati finali e risparmio ai massimi livelli

Grazie allo scambiatore di calore EcoTech si raggiunge la massima classe di efficienza energetica, A+++ -20%, mantenendo i risultati di lavaggio sempre al top. Nessuna rinuncia e massima soddisfazione con le lavastoviglie Miele.



Sostenibilità su tutti i fronti

Il programma SolarSave sfrutta l'acqua riscaldata proveniente dall'impianto solare. Il massimo dell'ecologia con un programma di lavaggio a costo zero.



Risparmio energetico più facile

L'allacciamento della lavastoviglie all'acqua calda ti permette di risparmiare fino al 40% di energia rispetto alle lavastoviglie tradizionali.



Consumi sempre sotto controllo

Per ogni programma il display visualizza il consumo stimato di acqua ed energia e a fine lavaggio indica il consumo esatto. Sarai in grado di scegliere sempre il programma ecologicamente più adeguato.

Innovazioni sempre all'avanguardia



Knock2Open Meccanismo di apertura motorizzato

Bussando 2 volte sullo sportello quest'ultimo si apre automaticamente di circa 10 cm grazie al raffinato meccanismo di apertura.



BrilliantLight Tutto in vista a basso consumo

4 Power-LED regolano la luce del vano all'apertura dello sportello.



AutoOpen Asciugatura perfetta, minimi consumi

Al termine di ogni asciugatura la lavastoviglie si apre automaticamente per asciugare anche le superfici più difficili.



Posticipo avvio Comodità e risparmio

L'avvio del programma può essere posticipato fino a 24 ore, così potrai sfruttare gli orari in cui l'energia elettrica è fornita a tariffe più convenienti.



Opzione Breve Stoviglie pulite a velocità turbo

Le stoviglie sono pronte per l'uso in breve tempo. Questa opzione riduce del 30% la durata di un lavaggio mantenendo qualità ed efficacia dei risultati.



Sistema AutoSensor Lavaggio ottimale senza sprechi

Speciali sensori scelgono automaticamente il lavaggio e l'asciugatura ideali in base al grado di sporco e al carico.



WifiConn@ct Sempre a distanza

Connetti in modo semplice e sicuro la tua lavastoviglie per gestirla attraverso l'app Miele@Mobile.



Ultra Tabs Miele

Pulito splendente senza aloni



Niente aloni di calcare e **massima brillantezza** dei bicchieri con la formula salvavetro che previene la corrosione.

Le Ultra Tabs non contengono fosfati, per darti un risultato eccellente nel **massimo rispetto dell'ambiente**.




Pronti per qualsiasi situazione. I programmi di lavaggio delle lavastoviglie Miele

ECO

Consumi contenuti: il programma che risparmia acqua ed energia elettrica è adatto per stoviglie miste.

Delicato

Delicato: il programma è ideale per stoviglie termosensibili e poco sporche.

Intensivo 75°C

Lavaggio a fondo: pentole, padelle ecc. pulite senza residui.

Standard 55°C

Veloce ed efficace: il programma per tante occasioni lava a fondo stoviglie normalmente sporche.

Automatic

Per stoviglie resistenti: per stoviglie miste con residui di cibo normali.

Rapido 40°C

Breve durata: poco più di trenta minuti per lavare stoviglie miste con residui di cibo freschi.

ESCLUSIVA
MIELE

Programmi esclusivi Miele

Igiene

Igienicamente perfetto: libera da germi biberon, taglieri ecc. e li rende particolarmente puliti. Certificato dall'istituto tedesco per ricerca applicata IAF.

Pulizia macchina

All'occorrenza il programma garantisce la pulizia a fondo della lavastoviglie.



SolarSave

Imbattibile: grazie alla funzione che esclude il riscaldamento, il consumo di energia per ciclo di lavaggio si riduce a 0,05 kWh.

Asciugatura extra

Asciugatura garantita: l'asciugatura risulta perfetta, anche di bicchieri e stoviglie in plastica.

Perfect GlassCare

I tuoi bicchieri sempre splendidi come il primo giorno.

La durezza dell'acqua viene gestita in modo automatico per ottenere superfici brillanti, senza graffi nè macchie.

Bicchieri birra (acqua calda)

Splendida apparizione: il programma lava e asciuga bicchieri per birra contribuendo alla perfetta formazione della schiuma.

Opzione prerisciacquo

Pulizia ottimizzata: con questa opzione si elimina lo sporco facilmente rimovibile all'inizio del programma.



Intensivo pentole

Lavaggio a intensità diversa tra i cestelli per scrostare le pentole e lavare delicatamente i bicchieri in un unico programma.

Solo cestello inferiore 65°C

Per oggetti grandi: nel cestello inferiore possono essere lavati senza problemi oggetti di una certa dimensione.

Quick PowerWash 58 minuti per te

Mentre la tua lavastoviglie Miele riporta la brillantezza sui tuoi piatti.

Con questo programma le vostre stoviglie saranno perfettamente pulite e asciugate in 58 minuti. Perfetto per l'utilizzo delle nuove UltraTabs Miele.

Pasta/Risotto

Pietanze con alto contenuto di amido: Il programma elimina completamente residui di pasta, riso e patate.

Silence

Silenziosa: per stoviglie miste con residui di cibo leggermente seccati.



Sapevi che:

Utilizzando una volta al mese il programma Intensivo 75° la tua lavastoviglie sarà più pulita internamente. Germi, batteri e cattivi odori saranno sciacquati via.



30,6 Litri
lavaggio a mano



13,5 Litri
programma standard




6,5 Litri
programma automatico



6,5 Litri di acqua fresca Massima igiene e risparmio

Nel programma Automatic si parte da 6,5 l di acqua sempre fresca e pulita. Miele non ricicla mai l'acqua del lavaggio precedente.

Rumorosità



Massima flessibilità per garantire il giusto spazio a tutte le tue stoviglie

I cestelli Comfort dei modelli EcoFlex sono fatti per semplificarti la vita



Cesti perfetti per ogni situazione di carico

Il nuovo cestello è stato studiato nei dettagli e offre soluzioni uniche. Ogni parte è al posto giusto per un lavaggio ottimale. Gli elementi FlexAssist colorati indicano gli elementi mobili e riportano piccoli simboli. Per utilizzare i cestelli flessibili comodamente. L'imbottitura in silicone integrata sostiene delicatamente i bicchieri nel supporto bicchieri FlexCare.



FlexAssist

Tutte le parti arancioni all'interno della tua lavastoviglie sono pensate per adattarsi alle diverse esigenze di ogni carico. Ti basterà un tocco per rimodellare lo spazio dedicato alle varie stoviglie.



Cassetto posate 3D+

Miele ha inventato questo sistema per aumentare lo spazio dedicato alle tue posate: una comoda maniglia ti permette di adattare il ripiano alle tue esigenze.



ESCLUSIVA MIELE



FlexCare

Gli agganci in silicone fissano fino a 18 calici per proteggerli ad ogni lavaggio.




Sale nello sportello

Mettere il sale nello sportello invece che nel vano è tutta un'altra cosa, lo puoi fare in un attimo stando comodamente in piedi. Miele pensa sempre a te!




ESCLUSIVA MIELE

Il posto più sicuro per le tue posate




Cestello posate

La libertà di posizionare il cestello posate in qualsiasi punto del ripiano inferiore. Miele ti offre la massima flessibilità anche nei modelli con il sistema di posizionamento delle posate tradizionale.




Cassetto posate 3D+

In continua evoluzione: variabile su 3 dimensioni come il cassetto posate 3D, ma grazie agli inserti ribaltabili gli accessori più ingombranti rimangono maggiormente stabili durante il lavaggio.



Cassetto posate 3D

Miele ha reinventato il cassetto posate: regolabile in altezza, larghezza e profondità, per adattarsi ad ogni carico. In questo modo puoi inserire posate voluminose e tazzine. Le parti laterali regolabili permettono di posizionare i bicchieri a stelo lungo nel cesto superiore.



Cassetto posate

Un'invenzione Miele che quest'anno compie 30 anni. Tutte le posate sono separate, garantendo risultati di lavaggio e asciugatura perfetti, senza macchie né residui di calcare.

Diversi tipi di cestelli



Cestelli Comfort

La struttura dei Cestelli Comfort comprende: cassetto posate, o cesto portaposate, maniglie, cesto superiore regolabile in altezza, fila Spike fissa nel cesto superiore, zona MultiComfort nel cesto inferiore e 2 file Spike nel cestello inferiore.

Modelli G42XX e G49XX

Cestelli ExtraComfort

Oltre alle caratteristiche dei cestelli Comfort ha i comodi elementi FlexAssist colorati che indicano le parti mobili e il loro utilizzo. L'imbottitura in silicone sostiene delicatamente i bicchieri.

Modelli G60XX, G66XX e G67XX

Cestelli MaxiComfort

Sono composti da cassetto posate, cesto superiore con spike reclinabili XXL per tazze grandi. Il cesto inferiore è composto da area multi comfort removibile, due file di spike reclinabili, supporto per bottiglie e un binario reclinabile per bicchieri con inserti in silicone.

Modelli G68XX e G69XX

Gamma 2018

SCOPRI LA NUOVA LINEA G49

Ora trovi la **massima efficienza energetica** e un'asciugatura senza paragoni grazie al sistema **AutoOpen** di serie su tutta la linea.

 	 	G 6000	G 69XX
	 		G 68XX
			G 67XX
	 		G 66XX
 	DISCOVERY	G 49XX	
		G 42XX	
 	SLIM (45 CM)	G 48XX	
		G 47XX	
		G 46XX	



LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

Cestello posate

Cassetto posate

KNOCK2OPEN

				G 6992 SCVi K20 € 2.598,36
			G 6860 SCVi € 1.950,82	G 6890 SCVi K20 € 2.204,92
			G 6760 SCVi € 1.700,82	
G 6660 Vi € 1.319,67		G 6660 SCVi € 1.368,85		
			G 4982 Vi € 1.143,44	G 4982 SCVi € 1.245,90
		G 4263 Vi € 862,00 Promo € 799,00	G 4263 SCVi € 944,00 Promo € 899,00	
			G 4880 SCVi € 1.598,36	
			G 4782 SCVi € 1.163,93	
			G 4680 SCVi € 983,61	

Come identificare le caratteristiche delle nostre lavastoviglie
SC (cassetto posate) **I** (frontalino) **Vi** (scomparsa totale)

		DA INCASSO	LAVASTOVIGLIE CON FRONTALINO		
		Cassetto posate XXL	Cassetto posate		
			<input type="checkbox"/> BRWS	<input type="checkbox"/> CLST	<input type="checkbox"/> OBSW
G 6000	G 69XX	G 6997 SCVi K20 XXL € 2.704,92		G 6920 SCi € 2.766,39	
	G 68XX				
	G 67XX	G 6765 SCVi XXL € 1.795,08		G 6720 SCi € 1.647,54	G 6720 SCi € 1.573,77
	G 66XX	G 6665 SCVi XXL € 1.467,21	G 6720 SCi € 1.573,77	G 6620 SCi € 1.213,11	G 6620 SCi € 1.311,48
DISCOVERY	G 49XX	G 4987 SCVi XXL € 1.348,36	G 4932 SCi € 1.057,38	G 4932 SCi € 1.163,93	
	G 42XX	G 4268 SCVi XXL € 1.032,79	G 4203 SCi € 737,71	G 4203 SCi € 819,67	
SLIM (45 CM)	G 48XX				
	G 47XX			G 4722 SCi € 1.081,97	
	G 46XX			G 4620 SCi € 901,64	

Lavastoviglie



XXL

*disponibile anche in versione XXL
G 4268 SCVi

G 4263 Vi*

862,00 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Cesto posate
- Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 13,7 l

Dati tecnici:

- Display a 3 cifre
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4263.61
Codice EAN 40.02515.65282.4

SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: 799,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico

G 4263 SCVi*

944,00 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,05 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 13,7 l


Dati tecnici:

- Display a 3 cifre
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4263.62
Codice EAN 40.02515.65283.1

SPECIAL PRICE

*Prezzo Promo: 899,00 €
incl. IVA consigliato al pubblico



Per G 4263 Vi e G 4263 SCVi

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1



SmartDoor
tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm

NEW

Ora in **A+++ con AutoOpen**

NEW

Ora in **A+++ con AutoOpen**

XXL *disponibile anche in versione XXL
G 4987 SCVi

G 4982 Vi* 1.143,44 € + IVA

G 4982 SCVi* 1.245,90 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Cesto posate
- Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Opzione **Breve:** -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- Display a 3 cifre
- **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4982.61

* Disponibile da Ottobre 2018

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato
- **Cassetto Posate 3D**
- Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Opzione **Breve:** -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:


- **Classe A+++**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- Display a 3 cifre
- **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4982.62

* Disponibile da Ottobre 2018



Scopri tutte le promozioni legate ai nuovi modelli G49

Entra in www.miele.it per approfittare delle promozioni Miele.

Lavastoviglie



XXL

*disponibile anche in versione XXL
G 6665 SCVi

G 6660 Vi

1.319,67 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- Cesto posate
- **Cestelli ExtraComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato


Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ -10%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display 3 cifre 7 segmenti in bianco**
- **44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 13 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6660.61
Codice EAN 40.02515.70628.2



Per G 6660 Vi e G 6660 SCVi

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1

G 6660 SCVi*

1.368,85 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli ExtraComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ -10%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display 3 cifre 7 segmenti in bianco**
- **44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6660.62
Codice EAN 40.02515.70629.9





SmartDoor
tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



XXL *disponibile anche in versione XXL
G 6765 SCVi

G 6760 SCVi* 1.700,82 € + IVA

G 6860 SCVi 1.950,82 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli ExtraComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato


Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display 1 riga in bianco**
- **44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6760.62
Codice EAN 40.02515.70639.8



Per G 6760 SCVi e G 6860 SCVi
1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- **Illuminazione a LED Brilliant Light** e sale nello sportello
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli MaxiComfort**
- **Sistema WiFiConn@ct** con applicazione **MobileControl**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (38 dB), Igiene, Solo cesto inferiore 65°C
- Opzione **Breve**, **Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display 1 riga in bianco**
- **41 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6860.63
Codice EAN 40.02515.70645.9



Lavastoviglie



SmartDoor
tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



41 dB	SHORT	POSTICIPO AVVIO
WATERPROOF SYSTEM	COMFORT CLOSE	THERMO SPAR
3D+	≥6,5ℓ	PERFECT GLASSCARE
AUTO OPEN	QUICKPOWER WASH	ECO START
ECO FEEDBACK	SOLAR SAVE	BRILLIANT LIGHT
SALE NELLO SPORTELLLO	INTENSIVE	MOBILE CONTROL
KNOCK2 OPEN	AT HOME	A+++ -20%*



41 dB	SHORT	POSTICIPO AVVIO
WATERPROOF SYSTEM	COMFORT CLOSE	THERMO SPAR
3D+	≥6,5ℓ	PERFECT GLASSCARE
AUTO OPEN	QUICKPOWER WASH	ECO START
ECO FEEDBACK	SOLAR SAVE	BRILLIANT LIGHT
SALE NELLO SPORTELLLO	INTENSIVE	MOBILE CONTROL
KNOCK2 OPEN	AT HOME	A+++ -20%*

XXL *disponibile anche in versione XXL
G 6997 SCVi

G 6890 SCVi K20

2.204,92 € + IVA

G 6992 SCVi K20

2.598,36 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Apertura Knock2Open:** apertura motorizzata senza maniglia
- Chiusura **Comfort Close**
- **Illuminazione a LED Brilliant Light e sale nello sportello**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli MaxiComfort**
- **Sistema WiFiConn@ct** con applicazione **MobileControl**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con **Ecostart, EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (38 dB), Igiene, Solo cesto inferiore 65°C
- Opzione **Breve, Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra

Efficienza e sostenibilità:


- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display 2 righe testi in bianco**
- **41 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A



Nr. articolo 21.6890.62
Codice EAN 40.02515.70646.6



Per G 6890 SCVi K20 e G 6992 SCVi K20

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1

Comfort di utilizzo:

- Modello standard a scomparsa totale da 60 cm
- **Apertura Knock2Open:** apertura motorizzata senza maniglia
- Chiusura **Comfort Close**
- **Illuminazione a LED Brilliant Light e sale nello sportello**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli MaxiComfort**
- **Sistema WiFiConn@ct** con applicazione **MobileControl**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con **Ecostart, EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (38 dB), Igiene, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra
- Opzione **Breve, Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra, Ammollo, Prelavaggio

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display 2 righe testi in bianco**
- **41 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A



Nr. articolo 21.6992.62
Codice EAN 40.02515.70386.1

Lavastoviglie Slim da 45 cm



G 4680 SCVi

983,61 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli ExtraComfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, Rapido

Efficienza e sostenibilità:


- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 3 cifre**
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4680.62

Codice EAN 40.02515.95288.7



1) altezza zoccolo 35-155 mm,
2) altezza zoccolo 100-220 mm,
3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1 (Mat.-Nr. 6.394.760),

Lavastoviglie Slim da 45 cm



G 4782 SCVi

1.163,93 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli ExtraComfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, **Quick PowerWash**

Efficienza e sostenibilità:

- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,78 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 3 cifre**
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4782.62
Codice EAN 40.02515.95291.7

G 4880 SCVi

1.598,36 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello a scomparsa totale da 45 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- Cestelli **MaxiComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- **EcoFeedback**
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato, **Quick PowerWash**
- Opzione **Breve**, Risparmio energetico


Efficienza e sostenibilità:

- Classe A+++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,62 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 3 cifre segmenti in bianco**
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4880.62
Codice EAN 40.02515.70621.3



Per G 4782 SCVi e G 4880 SCVi

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1 (Mat.-Nr. 6.394.760),



SmartDoor
tutte le nostre
lavastoviglie sono
compatibili con
zoccolo da 35 mm

Lavastoviglie XXL



G 4268 SCVi

1.032,79 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 4263 SCVi, ma con le seguenti differenze:
Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.4268.62
Codice EAN 40.02515.65284.8



G 4987 SCVi*

Ora in
**A+++ con
AutoOpen**

1.348,36 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 4982 SCVi, ma con le seguenti differenze:
Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.4987.62

* Disponibile da Ottobre 2018



G 6665 SCVi

1.467,21 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6660 SCVi, ma con le seguenti differenze:
Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.6665.62
Codice EAN 40.02515.70630.5



G 6765 SCVi

1.795,08 € + IVA

- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6760 SCVi, ma con le seguenti differenze:
Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)

Nr. articolo 21.6765.62
Codice EAN 40.02515.70640.4




G 6997 SCVi K20

2.704,92 € + IVA


- Modello XXL a scomparsa totale da 60 cm
- Come modello G 6992 SCVi, ma con le seguenti differenze:
Dimensioni XXL con altezza minima 84,5 cm (regolabile fino a 91 cm)
- Miele@Home Ready

Nr. articolo 21.6997.62
Codice EAN 40.02515.70647.3



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 970 mm con kit di modifica altezza zoccolo compatibile solo con zoccolo di altezza maggiore di 10 cm

Lavastoviglie con frontalino



G 4203 SCi CLST 819,67* € + IVA
 Nr. articolo 21.4203.57
 Codice EAN 40.02515.65281.7

G 4203 SCi BRWS

737,71* € + IVA

* Prezzo inteso frontalino incluso

Comfort di utilizzo:

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma
- **Cestelli Comfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Leggero 50°C, Delicato
- Opzione **Breve**: -30% di tempo risparmiato


Efficienza e sostenibilità:

- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,58 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 1,04 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: 13,7 l

Dati tecnici:

- Display a 3 cifre
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4203.56
 Codice EAN 40.02515.65280.0



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1



SmartDoor
tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm




NEW

- 45 dB
- SHORT
- POSTICIPO AVVIO
- WATERPROOF SYSTEM
- COMFORT CLOSE
- THERMO SPAR
- 3D
- ≥6,5l
- AUTO OPEN
- A+++

Ora in **A+++ con AutoOpen**

G 4932 SCi CLST 1.163,93* € + IVA
Nr. articolo 21.4932.57



- 44 dB
- SHORT
- POSTICIPO AVVIO
- WATERPROOF SYSTEM
- COMFORT CLOSE
- THERMO SPAR
- 3D+
- ≥6,5l
- PERFECT GLASSCARE
- AUTO OPEN
- QUICKPOWER WASH
- A+++ -10%

G 6620 SCi CLST 1.311,48* € + IVA
Nr. articolo 21.6620.57
Codice EAN 40.02515.70627.5

G 4932 SCi BRWS*

1.057,38* € + IVA

* Prezzo inteso frontalino incluso

Comfort di utilizzo:

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato
- **Cassetto Posate 3D**
- **Cestelli Comfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Opzione **Breve:** -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:


- **Classe A+++**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,59 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- Display a 3 cifre
- **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4932.56

* Disponibile da Ottobre 2018



Per G 4932 SCi e G 6620 SCi

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1

G 6620 SCi BRWS

1.213,11* € + IVA

* Prezzo inteso frontalino incluso

Comfort di utilizzo:

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli ExtraComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Opzione **Breve:** -30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ -10%**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,75 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 3 cifre segmenti in bianco**
- **44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A


Nr. articolo 21.6620.56
Codice EAN 40.02515.70626.8



Lavastoviglie con frontalino



SmartDoor
tutte le nostre
lavastoviglie sono
compatibili con
zoccolo da 35 mm



G 6720 SCi CLST 1.647,54 € + IVA
Nr. articolo 21.6720.57
Codice EAN 40.02515.70638.1

G 6720 SCi OBSW 1.573,77 € + IVA
Nr. articolo 21.6720.54
Codice EAN 40.02515.70636.7

G 6720 SCi BRWS

1.573,77 € + IVA

G 6920 SCi CLST

2.766,39 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli ExtraComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con EcoStart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Opzione **Breve**, Risparmio energetico


Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 1 riga testo in bianco**
- **44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6720.56
Codice EAN 40.02515.70637.4



Per G 6720 SCi e G 6920 SCi

- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo UBS-1

Comfort di utilizzo:

- Modello standard incasso con frontalino da 60 cm
- **Apertura Knock2Open**: apertura motorizzata senza maniglia
- Chiusura **Comfort Close**
- **Illuminazione a LED Brilliant Light** e **sale nello sportello**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto Posate 3D+**
- **Cestelli MaxiComfort**
- **Sistema WiFiConn@ct** con applicazione **MobileControl**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con EcoStart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry** e asciugatura **Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (38 dB), Igiene, Solo cesto inferiore 65°C, Pasta/Riso, Bicchieri Birra
- Opzione **Breve**, **Intenso pentole**, Risparmio energetico, Asciugatura extra, Ammollo, Prelavaggio

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 2 righe testi in bianco**
- **41 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6920.57
Codice EAN 40.02515.70385.4



Lavastoviglie con frontalino Slim



G 4620 SCi CLST

901,64 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello integrato da 45 cm
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma

Programmi e risultati di lavaggio:

- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Rapido, Standard 55°C, Delicato
- Opzione **Breve:** -30% di tempo risparmiato


Efficienza e sostenibilità:

- Classe A+
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,79 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display a 7 segmenti**
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4620.57
Codice EAN 40.02515.95287.0



- 1) altezza zoccolo 35-155 mm,
- 2) altezza zoccolo 100-220 mm,
- 3) altezza macchina max: 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

G 4722 SCi CLST

1.081,97 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello da sottopiano
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- **Cassetto posate** con trattamento al plasma

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura AutoOpen:** apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare:** la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40 dB)
- Opzione **Breve,** Risparmio energetico


Efficienza e sostenibilità:

- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,52 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 8,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,70 kWh
- Consuma d'acqua nel programma Automatic: da 6 l

Dati tecnici:

- Display a 7 segmenti
- **46 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 9 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof**
- Potenza massima assorbita: 2,1 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4722.57
Codice EAN 40.02515.95290.0



- 1) altezza macchina max: 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo -1

Lavastoviglie Professional



SmartDoor
tutte le nostre lavastoviglie sono compatibili con zoccolo da 35 mm



PG 8132 SCI

4.140,00 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello XXL ProfiLine Integrato
- Chiusura **Comfort Close**
- Illuminazione a LED **Brilliant Light**
- Cassetto posate **3D+** con maniglia
- Cassetto **MaxiComfort**
- Inserto **MultiComfort**
- Tacche **FlexAssist**
- Sistema **WiFiConn@ct**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con **Ecostart**, **EcoFeedback**
- **SmartStart**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Breve, Universale, Intenso, Plastiche, Bicchieri, Igiene, Freddo/Prelavaggio, ECO
- Opzione **Breve**: 30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- Classe energetica **A++**
- Durata del programma breve: 17 min
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,8 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,927 kWh

Dati tecnici:

- 45 dB

Nr. articolo 61.8132.57
Codice EAN 40.02515.81840.4

PG 8133 SCVi

4.240,00 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Modello XXL ProfiLine a scomparsa
- Chiusura **Comfort Close**
- Illuminazione a LED **Brilliant Light**
- Cassetto posate **3D+** con maniglia
- Cassetto **MaxiComfort**
- Inserto **MultiComfort**
- Tacche **FlexAssist**
- Sistema **WiFiConn@ct**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con **Ecostart**, **EcoFeedback**
- **SmartStart**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Breve, Universale, Intenso, Plastiche, Bicchieri, Igiene, Freddo/Prelavaggio, ECO
- Opzione **Breve**: 30% di tempo risparmiato


Efficienza e sostenibilità:

- Classe energetica **A++**
- Durata del programma breve: 17 min
- Consumo di acqua nel programma Eco: 13,8 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,927 kWh

Dati tecnici:

- 45 dB

Nr. articolo 61.8133.62
Codice EAN 40.02515.81841.1



Accessori per lavastoviglie

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	GBU 5000 Cesto portaposate Il cesto portaposate si può collocare in modo flessibile sulle file di spike anteriori del cestello inferiore. Con le lavastoviglie con cassetto posate grazie a questo cesto portaposate è possibile aumentare le capacità di lavaggio posate. Per G 5000, G 6000, G 4000	Nr. articolo E9614020 Codice EAN 40.02515.33037.1	41,80
	GBU Piccolo cesto posate Per G 47xx, G 48xx	Nr. articolo E5563020 Codice EAN 40.02512.59805.7	16,39
	GGU 5000 Asticella bicchieri L'asticella bicchieri può essere impiegata assieme al supporto bicchieri nella parte posteriore del cestello inferiore. Per G 4000, G 5000, G 6000	Nr. articolo E7823180 Codice EAN 40.02514.85004.7	17,21
	GFV 60/XX - 1 Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie integrabili Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/5000/6000, PG 8132 SCi con frontalino in acciaio.		
	GFV 60/57-1 L x H: 60 x 57 cm	Nr. articolo 21995331 Codice EAN 40.02514.39411.4	143,44
	GFV 60/60-1 L x H: 60 x 60 cm	Nr. articolo 21995332 Codice EAN 40.02514.40053.2	143,44
	GFV 60/62-1 L x H: 60 x 62 cm	Nr. articolo 21995333 Codice EAN 40.02514.40054.9	143,44
	GFV 60/65-1 L x H: 60 x 63,5 cm	Nr. articolo 21995331 Codice EAN 40.02514.39411.4	151,64
	GFVI 613/XX -1 Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale con maniglia PureLine Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/5000/6000, PG 8133 SCVi a scomparsa totale.		
	GFVI 613/72-1 L x H: 60 x 72 cm	Nr. articolo 21995484 Codice EAN 40.02515.32905.4	231,15
	GFVI 613/77-1 L x H: 60 x 77 cm	Nr. articolo 21995485 Codice EAN 40.02515.32907.8	239,34
	GFVI 603/XX -1 Rivestimento frontale in acciaio CleanSteel per lavastoviglie scomparsa totale senza maniglia Utilizzabile con lavastoviglie della serie G 4000/5000/6000, PG 8133 SCVi a scomparsa totale.		
	GFVI 603/72-1 L x H: 60 x 72 cm	Nr. articolo 21995336 Codice EAN 40.02514.40067.9	231,40
	GFVI 603/77-1 L x H: 60 x 77 cm	Nr. articolo 21995337 Codice EAN 40.02514.40068.6	239,34
	MSHE 601-1 Set di montaggio per l'incasso a colonna	Nr. articolo 21995178 Codice EAN 40.02513.89497.4	37,70



Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



Vita Steam

Ideale per forni a vapore con vani più piccoli. Il generatore si trova nel serbatoio dell'acqua ed il vapore viene convogliato nel vano tramite un foro.



Grill al quarzo

Nel forno a microonde tutte le pietanze vengono dorate uniformemente in pochissimo tempo e con minimi consumi.



OneTouch for Two

Nella macchina da caffè con un semplice tasto è possibile preparare uno o due caffè contemporaneamente. O anche due bicchieri di latte macchiato, cappuccino...



Apertura Click2Open

La nuova apertura per i frigo-congelatori da libero posizionamento consente di non avere la maniglia in vista, un design moderno e la garanzia di una chiusura ermetica e sicura.



PerfectFresh Pro

La tecnologia PerfectFresh Pro consente il perfetto livello di temperatura ed umidità per una perfetta conservazione di frutta e verdura.



Design PureLine

I nuovi frigo-congelatori con pannello in vetro da posizionamento libero sono perfettamente combinabili con le versioni bianco e nero dei prodotti PureLine della linea incasso.



Pannello BlackBoard

Il nuovo pannello scrivibile Black Board consente di usare il tuo frigo-congelatore da libero come strumento per scambiare messaggi ed annotare le tue attività quotidiane.

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



DG 6010

818,85* € + IVA

Design:

- Forno a vapore da posizionamento libero con pareti laterali in acciaio
- Misure di prodotto: H 382x L 495 x P 327 mm
- Display **Easy Sensor** ad interfaccia Touch
- Volume: **24 l e 3 livelli** di inserimento

Risultati di cottura e prestazioni:

- Cottura a vapore (40–100°C)
- Tecnologia **VitaSteam**


Comfort di utilizzo:

- Serbatoio dell'acqua 1,2 l
- Decalcificazione Automatica
- Generatore Vapore Esterno

Plus:

- Completo dei seguenti accessori: 2 contenitori forati, 1 teglia non forata

Nr. articolo 23.6010.20
Codice EAN 40.02515.28067.6



M 6012

490,98* € + IVA

Design:

- Forno microonde da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 305 x L 520 x P 422 mm
- Forno microonde con finitura **CleanSteel**
- Volume: **26 l e 3 livelli** di inserimento


Risultati di cottura e prestazioni:

- 17 Programmi Automatici
- Modalità microonde, grill, combinata grill/microonde
- Potenza microonde max. 900 W
- Potenza grill max. 800 W
- 6 livelli di potenza

Comfort di utilizzo:

- Orologio, Timer, Impostazioni personalizzate
- Illuminazione a LED

Nr. articolo 24.6012.50
Codice EAN 40.02515.28657.9



* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



CM 5300

679,51* € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 360 x L 241 x P 460 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- **Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, schiuma, caffè latte
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- **Funzione caffettiera**

Nr. articolo 29.5300.20
Codice EAN 40.02515.93815.7

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



Colori disponibili



Oro rosa

Oro rosa 777,87* € + IVA
 Nr. articolo 29.5500.20
 Codice EAN 40.02515.93799.0

CM 5500

777,87* € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 360 x L 241 x P 460 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,3 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- **Bevande:** caffè, ristretto, espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, schiuma, caffè latte, **acqua calda**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- **Funzione caffettiera**


Nr. articolo 29.5500.10
 Codice EAN 40.02515.93833.1

CM 6350

1.007,38* € + IVA

- Macchina del caffè con macinatore da posizionamento libero
- Misure di prodotto: H 359 x L 251 x P 427 mm
- Interfaccia **Direct Sensor**
- Con serbatoio autonomo dell'acqua (1,8 l)
- Sistema di doppia preparazione **OneTouch for Two**
- Possibilità di utilizzare miscele in grani e in polvere
- Fino a 10 profili individuali programmabili
- Possibile selezionare caffè espresso, caffè lungo, latte macchiato, cappuccino, **novità caffè ristretto**
- Programma automatico di risciacquo e pulizia
- Modalità Eco a risparmio energetico
- Grado di macinatura regolabile
- Quantità caffè/acqua/temperatura programmabili
- Contatore erogazioni
- Contenitore termico per il latte
- Funzione caffettiera

Nr. articolo 29.6350.20
 Codice EAN 40.02515.76828.0



* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



KFN 29283 D BB

1.671,31* € + IVA

KFN 29683 D OBSW

2.425,41* € + IVA

Frigo Congelatore da libero posizionamento BlackBoard

Comfort d'uso:

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- **Comparto PerfectFresh**: la perfetta conservazione per frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

Comandi:

- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch - NOVITÀ**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- **Sistema WiFiConn@ct con MobileControl (necessario modulo XKS 3100 non incluso)**



Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+++**
- Classe climatica SN-ST

Design e dati tecnici:

- **Porta scrivibile BlackBoard - NOVITÀ**
- **Apertura Click2Open senza maniglia - NOVITÀ**
- Illuminazione interna basso consumo a LED
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

Nr. articolo 38.2928.36
Codice EAN 40.02515.63913.9



Frigo Congelatore da libero posizionamento in vetro

Comfort d'uso:

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- **Comparto PerfectFresh PRO**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

Comandi:

- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch - NOVITÀ**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- **Sistema WiFiConn@ct con MobileControl (necessario modulo XKS 3100 non incluso)**



Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+++**
- Classe climatica SN-ST

Design e dati tecnici:

- **Porta in vetro PureLine Nero Ossidiana - NOVITÀ**
- **Apertura Click2Open senza maniglia - NOVITÀ**
- Illuminazione interna sui ripiani **FlexiLight**
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

Nr. articolo 38.2968.35
Codice EAN 40.02515.63914.6



* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



KFN 29683 D BRWS

2.425,41* € + IVA

KFN 15943 SD EDT/CLS

2.195,90* € + IVA

Frigo Congelatore da libero posizionamento in vetro

Comfort d'uso:

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Comparto **PerfectFresh Pro**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinatorio automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**

Comandi:

- **Regolazione elettronica display a colori FreshTouch - NOVITÀ**
- Regolazione indipendente della temperatura per ogni comparto
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- Sistema **WiFiConn@ct con MobileControl (necessario modulo XKS 3100 non incluso)**



Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+++**
- Classe climatica SN-ST

Design e dati tecnici:

- **Porta in vetro Pureline White BRWS - NOVITÀ**
- **Apertura Click2Open senza maniglia - NOVITÀ**
- Illuminazione interna sui ripiani FlexiLight
- Zona di refrigerazione 242 l
- Zona di congelazione a 4 stelle, 101 l a 3 cassetti
- Totale volume 343 l
- Silenziosità: potenza sonora 39 dB(A) re1pW
- Misure (H x L x P) 201,0 x 60 x 68,5 cm

Nr. articolo 38.2968.36
Codice EAN 40.02515.63915.3



Frigo Congelatore da libero posizionamento

Comfort d'uso:

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Sbrinatorio automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**

Comandi:

- **Regolazione temperatura TouchControl**
- Regolazione indipendente della temperatura

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A++**
- Classe climatica SN-T
- Consumo di energia in 365 giorni: 289 kWh/anno

Sicurezza:

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico sportello
- Allarme acustico temperatura

Design e dati tecnici:

- **Porta in acciaio Inox anti-impronte**
- Apertura **EasyOpen** senza maniglia
- **Chiusura ammortizzata sportello SoftClose**
- Parte frigorifero disattivabile
- **Illuminazione a LED**
- Zona di refrigerazione 331 l
- Zona di congelazione 4 stelle 115 l a 3 cassetti
- Volume utile totale 446 l
- Silenziosità: potenza sonora 42 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 202 x 75 x 63 cm

Nr. articolo 38.1594.30
Codice EAN 40.02515.88754.7

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Frigo e congelatori Side by Side



Colori disponibili CLST BB

Blackboard 2.220,00 € + IVA
 Nr. articolo 36.2846.36
 Codice EAN 40.02515.95433.1



Colori disponibili CLST BB

Blackboard 1.687,00 € + IVA
 Nr. articolo 37.2846.35
 Codice EAN 40.02515.95437.9

KS 28463 D ed/cs 2.180,00* € + IVA

FNS 28463 E ed/cs 1.645,00* € + IVA

Frigorifero da libero posizionamento

Comfort d'uso:

- Sistema di ventilazione dinamico **DynaCool**
- **Comparto PerfectFresh Pro**: la migliore conservazione per carni, frutta e verdura
- Balconcini lavabili in lavastoviglie **ComfortClean**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**

Comandi:

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Sistema **Holiday mode**: risparmio energetico evitando muffe ed odori
- Sistema **Party mode**: raffreddamento veloce per cibi e bibite
- Sistema **QuickCool Timer**: timer per evitare il congelamento delle bottiglie
- **Sistema Wificonn@ct**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+++**
- Consumo di energia in 365 giorni: 244 kWh/anno

Sicurezza:


- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello

Design e dati tecnici:


- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- **Porta in acciaio Inox anti-impronte oppure Porta scrivibile Blackboard- Novità**
- **Illuminazione a LED - Flexi-Light**
- Volume utile totale 366 l
- Zona PerfectFresh: 133 l
- Silenziosità: potenza sonora 37 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)

Nr. articolo 36.2846.35
 Codice EAN 40.02515.95432.4

Schema di incasso per tutti i modelli side by side in versione acciaio inox



Schema per tutti i modelli side by side in versione black-board



Congelatore da libero posizionamento

Comfort d'uso:

- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**
- **Ice Maker** integrato con allacciamento alla rete idrica

Comandi:

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- Controllo digitale della temperatura
- **Sistema Wificonn@ct**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A+++**
- Consumo di energia in 365 giorni: 452 kWh/anno


Sicurezza:

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello
- Allarme acustico ed ottico temperatura

Design e dati tecnici:

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- **Porta in acciaio Inox anti-impronte oppure Porta scrivibile Blackboard- Novità**
- **Illuminazione a LED**
- 7+2 Cassetti ad alta visibilità
- Volume zona congelazione a 4 stelle: 262 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm (68,2 cm versione BB)
- **Kit per installazione Side by Side**

Nr. articolo 37.2846.30
 Codice EAN 40.02515.95436.2



Schema di incasso per i modelli affiancati:

- * a = 1240 mm,
- b = 1852 mm,
- c = 615 mm,
- d = 697 mm,
- e = 1195 mm,
- f = 1747 mm,
- g = 115 mm,
- h = 35 mm

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cucina



KWNS 28462 D ed/cs

3.385,00* € + IVA

Congelatore-enoteca da libero posizionamento

Comfort d'uso:

- Scomparti freezer ampliabili **VarioRoom**
- Sistema di congelazione **SuperFrost**
- **Ice Maker** integrato con allacciamento alla rete idrica
- Sbrinamento automatico **NoFrost**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**

Comandi:

- Regolazione elettronica display a colori **Fresh Touch**
- **Regolazione indipendente della temperatura** per vano congelatore e cantina
- **Sistema WiFiConn@ct**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe: A++**
- Consumo di energia in 365 giorni: 630 kWh/anno

Sicurezza:

- Dispositivo di blocco
- Allarme acustico ed ottico apertura sportello
- Allarme acustico ed ottico temperatura

Design e dati tecnici:

- Sistema **Click2Open** senza maniglia
- **Porta in acciaio inox anti-impronte e vetro con protezione UV**
- **Illuminazione a LED**
- Capacità del vano cantina: 46 bottiglie / 153 l
- Volume zona congelazione a 4 stelle: 126 l
- Silenziosità: potenza sonora 38 dB(A)re1pW
- Misure (H x L x P) 185 x 60 x 67,5 cm
- **Kit per installazione Side by Side**

Nr. articolo 38.2846.20
Codice EAN 40.02515.95462.1

KWT 6834 SG

4.355,00* € + IVA

Cantina da posizionamento libero

Comfort d'uso:

- 10 griglie in legno flessibili **FlexiFrame**
- Sistema di ventilazione interno **DynaCool**
- Indicazione sostituzione filtro **Active AirClean**
- Espositore per bottiglie Selector

Comandi:

- Regolazione elettronica **TouchControl**
- 3 zone a temperatura differenziata

Efficienza e sostenibilità:

- Classe: A
- Classe climatica SN-ST
- Consumo di energia in 365 giorni: 245 kWh/anno

Design e dati tecnici:

- Illuminazione a **LED**
- Potenza sonora: 38 dB (A) re1pW
- Capacità del vano cantina: 178 bottiglie / 502 l
- Misure (H x L x P) 192 x 70 x 74,2 cm

Dotazione:

- **Set Sommelier:** set professionale per la conservazione e decantazione dei vini
- Alloggiamento per bottiglie aperte **ConvinoBox**

Nr. articolo 36.6834.00
Codice EAN 40.02515.71667.0

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



Ora in
**A+++ con
AutoOpen**



G 4932 SC CLST

736,89 € + IVA

G 6720 SC CLST

1.280,00 € + IVA

Comfort di utilizzo:

- Lavastoviglie libero posizionamento da 60 cm
- Sportello in acciaio CleanSteel
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto 3D**: flessibilità per posate, tazzine e mestoli
- Cestelli Comfort

Programmi e risultati di lavaggio:

- **Asciugatura Turbothermic**
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Standard 55°C, Delicato
- Opzione **Breve**: 30% di tempo risparmiato

Efficienza e sostenibilità:

- Classe A++
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,9 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,94 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Display a 7 segmenti e 3 cifre**
- **45 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.4930.18
Codice EAN 40.02515.78290.3



Scopri tutte le promozioni legate ai nuovi modelli G49

Entra in www.miele.it per approfittare delle promozioni Miele.

Comfort di utilizzo:

- Lavastoviglie libero posizionamento da 60 cm
- Pannello acciaio CleanSteel
- Chiusura **Comfort Close**
- Indicazione tempo residuo e **posticipo avvio fino a 24 h**
- Tecnologia lavaggio alternato e **mezzo carico**
- **Cassetto posate 3D+**
- Cestelli **ExtraComfort**

Programmi e risultati di lavaggio:

- Flextimer con Ecostart, **EcoFeedback**
- **Asciugatura AutoOpen**: apertura motorizzata a fine lavaggio
- **SensorDry e asciugatura Turbothermic**
- **Sistema Perfect GlassCare**: la massima protezione dei bicchieri
- Programmi: Eco, Automatic, Intenso 75°C, Delicato, **Quick PowerWash**, Standard 55°C
- Programmi speciali: SolarSave, Pulizia macchina, Silence (40dB)
- Opzione **Breve**, Risparmio energetico

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe A+++ - 20% grazie allo scambiatore di calore EcoTech**
- Consumo con allacciamento all'acqua calda (**ThermoSpar**) nel programma Eco: 0,49 kWh
- Consumo di acqua nel programma Eco: 9,7 l
- Consumo di energia nel programma Eco: 0,67 kWh
- Consumo d'acqua nel programma Automatic: da 6,5 l

Dati tecnici:

- **Nuovo display 1 riga testo in bianco**
- **44 dB**
- Utilizzo di acqua pulita ad ogni lavaggio
- 14 coperti
- **Sistema antiallagamento Waterproof** e spia di controllo filtri
- Potenza massima assorbita: 2,2 kW
- Tensione: 230 V / Protezione: 10 A

Nr. articolo 21.6720.17
Codice EAN 40.02515.70633.6



* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Elettrodomestici da libero posizionamento per la cura della biancheria



TwinDos

Risultati eccezionali e niente sprechi.

Esclusivo sistema di dosaggio intelligente a due fasi Miele che crea il miglior detersivo liquido su misura per ogni bucato.



PowerWash 2.0

Lavaggio eccellente in soli 59 minuti.

Rivoluzionario sistema di lavaggio intensivo per lavare meglio, più velocemente e senza sprechi. Il consumo energetico si abbassa fino al 25%, diminuendo la durata del lavaggio del 40%.*



*Certificato da Öko-Institut e.V., leader europeo nella ricerca nella consulenza sulla sostenibilità.



CapDosing

Praticità e zero sprechi.

Detersivi monodose pratici e igienici dosati in automatico durante il ciclo di lavaggio. Ideali per lavare al meglio i capi speciali come lana, seta o piuma.



SingleWash

Un solo capo lavato in tempo record.

Per lavare un singolo capo riducendo i tempi e ottimizzando i consumi. Qualsiasi programma di lavaggio tu scelga.



SteamCare

Meno fatica, più tempo libero.

Grazie all'erogazione di vapore alla fine del lavaggio, le fibre si distendono e i tempi di stiratura si riducono del 50%.



PerfectDry

Un nuovo standard di asciugatura. Biancheria sempre perfettamente asciutta grazie a PerfectDry che riconosce la percentuale di calcare dell'acqua e il grado di umidità residua dei capi, stabilendo il giusto ciclo di asciugatura e riducendone i tempi.



FragranceDos2

Profumo di pulito ad ogni asciugatura. Il bucato risulta morbido, vaporoso e gradevolmente profumato. Scegli la tua preferita tra 5 raffinate fragranze.



SteamFinish

Stiratura rapida e semplice. Il vapore acqueo e il calore distendono i capi già nell'asciugatrice accorciando i tempi di stiratura.



Cestello a nido d'ape

Delicatezza intelligente. La struttura a esagoni bombati crea un cuscinetto d'aria calda che consente ai tessuti di non entrare mai a contatto con il cestello per una asciugatura delicata e uniforme.



Profumatori

Grazie a FragranceDos si ottiene biancheria sempre morbida e gradevolmente profumata.

Disponibile in diverse fragranze: Aqua, Nature, Cocoon, Orient e Rose.

Prezzo al pubblico consigliato: 12,00 €

Lavatrici



WCG 130 Chrome

1.064,75* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-9 kg
- Nuovo pannello ComfortSensor

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- **Sistema CapDosing**
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Segnale acustico
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe di efficienza energetica A+++ -10%**
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 196,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 48 db / 73 db

Programmi:

Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Seta, Express 20', Camicie, Lana / A mano, Capi scuri/Jeans, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi sport, Pulizia macchina

Opzioni:

Breve, +Acqua, Stiro rapido, Ammollo, Intensivo, Prelavaggio

Dati tecnici:

- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643
- Peso: 94 kg

Nr. articolo 11CG1301

Codice EAN 40.02515.99192.3

WCI 330 Chrome

1.228,69* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 0-9 kg
- Nuovo pannello ComfortSensor

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- **Sistema PowerWash 2.0**
- **Sistema CapDosing**
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe di efficienza energetica A+++ -40%**
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback

Programmi:

Quick PowerWash, Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Express 20, Camicie, Lana / A mano, Seta, Capi scuri/Jeans, Automatic Plus, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi sport, Pulizia macchina, Cuscini, Trapunte & Piumini, Biancheria Nuova, Piumoni, Tende

Opzioni:

SingleWash, Breve, +Acqua, Stiro rapido, Ammollo, Intensivo, Prelavaggio, Macchie

Dati tecnici:

- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643
- Peso: 94 kg

Nr. articolo 11CI3301

Codice EAN 40.02515.99194.7

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



WWI 320 White

1.228,69* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 0-9 kg
- Nuovo pannello ComfortSensor

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback

Programmi:

Quick PowerWash, Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Express 20, Camicie, Lana / A mano, Seta, Capi scuri/Jeans, Automatic Plus, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi sport, Pulizia macchina, Cuscini, Trapunte & Piumini, Biancheria Nuova, Piumoni, Tende

Opzioni:

SingleWash, Breve, +Acqua, Stiro rapido, Ammollo, Intensivo, Prelavaggio, Macchie

Dati tecnici:

- Sicurezza: WaterControl-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643
- Peso: 94 kg

Nr. articolo 11WI3201

Codice EAN 40.02515.99197.8

WCI 660 WPS

1.310,66* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape riscaldato da 1-9 kg

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Segnale acustico
- Cassetto detersivi autopulente
- Mezzo carico, Flussometro, Regolazione Schiuma

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++ -10%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 196,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback

Programmi:

Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Express 20, Camicie, Lana /A mano, Seta, Capi scuri/Jeans, Automatic+, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Capi sport, Pulizia macchina, Cuscini, Trapunte& Piumini, Tende, Biancheria nuova, Piumoni

Opzioni:

Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Ammollo, Macchie

Dati tecnici:

- Sicurezza: WaterProof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636
- Peso: 95 kg

Nr. articolo 11CI6603

Codice EAN 40.02516.09851.5

*Top rimovibile



* PROMO TwinDos: scopri i dettagli della promozione su www.miele.it.

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Lavatrici



WCR 870

1.409,00* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-9 kg
- Display MTouch con assistente al lavaggio
- illuminazione cestello a LED

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.00 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db/ 72 db
- Funzione EcoFeedback

Programmi:

Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Seta, Express 20, Camicie, Lana /A mano, Capi scuri, Jeans, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi sport, Pulizia macchina, Tende, Nuovi Capi, Cuscini, Igiene Cotone, Trapunte, QuickPowerWash, Piuma, Scarpe Sportive, Cotone Eco, Intensivo, Risciacquo

Opzioni:

Program Manager, Stiro Rapido, Breve, +Acqua, Macchie

Dati tecnici:

- WifiConn@ct / MobileControl
- Sicurezza: Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p):
Chrome 850 x 596 x 636 / White 850 x 596 x 643

Nr. articolo 11CR8706
Codice EAN 40.02516.07275.1

* Disponibile con oblò bianco WWR 860.
Combinazione perfetta TCJ 690



WCR 890

1.849,00* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape riscaldato 1-9 kg
- Display MTouch con assistente al lavaggio
- illuminazione cestello a LED

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos / Sistema CapDosing
- Steam Care
- Posticipo avvio fino a 24 ore con indicaz. tempo residuo
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++ -40%
- Classe di centrifugazione A
- Consumi idrici/energetici annui 11.000 l / kWh 130,00
- Rumorosità lavaggio/centrifugazione 46 db / 72 db
- Funzione EcoFeedback

Programmi:

Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Seta, Express 20, Camicie, Lana /A mano, Capi scuri, Jeans, Scarico/Centrifuga, Capi outdoor, Impermeabilizzare, Automatic Plus, Capi sport, Pulizia macchina, Tende, Nuovi Capi, Cuscini, Igiene Cotone, Trapunte, Quick, PowerWash, Piuma, Scarpe Sportive, Cotone Eco, Intensivo, Finish Vapore, Rinfrescare

Opzioni:

SingleWash, Breve, +Acqua, Stiro Rapido, Ammollo, Intensivo, Prelavaggio, Macchie

Dati tecnici:

- WifiConn@ct / MobileControl
- Sicurezza: Waterproof-System, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p):
Chrome 850 x 596 x 636 / White 850 x 596 x 643

Nr. articolo 11CR8906
Codice EAN 40.02516.05717.8

* Disponibile con oblò bianco WWR 880.
Combinazione perfetta TKR 850 WP



* **PROMO TwinDos:**
scopri i dettagli della promozione su
www.miele.it.

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Asciugatrici



NEW



ESCLUSIVO



TCH 630

1.239,00* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-8 kg
- Illuminazione cestello a LED

Performance:

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display a 7 segmenti
- PerfectDry
- FragranceDos
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24h
- Tempo residuo

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 169
- **Nuovo pacchetto Silence**
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione

Programmi:

Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express

Opzioni:

Delicato plus, Fase anti piega, Segnale acustico

Dati tecnici:

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636

Nr. articolo 12CH6302
Codice EAN 40.02516.06743.6



Per informazioni
visitare miele.it

TCJ 680

1.409,00* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-8 kg
- Illuminazione cestello a LED

Performance:

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display a 1 riga
- PerfectDry
- FragranceDos
- Steam Finish
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24h
- Tempo residuo

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 169
- Rumorosità nel programma standard in db 64
- Scambiatore di calore esente da manutenzione
- Funzione EcoFeedback

Programmi:

Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto

Opzioni:

Delicato plus, Fase anti piega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico

Dati tecnici:

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 597 x 850 x 636

Nr. articolo 12CJ6802
Codice EAN 40.02516.06756.6

* Frontalino dritto.



Per informazioni
visitare miele.it

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Asciugatrici



TKR 850

1.899,00* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

Performance:

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display TFT a 4 righe
- PerfectDry
- FragranceDos
- **SteamFinish**
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24 h
- Tempo residuo

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 62
- Scambiatore di calore esente da manutenzione

Programmi:

Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto, Cuscini, Igiene cotone

Opzioni:

Delicato Plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico

Dati tecnici:

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 636

Nr. articolo 12KR8502
Codice EAN 40.02515.67763.6



Per informazioni
visitare miele.it

TMR 840

1.899,00* € + IVA

Design:

- Cestello a nido d'ape brevettato da 1-9 kg
- Illuminazione cestello a LED

Performance:

- Asciugatrice a pompa di calore
- Display TFT a 4 righe
- PerfectDry
- FragranceDos
- **SteamFinish**
- Inversione di rotazione del cestello intelligente
- Scarico integrato dell'acqua di condensa
- Posticipo dell'avvio fino a 24 h
- Tempo residuo

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+++
- Efficacia di condensazione A
- Consumo energetico annuo in kWh 193
- Rumorosità nel programma standard in db 62
- Scambiatore di calore esente da manutenzione

Programmi:

Cotone, Aria calda, Trattamento lana, Toglipieghe Stiro facile, Jeans, Lava/Indossa, Delicati, Trattamento seta, Express, Camicie, Vapore Stiro facile, Capi Outdoor, Impermeabilizzare, Aria fredda, Automatic Plus, Capi Sport, Speciale Cesto, Cuscini, Igiene cotone

Opzioni:

Delicato Plus, Fase antipiega, Segnale acustico, Rinfrescare, Mezzo carico

Dati tecnici:

- Sicurezza: Sicurezza bimbi, Codice PIN
- Spia "Vuotare condensa" / Spia "Pulizia filtri"
- Dimensioni in mm (l x h x p): 596 x 850 x 643

Nr. articolo 12MR8402
Codice EAN 40.02515.67779.7



Per informazioni
visitare miele.it

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Lavasciuga WT1



Lavare ed asciugare in meno di 3 ore
 Poco tempo a disposizione e molto bucato?
 Scopri le nuove lava-asciuga WT1. Le uniche con programma Quick PowerWash che lava ed asciuga in meno di 3 ore.



WTZH 130 WPM

2.235,00* € + IVA

Design:

- Cestello nido d'ape riscaldato
- Lavaggio 1-8 kg di lavaggio / Asciugatura 1-5 kg
- Illuminazione cestello a LED

Performance:

- Motore ProfiEco con centrifuga da 1600 giri
- Sistema PowerWash 2.0
- Sistema TwinDos
- Sistema CapDosing
- Posticipo avvio fino a 24 ore
- Indicazione tempo residuo
- Indicazione dell'ora
- Segnale acustico
- Cassetto detersivi autopulente
- Rilevamento automatico del carico
- Opzione aggiungi biancheria

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A
- Classe di centrifugazione A

Programmi:

Cotone, Stiro Facile, Delicati, Lana, Camicie, Automatic, Aria Calda, SteamFinish, Rinfrescare, Express 20', Quick PowerWash

Opzioni:

Prelavaggio, Ammollo, +Acqua, Breve, Intensivo, Macchie, Program Manager

Dati tecnici:

- Miele@home / SmartStart / MobileControl
- Sicurezza: Waterproof-Metal, Sicurezza bimbi, PIN
- Dimensioni in mm (l x h x p): 597 x 850 x 710

Nr. articolo 11ZH1304
 Codice EAN 40.02515.80751.4



* **PROMO TwinDos:** scopri i dettagli della promozione su www.miele.it.

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Sistema stirante Fashion Master



B 3312

1.329,00* € + IVA

Design:

- Soletta a nido d'ape

Performance:

- Display ad una riga - **Novità**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 3,5 bar
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (1 ventola)
- Soletta antiaderente in dotazione
- Sistema di montaggio in due mosse
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico

Dati tecnici:

- Misure modello ripiegato (h x l x p) 1280 x 470 x 370 mm
- Misure modello aperto (h x l x p) 970 x 470 x 1480 mm

Nr. articolo 13.3312.21
Codice EAN 40.02515.78106.7

B 3847 - Steamer

1.569,00* € + IVA

Design:

- Soletta a nido d'ape

Performance:

- Display ad una riga - **Novità**
- Capacità serbatoio acqua 1,25 l
- Pressione del vapore 4 bar
- **Steamer per stirare in verticale**
- Funzione di aspirazione e funzione di soffiaggio (2 ventole)
- Soletta antiaderente in dotazione
- Sistema di montaggio in due mosse
- Regolazione progressiva in altezza con molla a gas 83 -102 cm
- Rotelle salvapavimento
- Asse da stiro con Comfort-Zone
- **Telo copriasse in cotone, resistente alle alte temperature**
- Decalcificazione automatica e risciacquo automatico

Dati tecnici:

- Misure modello ripiegato (h x l x p) 1280 x 470 x 370 mm
- Misure modello aperto (h x l x p) 970 x 470 x 1480 mm

Nr. articolo 13.3847.21
Codice EAN 40.02515.78107.4

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Detergenti per la cura della biancheria

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	<p>UltraWhite</p> <p>Detersivo in polvere per capi bianchi e colorati. Eliminazione delle macchie già a 20°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 2,7 kg • 49 lavaggi • Unità di acquisto: cartone da 4 pz 	Nr. articolo 10199840 Codice EAN 40.02515.62091.5	17,13
	<p>UltraColor</p> <p>Detersivo liquido per capi colorati e neri. Ottimale anche a basse temperature.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 2 l • 30 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz 	Nr. articolo 10223660 Codice EAN 40.02515.63053.2	15,49
	<p>UltraDark</p> <p>Detersivo liquido per la cura dei capi scuri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 1,5 l • 37 lavaggi • Unità di acquisto: cartone da 6 pz 	Nr. articolo 10757110 Codice EAN 40.02515.93331.2	15,49
	<p>WoolCare</p> <p>Detersivo liquido per la cura dei capi delicati in lana e seta. Pulisce anche a 20°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 1,5 l • 37 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz 	Nr. articolo 10249660 Codice EAN 40.02515.64194.1	13,85
	<p>Ammorbidente</p> <p>Ammorbidente per la cura di tutti i tessuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confezione singola: 1,5 l • 50 lavaggi • Unità di acquisto: cartone 6 pz 	Nr. articolo 10240870 Codice EAN 40.02515.63783.8	8,12
	<p>Impermeabilizzante</p> <p>Impermeabilizzante contro bagnato, vento e sporco. Effetto prolungato. Traspirante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 7 lavaggi 	Nr. articolo 10240600 Codice EAN 40.02515.63769.2	15,57
	<p>Sport</p> <p>Pulisce a cura capi per lo sport. Particolarmente adatto per tessuti traspiranti</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 14 lavaggi 	Nr. articolo 10225820 Codice EAN 40.02515.63199.7	12,30
	<p>Piuma</p> <p>Detersivo liquido per la cura dei capi con imbottitura in piuma (conserva la consistenza originaria della piuma).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 14 lavaggi 	Nr. articolo 10225620 Codice EAN 40.02515.63186.7	12,30
	<p>Outdoor</p> <p>Detersivo liquido per tessuti tecnici in membrana (conserva le caratteristiche di idrorepellenza tipiche dei tessuti outdoor).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 ml • 14 lavaggi 	Nr. articolo 10226230 Codice EAN 40.02515.63212.3	12,30

Aspirapolvere



Scout RX 2

572,95* € + IVA

Tecnologia:

- 3D Smart Navigation
- Mobile control
- Triplo sistema di pulizia
- **Quattro cleaning power**
- Sale su tappeti e ostacoli alti fino a 17 mm
- Sensore anti-caduta
- NonStop Power fino a 70 mq - 60 min
- Tempo di ricarica completa 150 min
- Corner Brush
- Furniture Protection
- **CarpetBoost** (aumento della potenza quando passa sopra i tappeti)

Allestimento:

- Caricabatteria
- Spazzola di pulizia
- Filtro di ricambio
- Telecomando

Comfort di utilizzo:

- Auto-Mode
- Spot-Mode
- Turbo-Mode
- Silent-Mode
- Alto 8,9 cm

Igiene e filtraggio:

- Filtro AirClean 2 livelli
- Contenitore polvere 0,6 litri

RX2: IF design 2018
Reddot Design 2018

Nr. articolo 41LQL000
Codice EAN 40.02515.83383.4

Scout RX2 Home Vision

695,90* € + IVA

Tecnologia:

- 3D Smart Navigation
- Mobile control
- Triplo sistema di pulizia
- **Quattro cleaning power**
- Sale su tappeti e ostacoli alti fino a 17 mm
- Sensore anti-caduta
- **NonStop Power fino a 150 mq - 120 min**
- Tempo di ricarica completa 170 min
- Corner Brush
- Furniture Protection
- **Home Vision**
- **CarpetBoost** (aumento della potenza quando passa sopra i tappeti)

Allestimento:

- Caricabatteria
- Spazzola di pulizia
- Filtro di ricambio
- Telecomando

Comfort di utilizzo:

- Auto-Mode
- Spot-Mode
- Turbo-Mode
- Silent-Mode
- Alto 8,9 cm

Igiene e filtraggio:

- Filtro AirClean 2 livelli
- Contenitore polvere 0,6 litri

Nr. articolo 41LQL030
Codice EAN 40.02515.83424.4



Per informazioni
visitare miele.it



Per informazioni
visitare miele.it

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



TECHNO BLU



ROSSO MANGO



Blizzard CX1 Parquet

310,66* € + IVA

Tecnologia:

- Motore EcoLine 550 W
- Vortex Technology - separazione delle polveri fini
- Filtro GORE® - filtro per polveri fini lavabile

Allestimento:

- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Bocchetta speciale per fughe SRD 11
- Spazzola Parquet SBB 300-3
- Tubo flessibile conico
- 2 accessori integrati nella scocca

Comfort di utilizzo:

- Park System
- Impugnatura ergonomica
- Peso 6,5 Kg
- Raggio d'azione 11 m
- Volume utile 2 L
- Controllo comandi con manopola
- Impugnatura Eco Comfort con spazzola integrata

Igiene e filtraggio:

- Filtro HEPA LifeTime
- ComfortClean - autopulizia del filtro GORE®
- Apertura Click2Open - svuotamento polveri senza contatto

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo energetico annuo 20 kWh
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti duri C/A
- Classe di riemissione della polvere A
- Potenza sonora db(A) re1pW: 73

Nr. articolo 41KCP332
Codice EAN 40.02515.82452.8

Blizzard CX1 Cat & Dog

335,25* € + IVA

Tecnologia:

- Motore PowerLine 890 W
- Vortex Technology - separazione delle polveri fini
- Filtro GORE® - filtro per polveri fini lavabile

Allestimento:

- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Turbospazzola STB 305-3 TurboTeQ
- Tubo flessibile conico
- 2 accessori integrati nella scocca

Comfort di utilizzo:

- Park System
- Impugnatura ergonomica
- Peso 6,5 Kg
- Raggio d'azione 11 m
- Volume utile 2 L
- Controllo comandi con manopola
- Impugnatura Eco Comfort con spazzola integrata

Igiene e filtraggio:

- Filtro HEPA LifeTime
- ComfortClean - autopulizia del filtro GORE®
- Apertura Click2Open - svuotamento polveri senza contatto

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica C
- Consumo energetico annuo 34,1 kWh
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti duri B/A
- Classe di riemissione della polvere A
- Potenza sonora db(A) re1pW: 76

Nr. articolo 41KCF333
Codice EAN 40.02515.82448.1



Per informazioni
visitare miele.it



Per informazioni
visitare miele.it

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Aspirapolvere



BIANCO LOTO



NERO OSSIDIANA



Compact C2 Allergy

228,69* € + IVA

Tecnologia:

- Potenza massima 550 W
- 6 livelli di potenza regolabili con manopola

Allestimento:

- Bocchetta a pavimento SBD 660-3
- Bocchetta speciale per fughe
- Vario clip con 3 accessori

Comfort di utilizzo:

- **Sistema Silence**
- Tubo telescopico in acciaio inox
- **Impugnatura ergonomica XXL**
- ParkSystem
- Avvolgimento cavo comfort
- Peso: 4,8 Kg
- Raggio d'azione 11 m

Igiene e filtraggio:

- Sacchetto HyClean FJM a 9 strati da 3,5 l
- **Filtro HEPA AirClean con indicazione saturazione filtro**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe di efficienza energetica A+**
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti duri: B/A
- Classe di riemissione della polvere: A
- Consumo annuo di elettricità: 20,1 kWh
- Rumorosità dB(A) re1pw: 71

Nr. articolo 41DCP430
Codice EAN 40.02515.99451.1

Compact C2 Best Parquet

253,28* € + IVA

Tecnologia:

- Potenza massima 550 W
- 6 livelli di potenza regolabili con manopola

Allestimento:

- Bocchetta a pavimento EcoTeQ SBD 660-3
- **Spazzola TurboTeq STB 305-3**
- **Spazzola Parquet Twister 300-3**
- Bocchetta speciale per fughe
- Tubo comfort in acciaio inox
- Vario Clip con 3 accessori

Comfort di utilizzo:

- **Impugnatura ergonomica XXL**
- ParkSystem
- Avvolgimento cavo Comfort
- Peso: 4,8 Kg
- Raggio d'azione 11 m

Igiene e filtraggio:

- Sacchetto HyClean FJM a 9 strati da 3,5 l
- **Filtro HEPA AirClean con indicazione saturazione filtro**

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti duri: C/A
- Classe di riemissione della polvere: A
- Rumorosità dB(A) re1pw: 71

Nr. articolo 41DCP431
Codice EAN 40.02515.99452.8

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento



TECHNO BLU



ROSSO RUBINO



Complete C3 Performance* 220,49* € + IVA

Tecnologia:

- Potenza massima 800 W
- **Comando a pedale**
- 6 livelli di potenza

Allestimento:

- Spazzola universale SBD 290-3
- **Bocchetta IntensePower SID 10**
- **Pennello mobili integrato nel manico**
- Bocchetta speciale fughe
- Spazzola per poltrone
- Tubo telescopico Comfort in acciaio inox

Comfort di utilizzo:

- Impugnatura ergonomica
- Park System
- Peso: 5,4 Kg
- Raggio d'azione 12 m
- Avvolgimento cavo Comfort

Igiene e filtraggio:

- Sacchetto HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l
- Filtro AirClean Plus SF-AP 50

Efficienza e sostenibilità:

- **Classe di efficienza energetica A**
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti: A/A
- Classe di riemissione della polvere: A
- Rumorosità dB(A) re1pw: 74

Nr. articolo 41GSH430
Codice EAN 40.02516.06753.5

*Disponibile da Ottobre 2018

Complete C3 Cat & Dog 269,67* € + IVA

Tecnologia:

- **Motore PowerLine**
- Potenza massima 890 W
- 6 livelli di potenza

Allestimento:

- Bocchetta a pavimento SBD 290-3
- **Turbospazzola rinnovata STB 305-3 per peli di animali domestici**
- Bocchetta per fughe
- Tubo telescopico comfort in acciaio inox
- 3 accessori integrati nella scocca

Comfort di utilizzo:

- **Impugnatura ergonomica**
- Park System
- Peso: 5,4 kg
- Raggio d'azione 12 m
- Avvolgimento cavo Comfort

Igiene e filtraggio:

- Sacchetto HyClean 3D G/N a 9 strati da 4,5 l
- Filtro sfiato Active AirClean con indicazione saturazione filtro

Efficienza e sostenibilità:

- Classe di efficienza energetica: C
- Classe di efficienza pulente su tappeti/pavimenti duri: C/A
- Classe di riemissione della polvere: B
- Rumorosità dB(A) re1pw: 76

Nr. articolo 41GEF330
Codice EAN 40.02515.82457.3

* Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate a prodotti da libero posizionamento

Miele@home 2.0

La rete intelligente



Miele ha sviluppato un sistema innovativo, pensato proprio per rendere la vita in casa più sicura e semplice: Miele@home 2.0.

Per collegare in rete tra loro gli elettrodomestici Miele servono gli appositi moduli di comunicazione ovvero kit di equipaggiamento. Il nodo di collegamento tra i singoli elettrodomestici e i dispositivi mobili è dato dal Gateway Miele@home, che si integra facilmente in un sistema di bus domestico presente in casa. A questo punto, tutti gli elettrodomestici in rete risultano visibili e gestibili tramite smartphone, tablet o computer portatile. Il collegamento in rete via radio degli elettrodomestici Miele avviene tramite lo standard internazionale ZigBee®, riconosciuto per affidabilità e sicurezza.

Gli elettrodomestici con funzione Miele@home 2.0 sono disponibili nei seguenti gruppi prodotto:

Forni

- H 6800 BP
- H 6800 BP X
- H 6860 BP
- H 6860 BP X
- H 6800 BM
- H 6800 BM X

Forni a vapore combinati

- DG 6800
- DGC 6800 XL
- DGC 6800 X XL
- DGC 6805 XL
- DGC 6860 XXL
- DGC 6860 XXL X

Forni a vapore con microonde

- DGM 6800

Piani cottura

- KM 6540 FR
- KM 6542 FR
- KM 6542 FL
- KM 6564 FR
- KM 6304
- KM 6319

- KM 6324-1

- KM 6307
- KM 6340
- KM 6357
- KM 6363-1
- KM 6351
- KM 6381
- KM 6349-1
- KM 6388
- KM 6389
- KM 6347
- KM 6348
- KM 6366-1
- KM 6367-1
- KM 6629
- KM 6639
- KM 6669
- KM 6679
- KM 6699
- KM 6839
- KM 6879

TwoInOne

- KMDA 7774 FL
- KMDA 7774 FR

Cappe

- DA 6698 D
- DA 7006 D
- DA 6700 D
- DA 424 V-6
- DA 6700
- DA 429-6 W
- DA 5798 W
- DA 6698 W
- DA 4228 W
- DA 6498
- DA 6998 W
- DA 7198 W Triple
- DA 2806
- DA 2906 Ceiling
- DA 3568
- DA 3598
- DA 2668
- DA 2698
- DA 2628
- DA 3668
- DA 3698
- DA 2558
- DA 2578

Macchine per caffè

- CVA 6800
- CVA 6805

Enoteca

- KWT 6834 SG

Frigo Congelatori

- KFN 29283 D BB
- KFN 29683 D OBSW / BRWS

Lavastoviglie da incasso

- G 6860 SCVi
- G 6890 SCVi
- G 6992 SCVi
- G 6920 SCi
- G 6997 SCVi

Side by Side

- KS 28463 D ed/cs e BB
- FNS 28463 ed/cs e BB
- KWNS 28462 D ed/cs

Lavasciuga

- WTZH 130 WPM

Accessori Miele@home 2.0

Prodotto	Descrizione	Nr. articolo e codice EAN	Prezzo in € IVA esclusa
	<p>Gateway</p> <p>Gateway XGW 3000</p> <p>Per integrare elettrodomestici in sistemi bus domestici per maggior comfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permette di controllare e gestire tutto con smartphone, tablet e PC • Utilizzo di sistemi smart energy - per es. impianti fotovoltaici • Utilizzo opzionale di InfoService 	Nr. articolo E9731600 Codice EAN 40.02515.38313.1	327,05
	<p>XKM 3000 Z</p> <p>Modulo di comunicazione XKM 3000 Z</p> <p>Per la facile trasmissione dei dati dell'apparecchio via radio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consente di collegare in rete tutti gli apparecchi • Eventuale kit sostituzione suppl. - specifico per l'apparecchio • Utilizzo di SuperVision per gli apparecchi compatibili 	Nr. articolo E9731580 Codice EAN 40.02515.38312.4	122,13
	<p>XKM 3100 W</p> <p>Modulo di comunicazione XKM 3100 W</p> <p>Per collegare gli apparecchi alla rete e trasferire con facilità i dati via WLAN.</p>	Nr. articolo 10441480 Codice EAN 40.02515.74695.0	122,13
	<p>XKS 3000 Z</p> <p>Stick di comunicazione XKS 3000 Z</p> <p>Per piani cottura e frigoriferi da incasso per trasferire i dati via radio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consente di collegare in rete gli apparecchi • Cucinare in totale comodità 	Nr. articolo E9731630 Codice EAN 40.02515.38314.8	105,74
	<p>Wall Router</p> <p>Digi Wall Router</p> <p>Per aumentare la portata del trasferimento dati in una rete radio ZigBee®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si possono utilizzare fino a 5 componenti 	Nr. articolo E9783660 Codice EAN 40.02515.42913.6	122,13



Scarica l'app Miele@Mobile disponibile per sistemi iOS e per Android.
Vai su www.miele.it e scopri tutte soluzioni ed i vantaggi di Miele@Home 2.0.

Come identificare le nostre icone



Forni



Easy Control: display luminoso a segmenti, comandi misti manopola-touch, orologio con batteria tampone (*su modelli selezionati).



Direct Control: display luminoso a più righe con testo in chiaro, comandi misti manopola-touch, orologio con batteria tampone.



Easy Sensor: display luminoso a segmenti, comandi touch, orologio con batteria tampone.



Direct Sensor: display luminoso a più righe con testo in chiaro, comandi touch, orologio con batteria tampone.



Sensor Tronic: ampio display luminoso a più righe con testo in chiaro, comandi multi touch e orologio con batteria tampone.



MTouch: display luminoso a colori molto grande, comandi full touch su display, orologio con batteria tampone.



Touch2Open: apertura senza maniglie con un tocco. Il meccanismo SoftOpen permette un'apertura graduale e delicata.



Dimensioni: da 17 a 90 litri. Tutte le dimensioni dei forni Miele.



PerfectClean: trattamento brevettato delle superfici e delle teglie per semplificare al massimo la pulizia.



Pirolisi: sistema di autopulizia del vano cottura ad alte temperature.



Pyrofit: griglie e guide che possono essere lasciate nel vano cottura durante la pirolisi.



FlexiClip: guide estraibili completamente dal vano del forno per evitare di scottarsi o far cadere le teglie.



Programmi automatici: impostazione automatica della modalità di cottura, temperatura e doratura.



Aggiungi vapore: immissione di un getto controllato di vapore che rende le carni più morbide e aiuta la lievitazione.



Sonda termometrica: misurazione della temperatura interna della pietanza e visualizzazione del tempo residuo di cottura.



Sous vide: cottura a vapore con temperature basse e costanti per un tempo più lungo. Aspetto, forma, sostanze minerali e vitamine del cibo restano invariati.



Popcorn: per preparare popcorn in un attimo basta premere un tasto.



Monosteam: vapore generato fuori dal vano cottura e immesso in modo controllato per risultati migliori e pulizia semplice.



Multisteam: grazie agli 8 fori di immissione la distribuzione del vapore avviene velocemente e in modo omogeneo.



Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.



Pannello motorizzato: con apertura automatica, dietro al quale alloggiato il contenitore acqua, il contenitore condensa e la sonda termometrica.



Quartz grill: per dorare tutti i cibi uniformemente in pochissimo tempo.



Watt: le diverse potenze dei forni Miele.



Diametro 40: adatto anche per piatti grandi. Il diametro può essere max. 40 cm.



Vita Steam: generazione del vapore esterna al vano cottura.



LED Lighting: vano del forno perfettamente illuminato con consumi ridotti.



Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Scaldavivande, scaldastoviglie e cassette sottovuoto



Push2Open: per aprire il cassetto basta una leggera pressione.



SlowCooking: cottura a basse temperature per garantire carni tenere e succose, pesce.



Sous vide: per preparare i tuoi cibi alla cottura sous vide disponibile tra i programmi dei forni a vapore Miele.

Piani cottura



Easy Control Plus: comandi con tasto unico +/- e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Direct Selection: comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Direct Selection Plus: comandi con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.



Smart Select: attivazione automatica in presenza della pentola con scala numerica retroilluminata per ogni zona cottura.



Smart Select white: comandi ancora più visibili grazie alla scala numerica retroilluminata bianca per ogni zona cottura.



Easy Select: Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura.



Comfort Select: Comandi con scala numerica e potenza impostata visibile a display per ogni zona cottura. Display a 3 cifre per la massima comodità d'uso.



Knobs: comandi con manopola facili e intuitivi da usare anche senza guardare.



Con@ctivity: interazione automatica tra piano cottura e cappa che regola la propria potenza aspirante in base al piano.



ExtraSpeed: cottura velocissima e acqua che bolle in un attimo.



Stop & Go: un unico tocco per ridurre e riattivare contemporaneamente la potenza di tutte le zone di cottura.



PowerFlex: zone di cottura flessibili che si adattano alle dimensioni delle pentole.



TwinBooster: permette di distribuire individualmente la Potenza di induzione o di convogliare la Potenza di due zone in una.



Water Boost: potenza elevata che permette di bollire 2 l d'acqua in poco tempo con assorbimento max 5,5 kw/h.



TempControl: funzione che regola e mantiene la temperatura sul fondo per cucinare i cibi senza mai bruciarli.



Tenere in caldo: mantiene le pietanze alla temperatura ideale a fine cottura.



GasStop: in caso di spegnimento accidentale della fiamma l'afflusso di gas viene interrotto.



GasStop & Restart: riaccensione automatica della fiamma in caso di spegnimento inaspettato.



QuickStart: accensione del bruciatore con un semplice tocco.



PerfectClean: esclusivo trattamento dei bruciatori per una pulizia più facile e veloce.



EcoMotor: ottimizza al massimo l'energia per il massimo risparmio energetico e consentendo di raggiungere classi energetiche elevate.



Comfort Clean: griglie lavabili in lavastoviglie.



Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Cappe aspiranti



Filter indicator: se il filtro antigrasso o quello a carboni attivi sono saturi un LED segnala di pulirli o sostituirli.



Filtro a carboni attivi NoSmell: intrappola tutti gli odori in maniera efficace e duratura.



Con@ctivity: interazione automatica tra piano cottura e cappa che regola la propria potenza aspirante in base al piano.



5/15 min: la cappa rimane accesa dopo la cottura per eliminare completamente gli odori, spegnendosi automaticamente dopo 5 o 15 minuti.



LED Lighting: il piano cottura viene illuminato in modo uniforme con una luce naturale e calda.



EcoMotor: motore DC con utilizzo efficiente di energia per il massimo risparmio energetico ed elevate classi energetiche.



Altezza regolabile: le cappe con questa caratteristica possono essere installate all'altezza più giusta per te.



Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Macchine per caffè



Nespresso: possibilità di utilizzare le capsule Nespresso per scegliere l'aroma più adatto in ogni occasione.



Aromatic-System: camera di infusione flessibile e dinamica per sprigionare tutto l'aroma del caffè.



MilkSystem: contenitore integrato e isolato, in acciaio, per la preparazione del latte.



Cappuccinatore: per preparare in un istante latte caldo o schiuma di latte cremosa.



Direct Sensor: display luminoso a più righe con testo in chiaro, comandi touch, orologio con batteria tampone.



M Touch: display a sfioramento con simboli bianchi su sfondo nero. Alcune informazioni vengono messe in risalto a colori.



ComfortDoor: sportello completamente apribile per accedere comodamente alle vaschette e semplificare la pulizia.



OneTouch for Two: tasto per preparare uno o due caffè contemporaneamente.



EasyClick: per agganciare o rimuovere facilmente il sistema per il latte dallo sportello.



CupSensor: innovativa tecnologia in grado di riconoscere l'altezza della tazza.



CleaningPrograms: programma di pulizia automatico.



BrilliantLight: illuminazione a LED sotto all'erogatore delle bevande.



ComfortClean: agevole pulizia dei componenti, quasi tutti adatti al lavaggio in lavastoviglie.



Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Freddo



DynaCool: tecnologia che garantisce temperatura e umidità ideali in tutto il vano frigo.



PerfectFresh: mantiene umidità e temperatura costanti per conservare più a lungo i cibi.



PerfectFresh Pro: cassetti con umidità regolata che fa durare carne e pesce fino a 3 volte di più e verdura 5 volte di più.



MasterFresh: mantiene umidità e temperatura costanti per conservare più a lungo i cibi. Gestito con controlli touch.



Duplex Cool: Due sistemi di raffreddamento indipendenti: nessuno scambio di odori e umidità ideale.



SelfClose: cassetti che si estraggono con le apposite guide e si chiudono con un leggero tocco.



SoftClose: chiusura ammortizzata silenziosa e automatica quando lo sportello è aperto a meno di 30°.



DropAndLock: contenitori metallici interni regolabili in altezza che si bloccano con facilità.



EasyInstall: estrema facilità di installazione nonostante le grandi dimensioni.



VarioRoom: cassetti e ripiani in vetro estraibili per adattare lo spazio alle proprie esigenze.



NoFrost: sistema che impedisce il congelamento del vano interno del congelatore eliminando lo sbrinatorio manuale.



IceMaker: produzione fino a 100 cubetti di ghiaccio al giorno, in modo completamente automatico con allacciamento alla rete idrica.



FlexiLight: illuminazione LED sui ripiani in vetro per una perfetta visibilità con bassissimi consumi e libertà di posizionamento.



BrilliantLight: illuminazione LED dall'alto per una visione globale del vano.



Porta Bottiglie: sostegno per bottiglie estraibile cifre per la massima comodità d'uso.



Cellezza Freezer: Cassetto di congelamento.



TouchControl: comandi touch per una gestione semplice delle funzioni e della temperatura.



ComfortClean: balconcini in materiale SAN resistente ai graffi e lavabili in lavastoviglie fino a 55°.



Miele@Home: predisposizione degli elettrodomestici ad una connessione casalinga.

Cantine



DynaCool: questa funzione assicura una temperatura uniforme nell'intero vano congelatore.



ActiveAirClean: filtro che previene la formazione di odori nel vano cantina.



SoftClose: chiusura silenziosa e automatica degli sportelli.



Push2Open: adatto per inserimento nelle cucine senza maniglie, lo sportello si apre premendo la parte frontale.



FlexiFrame: griglie di sostegno a profili singoli che si spostano con facilità e si adattano a bottiglie di ogni forma.



LED Lighting: la luce a LED non scalda il vano interno in modo da garantire la corretta conservazione del vino.



TouchControl: comandi touch per una gestione semplice delle funzioni e della temperatura.



SommelierSet: accessori e dettagli per servire il vino al meglio, come la possibilità di raffreddare i bicchieri o decantare il vino.



Wine: vano ottimizzato per la conservazione del vino.



EasyInstall: estrema facilità di installazione nonostante le grandi dimensioni.

Lavastoviglie



Rumorosità: da 41 a 46 dB.



Funzione Breve: accorcia la durata dei programmi, anche di 50 minuti.



17 min: risciacquo con acqua fredda in poco più di 1 quarto d'ora.



Posticipo avvio: permette di far partire la lavastoviglie nell'orario più comodo e durante il lavaggio indica il tempo residuo.



Waterproof-System: protezione efficace contro gli allagamenti dovuti a guasti nel sistema di afflusso.



ComfortClose: apertura e chiusura facilitata dello sportello.



ThermoSpar: per risparmiare fino al 40% di energia elettrica allacciando la lavastoviglie all'acqua calda.



Cesto posate: cesto posate posizionabile nello scomparto inferiore della lavastoviglie.



Cassetto posate: cassetto posate superiore inventato da Miele per un posizionamento più comodo e un lavaggio accurato.



Cassetto 3D: cassetto posate che si estende in 3 dimensioni per alloggiare comodamente anche posate e mestoli grandi.



3D+: la parte centrale abbassabile con parte richiudibile offre ancora più spazio per le posate grandi.



Consumo di acqua: consumi minori o uguali a 6/6,5 litri di acqua.



Asciugatura AutoOpen: apertura automatica dello sportello al termine del programma.



Perfect GlassCare: adeguamento automatico della durezza dell'acqua per salvaguardare vetro e bicchieri.



Quick PowerWash: programma di lavaggio che abbinato alle Tabs garantisce risultati di lavaggio ottimali in soli 58 minuti.



Intenso pentole: opzione per intensificare il lavaggio nel cestello inferiore mantenendo un lavaggio delicato negli altri ripiani.



EcoStart: per far partire la lavastoviglie nelle fasce orarie più convenienti.



EcoFeedback: visualizza il consumo pronosticato di acqua ed energia e i consumi reali al termine del programma.



SolarSave: ideale in presenza di impianto solare perché sfrutta l'acqua riscaldata con questo sistema.



BrilliantLight: lavastoviglie illuminata perfettamente all'interno da 4 power LED.



Sale nello sportello: contenitore brevettato, alloggiato dello sportello, per rabboccare il sale senza chinarsi.



MobileControl: gestione dell'elettrodomestico da smartphone o tablet grazie a un app dedicata.



Knock2Open: bussando sullo sportello due volte questo si apre automaticamente di 10 cm.

Lavatrici



Cestello a nido d'ape: la biancheria scivola dolcemente su una pellicola d'acqua e viene trattata con la massima delicatezza.



Cestello a nido d'ape riscaldato: la superficie a esagoni garantisce la massima delicatezza anche sui tessuti preziosi.



Cestello fino a 8/9 kg: tanto spazio per ogni tua esigenza, efficace anche per piccoli carichi.



Motore ProfiEco: potenza e convenienza per lavare in modo intenso, silenzioso, ecologico ed economico.



AutoClean: cassetto dei detersivi con autorisciacquo.



Posticipo avvio: aumenta il risparmio. L'avvio può essere posticipato per sfruttare tariffe energetiche più convenienti.



Programmi speciali: trattamenti personalizzati per lavare perfettamente tutti i tuoi capi con risultati eccellenti.



CapDosing: detersivi monodose pratici e igienici dosati in automatico, ideali per capi come lana, seta o piuma.



TwinDos: esclusivo sistema di dosaggio intelligente a due fasi che crea il miglior detersivo liquido su misura per i tuoi capi.



PowerWash 2.0: rivoluzionario sistema di lavaggio intensivo per lavare meglio e senza sprechi in soli 59 minuti.

Come identificare le nostre icone



Single Wash: per lavare un singolo capo riducendo i tempi e ottimizzando i consumi. Qualunque programma di lavaggio tu scelga.



Trattamento piuma: ideale per lavare perfettamente i capi con piuma d'oca fino a 2,5 kg.



Opzione macchie: per trattare in modo specifico diversi tipi di macchie, scegliendone fino a 3 dalla gamma a disposizione.



SteamCare: erogazione di vapore alla fine del lavaggio per distendere le fibre dei capi e facilitarne la stiratura.



Mix Tessuti: lava tessuti diversi in un unico lavaggio personalizzato in base al carico inserito.



Watercontrol-System (WCS): monitora l'afflusso d'acqua e in caso di anomalie spegne la lavatrice.



Waterproof-System (WPS): monitora l'afflusso d'acqua con doppia valvola di afflusso e tubo rinforzato.



Waterproof-Metal: protezione dall'acqua: i sensori e il tubo flessibile in treccia metallica garantiscono la massima sicurezza.



EcoFeedback: consumi sempre sotto controllo. La lavatrice ti comunica l'impiego reale di energia in base al programma scelto.

Asciugatrici



Cestello a nido d'ape: trattamento delicato della biancheria che ricade su un cuscinetto d'aria senza mai toccare il cestello.



PerfectDry: asciugatura precisa e sicura fino al grado desiderato.



FragranceDos: biancheria sempre morbida e gradevolmente profumata grazie alle cinque diverse fragranze Miele.



Cestello fino a 8/9 kg: tanto spazio per ogni tua esigenza, efficace anche per piccoli carichi.



Programmi speciali: Programmi personalizzati per prendersi cura al meglio di ogni capo o tessuto.



Mix Tessuti: asciuga tessuti diversi in un unico ciclo personalizzato in base al carico inserito.



Steam Finish: stiratura rapida e semplice grazie al vapore e al calore che distendono i capi.



Posticipo avvio: aumenta il risparmio. L'avvio può essere posticipato per sfruttare tariffe energetiche più convenienti.



Scarico condensa integrato: per non dover svuotare manualmente il contenitore dell'acqua di condensa.



EcoFeedback: consumi sempre sotto controllo. L'asciugatrice ti comunica l'impiego reale di energia in base al programma scelto.



FragranceDos2: Un profumo diverso per i tuoi capi ad ogni asciugatura, grazie al doppio spazio dove inserire le fragranze.

Sistema stirante



Nido d'ape: grazie alla soletta a nido d'ape il calore si distribuisce uniformemente, il ferro scivola meglio e la stiratura è più efficace.



1/2 Lift System: l'altezza dell'asse è regolabile in due semplici mosse e senza sforzo, per evitarti il mal di schiena.



Asse attiva: le funzioni di soffriaggio e aspirazione permettono una stiratura perfetta anche sui tessuti più delicati.



Serbatoio da 1,25 litri: potrai stirare per più di un'ora usando il vapore e rabboccare l'acqua senza spegnere l'asse.



Pressione a ciclo continuo da 3,5 a 4 bar: l'elevata pressione del vapore facilita la stiratura e tu risparmi tempo.



Steamer integrato: per stirare in verticale e distendere pieghe di tessuti come camicie, abiti e tende.

Aspirazione



11 / 12 m: lunghezza del cavo di attacco alla corrente.



Comfort Cable: cavo retrattile che necessita di un solo click.



890 W: motore PowerLine con potenza massima di aspirazione 890 W.



Power Efficiency: massima potenza per un pulito eccezionale.



Modelli sacchetti FJM 3D: sacchetti HyClean a 9 strati con carboni attivi da 4,5 litri.



Modelli sacchetti GN 3D: sacchetti HyClean a 9 strati con carboni attivi da 4,5 litri.



Integrated: tre accessori integrati nella scocca.



CompactSystem: linea di aspirapolvere che offre tutta la qualità Miele in uno spazio ridotto. Pratico da riporre e leggero da usare.



Parquet care: spazzola con setole particolarmente morbide, dedicate alla massima cura del parquet.



Cat&Dog: aspirapolvere particolarmente potente, dotato di filtro anti-odore. Completamente ottimizzato per il massimo comfort di chi ha degli animali in casa.



Silence Plus: massima silenziosità di aspirazione con una rumorosità di soli 64 dB(A) re1pw.



Active AirClean: filtro in grado di trattenere fino al 99,9% di polvere.



AirClean Plus: grazie all'indicatore di saturazione filtro saprai esattamente quando è il momento di sostituire il filtro.



HEPA 13: filtro HEPA AirClean antiallergico con indicazione saturazione filtro.



HEPA Lifetime Filter: filtro antiallergico che non necessita di sostituzioni.



Allergy: modello adatto a chi soffre di allergie grazie al filtro in dotazione.



4A Excellent Performance: massima resa su qualsiasi superficie.



ComfortClean: pulizia automatica del filtro Gore per garantire prestazioni sempre ottimali e nessuna fatica.



Vortex Technology: flusso d'aria di oltre 100 km/h per garantire la separazione delle polveri sottili.



Click2Open: contenitore raccogli-polvere con apertura semplificata. Basta premere un tasto per svuotare senza dispersione delle polveri.



Home Vision: immagini live da casa tua sullo smartphone per avere sempre tutto sotto controllo.



Corner Brush: efficace pulizia degli angoli grazie alle due spazzole laterali.



Furniture Protection: massima protezione dei tuoi mobili grazie ai diversi sensori ad infrarossi presenti sul Robot.



Mobile Control: gestione da remoto del Robot per ottimizzare al meglio i tempi di aspirazione.



3D Smart Navigation: doppia telecamera per una mappatura esatta degli spazi.



Quattro CleaningPower: massima aspirazione garantita da combinazione perfetta tra spazzole laterali, spazzola rotante, motore e bocchetta.



Previo accertamento sulla disponibilità del prodotto

Miele

EXPERIENCE CENTER

MILANO

Corso Garibaldi 99 /
angolo Via Moscova
20121 Milano

TORINO

Piazza Bodoni 4/M
10123 Torino

BOLZANO

Via della Mostra 1/A
39100 Bolzano

Segui Miele Italia su

YouTube



Contact Center
0471 670505



www.miele.it
info@miele.it

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione. Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e i vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

www.miele-project-business.com



Gestione dei RAEE - Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (D.L. 49/2014)

Una volta dismessa, ogni apparecchiatura con questo simbolo deve essere raccolta separatamente: l'utente deve conferirla agli idonei centri di raccolta oppure consegnarla al venditore se ne acquista uno equivalente. L'adeguato smaltimento dei RAEE limita gli effetti negativi sull'ambiente e favorisce il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Per la gestione dei RAEE, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom.

Tutti i prezzi indicati sono al pubblico consigliati, IVA ed ecocontributo RAEE esclusi.

Salvo errori e/o omissioni tipografiche.