

Elettrodomestici da incasso

Listino Electrolux 2017



I PREZZI SONO INTESI ESCLUSI DI TRASPORTO, IVA ED ECOCONTRIBUTO RAEE.

Listino di riferimento ad uso esclusivo degli operatori economici nostri clienti. Tutti i marchi e le denominazioni sono registrati e di proprietà delle rispettive case. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. La SOSTITUZIONE del prodotto in utenza DEVE essere autorizzata dal centro assistenza. La SOSTITUZIONE del prodotto nuovo non installato DEVE essere autorizzata dal funzionario di vendita e l' IMBALLO DEVE ESSERE INTEGRO.

Illustrazioni, descrizioni e prezzi NON sono impegnativi e sono soggetti a variazioni senza preavviso da parte dei produttori.

Elettrodomestici da incasso



Cottura

Piani cottura	4
Forni.....	34
Compact Range.....	51
Lampada scaldavivande	57
Cappe	58



Lavaggio

Lavatrici.....	64
Lavasciuga	65



Lavaggio

Lavastoviglie.....	66
--------------------	----



Freddo

Frigoriferi e congelatori.....	76
--------------------------------	----

Garanzia, servizi e assistenza.....	98
-------------------------------------	----

Domino - Linea Quadro

PQX 310 UV



PQX 320 V


Caratteristiche

- 1 fuoco **gas** - Domino - Quadro - 30 cm
- Bruciatore Fiamma Pura
- 1 **Bruciatore Wok** doppia corona
- Griglia speciale in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQX 320 V - 2 fuochi gas

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 310 UV	193,00
PQX 320 V	203,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro


PQX 320 P



Caratteristiche

- 2 piastre **elettriche** - Domino - Quadro - 30 cm
- Accensione integrata nella manopola
- Regolazione della temperatura su 6 livelli
- Spia di funzionamento
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 320 P	171,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro


PQX 320 C



Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico** - Domino - Quadro - 30 cm
- 2 zone di cottura
- Potenza regolabile su 6 livelli
- Spia di funzionamento
- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 320 C	342,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro


PQX 320 I



Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - Domino - Quadro - 30 cm**
- **2 zone di cottura**
- Potenza regolabile su 9 livelli
- Spia di funzionamento
- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 320 I	460,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro


EGC 3322 NVK



Caratteristiche

- **2 fuochi gas - Domino - Quadro - 30 cm**
- Bruciatore Fiamma Pura
- Griglia in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato nero/manopole finitura inox
- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGC 3322 NVK	385,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro


EGC 3313 NVK



Caratteristiche

- **1 fuoco gas - Domino - Quadro - 30 cm**
- **1 bruciatore Wok** tripla corona
- Griglia in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato nero/manopole finitura inox
- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGC 3313 NVK	364,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro

EHF 3320 NOK




Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico - Domino - Quadro - 30 cm**
- **2 zone cottura** di cui una a doppio circuito
- Controllo elettronico Touch Control
- Display digitale
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazione di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spia calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 2,9 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*Per i modelli EHF 3320 NOK e EHH 3320 NOK prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
EHF 3320 NOK	395,00
KIT DOMINO	24,00

Domino - Linea Quadro

EHH 3320 NOK




Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - Domino - Quadro - 30 cm**
- **2 zone cottura**
- Controllo elettronico Touch Control
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Display digitale
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazione di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spia calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 3,6 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*Per i modelli EHF 3320 NOK e EHH 3320 NOK prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
EHH 3320 NOK	478,00
KIT DOMINO	24,00

Linea Slim Profile


PQ 640 X



Caratteristiche

- **4 fuochi gas - Slim Profile - 60 cm**
- Profilo **8 mm**
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 X	385,00
EHL60K	85,00

Linea Slim Profile


PQ 640 UX



Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - Slim Profile - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 **bruciatore Wok** tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 UX	417,00
EHLSL60K	85,00

Linea Slim Profile


PQ 640 UOX



Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - Slim Profile - 60 cm
- Profilo 8 mm
- 1 **bruciatore Wok** doppia corona
- Bruciatori Fiamma Pura
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 UOX	482,00
EHLSL60K	85,00

Linea Slim Profile


PQ 640 OX



Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - Slim Profile - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 OX	449,00
EHLSL60K	85,00

CrossCook - Linea Slim Profile


PQ 645 X



Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Slim Profile** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 X	396,00
EHL60K	85,00

CrossCook - Linea Slim Profile

PQ 645 UOX




Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Slim Profile** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** doppia corona
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQ 645 UX

- Griglie speciali in estetica nera
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 UOX	492,00
PQ 645 UX	428,00
EHL60K	85,00



PQ 645 UX

EasyClean - Linea Slim Profile


PQ 645 UXC



Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Slim Profile** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** doppia corona
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 UXC	514,00
EHL60K	85,00

EasyClean - Linea Slim Profile


PQ 645 UOXC



Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Slim Profile** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 **bruciatore Wok** doppia corona
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 UOXC	578,00
EHL60K	85,00

Linea Slim Profile


PQ 750 X



Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - **Slim Profile** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 750 X	460,00
EHL75K	95,00

Linea Slim Profile

PQ 750 UOX




Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - **Slim Profile** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 **bruciatore Wok** doppia corona
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQ 750 UX

- Griglie speciali in estetica nera
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL75K

Specifiche tecniche



PQ 750 UX

Modello	Prezzo
PQ 750 UOX	568,00
PQ 750 UX	503,00
EHL75K	95,00

Linea Slim Profile


PQ 755 UX



Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - Slim Profile - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok doppia corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UX	514,00
EHLSL75K	95,00

Linea Slim Profile


PQ 755 UOX



Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - Slim Profile - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok doppia corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UOX	578,00
EHLSL75K	95,00

EasyClean - Linea Slim Profile


PQ 755 UXC



Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - Slim Profile - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok doppia corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UXC	621,00
EHLSL75K	95,00

EasyClean - Linea Slim Profile


PQ 755 UOXC



Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Slim Profile - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok doppia corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox EasyClean/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UOXC	685,00
EHL75K	95,00

BridgeBurner - Linea Slim Profile


EGH 6349 BOX



Caratteristiche

- 4 fuochi gas - BridgeBurner - Slim Profile - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- 1 bruciatore BridgeBurner*
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox EasyClean/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGH 6349 BOX	505,00

* Il primo bruciatore che unisce 2 zone cottura a gas.
Sostituibile in alternativa con i 2 bruciatori semirapidi presenti all'interno della confezione.

BridgeBurner - Linea Slim Profile


EGH 6349 GOX



Caratteristiche

- 4 fuochi gas - BridgeBurner - Slim Profile - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- 1 bruciatore BridgeBurner*
- Plancha Grill per cottura alla griglia inclusa
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox EasyClean/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGH 6349 GOX	711,00

* Il primo bruciatore che unisce 2 zone cottura a gas.
Sostituibile in alternativa con i 2 bruciatori semirapidi presenti all'interno della confezione.

BridgeBurner - Linea Slim Profile


EGH 7459 GOX



Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - **BridgeBurner** - **Slim Profile** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **SideWok** doppia corona
- 1 bruciatore **BridgeBurner***
- **Plancha Grill** per cottura alla griglia inclusa
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche




* Il primo bruciatore che unisce 2 zone cottura a gas.
Sostituibile in alternativa con i 2 bruciatori semirapidi presenti all'interno della confezione.

Modello	Prezzo
EGH 7459 GOX	865,00

Linea UltraFlat


EGS 6648 NOX



Caratteristiche

- 4 fuochi - **UltraFlat** - 60 cm
- Profilo 5 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** tripla corona
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGS 6648 NOX	578,00

Linea UltraFlat


EGU 7658 NOX



Caratteristiche

- 5 fuochi - **UltraFlat** - 75 cm
- Profilo 5 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** tripla corona
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGU 7658 NOX	663,00

Linea UltraFlat


EGU 6648 LXX



Caratteristiche

- 4 fuochi - **UltraFlat** - 60 cm
- Profilo 5 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGU 6648 LXX	685,00

Linea UltraFlat


EGS 7658 SXX



Caratteristiche

- 5 fuochi - **UltraFlat** - 75 cm
- Profilo 5 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok tripla corona
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox


Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGS 7658 SXX	770,00

VerticalFlame - Linea UltraFlat


PQF 645 UOX



Caratteristiche

- 4 fuochi - **UltraFlat** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar
- Estetica inox/manopole finitura inox


Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQF 645 UOX	728,00

VerticalFlame - Linea UltraFlat


PQF 750 UOX



Caratteristiche

- 5 fuochi - **UltraFlat** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza **Sicurgas**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica inox/manopole finitura inox


Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQF 750 UOX	878,00

Linea Gas on Glass

PVNS 641 OV




Caratteristiche

- 4 fuochi - **Gas on Glass** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato specchiante/manopole nere con inserto inox

PVB 641 OV - cristallo temprato bianco/manopole bianche con inserto inox
PVN 641 OV - cristallo temprato nero/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVNS 641 OV	568,00
PVB 641 OV	568,00
PVN 641 OV	556,00



PVB 641 OV



PVN 641 OV

Linea Gas on Glass

PVB 645 UOV




Caratteristiche

- 4 fuochi - **Gas on Glass** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** tripla corona
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica cristallo temprato bianco/manopole bianche con inserto inox

PVN 645 UOV - cristallo temprato nero/manopole finitura inox
PVNS 645 UOV - cristallo temprato specchiante/manopole nere con inserto inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVB 645 UOV	599,00
PVN 645 UOV	578,00
PVNS 645 UOV	599,00




PVN 645 UOV



PVNS 645 UOV

VerticalFlame - Linea Gas on Glass

PVF 645 UOB



PVF 645 UON



PVF 645 UONS


Caratteristiche

- 4 fuochi - **Gas on Glass** - 60 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica cristallo temprato bianco/ manopole bianche con inserto inox

PVF 645 UON - cristallo temprato nero/ manopole nere con inserto inox

PVF 645 UONS - cristallo temprato specchiante/manopole nere

Specifiche tecniche



Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar

Modello	Prezzo
PVF 645 UOB	770,00
PVF 645 UON	770,00
PVF 645 UONS	770,00

Linea Gas on Glass

PVN 750 UOV



PVB 750 UOV



PVNS 750 UOV


Caratteristiche

- 5 fuochi - **Gas on Glass** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok** tripla corona
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

PVB 750 UOV - cristallo temprato bianco/ manopole bianche con inserto inox

PVNS 750 UOV - cristallo temprato specchiante/manopole nere con inserto inox


Specifiche tecniche




Modello	Prezzo
PVN 750 UOV	739,00
PVB 750 UOV	760,00
PVNS 750 UOV	760,00

VerticalFlame - Linea Gas on Glass

PVF 750 UON



PVF 750 UONS



PVF 750 UOB


Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - **Gas on Glass** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole nere con inserto inox

PVF 750 UONS - cristallo temprato specchiante/manopole nere

PVF 750 UOB - cristallo temprato bianco/manopole bianche con inserto inox

Specifiche tecniche




Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar

Modello	Prezzo
PVF 750 UON	911,00
PVF 750 UONS	911,00
PVF 750 UOB	911,00

Linea Gas on Glass


PVN 755 UOV



Caratteristiche

- 5 fuochi - **Gas on Glass** - 75 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok tripla corona
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello

PVN 755 UOV

Prezzo

750,00

Linea Gas on Glass


PVN 955 UOV



Caratteristiche

- 5 fuochi - **Gas on Glass** - 90 cm
- Profilo 8 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore SideWok tripla corona
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello

PVN 955 UOV

Prezzo

867,00

Filotop - Linea Quadro


FX 075 OV



Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - **Filotop** - **Quadro** - 70 cm
- Incasso a filo
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello

FX 075 OV

Prezzo

717,00

Linea Quadro

PQX 641 UOV



PQX 641 UV


Caratteristiche

- 4 fuochi gas - **Quadro** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQX 641 UV

- Griglie speciali in estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 641 UOV	482,00
PQX 641 UV	417,00

Linea Quadro

PQX 751 UOV



PQX 751 UV


Caratteristiche

- 5 fuochi gas - **Quadro** - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQX 751 UV

- Griglie speciali in estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 751 UOV	568,00
PQX 751 UV	503,00

Linea Quadro


EHS 6940 HOX



Caratteristiche

- 4 piastre elettriche - **Quadro** - 60 cm
- Accensione integrata nella manopola
- Spia di funzionamento
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EHS 6940 HOX	340,00

Linea Soft


PXL 631 V



Caratteristiche

- 3 fuochi **gas** e 1 piastra **elettrica** - **Soft** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Spia di funzionamento piastra
- Estetica inox/manopole nere
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato in estetica nera CONER 60 L/2

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PXL 631 V	343,00
CONER 60 L/2	71,00

Linea Soft

PXL 64 V




Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Soft** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole nere

PXL 64 DV - inox antigraffio/manopole nere

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato in estetica nera CONER 60 L/2

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PXL 64 V	321,00
PXL 64 DV	321,00
CONER 60 L/2	71,00



PXL 64 DV

Linea Soft

PTL 64 V




Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Soft** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica terra di Francia/manopole nere

PNL 64 V - nera/manopole nere
PBL 64 V - bianca/manopole nere

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato in estetica nera CONER 60 L/2

Specifiche tecniche



PNL 64 V



PBL 64 V

Modello	Prezzo
PTL 64 V	321,00
PNL 64 V	321,00
PBL 64 V	321,00
CONER 60 L/2	71,00

Linea Soft

PX 640 XV



REX-Line



PX 640 DV


Caratteristiche

- 4 fuochi gas - Soft - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 640 DV - inox antigraffio/manopole finitura inox

- Disponibile come optional kit griglie ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 640 XV	375,00
PX 640 DV	407,00
GHISA 60-S2	120,00
CO-S60N	71,00

Linea Soft

PN 640 V



REX-Line



PB 640 V



PT 640 V


Caratteristiche

- 4 fuochi gas - Soft - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica nera/manopole nere

PB 640 V - bianca/manopole nere
PT 640 V - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional kit griglie ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PN 640 V	364,00
PB 640 V	364,00
PT 640 V	364,00
GHISA 60-S2	120,00
CO-S60N	71,00

Linea Soft

PX 640 XXV




REX-Line

Caratteristiche

- 4 fuochi gas - Soft - 60 cm
- Bruciatori e Coprispartifiamma cromati
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica acciaio Bright/manopole finitura cromate

- Disponibile come optional kit griglie e coprispartifiamma smaltati neri GRISMA 60-S; kit griglie ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 640 XXV	407,00
GRISMA 60-S	63,00
GHISA 60-S2	120,00
CO-S60N	71,00

Linea Soft

PX 640 UV




Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Soft** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PT 640 UV - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional kit griglie ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



PT 640 UV

Modello	Prezzo
PX 640 UV	407,00
PT 640 UV	407,00
GHISA 60-S2	120,00
CO-S60N	71,00

Linea Soft

PX 640 UOV





Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **Soft** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore **Wok** tripla corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 640 OV - senza bruciatore tripla corona

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



PX 640 OV

Modello	Prezzo
PX 640 UOV	460,00
PX 640 OV	439,00
CO-S60N	71,00

Linea Soft

PX 750 XXV




Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - **Soft** - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica acciaio Bright/manopole finitura cromate

- Disponibile come optional kit griglie in ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 750 XXV	492,00
GHISA 75-S2	168,00
CO-S75N	83,00

Linea Soft

PX 750 UV




REX-Line

Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Soft - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional kit griglie in ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 750 UV	492,00
GHISA 75-S2	168,00
CO-S75N	83,00

Linea Soft

PX 750 XV



REX-Line


Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Soft - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 750 DV - inox antigraffio/manopole finitura inox

- Disponibile come optional kit griglie in ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 750 XV	460,00
PX 750 DV	482,00
GHISA 75-S2	168,00
CO-S75N	83,00



PX 750 DV

Linea Soft

PN 750 UV



REX-Line


Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Soft - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica nera/manopole nere

PB 750 UV - bianca/manopole nere
PT 750 UV - Estetica terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional kit griglie in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



PB 750 UV



PT 750 UV

Modello	Prezzo
PN 750 UV	482,00
PB 750 UV	482,00
PT 750 UV	482,00
GHISA 75-S2	168,00
CO-S75N	83,00

Linea Soft

PX 750 UOV



REX-Line


Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Soft - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 750 OV - senza bruciatore Wok

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



PX 750 OV

Modello	Prezzo
PX 750 UOV	546,00
PX 750 OV	524,00
CO-S75N	83,00

Linea Soft

PX 960 UV



REX-Line



Caratteristiche

- 6 fuochi gas - Soft - 90 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 960 DUV - inox antigraffio/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche




PX 960 DUV

Modello	Prezzo
PX 960 UV	568,00
PX 960 DUV	589,00
CO-S90N	95,00

Linea Soft

PB 960 UV



REX-Line


Caratteristiche

- 6 fuochi gas - Soft - 90 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica bianca/manopole nere

PT 960 UV - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



PT 960 UV

Modello	Prezzo
PB 960 UV	568,00
PT 960 UV	568,00
CO-S90N	95,00

Linea Soft

PX 960 XXUV




REX-Line

Caratteristiche

- 6 fuochi gas - Soft - 90 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica acciaio Bright /manopole finitura cromate
- Disponibile come optional kit griglie e coprispartifiamma smaltati neri GRISMA 90-S; coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 960 XXUV	589,00
GRISMA 90-S	100,00
CO-S90N	95,00

Linea Soft

PX 960 UOV




REX-Line

Caratteristiche

- 6 fuochi gas - Soft - 90 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox
- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 960 UOV	631,00
CO-S90N	95,00

Linea Rustico

PS 640 RUV



REX-Line


Caratteristiche

- 4 fuochi gas - Rustico - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PN 640 RUV - nero ghisa/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional kit griglie ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



PN 640 RUV

Modello	Prezzo
PS 640 RUV	428,00
PN 640 RUV	428,00
GHISA 60-S2	120,00
CO-S60N	71,00

Linea Rustico

PR 640 RUOV

REX • Line




Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - Rustico - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica rame/manopole finitura bronzo

PS 640 RUOV - sabbia/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PR 640 RUOV	482,00
PS 640 RUOV	482,00
CO-S60N	71,00



PS 640 RUOV

Linea Rustico

PBA 640 RUOV

REX • Line




Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - Rustico - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica bianco antico/manopole finitura bronzo

PN 640 RUOV - nero/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PBA 640 RUOV	482,00
PN 640 RUOV	482,00
CO-S60N	71,00



PN 640 RUOV

Linea Rustico

PS 750 RUV

REX • Line




Caratteristiche

- 5 fuochi **gas** - Rustico - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PN 750 RUV - nero ghisa/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional kit griglie ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PS 750 RUV	503,00
PN 750 RUV	503,00
GHISA 75-S2	168,00
CO-S75N	83,00



PN 750 RUV

Linea Rustico

PN 750 RUOV



REX-Line


Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Rustico - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo

PBA 750 RUOV - bianco antico/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



PBA 750 RUOV

Modello	Prezzo
PN 750 RUOV	556,00
PBA 750 RUOV	556,00
CO-S75N	83,00

Linea Rustico

PS 750 RUOV



REX-Line


Caratteristiche

- 5 fuochi gas - Rustico - 75 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok doppia corona
- Griglie speciali in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PR 750 RUOV - rame/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche




PR 750 RUOV

Modello	Prezzo
PS 750 RUOV	556,00
PR 750 RUOV	556,00
CO-S75N	83,00

Linea Rustico

PS 960 RUV



REX-Line


Caratteristiche

- 6 fuochi gas - Rustico - 90 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore Wok tripla corona
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PN 960 RUV - estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



PN 960 RUV

Modello	Prezzo
PS 960 RUV	568,00
PN 960 RUV	568,00
CO-S90N	95,00

Vetroceramica elettrico


KT 6400 X



Caratteristiche

- Vetroceramica elettrico - 60 cm
- 4 zone cottura
- Controllo elettronico **Touch Control**
- Display digitale
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 6,5 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
KT 6400 X	610,00

Vetroceramica elettrico Keramik


KT 6421 XE



Caratteristiche

- Vetroceramica elettrico Keramik - 60 cm
- 4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito e 1 estensibile
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
KT 6421 XE	803,00

Vetroceramica elettrico Keramik


KT 8421 XE



Caratteristiche

- Vetroceramica elettrico Keramik - 80 cm
- 4 zone cottura di cui 1 a triplo circuito, 1 a doppio circuito, 1 estensibile
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
KT 8421 XE	921,00

Induzione


KTI 6430 E



Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 60 cm
- 4 zone cottura
- Controllo elettronico con comandi **Touch Control**
- Display digitale
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Blocco impostazioni di cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 3,0 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
KTI 6430 E	624,00

Vetroceramica elettrico


KTI 6450 E



Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 60 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- 4 zone cottura
- Controllo elettronico con comandi
- **DirectAcces**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata SnapIn
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello

KTI 6450 E

Prezzo

854,00

Induzione - Infinite


KTI 6500 XE



Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 60 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- 4 zone cottura di cui 2 Infinite
- Funzione **Bridge**
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi
- **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata SnapIn
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello


KTI 6500 XE

Prezzo

904,00

Induzione - Infinite


KTI 6500 E




Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 60 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- 4 zone cottura di cui 2 Infinite
- Funzione **Bridge**
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



KTI 6500 BE - Estetica bianca



KTI 6500 BE

Modello	Prezzo
KTI 6500 E	936,00
KTI 6500 BE	956,00

Induzione - Infinite


KTI 6521 E



Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 60 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- 4 zone cottura Infinite
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **Rotary TouchSlider**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
KTI 6521 E	1.100,00

Induzione


KTI 8450 E



Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 80 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone cottura
- Controllo elettronico con comandi **Touch Slider**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche




*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 8450 E	949,00

Induzione - Infinite


KTI 8500 E



Caratteristiche


- Vetroceramica ad induzione - 80 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- 4 zone cottura di cui 2 Infinite
- Funzione **Bridge**
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

KTI 8500 BE - Estetica bianca



KTI 8500 BE

Modello	Prezzo
KTI 8500 E	1.019,00
KTI 8500 BE	1.060,00

Induzione - InfinitePro®

KTI 8700 E




1,5 7,2 kW

Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 80 cm
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone cottura Infinite
- Funzione **Bridge***
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



* Interessa solo le zone cottura presenti sul lato sinistro del piano.

Modello	Prezzo
KTI 8700 E	1.119,00

Induzione - InfinitePro®


EHH 9967 FOZ



Caratteristiche

- Vetroceramica ad induzione - 90 cm
- 6 zone cottura Infinite
- Funzione **PowerSlide**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 11,1 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EHH 9967 FOZ	2.069,00

Induzione - GemLine™ Infinite


EQL 4520 BOZ



Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 36 cm**
- **2 zone cottura Infinite**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- **Assorbimento massimo 3,7 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EQL 4520 BOZ	1.040,00

Induzione - GemLine™ Paella


EQH 4512 BOZ



Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 36 cm**
- **1 zona cottura Paella**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- **Assorbimento massimo 3,7 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EQH 4512 BOZ	998,00

Induzione - GemLine™ Teppan Yaki


EQT 4520 BOZ



Caratteristiche

- **Teppan Yaki** - 36 cm
- **2 zone cottura InfiHeat**
- Funzione **Bridge**
- Regolazione elettronica della temperatura da 0 a 220 °C
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica inox/grigio scuro

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EQT 4520 BOZ	2.496,00

PlusSteam - Linea Quadro

FQ 75 XEV




8 funzioni



Caratteristiche

- Multiotto - Funzione PlusSteam - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQ 75 XEV

Prezzo

717,00

PlusSteam Pirolitico - Linea Quadro

FQP 95 XEV




9 funzioni



Caratteristiche

- Multinove pirolitico - Funzione PlusSteam - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- **2 cicli pirolitici** (breve e lungo)
- **Funzione Pyrotime con contacigli**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQP 95 XEV

Prezzo

870,00

CombiSteam - Linea Quadro

FQV 73 XEV



8 funzioni




S.STEAMKIT

Caratteristiche

- **Multiotto - Funzione combinata a vapore - Quadro**
 - **InfiSpace® - vano cottura XL**
 - **Teglia InfiSpace® - 25% più grande**
 - **8 funzioni di cui 1 a vapore (25%)**
 - Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale
 - Ventilazione radiale di raffreddamento
 - **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
 - Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
 - Funzione Aqua Cleaning
 - Controporta liscia con vetri estraibili
 - Luce alogena
 - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
 - Chiusura porta **VelvetClosing®**
 - Classe energetica **A**
 - Estetica inox antimpronta
- Disponibile come optional Set vapore contenente teglia dietetica, sonda vapore e iniettori S.STEAMKIT

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQV 73 XEV	870,00
S.STEAMKIT	171,00

CombiSteam - Inspiration Range

EOB 6640 AAX



9 funzioni di cui 1 a vapore
+ riscaldamento rapido automatico




S.STEAMKIT

Caratteristiche

- **Multinove con funzione a vapore - Inspiration Range**
 - **InfiSpace® - vano cottura XL**
 - **Teglia InfiSpace® - 25% più grande**
 - **9 funzioni cottura di cui 1 a vapore (25%)**
 - Riscaldamento rapido automatico
 - Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
 - Manopole push/pull
 - Ventilazione radiale di raffreddamento
 - **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
 - Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
 - Funzione Aqua Cleaning
 - Controporta liscia con vetri estraibili
 - Luce alogena
 - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
 - Sicurezza bambini
 - Spegnimento automatico di sicurezza
 - Chiusura porta **VelvetClosing®**
 - Classe energetica **A+**
 - Estetica inox antimpronta
- Disponibile come optional Set vapore contenente teglia dietetica, sonda vapore e iniettori S.STEAMKIT

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EOB 6640 AAX	999,00
S.STEAMKIT	171,00

CombiSteam - Inspiration Range

EOB 6840 BAX



13 funzioni di cui 1 a vapore + 8 funzioni speciali
+ riscaldamento rapido automatico




S.STEAMKIT

Caratteristiche

- Multitredici con funzione a vapore – Inspiration Range
 - InfiSpace® - vano cottura XL
 - Teglia InfiSpace® - 25% più grande
 - 13 funzioni cottura di cui 1 a vapore (25%)
 - 8 funzioni speciali pane, gratinato, lievitazione pasta, asciugatura, scaldapiatti, marmellate/conservate, cibi congelati, rigenerazione a vapore
 - Riscaldamento rapido automatico
 - Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
 - Ricettario con 77 ricette preimpostate
 - Programma MyFavourite
 - Funzione Heat & Hold (pronto da servire)
 - Set + Go (imposta e vai)
 - Funzione Prolunga cottura
 - Ventilazione radiale di raffreddamento
 - CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
 - Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
 - Funzione Aqua Cleaning
 - Controporta liscia con vetri estraibili
 - Luce alogena
 - 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
 - Sicurezza bambini
 - Spegnimento automatico di sicurezza
 - Chiusura porta VelvetClosing®
 - Classe energetica A+
 - Estetica inox antimpronta
- Disponibile come optional Set vapore contenente teglia dietetica, sonda vapore e iniettori S.STEAMKIT

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EOB 6840 BAX	1.135,00
S.STEAMKIT	171,00

CombiSteam Deluxe - Inspiration Range

EOB 8847 AAX




14 funzioni cottura di cui 3 a vapore + 8 funzioni speciali
+ riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Multiquattordici con funzioni a vapore – Inspiration Range
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- 14 funzioni cottura di cui 3 a vapore (100%, 50%, 25% vapore)
- 8 funzioni speciali pane, gratinato, lievitazione pasta, scaldapiatti, marmellate/conservate, asciugatura, cibi congelati, rigenerazione a vapore
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario VarioGuide con 180 ricette preimpostate
- Programma MyFavourite
- Termosonda FoodProbe
- Funzione Heat & Hold (pronto da servire)
- Funzione Set + Go (imposta e vai)
- Funzione Prolunga cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 2 cicli di pulizia a vapore (+ decalcificazione)
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- Doppia luce alogena
- 1 leccarda - 2 griglie - 3 lamiere dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Specifiche tecniche



- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica A+
- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
EOB 8847 AAX	1.597,00

CombiSteam Pro - Inspiration Range

EOB 9956 XAX




16 funzioni cottura di cui 1 SousVide e 4 a vapore
+ 9 funzioni speciali
+ riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Multisedici con funzioni a vapore – Inspiration Range
- InfiSpace® – vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® – 25% più grande
- 16 funzioni cottura di cui 1 SousVide e 4 a vapore (100%, 75%, 50%, 25% vapore)
- 9 funzioni speciali: rigenerazione a vapore, pane, gratinato, lievitazione pasta, asciugatura, cibi congelati, scaldapiatti, yoghurt, marmellate/ conserve
- Riscaldamento rapido automatico
- Sensore di umidità
- Programmatore elettronico Touch Control con display a colori TFT da 4,2"
- Ricettario VarioGuide: più di 220 ricette preimpostate
- Programma MyFavourite
- Termosonda FoodProbe
- Funzione Heat & Hold (pronto da servire)
- Set + Go (imposta e vai)
- Funzione Prolunga cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Cool Door Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- 2 cicli di pulizia a vapore (+ decalcificazione)
- Guide laterali EasyEntry
- Doppia luce alogena

Specifiche tecniche



- 1 leccarda – 2 griglie – 3 lamiere dolci
- 1 set teglia per cottura a vapore
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica A+
- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
EOB 9956 XAX	2.099,00

Cassetto SousVide - CombiVac


EVD 14900 OX



Caratteristiche

- Cassetto per il sottovuoto a campana – 14 cm
- Sistema sottovuoto con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 programmi solo sottovuoto + 1 solo sigillatura
- Funzione marinatura/infusione
- Sigillatura impostabile in 3 tempi per buste di diverso spessore
- Comandi Soft Touch
- Creazione sottovuoto di liquidi
- Possibilità di utilizzo della maggior parte delle buste in commercio
- Camera sottovuoto in acciaio
- Dimensione vasca interna: 408x276x72 mm (lpxh)
- Piastra per riduzione altezza cavità (per confezionamento di prodotti molto bassi)
- 25 buste medie (200x300 mm) e 25 buste grandi (250x350 mm) per cottura e conservazione (-40/+100 °C)
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EVD 14900 OX	2.977,00

Pirolitico - Linea Quadro

FQP 93 XE




9 funzioni



Caratteristiche

- **Multinove pirolitico – Funzione Pizza – Quadro**
- **InfiSpace® – vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace® – 25% più grande**
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto “Clear’n Clean”
- **2 cicli pirolitici** (breve e lungo)
- **Funzione Pyrotime con contacicli**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQP 93 XE	814,00

Pirolitico - Inspiration Range

EOC 5640 AAX




8 funzioni + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- **Multitotto pirolitico – Funzione Pizza – Inspiration Range**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace® - 25% più grande**
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto “Clear’n Clean”
- **2 cicli pirolitici** (breve e lungo)
- **Funzione Pyrotime con contatticli**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- Sicurezza bambini
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera di dolci
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antipronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EOC 5640 AAX	917,00

Pirolitico - Inspiration Range

EOC 5740 BAX




12 funzioni + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Multidocci pirolitico - Funzione Pizza - Inspiration Range
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 9 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- **3 cicli pirolitici** (breve, medio, lungo)
- **Funzione Pyrotime con contattori**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello

EOC 5740 BAX

Prezzo

1.103,00

Tradizionale - Linea Quadro

FQ 13 N

REX-Line



5 funzioni




Caratteristiche

- Tradizionale - Quadro - 5 funzioni
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Contaminuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica **A**
- Estetica nera

FQ 13 X - inox antimpronta

FQ 13 B - bianca

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto



FQ 13 X



FQ 13 B

Modello

FQ 13 N

FQ 13 X

FQ 13 B

Prezzo

375,00

439,00

375,00

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 53 X



REX • Line


5 funzioni



Caratteristiche

- Multicooking - Funzione Pizza - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Contaminuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica A
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQ 53 X

Prezzo

536,00

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 53 B



REX • Line


5 funzioni



Caratteristiche

- Multicooking - Funzione Pizza - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Contaminuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica A
- Estetica bianca

Specifiche tecniche



FQ 53 N - nera



FQ 53 N

Modello

FQ 53 B

FQ 53 N

Prezzo

482,00

482,00

InfSpace® - Linea Quadro

FQ 63 XE




5 funzioni



Caratteristiche

- Multicooking - Funzione Pizza - Quadro
- InfSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfSpace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica A
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQ 63 XE

Prezzo

599,00

InfSpace® - Linea Quadro

FQ 63 NE



5 funzioni




Caratteristiche

- Multicooking - Funzione Pizza - Quadro
- InfSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfSpace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica A
- Estetica nera

FQ 63 BE - bianca

Specifiche tecniche



Modello

FQ 63 NE

FQ 63 BE

Prezzo

578,00

578,00



FQ 63 BE

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 73 BEV



7 funzioni




Caratteristiche

- Multiset - Funzione Pizza - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica bianca

FQ 73 NEV - nera

Specifiche tecniche



FQ 73 NEV

Modello	Prezzo
FQ 73 BEV	696,00
FQ 73 NEV	696,00

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 73 NSEV




7 funzioni



Caratteristiche

- Multiset - Funzione Pizza - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica specchiante

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQ 73 NSEV	696,00

E-Motion® Handle - Linea Quadro

FQ 73 IXEV



E-MOTION®
HANDLE


7 funzioni



Caratteristiche

- Multiset - Funzione Pizza - Quadro
- Infispace® - vano cottura XL
- Teglia Infispace® - 25% più grande
- Maniglia integrata push/push E-Motion®
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear 'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica A
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQ 73 IXEV

Prezzo

803,00

Infispace® - Linea Quadro

FQ 93 NEV




9 funzioni



Caratteristiche

- Multinove - Funzione Pizza - Quadro
- Infispace® - vano cottura XL
- Teglia Infispace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear 'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica A
- Estetica nera

Specifiche tecniche



FQ 93 NSEV - specchiante



FQ 93 NSEV

Modello

FQ 93 NEV

FQ 93 NSEV

Prezzo

782,00

782,00

Portalibro - Inspiration Range

EOR 5700 BAX




12 funzioni + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Multidodici - Funzione Pizza - Inspiration Range
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico
- Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 9 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Incernieramento della porta a destra
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



EOL 5700 BAX - incernieramento porta sx



EOL 5700 BAX

Modello	Prezzo
EOR 5700 BAX	996,00
EOL 5700 BAX	996,00

E-Motion® Handle - Linea Quadro

FQ 203 IXEV



E-MOTION®
HANDLE


12 funzioni + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Multidodici - Funzione Pizza - Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Riscaldamento rapido automatico
- Maniglia integrata push/push **E-Motion®**
- Programmatore elettronico
- Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 9 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQ 203 IXEV	931,00

Full Glass - Linea Quadro

FQ 203 BEV



12 funzioni + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche


- Multidodici - Funzione Pizza - Full Glass Quadro
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico
- Touch Control con display LCD
- Ricettario con 9 ricette preimpostate
- Programma MyFavourite
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica A+
- Estetica bianca

FQ 203 NEV - nera



FQ 203 NEV

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQ 203 BEV	974,00
FQ 203 NEV	974,00

InfiSpace® - Linea Soft

FS 63 X

REX-Line




6 funzioni



Caratteristiche

- Multisei - Funzione Pizza - Soft
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Programmatore fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Classe energetica A
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FS 63 X	610,00

InfSpace® - Linea Soft

FS 73 XE

REX-Line




7 funzioni



Caratteristiche

- Multiset - Funzione Pizza - Soft
- InfSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfSpace® - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Classe energetica A
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FS 73 XE	685,00

InfSpace® - Linea NewCountry

FNC 53 GX

REX-Line




5 funzioni



Caratteristiche

- Multicinq - Funzione Pizza - NewCountry
- InfSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfSpace® - 25% più grande
- Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica A
- Estetica nero ghisa/maniglia e manopole finitura cromata

Specifiche tecniche



FNC 53 X - inox antimpronta/maniglia e manopole finitura cromata

FNC 53 BA - bianco antico/maniglia e manopole finitura cromata



FNC 53 X




FNC 53 BA

Modello	Prezzo
FNC 53 GX	610,00
FNC 53 X	610,00
FNC 53 BA	610,00

InfiSpace® - Linea Rustico

FR 53 S



5 funzioni



FR 53 X



FR 53 R



FR 53 G

Caratteristiche


- Multicinque - Funzione Pizza - Rustico
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Programmatore fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica A
- Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 53 X - inox antimpronta/maniglia e manopole finitura inox

FR 53 R - rame/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 53 G - nero ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FR 53 X	492,00
FR 53 R	503,00
FR 53 G	492,00
FR 53 S	524,00

InfiSpace® - Linea Rustico

FR 63 BA



6 funzioni



FR 63 X



FR 63 G



FR 63 S



FR 63 R

Caratteristiche

- Multisei - Funzione Pizza - Rustico
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® - 25% più grande
- Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Classe energetica A
- Estetica bianco antico/maniglia e manopole finitura bronzo


FR 63 X - inox antimpronta/maniglia e manopole finitura inox

FR 63 G - nero ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 63 S - sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 63 R - rame/maniglia e manopole finitura bronzo

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FR 63 BA	631,00
FR 63 X	631,00
FR 63 G	631,00
FR 63 S	675,00
FR 63 R	675,00

Gas - Linea Rustico

FR 13 GG



REX•Line

3 funzioni




Caratteristiche

- Funzionamento a gas tradizionale - Rustico
- Infispace® - vano cottura XL
- Teglia Infispace® - 25% più grande
- Grill elettrico
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto
- Classe energetica A+
- Estetica ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 13 GX - inox antimpronta/maniglia inox e manopole finitura inox

Specifiche tecniche



FR 13 GX

Modello	Prezzo
FR 13 GG	696,00
FR 13 GX	696,00

Gas - Linea Quadro

F 13 GX



REX•Line

3 funzioni




Caratteristiche

- Funzionamento a gas tradizionale - Quadro
- Infispace® - vano cottura XL
- Teglia Infispace® - 25% pi  grande
- Grill elettrico
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto
- Classe energetica A+
- Estetica inox antimpronta

F 13 GN - nera

Specifiche tecniche



F 13 GN

Modello	Prezzo
F 13 GX	663,00
F 13 GN	663,00

Gas - Linea Quadro

F 43 GXE



REX • Line


4 funzioni



Caratteristiche

- **Electronic Gas Control – Quadro**
- Funzionamento a gas
- **Regolazione elettronica della temperatura da 50°C a 250°C**
- **Infispace® – vano cottura XL**
- **Teglia Infispace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Grill elettrico
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta/maniglia e manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello

F 43 GXE

Prezzo

899,00

Elettrico - Linea Quadro

FQ 945 XE




11 funzioni



Caratteristiche

- **Multiundici Extralarge – Quadro – 90 cm**
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura Touch Control
- Orologio digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavit  con smalto "Clear 'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Doppia luce interna
- 1 girarrosto - 1 leccarda - 1 griglia - 1 piastra pizza
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQ 945 XE

Prezzo

1.574,00

Compact Range - CombiSteam Deluxe

EVY 9847 AAX




14 funzioni cottura di cui 3 a vapore + 8 funzioni speciali + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Multiquattordici con funzioni a vapore – Inspiration Range
- InfiSpace® - vano cottura XL
- Teglia InfiSpace® – 25% più grande
- 14 funzioni cottura di cui 3 a vapore (100%, 50%, 25% vapore)
- 8 funzioni speciali pane, gratinato, lievitazione pasta, scaldapiatti, marmellate/conserve, asciugatura, cibi congelati, rigenerazione a vapore
- Riscaldamento rapido automatico
- Volume 43 litri
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario VarioGuide con 180 ricette preimpostate
- Programma MyFavourite
- Termosonda FoodProbe
- Funzione Heat & Hold (pronto da servire)
- Funzione Set + Go (imposta e vai)
- Funzione Prolunga cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 2 cicli di pulizia a vapore (+ decalcificazione)
- Cavit  con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci – 1 set teglia per cottura a vapore

Specifiche tecniche



- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica A+
- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
EVY 9847 AAX	1.285,00

Cassetto scaldavivande


EED 14700 OX



Caratteristiche

- 6 coperti
- 4 funzioni: scongelamento, lievitazione, scaldapiatti, scaldavivande
- Regolazione temperatura da 30 a 80 °C
- Spia di funzionamento
- Altezza 14 cm
- Apertura Push/pull
- Guide telescopiche
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EED 14700 OX	578,00

Compact Range - Inspiration Range

EVY 7800 AAX




12 funzioni + 7 funzioni speciali + riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- Forno a microonde multifunzione combinato con grill – Inspiration Range
- 12 funzioni cottura
- 7 funzioni speciali pane, gratinato, lievitazione pasta, asciugatura, scaldapiatti, conserve
- Riscaldamento rapido automatico
- **Cottura a microonde, a convezione, grill e combinata**
- Volume 43 l
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 90 ricette preimpostate
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza convezione 1900 W
- Potenza grill 1650 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- **Programma MyFavourite**
- Funzione **Heat & Hold** (pronto da servire)
- Funzione **Set + Go** (imposta e vai)
- Funzione **Prolunga cottura**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità smaltata
- Luce alogena
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 1 lamiera dolci – 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

EVY 7800 AAX

Prezzo

1.242,00

Compact Range - Inspiration Range

EVY 6800 AAX




2 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill – Inspiration Range
- Volume 46 l
- **Cottura a microonde e grill**
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmi di cottura preimpostati
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- **Programma MyFavourite**
- Funzione **Set + Go** (imposta e vai)
- Funzione **Prolunga cottura**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità smaltata
- Luce interna
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

EVY 6800 AAX

Prezzo

1.189,00

Compact Range - Inspiration Range

EVY 6610 AAX




2 funzioni



Caratteristiche

- **Microonde con grill – Inspiration Range**
- Volume 46 l
- **Cottura a microonde e grill**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Manopole push/pull
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavit  smaltata
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

EVY 6610 AAX

Prezzo

1.103,00

Compact Range - E-Motion® Handle - Quadro

FQM 465 ICXE




3 funzioni



Caratteristiche

- **Microonde con grill – Quadro**
- Maniglia integrata push/push **E-Motion®**
- Volume 46 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- **Programma MyFavourite**
- Funzione **Set + Go** (imposta e vai)
- Funzione **Prolunga cottura**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavit  smaltata
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

FQM 465 ICXE

Prezzo

1.221,00

Micro - Linea Quadro

EMS 26204 OX




3 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill - Quadro
- Volume 26 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole (Ø 32,5 cm)
- Cavit  smaltata
- Sicurezza bambini
- 2 griglie
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

Prezzo

EMS 26204 OX

835,00

Micro - Linea Quadro

MQ 926 GNE




3 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill - Quadro
- Volume 26 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole (Ø 32 cm)
- Cavit  smaltata
- Sicurezza bambini
- 2 griglie
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello

Prezzo

MQ 926 GNE

770,00

Micro - Linea Quadro

MQ 817 GXE




3 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill - Quadro
- **Inserimento nel pensile**
- Volume 17 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 800 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole (Ø 27 cm)
- Sicurezza bambini
- 1 griglia
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*piedini regolabili in due posizioni

Modello

Prezzo

MQ 817 GXE

814,00

Micro - Linea Quadro

MO 317 GXE




3 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill - Quadro
- Inserimento nel pensile
- Volume 17 l
- **Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata microonde e grill**
- Contaminuti (fino a 35 min.)
- Potenza microonde 700 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole (Ø 24,5 cm)
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MO 317 GXE	396,00

Micro - Linea Quadro

MO 325 GXE




3 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill - Quadro
- Volume 25 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- Cavità smaltata
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole (Ø 31,5 cm)
- 1 griglia
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MO 325 GXE	536,00

Micro - Linea Quadro

MQC 325 GXE




4 funzioni



Caratteristiche

- Microonde con grill - Quadro
- Volume 25 l
- **Cottura a microonde, convezione, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1100 W
- Potenza convezione 2500 W
- Cavità smaltata
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole (Ø 31,5 cm)
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MQC 325 GXE	599,00

Compact Range - Macchina da Caffè

EBC 54524 AX




Erogazione



Caratteristiche

- **Macchina da caffè automatica - Inspiration Range**
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- **Erogazione caffè singolo, doppio, caraffa** (fino a 6 caffè)
- Cappuccinatore
- Erogazione acqua calda e vapore
- Regolazione quantità caffè, acqua, temperatura
- **Funzione Aroma** - selezione del grado di macinatura
- **Auto Start**
- Alimentazione caffè in chicchi (200 g) o in polvere
- Serbatoio acqua 1,8 l
- Luce di cortesia a LED
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello

EBC 54524 AX

Prezzo

2.035,00

Compact Range - TV - Inspiration


ETV 4500 AX



Caratteristiche

- **Televisore LED - Inspiration Range**
- TV da incasso **LED 22"**
- **Schermo orientabile**
- Formato schermo **16:9**
- Risoluzione video: 1920x1080 pixel Full HD
- Luminosità: 350 cd/m²
- Contrasto dinamico 3000 : 1
- Ingressi: DVD-player, DVB-T, SCART, VGA, PC Audio, USB (.mpg/.dat/.vob/.mkv/rmvb/ts/trp/tp/.avi/m4a-/.mp3/.jpg), Video, HDMI
- Digitale terrestre incorporato
- Telecomando
- Cornice inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello

ETV 4500 AX

Prezzo

1.853,00

Compact Range - Cantina Vino


ERW 0670 A



Caratteristiche

- **Cantina vino**
- **Capacità totale 24 bottiglie**
- **Display LCD Touch Control**
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Temperatura regolabile da 5 a 20 °C
- Ventilazione interna
- Illuminazione a **LED**
- Indicatore con allarme acustico porta aperta
- 3 ripiani removibili in legno su guide telescopiche
- Flessibilità di stivare grandi bottiglie
- Porta cornice acciaio inox antimpronta con vetri anti UV
- Incernieramento porta a sinistra
- Classe energetica **A+**

Specifiche tecniche



Modello

ERW 0670 A

Prezzo

1.328,00

Lampada scaldavivande


EWL 1A X



Caratteristiche

- Lampada scaldavivande
- Installazione a soffitto
- Cavo estensibile (min. 980 mm, max 1980 mm)
- Lampada a infrarossi (250 W)
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EWL 1A X	578,00

Verticale Arredo - Window


EFF 80680 BX



Caratteristiche

- Verticale Arredo - Window - 80 cm
- Portata massima aspirante 860 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- 1 motore da 270 W
- Comandi Touch Control
- Regolazione motore a 5 velocità
- + 1 intensiva
- Motore Inverter
- 3 filtri metallici lavabili
- Spia saturazione filtri
- 2 filtri carbone EFF62
- 2 lampade LED da 4 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica A
- Estetica inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFF 80680 BX	1.467,00

Verticale Arredo

EFV 80464 OK



Caratteristiche

- Verticale Arredo - 80 cm
- Portata massima aspirante 647 m³/h
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica C
- Estetica in vetro nera

EFV 80464 OX


• Estetica inox

EFV 80464 OW

• Estetica in vetro bianca

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE57

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFV 80464 OK	846,00
EFV 80464 OX	846,00
EFV 80464 OW	846,00
TYPE57	44,00

Camino - Future


EFB 60460 OX



Caratteristiche

- Camino - Future - 60 cm
- Portata massima aspirante 603 m³/h
- 1 motore da 255 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade LED da 2,5 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica B
- Estetica inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE15

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFB 60460 OX	402,00
TYPE15	34,00


EFB 90460 OX



Caratteristiche

- **Camino - Future - 90 cm**
 - **Portata massima aspirante 603 m³/h**
 - 1 motore da 255 W
 - Regolazione motore a 3 velocità
 - 2 filtri in metallo lavabili
 - 2 lampade LED da 2,5 W
 - Installabile in modalità filtrante/
aspirante
 - Classe energetica **B**
 - Estetica inox
-
- Disponibile come optional kit filtro
carbone TYPE15

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFB 90460 OX	428,00
TYPE15	34,00

Camino - Future


EFF 90460 OX



Caratteristiche

- **Camino - Future - 90 cm**
 - **Portata massima aspirante 603 m³/h**
 - 1 motore da 250 W
 - Regolazione motore a 3 velocità
 - 2 filtri in metallo lavabili
 - 2 lampade alogene da 20 W
 - Installabile in modalità filtrante/
aspirante
 - Classe energetica **C**
 - Estetica inox antiripronta
-
- Disponibile come optional kit filtro
carbone TYPE15

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFF 90460 OX	412,00
TYPE15	34,00

Camino - Glass


EFC 90466 OX



Caratteristiche

- **Camino - Glass - 90 cm**
 - **Portata massima aspirante 625 m³/h**
 - 1 motore da 120 W
 - Regolazione motore a 3 velocità
 - 1 filtro in metallo lavabile
 - 2 lampade alogene da 20 W
 - Installabile in modalità filtrante/
aspirante
 - Classe energetica **C**
 - Estetica inox e cristallo temprato
-
- Disponibile come optional kit filtro
carbone TYPE15

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFC 90466 OX	471,00
TYPE15	34,00

Camino


EFC 60151 X



Caratteristiche

- Camino - 60 cm
- Portata massima aspirante 430 m³/h
- 1 motore da 145 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 1 lampada alogena da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica E
- Estetica inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFC 60151 X	203,00
EFF75	24,00

Camino


EFC 90151 X



Caratteristiche

- Camino - 90 cm
- Portata massima aspirante 430 m³/h
- 1 motore da 145 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica E
- Estetica inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFC 90151 X	235,00
EFF75	24,00

Estraibile


EFP 6500 X



Caratteristiche

- Frontalino estraibile - 60 cm
- Portata massima aspirante 420 m³/h
- 1 motore da 140 W
- Regolazione motore a 2 velocità
- 2 filtri antigrasso lavabili
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica E
- Estetica inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFP 6500 X	193,00
EFF75	24,00

Estraibile

CE 6010 GR



Caratteristiche

- **Estraibile - 60 cm**
- **Portata massima** aspirante **175 m³/h**
- 1 motore da 95 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro antigrasso
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica grigia





CE 9010 GR - 90 cm



- **CE 6020 N** - Estraibile - **60 cm**
- **CE 9020 N** - Estraibile - **90 cm**
- **Portata massima** aspirante **275 m³/h**
- **2 motori** da 95 W
- Estetica nera con griglia inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF57

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CE 6010 GR	74,00
CE 9010 GR	85,00
CE 6020 N	117,00
CE 9020 N	128,00
EFF57	17,00

Integrata totale Sklok

CA 6400 I-X



Caratteristiche




- **Integrata totale Sklok**
- Si inserisce all'interno del pensile da **60 cm** di larghezza
- Frontalino estraibile
- **Portata massima** aspirante **352 m³/h**
- 1 motore da 120 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **E**



CA 9400 I-X

- Si inserisce all'interno del pensile da **90 cm** di larghezza
- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE47 e distanziale in metallo FILLER60 e FILLER90

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CA 6400 I-X	268,00
CA 9400 I-X	300,00
TYPE47	51,00
FILLER60	39,00
FILLER90	39,00

Integrata totale Sklok

CA 9400 IS-X



Caratteristiche




- **Integrata totale Sklok**
- Si inserisce all'interno del pensile da **90 cm** di larghezza
- Distanza minima dal piano 50 cm
- Frontalino estraibile
- **Portata massima** aspirante **352 m³/h**
- 1 motore da 135 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica inox



CA 6400 IS-X

- Si inserisce all'interno del pensile da **60 cm** di larghezza
- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE47 e distanziale in metallo FILLER60 e FILLER90

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CA 9400 IS-X	396,00
CA 6400 IS-X	364,00
TYPE47	51,00
FILLER60	39,00
FILLER90	39,00

Integrata totale Sklok

CA 6600 IS-X



Caratteristiche


- **Integrata totale Sklok**
- Si inserisce all'interno del pensile da **60 cm** di larghezza
- Distanza minima dal piano 50 cm
- Frontalino estraibile
- **Portata massima** aspirante **647 m³/h**
- 1 motore da 245 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox





CA 9600 IS-X

- Si inserisce all'interno del pensile da **90 cm** di larghezza
- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE47 e distanziale in metallo FILLER60 e FILLER90

Specifiche tecniche



*adattatore Ø150x120



Modello	Prezzo
CA 6600 IS-X	449,00
CA 9600 IS-X	482,00
TYPE57	44,00
FILLER60	39,00
FILLER90	39,00

Gruppo incasso con H²H



EFG 90563 OX



Caratteristiche

- **Gruppo incasso - 90 cm**
- **Connessione Hob²Hood**
- **Portata massima** aspirante **585 m³/h**
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- **+ 1 intensiva**
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED da 2,2 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF72

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFG 90563 OX	751,00
EFF72	34,00

Gruppo incasso con H²H



EFG 60563 OX



Caratteristiche

- **Gruppo incasso - 60 cm**
- **Connessione Hob²Hood**
- **Portata massima** aspirante **585 m³/h**
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- **+ 1 intensiva**
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED da 2,2 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF72

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFG 60563 OX	720,00
EFF72	34,00

Gruppo incasso

GI 5210 GR



Caratteristiche


- Gruppo incasso - 52 cm
- Portata massima aspirante 250 m³/h
- 1 motore da 115 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro antigrasso
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica E
- Estetica grigia



GI 7010 GR - 70 cm

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
GI 5210 GR	74,00
GI 7010 GR	85,00
EFF75	24,00

Gruppo incasso

GI 5220 GR



Caratteristiche


- Gruppo incasso - 52 cm
- Portata massima aspirante 290 m³/h
- 1 motore da 135 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri antigrasso
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica E
- Estetica grigia



GI 7020 GR - 70 cm

- 1 motore da 145 W
- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
GI 5220 GR	96,00
GI 7020 GR	96,00
EFF75	24,00

Gruppo incasso

GI 5240 X



Caratteristiche


- Gruppo incasso - 52 cm
- Portata massima aspirante 390 m³/h
- 1 motore da 130 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri antigrasso
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica E
- Estetica inox



GI 7040 X - 70 cm

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
GI 5240 X	149,00
GI 7040 X	161,00
EFF75	24,00

Lavatrice Classe A++


LI 1070 E



Caratteristiche

- **Lavatrice a scomparsa totale**
 - Maxi oblò
 - Capacità di carico **7 kg**
 - Centrifuga **1000 giri/min**
 - Regolazione centrifuga: 1000 - 800 - 500 giri/min; esclusione centrifuga; antipiega
 - **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
 - Programmi speciali: Lana Woolmark - Lavaggio a mano
 - Opzioni: Prelavaggio - Quotidiano - Breve - Extra risciacquo
 - Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
 - Sicurezze: antitrabocco - antisurriscaldamento
 - Sistema antispresco detersivo
 - Sistema antivibrazioni
 - Vasca in Carboran
 - Filtro accessibile
 - Classe di efficienza energetica **A++**
 - Classe di efficienza di centrifuga **C**
- Disponibile come optional pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LI 1070 E	848,00
PD11/2	140,00

Lavatrice TimeManager®


LI 1270 E



Caratteristiche

- **Lavatrice a scomparsa totale**
 - Maxi oblò
 - Capacità di carico **7 kg**
 - Centrifuga **1200 giri/min**
 - Elettronica **TimeManager®**
 - Display LCD
 - Regolazione centrifuga: 1200 - 900 - 700 - 500 giri/min; esclusione centrifuga
 - **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
 - Programmi speciali: Mix 20 °C - Seta - Lana Woolmark - Lavaggio solo a mano
 - Opzioni: extra risciacquo - stiro facile
 - Partenza ritardata fino a 20 ore
 - Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitrabocco - antisurriscaldamento
 - Sistema antispresco detersivo
 - Sistema antivibrazioni
 - Vasca in Carboran
 - Filtro accessibile
 - Classe di efficienza energetica **A++**
 - Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Disponibile come optional pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LI 1270 E	892,00
PD11/2	140,00

Lavatrice TimeManager®


LI 1470 E



Caratteristiche

- **Lavatrice a scomparsa totale**
 - Maxi oblò
 - Capacità di carico **7 kg**
 - Centrifuga **1400 giri/min**
 - Elettronica **TimeManager®**
 - Display LCD
 - Regolazione centrifuga: 1400 - 900 - 700 - 500 giri/min; esclusione centrifuga
 - **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
 - Programmi speciali: Mix 20 °C - Seta - Lana Woolmark - Lavaggio solo a mano
 - Opzioni: extra risciacquo - stiro facile
 - Partenza ritardata fino a 20 ore
 - Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitribocco - antisurriscaldamento
 - Sistema antispreco detersivo
 - Sistema antivibrazioni
 - Vasca in Carboran
 - Filtro accessibile
 - Classe di efficienza energetica **A++**
 - Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Disponibile come optional pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LI 1470 E	986,00
PD11/2	140,00

Lavasciuga TimeManager®


LAI 1470 E



Caratteristiche

- **Lavasciuga a scomparsa totale**
 - Classe energetica **B**
 - Capacità di lavaggio 7 Kg
 - Capacità di asciugatura 4 Kg
 - Centrifuga **1400 giri/min**
 - **TimeManager®**
 - Display LCD
 - Regolazione centrifuga: 1400 - 900 - 700 giri/min; esclusione centrifuga; antipiega
 - **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
 - Funzione non-stop lava e asciuga 4+4 Kg
 - Programmi speciali di lavaggio: Lana, Seta, Lavabili solo a mano, Stiro facile
 - Programmi di asciugatura: Cotone, Sintetici
 - Programmazione partenza fino a 20 ore
 - Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitribocco - antisurriscaldamento
 - Filtro accessibile
 - Piedini livellatori
- Disponibile come optional pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LAI 1470 E	1.146,00
PD11/2	140,00

Integrata parziale

TP 703 L3X




5 programmi



Caratteristiche

- Integrata **parziale** - 60 cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Partenza ritardata 3 ore
- Cesto superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 51 dB(A) re 1 pW
- Estetica inox

Specifiche tecniche



Modello

TP 703 L3X

Prezzo

835,00

Integrata parziale

ESI 5540 LOX



6 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **parziale** - 60 cm
- Capacità **13 coperti**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale
- **Motore Inverter**
- **Cesti:**
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
 - inferiore con settori reclinabili
 - **SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore torbidità dell'acqua
- **Energy Smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Estetica inox

Specifiche tecniche



ESI 5540 LOK



ESI 5540 LOW

ESI 5540 LOK - estetica nera

ESI 5540 LOW - estetica bianca

Modello

ESI 5540 LOX

ESI 5540 LOK

ESI 5540 LOW

Prezzo

917,00

917,00

917,00

RealLife® - Integrata parziale

TP 1003 R5B



6 programmi



Opzioni



TP 1003 R5X




TP 1003 R5N

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - 60 cm
- Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti**
- Mulinello Satellitare**
- 6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale
- Motore Inverter**
- Cesti flessibili RealLife®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabili in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
 - **SoftGrip e SoftSpikes®**
- Vassoio portaposate removibile**
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- AutoOff** (spegnimento automatico)
- Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Estetica bianca

Specifiche tecniche



TP 1003 R5X - inox antimpronta
TP 1003 R5N - nera

Modello	Prezzo
TP 1003 R5B	1.018,00
TP 1003 R5X	1.028,00
TP 1003 R5N	1.028,00

Integrata totale

TT 403 L3

REX-Line




5 programmi



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Capacità **13 coperti**
- 5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Partenza ritardata 3 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico distribuito
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 403 L3	707,00

Integrata totale

TT 603 L3




5 programmi



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Partenza ritardata (3, 6 ore)
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico distribuito
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello

TT 603 L3

Prezzo

770,00

Integrata totale

TT 703 L3



5 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **XtraDry**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Cesti:**
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
 - inferiore con settori reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello

TT 703 L3

Prezzo

835,00

Integrata totale

TT 714 L3



6 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Capacità **13 coperti**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, Intensivo 70 °C, Cristalli 45°C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®, XtraDry**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Motore Inverter**
- **Cesti:**
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
 - inferiore con settori reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 Pw
- Cruscotto silver

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 714 L3	953,00

RealLife® - Integrata totale

TT 803 R3



6 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- **Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®, XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Cesti flessibili RealLife®:**
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili e cestello portaposate spostabile
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 Pw

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 803 R3	953,00

RealLife® - Integrata totale

TT 903 R5



6 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti**
- Mulinello Satellitare**
- 6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- Cesti flessibili RealLife®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
- Vassoio portaposate removibile**
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- AutoOff** (spegnimento automatico)
- Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Specifiche tecniche



Modello

TT 903 R5

Prezzo

1.071,00

RealLife® - Integrata totale

TT 913 R3



6 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- Mulinello Satellitare**
- 6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- Motore Inverter**
- Cesti flessibili RealLife®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- AutoOff** (spegnimento automatico)
- Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 Pw
- Cruscotto inox

Specifiche tecniche



Modello

TT 913 R3

Prezzo

1.077,00

RealLife® - Integrata totale

TT 1013 R5



7 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti**
- Mulinello Satellitare**
- 7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- Motore Inverter**
- Cesti flessibili RealLife®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
 - **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- Vassoio portaposate removibile**
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- AutoOff** (spegnimento automatico)
- Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli

Specifiche tecniche



- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Modello	Prezzo
TT 1013 R5	1.167,00

RealLife® - Integrata totale

TT 2004 R3



7 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- Mulinello Satellitare**
- 7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- Motore Inverter**
- Cesti flessibili RealLife®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
 - **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- AutoOff** (spegnimento automatico)
- Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe

Specifiche tecniche



- Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Modello	Prezzo
TT 2004 R3	1.264,00

RealLife® - Integrata totale

ESL 8825 RA



7 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm
- **Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammolto
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®** con guide telescopiche **ComfortRails®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
 - **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- **Vassoio portaposate removibile**
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli

Specifiche tecniche



- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- Silenziosità 39 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Modello	Prezzo
ESL 8825 RA	1.494,00

ComfortLift® - Integrata totale

TT 2005 CL



7 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 60 cm - **Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammolto
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- **Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®** con sistema di sollevamento facilitato **ComfortLift®**:
 - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
 - **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- **Vassoio portaposate removibile**
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Specifiche tecniche



- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Apertura automatica della porta **AutoOpen**
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 Pw
- Cruscotto inox

Modello disponibile da Ottobre 2016

Modello	Prezzo
TT 2005 CL	1.390,00



reddot award 2017
best of the best

Integrata parziale - 45 cm

TP 9453 X

REX-Line



6 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **parziale** - 45 cm
- Capacità **9 coperti**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **EnergySaver**, **MultiTab**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Estetica inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TP 9453 X	1.125,00

Integrata totale - 45 cm

TT 4452

REX-Line




5 programmi



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 45 cm
- Capacità **9 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Normale 65°C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Porta autobilanciante
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 51 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 4452	822,00

Integrata totale - 45 cm

TT 8453



5 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 45 cm
- Capacità **9 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **Multitab**
- Partenza ritardata (3, 6 ore)
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello

TT 8453

Prezzo

974,00

Integrata totale - 45 cm

TT 10453



5 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 45 cm
- Capacità **9 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **EnergySaver**, **MultiTab**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata (da 1 a 24 ore)
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- **Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- Display digitale
- Cesto superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello

TT10453

Prezzo

1.103,00

Integrata totale - In colonna

TTC 1004



7 programmi




Opzioni



Caratteristiche

- Integrata **totale** - 55 cm
- Inserimento in colonna**
- Capacità **12 coperti**
- Mulinello satellitare**
- 7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex®** 45-70 °C, **FlexiWash®**, Intensivo 70°C, Eco 50°C, Rapido 30 min. 60°C, Cristalli 45°C, Ammollo
- Opzioni: **Time Manager®**, **XtraDry**
- Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale
- Cesti:**
 - superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
 - inferiore con settori reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Fissaggio anta a trascinamento
- Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TTC 1004	1.336,00

Compatta - Inserimento in colonna

ESL 2400 RO




6 programmi



Caratteristiche

- Integrata **totale compatta** - h. 45 cm
- Inserimento in colonna**
- Capacità **6 coperti**
- 6 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Cristalli 45 °C, Eco 55 °C, Normale 65 °C, Breve 50 °C, Party Program 20 minuti
- Partenza ritardata (da 1 a 24 ore)
- Display digitale
- Cesto con 2 supporti tazze in plastica reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 54 dB(A) re 1 pW
- Disponibili come optional kit per installazione lavastoviglie sotto piano cottura PROSHEET

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ESL 2400 RO	911,00
PROSHEET	46,00

Sottotavolo

FI 1541




Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- **Autoventilato**
- Capacità **107 litri**
- Capacità vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Piedini regolabili da 0 a 70 mm
- Predisposto per fine composizione
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **2 ripiani in vetro**
 - 1 ripiano sdoppiabile in plastica
 - 1 vano verdura
- Controporta: contenitore burro con coperchio - 1 mensola scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modelli con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1541	621,00

Sottotavolo

FI 1501




Caratteristiche

- Frigorifero con prestazione cooler
- **Autoventilato**
- Capacità **130 litri**
- Porta reversibile
- Piedini regolabili da 0 a 70 mm
- Predisposto per fine composizione
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro**
 - 1 ripiano sdoppiabile in plastica
 - 1 vano verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1501	578,00

Sottotavolo


CI 1301



Caratteristiche

- Congelatore 1
- **Autoventilato**
- Capacità **105 litri**
- Capacità di congelamento 18 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla)
- allarme (rossa) - funzionamento (verde)
- Allarme luminoso/acustico porta aperta e alta temperatura
- Porta reversibile
- Piedini regolabili da 0 a 70 mm
- Predisposto per fine composizione
- Classe energetica **A+**
- Vano congelatore: 4 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 1301	728,00

Sottotavolo

CI 1001




REX-Line

Caratteristiche

- Congelatore 1
- Capacità **76 litri**
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla)
- allarme (rossa) - funzionamento (verde)
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano congelatore: 2 cassetti
- 1 vano a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 1001	621,00

Cantina Vino


ERW 0273 AOA



Caratteristiche

- Cantina vino
- Capacità lorda **22 litri**
- Capacità totale di **7 bottiglie**
- Temperatura gestibile (da 5 a 18°C)
- Ventilazione interna
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Illuminazione **LED**
- Porta triplo vetro (protezione raggi UV)
- 6 ripiani in legno con ferma bottiglie
- Maniglia in acciaio
- Incernieramento porta a destra
- Classe energetica **A**
- **Estetica in vetro nero**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ERW 0273 AOA	917,00

Cantina Vino


ERW 0673 AOA



Caratteristiche

- Cantina vino
- Capacità lorda **58 litri**
- Capacità totale di **20 bottiglie**
- Temperatura gestibile (da 5 a 18°C)
- Ventilazione interna
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Illuminazione **LED**
- Porta triplo vetro (protezione raggi UV)
- con maniglia in acciaio inox antimpronta
- 6 ripiani in legno con ferma bottiglie
- Incernieramento porta a destra
- Classe energetica **A**
- **Estetica in vetro nero**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ERW 0673 AOA	1.185,00

Cantina Vino


ERW 1573 AOA



Caratteristiche

- Cantina vino
- Capacità lorda **145 litri**
- Capacità totale di **52 bottiglie**
- Temperatura gestibile (da 5 a 18°C)
- Ventilazione interna
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Illuminazione interna **LED**
- Porta triplo vetro (protezione raggi UV)
- con maniglia in acciaio inox antimpronta
- 6 ripiani in legno con ferma bottiglie
- Incernieramento porta a destra
- Classe energetica **A**
- **Estetica in vetro nero**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ERW 1573 AOA	1.535,00

Armadio

FI 1601

REX-Line




Caratteristiche

- Frigorifero con prestazione cooler
- Capacità **143 litri**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portaovva

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1601	514,00

Armadio

RRX 1400 AOW

REX-Line




Caratteristiche

- Frigorifero con prestazione cooler
- Capacità **143 litri**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portaovva

Versione pannellabile
(dimensione pannello mm 868x585x max 4)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
RRX 1400 AOW	628,00

Armadio


CI 1202



Caratteristiche

- Congelatore 1
- Capacità lorda **99 litri**
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose:
congelamento rapido (gialla)
- funzionamento (verde)
- Allarme acustico alta temperatura
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano congelatore: 4 cassette

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 1202	675,00

Armadio

FI 1841


REX•Line



Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- Capacità **167 litri**
- Capacità vano congelatore 17 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello

Prezzo

FI 1841

663,00

Armadio

FI 2441 E


REX•Line



Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- Capacità **192 litri**
- Capacità vano congelatore 15 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello

Prezzo

FI 2441 E

599,00

Armadio EnergySaver

FI 2442




Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- Capacità **192 litri**
- Capacità vano congelatore 15 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 2 cassette verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello

Prezzo

FI 2442

663,00

Armadio

FI 2591 E

REX-Line



Caratteristiche


- Frigorifero con prestazione cooler
- Capacità **212 litri**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 2591 E	621,00

Armadio EnergySaver

FI 2592



Caratteristiche


- Frigorifero con prestazione cooler
- Capacità **212 litri**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassette verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 2592	675,00

Armadio in colonna

CI 8001

REX-Line




Caratteristiche

- Congelatore 1
- Capacità **57 litri**
- Capacità di congelamento 9 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose:
congelamento rapido (gialla)
- allarme (rossa) - funzionamento (verde)
- Allarme luminoso/acustico porta aperta e alta temperatura
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: 2 cassette

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 8001	610,00

Armadio FreeStore®

FI 3341 V


REX-Line



Caratteristiche

- Frigocongelatore **3 temperature** con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità totale **289 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- Capacità vano congelatore 26 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 vano cantina
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: **1 ripiano in vetro**

Specifiche tecniche



Modello

FI 3341 V

Prezzo

1.060,00

Armadio FreeStore®

FI 3301 V


REX-Line



Caratteristiche

- Frigocongelatore con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità totale **314 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **6 ripiani in vetro**
- 1 vano cantina
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello

FI 3301 V

Prezzo

1.060,00

Armadio EnergySaver


FI 3342 DV



Caratteristiche

- Frigocongelatore **3 temperature** con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità totale **289 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- Capacità vano congelatore 26 litri
- Capacità di congelazione 3 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffred. rapido)
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 vano cantina
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: **1 ripiano in vetro**

Specifiche tecniche



Modello

FI 3342 DV

Prezzo

1.317,00

Armadio EnergySaver


FI 3302 DV



Caratteristiche

- Frigorifero con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **314 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **6 ripiani in vetro**
- 1 ripiano portabottiglie - 1 vano cantina
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello

FI 3302 DV

Prezzo

1.317,00

Armadio No Frost


CI 3301 DN



Caratteristiche

- Congelatore **1 No Frost**
- Capacità **216 litri**
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- **Motore Inverter**
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**
- Vano congelatore: 5 cassette di cui 1 cassetto **XXL SpacePlus®**
- 2 vani a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello

CI 3301 DN

Prezzo

1.371,00

Armadio No Frost


EUX 2245 AOX



Caratteristiche

- Congelatore 1 No Frost
- Capacità **216 litri**
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- **Motore Inverter**
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- Porta acciaio inox antimpronta
- Incernieramento porta a sinistra
- Classe energetica **A++**
- Vano congelatore: 5 cassetti di cui **1 cassetto XXL SpacePlus®** – 2 vani a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello

EUX 2245 AOX

Prezzo

2.228,00

Armadio FreeStore®


ERX 3214 AOX



Caratteristiche

- Frigorifero con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **314 litri**
- **Filtro TasteGuard®** antiodori/antibatterico
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- Porta acciaio inox antimpronta
- Incernieramento porta a destra
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** – **1 cassetto bassa temperatura FreshZone®** – 1 vano cantina
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio – 4 mensole – 1 mensola bottiglie – 2 portauova

Specifiche tecniche



Modello

ERX 3214 AOX

Prezzo

2.099,00

Doppia porta

FI 221/2T


REX•Line



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **200 litri**
- Capacità vano congelatore 44 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello

FI 221/2T

Prezzo

644,00

Doppia porta

RJX 2300 AOW


REX•Line



Caratteristiche

- Frigocongelatore - **versione pannellabile**
- Capacità **222 litri**
- Capacità vano congelatore 39 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello

RJX 2300 AOW

Prezzo

670,00

Doppia porta Energy Saver

FI 252/2T



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **222 litri**
- Capacità vano congelatore 39 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia



FI 251/2T

- Classe energetica **A+**


FI 251/2TS

- Con incernieramento porte a sinistra

REX-Line

REX-Line

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 252/2T	717,00
FI 251/2T	603,00
FI 251/2TS	603,00

Doppia porta

FI 291/2T




Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **274 litri**
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

FI 291/2TS

- Con incernieramento porte a sinistra

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 291/2T	728,00
FI 291/2TS	728,00

Doppia porta FreeStore®


FI 291/2TV



Caratteristiche

- Frigocongelatore con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **274 litri**
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello

FI 291/2TV

Prezzo

894,00

Doppia porta


FI 292/2T



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **269 litri**
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello

FI 292/2T

Prezzo

799,00

Doppia porta FreeStore®


FI 292/2TS



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **269 litri**
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a sinistra
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello

FI 292/2TS

Prezzo

799,00

Combinato LowFrost

FI 18/11 E


REX•Line



Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **236 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro**
- 2 cassette verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 2 cassette
- 1 vano a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello

FI 18/11 E

Prezzo

814,00

Combinato LowFrost

FI 22/11 E

REX•Line




Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **272 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 2 cassetti
- 1 vano a ribaltina

FI 22/11 ES

- Con incernieramento porta a sinistra

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 E	867,00
FI 22/11 ES	867,00

Combinato LowFrost

FI 22/11

REX•Line



Caratteristiche


- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **272 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

FI 22/11 S

- Con incernieramento porta a sinistra

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11	921,00
FI 22/11 S	921,00

Combinato LowFrost

FI 22/11 V

REX-Line




Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **272 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 V	974,00

Combinato Energy Saver

ENN 2872 BOW




A++

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **272 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelazione 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura ad umidità controllata FlexiFresh
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ENN 2872 BOW	1.067,00

Combinato Energy Saver


FI 22/12



Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **272 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelazione 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/12	1.103,00

Combinato No Frost


ENN 2851 AOW



Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost** con **FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **273 litri**
- Capacità vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelazione 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura ad umidità controllata FlexiFresh
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello con indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
ENN 2851 AOW	1.077,00

Combinato LowFrost


FI 22/11 DV



Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **270 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 DV	1.242,00

Combinato Energy Saver


FI 22/12 DV



Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **270 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/12 DV	1.403,00

Combinato No Frost

FI 22/12 NDV




Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost con FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **273 litri**
- Capacità vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 ripiano portabottiglie - 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



FI 22/11 ND

- Classe energetica **A+**
- Modello con indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
FI 22/12 NDV	1.456,00
FI 22/11 ND	1.232,00

Combinato CustomFlex®

FI 22/12 CF




Caratteristiche

- Frigocongelatore **CustomFlex®**
- Congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **227 litri**
- Capacità vano congelatore **72 litri**
- Capacità di congelazione 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - **4 mensole** - **2 clip**
- 1 mensola bottiglie - 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/12 CF	1.442,00

Combinato CustomFlex®


ENN 2854 AFW



Caratteristiche

- Frigocongelatore **CustomFlex®**
- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost** con **FreeStore**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **273 litri**
- Capacità vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/ 24 h
- Filtro **TasteGuard®** antiodori/antibatterico
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control** interno frigo
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **Fastfreeze** (congelam. rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- **1 cassetto a bassa temperatura FreshZone®** - 2 cassette verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - **4 mensole** - **2 clip**
- 1 mensola bottiglie - 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette

Specifiche tecniche



Modello con indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
ENN 2854 AFW	1.545,00

Combinato Energy Saver


FI 22/13 DV



Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **270 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Motore Inverter**
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 2 cassette verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole
- 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/13 DV	1.681,00

Combinato SpacePlus®

FI 23/11



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **301 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- **1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**


- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassette

- Disponibili staffe per fissaggio **KIT1850CB**

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	Prezzo
FI 23/11	964,00
KIT1850CB	178,00

Combinato SpacePlus® FreeStore®

FI 23/12 V



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **301 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**


- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- **1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassette

- Disponibili staffe per fissaggio **KIT1850CB**

Specifiche tecniche



* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	Prezzo
FI 23/12 V	1.178,00
KIT1850CB	178,00

Combinato SpacePlus® FreeStore®


FI 23/11 V



Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **301 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- **1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette
- Disponibili staffe per fissaggio **KIT1850CB**

Specifiche tecniche



* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	Prezzo
FI 23/11 V	1.113,00
KIT1850CB	178,00

Combinato SpacePlus® No Frost


FI 23/11 NDV



Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost con FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **296 litri**
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura su display **LCD**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **FastFreeze** (congel. rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro**
- 1 ripiano portabottiglie - **1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette
- Disponibili staffe per fissaggio **KIT1850CB**

Specifiche tecniche



Modello con indicatore di temperatura IT4

* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	Prezzo
FI 23/11 NDV	1.360,00
KIT1850CB	178,00

ACCESSORI PER PIANI COTTURA E FORNI

Sigla	Descrizione	Prezzo
KIT DOMINO	Stiffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino)	24,00
EHL60K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali	85,00
EHL75K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali	95,00
CONER 60L/2	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali	71,00
CO-S60N	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 60 cm con comandi frontali	71,00
CO-S75N	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 75 cm con comandi frontali	83,00
CO-S90N	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 90 cm con comandi frontali	95,00
GHISA 60-S2	Griglie ghisa + coprispartifiamma nero ghisa per nuovi piani soft 60 cm	120,00
GHISA 75-S2	Griglie ghisa + coprispartifiamma nero ghisa per nuovi piani soft 75 cm	168,00
GRISMA 60-S	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 60 cm	63,00
GRISMA 90-S	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 90 cm	100,00
KITMAN-XX	Kit nuove manopole corpo silver/cap cromato piani linea Soft 60/75/90 (20 pezzi)	120,00
KITMAN-X	Kit nuove manopole corpo silver/cap inox piani linea Soft 60/75/90 (20 pezzi)	120,00
PROF-INOX	nr. 10 profili acciaio per ricoprimento bordo ripiano	75,00
S.STEAMKIT	Set pirofila a vapore	171,00

ACCESSORI PER CAPPE

Sigla	Descrizione	Prezzo
EFF57	Kit filtri per modelli estraibili	17,00
EFF72	Kit filtro	34,00
EFF75	Kit filtro	24,00
TYPE15	Kit filtro	34,00
TYPE47	Kit filtro	51,00
TYPE57	Kit filtro	44,00
FILLER 60	Distanziale in metallo	39,00
FILLER 90	Distanziale in metallo	39,00

ACCESSORI PER LAVATRICI

Sigla	Descrizione	Prezzo
PD11/2	Pedana h. 5 cm	140,00

ACCESSORI PER LAVASTOVIGLIE

Sigla	Descrizione	Prezzo
PROSHEET	Kit per installazione lavastoviglie sotto piano cottura	46,00
AQUASTOP	Tubo Aquastop per lavastoviglie	46,00

ACCESSORI PER FRIGORIFERI

Sigla	Descrizione	Prezzo
KIT1850CB	n. 10 staffe per fissaggio frigorifero SpacePlus®	178,00
KIT4PORTE	Kit fissaggio ante per FI 5004 NA+	80,00
KITFIANCHI	Kit fianchi acciaio per FI 5004 NXA+	659,00
KITZOCOLO	Kit zoccolo acciaio per FI 5004 NXA+	122,00

Assistenza TOP

Oltre alla garanzia convenzionale del produttore di due anni (*), gli elettrodomestici Electrolux offrono un vantaggio in più: la possibilità di acquistare uno speciale programma di assistenza, realizzato e fornito da Servizi Domestic & General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo a questo programma potrai difatti beneficiare, fino a 4 o 5 anni (**), dei seguenti speciali vantaggi (***):

1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi di chiamata eventualmente previsti nella formula contrattuale prescelta).

2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Intervento in 48 ore

Servizio efficiente e tempestivo. Per tutti gli elettrodomestici, l'intervento del tecnico autorizzato avverrà entro 48 ore (****) dal giorno del ricevimento della chiamata.

4. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare, l'elettrodomestico verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche (*****).

5. Rinnovo

Alla scadenza del programma di assistenza sarà possibile decidere di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

Electrolux.

Una grande rete.

E non solo per il numero dei suoi centri.

Una rete di di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una rete di 150 Centri Autorizzati che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

- personale altamente qualificato, aggiornato sulle novità di prodotto che la nostra Azienda continuamente realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei Consumatori;
- esecuzione dell'intervento "a regola d'arte". Il nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati secondo le

modalità stabilite dalla nostra Azienda;

- utilizzo esclusivo di ricambi originali Electrolux, che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo;
- una gamma di accessori specifici ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantirne negli anni la massima efficienza;
- trasparenza dell'intervento, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento.



ISO 9001:2008
certificati dal 1997

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell'elettrodomestico, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(**) Il programma di assistenza inizia a decorrere: per i servizi relativi ai danni accidentali dalla data di acquisto, oppure, ove previsto dall'offerta, 30 giorni dopo la data di acquisto; per i guasti meccanici ed elettrici, dalla data di scadenza della Garanzia Legale/Convenzionale, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (termine che si applica anche per i servizi relativi ai danni accidentali).

(***) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato e alle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e della loro coerenza con il prodotto acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All'esito di tale valutazione, Servizi Domestic & General Italia S.r.l. approverà l'intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all'addetto incaricato.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro Assistenza e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

(*****) La sostituzione del prodotto fa decadere il programma di assistenza sottoscritto.

Cottura Piani

 Dimensioni	 Bruciatore WOK	 Accensione integrata nella manopola	 Bruciatori Fiamma Pura	 Easy Clean
 CrossCook	 Flush VerticalFlame	 Griglia singola	 Induzione	 Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
 Assorbimento massimo	 Funzione Bridge	 Connessione Hob²Hood	 DirectAccess	 Funzione potenza aggiuntiva
 Funzione Stop + Go	 Sicurezza bambini	 Infinite	 PowerSlide	 Zona cottura a doppio circuito
 Zona cottura a triplo circuito	 Zona cottura estensibile	 Touch Control	 Plancha Grill	 Zona cottura Paella
 Teppan Yaki				

Cottura Forni

 Dimensioni speciali	 Vapore	 PlusSteam	 SousVide	 Pirolisi
 Maniglia E-motion*	 InfiSpace*. Vano cottura XL	 Teglia InfiSpace*. 25% più grande	 Multifunzione	 Display LCD
 Display a colori TFT	 Touch Control	 Sonda FoodProbe	 Programma MyFavourite	 CoolDoor Plus / Xtra
 Controporta liscia con vetri estraibili	 Chiusura porta VelvetClosing*	 Classe energetica	 Inox antimpronta	 Luce alogena
 Aqua Cleaning	 Ricettario VarioGuide	 Sensore di umidità		

Cottura Forni a microonde

 Dimensioni	 Display LCD	 Touch Control	 Sicurezza bambini	 Piatto girevole
 Inox antimpronta				

Cottura Prodotti speciali

 Dimensioni	 Touch Control	 Funzione Aroma	 LED 22"	 Formato schermo
 Schermo orientabile	 Telecomando	 Scaldavivande	 Luce LED	 Classe energetica
 Inox antimpronta				

Cottura Cappe

-  Dimensioni
-  Portata massima aspirante
-  Motore Inverter
-  Touch Control
-  Connessione Hob²Hood
-  Lampada LED
-  Lampada alogena

Lavaggio Lavatrici e Lavasciuga

-  Classe di efficienza energetica
-  Capacità di carico
-  Centrifuga
-  Lavaggio + Asciugatura
-  AutoSense
-  TimeManager®
-  Display LCD

Lavaggio Lavastoviglie

-  Dimensioni speciali
-  Classe di efficienza energetica
-  Vasca XXL
-  15 coperti
-  Autoriduzione dei consumi
-  Cesti flessibili RealLife®
-  Mulinello Satellitare
-  Programma MyFavourite
-  SoftGrip
-  SoftSpikes®
-  Beam on Floor
-  Gestione allacciamento acqua calda
-  AutoOff
-  Motore Inverter
-  Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
-  Vassoio porta-posate removibile
-  AirDry
-  Glass Basket
-  ComfortRails
-  ComfortLift

Freddo Frigoriferi e congelatori

-  Altezza
-  Classe di efficienza energetica
-  Cassetto verdura XXL SpacePlus®
-  TasteGuard
-  FreshZone
-  Tecnologia TwinTech®
-  FreeStore
-  No Frost
-  LowFrost
-  Motore Inverter
-  Bimotore
-  Humidity Control
-  Controllo elettronico
-  Display LCD
-  ShoppingMode
-  HolidayMode
-  FastFreeze
-  Illuminazione a LED
-  CustomFlex®
-  Inox antimpronta
-  Protezione raggi UV
-  Conservazione vino

