

# Electrolux

14 gennaio 2021



## **Cottura**

Piani cottura a gas .....	6
Piani cottura elettrici .....	20
Piani cottura a induzione .....	24
Piani dedicati EasyCollection .....	32
Matt Range .....	34
Forni multifunzione .....	38
Compatti e prodotti speciali .....	56
Microonde .....	61
Forni dedicati EasyCollection .....	66
Cappe .....	69

## **Lavastoviglie**

Integrate totali .....	76
Integrate parziali .....	85
Dedicati EasyCollection .....	87

## **Freddo**

Combinati .....	88
Armadio .....	94
Sottotavolo .....	100
Doppia porta .....	102
Dedicati EasyCollection .....	104
Libera installazione .....	108

## **Lavaggio**

Lavatrici .....	110
Lavasciuga .....	111

<b>Accessori</b> .....	112
------------------------	-----

<b>Garanzia, servizi e assistenza</b> .....	126
---	-----

I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

Le immagini dei prodotti sono meramente indicative e potrebbero non rispecchiare a pieno le caratteristiche estetiche degli stessi.

## Piano Gas TouchSure KGV 9539 IK

PR



- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatori a LED
- Contaminuti

### Design


- Estetica vetroceramica nero
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Comandi Slider Touch

### Caratteristiche tecniche

- **Stop+Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Spie di calore residuo

### Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
KGV 9539 IK	1.790,00



### Benefit

- Piano Gas TouchSure
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

## Piano Gas TouchSure KGV 7539 IK

PR



- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatori a LED
- Contaminuti

### Design


- Estetica vetroceramica nero
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Comandi Slider Touch

### Caratteristiche tecniche

- **Stop+Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Spie di calore residuo

### Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



Modello	Prezzo
KGV 7539 IK	1.670,00



### Benefit

- Piano Gas TouchSure
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

## Piano Gas on Glass FlameLight PVN 95 FUOV



### Benefit


- Piano Gas on Glass FlameLight
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatori a LED
- Contaminuti

### Design

- Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Accensione integrata nella manopola
- Griglie in ghisa

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico



Modello	Prezzo
PVN 95 FUOV	1.020,00



## Piano Gas on Glass FlameLight PVN 75 FUOV



### Benefit


- Piano Gas on Glass FlameLight
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatori a LED
- Contaminuti

### Design

- Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico



Modello	Prezzo
PVN 75 FUOV	<b>910,00</b>

## Piano Gas on Glass FlameLight PVN 64 FUOV



### Benefit


- Piano Gas on Glass FlameLight
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatori a LED
- Contaminuti

### Design

- Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas
- **Buzzer:** funzione segnale acustico



Modello	Prezzo
PVN 64 FUOV	<b>770,00</b>

## Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 750 UON



### Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

### Design

- Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- **Sistema di installazione facilitata Snap-In**
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



**PVF 750 UONS** - Estetica cristallo temprato specchiante e manopole finitura nera e inox  
**PVF 750 UOB** - Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox

Modello	Prezzo
PVF 750 UON	<b>970,00</b>
PVF 750 UONS	<b>970,00</b>
PVF 750 UOB	<b>970,00</b>




PVF 750 UONS



PVF 750 UOB



## Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 645 UOB



PVF 645 UON PR



PVF 645 UONS PR

### Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

### Design


- Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar




Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar

**PVF 645 UON** - Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox  
**PVF 645 UONS** - Estetica cristallo temprato specchiante e manopole finitura nera e inox

Modello	Prezzo
PVF 645 UOB	<b>810,00</b>
PVF 645 UON	<b>810,00</b>
PVF 645 UONS	<b>810,00</b>

## Piano Gas on Glass PVN 752 UOV



PVB 752 UOV

### Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


### Design

- Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**PVN 752 UOV** - Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox



Modello	Prezzo
PVN 752 UOV	<b>810,00</b>
PVB 752 UOV	<b>840,00</b>

## Piano Gas on Glass PVB 75 NUOV



### Benefit


- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
PVB 75 NUOV	<b>830,00</b>

## Piano Gas on Glass PVB 646 UOV



PVN 646 UOV

### Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


### Design

- Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Disposizione bruciatori CrossCook
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

PVN 646 UOV - Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nere e inox



Modello	Prezzo
PVB 646 UOV	640,00
PVN 646 UOV	640,00

## Piano Gas on Glass PVB 642 UOV



PVN 642 UOV

### Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


### Design

- Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PVN 642 UOV - Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox



Modello	Prezzo
PVB 642 UOV	630,00
PVN 642 UOV	620,00

## Piano Gas on Glass PVB 64 NUOV



### Benefit


- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
PVB 64 NUOV	630,00

## Piano Gas on Glass PVB 642 OV



PVN 642 OV

### Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%


### Design

- Estetica cristallo temprato bianco e manopole finitura bianca e inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

PVN 642 OV - Estetica cristallo temprato nero e manopole finitura nera e inox



Modello	Prezzo
PVB 642 OV	560,00
PVN 642 OV	550,00

## Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQF 750 UOX



### Benefit

- Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- Bruciatori Flush VerticalFlame

### Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PQF 750 UOX	940,00

## Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQF 645 UOX



### Benefit

- Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- Bruciatori Flush VerticalFlame

### Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PQF 645 UOX	770,00

## Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 75361 Z



### Benefit


- Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

### Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nera e inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 75361 Z	<b>830,00</b>

## Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 64361 Z



### Benefit


- Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

### Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nera e inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 64361 Z	<b>740,00</b>

## Piano Gas UltraFlat KGU 75361 X



### Benefit


- Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 75361 X	<b>720,00</b>

## Piano Gas UltraFlat KGU 64361 X

PR



### Benefit


- Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 64361 X	<b>630,00</b>

## Piano Gas Slim Profile KGS 9536 SX

PR



### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL90K**



Modello	Prezzo
KGS 9536 SX	<b>670,00</b>
EHL90K	<b>120,00</b>

## Piano Gas Slim Profile KGS 9536 W



### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


### Design

- Estetica bianca e manopole finitura inox
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL90K**



Modello	Prezzo
KGS 9536 W	<b>630,00</b>
EHL90K	<b>120,00</b>

## Piano Gas Slim Profile KGS 9536 T



### Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica terra di Francia e manopole finitura inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K

Modello	Prezzo
KGS 9536 T	630,00
EHL90K	120,00

## Piano Gas Slim Profile KGS 9536 RS



KGS 9536 RN

### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nera e bronzo
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 9536 RN - Estetica nera ghisa e manopole finitura nera e bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K



Modello	Prezzo
KGS 9536 RS	630,00
KGS 9536 RN	630,00
EHL90K	120,00

## Piano Gas Slim Profile EasyClean KGS 7536 XX



KGS 7534 XX



### Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design


- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nera e inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 7534 XX

- Griglie speciali in estetica nera



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K

Modello	Prezzo
KGS 7536 XX	730,00
KGS 7534 XX	660,00
EHL75K	103,00

## Piano Gas Slim Profile EasyClean KGS 6436 XX



KGS 6434 XX

### Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design


- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nera e inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### KGS 6434 XX

- Griglie speciali in estetica nera



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K

Modello	Prezzo
KGS 6436 XX	620,00
KGS 6434 XX	550,00
EHL60K	98,00

## Piano Gas Slim Profile KGS 7566 SX



### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7566 SX	640,00
EHL75K	103,00

## Piano Gas Slim Profile KGS 7564 SX



### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7564 SX	570,00
EHL75K	103,00

## Piano Gas Slim Profile KGS 7536 SX



KGS 7534 SX

### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### KGS 7534 SX

- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7536 SX	630,00
KGS 7534 SX	560,00
EHL75K	103,00

## Piano Gas Slim Profile KGS 7524 SX



### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7524 SX	510,00
EHL75K	103,00

## Piano Gas Slim Profile KGS 6456 SX



KGS 6454 SX

### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

### Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Disposizione bruciatori CrossCook
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### KGS 6454 SX


- Griglie speciali in estetica nera



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K

Modello	Prezzo
KGS 6456 SX	550,00
KGS 6454 SX	470,00
EHL60K	98,00

### Piano Gas Slim Profile KGS 6436 SX



KGS 6434 SX

#### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora

#### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


#### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

#### KGS 6434 SX


- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K



Modello	Prezzo
KGS 6436 SX	530,00
KGS 6434 SX	460,00
EHL60K	98,00

### Piano Gas Slim Profile KGS 6426 SX



KGS 6424 SX

#### Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%

#### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


#### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

#### KGS 6424 SX

- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K



Modello	Prezzo
KGS 6426 SX	490,00
KGS 6424 SX	430,00
EHL60K	98,00

### Piano Gas Slim Profile PTL 641 V



PXL 641 V

#### Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

#### Design


- Estetica Terra di Francia
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

#### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

#### PXL 641 V - Estetica inox

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé LIDGBI



Modello	Prezzo
PTL 641 V	340,00
PXL 641 V	340,00
LIDGBI	93,00

## Piano Gas Slim Profile PNL 641 V



PBL 641 V

### Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **LIDGB1**

**PBL 641 V** - Estetica bianca

Disponibile come optional coperchio bianco **LIDGW1**



Modello	Prezzo
PNL 641 V	<b>340,00</b>
PBL 641 V	<b>340,00</b>
LIDGB1 / LIDGW1	<b>93,00 / 95,00</b>

## Piano Gas Soft PX 750 UOV



### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N**



Modello	Prezzo
PX 750 UOV	<b>580,00</b>
CO-S75N	<b>98,00</b>

## Piano Gas Soft PX 750 UV



PX 750 XV

### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**PX 750 XV**

- Senza bruciatore Wok multicolorona



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N** e griglie in ghisa

Modello	Prezzo
PX 750 UV	<b>520,00</b>
PX 750 XV	<b>490,00</b>
CO-S75N	<b>98,00</b>
GHISA75-S2	<b>130,00</b>

## Piano Gas Soft PN 750 UV



PT 750 UV



PB 750 UV

### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicorona
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PT 750 UV - Estetica terra di Francia e manopole finitura nera

PB 750 UV - Estetica bianca e manopole finitura nera



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S75N e griglie in ghisa

Modello	Prezzo
PN 750 UV	510,00
PT 750 UV	510,00
PB 750 UV	510,00
CO-S75N	98,00
GHISA75-S2	130,00

## Piano Gas Soft PX 640 UOV



### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicorona
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N



Modello	Prezzo
PX 640 UOV	490,00
CO-S60N	93,00

## Piano Gas Soft PX 640 UV



PT 640 UV

### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicorona
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PT 640 UV - Estetica terra di Francia e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PX 640 UV	430,00
PT 640 UV	430,00
CO-S60N	93,00
GHISA60-S2	90,00

## Piano Gas Soft PX 640 XV



### Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa

Modello	Prezzo
PX 640 XV	<b>400,00</b>
CO-S60N	<b>93,00</b>
GHISA60-S2	<b>90,00</b>

## Piano Gas Soft PN 640 V



PB 640 V

### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PB 640 V - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PN 640 V	<b>390,00</b>
PB 640 V	<b>390,00</b>
CO-S60N	<b>93,00</b>
GHISA60-S2	<b>90,00</b>

## Piano Gas Rustico PS 750 RUV



PN 750 RUV

### Benefit

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolora
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nera e bronzo
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nera e bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S75N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PS 750 RUV	<b>540,00</b>
PN 750 RUV	<b>540,00</b>
CO-S75N	<b>98,00</b>
GHISA75-S2	<b>130,00</b>

## Piano Gas Rustico PS 640 RUV



PN 640 RUV

### Benefit

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolora
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nera e bronzo
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PN 640 RUV - Estetica nera ghisa e manopole finitura nera e bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PS 640 RUV	450,00
PN 640 RUV	450,00
CO-S60N	93,00
GHISA60-S2	90,00

## Piano Piastre elettriche KHS 641 X



### Benefit


- Piano Piastre elettriche

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox

### Caratteristiche tecniche

- 60 cm di larghezza
- 4 piastre elettriche
- Accensione integrata nella manopola
- Assorbimento massimo da 5,5 kW



\*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KHS 641 X	340,00

## Piano Misto Piastre elettriche e gas EGL 62821 OX



### Benefit


- Piano Misto Piastre elettriche e gas
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 1 piastra elettrica e 3 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
EGL 62821 OX	360,00

## Piano Gas Domino Quadro PQX 310 UV



PQX 310 UV

PQX 320 V



### Benefit

- Piano Gas Domino Quadro
- Bruciatore Wok multicolora
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 30 cm**
- **1 fuoco gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### PQX 320 V

- 2 fuochi gas

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**



\*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.  
Per KHS 320 SX, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
PQX 310 UV	<b>210,00</b>
PQX 320 V	<b>220,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Piastre elettriche Domino Quadro KHS 320 SX



### Benefit

- Piano Piastre elettriche Domino Quadro


### Design

- Estetica inox e manopole finitura inox

### Caratteristiche tecniche

- **30 cm di larghezza**
- **2 piastre elettriche**
- Accensione integrata nella manopola
- **Assorbimento massimo da 2,5 kW**

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**



\*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.  
Per KHS 320 SX, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
KHS 320 SX	<b>180,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Gas Domino Quadro EGC 3322 NVK



### Benefit

- Piano Gas Domino Quadro
- Bruciatori Fiamma Pura

### Design


- Estetica vetroceramica nero e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In



Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**

Modello	Prezzo
EGC 3322 NVK	<b>410,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Gas Domino Quadro EGC 3313 NVK



### Benefit

- Piano Gas Domino Quadro
- Bruciatore Wok multicorona

### Design

- Estetica vetroceramica nero e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 1 fuoco gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**



Modello	Prezzo
EGC 3313 NVK	<b>390,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Elettrico Domino Quadro PQX 320 C



### Benefit

- Piano Elettrico Domino Quadro

### Design

- Estetica vetroceramica nero con cornice ribassata inox e manopole finitura inox

### Caratteristiche tecniche


- 30 cm di larghezza
- 2 zone di cottura
- Accensione integrata nella manopola
- Assorbimento massimo da 2,9 kW

### Funzioni

- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Spie di calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In



\*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.  
Per KHS 320 SX, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**

Modello	Prezzo
PQX 320 C	<b>370,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Induzione Domino Quadro PQX 320 I



### Benefit

- Piano Induzione Domino Quadro

### Design

- Estetica vetroceramica nero con cornice ribassata inox e manopole finitura inox


### Caratteristiche tecniche

- **30 cm di larghezza**
- **2 zone di cottura ad induzione**
- Accensione integrata nella manopola
- **Assorbimento massimo da 3,2 kW**

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**



\*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.  
Per KHS 320 SX, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
PQX 320 I	<b>490,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano elettrico Domino Quadro EHF 3320 NOK



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano elettrico Domino Quadro
- Assorbimento massimo da 2,9 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


### Design

- Estetica vetroceramica nero
- **Larghezza 30 cm**
- **2 zone di cottura di cui una a doppio circuito**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess
- Potenza regolabile su 9 livelli

### Funzioni

- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**



\*Per i modelli EHF 3320 NOK e EHH 3320 NOK prevedere 20 mm per aerazione.

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In

Modello	Prezzo
EHF 3320 NOK	<b>430,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Induzione Domino Quadro EHH 3320 NOK



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione Domino Quadro
- Assorbimento massimo da 3,6 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura


### Design

- Estetica vetroceramica nero
- **Larghezza 30 cm**
- **2 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi basic Touch Control

### Funzioni

- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**




\*Per i modelli EHF 3320 NOK e EHH 3320 NOK prevedere 20 mm per aerazione.

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In

Modello	Prezzo
EHH 3320 NOK	<b>510,00</b>
KITDOMINO	<b>30,00</b>

## Piano Induzione Pro® con Triple Bridge EIV 9467



### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione Pro® con Triple Bridge
- Funzione Triple Bridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo 11 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 90 cm
- 6 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi ActiveTouch®
- Potenza regolabile su 9 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- **Trifase**
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**
- Alimentazione 380V/3F

Modello	Prezzo
EIV 9467	<b>2.280,00</b>

## Piano Induzione SensePro® EIS 86483



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione SensePro®
- Funzione SensePro®
- Termosonda wireless
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design



- Estetica vetroceramica antracite bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale a colori con controllo elettronico e comandi TFT

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello	Prezzo
EIS 86483	<b>2.320,00</b>

Piano Induzione SenseBoil  
KIS 82449



**Benefit e caratteristiche tecniche**

- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

**Design**



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura


**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
KIS 82449	1.130,00

Piano Induzione SenseBoil  
KIS 62449



**Benefit e caratteristiche tecniche**

- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

**Design**



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Roadrunner
- Potenza regolabile su 14 livelli

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo



Modello	Prezzo
KIS 62449	1.020,00

## Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge

EIV 85443



### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- Funzione FlexiBridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 85443	<b>1.330,00</b>

## Piano Induzione

EIT 81443



### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIT 81443	<b>1.240,00</b>

## Piano Induzione con Bridge EIV 83443 BW



### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica bianco bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 83443 BW	1.160,00

## Piano Induzione con Bridge EIV 83443



### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 83443	1.130,00

## Piano Induzione LIT 81443



### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- **Larghezza 80 cm**
- **4 zone cottura**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
LIT 81443	1.050,00

## Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge EIV 65443



### Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- Funzione FlexiBridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone cottura con Windmill design**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 65443	1.270,00

## Piano Induzione con Bridge EIV 63443 BW



### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica bianco bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 63443 BW	1.060,00

## Piano Induzione con Bridge EIV 63443



### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 63443	1.040,00

## Piano Induzione con Bridge EIV 63443 X



### Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design

- Estetica vetroceramica nero con cornice ribassata inox
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello

EIV 63443 X

Prezzo

**1.000,00**

## Piano Induzione LIT 60433



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

### Design


- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess
- Potenza regolabile su 14 livelli

### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello

LIT 60433

Prezzo

**950,00**

## Piano Induzione KTI 6430 E



### Benefit e caratteristiche tecniche


- Induzione
- Assorbimento massimo da 3,0 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

### Design

- Estetica vetroceramica nero
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

### Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spie calore residuo
- Spegnimento automatico temporizzato



\*prevedere 20 mm per aerazione

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
KTI 6430 E	660,00

## Piano Elettrico KT 6421 XE




### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Elettrico
- Larghezza 60 cm
- 4 zone di cottura di cui una triplo circuito, una estensibile
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Assorbimento massimo da 2,8 kW

### Funzioni

- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



\*prevedere 20 mm per aerazione

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

### Design

- Estetica vetroceramica nero con cornice ribassata inox

Modello	Prezzo
KT 6421 XE	860,00

## Piano Elettrico KT 6400 X



### Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Elettrico
- Larghezza 60 cm
- 4 zone di cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Touch Control
- Assorbimento massimo da 6,5 kW

### Funzioni


- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Spie di calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

### Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

### Design

- Estetica vetroceramica nero con cornice ribassata inox



\*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KT 6400 X	600,00

## EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile EGS 64041 X



### Benefit

- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé LIDGB1



Modello	Prezzo
EGS 64041 X	275,00
LIDGB1	93,00

## EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 7252 OOX



### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S75N



Modello	Prezzo
RGG 7252 OOX	455,00
CO-S75N	98,00

## EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 6242 OOX



### Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura


### Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

### Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N



Modello	Prezzo
RGG 6242 OOX	350,00
CO-S60N	93,00

## Forno SteamPro con connettività integrata **PR**

### KOAS 31 WT



#### Benefit

- Forno multifunzione SteamPro con connettività integrata
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione cottura sottovuoto e Steamify
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda FoodProbe
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional  
**GBS325, TRILFSTV, E4OHD01 e E9OOPT01**  
 Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

#### Programmi e funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 40% vapore, 50% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conservenze, yogurt, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Cottura guidata di 260 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore I-TEX**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

#### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

#### Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KOAS 31 WT	<b>2.220,00</b>
GBS325	<b>99,00</b>
TRILFSTV	<b>80,00</b>
E4OHD01	<b>60,00</b>
E9OOPT01	<b>80,00</b>

## Cassetto per il sottovuoto professionale **PR**

### KBV 4 T



#### Benefit e funzioni


- **Sistema di sottovuoto professionale a campana con pompa ad olio (portata 3 mc/h)**
- **3 livelli di sottovuoto:** MAX, MED, MIN (per buste di diverso spessore)
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Speciale programma marinatura/infusione (8 min.)
- Solo saldatura
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

#### Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**
- Programmatore Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura e conservazione (-40/+120 °C)**

#### Design

- Apertura push-pull
- Camera in acciaio AISI 304
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Dimensione vasca interna 408x276x72 mm (lpxh)



Modello	Prezzo
KBV 4 T	<b>3.180,00</b>

## Forno SteamBoost KOBBS 21 T

PR



### Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional  
GBS325, TRILFSTV, E4OHD01 e E9OOPT01  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Programmi e funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 40% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Cottura guidata di 180 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 70 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KOBBS 21 T	1.890,00
GBS325	99,00
TRILFSTV	80,00
E4OHD01	60,00
E9OOPT01	80,00

## Abbattitore di temperatura KBB 5 T

PR



### Programmi e funzioni


- **Programmi speciali per raffreddamento assistito:** vino, lattine, bottiglie
- **Programmi speciali per surgelazione assistita:** sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio
- **Funzioni principali** attivabili con l'utilizzo della termosonda o in base al peso dell'alimento:
  - **abbattimento delicato** fino a 5°C al cuore dell'alimento
  - **surgelazione** fino a -18°C al cuore dell'alimento
  - **abbattimento rapido** fino a 3°C al cuore dell'alimento
- Funzione sbrinamento
- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**

### Caratteristiche tecniche

- **Comandi Touch Control Elettronici retroilluminati**
- Contaminuti
- **Temperatura interna** cavità a prodotto acceso selezionabile fino a -35°C
- **Capacità lorda 31 litri**
- **Capacità carico alimenti 3 kg**
- Dotazione: 2 griglie interne con dispositivo di sicurezza per bottiglie
- Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto

### Design

- Luci LED interne
- Camera professionale in acciaio Inox
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KBB 5 T	4.480,00

Disponibile come optional E3OS1  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 118.

Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto

## Forno CombiQuick® con connettività integrata KVLAE 00 WT



### Benefit


- Forno multifunzione CombiQuick® con connettività integrata
- Cavit  smaltata
- Connettivit  integrata



Disponibile come optional  
E4OHD01 e E9OOPT01  
Scopri di pi  nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Programmi e funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale combinata a microonde, convenzionale, scongelamento combinata a microonde, grill combinata a microonde, grill, scaldavivande, liquido microonde, microonde, cottura Pizza, riscalda combinata a microonde, slow cooking, cottura ventilata, cottura ventilata combinata a microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato combinata microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Cottura guidata di 100 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore I-Tex**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza



### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco

Modello	Prezzo
KVLAE 00 WT	1.600,00
E4OHD01	60,00
E9OOPT01	80,00

## Microonde con grill KVKBE 00 T



### Benefit


- Microonde con grill
- Cavit  smaltata

### Programmi e funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Ricettario con 28 ricette preimpostate**
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Modello	Prezzo
KVKBE 00 T	1.390,00
E4OHD01	60,00
E9OOPT01	80,00



Disponibile come optional  
E4OHD01 e E9OOPT01  
Scopri di pi  nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco

## Cassetto scaldavivande KBD 4 T

PR



### Benefit e funzioni

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti

- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

### Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

### Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

### Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit Matt nero opaco



\*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto



Modello	Prezzo
KBD 4 T	720,00

## Macchina da Caffè automatica KBC 65 T

PR



### Benefit

- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda


- Speciale caraffa latte (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

### Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
- Serbatoio acqua capacità 1,8 litri

### Design

- Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KBC 65 T	2.320,00

## Cantina Vino KBW 5 T

PR



### Caratteristiche tecniche

- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità totale 18 bottiglie
- Volume lordo totale 52 litri
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C
- Silenziosità 39 dB(A)

### Funzioni



- Flessibilità di stivare grandi bottiglie
- 2 ripiani removibili in legno su guide telescopiche - 1 ripiano in plastica
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control
- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta
- Ventilazione interna

### Design

- 2 guide telescopiche
- Illuminazione a LED
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KBW 5 T	1.910,00



## Forno SteamPro con connettività integrata **PR** KOAAS 31 CX



### Benefit


- Forno multifunzione SteamPro con telecamera CookView® e connettività integrata
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione cottura sottovuoto e Steamify
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Videocamera CookView® connessa
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda FoodProbe
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 40% vapore, 50% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, yogurt, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Cottura guidata di 260 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore I-Tex**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Disponibile come optional  
**GBS325, TRILFSTV, E4OHD01 e E9OOPT01**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

Modello	Prezzo
KOAAS 31 CX	<b>2.420,00</b>
GBS325	<b>99,00</b>
TRILFSTV	<b>80,00</b>
E4OHD01	<b>60,00</b>
E9OOPT01	<b>80,00</b>

## Cassetto per il sottovuoto professionale KBV 4 X



### Benefit e funzioni


- **Sistema di sottovuoto professionale a campana con pompa ad olio (portata 3 mc/h)**
- **3 livelli di sottovuoto:** MAX, MED, MIN (per buste di diverso spessore)
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Speciale programma marinatura/infusione (8 min.)
- Solo saldatura
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

### Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**
- Programmatore Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura e conservazione (-40/+120 °C)**

### Design

- Apertura push-pull
- Camera in acciaio AISI 305
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Dimensione vasca interna 408x276x72 mm (lpxh)

Modello	Prezzo
KBV 4 X	<b>3.080,00</b>

## Forno SteamPro KOABS 31 X



### Benefit

- Forno multifunzione SteamPro
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione cottura sottovuoto
- 3 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Sensore di umidità
- Termosonda FoodProbe
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional  
GBS325, TRILFSTV, E4OHDT01 e E9OOPT01  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Programmi e funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 40% vapore, 50% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserve, yogurt, cibi congelati
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Cottura guidata di 190 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 70 litri
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)



- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOABS 31 X	1.830,00
GBS325	99,00
TRILFSTV	80,00
E4OHDT01	60,00
E9OOPT01	80,00

## Forno SteamBoost KOBBS 21 X



### Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional  
GBS325, TRILFSTV, E4OHDT01 e E9OOPT01  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Programmi e funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 40% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserve, cibi congelati
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Cottura guidata di 180 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 70 litri
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOBBS 21 X	1.730,00
GBS325	99,00
TRILFSTV	80,00
E4OHDT01	60,00
E9OOPT01	80,00

## Forno SteamCrisp pirolitico KOCDP 60 X

PR



### Benefit


- Forno multifunzione SteamCrisp pirolitico
- Funzione di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contactli
- Termosonda FoodProbe
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCDP 60 X	1.290,00
S.STEAMKIT	200,00

Disponibile come optional  
**S.STEAMKIT**

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Forno SteamCrisp KOCBH 20 X



### Benefit


- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Cottura guidata di 77 portate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**



- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCBH 20 X	1.230,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Disponibile come optional  
**S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV**

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Forno SurroundCook® pirolitico KOFCP 20 X



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- 3 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contattici
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **11 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Ricettario con 9 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,95 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFCP 20 X	1.200,00

## Forno SurroundCook® pirolitico KOFCP 00 RX



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Apertura porta a libro
- 3 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contattici

### Programmi e funzioni

- **11 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Ricettario con 9 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,96 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Incernieramento porta a destra

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

KOFCP 00 LX - Incernieramento porta a sinistra

Modello	Prezzo
KOFCP 00 RX	1.200,00
KOFCP 00 LX	1.200,00



KOFCP 00 LX

## Forno SteamCrisp KOCDH 60 X



Disponibile come optional  
**S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Benefit


- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCDH 60 X	1.080,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

## Forno SurroundCook® KOFCH 30 X



Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook®
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **11 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Ricettario con 9 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**



- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFCH 30 X	1.050,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

## Forno SteamCrisp KOCEH 60 X



### Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®


### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Disponibile come optional  
**S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.



### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCEH 60 X	<b>1.020,00</b>
S.STEAMKIT	<b>200,00</b>
TR1LV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

## Forno SurroundCook® pirolitico KOFDP 60 X



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook®
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contattori
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,95 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFDP 60 X	<b>1.000,00</b>

## Forno SteamBake KODDH 60 X



Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Benefit


- Forno multifunzione SteamBake
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, carne, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODDH 60 X	<b>950,00</b>
TR1LV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

## Forno SurroundCook® KOFEH 60 X



Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



### KOFEH 60 W

- Estetica bianca con manopole inox
- Potenza convezione 2400 (W)
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW
- Controporta liscia con vetri estraibili

Modello	Prezzo
KOFEH 60 X	<b>890,00</b>
KOFEH 60 W	<b>890,00</b>
TR1LV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>



KOFEH 60 W

## Forno SurroundCook® Full Glass FQ 203 BEV



Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.



FQ 203 NEV

### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook®
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, ECO grill, grill rapido, grill, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Ricettario con 9 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Doppia luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Quadro
- Estetica vetro bianco

### FQ 203 NEV

- Estetica nera
- Ricettario con 11 ricette preimpostate

Modello	Prezzo
FQ 203 BEV	1.040,00
FQ 203 NEV	1.040,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

## Forno SurroundCook® con E-Motion® Handle FQ 203 IXEV



Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook®
- **Maniglia integrata push/pull E-Motion®**
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, ECO grill, grill rapido, grill, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Ricettario con 9 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Quadro
- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
FQ 203 IXEV	990,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

## Forno SteamCrisp KOCGS 20 TX

PR



### Benefit


- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

Disponibile come optional  
**S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

Modello	Prezzo
KOCGS 20 TX	<b>970,00</b>
S.STEAMKIT	<b>200,00</b>
TR1LV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

## Forno SteamBake pirolitico **PR** KODFP 4 TX



### Benefit


- Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contatticli

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, riscaldamento rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODFP 4 TX	<b>970,00</b>

## Forno AirFry pirolitico **PR** KOMFP 44 TX



### Benefit


- Forno multifunzione AirFry pirolitico
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contatticli

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** AirFry, convenzionale, scongelamento, grill rapido, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 teglia airfry - 1 leccarda - 1 griglia
- Ventilazione UltraFan Plus
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOMFP 44 TX	<b>950,00</b>

## Forno SurroundCook® pirolitico KOFFP 44 TX



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contatticli

### Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, scaldavivande, carne, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello

KOFFP 44 TX

Prezzo

910,00

## Forno SteamBake KODGS 20 TX



### Benefit


- Forno multifunzione SteamBake
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato, scongelamento
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODGS 20 TX	800,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Forno SurroundCook® KOFGH 20 TW



### Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook®
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



**KOFGH 20 TK** - Estetica Intuit nera  
**KOFGH 20 TM** - Estetica Intuit vetro specchiante con finiture inox antimpronta e manopole push/pull

Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

Modello	Prezzo
KOFGH 20 TW	780,00
KOFGH 20 TK	780,00
KOFGH 20 TM	780,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00



KOFGH 20 TK



KOFGH 20 TM

### Design

- Estetica Intuit bianca

## Forno multifunzione KOIGH 00 K



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit nera



KOIGH 00 W



KOIGH 00 X

KOIGH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOIGH 00 X - Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOIGH 00 K	630,00
KOIGH 00 W	630,00
KOIGH 00 X	650,00

## Forno multifunzione KOHHH 00 X



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 68 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit inox antimpronta




KOHHH 00 W



KOHHH 00 K

KOHHH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOHHH 00 K - Estetica Intuit nera



Modello	Prezzo
KOHHH 00 X	590,00
KOHHH 00 W	530,00
KOHHH 00 K	530,00

## Forno tradizionale KOIHH 00 K



### Benefit

- Forno tradizionale
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,76 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 73 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design


- Estetica Intuit nero



KOIHH 00 X

KOIHH 00 X

Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOIHH 00 K	420,00
KOIHH 00 X	480,00

## Forno SurroundCook®Soft FS 73 XE



### Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
FS 73 XE	<b>730,00</b>
TR1LV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Forno tradizionale Soft FS 65 X



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
FS 65 X	<b>650,00</b>
TR1LV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
**TR1LV, TR2LV e TR3LV**

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Forno multifunzione Rustico FR 65 BA



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Rustico
- Estetica avorio con manopole e maniglia ottone



FR 65 X - Estetica inox antimpronta

FR 65 G - Estetica nero ghisa con manopole ottone

Modello	Prezzo
FR 65 BA	<b>670,00</b>
FR 65 X	<b>670,00</b>
FR 65 G	<b>670,00</b>
TRILV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
**TRILV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.



FR 65 X



FR 65 G

## Forno multifunzione Rustico FR 65 S



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Rustico
- Estetica rame con manopole e maniglia ottone



FR 65 R - Estetica rame/maniglia e manopole finitura bronzo

Modello	Prezzo
FR 65 S	<b>720,00</b>
FR 65 R	<b>720,00</b>
TRILV	<b>40,00</b>
TR2LV	<b>60,00</b>
TR3LV	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
**TRILV, TR2LV e TR3LV**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.



FR 65 R

## Forno multifunzione Rustico FR 53 X



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)


### Design

- Rustico
- Estetica inox antimpronta con manopole e maniglia inox

**FR 53 G** - Estetica nero ghisa con manopole ottone



FR 53 G



Modello	Prezzo
FR 53 X	<b>520,00</b>
FR 53 G	<b>520,00</b>

## Forno multifunzione Rustico FR 53 R



### Benefit

- Forno multifunzione
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**


### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Rustico
- Estetica rame con manopole e maniglia ottone

**FR 53 S** - Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo



Modello	Prezzo
FR 53 R	<b>540,00</b>
FR 53 S	<b>560,00</b>



FR 53 S

## Forno Gas Rustico FR 13 GG



### Benefit

- Forno tradizionale con funzionamento a gas
- Smalto Easy to Clean

### Programmi e funzioni


- **3 funzioni di cottura:** cottura finale, grill, grill con girarrosto
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,77 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 69 litri**
- Luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia - 1 girarrosto
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Rustico
- Estetica nero ghisa con manopole e maniglia ottone



Modello	Prezzo
FR 13 GG	740,00

## Forno Gas F 13 GX



### Benefit

- Forno tradizionale con funzionamento a gas
- Smalto Easy to Clean

### Programmi e funzioni


- **3 funzioni di cottura:** cottura finale, grill, grill con girarrosto
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,77 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 69 litri**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia - 1 girarrosto
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Quadro
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
F 13 GX	710,00

## Forno SteamBoost con connettività integrata

PR

KVBAS 21 WX



### Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost con connettività integrata
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda FoodProbe
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional  
GBS325, TRILFSTV, E4OHD01 e E9OOPT01  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 40% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conservate, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Ricettario con 230 ricette preimpostate
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore I-Text
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3 kW
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti



- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda
- 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVBAS 21 WX	1.600,00
GBS325	99,00
TRILFSTV	80,00
E4OHD01	60,00
E9OOPT01	80,00

## Cassetto scaldavivande

KBD 4 X



### Benefit e funzioni

- 6 coperti
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

### Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

### Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

### Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



\*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBD 4 X	720,00

## Forno CombiQuick® KVLBE 00 X



### Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick®
- Cavit  smaltata


Disponibile come optional  
E4OHD01 e E9OOPT01  
Scopri di pi  nella sezione Accessori a pag 124/125.

### Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, microonde, cottura Pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Ricettario con 90 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 49 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta


Modello	Prezzo
KVLBE 00 X	1.350,00
E4OHD01	60,00
E9OOPT01	80,00

## Cassetto statico KBS 4 X



### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Cassetto statico
- **6 coperti - 14 cm**
- Apertura push/pull
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



\*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBS 4 X	520,00

Forno multifunzione SurroundCook® extralarge **PR**  
KBZE 10 X



← 90 CM →



**Benefit**



- Forno multifunzione SurroundCook® extralarge
- Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione UltraFan Plus

**Programmi e funzioni**

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, doppio grill ventilato, cottura eco ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1500 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,1 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche e dotazione interna**

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- Doppia luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 2 griglie



- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

**Design**

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KBZE 10 X	<b>2.050,00</b>

## Abbattitore di temperatura **PR** KBB 5 X



### Programmi e funzioni


- **Programmi speciali per raffreddamento assistito:** vino, lattine, bottiglie
- **Programmi speciali per surgelazione assistita:** sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio
- **Funzioni principali** attivabili con l'utilizzo della termosonda o in base al peso dell'alimento:
  - **abbattimento delicato** fino a 5°C al cuore dell'alimento
  - **surgelazione** fino a -18°C al cuore dell'alimento
  - **abbattimento rapido** fino a 3°C al cuore dell'alimento
- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**

### Caratteristiche tecniche


- **Comandi Touch Control Elettronici retroilluminati**
- Contaminuti
- **Temperatura interna** cavità a prodotto acceso selezionabile **fino a -35°C**
- **Capacità lorda 31 litri**
- **Capacità carico alimenti 3 kg**
- Dotazione: 2 griglie interne con dispositivo di sicurezza per bottiglie
- Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto

### Design

- Luci LED interne
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



\*Se installato in colonna insieme ad un forno, l'abbattitore va posizionato sempre sotto



Modello	Prezzo
KBB 5 X	<b>4.380,00</b>

## Forno SenseCook® pirolitico KVEBP 21 X



### Benefit


- Forno multifunzione SenseCook® pirolitico
- 3 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contacicli
- **Termosonda per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**
- Chiusura porta VelvetClosing®

### Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, ECO grill, grill rapido, grill, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- **Programma MyFavourite**
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **Ricettario con 90 ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 43 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVEBP 21 X	<b>1.215,00</b>
E4OHDTO1	<b>60,00</b>
E9OOPTO1	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
E4OHDTO1 e E9OOPTO1  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Macchina da Caffè automatica KBC 65 X



### Benefit


- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda
- **Speciale caraffa latte** (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

### Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua capacità 1,8 litri**

### Design

- **Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD**
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KBC 65 X	<b>2.215,00</b>

## Cantina Vino KBW 5 X



### Caratteristiche tecniche



- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità totale 18 bottiglie
- Volume lordo totale 52 litri
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C
- Silenziosità 39 dB(A)

### Funzioni

- Flessibilità di stivare grandi bottiglie
- 2 ripiani removibili in legno su guide telescopiche - 1 ripiano in plastica
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control
- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta
- Ventilazione interna

### Design

- 2 guide telescopiche
- Illuminazione a LED
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Estetica Intuit vetro nero con finiture in inox antimpronta



Modello	Prezzo
KBW 5 X	1.800,00

## Microonde con grill KVKBE 00 X



### Benefit


- Microonde con grill
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni

- 2 funzioni di cottura: grill, microonde
- Programma MyFavourite
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2 kW
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Volume 46 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali EasyEntry
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture in inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVKBE 00 X	1.290,00
E4OHDTO1	60,00
E9OOPT01	80,00

Disponibile come optional  
E4OHDTO1 e E9OOPT01  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Microonde con grill KVKDE 40 X



### Benefit

- Microonde con grill
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni


- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 46 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KVKDE 40 X	<b>1.195,00</b>
E4OHD01	<b>60,00</b>
E9OOPT01	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
**E4OHD01** e **E9OOPT01**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Microonde con grill KOKFE 40 X



### Benefit

- **Microonde con grill Gusto Rapido:** dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni


- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 49 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili

### Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOKFE 40 X	<b>1.080,00</b>
E4OHD01	<b>60,00</b>
E9OOPT01	<b>80,00</b>

Disponibile come optional  
**E4OHD01** e **E9OOPT01**  
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 124/125.

## Microonde con grill KMFD 264 TEX



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

### Design

- **2 griglie**
- Cavità in acciaio inox
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KMFD 264 TEX	<b>860,00</b>

## Microonde con grill MQ 818 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 27,2 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

### Design

- **1 griglia**
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQ 818 GXE	<b>900,00</b>

## Microonde con grill MQ 927 GNE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

### Design

- 2 griglie
- Cavità in acciaio inox
- Estetica nera



Modello	Prezzo
MQ 927 GNE	850,00

## Microonde con grill MQC 326 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 8 livelli
- Potenza grill 1000 W
- Potenza convezione 1950 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

### Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQC 326 GXE	670,00

## Microonde con grill MO 326 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 11 livelli
- Potenza grill 1000 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

### Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MO 326 GXE	590,00

## Microonde con grill MO 318 GXE



### Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

### Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 700 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 900 W

### Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

### Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MO 318 GXE	440,00

## EasyCollection | Forno multifunzione RZB 2110 AAX



### Benefit

- Forno multifunzione
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni


- **4 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,875 kW**

### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 53 litri**
- Ventola laterale
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica inox antimpronta



RZB 2110 AAK - Estetica nera

Modello	Prezzo
RZB 2110 AAX	<b>415,00</b>
RZB 2110 AAK	<b>395,00</b>



RZB 2110 AAK

## EasyCollection | Forno tradizionale RZB 1010 AAX



### Benefit

- Forno tradizionale
- Cavità smaltata

### Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Potenza grill 1650 (W)
- **Potenza massima assorbita 2,5 kW**


### Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 56 litri**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Design

- Estetica inox antimpronta

RZB 1010 AAK - Estetica nera



Modello	Prezzo
RZB 1010 AAX	<b>340,00</b>
RZB 1010 AAK	<b>320,00</b>



RZB 1010 AAK

## Cappa verticale KFVB 19 K




### Benefit e funzioni

- Funzione Breeze
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 760 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 260 W**
- Comandi Touch Control su vetro
- Regolazione motore a 3 velocità + 2 Intensive
- 3 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W



### Accessori

- Kit filtro carbone **ECFB02** incluso e filtro long life **MCFB52** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **MCFB53**

### Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KFVB 19 K	1.240,00
ECFB02	25,00
MCFB52	50,00
MCFB53	150,00

## Cappa verticale LFV 319 K



### Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- Portata massima aspirante 600 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 210 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Kit filtro carbone **ECFB02** incluso e filtro long life **MCFB52** disponibile come optional

### Design

- Estetica nera



LFV 319 Y - Estetica nera

LFV 319 W - Estetica bianca

Modello	Prezzo
LFV 319 K	775,00
LFV 319 Y	775,00
LFV 319 W	775,00
ECFB02	25,00
MCFB52	50,00



LFV 319 Y



LFV 319 W

## Cappa camino KFTB 19 X



### Benefit e funzioni

- Funzione Breeze
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 740 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 260 W
- Comandi Touch Control su vetro
- Regolazione motore a 3 velocità + 2 Intensive
- 3 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Kit filtro carbone **MCFB49** incluso e filtro long life **MCFB50** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **MCFB48**

### Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
KFTB 19 X	1.240,00
MCFB49	45,00
MCFB50	120,00
MCFB48	200,00

## Cappa camino EFB 90460 OX



### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica B
- Portata massima aspirante 603 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 255 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Kit filtro carbone **MCFE01** incluso e filtro long life **MCFE11** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **SUPERCHARGE2**


### Design

- Estetica inox



EFB 90460 OX – 60 cm

- 1 filtro in metallo lavabili



Modello	Prezzo
EFB 90460 OX	455,00
EFB 90460 OX	425,00
MCFE01	25,00
SUPERCHARGE2	175,00
MCFE11	50,00

Disponibile come optional  
kit filtro carbone  
**MCFE01, MCFE11**  
e **SUPERCHARGE2**



## Cappa camino LFC 319 X



### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02** e filtro long life **ECFBLL01**

### Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 319 X	260,00
ECFBLL01	150,00
ECFB02	25,00

## Cappa camino LFC 316 X



### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02** e filtro long life **ECFBLL01**

### Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 316 X	230,00
ECFBLL01	150,00
ECFB02	25,00

## Cappa integrata totale Sklok LFP 539 X



### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

### Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 539 X	540,00
ECFB02	25,00

## Cappa integrata totale Sklok LFP 536 X



### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

### Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 536 X	500,00
ECFB02	25,00

## Cappa integrata totale Sklok LFP 329 X



### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 400 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 155 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**


### Design

- Estetica inox



### LFP 326 X – Larghezza 60 cm

- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
LFP 329 X	<b>425,00</b>
LFP 326 X	<b>390,00</b>
ECFB02	<b>25,00</b>

## Cappa pull-out con frontalino estraibile LFP 316 S



### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 370 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Comandi micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

### Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 316 S	<b>220,00</b>
ECFB03	<b>25,00</b>

## Cappa integrabile con veletta EFP 129 X



### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 360 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Manopola rotary
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


### Design

- Estetica inox



### EFP 126 X - Larghezza 60 cm

- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
EFP 129 X	320,00
EFP 126 X	290,00
ECFB03	25,00

## Cappa gruppo incasso con H2H LFG 719 X



### Benefit e funzioni

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima aspirante 700 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + Intensive
- 2 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

### Accessori


- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB01** e filtro long life **ECFBLL02**

### Design

- Estetica inox



### LFG 716 X - Larghezza 54 cm



Modello	Prezzo
LFG 719 X	795,00
LFG 716 X	765,00
ECFB01	25,00
ECFBLL02	80,00

## Cappa gruppo incasso LFG 327 S



### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 70 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 350 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Comandi slider
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


### Design

- Estetica inox



### LFG 227 S

- Portata massima aspirante 270 m<sup>3</sup>/h
- 1 motore da 120 W



Modello	Prezzo
LFG 327 S	175,00
LFG 227 S	110,00
ECFB03	25,00

## Cappa gruppo incasso LFG 325 S



### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 52 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 350 m<sup>3</sup>/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Comandi slider
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 luci LED da 4 W

### Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


### Design

- Estetica inox



### LFG 225 S - Larghezza 52 cm

- Portata massima aspirante 270 m<sup>3</sup>/h
- 1 motore da 120 W



Modello	Prezzo
LFG 325 S	165,00
LFG 225 S	110,00
ECFB03	25,00

## Lavastoviglie integrata totale ComfortLift KECB 7300 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL ComfortLift®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife® con sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Vassoio portaposate removibile
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KECB 7300 L	1.470,00

## Lavastoviglie integrata totale KEZA 9300 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Luce interna
- Mulinello satellitare con Tecnologia SprayZone
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- TimeBeam® (proiezione sul pavimento delle informazioni di lavaggio)
- Cruscotto nero con display TFT e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Vassoio portaposate removibile
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: GlassCare, Tecnologia SprayZone, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEZA 9300 L	1.430,00

## Lavastoviglie integrata totale KEZA 7300 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Luce interna
- Mulinello satellitare con Tecnologia SprayZone
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- TimeBeam® (proiezione sul pavimento delle informazioni di lavaggio)
- Cruscotto nero con display TFT e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: GlassCare, Tecnologia SprayZone, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEZA 7300 L	1.370,00

## Lavastoviglie integrata totale KEZB 9300 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Luce interna
- Mulinello satellitare con Tecnologia SprayZone
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Vassoio portaposate removibile
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: GlassCare, Tecnologia SprayZone, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEZB 9300 L	1.270,00

## Lavastoviglie integrata totale KEGB 7300 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®:
  - Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti
  - Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEGB 7300 L	1.160,00

## Lavastoviglie integrata totale KESB 9200 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®:
  - Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti
  - Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Vassoio portaposate removibile
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESB 9200 L	1.090,00

## Lavastoviglie integrata totale KESB 7200 L



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®:
  - Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti
  - Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding con sistema PerfectFit per ante lunghe
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESB 7200 L	1.030,00

## Lavastoviglie integrata totale KESC 7311 L



Opzioni




### Benefit

- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
- Inferiore con settori reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KESC 7311 L	1.030,00

## Lavastoviglie integrata totale KEAD 7200 L



Opzioni



### Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
- Inferiore con settori fissi
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- **Partenza ritardata 3 ore**
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



### Installazione

- **Integrata totale**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEAD 7200 L	<b>910,00</b>

## Lavastoviglie integrata totale KESD 7100 L



Opzioni



### Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 48 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
- Inferiore con settori fissi
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- **Partenza ritardata 3 ore**
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KESD 7100 L	<b>830,00</b>

## Lavastoviglie integrata totale KEAF 7100 L



### Benefit

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto silver con display a LED ambra

### Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza Inferiore con settori fissi
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- 5 programmi di lavaggio: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Rapido 30min. 60 °C, Pre-Risciacquo
- Partenza ritardata 3 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
KEAF 7100 L	760,00

## Lavastoviglie integrata totale KEGB 2310 L



← 45 CM →

A+++



Opzioni



### Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- **Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+++**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico  
Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Doppio mulinello cesto superiore
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower



- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Avvisatore acustico di fine ciclo**

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEGB 2310 L	1.210,00

## Lavastoviglie integrata totale KEQC 2200 L



← 45 CM →

A++



Opzioni



### Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- **Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico  
Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SofSpikes®
- Doppio mulinello cesto superiore
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower



- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Avvisatore acustico di fine ciclo**

### Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEQC 2200 L	1.060,00

## Lavastoviglie integrata totale KEAD 2100 L



Opzioni



### Benefit


- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display a LED bianchi e comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza Inferiore con settori fissi
- Doppio mulinello cesto superiore
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- 6 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- Partenza ritardata 3 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



### Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEAD 2100 L	910,00

## Lavastoviglie integrata totale KESC 5300 L



Opzioni



### Benefit


- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Installazione in colonna
- Cruscotto nero con display a LED bianchi comandi sliding QuickSelect

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 55 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 12 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico Inferiore con settori reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo



### Installazione

- Integrata totale
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Prezzo
KESC 5300 L	1.420,00

## Lavastoviglie integrata parziale TP 1004 R5N



Opzioni




### Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display digitale

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SoftGrip e SofSpikes®
- Vassoio portaposate removibile
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



### Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** AutoFlex 45-70 °C, Eco 50 °C, FlexiWash®, GlassCare 45 °C, Intensivo 70 °C, Rapido 30min. 60 °C
- 3 opzioni: Programma My Favourite, Time Manager®, XtraDry
- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- AutoOff (spegnimento automatico)

### Installazione

- **Integrata parziale**
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
TP 1004 R5N	<b>1.090,00</b>

## Lavastoviglie integrata parziale EES 42210 IX



### Benefit


- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox antimpronta con display a LED bianchi

### Caratteristiche tecniche

- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico Inferiore con settori reclinabili
- Speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti SofSpikes®
- Doppio mulinello cesto superiore
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- AutoOff (spegnimento automatico)



### Installazione

- **Integrata parziale**
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
EES 42210 IX	<b>1.200,00</b>

## EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale ESL 5212 LO



### Benefit

- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto silver** con display a LED ambra

### Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 50 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- Cesti: Superiore regolabile in altezza  
Inferiore con settori fissi
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **5 programmi di lavaggio:** Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Rapido 30min. 60 °C, Pre-Risciacquo
- **Partenza ritardata 3 ore**
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- **Integrata totale**
- Cerniere autobilancianti sliding
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**



Modello	Prezzo
ESL 5212 LO	<b>685,00</b>

## Frigocongelatore Combinato SpacePlus® LNS 8 FF 19 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAirTechnology

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 289 litri
- Capacità lorda vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni digitali

### Funzioni/Programmi

- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



### Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 1 mensola
- 1 contenitore burro
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- 3 cassette
- 1 vaschetta del ghiaccio

Disponibile come optional

**E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi  
**E6RHES31** Removable Tray  
**E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
LNS 8 FF 19 S	1.170,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigocongelatore Combinato Energy Saver TwinTech® Total No Frost LNS 6 TE 19 S



**A++**



### Benefit

- Sistema di raffreddamento TwinTech® con due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia Total No Frost
- Sbrinamento e scongelamento automatici
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAirTechnology

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 216 litri
- Capacità lorda vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni digitali

### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



### Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 1 mensola
- 1 contenitore burro
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- 3 cassette
- 1 vaschetta del ghiaccio

Disponibile come optional

- E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi
- E6RHES31** Removable Tray
- E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
LNS 6 TE 19 S	1.430,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost LNT 7 TE 18 S



**10**

**A++**



### Benefit

- Tecnologia TwinTech®: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia Total No Frost
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAirTechnology
- 10 anni di garanzia sul compressore

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 273 litri
- Capacità lorda vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni digitali


### Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design



- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 3 mensole
- 1 contenitore burro
- 1 mensola bottiglie
- 2 portauova
- 3 cassette
- 1 vaschetta del ghiaccio

**KNT 7 TF 18 S** classe A+ € 1.320,00

Disponibile come optional

- E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi
- E6RHES31** Removable Tray
- E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
LNT 7 TE 18 S classe A++	1.560,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigocongelatore Energy Saver Combinato No Frost KNT 6 TE 18 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Sistema di raffreddamento TwinTech® con due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia No Frost
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAir Technology

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 273 litri
- Capacità vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni digitali con LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro
- 1 cassetto bassa temperatura FreshZone®
- 2 cassette verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 3 mensole di cui 1 scorrevole
- 1 mensola bottiglie
- 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 6 TE 18 S	<b>1.340,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Frigocongelatore Combinato No Frost KNT 6 TF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Sistema di raffreddamento TwinTech® con due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia No Frost
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAir Technology

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 273 litri
- Capacità vano congelatore 76 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 2 cassette verdura ad umidità controllata FlexiFresh
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 2 mensole



- 1 mensola bottiglie
- 2 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette

Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



**ENN 2851 AOW**  
**fino ad esaurimento scorte**

Modello	Prezzo
KNT 6 TF 18 S	<b>1.180,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Frigocongelatore Combinato Energy Saver KNT 4 FD 18 S



### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAir Technology
- 10 anni di garanzia sul compressore

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità lorda totale 270 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni digitali

### Funzioni/Programmi


- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro di cui uno flexyshelf



- 3 mensole
- 1 contenitore burro
- 1 mensola bottiglie
- 2 portauova
- 3 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio

Disponibile come optional

**E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi  
**E6RHES31** Removable Tray  
**E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
KNT 4 FD 18 S	1.800,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigocongelatore Energy Saver Combinato No Frost LNT 3 FF 18 S



### Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAir Technology

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 272 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 2 cassetti verdura ad umidità controllata FlexiFresh
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
LNT 3 FF 18 S	1.150,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

# Frigocongelatore Combinato SpacePlus® LNS 8 FF 19 S



**A++**



Indicatore di temperatura IT4

## Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore® con DynamicAirTechnology

## Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 289 litri
- Capacità lorda vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni digitali

## Funzioni/Programmi

- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

## Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



## Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 1 mensola
- 1 contenitore burro
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- 3 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio

Disponibile come optional

**E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi  
**E6RHES31** Removable Tray  
**E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
LNS 8 FF 19 S	1.170,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigocongelatore Combinato KNT 2 LF 18 S



**A+**



Indicatore di temperatura IT4

### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **A+**
- Capacità lorda totale 272 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Funzioni/Programmi

- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido

### Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 2 mensole
- 1 contenitore burro
- 1 mensola bottiglie
- 2 portauova
- 3 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio

### KNT 2 LF 18 T

- Incernieramento porta a sinistra
- **Indicatore di temperatura IT4**



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 2 LF 18 S	<b>990,00</b>
KNT 2 LF 18 T	<b>990,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Frigocongelatore Combinato KNT 1 LF 16 S



**A++**



### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica **A++**
- Capacità lorda totale 236 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 3 ripiani in vetro
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- 2 cassetti
- 1 vano a ribaltina
- 1 vaschetta del ghiaccio



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 1 LF 16 S	<b>870,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Congelatore Armadio TwinTech® Total No Frost LUT 6 NF 18 S



### Benefit

- Tecnologia TwinTech®: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Tecnologia Total No Frost
- Scongelo e sbrinatori automatici
- 10 anni di garanzia sul compressore

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 216 litri
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)

### Funzioni/Programmi


- Controlli interni digitali
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- 5 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio
- 2 vani a ribaltina



Modello	Prezzo
LUT 6 NF 18 S	1.470,00

## Frigocongelatore Armadio Energy Saver KFS 4 DF 18 S



### Benefit

- Ventilazione FreeStore® con DynamicAir Technology

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 289 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni digitali

### Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 1 vano cantina
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 3 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 1 ripiano in vetro



Disponibile come optional  
**E3RWF01** Filtro ai carboni attivi  
**E6RHES31** Removable Tray  
**E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
KFS 4 DF 18 S	1.410,00
E3RWF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigorifero Armadio Energy Saver KRS 4 DE 18 S



### Benefit

- Ventilazione FreeStore®

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 314 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni digitali

### Funzioni/Programmi


- **Funzione ShoppingMode:**  
raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 6 ripiani in vetro
- 1 contenitore burro
- 4 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 2 porta uova



Disponibile come optional

**E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi  
**E6RHES31** Removable Tray  
**E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
KRS 4 DE 18 S	1.410,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigocongelatore Armadio Ventilato KFS 3 DF 18 S



### Benefit

- Ventilazione FreeStore®

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 289 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**  
raffreddamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 1 contenitore burro
- 3 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 porta uova



Disponibile come optional

**E3RWAF01** Filtro ai carboni attivi  
**E6RHES31** Removable Tray  
**E6RHSW31** SpinView 360°

Modello	Prezzo
KFS 3 DF 18 S	1.130,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigorifero Armadio KRS 3 DF 18 S



### Benefit

- Ventilazione FreeStore®

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **A+**
- Capacità lorda totale 314 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode:  
raffreddamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 6 ripiani in vetro
- 1 contenitore burro
- 3 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 2 porta uova



Disponibile come optional

Vassoio da portata  
multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano  
girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRS 3 DF 18 S	<b>1.130,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Frigorifero Energy Saver Armadio KRB 3 AE 12 S



Indicatore di temperatura IT4

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica **A++**
- Capacità lorda totale 212 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 2 cassette verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 porta uova



Disponibile come optional

Vassoio da portata  
multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano  
girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRB 3 AE 12 S	<b>720,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Frigorifero Armadio KRB 1 AF 12 S1



Indicatore di temperatura IT4

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 212 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 1 cassettono verdura
- 3 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S1	670,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigorifero Armadio Energy Saver KFB 2 AF 12 S1



Indicatore di temperatura IT4

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 192 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 4 ripiani in vetro
- 1 contenitore burro
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 12 S1	710,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Frigorifero Armadio Energy Saver KFB 1 AF 12 S1



**A++**



### Specifiche tecniche


- Con vano congelatore
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 192 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni digitali

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro
- 1 cassettoni verdura
- 3 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova



Disponibile come optional

Vassoio da portata  
multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano  
girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KFB 1 AF 12 S1	<b>640,00</b>
E6RHES31	<b>100,00</b>
E6RHSW31	<b>150,00</b>

## Frigorifero Armadio Energy Saver KFB 2 AF 10 S



**A++**



### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 167 litri
- Capacità di congelamento 2,6 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni meccanici

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 4 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 10 S	<b>710,00</b>

## Frigorifero Armadio Energy Saver KRB 2 AF 88 S



Indicatore di temperatura IT4

Disponibile come optional

Vassoio da portata  
multifunzione  
**E6RHES31**  
Removable Tray

Ripiano  
girevole  
**E6RHSW31**  
SpinView 360°



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 143 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni elettronici

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design


- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro
- 1 contenitore burro
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portaovova

### KRB 2 AF 88 W

Senza indicatore di temperatura IT4

**Versione pannellabile**  
(dimensione pannello mm 868x585xmax4)

FI 1601



**KRB 2 AF 88 W**  
Versione pannellabile

Modello	Prezzo
KRB 2 AF 88 S	550,00
KRB 2 AF 88 W	670,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	150,00

## Congelatore Armadio KUB 3 AE 88 S



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità lorda totale 99 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

### Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Spie luminose: funzionamento (verde)

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Vano congelatore: 4 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 3 AE 88 S	740,00

## Frigorifero Sottotavolo KSB 2 AF 82 S



Indicatore di temperatura IT4

### Specifiche tecniche


- Con vano congelatore
- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 107 litri
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro
- 1 contenitore burro
- 1 mensola
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova



Modello	Prezzo
KSB 2 AF 82 S	670,00

## Frigorifero Sottotavolo KX B2 AF 82 S



Indicatore di temperatura IT4

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 130 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro
- 1 ripiano sdoppiabile in plastica
- 1 vano verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 1 mensola scorrevole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova



Modello	Prezzo
KX B2 AF 82 S	620,00

## Congelatore Sottotavolo KYB 2 AF 82 S



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Autoventilato
- Capacità lorda totale 105 litri
- Capacità di congelamento 18 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)

### Funzioni/Programmi


- Controlli digitali
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla)
- Spie luminose: funzionamento (verde)

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- 4 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
KYB 2 AF 82 S	780,00

## Congelatore Sottotavolo KUB 2 AF 72 S



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 76 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)

### Funzioni/Programmi


- Controlli interni
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla)
- Spie luminose: funzionamento (verde)

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- 3 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 72 S	670,00

## Congelatore Box KUB 2 AF 60 S



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 57 litri
- Capacità di congelamento 9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)

### Funzioni/Programmi


- Controlli interni
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla)
- Spie luminose: funzionamento (verde)

### Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

### Design

- 2 cassetti
- 1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 60 S	660,00

## Frigocongelatore Doppia Porta Ventilato KTB 2 DE 16 S



### Benefit

- Ventilazione FreeStore® con DynamicAir Technology

### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 269 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia



Modello	Prezzo
KTB 2 DE 16 S	960,00

## Frigocongelatore Doppia Porta KTB 2 AE 16 S



### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 269 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia

### KTB 2 AE 16 T

- Incernieramento porte a sinistra



Modello	Prezzo
KTB 2 AE 16 S	780,00
KTB 2 AE 16 T	780,00

## Frigocongelatore Doppia Porta KTB 2 AF 14 S



### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 222 litri
- Capacità vano congelatore 39 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia



### FI 251/2TS

- Classe di efficienza energetica A+
- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AF 14 S	650,00
KTB 2 AF 14 T	650,00

## Frigocongelatore Doppia Porta LTB 1 AE 2 S



### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 194 litri
- Capacità vano congelatore 44 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio
- 1 mensola
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia



Modello	Prezzo
LTB 1 AE 2 S	690,00

## EasyCollection | Frigocongelatore Combinato KNT 1 LF 18 S1



### Benefit

- Tecnologia Low Frost

### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 272 litri
- Capacità lorda vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

### Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- 5 ripiani in vetro
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- 3 cassette
- 1 vaschetta del ghiaccio



### KNT 1 LF 18 T1

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KNT 1 LF 18 S1	840,00
KNT 1 LF 18 T1	840,00

## EasyCollection I Frigocongelatore Doppia Porta KTB 1 AF 14 S



### Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Capacità lorda totale 222 litri
- Capacità vano congelatore 39 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

### Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili  
con incernieramento a destra

### Design

- Illuminazione a LED
- Vano frigorifero: 3 ripiani in filo (griglia)
- 1 ripiano in vetro
- 1 cassettone verdura
- Controporta: 1 contenitore burro  
con coperchio
- 2 mensole
- 1 mensola bottiglie
- 1 portauova
- Vano congelatore: 1 griglia



### KTB 1 AF 14 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 1 AF 14 S	<b>605,00</b>
KTB 1 AF 14 T	<b>605,00</b>

## Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System EW7F474BI



### Benefit


- Lavatrice PerfectCare con SteamCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Capacità di carico **7 kg**
- Centrifuga **1400 giri/min**
- Silenziosità in lavaggio 54 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- Display LCD con interfaccia Touch Control

### Tecnologie

- **SensiCare System:** auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

### Programmi e opzioni

- Certificazione Dash Lenor
- Programma stiratura con trattamento vapore SteamSystem
- Programma Lana certificato Woolmark Blue
- Programma Seta
- Programmi speciali: Anti-allergie, Vapore FreshScent, Piumoni, Rapido, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Più Morbido, TimeManager®, Vapore Finale, Prelavaggio



### Specifiche tecniche

- Programmazione partenza ritardata fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitrabocco - antisurriscaldamento
- Sistema antispreco detersivo
- Sistema antivibrazioni
- Vasca in Carboran
- Filtro accessibile
- Oblò bianco con apertura Pull2Open

Modello	Prezzo
EW7F474BI	1.040,00

## Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System EW7F472BI



### Benefit


- Lavatrice PerfectCare con SteamCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Capacità di carico **7 kg**
- Centrifuga **1200 giri/min**
- Silenziosità in lavaggio 54 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- Display LCD con interfaccia Touch Control

### Tecnologie

- **SensiCare System:** auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

### Programmi e opzioni

- Certificazione Dash Lenor
- Programma stiratura con trattamento vapore SteamSystem
- Programma Lana certificato Woolmark Blue
- Programma Seta
- Programmi speciali: Anti-allergie, Vapore FreshScent, Piumoni, Rapido, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Più Morbido, TimeManager®, Vapore Finale, Prelavaggio



### Specifiche tecniche

- Programmazione partenza ritardata fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitrabocco - antisurriscaldamento
- Sistema antispreco detersivo
- Sistema antivibrazioni
- Vasca in Carboran
- Filtro accessibile
- Oblò bianco con apertura Pull2Open

Modello	Prezzo
EW7F472BI	940,00

## Lavasciuga | PerfectCare 700 con DualCare System EW7W474BI



### Benefit


- **Lavasciuga PerfectCare con DualCare System a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica **A**
- Capacità di lavaggio **7 kg**
- Capacità di asciugatura **4 kg**
- Centrifuga **1600 giri/min**
- Silenziosità in lavaggio 48 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- Silenziosità in asciugatura 52 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**
- Display LCD

### Tecnologie

- **DualCare System:** regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- **SensiCare System:** auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **SteamCare System:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

### Programmi e opzioni

- **Certificazione Dash Lenor**
- **Programma stiratura con trattamento vapore SteamSystem**
- **Programma Lana certificato Woolmark Blue**
- Programmi speciali: NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie



- Opzioni: **TimeManager®**, Asciugatura a tempo

### Specifiche tecniche

- Controllo elettronico del grado di asciugatura
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitribocco - antisurriscaldamento
- Filtro accessibile
- Piedini livellatori

Modello	Prezzo
EW7W474BI	<b>1.280,00</b>

## ACCESSORI | Piani Cottura e Forni

Sigla	Descrizione	Prezzo
<b>KITDOMINO</b>	Staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino). Previsto per: EHH3320NOK - PQX320I - EGC3322NVK - EGC3313NVK - PQX320V - PQX310UV - EHF3320NOK - PQX320C - KHS320SX	<b>30,00</b>
<b>CO-S60N</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 60 cm con comandi frontali. Previsto per: PB640V - PN640RUV - PN640V - PS640RUV - PT640UV - PX640DV - PX640OV - PX640UOV - PX640UV - PX640XV - RGG6242OOX	<b>93,00</b>
<b>LIDGBI</b>	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali. Previsto per: PXL641V - PTL641V - PNL641V - EGS64041X	<b>93,00</b>
<b>LIDGW1</b>	Coperchio bianco per piani linea Soft 60 cm con comandi laterali. Previsto per: PBL641V	<b>95,00</b>
<b>EHL60K</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS6436XX - KGS6434XX - KGS6456SX - KGS6436SX - KGS6426SX - KGS6454SX - KGS6434SX - KGS6424SX - PQ 640 X	<b>98,00</b>
<b>CO-S75N</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 75 cm con comandi frontali Previsto per: PB750UV - PN750RUV - PN750UV - PS750RUV - PT750UV - PX750OV - PX750UOV - PX750UV - PX750XV - RGG7252OOX	<b>98,00</b>
<b>EHL75K</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS7536XX - KGS7534XX - KGS7566SX - KGS7536SX - KGS7564SX - KGS7534SX - KGS7524SX - PQ750UX	<b>105,00</b>
<b>EHL90K</b>	Coperchio vetro fumè per piani linea slim 90 cm con comandi frontali Previsto per: KGS9536SX - KGS9536RN - KGS9536T - KGS9536RS - KGS9536W	<b>130,00</b>
<b>GHISA60-S2</b>	Griglie in ghisa per piani da 60 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PT640UV - PN640V - PB640V - PS640RUV - PN640RUV	<b>90,00</b>
<b>GHISA75-S2</b>	Griglie in ghisa per piani da 75 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PT750UV - PB750UV - PN750UV - PS750RUV - PN750RUV	<b>130,00</b>
<b>TR1LV</b>	Guida telescopica per 1 livello ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Compatibile con tutti i forni, esclusi i forni 100% vapore e compatti.	<b>40,00</b>
<b>TR2LV</b>	Guida telescopica per 2 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	<b>60,00</b>
<b>TR3LV</b>	Guida telescopica per 3 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	<b>80,00</b>
<b>TR1FSTV</b>	Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale. Prevista per i forni 100% vapore (esclusi compatti) KOAAS31CX - KOAAS31WT - KOBBS21T - KOABS31X - KOBBS21X - KVBAS21WX	<b>80,00</b>
<b>GBS325</b>	Set 2 teglie dietetiche in acciaio per cucinare a vapore. Particolarmente indicato per forni vapore 100% KOAAS31CX - KOAAS31WT - KOBBS21T - KOABS31X - KOBBS21X - KVBAS21WX	<b>99,00</b>
<b>S.STEAMKIT</b>	Pirofila Vapore appositamente progettata e sviluppata per la cottura a vapore nei forni XXL 74 lt con Vapore 25%. Prevista per KOCBH20X - KOCDH60X - KOCEH60X - KOCGS60TX - KOCGS20TX - KOCDP60X	<b>200,00</b>
<b>E4OHD01</b>	Teglia arrosti. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Struttura APOLLO KOAAS31CX - KOAAS31WT - KOBBS21T - KOABS31X - KOBBS21X. Struttura ARIANE KVLAE00WT - KVBAS21WX - KVKBE00T - KVLBE00X - KVKBE00X - KVEBP21X - KVKDE40X - KOKFE40X	<b>60,00</b>
<b>E9OOPT01</b>	Teglia pasticceria. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Struttura APOLLO KOAAS31CX - KOAAS31WT - KOBBS21T - KOABS31X - KOBBS21X. Struttura ARIANE KVLAE00WT - KVBAS21WX - KVKBE00T - KVLBE00X - KVKBE00X - KVEBP21X - KVKDE40X - KOKFE40X	<b>80,00</b>

## ACCESSORI | Lavaggio

Sigla	Descrizione	Prezzo
<b>E4WP31</b>	Pannello in acciaio per lavatrice. Questo kit riduce l'altezza della lavatrice portandola a 82 cm per consentire l'inserimento sotto al top della cucina o di un mobile. È compatibile con le lavatrici Electrolux della serie 500 TimeCare con profondità 57 cm	<b>90,00</b>

Esclusivo

## ACCESSORI | Cappe

Sigla	Descrizione	Prezzo
MCFE01	Il filtro a carboni attivi offre un processo di filtrazione dell'aria nelle cappe a ricircolo. Previsto per EFB90460OX - EFB60460OX	25,00
MCFE11	I carboni attivi consentono di rimuovere gli odori e assorbire grassi durante la cottura, garantendo la purificazione dell'aria e un piacevole ambiente in cucina. Previsto per EFB90460OX - EFB60460OX	60,00
ECFB01	Filtro rettangolare a carboni attivi. Previsto per LFG719X - LFG716X	25,00
ECFB02	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per LFC319X - LFC316X - LFP536X - LFP539X - LFP329X - LFP326X - KFVB19K - LFV319K - LFV319W - LFV319Y	25,00
ECFBLL01	Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: LFC319X - LFC316X	150,00
ECFBLL02	Filtro rettangolare a carboni attivi "Long Life". Previsto per: LFG719X - LFG716X	80,00
ECFB03	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per: LFP316S - LFG327S - LFG227S - LFG325S - LFG225S - EFP129X - EFP126X	25,00
SUPERCHARGE2	Filtro a 12 celle di carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: EFB90460OX - EFB60460OX	175,00
MCFB48	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFTB19X	200,00
MCFB49	Kit Filtro. Previsto per: KFTB19X	45,00
MCFB50	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: KFTB19X	120,00
MCFB52	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: KFVB19K - LFV319K - LFV319W - LFV319Y	50,00
MCFB53	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFVB19K	150,00
MECH06	Telecomando. Previsto per: (già incluso con la cappa)	50,00

## ACCESSORI | Freddo

Sigla	Descrizione	Prezzo
E3RWAF01	Filtro per frigorifero ai carboni attivi per rinfrescare il frigorifero e attenuare i cattivi odori. Mantiene i tuoi cibi freschi più a lungo e permette di conservare i sapori originali dei cibi. Previsto per: FI3302DV - FI3342DV - ENN3054EOW - FI22/13DV - FI22/12NDV	20,00
E6RHES31	Il Removable Tray è un vassoio da portata multifunzione che si può spostare dal frigorifero al tavolo. È un nuovo modo per conservare gli alimenti freddi. E' possibile estrarre il ripiano, scegliere gli ingredienti, togliere il vassoio e servire senza problemi. Contiene un ripiano estensibile e un vassoio rimovibile. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili) Frigoriferi Combinati ENN2851AOW - ENN2872BOW - ENN3054EOW - FI18/11E - FI22/11 - FI22/111C - FI22/11E - FI22/11ES - FI22/11ND - FI22/11S - FI22/12 - FI22/13DV - FI22/12NDV - FI22/12NV Frigoriferi Armadi FI1601 - RRX1400AOW - FI2441E - FI2442 - FI2591E - FI2592 - FI3301V - FI3302DV - FI3341V - FI3342DV	100,00
E6RHSW31	Lo SpinView 360° è un ripiano girevole per accedere agli alimenti in frigo in modo facile e rapido. Ruotando a 360 gradi e in qualsiasi direzione consente di accedere facilmente agli alimenti più lontani. Non vi dimenticherete più di avere certi alimenti in frigorifero. Contiene un ripiano girevole e due elementi di connessione. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili) Frigoriferi Combinati ENN2851AOW - ENN2872BOW - ENN3054EOW - FI22/11 - FI22/111C - FI22/11E - FI22/11ES - FI22/11ND - FI22/11S - FI22/12 - FI22/13DV - FI22/12NDV - FI22/12NV Frigoriferi Armadi FI1601 - RRX1400AOW - FI2441E - FI2442 - FI2591E - FI2592 - FI3301V - FI3302DV - FI3341V - FI3342DV	150,00

## Cottura | Piani

 Dimensioni	 Bruciatore Wok	 Accensione integrata nella manopola	 Bruciatori Fiamma Pura	 SpeedBurner
 EasyClean	 StepPower	 CrossCook	 Flush VerticalFlame	 Griglia in ghisa
 Induzione	 Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW	 Assorbimento massimo 3,6 kW	 Funzione Bridge	 4 fuochi WindMill
 Funzione Bridge WindMill	 Funzione FlexiBridge	 DirectAccess / Slider Touch	 Rotary Slider Touch	 Funzione potenza aggiuntiva
 Funzione Stop + Go	 Sicurezza bambini	 Infinite	 PowerSlide	 Zona cottura a doppio circuito
 Zona cottura a triplo circuito	 Zona cottura estensibile	 Touch Control	 Plancha Grill	 Hob2Hood
 Snap-In	 Display a colori TFT	 CountUp Timer		

## Cottura | Forni

 Classe di efficienza energetica	 Dimensioni	 Dimensioni speciali	 SteamPro	 SteamBoost
 SteamCrisp	 SteamBake	 AirFry	 Maniglia integrata push/pull E-Motion®	 Programma MyFavourite
 Connettività integrata	 Sonda FoodProbe	 Videocamera CookView®	 Sensore di umidità	 Vario Guide
 Vario Guide	 Display a colori TFT	 Display LCD	 Sicurezza bambini	 Pirolisi
 Funzione Acqua Cleaning	 Steam Cleaning	 EasyClean	 CoolDoor Plus / Xtra	 Teglia InfiSpace® 25% più grande
 Chiusura porta VelvetClosing®	 Inox antimpronta			

## Cottura | Forni a microonde

 Dimensioni	 Display LCD	 Vario Guide	 Sicurezza bambini	 Piatto girevole
 Programma MyFavourite	 CoolDoor Plus / Xtra	 Inox antimpronta		

## Cottura | Prodotti speciali

 Dimensioni	 sottovuoto	 Touch Control	 Funzione Aroma	 Luce LED
 Classe energetica	 Scongelamento	 Lievitazione	 scaldapiatti	 Scaldavivande
 Yoghurt	 Termodonda	 Porta bottiglie	 Conservazione vino	 Inox antimpronta

## Cottura | Cappe

Classe di efficienza energetica	Dimensioni	Hob²Hood	Portata massima aspirante	Touch Control
Illuminazione a LED	Funzione Breeze	Aspirazione perimetrale		

## Lavaggio | Lavastoviglie

Classe di efficienza energetica	Dimensioni speciali	Vasca XXL	Numero coperti	Autoriduzione dei consumi
Cesti flessibili RealLife®	Mulinello Satellitare	MyFavourite	SoftGrip	SoftSpikes®
Beam on floor	TimeBeam®	Gestione allacciamento acqua calda	AutoOff	Motore Inverter
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	Teconologia AirDry	Vassoio posate removibile	ComfortLift®	Luce interna
ExtraHygiene	GlassCare	XtraPower	Time Manager®	XtraDry

## Freddo | Frigoriferi e congelatori

Classe di efficienza energetica	Altezza	Cassetto verdura XXL SpacePlus®	TasteGuard	FreshZone
Tecnologia TwinTech®	FreeStore	No Frost	Low Frost	Motore Inverter
Controllo elettronico	Display LCD	ShoppingMode	HolidayMode	FastFreeze
Illuminazione a LED	CustomFlex®	FlexiFlash umidità controllata	Cassetto congelatore XXL SpacePlus®	Porta bottiglie
Conservazione vino	DynamicAir Technology	FreshBox®	10 anni di garanzia sul compressore	

## Lavaggio | Lavatrici e Lavasciuga

Classe di efficienza energetica	Capacità di carico	Centrifuga	Lavaggio + Asciugatura	Motore Inverter
TimeManager®	Display LCD	SteamSystem	DualCare System	SensiCare System
SteamCare System	NonStop 1h 1kg	Outdoor	Vapore FreshScent	Denim
Più Morbido				



Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati.



# Assistenza Top

## Assistenza TOP

Oltre alla garanzia di conformità del produttore di due anni (\*), gli elettrodomestici Electrolux offrono un vantaggio in più: la possibilità di acquistare uno speciale programma di assistenza, realizzato e fornito da Servizi Domestic & General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo a questo programma potrai difatti beneficiare, fino a 4 o 5 anni (\*\*), dei seguenti speciali vantaggi (\*\*\*):

### 1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi di chiamata eventualmente previsti nella formula contrattuale prescelta).

### 2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

### 3. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare, l'elettrodomestico verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche. (\*\*\*\*)

### 4. Rinnovo

Alla scadenza del programma di assistenza sarà possibile decidere di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

## Electrolux.

**Una grande rete.  
E non solo per il numero  
dei suoi centri.**

Una rete di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una rete di 130 Centri Autorizzati che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

- personale altamente qualificato, aggiornato sulle novità di prodotto che la nostra Azienda continuamente realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei Consumatori;

- esecuzione dell'intervento "a regola d'arte". Il nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalla nostra Azienda;
- utilizzo esclusivo di ricambi originali Electrolux, che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo;
- una gamma di accessori specifici ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantirne negli anni la massima efficienza;
- trasparenza dell'intervento, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento.



ISO 9001:2008  
certificati dal 1997

(\*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell'elettrodomestico, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(\*\*) Il programma di assistenza inizia a decorrere: per i servizi relativi ai danni accidentali dalla data di acquisto, oppure, ove previsto dall'offerta, 30 giorni dopo la data di acquisto; per i guasti meccanici ed elettrici, dalla data di scadenza della Garanzia Legale/di conformità, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (termine che si applica anche per i servizi relativi ai danni accidentali).

(\*\*\*) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato e alle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e della loro coerenza con il prodotto acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All'esito di tale valutazione, Servizi Domestic & General Italia S.r.l. appronverrà l'intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all'addetto incaricato.

(\*\*\*\*) La sostituzione del prodotto fa decadere il programma di assistenza sottoscritto.

