



**Diamo un nuovo gusto
ad ogni tuo giorno**

Elettrodomestici da incasso 2021 | Catalogo Listino





Hej världen*

Electrolux, nata in Svezia nel 1919,
da oltre 100 anni semplifica ogni aspetto della tua
vita quotidiana con elettrodomestici innovativi.

Da oggi guardiamo avanti, puntando sempre più in alto.
Siamo un marchio orientato al futuro,
adatto a persone che desiderano una vita più piena,
più facile e più sostenibile.

Supportiamo chi ama la creatività e siamo al servizio
di chi è molto esigente. Garantiamo l'eccellenza agli chef
più rigorosi e ai migliori hotel così come alle famiglie,
con soluzioni e servizi appositamente studiati per regalare
sempre le migliori esperienze.

Il salmone più pregiato, conservato alla massima freschezza
e poi cotto al vapore, per risultare ancora più gustoso.
Una gonna di morbida seta,
lavata con cura per darti gioia ogni volta che la indossi.
L'aria di casa ancora più salubre,
per il benessere tuo e della tua famiglia.
Tutto al tuo servizio, tutto in perfetta sinergia.

Perché sappiamo quanto sia importante l'ambiente di casa,
il luogo dove trascorriamo gran parte della nostra quotidianità.

È per questo che non ci limitiamo solo ad aiutare
le persone a cucinare, pulire e vivere comodamente.

In Electrolux, progettiamo i nostri prodotti
per migliorare la vita delle persone, ogni giorno.

*Traduzione svedese: "Ciao a tutti"

Collezione elettrodomestici da incasso 2021



Il nostro approccio alla sostenibilità	4
Il nostro patrimonio professionale	6
La filosofia che ispira il nostro design	8
Una gamma di elettrodomestici intuitivi, pensati per la tua cucina	10
Cottura	
Piani cottura	12
Forni	84
Cappe	162
Lavastoviglie	184
Freddo	218
Lavaggio	270
Accessori	278
Nuova etichetta energetica	292
Garanzia, servizi e assistenza	296

Da sempre all'avanguardia nell'innovazione, per i nostri prodotti scegliamo materiali e finiture in base alla loro funzione, qualità e basso impatto ambientale. Ecco perché per il dodicesimo anno consecutivo Electrolux è stata dichiarata Leader di Settore* secondo l'Indice Mondiale di Sostenibilità Dow Jones ed ha ricevuto il Gold Class Sustainability Award, premio che riconosce solo l'1% delle aziende con la migliore performance in ogni settore.



I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

* categoria Beni Durevoli per la Casa, 2006-2018

Rendiamo la tua esperienza in cucina più piacevole e sostenibile

Siamo convinti che poche cose nella vita siano migliori di un pasto preparato in casa e consumato in piacevole compagnia.

È per questo che ci impegniamo per creare nuovi modi e strumenti per permetterti di mangiare meglio e in modo ancora più sano e sostenibile, all'insegna della convivialità.

Una lunga collaborazione con Chef professionisti ci ha permesso di acquisire esperienza e professionalità nel progettare prodotti che ti possano aiutare a trarre il massimo da ogni singolo momento trascorso in cucina.

Frigoriferi che preservano la freschezza degli ingredienti più a lungo. Piani cottura che riconoscono la temperatura esatta delle pentole e lavorano in armonia con la cappa, super silenziosa. Lavastoviglie che sollevano il cesto inferiore per rendere più ergonomiche le operazioni di carico e scarico delle stoviglie. E forni che aggiungono la giusta quantità di vapore durante la cottura, per rendere i piatti ancora più gustosi, croccanti e saporiti.

Non ci basta migliorare la tua esperienza nell'utilizzo dei nostri prodotti: siamo determinati a fare tutto il possibile per la salute del nostro pianeta. Mettiamo a disposizione nuove tecnologie e tecniche, sostenibili e innovative, per esaltare il gusto di ogni tuo piatto senza compromessi. Allo stesso tempo, ti aiutiamo a creare pietanze prelibate che facciano bene alla salute senza perdere di vista il mondo in cui viviamo.

Per supportarti nel condurre uno stile di vita più moderno e attento.

Scopri di più su Better Living Program







Un secolo di esperienza e professionalità nella tua cucina

In quanto partner di fiducia di intere generazioni di Chef professionisti, non sorprende che Electrolux trovi posto con i suoi elettrodomestici in quasi la metà dei ristoranti stellati Michelin d'Europa.

Forti della nostra collaborazione con i migliori professionisti, siamo in grado di capire le esigenze e preferenze delle cucine più rigorose e impegnative al mondo. Questa competenza a sua volta si riflette sullo studio della nostra gamma di elettrodomestici per uso domestico.

Il risultato? Una gamma di elettrodomestici per la cucina intuitivi e senza tempo, nati per permetterti di gustare al meglio i tuoi piatti e sperimentare nuove ricette.



Conventional Cooking



10:50

200°C

START



Elettrodomestici intuitivi, di facile utilizzo e ricchi di funzioni innovative

Il nostro approccio tipicamente svedese, unito ad un design intuitivo, che pone al centro il consumatore, fa sì che ogni interazione con un elettrodomestico della gamma intuitiva di Electrolux sia semplice e arricchente, per dare vita ogni volta a nuove esperienze di gusto.

Da sempre all'avanguardia nel cambiamento, per i nostri prodotti scegliamo materiali e finiture in base alla loro funzione, qualità e basso impatto ambientale.

Il nostro design scandinavo rende ogni esperienza più umana e indimenticabile, senza tempo ma anche innovativa. Ci impegniamo per creare soluzioni che accompagnino la vita quotidiana dei nostri consumatori, perché possano vivere l'ambiente domestico in un modo più pieno e sostenibile.

For Better Living. Designed in Sweden. 

Una gamma
di elettrodomestici
intuitivi, pensati
per la tua cucina







Piani cottura

Caratteristiche principali	14
Piani a Gas	19
Caratteristiche principali	46
Piani ad Induzione	52
Gamma EasyCollection	64
Riepilogo gamma	66
Dati tecnici	72

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.



Piani cottura a gas dal design unico, pensati per ogni cucina

Flessibilità, stabilità, facilità di pulizia, con un occhio di riguardo al design.

I nostri piani a gas sono disponibili in diverse misure e finiture, per integrarsi perfettamente con lo stile di ogni cucina, dalla più classica e tradizionale, alla più moderna e di avanguardia.

Facilità di pulizia

I piani cottura a gas Electrolux sono studiati per garantirti risultati di cottura all'altezza delle tue aspettative, ma anche per facilitarti le operazioni di pulizia grazie a scelte strutturali in termini di design e materiali.

Ad esempio, rimuovere i residui di cibo dai piani Gas on Glass in vetroceramica è rapido e semplice: data la superficie liscia del vetro, è sufficiente passare una spugna inumidita con acqua, o utilizzare prodotti specifici per la pulizia del prodotto per lo sporco più ostinato.

Per quanto riguarda, invece, i piani gas in acciaio inox dal design Slim Profile o UltraFlat, presentano in alcuni casi non solo una cornice, che delimita la fuoriuscita di eventuali liquidi dal piano, ma anche uno speciale trattamento del top finalizzato ad agevolarne la pulizia.

Il trattamento EasyClean assicura la massima facilità di pulizia e una costante brillantezza dell'acciaio, impedendo ai residui di cibo di attaccarsi. In questo modo, la superficie trattata resta sempre brillante, senza macchie, graffi e ingiallimento, mantenendo il piano perfetto nel tempo.



Le linee estetiche dei piani a gas Electrolux


Gas on Glass

Studiata per chi desidera enfatizzare con l'eleganza distintiva del vetro la linearità e la purezza formale delle cucine più moderne e minimaliste.



UltraFlat

UltraFlat I nuovi piani UltraFlat sono costituiti da un'unica lastra di acciaio inox completamente piatta dal profilo di soli 5 mm. Sono l'ideale per inserirsi nelle cucine più moderne e di tendenza, abbinabili con i lavelli dagli spessori più sottili, conferendo un'idea di linearità e pulizia.



Slim Profile

Progetto estetico essenziale e squadrato, in cui prevale l'acciaio nel rigore delle linee, nella purezza delle forme e nella linearità delle superfici.




Soft

Progettata per inserirsi perfettamente in ambienti cucina moderni, caratterizzati da linee morbide e volumi arrotondati.



Rustico

Espressamente pensata per le cucine tradizionali, per chi desidera ricreare atmosfere più calde e familiari, in grado di valorizzare materiali naturali quali il legno, la pietra ed il marmo.



Regola la fiamma alla perfezione, per cucinare ogni tuo piatto

Cucina con precisione grazie alle tecnologie presenti nel piano a gas FlameLight.

Le tecnologie caratterizzanti il piano cottura FlameLight rendono la tua esperienza in cucina ancora più intuitiva. Non dovrai più chinarti per controllare la potenza della fiamma, o preoccuparti se ti assenti un istante dalla postazione di cottura: potrai concentrarti sul raggiungimento di risultati deliziosi, in totale sicurezza.

Caratteristiche principali



Comandi StepPower **NEW 2021**

Grazie alla ghiera numerata, imposti la fiamma tra 1 e 9 livelli, per un pieno controllo delle prestazioni di cottura



SpeedBurner

Il calore riscalda il fondo della pentola in maniera rapida ed efficiente



Indicatori LED

Indicazione chiara ed evidente sullo stato di accensione o spegnimento del piano



Comandi StepPower

La regolazione della potenza della fiamma è più efficace ed efficiente grazie ai comandi StepPower retroilluminati. L'innovativa ghiera numerata e luminosa intorno alla manopola ti guida nell'impostazione della fiamma tra 1 e 9 livelli, conferendoti un pieno controllo delle prestazioni di cottura anche mentre cucini su un piano a gas.





Bruciatori SpeedBurner

I bruciatori SpeedBurner combinano la loro struttura ed ergonomia tradizionale ad elevate prestazioni di cottura, garantendo maggior efficienza energetica fino al 20% in più; potrai preparare un piatto di pasta in tempi ancor più brevi e con costi contenuti.



FlameLight

Gli indicatori a LED mostrano chiaramente le impostazioni delle manopole, se il piano cottura è acceso o spento e anche se i fuochi sono ancora caldi.



Piani cottura a gas FlameLight



Un assistente, preciso e sicuro

Il piano cottura FlameLight con Buzzer integrato, emette un allarme per avvisarti quando la manopola è accesa da diverso tempo e, se hai accidentalmente lasciato il piano acceso, ti ricorda di spegnerlo.



Piano Gas on Glass FlameLight KGG 95375 K

PR

NEW 2021



Benefit


- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico



Modello	Prezzo
KGG 95375 K	1.065,00



Connessione Hob2Hood

Una delle tecnologie caratterizzanti i piani ad induzione è ora presente anche nel piano cottura FlameLight per trasferire i concetti di tecnologia e praticità anche alla tradizione del gas. Tramite una connessione wireless ad infrarossi, la cappa si collega al piano e può essere attivata, all'occorrenza, comandandola direttamente dal piano cottura.



Piano Gas on Glass FlameLight KGG 75375 K



Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico

NEW 2021



Modello	Prezzo
KGG 75375 K	955,00

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 64375 K



Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico

NEW 2021



Modello	Prezzo
KGG 64375 K	805,00

Piano Gas on Glass VerticalFlame
PVF 750 UON



Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar

PVF 750 UONS - Estetica cristallo temperato specchiante e manopole finitura nero/inox

PVF 750 UOB - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox



PVF 750 UONS



PVF 750 UOB



Modello	Prezzo
PVF 750 UON	1.015,00
PVF 750 UONS	1.015,00
PVF 750 UOB	1.015,00




Bruciatori Flush VerticalFlame

La fiamma raggiunge direttamente il fondo della pentola, così si riducono i tempi ed i consumi di energia del 20% rispetto a quanto richiesto dalla normativa europea.



Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 645 UOB




PR

Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook



Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar

PVF 645 UON - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox

PVF 645 UONS - Estetica cristallo temperato specchiante e manopole finitura nero/inox



PVF 645 UON

PR



PVF 645 UONS

PR

Modello	Prezzo
PVF 645 UOB	845,00
PVF 645 UON	845,00
PVF 645 UONS	845,00

Piano Gas on Glass KGG 7536 K



Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design


- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGG 7536 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox

NEW 2021



KGG 7536 W

NEW 2021

Modello	Prezzo
KGG 7536 K	845,00
KGG 7536 W	880,00

Piano Gas on Glass
KGG 7537 W

NEW 2021



Benefit


- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGG 7537 W	865,00

Piano Gas on Glass
KGG 6436 W

NEW 2021



Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGG 6436 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox



Modello	Prezzo
KGG 6436 W	660,00
KGG 6436 K	650,00



NEW 2021

KGG 6436 K

Piano Gas on Glass
KGG 6437 W




NEW 2021

Benefit

- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolorona

Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGG 6437 W	660,00



Standard
Flame




Bruciatori SpeedBurner

La fiamma riscalda rapidamente il fondo della pentola per risultati di cottura immediati ed ottimali.

Speed Burner

Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQQ 750 UOX



Benefit

- Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PQQ 750 UOX	985,00

Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQQ 645 UOX



Benefit

- Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa singole
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas


Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PQQ 645 UOX	805,00

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 75361 Z



Benefit


- Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore Wok multicolorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 75361 Z	865,00


Estetica Inox senza trattamento EasyClean



Estetica Inox con trattamento EasyClean



Piano Gas UltraFlat EasyClean
KGU 64361 Z



Benefit


- Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 64361 Z	775,00

Piano Gas UltraFlat
KGU 75361 X



Benefit


- Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 75361 X	750,00

Piano Gas UltraFlat
KGU 64361 X



PR

Benefit


- Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 64361 X	660,00

Piano Gas Slim Profile
KGS 9536 SX



PR

Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL90K**



Modello	Prezzo
KGS 9536 SX	700,00
EHL90K	130,00

Piano Gas Slim Profile
KGS 9536 W



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora


Design

- Estetica bianca e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K



Modello	Prezzo
KGS 9536 W	660,00
EHL90K	130,00



Comandi StepPower

Ti permettono di impostare la fiamma tra 1 e 9 livelli, assicurandoti un pieno controllo delle prestazioni di cottura.



Piano Gas Slim Profile KGS 9536 T



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica terra di Francia e manopole finitura nero/inossidabile
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL90K**

Modello	Prezzo
KGS 9536 T	660,00
EHL90K	130,00

Piano Gas Slim Profile KGS 9536 RS



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 9536 RN - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL90K**



KGS 9536 RN

Modello	Prezzo
KGS 9536 RS	660,00
KGS 9536 RN	660,00
EHL90K	130,00

Piano Gas Slim Profile EasyClean
KGS 7536 XX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 7534 XX


Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL75K**



Modello	Prezzo
KGS 7536 XX	760,00
EHL75K	100,00

Piano Gas Slim Profile EasyClean
KGS 6436 XX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona


Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL60K**



Modello	Prezzo
KGS 6436 XX	650,00
EHL60K	95,00

Piano Gas Slim Profile KGS 7566 SX



PR

Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicolorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL75K**

Modello	Prezzo
KGS 7566 SX	670,00
EHL75K	100,00

Piano Gas Slim Profile KGS 7564 SX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicolorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL75K**



Modello	Prezzo
KGS 7564 SX	595,00
EHL75K	100,00

Piano Gas Slim Profile
KGS 7536 SX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 7534 SX

- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



KGS 7534 SX

Modello	Prezzo
KGS 7536 SX	660,00
KGS 7534 SX	585,00
EHL75K	100,00

Piano Gas Slim Profile
KGS 7524 SX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7524 SX	535,00
EHL75K	100,00

Piano Gas Slim Profile KGS 6456 SX



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Disposizione bruciatori CrossCook
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **EHL60K**

Modello	Prezzo
KGS 6456 SX	575,00
EHL60K	95,00

Griglie in ghisa

Resistenti e robuste, studiate per garantire la massima stabilità delle pentole e una durata del piano più lunga nel tempo.

Piano Gas Slim Profile KGS 6436 SX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolora

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 6434 SX

- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL60K**



KGS 6434 SX

Modello	Prezzo
KGS 6436 SX	555,00
KGS 6434 SX	480,00
EHL60K	95,00

Piano Gas Slim Profile KGS 6424 SX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL60K**



Modello	Prezzo
KGS 6424 SX	450,00
EHL60K	95,00

Piano Gas Slim Profile KGS 6404 T




NEW 2021

Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica Terra di Francia e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 6404 SX - Estetica inox e manopole finitura Inox

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **LIDGB1**



NEW 2021

KGS 6404 SX

Modello	Prezzo
KGS 6404 T	355,00
KGS 6404 SX	355,00
LIDGB1	90,00

Piano Gas Slim Profile KGS 6404 B




NEW 2021

Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **LIDGB1**

KGS 6404 W - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio bianco **LIDGW1**



NEW 2021

KGS 6404 W

Modello	Prezzo
KGS 6404 B	355,00
KGS 6404 W	355,00
LIDGB1 / LIDGW1	90,00 / 95,00

Piano Gas Soft PX 750 UOV



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S75N



Modello	Prezzo
PX 750 UOV	610,00
CO-S75N	95,00



Bruciatore Wok multicolorona

È ideale per le preparazioni che richiedono temperature elevate, per risultati paragonabili a quelli delle cucine professionali. Assicura tempi di riscaldamento brevi ed una migliore distribuzione del calore per una cottura più uniforme.



Piano Gas Soft PX 750 UV



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PX 750 XV

- Senza bruciatore Wok multicolorona

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **CO-S75N** e **griglie in ghisa**



PX 750 XV

Modello	Prezzo
PX 750 UV	545,00
PX 750 XV	510,00
CO-S75N	95,00
GHISA75-S2	130,00

Griglie speciali in estetica nera



Piano Gas Soft PN 750 UV



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PT 750 UV - Estetica terra di Francia
e manopole finitura nera

PB 750 UV - Estetica bianca
e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **CO-S75N**



PT 750 UV



PB 750 UV

Modello	Prezzo
PN 750 UV	535,00
PT 750 UV	535,00
PB 750 UV	535,00
CO-S75N	95,00

Piano Gas Soft PX 640 UOV



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **CO-S60N**



Modello	Prezzo
PX 640 UOV	510,00
CO-S60N	90,00

Piano Gas Soft PX 640 UV



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PT 640 UV - Estetica terra di Francia
e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



PT 640 UV

Modello	Prezzo
PX 640 UV	450,00
PT 640 UV	450,00
CO-S60N	90,00
GHISA60-S2	90,00

Scopri la gamma di accessori e prodotti
per la manutenzione dei tuoi elettrodomestici
che Electrolux ha pensato per te.

Vedi sezione
Accessori

**Piano Gas Soft
PX 640 XV**



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N** e **griglie in ghisa**



Modello	Prezzo
PX 640 XV	415,00
CO-S60N	90,00
GHISA60-S2	90,00

**Piano Gas Soft
PN 640 V**



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PB 640 V - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N** e **griglie in ghisa**




Modello	Prezzo
PN 640 V	405,00
PB 640 V	405,00
CO-S60N	90,00
GHISA60-S2	90,00



PB 640 V

Piano Gas Rustico PS 750 RUV



Benefit

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S75N**



PN 750 RUV

Modello	Prezzo
PS 750 RUV	565,00
PN 750 RUV	565,00
CO-S75N	95,00

Piano Gas Rustico PS 640 RUV



Benefit

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PN 640 RUV - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **CO-S60N** e griglie in ghisa



PN 640 RUV

Modello	Prezzo
PS 640 RUV	470,00
PN 640 RUV	470,00
CO-S60N	90,00
GHISA60-S2	90,00

**Piano Piastre elettriche
KHS 641 X**



Benefit


- Piano Piastre elettriche

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox

Caratteristiche tecniche

- 60 cm di larghezza
- 4 piastre elettriche
- Accensione integrata nella manopola
- Assorbimento massimo da 5,5 kW



Modello	Prezzo
KHS 641 X	355,00

**Piano Misto Piastre elettriche e gas
EGL 62821 OX**



Benefit


- Piano Misto Piastre elettriche e gas
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 1 piastra elettrica e 3 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
EGL 62821 OX	375,00

NEW 2021

Piano Gas Domino EGG 3213 N - EGG 3222 N



EGG 3213 N

EGG 3222 N



Benefit

- Piano Gas Domino
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 1 fuoco gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

EGG 3222 N

- 2 fuochi gas (senza bruciatore Wok multicolorona)



*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 L
Per KHS 320 SX, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KITDOMINO

Modello	Prezzo
EGG 3213 N	220,00
EGG 3222 N	230,00
KITDOMINO	30,00

Piano Piastre elettriche Domino KHS 320 SX



Benefit


- Piano Piastre elettriche Domino

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 piastre elettriche
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo da 2,5 kW



*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 L
Per KHS 320 SX, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KITDOMINO

Modello	Prezzo
KHS 320 SX	190,00
KITDOMINO	30,00

Piano Gas Domino EGC 3322 NVK



Benefit

- Piano Gas Domino
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica vetroceramica nera e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In



Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KITDOMINO

Modello	Prezzo
EGC 3322 NVK	425,00
KITDOMINO	30,00

Piano Elettrico Domino LHR 3210 CK

NEW 2021



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Elettrico in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo da 2,9 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera
manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 zone di cottura
- Display digitale con controllo elettronico

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top



Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**

Modello	Prezzo
LHR 3210 CK	385,00
KITDOMINO	30,00

Piano Elettrico Domino LHR 3233 CK

NEW 2021



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Elettrico in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo 2,9 kW


Design

- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 30 cm
- 2 zone di cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di colore rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**




- #### Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
 - Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
LHR 3233 CK	450,00
KITDOMINO	30,00

Piano Induzione Domino LIT 30231 C

NEW 2021



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo 3,65 kW


Design

- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 30 cm
- 2 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di colore rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) **KITDOMINO**



- #### Installazione
- Sistema di installazione facilitata Snap-In
 - Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
LIT 30231 C	510,00
KITDOMINO	30,00

Piano ad induzione, le zone cottura si adattano alle tue pentole

Le zone cottura Infinite ti aiutano,
in modo efficiente e flessibile, a preparare
i piatti che più ami.

Ogni zona riconosce le dimensioni delle pentole
che hai appoggiato sul piano, concentrando il calore
esclusivamente dove serve e garantendo lo stesso livello
di efficienza con pentole di qualsiasi dimensione e forma.

Caratteristiche principali



Zone cottura Infinite

Riconoscono immediatamente
la forma e la dimensione
delle tue pentole



Funzione Bridge

Collega due zone di cottura
per crearne una di dimensioni
maggiori



Funzione PowerSlide

Mantieni in caldo, cucina
o riscalda, semplicemente
spostando la pentola



Zone cottura Infinite

Le zone di cottura autoadattanti Infinite,
con design Windmill, riconoscono le dimensioni
e la forma di ogni pentola, concentrando
il calore esclusivamente dove serve.*
Così puoi posizionare sul piano tutte le
pentole di cui hai bisogno per preparare
diversi piatti contemporaneamente.

Passaggio veloce da
bollitura a cottura a fuoco lento
PowerSlide



* Purché si coprano le serigrafie delle zone di cottura.



La zona cottura si espande con un semplice tocco

I piani ad induzione Infinite di Electrolux sono dotati delle funzioni **Bridge** o **FlexiBridge** che consentono di unire due o più zone cottura in una più ampia. Ideale quando vuoi cucinare per tanti amici o hai bisogno di utilizzare pentole di grandi dimensioni o di forma particolare, come ad esempio la pesciera. Entrambe le funzioni si disattivano con il tocco di un dito per separare nuovamente le zone cottura.



Utilizzo abituale: ideale con pentole e padelle di normali dimensioni.



Bridge, soluzione 1: ideale quando si utilizzano pentole di grandi dimensioni ed è possibile avvalersi di due aree contemporaneamente.



Bridge, soluzione 2: Ideale quando si hanno pentole extralarge (come la plancha grill o la pesciera), per combinare tutti e due i segmenti.



La funzione **PowerSlide*** consente di cambiare il livello di potenza durante la cottura semplicemente spostando la pentola sulla zona più fredda oppure sfruttando le temperature preimpostate.

Non è più necessario alzare o abbassare la temperatura. Proprio come fanno gli Chef professionisti è possibile spostare la pentola tra le tre zone a temperatura preimpostata per **riscaldare velocemente** (temperatura elevata), **cucinare** (temperatura media) o **mantenere in caldo** (temperatura minima).

Per ottenere una maggiore flessibilità, puoi modificare i tre livelli di temperatura preimpostati sulla base delle tue preferenze.

Regola la temperatura spostando la pentola



1 Riscaldare

Temperatura elevata per riscaldare velocemente.

2 Cucinare

Temperatura media costante per cuocere.

3 Mantenere in caldo

Temperatura minima per mantenere in caldo senza il rischio di scuocere.

Comandi intuitivi, per cucinare senza pensieri

La nostra gamma di piani ad induzione è ideata pensando a te, per farti vivere un'esperienza di qualità in cucina. D'ora in avanti, la tua unica preoccupazione sarà divertirti a cucinare.

Per ottenere risultati da professionista hai bisogno di strumenti professionali.

I nostri piani ad induzione sono dotati di funzioni volte a facilitarti nella preparazione di ogni piatto. Scopri il piano ad induzione su misura per te, sotto ogni punto di vista.

Caratteristiche principali



Assorbimento massimo regolabile

La soluzione ideale per gli impianti italiani, al fine di evitare di far saltare il contatore



Funzione PowerBoost

Ideale per raggiungere temperature elevate, velocemente



Funzione Stop + Go

Metti in pausa la cottura dei tuoi piatti, per qualsiasi necessità e in totale sicurezza



Connessione piano/cappa

Hob2Hood è la funzione che attiva automaticamente le luci della cappa e l'aspirazione quando inizi a cucinare, consentendoti di concentrarti sulla preparazione dei tuoi piatti senza preoccuparti di fumi e odori di cottura. E se vuoi cambiare la potenza di aspirazione puoi intervenire in modo facile e veloce dai comandi presenti sul piano cottura.





PowerBoost, funzione potenza aggiuntiva
Una funzione utile quando devi raggiungere velocemente temperature elevate. Sono sufficienti 3 minuti per portare ad ebollizione 1 litro d'acqua.



Funzione Stop + Go

Se devi allontanarti dalla cucina puoi mettere in pausa il piano cottura con il pulsante Stop + Go, con la tranquillità di non rovinare la ricetta durante la tua assenza e conservando in memoria i livelli di calore di ogni zona.



Spegnimento automatico temporizzato

Per evitare gli sprechi l'erogazione di energia si interrompe automaticamente sollevando la pentola dalla zona cottura per riprendere, con la stessa impostazione di potenza, quando la si appoggia nuovamente.

Il piano si spegne automaticamente se rimane inattivo per un periodo di tempo prefissato in base al livello di potenza e non viene modificata l'impostazione di cottura.

Il piano cottura interviene quando l'acqua bolle

Il piano ad induzione con tecnologia SenseBoil riconosce quando l'acqua ha raggiunto il punto di ebollizione, regolando la temperatura in modo automatico.

In questo modo l'acqua continuerà a sobbollire delicatamente ed in totale sicurezza mentre tu potrai dedicarti ad altre attività, come preparare la tavola o avviare la lavatrice.



Piano cottura a induzione SenseBoil®
Acqua in ebollizione,
sotto controllo



Senza tecnologia SenseBoil



Con tecnologia SenseBoil

Come funzionano i sensori

I sensori sono presenti su tutte e quattro le zone cottura, ma sono attivabili solo uno alla volta. Per attivare il sensore interessato, posiziona una pentola adatta per la cottura ad induzione, con o senza coperchio, sulla zona di cottura prescelta. Premi l'icona  fino a quando compare il simbolo .

Caratteristiche principali



Sensore di ebollizione SenseBoil

Fa sobbollire delicatamente l'acqua quando ha raggiunto il punto di ebollizione



Connessione Hob2Hood

Collegamento wireless tra il piano cottura e la cappa, attivabile automaticamente quando serve



Zone cottura Infinite

Cucina in libertà, posizionando la pentola dove vuoi tu



01/



Monitoriamo l'ebollizione dell'acqua attraverso il sensore SenseBoil

Il sensore di ebollizione SenseBoil rileva quando l'acqua nella pentola inizia a bollire, riducendo automaticamente il livello di calore per farla sobbollire in modo sicuro e controllato. Così hai più tempo per dedicarti alla preparazione degli altri piatti.

01/ Appositi sensori prevengono la fuoriuscita dell'acqua in ebollizione.

02/ La tecnologia Hob2Hood collega la cappa al piano cottura in modalità wireless, attivandola automaticamente quando serve.

03/ Le zone di cottura Infinite si adattano automaticamente alle dimensioni delle pentole che appoggi sul piano, concentrando il calore sull'intera superficie di ciascuna pentola. La cottura diventa ancora più efficiente e precisa grazie alle zone di cottura autoadattanti.

02/



03/



Piano Induzione SenseBoil KIS 82449



PR

Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
KIS 82449	1.180,00

Le tecnologie dei piani cottura Electrolux

I normali piani ad induzione hanno un assorbimento massimo variabile; la soluzione ideale per gli impianti domestici italiani: evitano di far saltare il contatore e consentono di risparmiare allo stesso tempo energia.

Gas



Induzione



Elettrico



Piano Induzione SenseBoil
KIS 62449



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
KIS 62449	1.065,00



Facilità di installazione

Snap-In è il nuovo sistema di fissaggio facilitato che consente di inserire in modo rapido e semplice il piano cottura a gas o ad induzione nel top della cucina. Grazie alle mollette autocentranti, è sufficiente posizionare il piano sul foro per una perfetta installazione.



Electrolux
Installabile
su piani di lavoro da 28 mm

Altri
Non installabile
su piani di lavoro da 28 mm

Flessibilità, per liberare la tua creatività in cucina

Funzioni che ti permettono di approcciare modalità di cottura più versatili, per sfruttare al meglio lo spazio ed il tempo a tua disposizione.



Libera la tua fantasia in cucina

Scopri l'adattabilità delle zone cottura Bridge e FlexiBridge.

La zona cottura si espande con un semplice tocco

I piani ad induzione con funzione Bridge e funzione FlexiBridge semplificano il processo di cottura, offrendoti la massima flessibilità quando cucini con più pentole e padelle contemporaneamente.

Puoi scegliere di combinare due zone di cottura di medie dimensioni, o abbinare una zona piccola ad una più grande, oppure optare per un'unica zona di cottura extralarge, consigliata per cucina con la plancha grill o la pesciera.

Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
EIV 85443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- Funzione FlexiBridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 85443	1.390,00

Comandi intuitivi



Piano Induzione EIT 81443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIT 81443	1.300,00

Piano Induzione con Bridge EIL 83443 BW



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica bianco bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a tre livelli
- Segnale acustico di fine cottura



NEW 2021

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIL 83443 BW	1.210,00

Piano Induzione con Bridge EIL 83443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile fino da 1,5 a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIL 83443	1.180,00

Piano Induzione LIT 81443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
LIT 81443	1.095,00

Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge EIV 65443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- Funzione FlexiBridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello

EIV 65443

Prezzo

1.330,00



Funzione FlexiBridge

Tre diverse opzioni di cottura in un'unica zona, extralarge. Il piano ad induzione speciale a quattro segmenti consente di unire fino a quattro zone cottura per creare singole zone più ampie con una distribuzione ottimale e uniforme del calore.



Piano Induzione con Bridge EIL 63443 BW

NEW 2021



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile fino da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica bianco bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIL 63443 BW	1.105,00

Piano Induzione con Bridge EIL 63443

NEW 2021



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile fino da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIL 63443	1.085,00

Perché scegliere un piano ad induzione?

Scopri le innovative funzioni tecnologiche, la facilità d'uso e la flessibilità dei piani cottura ad induzione Infinite di Electrolux.



Connessione Hob2Hood

Collegamento wireless tra il piano cottura e la cappa, attivabile automaticamente quando serve.

Ecco 5 buoni motivi per scegliere l'induzione:

- 1 Estrema rapidità:** l'induzione scalda direttamente il fondo della pentola riducendo i tempi di cottura.
- 2 Controllo:** puoi modificare il calore in modo preciso e istantaneo.
- 3 Massima efficienza:** il calore viene generato direttamente sulla pentola, senza dispersioni.
- 4 Facilità di pulizia:** il piano di cottura rimane freddo e se un liquido fuoriesce non c'è rischio che si bruci o cristallizzi.
- 5 Sicurezza totale:** le zone cottura si attivano solo a contatto con la pentola e la superficie del piano resta fredda, perché il calore si genera solo sul fondo della pentola.

Piano Induzione LIL 61433

NEW 2021



Benefit e caratteristiche tecniche

- Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile fino da 1,5 kW a 4,6 kW

Design


- Estetica vetroceramica nero bisellato
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello	Prezzo
LIL 61433	995,00

Piano Induzione KTI 6430 E




Benefit e caratteristiche tecniche

- Induzione
- Assorbimento massimo 3,0 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico



*prevedere 20 mm per aerazione

Funzioni

- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spie calore residuo
- Spegnimento automatico temporizzato

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top


Modello	Prezzo
KTI 6430 E	690,00



La funzione PowerBoost mette il turbo al tuo piano cottura, riscaldando l'acqua più rapidamente. Ideale per preparare un piatto di spaghetti in pochi minuti.



Piano Elettrico KT 6400 X



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Elettrico
- Assorbimento massimo 6,5 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 zone di cottura**
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Touch Control

Funzioni

- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Spie di calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KT 6400 X	630,00

Cookware Set in acciaio inox

Un set di pentole resistenti che coniugano un design raffinato, ispirato agli strumenti utilizzati dagli Chef professionisti, a materiali di eccellenza, per consentirti di ottenere il meglio dalla tecnologia ad induzione.



Vedi sezione Accessori

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile EGS 64041 X



Benefit

- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé LIDGB1



Modello	Prezzo
EGS 64041 X	290,00
LIDGB1	90,00

EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 7252 OOX



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S75N



Modello	Prezzo
RGG 7252 OOX	475,00
CO-S75N	95,00

EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 6242 OOX



Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S60N



Modello	Prezzo
RGG 6242 OOX	365,00
CO-S60N	90,00

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile
PQ 750 UX



Esclusivo



Benefit

- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL75K**



Modello	Prezzo
PQ 750 UX	545,00
EHL75K	100,00

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile
PQ 640 X



Esclusivo



Benefit

- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatori Fiamma Pura


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL60K**



Modello	Prezzo
PQ 640 X	410,00
EHL60K	95,00

EasyCollection | Piano Induzione
CIL 61443 C



Esclusivo



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile fino da 1,5 kW a 4,6 kW


Design

- Estetica nera
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli

NEW 2021



*prevedere 20 mm per aerazione

- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra top

Modello	Prezzo
CIL 61443 C	660,00

Ceramic Glass

90 cm

NEW 2021



Pag. 19
KGG 95375 K
FlameLight


Slim Profile 2.0

75 cm

NEW 2021



Pag. 20
KGG 75375 K
FlameLight




Pag. 31
KGS 7536 XX
Speed Burner, EasyClean



Pag. 32
KGS 7566 SX



Pag. 32
KGS 7564 SX



Pag. 33
KGS 7536 SX



Pag. 33
KGS 7534 SX




Pag. 33
KGS 7524 SX

60 cm


NEW 2021



Pag. 20
KGG 64375 K
FlameLight




Pag. 31
KGS 6436 XX
Speed Burner, EasyClean



Pag. 34
KGS 6456 SX



Pag. 35
KGS 6436 SX



Pag. 35
KGS 6434 SX



Pag. 35
KGS 6424 SX

Domino

30 cm



Pag. 44
EGG 3213 N



Pag. 44
EGG 3222 N



Pag. 44
KHS 320 SX
2 piastre
elettriche



Pag. 44
EGC 3322 NVK



Pag. 45
LHR 3210 CK
elettrico
Assorbimento max
2,9 kW




Pag. 45
LHR 3233 CK
Assorbimento
max 3,65 kW




Pag. 45
LIT 30231 C
Assorbimento
max 3,65 kW

UltraFlat

Gas on Glass




Pag. 25
PQF 750 UOX
Flush VerticalFlame




Pag. 21
PVF 750 UON
Flush VerticalFlame




Pag. 21
PVF 750 UONS
Flush VerticalFlame



Pag. 21
PVF 750 UOB
Flush VerticalFlame



Pag. 26
KGU 75361 Z
PerfectFlame



Pag. 27
KGU 75361 X
PerfectFlame




Pag. 22
KGG 7536 K




Pag. 22
KGG 7536 W




Pag. 23
KGG 7537 W



Pag. 25
PQF 645 UOX
Flush VerticalFlame




Pag. 22
PVF 645 UOB
Flush VerticalFlame




Pag. 22
PVF 645 UON
Flush VerticalFlame



Pag. 22
PVF 645 UONS
Flush VerticalFlame



Pag. 27
KGU 64361 Z
PerfectFlame



Pag. 28
KGU 64361 X
PerfectFlame



Pag. 23
KGG 6436 W



Pag. 23
KGG 6436 K




Pag. 24
KGG 6437 W

Slim Profile 2.0

90 cm




Pag. 28
KGS 9536 SX



Pag. 29
KGS 9536 W



Pag. 30
KGS 9536 T




Pag. 30
KGS 9536 RS

Soft


75 cm



Pag. 37
PX 750 UOV



Pag. 38
PX 750 UV



Pag. 38
PX 750 XV



Pag. 39
PN 750 UV



Pag. 39
PT 750 UV



Pag. 39
PB 750 UV

Slim Profile 2.0 | Soft | Rustici

60 cm



Pag. 36
KGS 6404 T



Pag. 36
KGS 6404 SX



Pag. 36
KGS 6404 B



Pag. 36
KGS 6404 W



Pag. 43
KHS 641 X




Pag. 40
PX 640 UV



Pag. 40
PT 640 UV



Pag. 39
PX 640 UOV



Pag. 43
EGL 62821 OX



Pag. 41
PX 640 XV



Pag. 41
PN 640 V




Pag. 41
PB 640 V



Pag. 30
KGS 9536 RN

Rustico




Pag. 42
PS 750 RUV



Pag. 42
PN 750 RUV

EasyCollection



Pag. 64
RGG 7252 OOX



Pag. 65
PQ 750 UX

E

EasyCollection



Pag. 42
PS 640 RUV



Pag. 42
PN 640 RUV



Pag. 64
EGS 64041 X



Pag. 65
CIL 61443 C

NEW 2021

E



Pag. 69
RGG 6242 OOX



Pag. 65
PQ 640 X

E

Induzione

80 cm



Pag. 52

KIS 82449

SenseBoil, assorbimento max regolabile da 1,5 a 7,2 kW



Pag. 55

EIV 85443

FlexyBridge, assorbimento max regolabile da 1,5 a 7,2 kW



Pag. 57

EIL 83443

Infinite, Bridge, assorbimento max regolabile fino a 4,6 kW



Pag. 56

EIL 83443 BW

Infinite, Bridge, assorbimento max regolabile fino a 4,6 kW



Pag. 56

EIT 81443

Infinite, assorbimento max regolabile da 1,5 a 7,2 kW



Pag. 57

LIT 81443

Assorbimento max regolabile da 1,5 a 7,2 kW

60 cm



Pag. 53

KIS 62449

SenseBoil, assorbimento max regolabile da 1,5 a 7,2 kW



Pag. 58

EIV 65443

PowerSlide, FlexiBridge, assorbimento max regolabile da 1,5 a 7,2 kW



Pag. 59

EIL 63443

Bridge, assorbimento max regolabile fino a 4,6 kW



Pag. 59

EIL 63443 BW

Bridge, assorbimento max regolabile fino a 4,6 kW



Pag. 61

LIL 61433

Assorbimento max regolabile fino a 4,6 kW




Pag. 62

KTI 6430 E

Assorbimento max 3,0 kW

Vetroceramica

60 cm



Pag. 63

KT 6400 X
Elettrico,
assorbimento max
6,5 kW

Piani cottura gas

Caratteristiche principali						
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		KGG 95375 K	KGG 75375 K	KGG 64375 K	PVF 750 UON PVF 750 UONS PVF 750 UOB	PVF 645 UON PVF 645 UONS PVF 645 UOB
Larghezza (cm)	cm	90	75	60	75	60
Tipo di piano di cottura		Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass
Estetica piano (colore)		Vetro nero	Vetro nero	Vetro nero	Cristallo temperato nero, manopole finitura nero/inox / Cristallo temperato specchiante, manopole finitura nero/inox / Cristallo temperato bianco, manopole finitura bianco/inox	Cristallo temperato nero, manopole finitura nero/inox / Cristallo temperato specchiante, manopole finitura nero/inox / Cristallo temperato bianco, manopole finitura bianco/inox
Numero fuochi		5	5	4	5	4
Comandi		accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola			
Tipologia Manopola		Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power		
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		•	•	•	-	-
Stop+Go		-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	-	-
Segnale acustico		•	•	•	-	-
Spie di calore residuo		-	-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas		•	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas						
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	kW	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	3900 W / 128 mm	1000 W / 85,5 mm	2900 W / 128,5 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	kW	-	-	-	-	1000 W / 85,5 mm
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	kW	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 85,5 mm	2000 / 2000 / 1000 W 107,5 / 107,5 / 85,5 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	kW	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 107,5 mm	-
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	kW	-	-	-	2900 W / 128,5 mm	2000 W / 107,5 mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	2000 W / 107,5 mm	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)		3900 W / 128 mm	3900 W / 128 mm	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche						
Tensione	V	220-240	220-240 1F	220-240 1F	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50-60	50/60	50/60
Certificazioni		CE	CE	CE	CE	CE

	Electrolux KGG 7536 K KGG 7536 W	Electrolux KGG7537W	Electrolux KGG 6436 W KGG 6436 K	Electrolux KGG6437W	Electrolux PQF 750 UOX	Electrolux PQF 645 UOX	Electrolux KGU 75361 Z
	75	75	60	60	75	60	75
	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass	Gas On Glass	UltraFlat	UltraFlat	UltraFlat
	Vetro nero/ Vetro bianco	Vetro bianco	Vetro bianco/ Vetro nero	Vetro bianco	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
	5	5	4	4	5	4	5
	accensione integrata nella manopola	Manopole StepPower					
	Manopole Step Power						
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	2000 W / 80 mm	2000 W / 80 mm	3900 W / 128 mm	3900 W / 128 mm	1000 W / 85,5 mm	2900 W / 128,5 mm	1900 W / 80 mm
	-	-	-	-	-	1000 W / 85,5 mm	-
	1000 W / 65 mm	1000 W / 85,5 mm	2000 W / 107,5 mm	1000 W / 65 mm			
	2000 W / 80 mm	2000 W / 107,5 mm	-	1900 W / 80 mm			
	-	-	-	-	2900 W / 128,5 mm	2000 W / 107,5 mm	-
	2000 W / 80 mm	2000 W / 107,5 mm	-	1900 W / 80 mm			
	3900 W / 128 mm	3900 W / 128 mm	-	-	-	-	4000 W / 128 mm
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE						

Piani cottura gas

Caratteristiche principali						
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		KGU 64361 Z	KGU 75361 X	KGU 64361 X	KGS 9536 SX KGS 9536 W	KGS 9536 T KGS 9536 RS KGS 9536 RN
Larghezza (cm)	cm	60	75	60	90	90
Tipo di piano di cottura		UltraFlat	UltraFlat	UltraFlat	Slim Profile	Slim Profile
Estetica piano (colore)		Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox / Bianca e manopole finitura inox	Terra di Francia e manopole finitura nera / Sabbia e manopole finitura nero/ bronzo / Nero ghisa e manopole finitura nero/ bronzo
Numero fuochi		4	5	4	5	5
Comandi		Manopole StepPower	Manopole StepPower	Manopole StepPower	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
Tipologia Manopola						
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		-	-	-	-	-
Stop+Go		-	-	-	-	-
Contaminuti		-	-	-	-	-
Segnale acustico		-	-	-	-	-
Spie di calore residuo		-	-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas		•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas						
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		4000 W / 128 mm	1900 W / 80 mm	4000 W / 128 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1000 W / 54 mm	1000 W / 65 mm	1000 W / 65 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	1900 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		1900 W / 70 mm	1900 W / 80 mm	1900 W / 70 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		-	4000 W / 128 mm	-	4000 W / 128 mm	4000 W / 128 mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche						
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni		CE	CE	CE	CE; UL	CE; UL

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KGS 7536 XX	KGS 6436 XX	KGS 7566 SX	KGS 7564 SX	KGS 7536 SX KGS 7534 SX	KGS 7524 SX
	75	60	75	75	75	75
	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile	Slim Profile
	Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox	Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox / Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox
	5	4	5	5	5	5
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	·/-	·/-	·	-	·	-
	·/·	·	·	·	·	·
	1900 W / 70 mm 2000 W / 70 mm	4000 W / 128 mm	-	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
	-	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	-	-
	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
	1900 W / 70 mm 2000 W / 70 mm	1900 W / 70 mm 2000 W / 70 mm	-	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm
	-	-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	-	-
	3000 W / 100 mm	1900 W / 70 mm 2000 W / 70 mm	3000 W / 70 mm	3000 W / 70 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
	4000 W / 128 mm	-	-	-	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm
	-	-	4000 W / 128 mm	4000 W / 128 mm	-	-
	-	-	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Piani cottura gas

Caratteristiche principali						
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		KGS 6456 SX	KGS 6436 SX KGS 6434 SX	KGS 6424 SX	KGS 6404 T KGS 6404 SX	KGS 6404 B KGS 6404 W
Larghezza (cm)	cm	60	60	60	60	60
Tipo di piano di cottura		Slim Profile				
Estetica piano (colore)		Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox	Terra di Francia / Inox	Nera e manopole finitura nera / bianca
Numero fuochi		4	4	4	4	4
Comandi		Accensione integrata nella manopola				
Tipologia Manopola						
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		-	-	-	-	-
Stop+Go		-	-	-	-	-
Contaminuti		-	-	-	-	-
Segnale acustico		-	-	-	-	-
Spie di calore residuo		-	-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		· / -	· / -	· / -	-	-
Sicurezza Sicurgas		·	·	·	·	·
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas						
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)		-	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		1000 W / 54 mm	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)		-	1000 W / 54 mm			
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)		-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)		2000 W / 70 mm 1900 W / 70 mm	-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		-	1900 W / 70 mm	1900 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)		2000 W / 70 mm 1900 W / 70 mm	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)		4000 W / 128 mm	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche						
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240 1F	220-240 1F
Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni		CE	CE	CE	CE	CE

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	PX 750 UOV	PX 750 UV PX 750 XV	PN 750 UV PB 750 UV PT 750 UV	PX 640 UOV	PX 640 UV PT 640 UV	PX 640 XV	PN 640 V PB 640 V
	75	75	75	60	60	60	60
	Soft	Soft	Soft	Soft	Soft	Soft	Soft
	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox / Inox antigraffio e manopole finitura inox	Nera e manopole finitura nera / Bianca e manopole finitura nera / Terra di Francia e manopole finitura nera	Inox e manopole finiture inox	Inox e manopole finiture inox / Terra di Francia e manopole finitura nera	Inox e manopole finiture inox / Inox antigraffio e manopole finiture inox	Nera e manopole finitura nera / Bianca e manopole finitura nera
	5	5	5	4	4	4	4
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	•	-	-	•	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•
	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
	-	-	-	-	-	-	-
	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm
	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm
	4000 W / 128 mm	3000 W / 100 mm	4000 W / 122 mm	-	-	-	-
	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	4000 W / 122 mm	4000 W / 122 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm 3000 W / 100 mm
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Piani cottura gas

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello		PS 750 RUV PN 750 RUV	PS 640 RUV PN 640 RUV	EGL 62821 OX	EGG 3213 N
Larghezza (cm)	cm	75	60	60	30
Tipo di piano di cottura		Rustico	Rustico	Misto Piastre elettriche e gas	Domino
Estetica piano (colore)		Sabbia e manopole finitura nero/bronzo / Nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo	Sabbia e manopole finitura nero/bronzo / Nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo	Inox e manopole finitura nera	Inox e manopole finiture inox
Numero fuochi		5	4	3+1	1
Comandi		Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
Tipologia Manopola					
Collegamento piano-cappa Hob2Hood		-	-	-	-
Stop+Go		-	-	-	-
Contaminuti		-	-	-	-
Segnale acustico		-	-	-	-
Spie di calore residuo		-	-	-	-
Sicurezza bambini		-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-
Sicurezza Sicurgas		•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas					
anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	kW	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	3000 W / 100 mm	-
anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	kW	-	-	-	-
anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	kW	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-
posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	kW	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	1000 W / 145 mm	-
posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	kW	4000 W / 100 mm 4000 W / 122 mm	-	-	4000 W / 128 mm
posteriore dx (W) / Dimensione (mm)		3000 W / 100 mm	4000 W / 122 mm 4000 W / 120 mm	2000 W / 70 mm	-
centrale (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
centrale sx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
centrale dx (W) / Dimensione (mm)		-	-	-	-
Caratteristiche tecniche					
Tensione	V	230 / 220-240	220-240	220-240	220-240 1F
Frequenza	Hz	50 / 50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni		CE	CE	CE; KIWA; UL	CE



EasyCollection

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	EGG 3222 N	EGC 3322 NVK	EGS 64041 X	RGG 7252 OOX	RGG 6242 OOX	PQ 750 UX	PQ 640 X
	30	30	60	75	60	75	60
	Domino		Slim Profile	Gas Soft	Gas Soft	Slim Profile	Slim Profile
	Inox e manopole finiture inox	Vetroceramica nero e manopole finitura inox	Inox e manopole finiture nera	Inox e manopole finiture inox			
	2	2	4	5	4	5	4
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	3000 W / 100 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	2000 W / 70 mm	3000 W / 100 mm
	1000 W / 54 mm	1000 W / 54 mm	-	-	-	-	-
	-	-	1000 W / 54 mm				
	-	-	2000 W / 70 mm				
	3000 W / 100 mm	2900 W / 100 mm	-	3000 W / 100 mm	-	4000 W / 128 mm	-
	-	-	2000 W / 70 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	3000 W / 100 mm	2000 W / 70 mm
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	220-2401F	220-240	220-240	220-240	230	220-240	220-240
	50	50/60	50/60	50/60	50	50/60	50/60
	CE	UL; DEMKO	CE	CE	CE	CE	CE

Piani cottura induzione ed elettrici

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Tipologia	
Modello	
Estetica	
Materiale cornice	
Larghezza (cm)	cm
Zone di cottura	n°
Controllo	
Comandi	
Spie calore residuo	
Sicurezza bambini	
Riscaldamento rapido automatico	
Funzione PowerSlide	
Funzione Bridge	
Funzione FlexiBridge	
Power: funzione per potenza aggiuntiva	
Funzione Stop&Go/Stop+Go	
Termosonda (sensore alimenti)	
Blocco Impostazioni di cottura	
Contaminuti	
Programmatore di fine cottura	
Connessione piano-cappa Hob2Hood	
Sistema di install. facilitata Snap-In/OptiFix	
Potenza sviluppata delle zone di cottura	
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	W
Tensione	V
Frequenza	Hz
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
KIS 82449	KIS 62449	EIV 85443	EIT 81443	EIL 83443 EIL 83443 BW	
Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione	
SenseBoil	SenseBoil	FlexiBridge	Induzione	Bridge	
nero	nero	nero	nero	nero / bianco	
-	-	-	-	-	
80	60	80	80	80	
4	4	4	4	4	
Controllo					
Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	
-	-	•	•	-	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
-	-	•	-	-	
•	•	•	-	•	
-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	
-	-	-	•	•	
-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	• / -	
•	•	•	•	•	
Potenza sviluppata delle zone di cottura					
2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 220 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	
1400 / 2500 W 145 mm	-	-	-	1400 / 2500 W 145 mm	
-	-	1800 / 2800 W 180 mm	2300 / 3200 W 210 mm	-	
2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 220 mm	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3200 W 210 mm	
-	-	-	-	-	
2300 / 3600 W 240 mm	1400 / 2500 W 145 mm	-	2300 / 3200 W 210 mm	2300 / 3600 W 240 mm	
Caratteristiche tecniche					
7200	7200	7200	7200	7200	
220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240V / 400V2N	220-240 / 400V2N	220-240 / 400V2N	
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	LIT 81443	EIV 65443	EIL 63443 EIL 63443 BW	LIL 61433
	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
	Induzione	FlexiBridge	Bridge	Induzione
	nero	nero	nero	nero
	-	-	-	-
	80	60	60	60
	4	4	4	4
	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch	DirectAccess
	•	•	-	-
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	-	•	-	-
	-	•	•	-
	-	-	-	-
	•	•	•	•
	•	-	•	•
	-	-	-	-
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•/-	•
	•	•	•	•
	2300 / 3200 W 210 mm	-	2300 / 3200 W 210/220 mm	2300 / 3200 W 210 mm
	-	-	-	-
	2300 / 3200 W 210 mm	1400 / 2500 W 145 mm	1400 / 2500 W 145 mm	1400 / 2500 W 145 mm
	2300 / 3200 W 210 mm	-	2300 / 3200 W 210/220 mm	1800 / 2800 W / 180 mm
	-	-	-	-
	2300 / 3200 W 210 mm	1800 / 2800 W 180 mm	1800 / 2800 W 180 mm	1800 / 2800 W 180 mm
	7200	7200	4600	4600
	220- 240/400V2N	220-240/ 400V2N	220-2401F	220-2401F
	50-60	50-60	50-60	50-60
	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE	CE;DEMKO; UL;WABE

Piani cottura induzione ed elettrici

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Tipologia	
Modello	
Estetica	
Materiale cornice	
Larghezza (cm)	cm
Zone di cottura	n°
Controllo	
Comandi	
Spie calore residuo	
Sicurezza bambini	
Riscaldamento rapido automatico	
Funzione PowerSlide	
Funzione Bridge	
Funzione FlexiBridge	
Power: funzione per potenza aggiuntiva	
Funzione Stop&Go/Stop+Go	
Termosonda (sensore alimenti)	
Blocco Impostazioni di cottura	
Contaminuti	
Programmatore di fine cottura	
Connessione piano-cappa Hob2Hood	
Sistema di install. facilitata Snap-In/OptiFix	
Potenza sviluppata delle zone di cottura	
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	W
Tensione	V
Frequenza	Hz
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KTI 6430 E	KT 6400 X	LHR 3210 CK	LHR 3233 CK	LIT 30231 C	
Induzione	Vetroceramica	Vetroceramica	Vetroceramica	Induzione	
Induzione	Radiant Hob	Domino	Domino	Domino	
nero	nero	nero	nero	nero	
-	cornice inox	-	-	-	
60	60	30	30	30	
4	4	2	2	2	
Controllo					
Touch Control	Touch Control	Accensione integrata nella manopola	Basic Touch Control	DirectAccess	
•	•	-	-	-	
•	•	-	•	•	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
•	-	-	-	•	
-	-	-	•	•	
-	-	-	-	-	
•	-	-	•	•	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	
Potenza sviluppata delle zone di cottura					
2300 / 2800 W 210 mm	2300 W 210 mm	-	-	-	
-	-	1200 W 145 mm	1200 W 145 mm	1800 / 2500 W 180 mm	
1200 / 1800 W 145 mm	1200 W 145 mm	-	-	-	
1200 W / 145 mm	1200 W 145 mm	-	-	-	
-	-	1700 W 180 mm	700 / 1700 W 120 / 180 mm	1800 / 2500 W 180 mm	
1800 W 180 mm	1800 W 180 mm	-	-	-	
Caratteristiche tecniche					
3000	6500	2900	3650	3650	
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
CE;DEMKO; UL	CE;DEMKO; UL	CE;DEMKO; UL;WABE	CE; UL;WABE	CE; UL; DEMKO	



EasyCollection

	Electrolux KHS 641 X	Electrolux KHS 320 SX	Electrolux CIL 61443 C
	Elettrico	Elettrico	Induzione
	Piastre elettriche	Domino piastre elettriche	Induzione
	Inox	Inox	nero
	60	30	-
	4	2	60
			4
	Accensione integrata nella manopola	Accensione integrata nella manopola	Slider Touch
	-	-	-
	-	-	•
	-	-	•
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	•
	-	-	•
	-	-	-
	-	-	•
	-	-	•
	-	-	•
	-	-	•
	-	-	•
	1500 W / 145 mm	-	2300 / 3200 W 210 mm
	-	1000 W / 145 mm	-
	1000 W / 145 mm	-	-
	1500 W / 180 mm	-	1800 / 2800 W 180 mm
	-	1500 W / 180 mm	-
	1500 W / 180 mm	-	1400 / 2500 W 145 mm
	5500	2500	600
	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
	50-60	50-60	50-60
	CE;DEMKO; UL	CE;DEMKO; UL	CE;DEMKO; UL;WABE





Forni

Caratteristiche principali	86
Collezione Matt Range	98
Forni	106
Compact Range	127
Microonde	132
Abbattitore	134
Macchina da Caffè	136
Cantina Vino	138
Gamma EasyCollection	140

Riepilogo gamma	144
Dati tecnici	148

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.



Il vapore, per un'alimentazione più sana e sostenibile

Con i forni a vapore Electrolux mantieni inalterate le proprietà nutritive dei cibi, evitando gli sprechi.

Abbina il vapore al calore per risultati sani e gustosi, con la massima semplicità. L'aggiunta di vapore durante la cottura conserva i cibi morbidi e succosi al cuore, mentre l'aria calda li rende croccanti e dorati fuori. Riscopri la cucina sana grazie alla cottura a vapore, senza rinunciare al gusto.



Quanto vapore? Confronta le funzioni presenti nei nostri forni

Cinque motivi per scegliere la cottura a vapore

1 Gusto

La cottura a vapore esalta i sapori, mantiene i cibi morbidi ed evita che si secchino, trattenendo una maggiore quantità di nutrienti, vitamine e minerali. In modo preciso e istantaneo.

2 Doratura croccante

La combinazione di aria calda e vapore conferisce alle tue ricette una croccante doratura.

3 Risultati precisi

Combinando il vapore al calore, potrai cucinare la carne a puntino, secondo i tuoi gusti, al sangue o ben cotta.

4 Morbidezza

L'aggiunta del vapore consente di limitare la perdita di peso dei tuoi alimenti durante la cottura, per risultati teneri e succosi.

5 Meno sprechi

Con la funzione Rigenera a Vapore puoi rivitalizzare anche i piatti della sera prima che torneranno buoni, come appena preparati.



	SteamBoost	SteamCrisp	SteamBake
 <p>Funzione SteamBake Attivabile al semplice tocco di un tasto, dopo aver versato 100 ml di acqua nella cavità, aggiunge vapore durante il ciclo di cottura. Le tue ricette di panificazione e pasticceria avranno una doratura croccante all'esterno e una consistenza soffice e leggera all'interno.</p>			●
 <p>Umidità bassa (25% vapore)* Morbido dentro, croccante fuori. Funzione ideale per cuocere: pane, primi piatti in teglia, gratinati, carne, pesce, verdura arrostita, torte dolci e salate, biscotti.</p>	●	●	
 <p>Umidità elevata (75% vapore)* Leggera e saporita. Funzione ideale per cuocere: flan dolci e salati, sformati, dessert al cucchiaio, panini dolci.</p>	●		
 <p>Solo vapore (100% vapore)* Sana, gustosa e veloce. Funzione ideale per cuocere: pesce, riso, couscous, frutta, verdura.</p>	●		

* Le percentuali indicate sono valori medi stimati. Il vapore potrebbe variare durante il programma di cottura in base al momento e ai dati misurati dal sensore.



Forno multifunzione
SteamBake



Forno multifunzione
SteamBoost



Forno multifunzione
SteamCrisp



50 - 95°C
Per cuocere solo a vapore



100 - 125°C
Per stufare



130 - 145°C
Per rosolare delicatamente



150 - 230°C
Per cuocere pane e dolci

**Scopri la funzione Steamify®,
per creare più sapore con il vapore***

Una volta che hai selezionato il programma di cottura a vapore di tuo interesse, regola la temperatura di cottura entro intervalli di 5°C servendoti della pratica interfaccia Touch Control.

Al variare della temperatura selezionata, la funzione Steamify® ti consiglia il metodo di cottura più adatto, regolando automaticamente le impostazioni per l'erogazione del vapore.

- 50 - 95°C** quantità di vapore per una cottura solo a vapore
- 100 - 125°C** quantità di vapore per stufare
- 130 - 145°C** quantità di vapore per rosolare
- 150 - 230°C** quantità di vapore per arrostitire e cuocere pane e dolci

Infine, premendo il tasto "Info" si visualizzano ulteriori informazioni sugli alimenti consigliati da cucinare alle diverse temperature.

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.

SteamBoost, il forno consigliato a chi adora la cucina a vapore

Come regalare un gusto impareggiabile alle tue ricette? Con la magia del vapore, il tuo ingrediente segreto, non potrebbe essere più facile creare piatti tanto prelibati.

Con il forno SteamBoost puoi arrostitire, grigliare, cucinare a bassa temperatura e a vapore come in un vero forno professionale. Vuoi scoprire come ottenere piatti morbidi e succosi all'interno e croccanti e dorati all'esterno, dal sapore ancora più gustoso? La risposta è combinare l'aria calda al vapore, per cucinare ai massimi livelli.

Altre caratteristiche*



Chiusura porta VelvetClosing®
Innovativo sistema che rallenta la chiusura della porta



Termosonda per alimenti
Misura la temperatura al cuore degli alimenti



Riscaldamento rapido automatico
Per risparmiare circa il 40% del tempo nel riscaldare la cavità del forno



Aggiungi vapore, per risultati di cottura sani e gustosi




Forno tradizionale

Forno SteamBoost




Cucina assistita con la termosonda FoodProbe

Gli Chef utilizzano la termosonda nelle loro preparazioni per sapere quando il cibo ha raggiunto la giusta temperatura interna. FoodProbe ti consente di ottenere gli stessi risultati a casa tua.





Le verdure cotte al vapore risultano succose, agli occhi, e gustose al palato



Forni

Steamify® imposta la quantità di vapore ideale per le tue ricette*



La cottura a vapore preserva tutti i nutrienti e la consistenza degli alimenti, con risultati di cottura senza eguali

Scegli fino a tre livelli di vapore

A seconda della ricetta che stai creando, puoi combinare l'aria calda con 3 livelli di cottura a vapore, garantendo la massima conservazione di tutto il sapore ed il contenuto vitaminico, con risultati eccellenti e sani.

Scegli il vapore anche per preparare torte e panificati



Forno SteamBoost

Scopri un mondo di sapore

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.

SteamCrisp, il forno consigliato a chi ama la cucina della tradizione

Come ottenere piatti deliziosi?

Combina vapore e calore, per stupire i tuoi ospiti con cibi morbidi e succosi dentro, croccanti e dorati fuori.

Un tocco di vapore durante la cottura darà alle tue ricette un gusto, una consistenza ed un profumo all'altezza di un ristorante stellato. Ti assicuriamo che i tuoi ospiti ne saranno sorprendentemente deliziati.

Altre caratteristiche*



Funzione Acqua Cleaning

Funzione di pulizia, per preservare più a lungo le performance del tuo forno



Riscaldamento rapido automatico


Per risparmiare circa il 40% del tempo nel riscaldare la cavità del forno

Morbido dentro, croccante fuori
con il forno SteamCrisp®



Il sapore più gustoso

Per ottenere un pollo arrosto con una pelle croccante ed un cuore morbido e succulento, aggiungi una percentuale di vapore al calore del forno: ne preserverai il sapore.



Forno tradizionale


Forno SteamCrisp®

Steam Kit è una pirofila a vapore appositamente progettata e sviluppata per ricreare la cottura 100% a vapore nei forni SteamCrisp.


Vedi sezione Accessori




3 modalità di cottura a vapore
con il forno SteamCrisp:



Con pirofila
S.STEAMKIT



Con iniettore



Diffuso all'interno
della cavità

Ideale per cucinare il pollo
della domenica e torte golose

Oltre alla cottura tradizionale e ventilata, il forno SteamCrisp dispone del programma di cottura che combina l'aria calda al vapore con un livello di umidità bassa (25% vapore) per dare alle tue ricette una consistenza ed un profumo senza eguali, dosando la giusta quantità di umidità.

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.



Lievitazione ottimale: per panificati
morbidi dentro, croccanti e dorati fuori

Prepara la torta della nonna con l'aiuto
del vapore, per risultati super soffici



SteamBake, consigliato a chi prepara torte e pane fatti in casa

Come ottenere pane e torte deliziosi? Semplice. Aggiungi un tocco di vapore durante la cottura per ottenere un'ottimale lievitazione ed una croccante doratura.

Non c'è nulla di più invitante del delizioso profumo del pane appena sfornato che ti accoglie all'ingresso del panificio. Ma come mai il pane del tuo panettiere è sempre dorato e croccante all'esterno e morbido e leggero all'interno? Grazie al nuovo forno multifunzione con funzione SteamBake di Electrolux, scoprirai il segreto per cucinare in casa panificati che non avranno nulla da invidiare a quelli del tuo panificio di fiducia.

Altre caratteristiche*



Funzione Acqua Cleaning

Funzione di pulizia, per preservare più a lungo le performance del tuo forno



Riscaldamento rapido automatico

Per risparmiare circa il 40% del tempo nel riscaldare la cavità del forno



Ricrea uno sbuffo di vapore all'interno della cavità, per panificati soffici, come appena sfornati dal panettiere



Scopri la teglia da pasticceria

Un accessorio studiato appositamente per cucinare i dolci della tradizione; la sua trama traforata garantisce una distribuzione uniforme di calore e vapore, per accompagnare al meglio il processo di lievitazione.



*Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati



01/

Forni

Forni



02/

Come usare SteamBake in 5 semplici passaggi:

- 1 Versare 100ml di acqua nell'apposito serbatoio prima di accendere il forno
- 2 Selezionare la funzione cottura ventilata e impostare la temperatura adatta alla ricetta
- 3 Premere il tasto SteamBake per attivare il vapore e preriscaldare il forno per 5 minuti
- 4 La spia sul tasto SteamBake indica che la funzione vapore è attiva
- 5 Dopo 5 minuti di preriscaldamento, il forno raggiunge il giusto livello di umidità ed è possibile inserire l'impasto per la cottura.

Non resta che lasciarsi avvolgere dal profumo del pane fresco.

* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.



03/ 04/



05/

Cottura uniforme per ogni portata

Il forno con SurroundCook® mantiene la temperatura sempre costante, così la cottura è uniforme, anche se disponi gli alimenti su diversi livelli.

Non è più necessario girare le portate o invertire la posizione delle teglie durante la cottura, perché grazie alla cavità extralarge del forno potrai cucinare più pietanze contemporaneamente e in totale sicurezza.

Altre caratteristiche*



Pulizia pirolitica

Una funzione autopulente per preservare il tuo forno sempre pulito



Funzione Acqua Cleaning

Funzione di pulizia, per preservare più a lungo le performance del tuo forno



Riscaldamento rapido automatico

Per risparmiare circa il 40% del tempo nel riscaldare la cavità del forno



Ventilazione UltraFanPlus

Potrai cucinare in modo omogeneo su qualsiasi livello. La nuova ventilazione interna permette di far circolare l'aria in modo più uniforme per grandi risultati di cottura. Anche su più livelli contemporaneamente.



Forno tradizionale



Forno SurroundCook®

Cottura multilivello

Potrai cucinare più piatti contemporaneamente fino a 3 livelli senza mescolare sapori e odori e con la garanzia di cotture omogenee.





La lasagna della domenica,
con una croccante superficie



La meringata, con una crosta
ben cotta e croccante

Dal pollo arrosto croccante, a delle meringhe soffici e delicate: ogni pietanza perfettamente cotta nei forni Electrolux

I forni SurroundCook® assicurano che la temperatura interna sia sempre costante in tutta la cavità, grazie ad una grande ventola che assicura uniformità di calore per cuocere a puntino ogni alimento.

Il pollo, una volta infornato, non dovrà essere continuamente girato per controllarne la cottura



* Funzionalità specifica disponibile solo su modelli selezionati.

Cucinare con i forni Electrolux è facile e sicuro

Electrolux ti permettere di esprimere al massimo la tua creatività in cucina, in totale sicurezza.

I nostri forni sono dotati di dispositivi per la massima sicurezza dei tuoi mobili e di utili prestazioni che rendono le operazioni di pulizia ancora più facili.



Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano accendere il forno rischiando di scottarsi, i forni con programmatore elettronico Touch Control sono dotati di un dispositivo che ne blocca l'accensione.



Riscaldamento rapido automatico

Disponibile su alcuni modelli, si attiva automaticamente riducendo al minimo il tempo di riscaldamento del forno.



Porta fredda CoolDoor

Grazie all'utilizzo di vetri ipotermici termoriflettenti, i forni CoolDoor Plus e Xtra (con tre e quattro vetri interni) assicurano temperature frontali ancora più basse rispetto ai forni tradizionali. Il calore viene trattenuto all'interno del forno, sfruttandolo completamente per la fase di cottura e la temperatura della porta diminuisce evitando possibili scottature.



Il suono del silenzio

Una volta aperto il forno, non è necessario accompagnare la porta fino alla sua completa chiusura, perchè grazie all'innovativo sistema VelvetClosing®, la porta si chiude delicatamente e silenziosamente.

Sistemi di pulizia



Autopulizia a pirolisi

È un moderno sistema che sfrutta l'azione del calore per la pulizia della cavità del forno senza l'utilizzo di alcun prodotto chimico e senza alcun odore. La temperatura interna viene portata a circa 500°C in modo da bruciare tutti i residui di grasso depositati sulle pareti interne e sulla porta. Basta poi passare un panno umido per rimuovere i residui inceneriti, senza dover usare alcun detergente. L'assorbimento è inferiore ai 3 kWh ed il ciclo costa meno di un caffè.

Funzione Pyrotime

Il forno suggerisce di attivare un ciclo di pulizia pirolitico dopo un numero significativo di cotture e sulla base di quanto tempo è passato dall'ultimo effettuato.



Pulizia a vapore

Tenere il forno a vapore pulito è facile: il programma di pulizia a vapore rimuove con facilità tutte le macchie e le incrostazioni grazie all'azione delicata del vapore. Un ciclo di pulizia pirolitico dopo un numero significativo di cotture e sulla base di quanto tempo è passato dall'ultimo effettuato.

Funzione Aqua Cleaning

Consente di sfruttare l'azione del vapore per rimuovere con facilità i residui di grasso dal forno. È sufficiente versare 3 dl di acqua sul fondo di tutti i forni InfiSpace® (2 dl per il forno SteamBake) e riscaldare a 90 °C per 30 minuti; quando il forno si è raffreddato, basta passare con un panno umido.

Smalto Clear'n Clean

L'innovativo smalto "Clear'n Clean" che riveste le pareti interne dei forni ha una struttura vetrosa che rende la superficie della muffola antiaderente e facile da pulire.



Controporta liscia con vetri interni removibili

Potrai pulire il forno in modo più semplice e veloce. La nuova controporta è completamente liscia, senza interstizi e i vetri interni possono essere rimossi facilmente, senza l'utilizzo di attrezzi. Non dovrai più sganciare l'intera porta del forno.




Collezione Matt Range

Gli elettrodomestici della Collezione Matt Range coniugano il know how tecnologico di Electrolux ad una estetica materica e moderna, ideale per le cucine più ricercate.

La finitura interamente opaca, è pensata per chi ricerca soluzioni di design, che siano al passo con i tempi.



Programmatore elettronico
Touch Control con display LCD



Logo
serigrafato



Finiture
inox

Rivestimento antimpronte,
resistente nel tempo

Forno SteamBoost KOBBS 21 T



Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
TRILFSTV, E4OHDT01 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.




Programmi e funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 75% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **180 programmi con ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 70 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Doppia luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KOBBS 21 T	1980,00
TRILFSTV	80,00
E4OHDT01	60,00
E9OOPT01	80,00



Estetica coordinata
per la Collezione Matt Range

Abbattitore di temperatura KBB 5 T



Disponibile come optional **E3OS1**
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 285.

PR

Programmi e funzioni


- **Programmi speciali per raffreddamento assistito:** vino, lattine, bottiglie
- **Programmi speciali per surgelazione assistita:** sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio
- **Funzioni principali** attivabili con l'utilizzo della termosonda o in base al peso dell'alimento:
 - **abbattimento delicato** fino a 5°C al cuore dell'alimento
 - **surgelazione** fino a -18°C al cuore dell'alimento
 - **abbattimento rapido** fino a 3°C al cuore dell'alimento
- Funzione sbrinatoria
- **Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti**

Caratteristiche tecniche


- **Comandi Touch Control Elettronici retroilluminati**
- Contaminuti
- **Temperatura interna** cavità a prodotto acceso selezionabile **fino a -35°C**
- **Capacità lorda 31 litri**
- **Capacità carico alimenti 3 kg**
- Dotazione: 2 griglie interne con dispositivo di sicurezza per bottiglie
- Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto

Design

- Luci LED interne
- Camera professionale in acciaio Inox
- Estetica Intuit Matt nero opaco



* Se installato in colonna insieme ad un forno, l'abbattitore va posizionato sempre sotto



Modello

KBB 5 T

Prezzo

4.680,00



Comandi Touch Control
elettronici retroilluminati

Cassetto per il sottovuoto professionale KBV 4 T

PR



Benefit e funzioni


- Sistema di sottovuoto professionale a campana con pompa ad olio (portata 3 mc/h)
- 3 livelli di sottovuoto: MAX, MED, MIN (per buste di diverso spessore)
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Speciale programma marinatura/infusione (8 min.)
- Solo saldatura
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza
- Programmatore Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura e conservazione (-40/+120 °C)

Design

- Apertura push-pull
- Camera in acciaio AISI 304
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Dimensione vasca interna 408x276x72 mm (lxpxh)



Modello
KBV 4 T

Prezzo
3.325,00

Cassetto scaldavivande KBD 4 T

PR



Benefit e funzioni

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit Matt nero opaco



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un ulteriore combinazione compatto ed un cassetto



Modello
KBD 4 T

Prezzo
750,00

Macchina da Caffè automatica KBC 65 T



PR

Benefit


- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda
- **Speciale caraffa latte** (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua capacità 1,8 litri**

Design

- **Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD**
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello
KBC 65 T

Prezzo
2.425,00

Cappuccinatore automatico



Cantina Vino KBW 5 T



Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche



- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Silenziosità 39 dB(A)
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica matte nero opaco



Modello
KBW 5 T

Prezzo
2.000,00



Luce LED


Illumina a giorno il vano
interno della cantina vino



Collezione Intuit estetica in vetro nero

Gli elettrodomestici della Collezione Intuit coniugano il know how tecnologico di Electrolux ad una estetica lineare e pulita.

La finitura in vetro nero profilata in acciaio inox è pensata per chi ricerca soluzioni moderne e minimali, superfici pulite e molto eleganti.



Manopole push/pull



Dotazione interna

Maniglia in acciaio inox

Interfaccia intuitiva

Forno SteamBoost KOBBS 21 X



Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
TRILFSTV, E4OHD01 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.


PR

Programmi e funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 75% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **180 programmi con ricette preimpostate**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 70 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Doppia luce alogena



- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOBBS 21 X	1.810,00
TRILFSTV	80,00
E4OHD01	60,00
E9OOPT01	80,00

Cassetto per il sottovuoto professionale KBV 4 X



Benefit e funzioni


- **Sistema di sottovuoto professionale a campana con pompa ad olio (portata 3 mc/h)**
- **3 livelli di sottovuoto: MAX, MED, MIN**
- **3 livelli di sigillatura** (per buste di diverso spessore)
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Speciale programma marinatura/infusione (8 min.)
- Solo saldatura
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**
- Programmatore Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- **25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura e conservazione (-40/+120 °C)**

Design

- Apertura push-pull
- Camera in acciaio AISI 305
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Dimensione vasca interna 408x276x72 mm (lpxh)

Modello	Prezzo
KBV 4 X	3.220,00

Forno SteamCrisp KOCBH 30 X



Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

PR


Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2300 (W)
- **77 ricette/programmi automatici**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena

NEW 2021



- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCBH 30 X	1.290,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00



Consigliato per chi ama la cucina tradizionale

La funzione 25% vapore arrostito delicatamente la carne, anche quella del pollo, lasciandola morbida e gustosa all'interno, croccante e dorata all'esterno.



Forno tradizionale

Forno SteamCrisp

Funzione disponibile su modelli selezionati, per ulteriori informazioni rivolgersi al rivenditore.

Forno SteamCrisp KOCDH 70 X

NEW 2021



Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®


Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2300 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCDH 70 X	1.130,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno SteamCrisp KOCFH 70 X2

NEW 2021



Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®


Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCFH 70 X2	1.065,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno SurroundCook® pirolitico KOFDP 60 X



Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook®
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contatticli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,95 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFDP 60 X	1.045,00

Forno SteamBake KODDH 60 X



Benefit


- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, carne, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODDH 60 X	995,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Forno SurroundCook® KOFEH 60 X



Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*590 nel caso il forno venga allacciato ad un compatto ed un cassetto

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
KOFEH 60 X	930,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00



Ventilazione UltraFanPlus

Potrai cucinare in modo omogeneo su qualsiasi livello. La nuova ventilazione interna permette di far circolare l'aria in modo più uniforme per grandi risultati di cottura. Anche su più livelli contemporaneamente.



Forno tradizionale

Forno SurroundCook®

Collezione Intuit estetica inox

Gli elettrodomestici della Collezione Intuit coniugano il know how tecnologico di Electrolux ad una estetica lineare e pulita. La finitura in acciaio inox antimpronta è pensata per chi ricerca soluzioni classiche e minimali.



Manopole push/pull e interfaccia intuitiva



Maniglia in acciaio inox

NEW 2021

Forno SteamCrisp KOCGS 70 TX



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®


Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un cassetto ed un cassetto

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCGS 70 TX	1.025,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno SteamCrisp KOCGS 30 TX



PR

NEW 2021

Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®


Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un cassetto ed un cassetto

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCGS 30 TX	1.015,00
S.STEAMKIT	200,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno AirFry pirolitico KOMFP 44 TX



PR

Benefit


- Forno multifunzione AirFry pirolitico
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contacchi

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** AirFry, convenzionale, scongelamento, grill rapido, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 teglia airfry - 1 leccarda - 1 griglia
- Ventilazione UltraFan Plus
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello
KOMFP 44 TX

Prezzo
995,00




Tutto il gusto, tipico degli alimenti fritti, senza olii aggiunti



Il forno con funzione cottura e teglia AirFry è stato pensato per permetterti di cucinare alimenti più sani, gustosi e anche più croccanti, direttamente a casa tua. Il flusso di aria che attraversa la trama reticolare del vassoio AirFry, assicura una cottura uniforme di tutti gli alimenti, dorando al punto giusto e in ogni parte ogni alimento, patatine fritte e verdure composte.





Ventilazione massimizzata dell'aria all'interno della cavità

Concediti ogni sfizio,
senza sensi di colpa



Patatine fritte, ma salutari



Forno SteamBake pirolitico KODFP 4 TX



Benefit


- Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contatticli

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, riscaldamento rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,98 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello
KODFP 4 TX

Prezzo
1.015,00



Consigliato per chi prepara torte e pane fatti in casa

Con l'omonima funzione del forno SteamBake, potrai aggiungere un tocco di vapore durante il ciclo di cottura, ricreando le condizioni ideali per ottenere risultati all'altezza della migliore pasticceria.



Forno tradizionale



Forno SteamBake

Risultati di cottura migliori con la teglia per pasticceria

La superficie forata della teglia facilita la distribuzione uniforme del calore e permette al vapore di avvolgere completamente l'impasto.



Vedi sezione Accessori

Forno SurroundCook® pirolitico KOFFP 44 TX



Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- 2 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contatticli

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, scaldavivande, carne, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFFP 44 TX	955,00

Forno SteamBake KODGS 60 TX



Benefit


- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, cottura ventilata con SteamBake
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODGS 60 TX	845,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Forno SteamBake KODGS 20 TX



Benefit

- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato, scongelamento
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Disponibile come optional

TR1LV, TR2LV e TR3LV

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.



Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODGS 20 TX	835,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno SurroundCook® KOFGH 20 TW



Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit bianca



KOFGH 20 TK - Estetica Intuit nera

KOFGH 20 TM - Estetica Intuit vetro specchiante con finiture inox antimpronta e manopole push/pull

Disponibile come optional

TR1LV, TR2LV e TR3LV

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
KOFGH 20 TW	815,00
KOFGH 20 TK	815,00
KOFGH 20 TM	815,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00



KOFGH 20 TK



KOFGH 20 TM

Forno multifunzione KOIGH 00 K



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit nera



KOIGH 00 W



KOIGH 00 X

KOIGH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOIGH 00 X - Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOIGH 00 K	660,00
KOIGH 00 W	660,00
KOIGH 00 X	680,00

L'accessorio ideale per il tuo forno
Con la teglia da forno in acciaio inox
con coperchio, puoi saltare gli alimenti
a fuoco vivace ma anche cuocere
a fuoco lento sul piano cottura,
per poi completare la cottura in forno



Vedi sezione Accessori



Forno multifunzione KOHHH 005 X



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOHHH 005 X	630,00

Forno multifunzione KOHHH 00 X



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

KOHHH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOHHH 00 K - Estetica Intuit nera



Modello	Prezzo
KOHHH 00 X	620,00
KOHHH 00 W	555,00
KOHHH 00 K	555,00



KOHHH 00 W



KOHHH 00 K

Forno tradizionale KOIHH 00 K



Benefit

- Forno tradizionale
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,76 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 73 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit nero

KOIHH 00 X

Estetica Intuit inox antimpronta



KOIHH 00 X

Modello	Prezzo
KOIHH 00 K	440,00
KOIHH 00 X	500,00

Funzione Acqua Cleaning



Forno SurroundCook® Soft FS 73 XE



Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta



*90° nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassero

Disponibile come optional

TR1LV, TR2LV e TR3LV

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
FS 73 XE	760,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Risultati di cottura omogenei, a tutti i livelli

Grazie alla resistenza aggiuntiva puoi cuocere gli alimenti in modo uniforme su qualsiasi ripiano, indipendentemente da quanto pieno sia il forno



Forno tradizionale Soft FS 65 X



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
FS 65 X	680,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

La teglia XL ti offre più spazio
per creare piatti deliziosi.



Forno multifunzione Rustico FR 65 G



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica nero ghisa con manopole ottone



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
FR 65 G	700,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno multifunzione Rustico FR 65 S



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica sabbia con manopole e maniglia ottone



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
FR 65 S	750,00
TR1LV	40,00
TR2LV	60,00
TR3LV	80,00

Forno multifunzione Rustico FR 53 X



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica inox antimpronta con manopole e maniglia inox

FR 53 G - Estetica nero ghisa con manopole ottone



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto



FR 53 G

Modello	Prezzo
FR 53 X	545,00
FR 53 G	545,00

Forno multifunzione Rustico FR 53 R



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica sabbia con manopole e maniglia ottone

FR 53 S - Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto



FR 53 S

Modello	Prezzo
FR 53 R	565,00
FR 53 S	585,00

Forno Gas F 13 GX



Benefit

- Forno tradizionale con funzionamento a gas
- Smalto Easy to Clean

Programmi e funzioni


- **3 funzioni di cottura:** cottura finale, grill, grill con girarrosto
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,77 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 69 litri**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia - 1 girarrosto
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Quadro
- Estetica inox antimpronta



Modello

F 13 GX

Prezzo

740,00

Funzione Steamify®: La tua guida alla scoperta dei benefici del vapore

La funzione Steamify® facilita la creazione di piatti gustosi con il vapore.

Imposta la temperatura di cottura che usi abitualmente e, grazie a Steamify® è il forno che regola automaticamente il quantitativo di vapore necessario per cuocere le tue pietanze alla perfezione. Questa innovativa funzione si traduce in un conseguente risparmio di tempo e di energia, per un'esperienza di cottura gustosa ma, allo stesso tempo sostenibile per te e per l'ambiente.



Forno SteamBoost con connettività integrata KVBAS 21 WX

PR



Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost con connettività integrata
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Cottura a vapore guidata con Steamify®


Disponibile come optional
TRILFSTV, E4OHDTO1 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 75% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conservie, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **230 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore I-Tex con display TFT**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda
- 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVBAS 21 WX	1.675,00
TRILFSTV	80,00
E4OHDTO1	60,00
E9OOPT01	80,00

Cassetto scaldavivande KBD 4 X



Benefit e funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBD 4 X	750,00

Forno CombiQuick® KVLBE 00 X



Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick®
- Cavità smaltata


Disponibile come optional
E4OHDTO1 e **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, microonde, cottura Pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conserven, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **90 ricette/programmi automatici**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 43 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta


Modello	Prezzo
KVLBE 00 X	1.410,00
E4OHDTO1	60,00
E9OOPT01	80,00

Cassetto statico KBS 4 X



Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Cassetto statico
- **6 coperti - 14 cm**
- Apertura push/pull
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBS 4 X	545,00

Forno SenseCook® pirolitico KVEBP 21 X



Benefit

- Forno multifunzione SenseCook® pirolitico
- 3 cicli di pulizia pirolitica
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional
E4OHDTO1 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, ECO grill, grill rapido, grill, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conservas, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **90 ricette/programmi automatici**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Heat&Hold: pronto da servire**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 43 litri
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili



- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVEBP 21 X	1.270,00
E4OHDTO1	60,00
E9OOPT01	80,00

Microonde con grill KVKBE 00 X



Benefit


- Microonde con grill
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **28 ricette/programmi automatici**
- **Programmatore elettronico Touch Control con display LCD**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Volume 46 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVKBE 00 X	1.350,00
E4OHDTO1	60,00
E9OOPT01	80,00

Disponibile come optional
E4OHDTO1 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Microonde con grill KVKDE 40 X



Benefit

- Microonde con grill
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 46 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Disponibile come optional
E4OHDT01 e **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
KVKDE 40 X	1.250,00
E4OHDT01	60,00
E9OOPT01	80,00

Microonde con grill KOKFE 40 X



Benefit

- **Microonde con grill Gusto Rapido: dotato di piatto girevole XL**
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 49 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta



Disponibile come optional
E4OHDT01 e **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 292/293.

Modello	Prezzo
KOKFE 40 X	1.130,00
E4OHDT01	60,00
E9OOPT01	80,00

Forno multifunzione SurroundCook® extralarge PR KBZE 10 X



90
CM




Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, doppio grill ventilato, cottura eco ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1500 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,1 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- Doppia luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 2 griglie
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook® extralarge
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione UltraFan Plus

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KBZE 10 X	2.140,00

Pizza Stone Set

In pietra refrattaria, mantiene e distribuisce il calore in maniera eccellente. Così anche la pizza fatta in casa avrà un sapore e una consistenza degni della migliore pizzeria.



Vedi sezione Accessori

Microonde con grill KMFD 264 TEX



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- 2 griglie
- Cavità in acciaio inox
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KMFD 264 TEX	900,00

Microonde con grill MQ 818 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 27,2 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- 1 griglia
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQ 818 GXE	940,00

Microonde con grill MQ 927 GNE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- 2 griglie
- Cavità in acciaio inox
- Estetica nera



Modello	Prezzo
MQ 927 GNE	890,00

Microonde con grill MQC 326 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 8 livelli
- Potenza grill 1000 W
- Potenza convezione 1950 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQC 326 GXE	700,00

Microonde con grill MO 326 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 11 livelli
- Potenza grill 1000 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MO 326 GXE	620,00

Microonde con grill MO 318 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 700 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 900 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MO 318 GXE	460,00

Sapori senza tempo

Ingredienti conservati più a lungo, naturalmente.

Lasciati guidare alla scoperta dell'abbattitore, l'elettrodomestico che farà la differenza nella tua cucina. Cucina, abbatti o surgela come gli Chef professionisti, per avere sempre a disposizione piatti che conservano tutto il sapore e l'aspetto dei cibi appena cotti.

L'abbattitore di temperatura raffredda gli alimenti, in tempi molto rapidi per poterli poi conservare in frigorifero, e consumarli successivamente, mantenendo inalterati gusto, profumo e proprietà nutrizionali, proprio come se fossero appena stati cotti.

Nel mondo professionale, dove è uno strumento indispensabile, si parla di **abbattimento positivo**, quando gli alimenti sono portati al di sopra di 0°C, o di **abbattimento negativo**, quando sono portati al di sotto di 0°C. Un'informazione importante, da far entrare nel linguaggio corrente anche della cucina di casa.

Scopriamo perché:

-18

Surgelazione: porta un cibo ad una temperatura di -18°C al cuore entro 240 minuti.

+3

Abbattimento rapido: porta un cibo ad una temperatura di 3°C al cuore entro 90 minuti.

+5

Abbattimento delicato: porta un cibo ad una temperatura di 5°C al cuore entro 90 minuti.

La surgelazione, a differenza della congelazione tradizionale, grazie alla formazione di micro-cristalli di acqua al posto dei macro-cristalli, mantiene le proprietà organolettiche degli alimenti.

con congelatore Standard

con Abbattitore



Abbattitore di temperatura KBB 5 X



Programmi e funzioni

- **Programmi speciali per raffreddamento assistito:** vino, lattine, bottiglie
- **Programmi speciali per surgelazione assistita:** sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio

PR


- **Funzioni principali** attivabili con l'utilizzo della termosonda o in base al peso dell'alimento:
- **abbattimento delicato** fino a 5°C al cuore dell'alimento
- **surgelazione** fino a -18°C al cuore dell'alimento
- **abbattimento rapido** fino a 3°C al cuore dell'alimento
- **Termosonda FoodProbe** per misurazione temperatura al cuore degli alimenti

Caratteristiche tecniche


- **Comandi Touch Control Elettronici retroilluminati**
- Contaminuti
- **Temperatura interna** cavità a prodotto acceso selezionabile **fino a -35°C**
- **Capacità lorda 31 litri**
- **Capacità carico alimenti 3 kg**
- Dotazione: 2 griglie interne con dispositivo di sicurezza per bottiglie
- Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto

Design

- Luci LED interne
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*Se installato in colonna insieme ad un forno, l'abbattitore va posizionato sempre sotto



Modello	Prezzo
KBB 5 X	4.580,00

L'abbattitore di temperatura raffredda i cibi in tempi molto rapidi

Non dover aspettare che i piatti si raffreddino, e la rapidità del trattamento, bloccano la proliferazione batterica e prevengono la perdita di valori nutrizionali. Così le tue pietanze, raffreddate per la conservazione in frigorifero o surgelate per la conservazione in freezer, saranno pronte quando vuoi tu, mantenendo inalterati gusto, profumo, fragranza e consistenza, proprio come se fossero appena state cotte.



Il barista direttamente a casa tua

Con la nostra macchina da caffè prepari ogni bevanda, dall'espresso al cappuccino.

Con la macchina da caffè Electrolux potrai preparare un gustoso caffè, come quello del bar, direttamente a casa tua.

Prepara, in totale facilità, dall'espresso al cappuccino, basta selezionare la tipologia di bevanda e la macchina farà il resto.

Scegli come bere il caffè, quando vuoi, come vuoi. Con la nostra macchina da caffè è facile. Potrai scegliere tra un caffè forte alla mattina e un caffè latte la sera.

01 / Quando si seleziona la bevanda, basta aumentare o diminuire l'intensità e la quantità di caffè.

02 / Personalizza la tua bevanda - cappuccino, latte macchiato o marocchino; semplicemente premendo un pulsante, è possibile specificare la giusta quantità di latte per le tue bevande calde preferite.

03 / Il segreto per il cappuccino perfetto è nel latte. La nostra macchina da caffè è dotata di cappuccinatore automatico, per darti il lusso di gustare un buon cappuccino ogni volta che vorrai.

04 / Erogatore del latte.



Macchina da Caffè automatica KBC 65 X



PR

Benefit


- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda
- **Speciale caraffa latte** (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua capacità 1,8 litri**

Design

- **Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD**
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KBC 65 X	2.320,00

01/



02/



03/



04/



Conserva il vino ovunque, anche nelle cucine più piccole

Una cantina vino moderna e compatta, ideale anche per le cucine più piccole.

Conserva ogni tipologia di vino, anche il più pregiato, nella cantina vino Electrolux.

Potrai conservare fino a 18 bottiglie ad una temperatura tra 5°C e 20°C, a seconda delle tue esigenze.

Per fare in modo che ogni bicchiere che assapori, versi e servi sia alla giusta temperatura.

Altre caratteristiche



Controllo elettronico della temperatura
Per monitorare la temperatura alla perfezione



18 bottiglie
Spazio piccolo, grande capienza



Flessibilità
Potrai conservare bottiglie di ogni forma e dimensione

Cantina vino

Per conservare fino a 18 bottiglie di vino, bianco o rosso, alla giusta temperatura.



Cantina Vino
KBW 5 X**Benefit**

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche



- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Silenziosità 39 dB(A)
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica matte nero opaco

Modello
KBW 5 XPrezzo
1.880,00Temperatura regolabile
tra 5°C e 20°C

EasyCollection | Forno SenseCook® Piroolitico EZC 2510 ACX



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione
- SenseCook® piroolitico
- Pulizia piroolitica

Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, grill, carne, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,515 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 57 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione laterale all'interno della cavità

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
EZC 2510 ACX	760,00

EasyCollection | Forno multifunzione EZB 1110 AAX



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- **4 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,875 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 53 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica inox antimpronta
- Ventilazione laterale all'interno della cavità



Modello	Prezzo
EZB 1110 AAX	445,00

EasyCollection | Forno multifunzione EZB 1110 AAK



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione
- Cavit  smaltata

Programmi e funzioni


- **4 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,875 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 53 litri**
- Luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica nera
- Ventilazione laterale all'interno della cavit 



Modello	Prezzo
EZB 1110 AAK	420,00

EasyCollection | Forno multifunzione RZB 2110 AAX



Benefit

- Forno multifunzione
- Cavit  smaltata

Programmi e funzioni


- **4 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,875 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 53 litri**
- Luce alogena
- Ventola laterale
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione laterale all'interno della cavit 

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
RZB 2110 AAX	435,00

EasyCollection | Forno multifunzione RZB 2110 AAK



Benefit

- Forno multifunzione
- Cavit  smaltata

Programmi e funzioni


- **4 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,875 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 53 litri**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione laterale all'interno della cavit 

Design

- Estetica nera



Modello	Prezzo
RZB 2110 AAK	410,00

EasyCollection | Forno tradizionale RZB 1010 AAX



Benefit

- Forno tradizionale
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Potenza grill 1650 (W)
- **Potenza massima assorbita 2,5 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 56 litri**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione laterale all'interno della cavità

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
RZB 1010 AAX	355,00

EasyCollection | Forno tradizionale RZB 1010 AAK



Benefit

- Forno tradizionale
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Potenza grill 1650 (W)
- **Potenza massima assorbita 2,5 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 56 litri**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione laterale all'interno della cavità

Design

- Estetica nera



Modello	Prezzo
RZB 1010 AAK	335,00

Matt Range



Pag. 99
KOBBS 21 T
SteamBoost,
21 funzioni
di cui 4 a vapore



Pag. 100
KBB 5 T
Abbattitore di
temperatura,
termosonda inclusa

NEW 2021



Pag. 101
KVLAE 00 WT
CombiQuick®
connesso, 23 funzioni



Pag. 102
KVKBE 00 T
1000 W microonde,
1900 W grill
2 funzioni

Intuit - vetro nero



Pag. 107
KOBBS 21 X
SteamBoost,
21 funzioni
di cui 4 a vapore



Pag. 108
KOCBH 30 X
SteamCrisp,
19 funzioni
di cui 1 a vapore



Pag. 109
KOCDH 70 X
SteamCrisp
9 funzioni
di cui 1 a vapore



Pag. 109
KOCEH 70 X2
SteamCrisp,
8 funzioni
di cui 1 a vapore



Pag. 110
KODDH 60 X
SteamBake,
9 funzioni



Pag. 110
KOFDP 60 X
SurroundCook®
pirolitico,
8 funzioni



Pag. 111
KOFEH 60 X
SurroundCook®,
8 funzioni

Intuit - inox



Pag. 113
KOCGS 70 TX
SteamCrisp,
8 funzioni
di cui 1 a vapore



Pag. 113
KOCGS 30 TX
SteamCrisp,
9 funzioni
di cui 1 a vapore



Pag. 114
KOMFP 44 TX
AirFry,
Pirolitico, 9 funzioni



Pag. 116
KODFP 4 TX
SteamBake,
Pirolitico, 9 funzioni



Pag. 117
KOFFP 44 TX
SurroundCook®,
Pirolitico, 9 funzioni



Pag. 117
KODGS 60 TX
SteamBake,
9 funzioni

Intuit



Pag. 119
KOIGH 00 X
5 funzioni



Pag. 120
KOHHH 005 X
5 funzioni



Pag. 120
KOHHH 00 X
5 funzioni



Pag. 120
KOHHH 00 W
5 funzioni



Pag. 120
KOHHH 00 K
5 funzioni



Pag. 121
KOIHH 00 K
Tradizionale,
5 funzioni


NEW 2021



Pag. 104
KBC 65 T
Macchina da caffè
automatica,
funzione Aroma



Pag. 105
KBW 5 T
Cantina vino,
capacità 18 bottiglie



Pag. 103
KBV 4 T
Cassetto
per sottovuoto
a campana h. 14 cm



Pag. 103
KBD 4 T
Cassetto
scaldavivande,
6 coperti, 8 funzioni



Pag. 107
KBV 4 X
Cassetto per sottovuoto
a campana h. 14 cm



Pag. 118
KODGS 20 TX
SteamBake,
8 funzioni



Pag. 118
KOFGH 20 TW
SurroundCook®,
7 funzioni



Pag. 118
KOFGH 20 TK
SurroundCook®,
7 funzioni



Pag. 118
KOFGH 20 TM
SurroundCook®,
7 funzioni



Pag. 119
KOIGH 00 K
5 funzioni



Pag. 119
KOIGH 00 W
5 funzioni



Pag. 121
KOIHH 00 X
Tradizionale,
5 funzioni

Soft



Pag. 122
FS 73 XE
SurroundCook®,
7 funzioni



Pag. 123
FS 65 X
Tradizionale,
7 funzioni

Quadro



Pag. 126
F 13 GX
Gas tradizionale,
3 funzioni

Compact Range



Pag. 127
KYBAS 21 WX
SteamBoost,
22 funzioni
di cui 4 a vapore



Pag. 129
KVEBP 21 X
SenseCook®,
pirolitico,
19 funzioni



Pag. 127
KBD 4 X
Cassetto
scaldavivande,
6 coperti, 8 funzioni



Pag. 128
KBS 4 X
Cassetto statico,
6 coperti

Microonde



Pag. 130
KOKFE 40 X
1000 W microonde
1200 W grill, 2 funzioni



Pag. 132
MQ 818 GXE
800 W microonde,
800 W grill



Pag. 132
MQ 927 GNE
900 W microonde,
800 W grill



Pag. 135
MQC 326 GXE
900 W microonde,
1000 W grill, potenza
convezione 1950 W



Pag. 133
MO 326 GXE
900 W microonde,
1000 W grill



Pag. 133
MO 318 GXE
700 W microonde,
900 W grill

EasyCollection



Pag. 140
EZC 2510 ACX
SenseCook®,
Pirolitico, 8 funzioni



Pag. 140
EZB 1110 AAX
4 funzioni



Pag. 141
EZB 1110 AAK
4 funzioni



Pag. 141
RZB 2110 AAX
4 funzioni



Pag. 142
RZB 2110 AAK
4 funzioni

Rustico



Pag. 124
FR 65 G
7 funzioni



Pag. 124
FR 65 S
7 funzioni



Pag. 125
FR 53 X
5 funzioni



Pag. 125
FR 53 G
5 funzioni



Pag. 125
FR 53 R
5 funzioni



Pag. 125
FR 53 S
5 funzioni

Intuit - vetro nero / extralarge



Pag. 131
KBZE 10 X
SurroundCook®,
9 funzioni

Compact Range



Pag. 128
KVLBE 00 X
CombiQuick®,
1000 W microonde,
1900 W grill



Pag. 129
KVKBE 00 X
1000 W microonde,
1900 W grill



Pag. 130
KVKDE 40 X
1000 W microonde,
1900 W grill



Pag. 132
KMFD 264 TEX
900 W microonde,
800 W grill

Prodotti Speciali



Pag. 135
KBB 5 X
Abbattitore di
temperatura, 31l,
termosonda inclusa



Pag. 137
KBC 65 X
Macchina da caffè
automatica, funzione
Aroma, Auto Start

NEW 2021



Pag. 139
KBW 5 X
Cantina vino,
capacità 18 bottiglie



Pag. 143
RZB 1010 AAX
Tradizionale,
5 funzioni



Pag. 143
RZB 1010 AAK
Tradizionale,
5 funzioni

Forni

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Nome o marchio del fornitore	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo del modello	KOBBS 21 T	KOBBS 21 X	KOCBH 30 X	KOCDH 70 X
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81	81	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1,09	1,09	0,93	0,93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,68	0,68	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	72	72
Caratteristiche principali				
Tipologia	Multifunzione a vapore	Multifunzione a vapore	Multifunzione a vapore	Multifunzione a vapore
Estetica	Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
Funzione Steamify®	-	-	.	-
Riscaldamento rapido automatico
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Vetri termoriflettenti	4	4	3	3
Ventilazione	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
N° luci forno	2	2	1	1
Pulizia	Vapore	Vapore	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning
Chiusura Porta VelvetClosing®
Dotazione				
Connettività integrata (Wi-Fi)	-	-	-	-
Griglia	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-	-
Girarrosto	-	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-
Pirofila per cottura a vapore	.	.	-	-
Termosonda per alimenti	.	.	-	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (kW)	3000	3000	2780	2980
Tensione (V)	230	230	220-240 1F	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50	50/60	50/60
Certificazioni	CE;DEMKO; UL (EU);WABE	CE;DEMKO; UL (EU);WABE	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO

E

Forni

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KOCEH 70 X2	KOFDP 60 X	KODDH 60 X	KOFEH 60 X	KOCGS 70 TX	KOCGS 30 TX	KODFP 4 TX
	95,3	81,2	81,2	95,3	95,3	95,3	81,2
	A	A+	A+	A	A	A	A+
	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	0,81	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,69
	1	1	1	1	1	1	1
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	72	72	72	72	72	72	72
	Multifunzione a vapore	Multifunzione	Multifunzione a vapore	Multifunzione	Multifunzione a vapore	Multifunzione	Multifunzione a vapore
	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit inox antimpronta	Intuit inox antimpronta	Intuit inox antimpronta			
	-	-	-	-	-	-	-
	-	.	.	.	-	-	-
	50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	30°C - 300°C
	2	3	3	2	3	2	4
	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
	1	1	1	1	1	1	1
	Funzione Acqua Cleaning	Pulizia pirolitica	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Pulizia pirolitica
	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2780	2950	2980	2480	2790	2790	2980
	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
	50/60	50/60	50/60	50	50/60	50/60	50/60
	CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO

Forni

E

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Indice di efficienza energetica	(EEI cavity)
Classe di efficienza energetica	
Consumo di energia convezione naturale	(kWh)
Consumo di energia convezione forzata	(kWh)
Numero di cavità	
Fonte di calore per cavità	
Volume utile	(l)
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Estetica	
Funzione Steamify®	
Riscaldamento rapido automatico	
Temperatura minima e massima	(°C)
Vetri termoriflettenti	
Ventilazione	
Luci forno	
Pulizia	
Chiusura Porta VelvetClosing®	
Dotazione	
Connettività integrata (Wi-Fi)	
Griglia	
Leccarda	
Teglia dolci	
Teglia AirFry	
Girarrosto	
Piastra per la pizza	
Pirofila per cottura a vapore	
Termosonda per alimenti	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	(kW)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KOMFP 44 TX	KOFFP 44 TX	KODGS 60 TX	KODGS 20 TX	
81,2	81,2	95,3	95,3	
A+	A+	A	A	
0,93	0,93	0,93	0,93	
0,69	0,69	0,81	0,81	
1	1	1	1	
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	
72	72	72	72	
Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione a vapore	Multifunzione a vapore	
Intuit inox antimpronta	Intuit inox antimpronta	Intuit inox antimpronta	Intuit inox antimpronta	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	
4	4	2	2	
Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	
1	1	1	1	
Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	
-	-	•	•	
-	-	-	-	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
-	1	1	1	
•	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2990	2990	2990	2990	
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	
50/60	50/60	50/60	50/60	
CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	



	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KOFGH 20 TW KOFGH 20 TK KOFGH 20 TM	KOIGH 00 K KOIGH 00 W KOIGH 00 X	KOHHH 005 X	KOHHH 00 K KOHHH 00 W KOHHH 00 X	KOIHH 00 K KOIHH 00 X	FS 73 XE	FS 65 X
	95,3	95,3	95,2	95,2	95,3	95,3	95,3
	A	A	A	A	A	A	A
	0,93	0,93	0,89	0,89	0,82	0,93	0,93
	0,81	0,81	0,8	0,8	-	0,81	0,81
	1	1	1	1	1	1	1
	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	72	72	68	68	73	72	72
	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Tradizionale	Multifunzione	Multifunzione
	Intuit bianca / Intuit nera / Intuit vetro specchiante con finiture inox antimpronta	Intuit nera / Intuit bianca / Intuit inox antimpronta	Intuit inox antimpronta	Intuit nera / Intuit bianca / Intuit inox antimpronta	Intuit nera / Intuit inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 250°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
	3 / 3 / 2	2	3	2	2	2	2
	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
	1	1	1	1	1	1	1
	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning
	.	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	-	-	-	-	1	1
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2790	2790	2790	2790	2760	2780	2780
	230	220-240 1F	230	220-240 1F / 220-240 1F / 230	220-240 1F	230	220-240 1F
	50	50/60	50	50/60 50/60 50	50/60	50	50/60
	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO

Forni

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	
Classe di efficienza energetica	
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	
Numero di cavità	
Fonte di calore per cavità	
Volume utile (l)	
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Estetica	
Funzione Steamify®	
Riscaldamento rapido automatico	
Temperatura minima e massima (°C)	
Vetri termoriflettenti	
Ventilazione	
Luci forno	
Pulizia	
Chiusura Porta VelvetClosing®	
Dotazione	
Connettività integrata (Wi-Fi)	
Griglia	
Leccarda	
Teglia dolci	
Teglia AirFry	
Girarrosto	
Piastra per la pizza	
Pirofila per cottura a vapore	
Termosonda per alimenti	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
FR 65 G	FR 65 S	FR 53 G FR 53 X	FR 53 R FR 53 S
95,3	95,3	95,2	95,2
A	A	A	A
0,93	0,93	0,89	0,89
0,81	0,81	0,8	0,8
1	1	1	1
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
72	72	68	68
Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione	Multifunzione
nera ghisa con manopole ottone	Rame con manopole e maniglia ottone	Nero ghisa con manopole ottone / Inox antimpronta con manopole e maniglia inox	Rame con manopole e maniglia ottone / Sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo
-	-	-	-
-	-	-	-
50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C
2 / 2 / 3	2	2 / 3	2
Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
1	1	1	1
Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning	Funzione Acqua Cleaning
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2780	2780	2780	2780
220-240 1F / 230 / 220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F / 230
50/60 50 50/60	50/60	50/60	50/60 / 50
CE;UL;DEMKO	CE;UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO	CE; UL;DEMKO

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	F 13 GX	KVBAS 21 WX	KBZE 10 X	KVEBP 21 X	KOKFE 40 X
	81,6	61,6	102,3	80,8	-
	A+	A++	A+	A+	-
	1,49	0,89	1,16	0,89	-
	-	0,45	0,74	0,59	-
	1	1	1	1	1
	Gas	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
	69	43	85	43	49
	Gas	Multifunzione a vapore	Multifunzione	Multifunzione	Microonde con grill
	Inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit inox antimpronta
	-	.	-	-	-
	-	.	-	.	-
	50°C - 250°C	30°C - 230°C	30°C - 260°C	30°C - 300°C	-
	2	4	3	4	3
	Radiale	Tangenziale	Tangenziale	Radiale	Tangenziale
	1	1	2	1	1
	-	Vapore	Funzione Acqua Cleaning	Pulizia pirolitica	-
	-	.	-	.	-
	-	-	-	-	-
	1	1	2	1	-
	1	1	1	1	-
	1	1	1	1	-
	-	-	-	-	-
	.	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	.	-	-	-
	-	.	-	.	-
	1770	3000	3100	3000	2100
	230	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	230
	50	50	50/60	50	50
	CE; KIWA; UL	CE; UL; DEMKO	CE; IMQ	CE; UL; DEMKO	CE; UL (EU); DEMKO

Forni a microonde

Caratteristiche principali					
Marca		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Modello		KVLAE 00 WT	KVKBE 00 T	KVLBE 00 X	KVKBE 00 X
Tipologia		Microonde multifunzione combinato con grill	Microonde con grill	Microonde multifunzione combinato con grill	Microonde con grill
Estetica		Matt nero opaco	Matt nero opaco	vetro nero con finiture inox	vetro nero con finiture inox
Display		TFT	LCD	LCD	LCD
Volume forno (l)		45	51	45	51
Prestazioni					
Potenza resa microonde (W)		1000	1000	1000	1000
Potenza resa convezione (W)		1650	-	1650	-
Potenza resa grill (W)		1900	1900	1900	1900
Sicurezza bambini		•	•	•	•
Programmatore elettronico		•	•	•	•
Programmi di cottura preimpostati		•	•	•	•
Programmi di scongelamento preimpostati		•	•	•	•
Ricettario		100 ricette preimpostate	28 ricette preimpostate	90 ricette preimpostate	28 ricette preimpostate
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (kW)		2	2	2	2
Tensione (V)		220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
Frequenza (Hz)		50	50	50	50
Certificazioni		CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KVKDE 40 X	KMFD 264 TEX	MQ 818 GXE	MQ 927 GNE	MQC 326 GXE	MO 326 GXE	MO 318 GXE
	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill	Microonde con grill
	vetro nero con finiture inox	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Vetro nero con finiture inox antimpronta	Nera	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
	digitale	digitale	LED	digitale	LED	LED	LED
	46	26	17	26	25	25	17
	1000	900	800	900	900	900	700
	-	-	-	-	1950	-	-
	1900	800	800	800	1000	1000	900

	-
	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2	2.2	1.25	2.2	1.4	1.2	1.2
	220-2401F	220-2401F	220-2401F	220-2401F	230-240	230-240	230
	50	50	50	50	50	50	50
	CE;DEMKO;UL	CE;VDE	CE;VDE	CE;VDE	-	-	-

Abbattitore

Caratteristiche principali			
Marca		Electrolux	Electrolux
Modello		KBB 5 T	KBB 5 X
Tipologia		abbattitore di temperatura	abbattitore di temperatura
Estetica		Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
Camera in acciaio		Camera professionale in acciaio inox	Camera professionale in acciaio inox
Display		Touch Control Elettronici retroilluminati	Touch Control Elettronici retroilluminati
Capacità lorda	(l)	31	31
Capacità carico alimenti	(kg)	3	3
Prestazioni			
Abbattimento delicato fino a 5°C al cuore dell'alimento		.	.
Abbattimento rapido fino a 3°C al cuore dell'alimento		.	.
Surgelazione fino a -18°C al cuore dell'alimento		.	.
Programmi speciali per raffreddamento assistito		vino, lattine, bottiglie	vino, lattine, bottiglie
Programmi speciali per surgelazione assistita		sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio	sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio
Contaminuti		.	.
Dotazione			
Griglie	(n.)	2	2
Termosonda per alimenti		per misurazione al cuore della temperatura degli alimenti	per misurazione al cuore della temperatura degli alimenti
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita	(kW)	0,5	0,5
Tensione	(V)	220-240 1F	220-240 1F
Frequenza	(Hz)	50	50
Certificazioni		CE	CE

Macchina da caffè

Caratteristiche principali			
Marca		Electrolux	Electrolux
Modello		KBC 65 T	KBC 65 X
Tipologia		Macchina da Caffè automatica	Macchina da Caffè automatica
Estetica		Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
Display		LCD	LCD
Contenitore d'acqua	(l)	1,8	1,8
Contenitore caffè chicchi	(g)	200	200
Erogatore acqua calda/vapore		.	.
Regolazione macinatura caffè		.	.
Lavaggio automatico		.	.
Luci a LED		.	.
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita	(kW)	1,35	1,35
Tensione	(V)	220-240	220-240
Frequenza	(Hz)	50/60	50/60
Certificazioni		IMQ	IMQ

Cantina vino

Caratteristiche principali	
Marca	
Modello	
Tipologia	
Estetica	
Installazione	
Classe di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	(kWh)
Volume totale	(l)
Classe climatica	
Silenziosità	(dB(A) re 1 pW)
Classe di silenziosità	
Modello esclusivo per la conservazione del vino	
Prestazioni	
Luce interna	
Controllo elettronico della temperatura	
Display LCD	
N° di bottiglie	
Ripiani	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	(W)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux
KBW 5 T	KBW 5 X
Cantina Vino	Cantina Vino
Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
Semi-integrato	Semi-integrato
F	F
100	100
49	49
N-ST	N-ST
39	39
C	C
.	.
Prestazioni	
LED	LED
.	.
Touch Button	Touch Button
18	18
3	3
Caratteristiche tecniche	
90	90
220-240	220-240
50	50
CE	CE

Cassetti

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Tipologia	
Estetica	
Dimensione vasca interna	(lpxh) (mm)
Prestazioni	
Creazione del vuoto	
Portata pompa ad olio	(m ³ /h)
Funzioni di confezionamento	
Piastra per riduzione altezza cavità	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	(kW)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux
KBV 4 T	KBV 4 X
Cassetto per il sottovuoto	Cassetto per il sottovuoto
Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
408x276x72	408x276x73
Prestazioni	
3 livelli: MAX, MED, MIN	3 livelli: MAX, MED, MIN
3	3
4	4
.	.
Caratteristiche tecniche	
1,1	1.1
220-240	220-241
50/60	50/60
CE	CE

Caratteristiche principali	
Marca	
Modello	
Tipologia	
Estetica	
Coperti	
Scongelamento	(30°C)
Lievitazione impasti	(40-50°C)
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60/70°C) / Cottura a bassa temperatura (80°C)	(30°C)
Funzione yoghurt e fermentazione	
Spia di funzionamento	
Caratteristiche tecniche	
Altezza	(cm)
Potenza massima assorbita	(kW)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux
KBD 4 T	KBD 4 X	KBS 4 X
Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto statico
Intuit Matt nero opaco	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta
6	6	6
.	.	-
.	.	-
./.	./.	-
.	.	-
.	.	-
Caratteristiche tecniche		
14	14	14
0.43	0.43	-
220-240	220-240	-
50/60	50/60	-
-	-	-

Forni

E

E

EasyCollection

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Indice di efficienza energetica	(EEI cavity)
Classe di efficienza energetica	
Consumo di energia convezione naturale	(kWh)
Consumo di energia convezione forzata	(kWh)
Numero di cavità	
Fonte di calore per cavità	
Volume utile	(l)
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Estetica	
Programmatore cottura	
Display	
Funzioni di cottura	(n°)
Funzione Steamify®	
Riscaldamento rapido automatico	
Temperatura minima e massima	(°C)
Vetri termoriflettenti	
Porta fredda CoolDoor	
Ventilazione	
Luci forno	
Chiusura Porta VelvetClosing®	
Controporta liscia con vetri removibili	
Pulizia	
Dotazione	
Griglia	
Leccarda	
Teglia dolci	
Girarrosto	
Piastra per la pizza	
Pirolita per cottura a vapore	
Sensore di umidità	
Termosonda per alimenti	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita	(kW)
Tensione	(V)
Frequenza	(Hz)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	
EZC 2510 ACX	EZB 1110 AAX EZB 1110 AAK	
81	94,8	
No	No	
0,87	0,83	
0,64	0,73	
1	1	
elettrico	elettrico	
57	53	
multifunzione pirolitico	multifunzione	
inox antimpronta	inox antimpronta nero	
inizio-fine cottura	contaminuti	
digitale	-	
10	4	
-	-	
-	-	
50°C - 250°C	50°C - 250°C	
4	3	
Xtra	Plus	
radiale	tangenziale	
1	1	
-	-	
•	•	
1 ciclo pirolitici	NA	
1	1	
-	-	
1	1	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
2515	1875	
230	220-240	
50	50	
CE	CE	

	Electrolux	Electrolux
	RZB 2110 AAX RZB 2110 AAK	RZB 1010 AAX RZB 1010 AAK
	94,8	94,9
	A	A
	0,83	0,75
	0,73	
	1	1
	elettrico	elettrico
	53	56
	multifunzione	tradizionale
	inox antimpronta nero	inox antimpronta nero
	contaminuti	-
	-	-
	4	5
	-	-
	-	-
	50°C - 250°C	50°C - 250°C
	2	2
	-	-
	tangenziale	tangenziale
	1	1
	-	-
	.	.
	NA	NA
	1	1
	-	-
	1	1
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1875	2500
	230-240	220-240
	50	50/60
	CE	CE





Control panel with digital display and buttons.



Cappe

Caratteristiche principali	164
Verticali	168
Camino	169
Integrate totali Sklok	172
Frontalino estraibile	174
Gruppo incasso con veletta	175
Cappa gruppo incasso con H2H	176
Gruppo incasso	177

Riepilogo gamma	178
Dati tecnici	180

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.



Aspirazione ottimale, senza nessuna distrazione

Pulire l'aria, mentre cucini, non dovrebbe essere una distrazione.

Una gamma versatile, con soluzioni diversificate per ogni cucina: potrai scegliere tra modelli a scomparsa nel pensile, a soluzioni di design che diventano parte integrante dell'ambiente cucina, garantendoti sempre prestazioni di aspirazione elevate.



Connessione Hob2Hood.

Lascia che sia il tuo piano* ad azionare direttamente la cappa mentre cucini, grazie alla funzione automatica di connessione cappa-piano Hob2Hood. Un collegamento ad infrarossi ti permette di comandare la cappa direttamente dal piano, mantenendo la cucina sempre fresca e priva di odori.



Nessun rumore,
con la tecnologia SilenceTech

• Urla




90

• Tosaerba



100

Cappe



Cappe

Quando hai finito di cucinare, la funzione
Breeze rinfresca l'aria, silenziosamente


Tecnologia SilenceTech

Questa tecnologia trasforma la cappa in un alleato ultra silenzioso e super efficace nel rimuovere, molto silenziosamente e alla massima potenza, tutti gli odori dalla tua cucina. In questo modo, puoi sperimentare la creazione di qualsiasi portata, senza preoccuparti di rumori e fastidiosi odori.

Funzione Breeze

Premi il tasto Breeze non appena hai finito di cucinare. La potenza di aspirazione si imposterà automaticamente al minimo e funzionerà per 10 minuti. Così puoi godere della compagnia dei tuoi ospiti, mentre l'aria nella tua cucina si rinfresca silenziosamente.

Touch Glass Control, per controllare
la cappa senza sforzi



* Tecnologia disponibile su modelli a gas o ad induzione selezionati. Le cappe da cucina e i piani cottura Electrolux compatibili con questa funzione devono riportare il simbolo 

Illumina a giorno il tuo piano cottura

Le nostre cappe non sono solo utili per aspirare gli odori che si generano in cucina; sono anche eleganti fonti luminose, che creano un'atmosfera accogliente nell'ambiente intorno a te.



**Scopri i vantaggi delle luci a LED,
rispetto alle normali lampadine**

Bassi consumi di energia

- Consumi di energia ridotti fino al 70%.

Sostenibilità

- Nessun uso di mercurio, sodio, piombo o altri metalli pesanti.
- Meno inquinamento dell'aria, meno produzione di calore.

Buona durata

- Durata pari a 50.000 ore/10 anni.
- Riduzione dei costi di manutenzione.




Le luci LED integrate illuminano
a giorno il tuo piano cottura



Cosa c'è da sapere...?

Il modo più efficiente per eliminare i vapori di cottura e gli odori dalla cucina consiste nell'estrarre l'aria dall'ambiente attraverso un condotto.

In alternativa, l'aria viene fatta ricircolare nell'ambiente: aspirata e purificata attraverso un filtro metallico e un filtro carbone, viene reimpressa in cucina attraverso un'apposita apertura nella cappa.



Estrazione

Ricircolo

Aria sempre pulita

La cappa aspira tutte le particelle di grassi che combinandosi con i vapori della cottura possono diventare nocivi, evitando che sgradevoli odori si diffondano in cucina. Anche le operazioni di pulizia diventano più semplici, perché le particelle di grasso non si depositano sui mobili circostanti.



Scegli la tipologia di cappa che si integra al meglio all'interno della tua cucina

Cappe

8-12 ricambi di aria all'ora

Calcola la portata di aspirazione

La portata di aria misura la capacità della cappa di aspirare aria dalla cucina. La portata di aria si misura in m³/h (metri cubi per ora) e indica quanti metri cubi di aria la cappa è in grado di aspirare in un'ora funzionando alla massima velocità. Un valore più alto indica una maggiore potenza di aspirazione, ma non significa necessariamente che la cappa sia la più adatta alle tue esigenze. Idealmente una buona cappa dovrebbe cambiare l'aria dell'ambiente cucina almeno 8 volte all'ora, o preferibilmente 12.

Area della cucina

(lunghezza x larghezza x altezza)

ad es. 4m x 3m x 2,5m = 30m³

12 ricambi di aria all'ora,

ad es. 12 x 30m³ = 360m³

Filtro metallico e filtro "carboattivo"

Il filtro metallico, lavabile in lavastoviglie, ha lo scopo di proteggere le parti funzionali della cappa, filtrando tutte le particelle di sporco e grasso. Il filtro "carboattivo", indispensabile per l'utilizzo della cappa in modalità filtrante, ha il compito di trattenere gli odori prodotti durante la cottura e, a garanzia del buon funzionamento, deve essere sostituito periodicamente.



Cappa verticale KFVB 19 K




Benefit e funzioni

- Funzione Breeze
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 760 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 260 W
- Comandi Touch Control su vetro
- Regolazione motore a 3 velocità + 2 Intensivo
- 3 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W



Accessori

- Kit filtro carbone **ECFB02** incluso e filtro long life **MCFB52** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **MCFB53**

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KFVB 19 K	1.300,00
ECFB02	25,00
MCFB52	50,00
MCFB53	150,00



Cappa verticale LFV 319 K



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 210 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone **ECFB02** incluso e filtro long life **MCFB52** disponibile come optional

Design

- Estetica nera



LFV 319 Y - Estetica nera

LFV 319 W - Estetica bianca



LFV 319 Y

LFV 319 W

Modello	Prezzo
LFV 319 K	810,00
LFV 319 Y	810,00
LFV 319 W	810,00
ECFB02	25,00
MCFB52	50,00

Cappa camino KFTB 19 X



Benefit e funzioni

- Funzione Breeze
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 740 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 260 W
- Comandi Touch Control su vetro
- Regolazione motore a 3 velocità + 2 Intensivo
- 3 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone **MCFB49** incluso e filtro long life **MCFB50** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **MCFB48**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
KFTB 19 X	1.300,00
MCFB49	45,00
MCFB50	120,00
MCFB48	200,00

Cappa camino EFB 90460 OX



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica B
- Portata massima aspirante 603 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 255 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone **MCFE01** incluso e filtro long life **MCFE11** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **SUPCHARCE2**




Design

- Estetica inox



EFB 60460 OX – 60 cm

- 1 filtro in metallo lavabili



Disponibile come optional
kit filtro carbone
MCFE01, MCFE11
e **SUPCHARCE2**



Modello	Prezzo
EFB 90460 OX	475,00
EFB 60460 OX	445,00
MCFE01	25,00
SUPCHARCE2	175,00
MCFE11	50,00

Dettaglio comandi Touch Control



Cappa camino
LFC 319 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02** e filtro long life **ECFBLL01**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 319 X	275,00
ECFBLL01	150,00
ECFB02	25,00

Cappa camino
LFC 316 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02** e filtro long life **ECFBLL01**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 316 X	240,00
ECFBLL01	150,00
ECFB02	25,00

Cappa integrata totale Sklok LFP 539 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 539 X	565,00
ECFB02	25,00

Cappe integrate totali Sklok

In estetica acciaio perfettamente integrabili all'interno dei pensili ad un'altezza di soli 50 cm. Grazie a comandi rinnovati, le cappe Sklok possono essere installate anche ad una distanza del piano minore rispetto a quella delle cappe tradizionali.



Cappa integrata totale Sklok LFP 536 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 Luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 536 X	525,00
ECFB02	25,00

Cappa integrata totale Sklok LFP 329 X



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 400 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 155 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 Luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**


Design

- Estetica inox



LFP 326 X - Larghezza 60 cm

- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
LFP 329 X	445,00
LFP 326 X	405,00
ECFB02	25,00

Cappa pull-out con frontalino estraibile LFP 316 S



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 370 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 125 W
- Comandi micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 316 S	230,00
ECFB03	25,00

Dettaglio comandi





Filtro ispezionabile

**Cappa integrabile con veletta
EFP 129 X**



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 360 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Manopola rotary
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


Design

- Estetica inox



EFP 126 X - Larghezza 60 cm

- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
EFP 129 X	335,00
EFP 126 X	305,00
ECFB03	25,00

Cappa gruppo incasso con H2H LFG 719 X



Benefit e funzioni

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima aspirante 700 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 250 W
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + Intensivo
- 2 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori


- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB01** e filtro long life **ECFBLL02**

Design

- Estetica inox



LFG 716 X - Larghezza 54 cm



Modello	Prezzo
LFG 719 X	830,00
LFG 716 X	800,00
ECFB01	25,00
ECFBLL02	70,00



Efficiente e potente

Grazie all'aspirazione perimetrale è possibile aspirare fumi e vapori di cottura in modo più efficiente e potente.



Cappa gruppo incasso LFG 327 S



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 70 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 350 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Comandi slider
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFG 327 S	185,00
ECFB03	25,00

Cappa gruppo incasso LFG 325 S



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 52 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 350 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 125 W**
- Comandi slider
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


Design

- Estetica inox



LFG 225 S - Larghezza 52 cm

- Portata massima aspirante 270 m³/h
- 1 motore da 120 W



Modello	Prezzo
LFG 325 S	170,00
LFG 225 S	115,00
ECFB03	25,00

Verticale



Pag. 168

KFVB 19 K

L 90 cm, portata max aspirante
760 m³/h, 1 motore da 260 W

Camino



Pag. 169

KFTB 19 X

L 90 cm, portata max aspirante
740 m³/h, 1 motore da 260 W



Pag. 170

EFB 90460 OX

L 90 cm, portata max aspirante
603 m³/h, 1 motore da 255 W



Pag. 170

EFB 60460 OX

L 60 cm, portata max aspirante
740 m³/h, 1 motore da 260 W

Integrata totale Sklok



Pag. 172

LFP 539 X

L 90 cm, portata max aspirante
600 m³/h, 1 motore da 250 W



Pag. 173

LFP 536 X

L 60 cm, portata max aspirante
600 m³/h, 1 motore da 250 W



Pag. 173

LFP 329 X

L 90 cm, portata max aspirante
400 m³/h, 1 motore da 155 W



Pag. 173

LFP 326 X

L 60 cm, portata max aspirante
400 m³/h, 1 motore da 155 W

Frappo incasso con H2H



Pag. 176

LFG 719 X

L 80 cm, portata max aspirante
700 m³/h, 1 motore da 250 W



Pag. 176

LFG 716 X

L 54 cm, portata max aspirante
700 m³/h, 1 motore da 250 W

Verticale



Pag. 169
LFV 319 K
L 90 cm, portata max aspirante
600 m³/h, 1 motore da 210 W



Pag. 169
LFV 319 Y
L 90 cm, portata max aspirante
600 m³/h, 1 motore da 210 W



Pag. 169
LFV 319 W
L 90 cm, portata max aspirante
600 m³/h, 1 motore da 210 W

Camino



Pag. 171
LFC 319 X
L 90 cm, portata max aspirante
420 m³/h, 1 motore da 120 W



Pag. 171
LFC 316 X
L 60 cm, portata max aspirante
420 m³/h, 1 motore da 120 W

Pull-out con frontalino estraibile



Pag. 174
LFP 316 S
L 60 cm, portata max aspirante
370 m³/h, 1 motore da 125 W

Integrabile con veletta



Pag. 175
EFP 129 X
L 90 cm, portata max aspirante
360 m³/h, 1 motore da 125 W



Pag. 175
EFP 126 X
L 60 cm, portata max aspirante
360 m³/h, 1 motore da 125 W

Gruppo incasso



Pag. 177
LFG 327 S
L 70 cm, portata max aspirante
350 m³/h, 1 motore da 125 W



Pag. 177
LFG 325 S
L 52 cm, portata max aspirante
350 m³/h, 1 motore da 125 W



Pag. 177
LFG 225 S
L 52 cm, portata max aspirante 270
m³/h, 1 motore da 120 W

Cappe

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014

Nome o marchio del fornitore	
Identificativo modello	
Consumo annuo di Energia - AEC hood	kWh/A
Classe di efficienza energetica	
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	
Classe di efficienza fluidodinamica	
Efficienza luminosa - Le hood	lux/W
Classe di efficienza luminosa	lux
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood	%
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale	m³/h
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale	m³/h
Flusso d'aria in uso intenso o boost	m³/h
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW	m³/h
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW	m³/h
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW	n°
Consumo di corrente in modalità off -	W
Consumo di corrente in modalità standby -	W
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Estetica	
Larghezza	
Comandi	
Connessione Hob²Hood	cm
Motori	
Livelli di regolazione	
Aspirazione intensiva	
Luci	n°
Filtro metallico lavabile	n°
Caratteristiche tecniche	
Assorbimento del motore	W
Frequenza	Hz
Tensione	V
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
KFVB 19 K	LFV 319 K LFV 319 Y LFV 319 W	KFTB 19 X	EFB 90460 OX
39.9	94.7	40.4	56.4
A+	C	A+	B
34.8	17.5	34.8	28
A	D	A	B
43.8	43.8	48.8	29
A	A	A	A
45.1	65.1	65.1	76
F	D	D	C
255	290	250	240
400	600	400	603
760	600	740	603
42	49	44	46
54	66	54	69
66	-	66	-
0.49	0.01	0.49	0.01
-	-	-	-
Verticale	Verticale	Camino	Camino
Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta	Nera	Inox	Inox
90	90	90	90
Touch Control su vetro	Pulsantiera meccanica	Touch Control su vetro	Pulsantiera meccanica
.	-	.	-
1	1	1	1
3+2 Intensivo	3	3+2 Intensivo	3
.	-	.	-
2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
3	1	3	2
260	210	260	255
50	50	50	50
220-240	220-240	220-240	220-240
NEMKO	NEMKO	NEMKO	DEMKO

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	EFB 60460 OX	LFC 319 X	LFC 316 X	LFP 539 X	LFP 536 X	LFP 329 X	LFP 326 X
	56.4	72.8	72.8	86.5	86.5	77.5	77.5
	B	D	D	C	C	D	D
	28	8.1	8.1	18.1	18.1	8.2	8.2
	B	E	E	C	C	E	E
	29	11.4	11.4	44	44	44	44
	A	E	E	A	A	A	A
	76	65.1	65.1	65.1	65.1	75.1	75.1
	C	D	D	D	D	C	C
	240	235	235	250	250	180	180
	603	420	420	600	600	400	400
	603	420	420	600	600	400	400
	46	53	53	49	49	54	54
	69	66	66	68	68	68	68
	-	-	-	-	-	-	-
	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	-	-	-	-	-	-	-
	Camino	Camino	Camino	Integrata total Sklok	Integrata totale Sklok	Integrata totale Sklok	Integrata totale Sklok
	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
	60	90	60	90	60	90	60
	Pulsantiera meccanica	Pulsantiera meccanica	Pulsantiera meccanica	Pulsantiera meccanica, micro switch			
	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1	1
	3	3	3	3	3	3	3
	-	-	-	-	-	-	-
	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
	1	3	2	3	2	3	2
	255	120	120	250	250	155	155
	50	50	50	50	50	50	50-60
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	DEMKO	NEMKO	NEMKO	DEMKO	DEMKO	DEMKO	DEMKO

Cappe

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014					
Nome o marchio del fornitore		Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Identificativo modello		LFP 316 S	EFP 129 X	EFP 126 X	LFG 719 X
Consumo annuo di Energia - AEC hood	kWh/A	54.3	51.4	51.4	54.7
Classe di efficienza energetica		C	C	C	A
Efficienza fluidodinamica - FDE hood		13.4	14.8	14.8	29.2
Classe di efficienza fluidodinamica		D	D	D	A
Efficienza luminosa - Le hood	lux/W	12	44.4	44.4	44.2
Classe di efficienza luminosa		E	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood		%	65.1	65.1	65.1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi		D	D	D	D
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale	m³/h	155	135	135	300
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale	m³/h	370	360	360	580
Flusso d'aria in uso intenso o boost	m³/h	370	360	360	700
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW	m³/h	48	49	49	54
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW	m³/h	68	71	71	67
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW	n°	-	-	-	68
Consumo di corrente in modalità off -	W	0.01	0.01	0.01	-
Consumo di corrente in modalità standby -	W	-	-	-	0.49
Caratteristiche principali					
Tipologia		Pull-out con frontalino estraibile	Integrabile con veletta	Integrabile con veletta	Gruppo incasso con H2H
Estetica		Inox	Inox	Inox	Inox
Larghezza		60	90	60	80
Comandi		Micro switch	Manopola rotary	Manopola rotary	Pulsantiera elettronica
Connessione Hob²Hood	cm	-	-	-	•
Motori		1	1	1	1
Livelli di regolazione		3	3	3	3+Intensivo
Aspirazione intensiva		-	-	-	•
Luci	n°	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
Filtero metallico lavabile	n°	2	3	2	2
Caratteristiche tecniche					
Assorbimento del motore	W	125	125	125	250
Frequenza	Hz	50	50/60	50	50
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificazioni		DEMKO	NEMKO	NEMKO	NEMKO

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	LFG 716 X	LFG 327 S	LFG 325 S	LFG 225 S
	54.7	53.3	53.3	70.8
	A	C	C	D
	29.2	13.8	13.8	8.4
	A	D	D	E
	44.2	6.9	6.9	6.9
	A	F	F	F
	65.1	75.1	75.1	65.1
	D	C	C	D
	300	140	140	150
	580	350	350	270
	700	350	350	270
	54	49	49	57
	67	69	69	60
	70	-	-	-
	-	0.01	0.01	0.01
	0.49	-	-	-
	Gruppo incasso con H2H	Gruppo incasso	Gruppo incasso	Gruppo incasso
	Inox	Inox	Inox	Inox
	54	70	52	52
	Pulsantiera elettronica	Slider	Slider	Slider
	.	-	-	-
	1	1	1	1
	3*Intensivo	3	3	3
	.	-	-	-
	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
	2	3	1	1
	250	125	125	120
	50	50	50	50
	220-240	220-240	220-240	220-240
	NEMKO	DEMKO	DEMKO	DEMKO



ECONOMETER
eco
4h00m

Quick

MY TIME

ECO

ExtraHygiene

ExtraPower

GlassCare

AUTO
Sense



Lavastoviglie

Caratteristiche principali	186
ComfortLift®	195
Integrate totali	196
Integrate totali da 45 cm	204
Inserimento a colonna	204
Integrate parziali	206
Integrate parziali da 45 cm	207
Gamma EasyCollection	209

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.

Riepilogo gamma	210
Dati tecnici	212



La lavastoviglie che parla la tua lingua

Le nuove lavastoviglie con cruscotto QuickSelect, ti aiutano a scegliere il ciclo di lavaggio più adatto al carico, con un semplice tocco delle dita!

Finalmente un nuovo modo di lavare piatti e stoviglie. Scegli la durata del ciclo di lavaggio grazie all'apposito comando a scorrimento e poi lascia che sia la lavastoviglie ad occuparsi di tutto il resto. Lavare i piatti dopo pranzo o cena dovrebbe essere un gioco da ragazzi e grazie alla tecnologia QuickSelect lo è per davvero.

Altre caratteristiche



AutoOff

RealLife® non consuma energia in fase di stand by.

La lavastoviglie si spegne, infatti, automaticamente 10 minuti dopo il termine del programma.

Tutti i consumi inutili vengono così automaticamente azzerati.



Pronto in metà tempo

L'opzione TimeManager® riduce intelligentemente la durata dei programmi del 50% con la garanzia di prestazioni di lavaggio sempre ottimali.



Tecnologia QuickSelect

La lavastoviglie che si adatta a te...



Al tuo tempo


Scegli solo la durata del lavaggio.

Alle tue necessità

Aggiungi le opzioni extra.

Ai tuoi consumi

Controlla il dispendio esatto di energia e acqua.





Cruscotto QuickSelect con connettività integrata



Scopri di più, scarica l'App My Electrolux Kitchen



1/ Scarica l'App My Electrolux Kitchen sul tuo smartphone e configura il collegamento con la tua lavastoviglie per effettuare il primo utilizzo



2/ Avvia comodamente la tua lavastoviglie da remoto, impostando il programma che più preferisci



3/ Impegna il tuo tempo dedicandoti alle attività che più preferisci: l'App My Electrolux Kitchen ti notificherà quando la lavastoviglie avrà ultimato il ciclo lavaggio



4/ Non dovrai più preoccuparti della manutenzione della tua lavastoviglie; grazie all'App My Electrolux Kitchen sarà la lavastoviglie a ricordarti quando pulire il filtro o aggiungere sale e brillantante

Scopri le diverse tipologie di cruscotto QuickSelect

Level 3. Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti; Risciacquo e ammollo, Opzioni: SprayZone/ExtraHygiene*; ExtraPower; GlassCare, Partenza ritardata 1h-24h.



Modelli: EEZ69410W, KEZB9300W, KEMB9300L, KEQB7300L, KESB7300L, KEGB2310L, KECB7310L

Level 2. Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti; Risciacquo e ammollo, Opzioni: ExtraPower; GlassCare, Partenza ritardata 1h-24h.



Modelli: KEMC9300L, KESC8300L, KESC7320L, KESC5300L, KEQC2200L

Level 1. Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti; Risciacquo e ammollo, Opzione: ExtraPower, Partenza ritardata 3h.



Modelli: KEAD7200L, KESD7100L, KEAD2100L

*l'opzione cambia in base al modello selezionato

Risultati di lavaggio sempre splendenti

Non basta solo l'azione di acqua e detersivo a rendere brillanti le tue stoviglie.

Electrolux presenta delle soluzioni tecnologiche in grado di preservare le stoviglie potenziando allo stesso tempo i risultati di lavaggio.

Grazie all'azione del mulinello satellitare, la forza centrifuga dell'acqua raggiunge ogni angolo della vasca, garantendo una copertura di acqua 3 volte migliore rispetto ad un mulinello standard. Inoltre, l'area di lavaggio SprayZone (opzionale) permette di lavare anche le stoviglie più incrostate, come la teglia di lasagna della domenica, garantendo risultati di pulizia impeccabili.

Altre caratteristiche



SoftGrip & SoftSpikes

Speciali supporti per sorreggere calici e bicchieri durante il lavaggio



Comandi QuickSelect

Nuovi intuitivi comandi per impostare i programmi della lavastoviglie



Tecnologia AirDry

Usa l'aria fresca per asciugare le stoviglie



Senza tecnologia SprayZone



Novità in gamma



Opzione SprayZone

Un'area dedicata alla pulizia profonda di tutte le stoviglie, anche delle più incrostate

Con tecnologia SprayZone

Potrai dire addio al lavaggio a mano dei cristalli più delicati

Lo speciale accessorio GlassBasket ti permette di lavare in totale sicurezza anche i cristalli più delicati nel cesto inferiore della lavastoviglie, garantendoti risultati splendenti.





Copertura totale
con il Mulinello Satellitare

**Pulizia e copertura d'acqua
3 volte migliore, grazie al mulinello satellitare***

Risultati di lavaggio sempre più brillanti
grazie a cinque livelli di lavaggio.

Al contrario dei mulinelli tradizionali, la sua doppia
rotazione assicura la perfetta pulizia di tutte le stoviglie
indipendentemente da come sono state caricate.

*Comparato ad un mulinello standard



Lavastoviglie



Grazie alla opzione SprayZone,
pentole e padelle ricevono
un trattamento di lavaggio intensivo

Senza Mulinello Satellitare



Con Mulinello Satellitare



Lavastoviglie

Lavaggio sicuro, per ogni stoviglia e cristallo

Le lavastoviglie Electrolux sono progettate per garantirti pieno supporto per ogni stoviglia; potrai lavare in totale sicurezza ogni utensile e anche i cristalli più delicati, senza pericolo di rottura.

Il vassoio portaposate MaxiFlex è la soluzione ideale per lavare in un'unica soluzione utensili di diverse dimensioni, che potrai posizionare correttamente grazie alle linee guida presenti sul bordo del vassoio. Inoltre, grazie agli speciali supporti anti vibrazione SoftGrip e SoftSpikes, potrai alloggiare in totale sicurezza all'interno della lavastoviglie ogni cristallo: anche i flute da champagne più delicati.

Altre caratteristiche



Mulinello Satellitare
Per una pulizia delle stoviglie 3 volte migliore



Comandi QuickSelect
Nuovi intuitivi comandi per impostare i programmi della lavastoviglie



Tecnologia AirDry
Usa l'aria fresca per asciugare le stoviglie

 Electrolux


Lavastoviglie
Cassetto MaxiFlex

Novità in gamma



Vassoio MaxiFlex

Lava facilmente tutti gli utensili,
in una volta sola





Gli speciali supporti SoftGrip offrono stabilità e sicurezza ai tuoi calici più preziosi per tutto il ciclo di lavaggio



Gli inserti SoftSpikes sono realizzati in materiale morbido per bloccare i bicchieri e impedire che si graffino durante il ciclo di lavaggio

Lavastoviglie

Cesto tradizionale



Cesto con supporti SoftGrip e inserti SoftSpikes

Tutto lo spazio che desideri nel vassoio MaxiFlex
Trova lo spazio adeguato per ogni utensile di grandi dimensioni, dai coltelli più lunghi ai mestoli più voluminosi. Grazie alle linee guida presenti sul bordo del vassoio e ai divisori removibili, potrai trovare la giusta posizione per ogni utensile, personalizzando lo spazio in base alle tue necessità.

- 01/ Speciali supporti consentono il posizionamento ottimale dei coltelli per una pulizia accurata
- 02/ I divisori removibili consentono di personalizzare il carico del vassoio
- 03/ La profondità addizionale, ricreabile in base al posizionamento dei divisori, permette di caricare anche utensili dalle grandi dimensioni
- 04/ Linee guida per il posizionamento di ogni utensile



Dimenticati di asciugare le tue stoviglie, scopri AirDry

Tutte le lavastoviglie Electrolux sono dotate di tecnologia AirDry che si avvale dell'aria fresca presente in cucina per migliorare il processo di asciugatura delle stoviglie.

Terminato il programma di lavaggio selezionato, la porta della lavastoviglie si apre automaticamente facendo circolare aria fresca all'interno della vasca per risultati di asciugatura 3 volte migliori rispetto all'asciugatura tradizionale a porta chiusa.

Altre caratteristiche



Programma AutoSense

Sceglie per te la soluzione di lavaggio ottimale in base al carico



Sistema PerfectFit

Sistema brevettato di fissaggio dell'anta: rapido, preciso e senza sforzo



Tecnologia AirDry

Usa l'aria fresca per asciugare le stoviglie

Senza AirDry

Con AirDry

AutoSense, una scelta ecologica

Lascia che sia la tua lavastoviglie a scegliere il programma di lavaggio migliore per il tuo carico. Grazie ai sensori intelligenti, il programma AutoSense regola tempo, temperatura e acqua da utilizzare per darti risultati di lavaggio impeccabili.





La tecnologia AirDry
garantisce risultati di asciugatura
3 volte migliori rispetto all'asciugatura
tradizionale a porta chiusa.

Lavastoviglie ComfortLift®


Caricare la lavastoviglie non sarà più un peso

Caricare la lavastoviglie non sarà più un peso. ComfortLift® è la prima lavastoviglie al mondo che facilita le operazioni di carico e scarico delle stoviglie. Questa tecnologia esclusiva ti aiuta, grazie ad un'apposita maniglia, a sollevare con un semplice movimento e senza sforzo il cestello inferiore ad un'altezza ottimale per accedere con praticità alle stoviglie.




La lavastoviglie ComfortLift® facilita le operazioni di carico e scarico delle stoviglie

Uno speciale meccanismo solleva il cestello inferiore così puoi caricare e scaricare la lavastoviglie in tutta facilità senza doverti piegare eccessivamente.




1. SOLLEVA

Il cestello sale facilmente per caricare e scaricare le stoviglie.



2. ACCOMPAGNA

Solleva e premi la maniglia per alzare delicatamente il cestello.




3. ABBASSA

Spingi il cestello per portarlo nella posizione di lavaggio.

Lavastoviglie integrata totale ComfortLift® PR
KECB 7310 L

NEW 2021



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL ComfortLift®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica in acciaio inox, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: **4 scomparti piatti reclinabili ComfortLift®**
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)




Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KECB 7310 L	1.535,00
TB60	40,00



Lavastoviglie integrata totale con SprayZone - WiFi EEZ 69410 W

NEW 2021



- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)




Opzioni



Benefit

- **Vasca XXL RealLife®**
- Luce interna
- **Modello con connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Mulinello satellitare**



Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** GlassCare, SprayZone, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Prezzo
EEZ 69410 W	1.495,00
TB60	40,00

Lavastoviglie integrata totale con SprayZone - WiFi KEZB 9300 W

NEW 2021



- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®**
- Specifiche cesto superiore: maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)




Opzioni



Benefit

- **Vasca XXL RealLife®**
- **Modello con connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)



Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** GlassCare, SprayZone, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Prezzo
KEZB 9300 W	1.330,00
TB60	40,00

Incasso più semplice

La nostra gamma di lavastoviglie si distingue per le innovative soluzioni d'incasso sempre più flessibili.



PerfectFit: l'installazione più veloce del mercato

Le lavastoviglie RealLife® sono dotate di un rivoluzionario sistema di fissaggio brevettato PerfectFit che semplifica le operazioni di installazione e garantisce un perfetto allineamento frontale e laterale della lavastoviglie, ad apparecchiatura già montata.



Ideali per le ante più lunghe

Le nuove cerniere autobilancianti sliding consentono di montare qualsiasi tipo di anta, anche quelle più lunghe (fino a 820 mm), che caratterizzano le cucine più moderne dallo zoccolo ribassato.



Cerniere autobilancianti sliding

L'anta della lavastoviglie scorre lungo la porta consentendo la sua apertura, senza più dover tagliare lo zoccolo. Permettono un perfetto autobilanciamento della porta, a qualsiasi raggio d'apertura, senza alcun intervento manuale e sono in grado di sostenere ante con un peso compreso tra 2 e 10 kg.



Kit di installazione sotto il piano di cottura

Kit Piano è un accessorio disponibile come optional, che facilita l'installazione della lavastoviglie sotto il piano di cottura e assicura per entrambi la massima funzionalità.



Lavastoviglie integrata totale con MaxiFlex
KEMB 9300 L

NEW 2021



Opzioni



Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori


- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEMB 9300 L	1.140,00
TB60	40,00

Qualsiasi forma e dimensione

Disponibili nella versione da 13 o 15 coperti, le lavastoviglie RealLife® hanno 10 litri in più rispetto ai modelli standard, per offrirti più spazio per pentole, padelle e piatti voluminosi ed anche per stoviglie in plastica.



Lavastoviglie integrata totale con MaxiFlex KEMC 9300 L

NEW 2021



Esclusivo



Opzioni



Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori


- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex
- Vassoio portaposate con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h,



- 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEMC 9300 L	995,00
TB60	40,00

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESC 8300 L

NEW 2021



Esclusivo



Opzioni




Benefit

- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KESC 8300 L	845,00

Lavastoviglie integrata totale con QuickSelect KEQB 7300 L

NEW 2021



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 12 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Prezzo
KEQB 7300 L	1.210,00
TB60	40,00

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESB 7300 L




Opzioni



- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Prezzo
KESB 7300 L	995,00
TB60	40,00

Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESC 7320 L

NEW 2021



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESC 7320 L	1.040,00
TB60	40,00



Dettaglio comandi sliding QuickSelect

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KEAD 7200 L



Opzioni



Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEAD 7200 L	955,00

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESD 7100 L



Opzioni



Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 48 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KESD 7100 L	865,00

Lavastoviglie integrata totale con AirDry KEAF 7100 L



Benefit

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto grigio con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 4 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h30min., Eco, Quick
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
KEAF 7100 L	795,00

Sanifica le tue stoviglie con l'opzione ExtraHygiene

L'opzione ExtraHygiene completa il processo di pulizia delle stoviglie eliminando ogni microrganismo.

Grazie ad una fase di sanificazione ad elevata temperatura, mantenuta sempre superiore a 65 °C per alcuni minuti e riscaldata fino ad un massimo di 69 °C, è possibile rimuovere ogni sorta di germi, batteri e microrganismi.

Nota Bene sull'opzione ExtraHygiene:

- può essere utilizzata con tutti i programmi, tranne AUTO
- assicura un grado di pulizia senza pari per igienizzare coltelli, taglieri, ecc.
- è particolarmente indicata per le famiglie con bambini piccoli
- proroga di 15 minuti il programma, alla fase di risciacquo a caldo, aggiungendo ulteriore acqua
- riscalda l'acqua a 69 °C, mantenendola al di sopra di 65 °C per 10 minuti

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESC 5300 L



Opzioni



Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 12 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale installabile in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Prezzo
KESC 5300 L	1.485,00

Lavastoviglie integrata totale con GlassCare KEGB 2310 L



Opzioni




- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, 2 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower



- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- Cerniere autobilancianti sliding
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEGB 2310 L	1.265,00

Benefit

- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)

Lavastoviglie integrata totale con QuickSelect
KEQC 2200 L



Opzioni



Benefit

- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Specifiche cesto superiore:** regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Specifiche cesto inferiore:** 2 scomparti piatti reclinabili
- **Cestello portaposate**
- **Sistema di sicurezza integrato AquaStop**
- **Sensore torbidità dell'acqua**
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- **Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante**




- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- **Mezzo carico automatico**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEQC 2200 L	1.105,00



Beam on Floor

Indicatore luminoso rosso e verde, che indica lo stadio di lavaggio delle stoviglie.

Lavastoviglie integrata totale con AirDry KEAD 2100 L



45
CM

9

F



Opzioni



Benefit


- Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 6 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico



- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEAD 2100 L	955,00

Lavastoviglie integrata parziale con mulinello satellitare EEM 69300 IX



15

+

D



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL RealLife®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili RealLife®
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata parziale
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
EEM 69300 IX	1.140,00
TB60	40,00

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry KEAC 7200 IX



Opzioni



Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore



- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
KEAC 7200 IX	1.015,00
TB60	40,00

Lavastoviglie integrata parziale con mulinello satellitare EES 42210 IX



Opzioni



Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox antimpronta con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
EES 42210 IX	1.255,00

Lavastoviglie integrata totale compatta ESL 2500 RO

NEW 2021



Benefit

- Cruscotto nero con display digitale elettronico

Caratteristiche tecniche


- Compatta
- Larghezza 55 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 6 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 6 programmi di lavaggio: 20min (party), Eco 55, GlassCare 40°, Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, QuickPlus 50°

Installazione

- Integrata totale compatta



Modello

ESL 2500 RO

Prezzo

890,00



Dettaglio interno, lavastoviglie compatta

NEW 2021

EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale con AirDry
ESL 5213 LO



Benefit

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 160min., 90min., Eco, Rapido 30min., Ammollo
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
ESL 5213 LO	715,00

EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale con AirDry
KEAF 2100 L



Esclusivo



Benefit

- Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h30min., Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante; Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
KEAF 2100 L	860,00

ComfortLift®



Pag. 195

KECEB 7310 L
8 programmi, cruscotto nero, display a LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, ComfortLift®, classe D

Integrata totale



Pag. 196

EEZ 69410 W
8 programmi, cruscotto nero, display a LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe C



Pag. 196

KEZB 9300 W
8 programmi, cruscotto nero, display a LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe D

Integrata totale



Pag. 199

KESC 8300 L
8 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe D



Pag. 200

KEQB 7300 L
8 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe D



Pag. 200

KESB 7300 L
8 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe D



Pag. 201

KESC 7320 L
8 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe D



Pag. 202

KEAD 7200 L
6 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe E

Integrata totale da 45 cm



Pag. 204

KEGB 2310 L
8 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe D



Pag. 205

KEQC 2200 L
8 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe E



Pag. 206

KEAD 2100 L
6 programmi, cruscotto nero, display LED, comandi QuickSelect, motore Inverter, classe F

Integrata parziale da 45 cm



Pag. 207

EES 42210 IX
8 programmi, motore Inverter, classe E

integrata totale compatta



Pag. 208

ESL 2500 RO
6 programmi, cruscotto nero, classe F,

Integrata totale



Pag. 198
KEMB 9300 L
 8 programmi,
 cruscotto nero, display
 a LED, comandi
 QuickSelect, motore
 Inverter, classe D



Pag. 199
KEMC 9300 L
 8 programmi,
 cruscotto nero, display
 a LED, comandi
 QuickSelect, motore
 Inverter, classe D

Integrata totale



Pag. 202
KESD 7100 L
 6 programmi,
 cruscotto nero,
 display LED, comandi
 QuickSelect, motore
 Inverter, classe F



Pag. 203
KEAF 7100 L
 4 programmi,
 cruscotto grigio,
 display LED, motore
 Inverter, classe F

Integrata parziale



Pag. 206
EEM 69300 IX
 8 programmi, motore
 Inverter, classe D,
 cruscotto inox



Pag. 207
KEAC 7200 IX
 8 programmi, motore
 Inverter, classe E,
 cruscotto inox

Inserimento in colonna



Pag. 204
KESC 5300 L
 8 programmi,
 comandi QuickSelect,
 motore Inverter,
 classe D

EasyCollection



Pag. 209
ESL 5213 LO
 5 programmi,
 motore Inverter,
 classe F



Pag. 209
KEAF 2100 L
 5 programmi,
 motore Inverter,
 classe F

Lavastoviglie

Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n. 2010/1059	
Nome o marchio del fornitore	
Modello	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Indice di efficienza di lavaggio	
Indice di efficienza di asciugatura	
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	
Numero di coperti	
Durata Programma ECO	
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	
Classe di emissione sonora	
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	
Caratteristiche principali	
Tipologia	
Dimensioni (cm)	
Estetica cruscotto	
Vasca XXL	
Motore Inverter	
Mulinello satellitare	
Energy smart: autoriduzione dei consumi	
Funzione AutoOff	
Tecnologia AirDry	
Sistema di sicurezza integrato AquaStop	
Sensore torbidità dell'acqua	
Visualizzazione/cruscotto	
Display	
Colore LED/LCD	
Avviso mancanza sale	
Avviso mancanza brillantante	
Indicatore di fine programma Beam on Floor	
Tecnologia TimeBeam(R)	
Programmazione partenza	
Programmi	
N° programmi	
Dettaglio programmi	
Opzioni	
N° opzioni	
Opzioni	
Cesti	
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	
Vassoio portaposate removibile	
Cestello portaposate	
Cesto superiore regolabile in altezza	
Supporti SoftGrip	
Supporti SoftSpikes®	
Cesto inferiore con settori reclinabili	
Installazione	
Cerniere autobilancianti	
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	
Certificazioni	

Electrolux EEZ69410W	Electrolux KEZB9300W	Electrolux KEMB9300L
C	D	D
43,9	49,9	49,9
1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061
76	86	86
15	15	15
4:00	4:00	4:00
11	11	11
42	44	46
B	B	C
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
60 cm	60 cm	60 cm
Nero	Nero	Nero
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
LED	LED	LED
bianchi	bianchi	bianchi
.	.	.
.	.	.
Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde
-	-	-
fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
8	8	8
160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo
3	3	3
GlassCare; SprayZone; XtraPower	GlassCare; SprayZone; XtraPower	ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower
-	-	-
.	.	.
-	-	-
a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico
.	.	.
.	.	.
.	.	.
sliding	sliding	sliding
.	.	.
1550-2200	1550-2200	1950
200-240	200-240	220-240 1F
50-60	50-60	50
IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS

Dove compilato con N/A, la lavastoviglie non è dotata di spegnimento automatico.

E

E

E

Integrate totali

	Electrolux KEMC9300L	Electrolux KECB7310L	Electrolux KESC8300L	Electrolux KEQB7300L	Electrolux KESB7300L	Electrolux KESC7320L
	D	D	D	D	D	D
	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
	86	85	85	84	84	84
	15	14	14	13	13	13
	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
	11	11	11	10,5	10,5	10,5
	46	44	46	44	46	46
	C	B	C	B	C	C
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Integrata totale 60 cm	Integrata totale 60 cm	Integrata totale 60 cm	Integrata totale 60 cm	Integrata totale 60 cm	Integrata totale 60 cm
	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero

	LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi

	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde
	-	-	-	-	-	-
	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
	8	8	8	8	8	8
	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammolto	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo
	3	3	2	3	3	2
	ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower
	-	.	-	-	-	-
	.	.	.	-	-	-
	-	-	-	.	.	.
	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico

	.	ComfortLift®
	sliding	sliding	sliding	sliding	sliding	sliding
	-	.	-	.	.	.
	1950	1950	1950	1950	1950	1950
	220-240	220-240 1F				
	50	50	50	50	50	50
	-	-	-	-	UL-EU	UL-EU

Lavastoviglie

Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n. 2010/1059

Nome o marchio del fornitore
Modello
Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Indice di efficienza di lavaggio
Indice di efficienza di asciugatura
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)
Numero di coperti
Durata Programma ECO
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)
Classe di emissione sonora
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)
Caratteristiche principali
Tipologia
Dimensioni (cm)
Estetica cruscotto
Vasca XXL
Motore Inverter
Mulinello satellitare
Energy smart: autoriduzione dei consumi
Funzione AutoOff
Tecnologia AirDry
Sistema di sicurezza integrato AquaStop
Sensore torbidità dell'acqua
Visualizzazione/cruscotto
Display
Colore LED/LCD
Avviso mancanza sale
Avviso mancanza brillantante
Indicatore di fine programma Beam on Floor
Tecnologia TimeBeam(R)
Programmazione partenza
Programmi
N° programmi
Dettaglio programmi
Opzioni
N° opzioni
Opzioni
Cesti
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®
Vassoio portaposate removibile
Cestello portaposate
Cesto superiore regolabile in altezza
Supporti SoftGrip
Supporti SoftSpikes®
Cesto inferiore con settori reclinabili
Installazione
Cerniere autobilancianti
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
Caratteristiche tecniche
Potenza massima assorbita (kW)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Certificazioni

Integrate totali

Electrolux KEAD7200L	Electrolux KESD7100L	Electrolux KEAF7100L
E	F	F
55,9	61,9	61,9
1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061
94	104	104
13	13	13
4:00	3:47	3:47
9,9	9,9	9,9
46	48	49
C	C	C
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
60 cm	60 cm	60 cm
Nero	Nero	Grigio
-	-	-
.	.	.
-	.	-
.	.	.
.	.	-
.	.	.
.	.	.
.	.	-
LED	LED	LED
bianchi	bianchi	bianchi
.	.	.
.	.	.
-	-	-
-	-	-
3h	3h	3h
6	6	4
90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 90 min.; Eco; Quick 30 min.
1	1	-
XtraPower	XtraPower	-
-	-	-
-	-	-
.	.	.
a pieno carico	a pieno carico	.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
sliding	sliding	sliding
-	-	-
1950	1950	1950
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
50	50	50
UL-EU	UL-EU	UL-EU

Dove compilato con N/A, la lavastoviglie non è dotata di spegnimento automatico.

Integrate totali da 45 cm			
Electrolux KEGB2310L	Electrolux KEQC2200L	Electrolux KEAD2100L	
D	E	F	
49,8	55,9	61,8	
1,121	1,121	1,121	
1,061	1,061	1,061	
63	70	78	
9	9	9	
4:00	4:00	4:00	
9,9	9,9	9,9	
44	46	47	
B	C	C	
0,5	0,5	0,5	
0,5	0,5	0,5	
Integrata totale 45 cm	Integrata totale 45 cm	Integrata totale 45 cm	
Nero	Nero	Nero	
-	-	-	
.	.	.	
.	.	-	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi	
.	.	.	
.	.	.	
Rosso e verde	Rosso e verde	-	
-	-	-	
fino a 24h	fino a 24h	3h	
8	8	6	
160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	
3	2	1	
ExtraHygiene; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	XtraPower	
-	-	-	
-	-	-	
.	.	.	
a pieno carico	a pieno carico	.	
.	-	-	
.	.	-	
.	.	-	
sliding	sliding	sliding	
-	-	-	
1950	1950	1950	
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	
50	50	50	
UL-EU	UL-EU	UL-EU	

Lavastoviglie

Scheda prodotto in conformità regolamento delegato (EU) n. 2010/1059

Nome o marchio del fornitore
Modello
Classe di efficienza energetica
Indice di efficienza energetica
Indice di efficienza di lavaggio
Indice di efficienza di asciugatura
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)
Numero di coperti
Durata Programma ECO
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)
Classe di emissione sonora
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)

Caratteristiche principali

Tipologia
Dimensioni (cm)
Estetica cruscotto
Vasca XXL
Motore Inverter
Mulinello satellitare
Energy smart: autoriduzione dei consumi
Funzione AutoOff
Tecnologia AirDry
Sistema di sicurezza integrato AquaStop
Sensore torbidità dell'acqua

Visualizzazione/cruscotto

Display
Colore LED/LCD
Avviso mancanza sale
Avviso mancanza brillantante
Indicatore di fine programma Beam on Floor
Tecnologia TimeBeam(R)
Programmazione partenza

Programmi

N° programmi
8
Dettaglio programmi
160min.; 60min.; 90min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo

Opzioni

N° opzioni
3
Opzioni
Extraigiene; GlassCare; XtraPower

Cesti

Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®
Vassoio portaposate removibile
Cestello portaposate
Cesto superiore regolabile in altezza
Supporti SoftGrip
Supporti SoftSpikes®
Cesto inferiore con settori reclinabili

Installazione

Cerniere autobilancianti
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit

Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (kW)
Tensione (V)
Frequenza (Hz)
Certificazioni

Integrate parziali

Electrolux EEM69300IX	Electrolux KEAC7200IX	Electrolux EES42210IX
D	E	E
49,9	55,9	55,9
1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061
86	94	70
15	13	9
03:55	03:57	4:00
11	9,9	9,9
44	44	44
B	B	B
0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5
Integrata parziale 60 cm inox antimpronta	Integrata parziale 60 cm inox antimpronta	Integrata parziale 45 cm inox antimpronta
-	-	-
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
LED bianchi	LED bianchi	LED bianchi
.	.	.
.	.	.
-	-	-
-	-	-
fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
8	8	8
160min.; 60min.; 90min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	160min.; 60min.; 90min.; AutoSense; Eco; Machine Care; Quick; Pre-Risciacquo	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammolto
3	3	3
Extraigiene; GlassCare; XtraPower	Extraigiene; GlassCare; XtraPower	Extraigiene; GlassCare; XtraPower
-	-	-
-	-	-
-	.	.
a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico
.	.	-
.	.	.
.	.	.
doppio fulcro	doppio fulcro	doppio fulcro
-	-	-
1950	1950	1950
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
50	50	50
UL-EU	UL-EU	UL-EU

Dove compilato con N/A, la lavastoviglie non è dotata di spegnimento automatico.

E

	Compatta	In colonna	Easy Collection	
	Electrolux ESL2500RO	Electrolux KESC5300L	Electrolux ESL5213LO	Electrolux KEAF2100L
	F	D	F	F
	61,9	49,9	61,9	61,8
	1,121	1,121	1,121	1,121
	1,061	1,061	1,061	1,061
	61	82	104	78
	6	12	13	9
	3:50	4:00	03:47	4:00
	6,5	9,9	9,9	9,9
	49	44	49	49
	C	B	C	C
	0,5	0,5	0,5	0,5
	0	0,5	0,5	0,5
	Integrata totale Compatta	Integrata totale 55 cm	Integrata totale 60 cm	Integrata totale 45 cm
	Nero	Nero	Grigio	Nero
	-	-	-	-
	-	.	.	.
	-	.	-	-
	-	.	.	.
	-	.	-	-
	-	.	.	.
	-	.	.	.
	-	.	-	-
	Digitale bianchi	Digitale bianchi	LED ambra	LED bianchi

	-	-	-	-
	-	-	-	-
	---	fino a 24h	3h	3h
	6	8	4	5
	20 Min Party Program; Eco 55; GlassCare 40°; Intensivo 70°C; Normal 65°; QuickPlus 50°	160 min.; 60 min.; 90 min.; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 min.; Ammollo	160 min.; 90 min.; Eco; Quick 30 min.	160 min.; 90 min.; Eco; Quick 30 min.; Ammollo
	-	2	-	-
	-	GlassCare; XtraPower	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

	-	a pieno carico	.	.
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	.	-	-
	standard	doppio fulcro	sliding	sliding
	-	-	-	-
	1180	1950	1950	1950
	230 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
	50	50	50	50
	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU





Frigocongelatori

Caratteristiche principali	220
Combinati	227
Armadi	236
Sottotavolo	243
Box	245
Doppia porta	246
Gamma EasyCollection	248
Combinati Libera Installazione	252

Riepilogo gamma	256
Dati tecnici	260

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.



Prodotti sempre freschi e ben conservati

Scopri la tecnologia TwinTech® Total No Frost,
per preservare fino a 7 giorni i cibi
sempre freschi, più a lungo.

I frigocongelatori dotati di tecnologia TwinTech® Total No Frost, ispirata a soluzioni di refrigerazione professionali, assicurano livelli di temperatura ed umidità sempre stabili, in modo da conservare inalterato il gusto e la consistenza di tutti gli alimenti. Preservando i sapori degli alimenti più delicati come frutta e verdura, i frigocongelatori Electrolux ti offrono l'opportunità di creare piatti dal gusto straordinario con ingredienti di primaria qualità della natura e dandoti la possibilità di concentrarti sulla creazione di portate dal gusto straordinario.

Altre caratteristiche



Ventilazione FreeStore®

Assicura la corretta circolazione dell'aria all'interno del vano frigorifero



Ventilazione MultiFlow

Preserva stabile la temperatura e l'umidità all'interno del vano frigo, grazie alla circolazione perimetrale dell'aria su ogni singolo piano




Ventilazione Cooling360°

Preserva stabilmente temperatura e umidità grazie alla circolazione attiva dell'aria che raggiunge ogni angolo del vano frigorifero. Il pannello in acciaio inox ripristina velocemente la temperatura, dopo l'apertura della porta



La tecnologia TwinTech® preserva livelli di temperatura ed umidità sempre stabili, conservando inalterato gusto e consistenza di ogni alimento, più a lungo.



Frigorifero tradizionale
Insalata conservata,
dopo 7 giorni



Frigorifero TwinTech® Total No Frost
Insalata come appena acquistata,
dopo 7 giorni



TwinTech® Total No Frost



TwinTech® Total No Frost
variazione +/- 0,5°C



Total No Frost
tradizionale




Tecnologia tradizionale
variazione +/- 2°C

Due sistemi di raffreddamento sono meglio di uno: i vani frigo e congelatore, avendo due sistemi di circolazione d'aria indipendenti, garantiscono condizioni ottimali di conservazione in ciascun vano.

TwinTech® Total No Frost è l'evoluzione del tradizionale Total No Frost che garantisce: 



Tecnologia TwinTech® Total No Frost



Tecnologia Total No Frost tradizionale

- la giusta umidità nel vano frigo per una freschezza che dura più a lungo.
- l'aria secca, comporta nessuna formazione di brina nel vano congelatore.
- nessuno scambio di odori tra gli alimenti riposti nel frigo e nel congelatore, grazie alla ventilazione separata.
- sbrinamento e scongelamento automatici.



Non dovrai più sbrinare

Freezer tradizionale



Freezer TwinTech® Total No Frost

Non sbrinerai spesso

Scongela facilmente e rapidamente grazie al congelatore Low Frost.

La tecnologia Low Frost garantisce una minor formazione di brina e un maggiore spazio utile, grazie allo spostamento dell'evaporatore all'esterno del vano congelatore.

Altre caratteristiche



Hai appena fatto la spesa?

Seleziona la funzione ShoppingMode per raffreddare più velocemente gli alimenti appena inseriti



Funzione HolidayMode

Pensata per quando ci si assenta da casa per un lungo periodo; la temperatura del frigo viene impostata automaticamente a +14 °C, mentre il congelatore continua a funzionare normalmente



Humidity control

Controlla i livelli di umidità presenti nel cassetto verdura per preservare la freschezza degli alimenti



Tecnologia Low Frost

Sbrinerai meno frequentemente il congelatore



Griglia portabottiglie

Preserva sempre fresche bibite e bevande in bottiglia grazie all'apposita griglia salva spazio



01/

**01/ Cassetto FreshZone®**

A bassa temperatura è stato appositamente studiato per assicurare una migliore conservazione degli alimenti più delicati. Grazie ad una temperatura più bassa di due/tre gradi circa rispetto al vano frigo, la carne, il pesce e i formaggi freschi si conservano meglio e due volte più a lungo.

02/ Dual touch control elettronici e digitali

I pannelli di controllo Dual permettono di regolare separatamente la temperatura del vano frigorifero e del congelatore, per un'impostazione personalizzata e precisa della temperatura e delle varie funzioni.

03/ Congela velocemente

Con la funzione FastFreeze potrai congelare grandi quantitativi di cibi freschi. La temperatura si abbassa rapidamente per portare tutto alla temperatura ottimale.

02/



03/



Rivoluziona lo spazio, amplifica il gusto

Un frigorifero è veramente grande
quando ti permette di personalizzare
al meglio lo spazio a tua disposizione.

Ogni cosa, al posto giusto grazie ai frigoriferi
CustomFlex® che rappresentano la migliore soluzione
per conservare i tuoi ingredienti segreti.
I contenitori sono facilmente removibili e possono
essere portati dal frigorifero direttamente alla tavola
per fare il pieno di gusto.

Grazie ad una maggiore visibilità degli alimenti nel vano
frigorifero, data da pratiche soluzioni di conservazione
e alla giusta illuminazione, è possibile consumare
in tempo tutti gli alimenti, evitandone lo spreco.

Altre caratteristiche



Filtro Clean Air

Filtro collocato all'interno
della ventola, elimina e minimizza
eventuali odori sgraditi all'interno
del vano frigorifero



Illuminazione a LED

Garantisce un'ottimale illuminazione
interna del vano frigo a lunga durata
e una maggiore visibilità rispetto alle
soluzioni tradizionali



Facilità di pulizia

I ripiani in vetro e le mensole
trasparenti offrono un appoggio
stabile, sicuro e facile da pulire



Controporta del frigorifero
CustomFlex®



Frigorifero CustomFlex®

Organizza al meglio lo spazio con CustomFlex®



Spazio su misura, grazie a FlexiShelf, il ripiano in vetro sdoppiabile che adatta lo spazio alle tue esigenze



Cassetto con guide telescopiche



Nessun problema di spazio con MaxiBox

Ripiano sdoppiabile FlexiShelf

Organizza lo spazio interno del frigorifero a tuo piacimento. Il ripiano, estensibile e richiudibile a seconda delle necessità, ricava più spazio all'occorrenza, potendo ospitare più bottiglie e/o bicchieri dal lungo stelo e tanti piccoli contenitori, contemporaneamente.

Cassettone verdura su guide telescopiche

Pratico, profondo e capiente, garantisce un pratico accesso a tutti gli ingredienti grazie alla facilità di apertura e chiusura.

Cassetto verdura MaxiBox

Diamo a frutta e verdura lo spazio che meritano. Il maxi cassetto può contenere comodamente le provviste di una settimana, anche gli alimenti più voluminosi, grazie ad una capacità di 36 litri.

Combinato MaxiSpace

Il frigocongelatore MaxiSpace garantisce il 45% di capacità di conservazione in più rispetto ad un modello ad incasso standard, per offrirti ancor più spazio e flessibilità.

Con Tecnologia TwinTech Total NoFrost®



MaxiSpace 75 cm di spazio e flessibilità

Scopri di più [🔗](#)

Il frigocongelatore con la più grande capienza di tutta gamma ad incasso, 15 cm in più in larghezza e un'altezza di 190 cm per assicurare più spazio e più flessibilità.



95%
DI VITAMINE*
CONSERVATE
DOPO 11 GIORNI

Dettaglio cassetto sigillato GreenZone del modello KNS7TE75S.

*Test effettuato da Merleux Nutrisciences sulla ritenzione di vitamina C nei mirtilli dopo 11 giorni.

**Rispetto ad un frigocongelatore ad incasso con misure standard.



Frigocongelatore combinato MaxiSpace - Serie 700 GreenZone
KNS 7 TE 75 S

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- 45% di capacità in più*
- Cassetto sigillato GreenZone
- Scongelamento e sbrinatori automatici
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 287 litri
- Capacità totale vano congelatore 89 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 Cassetto GreenZone con controllo umidità, 1 Cassetto ExtraZone, 1 Griglia Bottiglie, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 contenitore burro, 1 mezza mensola mobile
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

*rispetto ad un frigocongelatore tradizionale

Modello	Prezzo
KNS 7 TE 75 S	1.850,00

Cassetto sigillato GreenZone

Grazie al cassetto sigillato GreenZone con controllo dell'umidità, è possibile preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza di frutta e verdura.



Combinato MultiSpace

Il frigocongelatore MultiSpace garantisce una maggiore capacità di conservazione rispetto ad un modello ad incasso standard, per offrirti ancor più spazio e flessibilità.

**MultiSpace:
più spazio, più
gusto in 190 cm**

La controporta del frigorifero misura ben 12 cm in più rispetto al classico frigocongelatore alto 178 cm, assicurando una capienza di ben 20 litri in più. Più spazio e più flessibilità, grazie a ripiani removibili che permettono di conservare una quantità maggiore di cibo, mantenendolo sempre fresco, come appena comprato.



Frigocongelatore Combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost
LNS 9 TE 19 S

NEW 2021



Esclusivo



Disponibile come optional
E3RWF01 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 213 litri
- Capacità totale vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili e 1 cassetto ExtraZone
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNS 9 TE 19 S	1.495,00
E3RWF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00



178 cm

190 cm

Frigocongelatori

Frigocongelatore Combinato MultiSpace Low Frost ventilato LNS 8 FF 19 S

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 213 litri
- Capacità totale vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- **Illuminazione a LED**

Funzioni/Programmi


- Funzione **ShoppingMode**: raffreddamento rapido
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili



- Vano congelatore:
3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional

E3RWF01 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Modello	Prezzo
LNS 8 FF 19 S	1.225,00
E3RWF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Vassoio SpinView 360°

Il pratico ripiano girevole per accedere agli alimenti presenti in frigo in modo facile e rapido.

[Vedi sezione Accessori](#)



Frigocongelatore Combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost **PR**
LNS 6 TE 19 S

NEW 2021



Disponibile come optional
E3RWAFO1 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 213 litri
- Capacità totale vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 griglia portabottiglie, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNS 6 TE 19 S	1.495,00
E3RWAFO1	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost **PR**
LNT 7 TE 18 S

NEW 2021



Disponibile come optional
E3RWAFO1 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Filtro CleanAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità totale vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile



- FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

KNT 7 TF 18 S

- Classe di efficienza energetica F
- Indicatore di temperatura IT4
- Illuminazione a LED laterale
- Compressore standard senza garanzia 10 anni

Modello	Prezzo
LNT 7 TE 18 S	1.635,00
KNT 7 TF 18 S	1.380,00
E3RWAFO1	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost KNT 6 TE 18 S

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni digitali con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura



- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 6 TE 18 S	1.400,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost KNT 6 TF 18 S

NEW 2021



Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 6 TF 18 S	1.235,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato
KNT 4 FD 18 S

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional

- E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi
- E6RHES31 Removable Tray
- E6RHSW31 SpinView 360°

Modello	Prezzo
KNT 4 FD 18 S	1.880,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Dettagli dei cassetti verdura

I cassetti verdura con controllo umidità integrato, permettono di conservare frutta e verdura più a lungo.



Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato LNT 3 FF 18 S

NEW 2021



F



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray



Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
LNT 3 FF 18 S	1.200,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato KNT 2 FF 18 T

NEW 2021



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray



Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 2 FF 18 T	1.085,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

NEW 2021

**Frigocongelatore Combinato Low Frost
KNT 3 LF 18 S2**



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 3 LF 18 S2	1.045,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

**Frigocongelatore Combinato Low Frost
KNT 2 LF 18 S**

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 2 LF 18 S	1.035,00
KNT 2 LF 18 T	1.035,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

KNT 2 LF 18 T

- Incernieramento porta a sinistra
- Indicatore di temperatura IT4

Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 1 LF 16 S

NEW 2021



F



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 161 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 contenitore burro, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KNT 1 LF 16 S	910,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Congelatore Armadio No Frost LUT 6 NF 18 S

NEW 2021



10

F



Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 204 litri
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- 5 cassette
- 1 vaschetta del ghiaccio
- 2 ribaltine
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
LUT 6 NF 18 S	1.535,00

NEW 2021

**Frigorifero Armadio ventilato con vano congelatore
KFS 4 DF 18 S**



Benefit

- Vano congelatore ****
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi

- **Funzione ShoppingMode:** raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** raffreddamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola**



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 1 cassettone estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova



Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Modello	Prezzo
KFS 4 DF 18 S	1.475,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00



Ripiani in vetro

Eleganti, facili da rimuovere e da pulire, donano un tocco di eleganza e raffinatezza al tuo frigorifero.

Frigorifero Armadio Ventilato KRS 4 DE 18 S

NEW 2021



E



Humidity control

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Benefit

- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- **Funzione ShoppingMode:**
raffreddamento rapido
- **Funzione HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola**

Dotazione

- Vano frigorifero:
6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 cassettoni estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettoni, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova



Modello	Prezzo
KRS 4 DE 18 S	1.475,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigorifero Armadio ventilato con vano congelatore KFS 3 DF 18 S

NEW 2021



10

F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ****
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 cassettoni estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettoni, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,



Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi
E6RHES31 Removable Tray
E6RHSW31 SpinView 360°

Modello	Prezzo
KFS 3 DF 18 S	1.180,00
E3RWAF01	20,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

NEW 2021

**Frigorifero Armadio ventilato
KRS 3 DF 18 S**



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero: 6 ripiani in vetro, 1 cassettone estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,



Disponibile come optional

Vassoio da portata multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRS 3 DF 18 S	1.180,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00



Vano cantina

Un vano pratico e capiente per tenere in fresco acqua, vino o qualsiasi alimento che necessita di temperature più basse.

Frigorifero Armadio KRB 3 AE 12 S



E



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
2 mensole trasparenti, 1 mensola
per bottiglie, 1 portauova,
2 cassette verdura



NEW 2021

Disponibile come optional

Vassoio da portata
multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano
girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRB 3 AE 12 S	750,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigorifero Armadio KRB 1 AF 12 S1



F



Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola
per bottiglie, 1 portauova,
1 cassettone verdura



NEW 2021

Disponibile come optional

Vassoio da portata
multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano
girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S1	700,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigorifero Armadio con vano congelatore
KFB 2 AF 12 S1

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola
per bottiglie, 1 portauova,
1 cassettone verdura



Disponibile come optional

Vassoio da portata
multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano
girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 12 S1	740,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigorifero Armadio con vano congelatore
KFB 1 AF 12 S1

NEW 2021



Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola
per bottiglie, 1 portauova,
1 cassettone verdura



Disponibile come optional

Vassoio da portata
multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano
girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KFB 1 AF 12 S1	670,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

Frigorifero Armadio con vano congelatore KFB 2 AF 10 S

NEW 2021



F



Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 148 litri
- Capacità totale vano congelatore 17 litri
- Capacità di congelamento 2,6 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola
per bottiglie, 1 portauova,
1 cassetto verdura



Disponibile come optional

Vassoio da portata
multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano
girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 10 S	740,00

Frigorifero Armadio KRB 2 AE 88 S

NEW 2021



E



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 142 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, mezzo ripiano
amovibile, 1 mensola per bottiglie,
1 portauova, 1 cassetto verdura



KRB 2 AF 88 W

Classe di efficienza energetica F
Versione pannellabile
(dimensione pannello mm 868x585xmax4)
Indicatore di temperatura IT4

KRB 2 AF 88 W
Versione pannellabile

Disponibile come optional

Vassoio da portata
multifunzione
E6RHES31
Removable Tray

Ripiano
girevole
E6RHSW31
SpinView 360°



Modello	Prezzo
KRB 2 AE 88 S	575,00
KRB 2 AF 88 W	700,00
E6RHES31	100,00
E6RHSW31	130,00

**Congelatore Armadio Low Frost
KUB 3 AE 88 S**

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 ore
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano congelatore:
4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio,
3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
KUB 3 AE 88 S	775,00

**Frigorifero Sottotavolo con vano congelatore
KSB 2 AF 82 S**

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ***
- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
mezzo ripiano amovibile,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova



Modello	Prezzo
KSB 2 AF 82 S	700,00

Frigorifero Sottotavolo KXB 2 AF 82 S



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 127 litri
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
mezzo ripiano amovibile,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova



NEW 2021

Modello	Prezzo
KXB 2 AF 82 S	650,00

Congelatore Sottotavolo KYB 2 AF 82 S



F



Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 95 litri
- Capacità di congelamento 7,3 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 18 ore
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano congelatore: 3 cassette,
1 vaschetta del ghiaccio



NEW 2021

Modello	Prezzo
KYB 2 AF 82 S	815,00

NEW 2021

**Congelatore Box
KUB 2 AF 72 S**



Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano congelatore: 3 cassettei,
1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 72 S	700,00

**Congelatore Box
KUB 2 AF 60 S**



Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano congelatore 57 litri
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi

- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta


Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Design

- Vano congelatore: 2 cassettei,
1 vaschetta del ghiaccio

NEW 2021



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 60 S	690,00

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost Ventilato KTB 2 DE 16 S

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente, 1 cassettoni verdura



- Vano congelatore:
1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

Modello	Prezzo
KTB 2 DE 16 S	1.005,00

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 2 AE 16 S

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente,
1 cassettoni verdura



- Vano congelatore:
1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

KTB 2 AE 16 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AE 16 S	815,00
KTB 2 AE 16 T	815,00

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost
KTB 2 AF 14 S

NEW 2021



F



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità vano frigorifero 180 litri
- Capacità vano congelatore 38 litri
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassetto verdura
- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



KTB 2 AF 14 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AF 14 S	680,00
KTB 2 AF 14 T	680,00

Frigocongelatore Doppia Porta
LTB 1 AE 2 S

NEW 2021



10

E



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 147 litri
- Capacità vano congelatore 44 litri
- Capacità di congelamento 6,1 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova



- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

Modello	Prezzo
LTB 1 AE 2 S	720,00

EasyCollection | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost
KNT 6 TF 18 S1

NEW 2021



Esclusivo



Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra e sinistra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova,



- 1 mensola trasparente, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
KNT 6 TF 18 S1	1.105,00

EasyCollection | Frigocongelatore Combinato Low Frost
KNT 1 LF 18 S1

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità totale vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra e sinistra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



KNT 1 LF 18 T1

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KNT 1 LF 18 S1	880,00
KNT 1 LF 18 T1	880,00

EasyCollection | Frigorifero Armadio con vano congelatore
KFB 1 AF 12 S

NEW 2021



Esclusivo

F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- **Funzione ShoppingMode:**raffreddamento rapido
- **Funzione FastFreeze:** congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Incernieramento porta reversibile a destra e sinistra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente,
1 cassettono verdura



Modello	Prezzo
KFB 1 AF 12 S	670,00

EasyCollection | Frigorifero Armadio
KRB 1 AF 12 S

NEW 2021



F



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Incernieramento porta reversibile a destra e sinistra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente,
1 cassettono verdura



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S	640,00

EasyCollection | Frigocongelatore Doppia Porta KTB 1 AE 16 S

NEW 2021



Esclusivo



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra e sinistra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura



- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro

Modello	Prezzo
KTB 1 AE 16 S	750,00

EasyCollection | Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 1 AF 14 S

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- Capacità vano congelatore 38 litri
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra e sinistra

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassetto verdura
- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro



KTB 1 AF 14 T

- Incernieramento porte a sinistra
- Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
KTB 1 AF 14 S	635,00
KTB 1 AF 14 T	635,00

EasyCollection | Frigorifero Sottotavolo con vano congelatore
LSB 2 AF 82 S

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ***
- **Autoventilato**

Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
mezzo ripiano amovibile,
1 mensola per bottiglie



Modello	Prezzo
LSB 2 AF 82 S	660,00



Controporta CustomFlex®

La miglior soluzione per conservare i tuoi ingredienti segreti.

La controporta è attrezzata con:

- 1 contenitore burro con coperchio
- 4/5 contenitori di diverse dimensioni
- 2 clip salva-freschezza
- 1 mensola portabottiglie
- 2 portaova

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost
LNT 7 MF 46 X2

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 344 litri
- Capacità totale vano congelatore 137 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO, risparmio energetico

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: congelamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 porta burro
- Vano congelatore: 2 cassette, 1 vano a ribaltina, ice maker



Humidity control

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra e sinistra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x72 cm

Modello	Prezzo
LNT 7 MF 46 X2	1.290,00

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost
LNT 7 ME 34 K1

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 266 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 42 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
- Vano congelatore: 3 cassette



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

Installazione

- Libera installazione in colore vetro nero
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra e sinistra
- Dimensioni (AxLxP): 210x60x66 cm

Modello	Prezzo
LNT 7 ME 34 K1	930,00

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost
LNT 7 ME 32 X2

NEW 2021



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 42 dB(A)
- Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 185x60x65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mollette/clips
- Vano congelatore: 3 cassette

Modello	Prezzo
LNT 7 ME 32 X2	885,00

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost
LNC 6 FE 34 X2

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 217 litri
- Capacità totale vano congelatore 110 litri
- Capacità di congelamento 5,2 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 185x60x65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 2 cassette verdura, Controporta CustomFlex®: 1 mensola bottiglie, 1 contenitore burro, 1 contenitore, mollette/clips, mezzo ripiano amovibile, 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassette, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNC 6 FE 34 X2	765,00

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost LNT 3 LE 34 W1

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 220 litri
- Capacità totale vano congelatore 110 litri
- Capacità di congelamento 5,2 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Installazione

- Libera installazione in colore bianco
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 185x60x65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola bottiglie, 1 portauova,
2 cassette verdura
- Vano congelatore:
3 cassette, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNT 3 LE 34 W1	545,00

Libera installazione | Frigocongelatore Doppia Porta No Frost Ventilato EJF 4850 JOX

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia No Frost Ventilato
- Ventilazione MultiFlow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 337 litri
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controlli elettronici interni con luce LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode:
raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze
congelamento rapido
- Allarme luminoso alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 183x70x72 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro,
1 mensola bottiglie,
2 portauova,
2 cassette verdura
- Vano congelatore:
1 ripiano in vetro,
ice maker,
2 mensole trasparenti

Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Modello	Prezzo
EJF 4850 JOX	875,00

Libera installazione | Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost
LTB 1 AF 28 UO

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore con garanzia 5 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 161x55x55 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
 - 1 contenitore burro, 2 portauova,
 - 1 cassettone verdura
- Vano congelatore:
 - 1 ripiano in vetro

Modello	Prezzo
LTB 1 AF 28 UO	545,00

Libera installazione | Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost
LTB 1 AF 24 UO

NEW 2021



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore con garanzia 5 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 165 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2,9 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 144x55x55 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
 - 1 contenitore burro, 1 portauova,
 - 1 cassettone verdura
- Vano congelatore:
 - 1 ripiano in vetro

Modello	Prezzo
LTB 1 AF 24 UO	545,00

Combinati

NEW 2021



Pag. 217
KNS 7 TE 75 S
H 190 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe E,
376 l totali

NEW 2021



Pag. 229
LNS 9 TE 19 S
H 190 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe E,
274 l totali

NEW 2021



Pag. 230
LNS 8 FF 19 S
H 190 cm, Low Frost
con FreeStore®,
classe F, 285 l totali

NEW 2021



Pag. 231
LNS 6 TE 19 S
H 190 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe E,
274 l totali

NEW 2021



Pag. 231
LNT 7 TE 18 S
H 178 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe E,
254 l totali
KNT 7 TF 18 S
classe F, compressore
senza garanzia 10 anni

Combinati

NEW 2021



Pag. 235
KNT 3 LF 18 S2
H 178 cm, Low Frost,
classe F, 268 l totali

NEW 2021



Pag. 235
KNT 2 LF 18 S
H 178 cm, Low Frost,
classe F, 268 l totali
KNT 2 LF 18 T
Incernieramento
porta a sinistra

NEW 2021



Pag. 236
KNT 1 LF 16 S
H 158 cm, Low Frost,
classe F, 233 l totali

Armadi

NEW 2021



Pag. 240
KRB 3 AE 12 S
H 122 cm,
classe E, 208 l

NEW 2021



Pag. 240
KRB 1 AF 12 S1
H 122 cm,
classe F, 208 l

NEW 2021



Pag. 241
KFB 2 AF 12 S1
H 122 cm,
classe F, 188 l totali

NEW 2021



Pag. 241
KFB 1 AF 12 S1
H 122 cm,
classe F, 188 l totali

NEW 2021



Pag. 242
KFB 2 AF 10 S
H 102 cm,
classe F, 165 l

NEW 2021



Pag. 232
KNT 6 TE 18 S
H 178 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe E,
254 l totali

NEW 2021



Pag. 232
KNT 6 TF 18 S
H 178 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe F,
254 l totali

NEW 2021



Pag. 233
KNT 4 FD 18 S
H 178 cm, Low Frost
con FreeStore®,
classe D, 265 l totali

NEW 2021



Pag. 233
LNT 3 FF 18 S
H 178 cm, Low Frost
con FreeStore®,
classe F, 268 l totali

NEW 2021



Pag. 234
KNT 2 FF 18 T
H 178 cm, Low Frost
con FreeStore®,
classe F, 268 l totali

Armadi

NEW 2021



Pag. 236
LUT 6 NF 18 S
H 178 cm, No Frost,
classe F, 204 l

NEW 2021



Pag. 237
KFS 4 DF 18 S
H 178 cm, FreeStore®,
classe F, 282 l totali

NEW 2021



Pag. 238
KRS 4 DE 18 S
H 178 cm, FreeStore®,
classe E, 311 l Totali

NEW 2021



Pag. 239
KFS 3 DF 18 S
H 178 cm, FreeStore®,
classe F, 282 l totali

NEW 2021



Pag. 239
KRS 3 DF 18 S
H 178 cm, FreeStore®,
classe F, 311 l

Box

NEW 2021



Pag. 242
KRB 2 AE 88 S
H 88 cm, classe E, 142 l
KRB 2 AF 88 W
classe F,
Versione pannellabile

NEW 2021



Pag. 243
KUB 3 AE 88 S
H 88 cm, classe E, 98 l

NEW 2021



Pag. 245
KUB 2 AF 60 S
H 60 cm, classe F, 57 l

Sottotavolo

NEW 2021



F

Pag. 243
KSB 2 AF 82 S
H 82 cm, classe F,
106 l totali

NEW 2021



F

Pag. 244
KXB 2 AF 82 S
H 82 cm, classe F, 127 l

NEW 2021



F

Pag. 244
KYB 2 AF 82 S
H 82 cm, classe F, 95 l

NEW 2021



F

Pag. 245
KUB 2 AF 72 S
H 69 cm, classe F, 75 l

EasyCollection

NEW 2021



E

10
G
NO FROST
F

Pag. 248
KNT 6 TF 18 S1
H 178 cm, TwinTech®,
Total No Frost con
FreeStore®, classe F,
254 l totali

NEW 2021



F

Pag. 248
KNT 1 LF 18 S1
H 178 cm, Low Frost,
classe F, 268 l totali
KNT 1 LF 18 T1
Incernieramento
porte a sinistra

NEW 2021



E

10
E

Pag. 250
KTB 1 AE 16 S
H 158 cm, Low Frost,
classe E, 259 l totali

NEW 2021



F

Pag. 250
KTB 1 AF 14 S
H 145 cm, classe F,
218 l totali
KTB 1 AF 14 T
Incernieramento
porte a sinistra

NEW 2021



E

F

Pag. 249
KFB 1 AF 12 S
H 122 cm, classe F,
188 l totali

Libera installazione Combinati

NEW 2021



10
G
NO FROST
F

Pag. 252
LNT 7 MF 46 X2
H 192 cm, TwinTech®,
Total No Frost
con MultiFlow
classe F, 481 l totali

NEW 2021



10
G
NO FROST
F

Pag. 252
LNT 7 ME 34 K1
H 210 cm, TwinTech®,
Total No Frost
con Cooling 360°
classe E, 367 l totali

NEW 2021



10
G
NO FROST
E

Pag. 253
LNT 7 ME 32 X2
H 186 cm, TwinTech®,
Total No Frost
con Cooling 360°
classe E, 331 l totali

NEW 2021



E

Pag. 253
LNC 6 FE 34 X2
H 185 cm, Low Frost
con FreeStore®
classe E, 327 l totali

NEW 2021



E

Pag. 254
LNT 3 LE 34 W1
H 185 cm, Low Frost
classe E, 330 l totali

Doppia porta

NEW 2021



Pag. 246
KTB 2 DE 16 S
H 158 cm, Low frost
con FreeStore®,
classe E, 259 l

NEW 2021



Pag. 246
KTB 2 AE 16 S
H 158 cm, Low frost,
classe E, 259 l totali
KTB 2 AE 16 T
Incernieramento
porte a sinistra

NEW 2021



Pag. 247
KTB 2 AF 14 S
H 145 cm, Low frost,
classe F, 218 l totali
KTB 2 AF 14 T
Incernieramento
porte a sinistra

NEW 2021



Pag. 247
LTB 1 AE 2 S
H 122 cm, classe E,
191 l totali

NEW 2021



Pag. 251
KRB 1 AF 12 S
H 122 cm, classe F,
208 l

NEW 2021



Pag. 253
LSB 2 AF 82 S
H 82 cm, classe F,
106 l Totali

Libera installazione Doppia porta

NEW 2021



Pag. 254
EJF 4850 JOX
H 183 cm, No Frost
con MultiFlow
classe F, 435 l totali

NEW 2021



Pag. 255
LTB 1 AF 28 UO
H 161 cm, Low Frost,
classe F, 244 l totali

NEW 2021



Pag. 255
LTB 1 AF 24 UO
H 143 cm, Low Frost,
classe F, 206 l totali

Frigocongelatori

E

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KNS7TE75S	LNS9TE19S	LNS8FF19S	LNS6TE19S	
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	
E	E	F	E	
100	213	125	100	
247	100	0	213	
287	213	213	213	
89	61	72	61	
****	****	****	****	
8	10	4,5	5	
13	9,5	11,5	9,5	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
36	36	35	36	
C	C	B	C	
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	Low Frost	TwinTech® Total No Frost	
FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®	
Auto	Auto	Auto	Auto	
Auto	Total No Frost	Low Frost	Total No Frost	
-	.	-	.	
Pannello digitale con dual control				
Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola	LED laterale	Superiore sulla ventola	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
.	-	.	.	
.	.	.	.	
.	.	.	.	
-	.	.	.	
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	50	
230-2401F	220-2401F	220-2401F	220-2401F	
CE	CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	LNT7TE18S KNT7TF18S	KNT6TE18S	KNT6TF18S	KNT4FD18S	LNT3FF18S
	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
	E / F	E	F	D	F
	100	100	124,9	80	125
	235	0	0	175	272
	153	193	193	193	196
	87	61	61	72	72
	****	****	****	****	****
	10	5	5	12	3,9
	10,3	9,5	9,5	22	11,5
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	36	39	39	35	35
	C	C	C	B	B
	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	Low Frost	Low Frost
	FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®
	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Low Frost	Low Frost
	· / -	·	·	-	-
	Pannello digitale con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	LCD Touch Control	LCD Touch Control
	Superiore sulla ventola / LED laterale	·	·	Superiore sulla ventola	·
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	·	·	·	·
	·	-	-	·	-
	·	-	-	·	-
	·	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50	50
	220-2401F	220-2401F	220-2401F	230-240	230-2401F
	CE	CE	CE	CE	CE

Frigocongelatori



Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KNT2FF18T	KNT3LF18S2	KNT2LF18S KNT2LF18T	
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	
F	F	F	
125	125	125	
272	272	272	
196	196	196	
72	72	72	
****	****	****	
3,9	3,9	3,9	
11,5	11,5	11,5	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
35	35	35	
B	B	B	
Low Frost	Low Frost	Low Frost	
FreeStore®	-	-	
Auto	Auto	Auto	
Manuale	Manuale	Manuale	
-	-	-	
Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	
•	•	•	
-	-	-	
-	-	-	
•	•	•	
-	-	-	
-	-	-	
•	•	•	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KNTILF16S	LUT6NF18S	KFS4DF18S	KRS4DE18S	KFS3DF18S
	Frigocongelatore combinato	Congelatore verticale	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore
	F	F	F	E	F
	125	125	124	100	124
	273	292	206	114	206
	161	0	260	311	260
	72	204	22	-	22
	****	****	YES	-	YES
	4,5	15,7	5,7	-	5,7
	14,5	7,9	14	-	14
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
	36	39	32	34	32
	C	C	B	B	B
	Low Frost	No Frost	Statico	Statico	Statico
	-	-	FreeStore®	FreeStore®	FreeStore®
	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Manuale	Manuale	-	-	-
	-	•	•	-	•
	LCD Touch Control	Pannello digitale	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale	Controlli interni elettronici con dual control
	•	-	Superiore sulla ventola	Superiore sulla ventola	•
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	•	-	•
	-	-	•	•	-
	-	-	-	•	-
	•	•	•	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50	50
	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
	CE	CE	CE	CE	CE

Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KRS3DF18S	KRB3AE12S	KRB1AF12SI	
Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	
F	E	F	
125	99	125	
143	101	127	
311	208	208	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
34	34	35	
B	B	B	
Statico	Statico	Statico	
FreeStore®	-	-	
Auto	Auto	Auto	
-	-	-	
-	-	-	
Controlli interni elettronici	Meccanico	Meccanico	
•	•	•	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
•	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KFB2AF12S1	KFB1AF12S1	KFB2AF10S	KRB2AE88S KRB2AF88W	KUB3AE88S
	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Congelatore verticale
	F	F	F	E / F	E
	125	125	124	125	100
	182	182	185	117	177
	174	174	148	142	-
	14	14	17	-	98
	****	****	****	-	****
	2,7	2,7	2,6	-	4,5
	8	8	7,9	-	12,7
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	35	35	36	38	34
	B	B	C	C	B
	Statico	Statico	Statico	Statico	Low Frost
	-	-	-	-	-
	Auto	Auto	Auto	Auto	Manuale
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	Meccanico	Meccanico	Elettronico
	•	•	•	•	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	•	•	•	-	•
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50	50
	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
	CE	CE	CE	CE, FU-EMV, VDE	CE

Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Controllo temperatura	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KSB2AF82S	KXB2AF82S	KYB2AF82S	
Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Congelatore verticale	
F	F	F	
125	125	125	
184	115	220	
90	127	-	
16	-	95	
***	-	****	
0	-	7,3	
8,7	-	13,5	
N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
40	37	40	
C	C	C	
Statico	Statico	Statico	
-	-	-	
Auto	Auto	Manuale	
-	-	-	
-	-	-	
Meccanico	Meccanico	Elettronico	
•	•	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	•	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	
CE, FU-EMV, VDE	CE, FU-EMV, VDE	CE, VDE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KUB2AF72S	KUB2AF60S	KTB2DE16S	KTB2AE16S KTB2AE16T	KTB2AF14S KTB2AF14T	LTB1AE2S
	Congelatore verticale	Congelatore verticale	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta
	F	F	E	E	F	E
	125	125	100	99,7	124,9	100
	212	204	0	0	222	0
	-	-	209	209	180	147
	75	57	50	50	38	44
	****	****	****	****	****	****
	4,3	3,5	6,3	6,3	3,7	6,1
	11,5	13,5	15,3	15,3	13,7	13,7
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST
	35	35	34	34	35	34
	B	B	B	B	B	B
	Statico	Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
	-	-	FreeStore®	-	-	-
	Manuale	Manuale	Auto	Auto	Auto	Auto
	-	-	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
	-	-	.	.	-	.
	Elettronico	Elettronico	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici con dual control
	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50	50	50
	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
	CE	CE	CE	CE	CE	CE

Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1 pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Controllo temperatura	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

EasyCollection			
Electrolux	Electrolux	Electrolux	
KNT6TF18S1	KNT1LF18S1 KNT1LF18T1	KFB1AF12S	
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	
F	F	F	
124,9	125	125	
0	272	182	
193	196	174	
61	72	14	
****	****	****	
5	3,9	2,7	
9,5	11,5	8	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
39	35	35	
C	B	B	
TwinTech® Total No Frost	Low Frost	Statico	
FreeStore®	-	-	
Auto	Auto	Auto	
Auto	Manuale	-	
.	-	-	
Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Controlli interni elettronici	
.	.	.	
-	-	-	
-	-	-	
.	.	-	
-	-	.	
-	-	.	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
Incasso	Incasso	Incasso	
50	50	50	
230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

E

E

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	KRB1AF12S	KTB1AE16S	KTB1AF14S KTB1AF14T	LSB2AF82S
	Frigorifero	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigorifero con vano congelatore
	F	E	F	F
	125	100	124,9	125
	127	0	222	184
	208	209	180	90
	-	50	38	16
	-	****	****	***
	-	6,3	3,7	0
	-	15,3	13,7	8,7
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST
	35	34	35	40
	B	B	B	C
	Statico	Statico	Statico	Statico
	-	-	-	-
	Auto	Auto	Auto	Auto
	-	Manuale	Manuale	-
	-	.	-	-
	Meccanico	Controlli interni elettronici con dual control	Controlli interni elettronici	Meccanico
	.	-	-	.
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	.	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
	50	50	50	50
	230-2401F	230-2401F	230-2401F	230-2401F
	CE	CE	CE	CE, FU-EMV, VDE

Frigocongelatori

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1060	
Nome o marchio del fornitore	
Identificativo del modello	
Categoria	
Classe di efficienza energetica	
Indice di efficienza energetica	
Consumo annuo di energia	kWh
Capacità totale vano frigorifero	lt
Capacità totale vano congelatore	lt
N° stelle vano congelatore	
Capacità di congelamento	kg/24h
Tempo di risalita della temperatura	h
Classe climatica	
Silenziosità	dB(A) re 1pW
Classe di silenziosità	
Caratteristiche principali	
Tecnologia di raffreddamento	
Ventilazione frigorifero	
Sbrinamento frigorifero	
Sbrinamento congelatore	
Motore inverter	
Display	
Luce interna frigorifero (LED)	
Luce interna congelatore (LED)	
Controporta CustomFlex®	
Funzione FastFreeze (congelamento rapido)	
Funzione ShoppingMode	
Funzione HolidayMode	
Sicurezza bambini	
Installazione	
Installazione	
Caratteristiche tecniche	
Frequenza	(Hz)
Tensione	(V)
Certificazioni	

Libera installazione			
Electrolux	Electrolux	Electrolux	
LNT7MF46X2	LNT7ME34K1	LNT7ME32X2	
Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	
F	E	E	
125	100	100	
359	250	250	
344	266	230	
137	101	101	
****	****	****	
9	8	8	
13,5	10	10	
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	
43	42	42	
D	D	D	
TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	TwinTech® Total No Frost	
Multiflow	Cooling 360°	Cooling 360°	
Auto	Auto	Auto	
Auto	Auto	Auto	
-	•	•	
Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	Pannello digitale con dual control	
LED superiore	LED laterale	LED laterale	
-	-	-	
-	-	•	
-	-	-	
•	•	•	
•	•	-	
-	-	-	
A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione	
50	50	50	
230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	
CE	CE	CE	

SN = subnormal, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +10 °C e + 32 °C
 N = normale, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 32 °C
 ST = subtropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 38 °C
 T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura ambiente compresa tra +16 °C e + 43 °C

	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
	LNC6FE34X2	LNT3LE34W1	EJF4850JOX	LTB1AF24U0	LTB1AF28U0
	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta	Frigocongelatore doppia porta
	E	E	F	F	F
	100	100	NA	125	125
	239	239	311	222	223
	217	220	337	165	203
	110	110	98	41	41
	****	****	****	****	****
	5	5	5	2	2
	18	18	16	12	12
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
	40	40	42	39	40
	C	C	D	C	C
	Low Frost	Low Frost	No Frost Ventilato	Low Frost	Low Frost
	FreeStore	-	Multiflow	-	-
	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
	Manuale	Manuale	Auto	Manuale	Manuale
	-	-	-	-	-
	Controlli interni elettronici				
	•	•	•	•	•
	-	-	•	-	-
	•	-	-	-	-
	-	-	•	-	-
	-	-	•	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	A libera installazione				
	50	50	50	50	50
	230-240 1F				
	CE, VDE	CE, VDE	CE	CE, VDE	CE, VDE





Lavatrici e Lavasciuga

Caratteristiche principali 274

Lavatrici 276

Lavasciuga 277

Riepilogo Gamma 278

Dati tecnici 278

Il produttore si riserva il diritto
di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati.
Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.



Prenditi cura dei tuoi capi. Preservali come nuovi, più a lungo

Electrolux introduce la gamma di lavatrici e lavasciuga PerfectCare: una perfetta combinazione di stile e tecnologia in grado di offrire le migliori prestazioni di lavaggio e asciugatura, a garanzia di capi perfettamente curati, morbidi e profumati.

Capi più morbidi e facili da stirare, in metà tempo

Altre caratteristiche



Opzione Più Morbido

Durante il penultimo risciacquo, l'opzione Più Morbido, prepara i capi al lavaggio imbevendoli con acqua e distribuisce l'ammorbidente su tutto il carico, ottimizzandone l'effetto



Tecnologia SensiCare System

Grazie ad appositi sensori, regola in automatico le impostazioni di lavaggio in base al carico, riducendo l'utilizzo di tempo, energia e acqua



Tecnologia SteamCare System (VaporePRO)

Lo speciale trattamento a vapore VaporePRO (SteamCare System), della durata di circa 25 minuti, distende i tessuti ed elimina le pieghe, agevolando le operazioni di stiratura e dimezzandone i tempi. Le fibre si rinfrescano, i cattivi odori svaniscono e le pieghe si distendono, lasciando i tuoi capi freschi, rivitalizzati e facili da stirare. Per abiti sempre perfetti, più a lungo.

Tattamento tradizionale dei capi
(lavaggio, asciugatura POI vapore)



NEW



Tattamento VaporePRO
(lavaggio e vapore in un'unica soluzione)



Programma tradizionale

VaporePRO
(SteamCare System)



Programma Vapore FreshScent

Combina l'azione igienizzante del vapore al fresco profumo di Steam Fragrance, per rinfrescare tutti i tuoi capi, anche i più delicati, e permetterti di godere più a lungo della sensazione di capi puliti, come appena lavati.



Pronto per essere indossato, in un'ora

Il nostro programma NonStop 1h 1kg lava e asciuga piccoli carichi in solo un'ora. In questo modo, avrai capi lavati e pronti per essere indossati quando tu vuoi.

Lava, asciuga e cura facilmente i tuoi capi in un solo colpo



Tecnologia DualCare System

Tratta i tuoi capi, anche i più delicati, lavandoli e asciugandoli alle giuste temperature, con programmi e movimenti del cesto su misura.

Competitor

Restringimento

Electrolux

Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System tecnologia VaporePRO
EW7F484BI

NEW 2021



Benefit


- Lavatrice PerfectCare 700 con SteamCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica **D**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Capacità di carico **8 kg**
- Centrifuga **1400 giri/min**
- Silenziosità 69 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**
- Display LCD

Tecnologie

- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia SensiCare System:** autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa, Più Morbido
- **Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta**
- **TimeManager®**
- Partenza ritardata



Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52

Modello	Prezzo
EW7F484BI	1.097,00



Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System tecnologia VaporePRO
EW7F472BI



Benefit


- Lavatrice PerfectCare 700 con SteamCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica **F**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**
- Capacità di carico **7 kg**
- Centrifuga **1200 giri/min**
- Silenziosità 70 dB(A)
- Display LCD

Tecnologie

- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- **Tecnologia SensiCare System:** autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa, Più Morbido
- **Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta**
- **TimeManager®**
- Partenza ritardata



Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 53

Modello	Prezzo
EW7F472BI	994,00



Lavasciuga | PerfectCare 700 con tecnologia DualCare System
EW7W474BI



Benefit


- Lavasciuga PerfectCare con DualCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica di lavaggio + asciugatura **E**
- Classe di efficienza energetica di solo lavaggio **D**
- Capacità di lavaggio **7 kg**
- Capacità di asciugatura **4 kg**
- Centrifuga **1600 giri/min**
- Silenziosità in lavaggio 48 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- Silenziosità in asciugatura 52 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**
- Display LCD

Tecnologie

- **DualCare System:** regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- **SensiCare System:** auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

Programmi e opzioni

- Certificazione Dash Lenor
- Programma stiratura con trattamento VaporePRO
- Programma Lana certificato Woolmark Blue specifica per programmi Lana/Seta
- Programmi speciali: NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie
- TimeManager®



Specifiche tecniche

- Controllo elettronico del grado di asciugatura
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Sicurezza: tubo di carico con Aquastop - antitrabocco - antisurriscaldamento
- Filtro ispezionabile
- Piedini livellatori

Modello	Prezzo
EW7W474BI	1.353,00



Tecnologia VaporePRO (SteamCare System)

Il vapore riduce le pieghe, distende i tessuti e facilita le operazioni di stiratura.

Retina capi delicati

Proteggi gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio, evitando il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato.

Vedi sezione Accessori



Lavatrici

Informazioni sui consumi - Rif. etichetta energetica EU(1)			
Marca		Electrolux	Electrolux
Modello		EW7F484BI	EW7F472BI
Capacità		8 kg	7 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio		D	F
Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura (solo WD)		0	0
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)		79,8	101,9
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)		0	0
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))		73	88
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)		0	0
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)		47	45
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)		0	0
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)		3:30	3:20
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)		0:00	0:00
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)		B	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))		69	70
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)		1351	1151
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)		B	B
Eco 40-60 full load, kg_Performance, Programs E20_		8	7
Eco 40-60 full load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_		1,085	1,16
Eco 40-60 full load Time, h:min_Performance, Programs E20_		3:30	3:20
Eco 40-60 half load, kg_Performance, Programs E20_		4	4
Eco 40-60 half load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_		0,675	0,87
Eco 40-60 half load Time, h:min_Performance, Programs E20_		2:40	2:30
Eco 40-60 quarter load, kg_Performance, Programs E20_		2	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_		0,375	0,50
Eco 40-60 quarter load Time, h:min_Performance, Programs E20_		2:40	2:30
Programmi			
Controllo elettronico SensiCare		.	.
Motore		Motore Inverter a magneti permanenti	Universale
Programmi			
Programmi		ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim	ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
Woolmark		Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta	Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta
Opzioni		Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa	Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa
Connettività integrata		No	No
Controllo e sicurezza			
Sensori		Aqua control sensor FlussimetrolProsense	Aqua control sensor FlussimetrolProsense
Display		Display LCD con Touch Control	Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive		Fondo chiuso Sicurezza Bambino Extra Risciacquo Inserito Detersivo Packing wrench	Fondo chiuso Sicurezza Bambino Extra Risciacquo Inserito Detersivo Packing wrench
Filtro		Ispezionabile	Ispezionabile
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)		2000	2000
Tensione (V)		230	230
Frequenza (Hz)		50	50
Certificazioni		UL	UL

PerfectCare 700



NEW 2021

Pag. 276

EW7F484BI
Classe D,
8 kg lavaggio,
1400 giri



Pag. 276

EW7F472BI
Classe F,
7 kg lavaggio,
1200 giri

Lavasciuga

Riepilogo gamma e Dati Tecnici

Informazioni sui consumi - Rif. etichetta energetica EU(1)	
Marca	Electrolux
Modello	EW7W474BI
Capacità Lavaggio / Asciugatura	7 kg / 4 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	D
Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura (solo WD)	E
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	81,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	81,8
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	69
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	266
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	45
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	60
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	6:15
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	70
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1551
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B
Eco 40-60 full load, kg_Performance, Programs E20_	7
Eco 40-60 full load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,97
Eco 40-60 full load Time, h:min_Performance, Programs E20_	3:20
Eco 40-60 half load, kg_Performance, Programs E20_	4
Eco 40-60 half load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,63
Eco 40-60 half load Time, h:min_Performance, Programs E20_	2:30
Eco 40-60 quarter load, kg_Performance, Programs E20_	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh)_Performance, Programs E20_	0,36
Eco 40-60 quarter load Time, h:min_Performance, Programs E20_	2:30
Programmi	
Controllo elettronico SensiCare	.
Motore	Motore Inverter a magneti permanenti
Programmi	
Programmi	NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie
Woolmark	Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta
Opzioni	Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa
Connettività integrata	No
Controllo e sicurezza	
Sensori	Aqua control sensor FlussimetrolProsense
Display	Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive	Fondo chiuso Sicurezza Bambino Extra Risciacquo Inserto Detersivo Packing wrench
Filtro	Ispezionabile
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	2000
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	UL

PerfectCare 700



Pag. 277

EW7W474BI

Classe E/D,
7 kg lavaggio,
4 kg asciugatura, 1600 giri





Accessori

Accessori

Pentole	282
Piani	283
Universali e speciali	284
Forni	284
Microonde	285
Cappe	286
Freddo	287
Lavastoviglie	288
Lavatrice	288
Asciugatrice	289

Accessori Multibrand

Piani	290
Forni	290
Microonde	290
Macchina da caffè	290
Universali	290
Lavastoviglie	291
Lavatrici	291
Freddo	291

Accessori Prodotto

Piani Cottura e Forni	292
Lavastoviglie	292
Lavaggio	292
Cappe	293
Freddo	293

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti illustrati. Le foto prodotto sono da ritenersi meramente esemplificative.



Pentole | Plancha Grill 52 x 24 x 2 cm



La «Plancha Grill» permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure per continuare a grigliare anche in inverno. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato invece conferisce alla superficie di cottura la massima antiaderenza e la rende particolarmente facile da pulire.

Specifiche tecniche

ID modello:
E9HL33

Codice articolo:
902979706

Prezzo suggerito:
229,90

Pentole | Wok Set da 34 cm



L'elegante Infinite Wok Set porta varietà e maggiori stimoli in cucina. È ideale per saltare ma anche cucinare a fuoco lento, abbinando alla praticità del wok tradizionale la velocità, l'efficienza energetica e la regolazione della temperatura assicurati dalla moderna tecnologia ad induzione. Il supporto permette gli stessi movimenti naturali di un wok con fondo arrotondato, ed è perfetto anche per servire le pietanze.

Specifiche tecniche

ID modello:
INFI-WOK

Codice articolo:
944189328

Prezzo suggerito:
249,90

Pentole | Cookware Set in acciaio



Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente. È composto da:
- una pentola con coperchio diametro 16cm
- una pentola con coperchio diametro 20cm
- una pentola per friggere diametro 24cm

Specifiche tecniche

ID modello:
E3SS

Codice articolo:
902979821

Prezzo suggerito:
149,90

Pentole | Cookware Large Set in acciaio



Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente. È composto da:
- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt
- una pentola per friggere diametro 28cm

ID modello:
E3SSL

Codice articolo:
902980074

Prezzo suggerito:
199,90

Piani | Lame per raschietto



Lame sostitutive per raschietto per piani cottura in vetroceramica e ad induzione. Facili da ricambiare ed agganciare, ciascuna confezione include 10 lame.

Specifiche tecniche

ID modello:
E6HUB102

Codice articolo:
902979540

Prezzo suggerito:
4,90

Piani | Raschietto per piani VTC ed induzione



Raschietto leggero e antigraffio per piani cottura in vetroceramica e ad induzione.

Consente di rimuovere i residui di cibo e le incrostazioni più ostinate senza correre il rischio di graffiare la superficie del piano cottura. Semplice e sicuro da utilizzare, rende il piano cottura come nuovo. Quando necessario, è possibile sostituire le lame, vendute separatamente.

Specifiche tecniche

ID modello:
E6HUE102

Codice articolo:
902979538

Prezzo suggerito:
7,90

Piani | Griglia protezione bambini per piani cottura BI



Griglia di protezione bambini per piani cottura per proteggere le mani dei bambini che potrebbero toccare pentole o padelle bollenti scottandosi. La griglia è universale, si adatta a tutti i piani ed è facile da installare.

Dimensioni: Min 50 cm - max 65 cm.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4OHPR55

Codice articolo:
902979238

Prezzo suggerito:
69,90

Piani | Tubo gas EN14800 ½ FF 1 mt



Tubo per gas metano da 1 metro, obbligatorio per l'installazione dei piani cottura. Utilizza il nostro tubo gas in acciaio flessibile a norma EN14800, per non correre nessun rischio all'interno della tua cucina.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza: 1 mt
- Raccordi flessibili, per facilitare l'installazione in tutte le situazioni
- Raccordi: 1/2" Femmina / Femmina

Specifiche tecniche

ID modello:
E2HGF100

Codice articolo:
902979386

Prezzo suggerito:
32,90

Piani | Tubo gas EN14800 ½ FF 2 mt



Tubo per gas metano da 2 metri, obbligatorio per l'installazione dei piani cottura. Utilizza il nostro tubo gas in acciaio flessibile a norma EN14800, per non correre nessun rischio all'interno della tua cucina.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza: 2 mt
- Raccordi flessibili, per facilitare l'installazione in tutte le situazioni
- Raccordi: 1/2" Femmina / Femmina

Specifiche tecniche

ID modello:
E2HGF200

Codice articolo:
902979385

Prezzo suggerito:
39,90

Universali e speciali | Pietra di Sale 30 x 20 x 3 cm



La piastra di puro sale rosa estratto dalle alture dell'Himalaya è resistente sia alle alte sia alle basse temperature. La puoi usare per cucinare sul piano cottura, sul barbecue o in forno, ma anche come originale piatto di portata fredda. Che sia utilizzata per conservare, cucinare o servire le pietanze, la nostra piastra di sale porta una ventata di novità in tavola. Grazie alla struttura cristallina del sale il calore si diffonde uniformemente in tutto il blocco ed è in grado di mantenere la temperatura più a lungo rispetto alla maggior parte delle altre piastre da portata, sia calde che fredde.

Specifiche tecniche

ID modello:
E2SLT

Codice articolo:
902979823

Prezzo suggerito:
119,90

Universali e speciali | Ricambio Pietra di Sale 30 x 20 x 3 cm



Pietra di sale rosa dell'Himalaya.
Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.
N.1 pezzo ricambio
Dimensioni A 3/4cm x L 30cm x P 20cm

Specifiche tecniche

ID modello:
M2SLTB

Codice articolo:
902980216

Prezzo suggerito:
39,90

Universali e speciali | Timer ovetto



Un timer da 60 minuti in acciaio, con finitura satinata, utile ed estetico, adatto per ogni cucina.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4KTAT01

Codice articolo:
902979236

Prezzo suggerito:
9,90

Forni | Termosonda analogica



Grazie alla termosonda analogica potrai assicurarti che la carne risulti cotta alla giusta temperatura.
Misura la temperatura da 40° C a 110° C, sia in forni a gas sia in elettrici, inserendola nella parte più spessa della carne.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4TAM01

Codice articolo:
902979285

Prezzo suggerito:
9,90

Forni | Griglia estensibile



Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:
Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.

Specifiche tecniche

ID modello:
M9OOES10

Codice articolo:
902980219

Prezzo suggerito:
19,90

Forni | Termosonda digitale



Per arrostitire la carne come un vero professionista, questo termometro digitale con termosonda e timer garantisce risultati precisi e corretti. La termosonda elettronica a spillo si posiziona all'interno della carne da cuocere; quando l'indicatore raggiunge la temperatura impostata, la pietanza è cotta a puntino. Oltre alla sofisticata misurazione della temperatura c'è la funzione Timer che avvisa quando il tempo impostato è trascorso.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4KTD001

Codice articolo:
902979406

Prezzo suggerito:
24,90

Forni | Teglia estensibile

Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:
larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità,
3 cm di altezza.

Specifiche tecniche

ID modello:
M90OET10

Codice articolo:
902980218

Prezzo suggerito:
27,90

Forni | Pizza Stone Set

La pietra per pizza mantiene le alte temperature per trasferire calore all'impasto in modo rapido e uniforme garantendo ottimi risultati e deliziose pizze sempre croccanti. Funziona sia con pizze fatte in casa che surgelate ed è ideale per cucinare torte salate e vari tipi di pane come ad esempio la focaccia.

Il Set è composto da: pietra refrattaria, paletta di legno e taglierina in acciaio inox.

Specifiche tecniche

ID modello:
E90HPS1

Codice articolo:
902979798

Prezzo suggerito:
64,90

Forni | Deluxe Steaming Set - 1 doppio vassoio

Deluxe Steaming Set - Il set di vassoio in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Piccole forature permettono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso.

Dimensioni 32,5 x 34,4 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
E90OGC23

Codice articolo:
902979549

Prezzo suggerito:
99,90

Forni | Deluxe Steaming Set - 4 doppi vassoi

Deluxe Steaming Set - Il set in acciaio di alta qualità ha diverse dimensioni che si adattano alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali.

1 contenitore forato e 1 non forato: 32x13 cm
1 contenitore forato e 1 non forato: 26x16 cm
1 contenitore forato e 1 non forato: 17x16 cm
1 contenitore non forato e 1 coperchio: 17x11 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
PKKS8

Codice articolo:
940304332

Prezzo suggerito:
199,90

Forni | Sacchetti sottovuoto da -40° a 120°

La cottura sottovuoto "SousVide" è la tecnica che consente di preservare più a lungo il gusto e la consistenza dei cibi. I sacchetti sottovuoto, ideali sia per un uso professionale sia domestico, possono essere usati fino a 120° C per la cottura, o fino a -40° C per la conservazione.

Sacchetti di 2 dimensioni per confezione:
n. 25 da 30 cm x 20 cm + n. 25 da 35 x 25 cm.

Utilizzabili esclusivamente con la funzione cottura SousVide presente nel forno SteamPro.

Specifiche tecniche

ID modello:
E3OS1

Codice articolo:
902979705

Prezzo suggerito:
34,90

Microonde | Coperchio per forno a microonde da 26,5 cm

Pratico coperchio in polipropilene posizionabile direttamente sui cibi o sui piatti per evitare gli spruzzi e tenere in caldo i piatti.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4MWC0V1

Codice articolo:
902979237

Prezzo suggerito:
3,90

Cappe | Filtro Antigrasso e Antiodori per cappe da 60 cm



FILTRO ANTIGRASSO e ANTIODORE DA 400 g/m²

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Per ottenere prestazioni ottimali dalla vostra cappa, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 57 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE46U

Codice articolo:
902980196

Prezzo suggerito:
11,90

Cappe | Filtro Antigrasso ritagliabile (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m²

Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE47U

Codice articolo:
902980197

Prezzo suggerito:
6,90

Cappe | Filtro Antigrasso ritagliabile con indicatore (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m²

Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE48U

Codice articolo:
902980198

Prezzo suggerito:
7,90

Cappe | Filtro Antigrasso e Antiodore ritagliabile con indicatore (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO 100 g/m² e ANTIODORE DA 400 g/m²

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 57 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE49U

Codice articolo:
902980199

Prezzo suggerito:
14,90

Freddo | Tappetino salvafreschezza

Tappetino universale, aiuta a mantenere fresche e croccanti frutta e verdura, evitando inutili sprechi. È sufficiente tagliare il tappetino della giusta dimensione.

Specifiche tecniche

ID modello:
E3RSMA02

Codice articolo:
902979542

Prezzo suggerito:
6,90

Freddo | Portabottiglie per frigorifero

Portabottiglie universale per frigorifero, per riporre fino a tre bottiglie da 1,5 litri o sei lattine in uno spazio di appena dieci centimetri di altezza, risparmiando spazio e ottimizzando lo spazio all'interno del frigorifero.

Dimensioni:
lunghezza: 330 mm, profondità: 305 mm; altezza: 115 mm.

Specifiche tecniche

ID modello:
M4RHBH01

Codice articolo:
902980210

Prezzo suggerito:
24,90

Freddo | Termometro digitale

Termometro digitale con pratico fissaggio magnetico e un allarme che segnala se il frigorifero o il congelatore non ha la giusta temperatura.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4RTDR01

Codice articolo:
902979284

Prezzo suggerito:
26,90

Lavastoviglie | Cestello portaposate



Cestello portaposate regolabile che si adatta alle vostre esigenze quotidiane. L'ampio cestello può essere separato in due unità più piccole nel caso necessitate di maggior spazio per il carico.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4DHCB01

Codice articolo:
902979235

Prezzo suggerito:
22,90

Lavastoviglie | Glass Basket



Grazie all'innovativo Glass Basket di Electrolux puoi godere della compagnia dei tuoi ospiti mentre la lavastoviglie lava alla perfezione anche i cristalli più delicati.

Contiene fino a 8 calici, di qualunque forma e dimensione e, quando non ti serve, lo puoi comodamente piegare e riporre in un cassetto, per non occupare troppo spazio

Specifiche tecniche

ID modello:
E9DHGB01

Codice articolo:
902979554

Prezzo suggerito:
29,90

Lavatrice | Piedini antivibrazione universali



Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermamente in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4WHPA02

Codice articolo:
902979524

Prezzo suggerito:
6,90

Lavatrice | Retina capi delicati



Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato.

Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni 40 x 60 e 30 x 40 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
E4WSWB41

Codice articolo:
902979287

Prezzo suggerito:
7,90

Lavatrice | Penna Smacchiante Ultrasonic



La Penna ad Ultrasuoni rimuove efficacemente le macchie con la massima delicatezza. La combinazione di acqua, detergente e tecnologia ad ultrasuoni trasmette piccole vibrazioni alle fibre dei tessuti, sciogliendo le singole particelle delle macchie, che scompariranno con il successivo ciclo di lavaggio. Rimuove anche le macchie più ostinate come: sangue, inchiostro blu, ketchup, rossetto, make up, vino rosso, cioccolato al latte, succhi, caffè, the, carbone, fango, salsa di soia e altro ancora...

Specifiche tecniche

ID modello:
E4WMSTPN1

Codice articolo:
902979809

Prezzo suggerito:
119,90

Lavatrice | NEOCAL 14000 Gauss Durata 10 anni Made in Italy



Neocal aiuta a prevenire la formazione di calcare, allungando così la vita dell'elettrodomestico e aiuta inoltre a ridurre l'uso di decalcificanti chimici. Questo dispositivo è dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo), per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

Specifiche tecniche

ID modello:
M6WMA102

Codice articolo:
902980086

Prezzo suggerito:
24,90

Lavatrice | NEOCAL PRIME 22000 Gauss Durata 20 anni Made in Italy



Neocal aiuta a prevenire la formazione di calcare, allungando così la vita dell'elettrodomestico e aiuta inoltre a ridurre l'uso di decalcificanti chimici. Questo dispositivo è dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo), per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

Specifiche tecniche

ID modello:
MCAPOWER

Codice articolo:
902980087

Prezzo suggerito:
29,90

Asciugatrice | Dryer Ball per asciugatrice



Coppia di Palline progettate per aumentare il passaggio dell'aria tra i capi. Migliora le prestazioni e riduce i tempi di asciugatura.

Specifiche tecniche

ID modello:
EDBALL

Codice articolo:
902979186

Prezzo suggerito:
12,90

Electrolux- Penna Smacchiante Ultrasonic

Watch later Share

Electrolux

**PENNA
SMACCHIANTE
ULTRASONIC**

Watch on YouTube

Piani | VITRO CARE - Detergente per piano cottura induzione - Crema 300 ml



Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3HCC200

Codice articolo:
902979958

Prezzo suggerito:
8,90

Forni e Piani | STEEL CARE SPRAY - Detergente per acciaio inox - Spray 500 ml



Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

ID modello:
M3SCS200

Codice articolo:
902979943

Prezzo suggerito:
9,90

Forni e Piani | STEEL CARE CREAM - Detergente per acciaio inox - Crema 300 ml



Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

ID modello:
M3SCC200

Codice articolo:
902979952

Prezzo suggerito:
8,90

Forni | STEAM CARE - Decalcificante per forno a vapore - 250 ml



Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui.

ID modello:
M3OCD200

Codice articolo:
902979949

Prezzo suggerito:
6,90

Forni e Microonde | OVEN & MICRO CARE - Detergente - Spray 500 ml



Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

ID modello:
M3OCS200

Codice articolo:
902979933

Prezzo suggerito:
9,90

Macchina da caffè | ECO_DECALK MIN



Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECO_DECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

ID modello:
M3BICD200

Codice articolo:
902979871

Prezzo suggerito:
16,90

Universali e Speciali | Decalcificante universale



Il decalcificante liquido da 1 litro è pronto all'uso e può essere utilizzato su molti elettrodomestici. E' adatto a togliere i residui di calcare da lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè e ferri da stiro. Attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal produttore dell'elettrodomestico.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3KCD200

Codice articolo:
902979913

Prezzo suggerito:
9,90

Lavastoviglie | RINSE AID - Brillantante per lavastoviglie 300 ml

Piatti asciutti più in fretta e senza macchie.
Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

ID modello:
M3DCR200

Codice articolo:
902979921

Prezzo suggerito:
5,90

Lavastoviglie | SUPER CLEAN - Sgrassante per lavastoviglie - N.2 buste 50 gr

Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie.
Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo.
Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa.
Senza fosforo."

ID modello:
M3DCP200

Codice articolo:
902979920

Prezzo suggerito:
8,90

Lavastoviglie e Lavatrice | CLEAN & CARE 3 in 1 - N.6 buste 50 gr

Decalcificante, Sgrassante e Igienizzante
Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori.
Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso.
Senza fosforo.

ID modello:
M3GCP400

Codice articolo:
902979918

Prezzo suggerito:
9,90

Lavastoviglie e Lavatrice | Sale da 1kg

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.
Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti.
Quantità: 1 kg

ID modello:
M3GCS200

Codice articolo:
902979927

Prezzo suggerito:
1,90

Lavastoviglie e Lavatrice | SUPER CARE - Decalcificante - N.2 buste 100 gr

Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla lavatrice e lavastoviglie, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata.
Senza fosforo.

ID modello:
M3GCP300

Codice articolo:
902979928

Prezzo suggerito:
8,90

Lavatrice | SUPER CLEAN - Sgrassante per lavatrice - N.2 buste 50 gr

Prodotto per pulire a fondo le lavatrici.
Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo.

ID modello:
M3GCP200

Codice articolo:
902979931

Prezzo suggerito:
9,90

Freddo | FRIGO CARE - Detergente per frigorifero - Spray 500 ml

Pulisce il frigorifero, neutralizzando i cattivi odori.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3RCS200

Codice articolo:
902979938

Prezzo suggerito:
9,90

ACCESSORI | Piani Cottura e Forni

Sigla	Descrizione	Prezzo
KITDOMINO	Staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino). Previsto per: EGC3322NVK - KHS320SX - EGG3213N - EGG3222N - LIT30231C - LHR3233CK - LHR3210CK	30,00
CO-S60N	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 60 cm con comandi frontali. Previsto per: PB640V - PN640RUV - PN640V - PS640RUV - PT640UV - PX640UOV - PX640UV - PX640XV - RGG6242OOX	90,00
LIDGB1	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali. Previsto per: EGS64041X - KGS6404T - KGS6404SX - KGS6404B	90,00
LIDGW1	Coperchio bianco per piani linea Soft 60 cm con comandi laterali. Previsto per: KGS6404W	95,00
EHL60K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS6436XX - KGS6456SX - KGS6436SX - KGS6434SX - KGS6424SX - PQ640X	95,00
CO-S75N	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 75 cm con comandi frontali. Previsto per: PB750UV - PN750RUV - PN750UV - PS750RUV - PT750UV - PX750UOV - PX750UV - PX750XV - RGG7252OOX	95,00
EHL75K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS7536XX - KGS7566SX - KGS7536SX - KGS7564SX - KGS7534SX - KGS7524SX - PQ750UX	100,00
EHL90K	Coperchio vetro fumè per piani linea slim 90 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS9536SX - KGS9536RN - KGS9536T - KGS9536RS - KGS9536W	130,00
GHISA60-S2	Griglie in ghisa per piani da 60 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PX640XV - PX640UV - PT640UV - PN640V - PB640V - PS640RUV - PN640RUV	90,00
GHISA75-S2	Griglie in ghisa per piani da 75 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PX750UV - PX750XV	130,00
TR1LV	Guida telescopica per 1 livello ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Compatibile con tutti i forni, esclusi i forni 100% vapore e compatti.	40,00
TR2LV	Guida telescopica per 2 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	60,00
TR3LV	Guida telescopica per 3 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	80,00
TR1FSTV	Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale. Prevista per i forni 100% vapore (esclusi compatti) KOBBS21T - KOBBS21X - KVBS21WX	80,00
S.STEAMKIT	Pirofila Vapore appositamente progettata e sviluppata per la cottura a vapore nei forni XXL 74 lt con Vapore 25%. Prevista per: KOCGS30TX - KOCBH30X - KOCDH70X - KOCGS70TX - KOCEH70X2	200,00
E4OHD01	Teglia arrosti. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). KOAAS31CX - KOAAS31WT - KOBBS21T - KOBBS21X - Struttura ARIANE KVLAE00WT - KVBS21WX - KVKBE00T - KVLBE00X - KVKBE00X - KVEBP21X - KVKDE40X - KOKFE40X	60,00
E9OOPT01	Teglia pasticceria. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). KOAAS31CX - KOBBS21T - KOABS31X - KOBBS21X. Struttura ARIANE KVLAE00WT - KVBS21WX - KVKBE00T - KVLBE00X - KVKBE00X - KVEBP21X - KVKDE40X - KOKFE40X	80,00

ACCESSORI | Lavastoviglie

Sigla	Descrizione	Prezzo
TB60	Cornici laterali per Lavastoviglie RealLife. Previste per: KECB7310L - EEZ69410W - KEZB9300W - KEQB7300L - EEM693001X - KEMB9300L - KESC7320L - KESB7300L - KEAC72001X - KEMC9300L	40,00

ACCESSORI | Lavaggio

Sigla	Descrizione	Prezzo
E4WP31	Pannello in acciaio per lavatrice. Questo kit riduce l'altezza della lavatrice portandola a 82 cm per consentire l'inserimento sotto al top della cucina o di un mobile. È compatibile con le lavatrici Electrolux della serie 500 TimeCare con profondità 57 cm	90,00

ACCESSORI | Cappe

Sigla	Descrizione	Prezzo
MCFE01	Il filtro a carboni attivi offre un processo di filtrazione dell'aria nelle cappe a ricircolo. Previsto per EFB90460OX - EFB60460OX	25,00
MCFE11	I carboni attivi consentono di rimuovere gli odori e assorbire grassi durante la cottura, garantendo la purificazione dell'aria e un piacevole ambiente in cucina. Previsto per EFB90460OX - EFB60460OX	50,00
ECFB01	Filtro rettangolare a carboni attivi. Previsto per LFG719X - LFG716X	25,00
ECFB02	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per LFC319X - LFC316X - LFP536X - LFP539X - LFP329X - LFP326X - KFVB19K - LFV319K - LFV319W - LFV319Y	25,00
ECFBLL01	Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: LFC319X - LFC316X	150,00
ECFBLL02	Filtro rettangolare a carboni attivi "Long Life". Previsto per: LFG719X - LFG716X	70,00
ECFB03	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per: LFP316S - LFG327S - LFG227S - LFG325S - LFG225S - EFP129X - EFP126X	25,00
SUPCHARCE2	Filtro a 12 celle di carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: EFB90460OX - EFB60460OX	175,00
MCFB48	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFTB19X	200,00
MCFB49	Kit Filtro. Previsto per: KFTB19X	45,00
MCFB50	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: KFTB19X	120,00
MCFB52	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: KFVB19K - LFV319K - LFV319W - LFV319Y	50,00
MCFB53	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFVB19K	150,00
MECH06	Telecomando. Previsto per: LFG719X (già incluso con la cappa)	50,00

ACCESSORI | Freddo

Sigla	Descrizione	Prezzo
E3RWAF01	Filtro per frigorifero ai carboni attivi per rinfrescare il frigorifero e attenuare i cattivi odori. Mantiene i tuoi cibi freschi più a lungo e permette di conservare i sapori originali dei cibi. Previsto per: LNS9TE19S - LNS8FF19S - LNS6TE19S - LNT7TE18S - KNT7TF18S - KNT4FD18S - KRS4DE18S - KFS4DF18S - KFS3DF18S	20,00
E6RHES31	Il Removable Tray è un vassoio da portata multifunzione che si può spostare dal frigorifero al tavolo. È un nuovo modo per conservare gli alimenti freddi. E' possibile estrarre il ripiano, scegliere gli ingredienti, togliere il vassoio e servire senza problemi. Contiene un ripiano estensibile e un vassoio rimovibile. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili) Frigoriferi Combinati LNS9TE19S - LNS8FF19S - LNS6TE19S - LNT7TE18S - KNT7TF18S - KNT4FD18S - KNT6TF18S - LNT3FF18S - KNT6TE18S - KNT2FF18T - KNT3LF18S2 - KNT2LF18S - KNT2LF18T - KNT1LF16S - KRB2AF88W Frigoriferi Armadi KRS4DE18S - KRS3DF18S - KRB1AF12S1 - KFB2AF12S1 - KFB1AF12S1 - KRB2AF88S - KRB3AE12S - KFS3DF18S - KFS4DF18S	100,00
E6RHSW31	Lo SpinView 360° è un ripiano girevole per accedere agli alimenti in frigo in modo facile e rapido. Ruotando a 360 gradi e in qualsiasi direzione consente di accedere facilmente agli alimenti più lontani. Non vi dimenticherete più di avere certi alimenti in frigorifero. Contiene un ripiano girevole e due elementi di connessione. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili) Frigoriferi Combinati LNS9TE19S - LNS8FF19S - LNS6TE19S - LNT7TE18S - KNT7TF18S - KNT4FD18S - KNT6TF18S - LNT3FF18S - KNT6TE18S - KNT2FF18T - KNT3LF18S2 - KNT2LF18S - KNT2LF18T - KNT1LF16S - KRB2AF88W Frigoriferi Armadi KRS4DE18S - KRS3DF18S - KRB1AF12S1 - KFB2AF12S1 - KFB1AF12S1 - KRB2AF88S - KRB3AE12S - KFS3DF18S - KFS4DF18S	130,00



Nuova etichetta energetica

Da oltre 25 anni, l'etichetta energetica rappresenta un importante strumento per comprendere e confrontare l'efficienza degli elettrodomestici, consentendo di operare scelte più consapevoli, sostenibili ed economiche.



La nuova etichetta

Il 1° marzo 2021 è entrata in vigore la nuova etichetta energetica per lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori e cantine vino.

Etichetta energetica attuale



Nuova etichetta energetica



Esempio di etichetta energetica per frigoriferi

Quali sono le principali novità introdotte dalla nuova etichetta?

Classe di massima efficienza

La classe A di massima efficienza rimane vuota, ossia non esistono elettrodomestici così performanti al momento dell'introduzione delle nuove norme. Questo lascia spazio ai vertici della scala con l'arrivo di tecnologie più efficienti.

Scala energetica

Per tutti i gruppi di elettrodomestici viene utilizzata una nuova e più semplice scala di efficienza energetica, da A a G.

Consumo energetico

Il consumo energetico dei prodotti è presentato in modo più evidente e uniforme. I dati relativi al consumo energetico e all'efficienza si basano principalmente su nuovi metodi di prova. Per lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga viene indicato per 100 cicli in sostituzione al consumo energetico annuale (kWh/anno).

Icone di performance

Oltre alla classe di efficienza, i pittogrammi nella parte inferiore dell'etichetta forniscono informazioni su altre caratteristiche importanti del prodotto.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito electrolux.it



Nuove icone di performance

Refrigerazione

XYZ kWh/annum

Consumo energetico annuo




XYZ L

Volume totale del vano congelatore



XYZ L

Volume totale del vano frigorifero




ABCD

Silenziosità

Lavastoviglie

XYZ kWh / 

Consumo energetico per 100 cicli Eco



XY x

Capacità nominale di coperti per il programma Eco



XY,Z L

Consumo di acqua per ciclo



X:YZ

Durata del programma Eco



ABCD

Silenziosità

Lavatrici

XYZ kWh / 

Consumo energetico per 100 cicli




XY,Z kg

Capacità nominale del programma Eco




ABCDEFG

Classe di efficienza della centrifuga




XY L

Consumo di acqua per ciclo



X:YZ

Durata del programma Eco



ABCD

Silenziosità

Lavasciuga

XYZ kWh / 

Consumo energetico per 100 cicli




XY,Z kg

Capacità nominale del programma Eco




ABCDEFG

Classe di efficienza della centrifuga




XY L

Consumo di acqua per ciclo



X:YZ

Durata del programma Eco



ABCD

Silenziosità

Electrolux e l'ambiente

Il nostro approccio alla sostenibilità
è integrato nella mission di Gruppo
"Shape living for the better".

Il concetto di sostenibilità è una delle priorità
primarie per il Gruppo Electrolux, sotto
plurimi punti di vista; difatti, ci impegniamo
ogni giorno per rendere sostenibile ogni
processo della nostra azienda e trasmettere
questo valore anche ai nostri stakeholder.

Da sempre all'avanguardia nell'innovazione,
per i nostri prodotti scegliamo materiali e finiture in base
alla loro funzione, qualità e basso impatto ambientale.
Ecco perché per il dodicesimo anno
consecutivo Electrolux è stata dichiarata
Leader di Settore* secondo l'Indice
Mondiale di Sostenibilità Dow Jones
ed ha ricevuto il Gold Class Sustainability Award,
premio che riconosce solo l'1% delle aziende
con la migliore performance in ogni settore.

* categoria Beni Durevoli per la Casa, 2006-2018





Assistenza Top

Assistenza TOP

Oltre alla garanzia di conformità del produttore di due anni (*), gli elettrodomestici Electrolux offrono un vantaggio in più: la possibilità di acquistare uno speciale programma di assistenza, realizzato e fornito da Servizi Domestic & General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo a questo programma potrai difatti beneficiare, fino a 4 o 5 anni (**), dei seguenti speciali vantaggi (***):

1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi di chiamata eventualmente previsti nella formula contrattuale prescelta).

2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare, l'elettrodomestico verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche. (****)

4. Rinnovo

Alla scadenza del programma di assistenza sarà possibile decidere di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

Electrolux.

**Una grande rete.
E non solo per il numero
dei suoi centri.**

Una rete di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una rete di 130 Centri Autorizzati che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

- personale altamente qualificato, aggiornato sulle novità di prodotto che la nostra Azienda continuamente realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei Consumatori;
- esecuzione dell'intervento "a regola d'arte". Il nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalla nostra Azienda;
- utilizzo esclusivo di ricambi originali Electrolux, che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo;
- una gamma di accessori specifici ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantirne negli anni la massima efficienza;
- trasparenza dell'intervento, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento.



ISO 9001:2008
certificati dal 1997

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell'elettrodomestico, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(**) Il programma di assistenza inizia a decorrere: per i servizi relativi ai danni accidentali dalla data di acquisto, oppure, ove previsto dall'offerta, 30 giorni dopo la data di acquisto; per i guasti meccanici ed elettrici, dalla data di scadenza della Garanzia Legale/di conformità, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (termine che si applica anche per i servizi relativi ai danni accidentali).

(***) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato e alle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e della loro coerenza con il prodotto acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All'esito di tale valutazione, Servizi Domestic & General Italia S.r.l. approverà l'intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all'addetto incaricato.

(****) La sostituzione del prodotto fa decadere il programma di assistenza sottoscritto.





Per ulteriori informazioni,
visita il sito electrolux.it