



Tecnologie
sostenibili
per migliorare
la tua vita
ogni giorno





Hej världen*

Electrolux, nata in Svezia nel 1919,
da oltre 100 anni semplifica ogni aspetto della tua
vita quotidiana con elettrodomestici innovativi.

Da oggi guardiamo avanti, puntando sempre più in alto.
Siamo un marchio orientato al futuro,
adatto a persone che desiderano una vita più piena,
più facile e più sostenibile.

Supportiamo chi ama la creatività e siamo al servizio
di chi è molto esigente. Garantiamo l'eccellenza agli chef
più rigorosi e ai migliori hotel così come alle famiglie,
con soluzioni e servizi appositamente studiati per regalare
sempre le migliori esperienze.

Il salmone più pregiato, conservato alla massima freschezza
e poi cotto al vapore, per risultare ancora più gustoso.
Una gonna di morbida seta,
lavata con cura per darti gioia ogni volta che la indossi.
L'aria di casa ancora più salubre,
per il benessere tuo e della tua famiglia.
Tutto al tuo servizio, tutto in perfetta sinergia.

Perché sappiamo quanto sia importante l'ambiente di casa,
il luogo dove trascorriamo gran parte della nostra quotidianità.

È per questo che non ci limitiamo solo ad aiutare
le persone a cucinare, pulire e vivere comodamente.

In Electrolux, progettiamo i nostri prodotti
per migliorare la vita delle persone, ogni giorno.

*Traduzione svedese: "Ciao a tutti"

Collezione elettrodomestici da incasso 2022



Cottura

Piani cottura a gas	6
Piani cottura elettrici	20
Piani cottura a induzione	21
Piani dedicati EasyCollection	31
Appendice piani cottura	34
Matt Range	40
Forni multifunzione	42
Compatti e prodotti speciali	54
Microonde	57
Forni dedicati EasyCollection	64
Cappe	66

Lavastoviglie

Integrate totali	72
Integrate parziali	81
Dedicati EasyCollection	84

Freddo

Combinati	85
Armadio	92
Sottotavolo	98
Doppia porta	101
Dedicati EasyCollection	103
Libera installazione	106
Cantine vino	110

Lavaggio

Lavatrici	114
Lavasciuga	115

Accessori	116
-----------------	-----

Nuova etichetta energetica	128
----------------------------------	-----

Garanzia, servizi e assistenza	132
-------------------------------------	-----

Da sempre all'avanguardia nell'innovazione, per i nostri prodotti scegliamo materiali e finiture in base alla loro funzione, qualità e basso impatto ambientale. Ecco perché per il dodicesimo anno consecutivo Electrolux è stata dichiarata Leader di Settore* secondo l'Indice Mondiale di Sostenibilità Dow Jones ed ha ricevuto il Gold Class Sustainability Award, premio che riconosce solo l'1% delle aziende con la migliore performance in ogni settore.



I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti e sono da intendersi IVA, trasporto e RAEE esclusi.

Le immagini dei prodotti sono meramente indicative e potrebbero non rispecchiare a pieno le caratteristiche estetiche degli stessi.

* categoria Beni Durevoli per la Casa, 2006-2018

Piano Gas on Glass FlameLight
KGG 953753 K

PR

NEW 2022

DISPONIBILE
DA SETTEMBRE



Benefit


- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Modello	Prezzo
KGG 953753 K	1.285

Piano Gas on Glass FlameLight
KGG 753753 K

PR

NEW 2022

DISPONIBILE
DA SETTEMBRE



Benefit


- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo



Modello	Prezzo
KGG 753753 K	1.145
KGG 753753 W	1.145

PR

NEW 2022


DISPONIBILE
DA SETTEMBRE



KGG 753753 W

KGG 753753 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie

Piano Gas on Glass FlameLight **PR**
KGG 643753 W



Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw
- Connessione piano-cappa Hob2Hood

Design


- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Indicatore di calore residuo

NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE



KGG 643753 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie

PR



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

KGG 643753 K

Modello	Prezzo
KGG 643753 W	970
KGG 643753 K	970

Piano Gas on Glass
KGG 75362 K



Benefit

- Piano Gas on Glass
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design


- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGG 75362 W - Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox

NEW 2022




NEW 2022

KGG 75362 W

Modello	Prezzo
KGG 75362 K	955
KGG 75362 W	955

Piano Gas on Glass KGG 64362 W

NEW 2022



Benefit

- Piano Gas on Glass
- **Manopole Step Power:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Bruciatori SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona


Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGG 64362 K - Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox



NEW 2022

KGG 64362 K

Modello	Prezzo
KGG 64362 W	785
KGG 64362 K	785

Piano Gas on Glass KGG 7537 W



Benefit


- Piano Gas on Glass
- **Bruciatori SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- **Bruciatore Wok** multicorona

Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGG 7537 W	1.040

**Piano Gas on Glass
KGG 6437 W**



Benefit


- Piano Gas on Glass
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGG 6437 W	795

**Piano Gas UltraFlat EasyClean
KGU 753723 Z**



Benefit


- Piano Gas UltraFlat 5mm EasyClean
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Hi-Power 3,8kw

Design

- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



NEW 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Modello	Prezzo
KGU 753723 Z	965

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 643723 Z



Benefit

- Piano Gas UltraFlat EasyClean
- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su nove livelli
- **Nuovi Bruciatori Vertical Flame ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Hi-Power 3,8kw**

Design


- Estetica inox con trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox con bruciatori Matt nero opaco con speciale trattamento EasyClean lavabili in lavastoviglie
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

NEW 2022


**DISPONIBILE
DA SETTEMBRE**



Modello	Prezzo
KGU 643723 Z	850

Piano Gas Slim Profile KGS 9536 SX

PR



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- **Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore Wok multicolorona**

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 90 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGS 9536 SX	840
EHL90K	197

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K

**Piano Gas Slim Profile
KGS 9536 W**



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolorona

Design

- Estetica bianca e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K

Modello	Prezzo
KGS 9536 W	795
EHL90K	197

**Piano Gas Slim Profile
KGS 9536 T**



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicolorona

Design

- Estetica terra di Francia e manopole finitura inox/nero
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K

Modello	Prezzo
KGS 9536 T	795
EHL90K	197

Piano Gas Slim Profile KGS 9536 RS



KGS 9536 RN

Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas


KGS 9536 RN - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL90K



Modello	Prezzo
KGS 9536 RS	795
KGS 9536 RN	795
EHL90K	197

Piano Gas Slim Profile EasyClean **PR** KGS 75362 XX




Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K




NEW 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGS 75362 XX	910
EHL75K	152

Piano Gas Slim Profile EasyClean **PR** KGS 64362 XX




Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K



NEW 2022
DISPONIBILE
DA SETTEMBRE

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGS 64362 XX	785
EHL60K	145

Piano Gas Slim Profile KGS 7566 S2X

PR

NEW 2022



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7566 S2X	850
EHL75K	152

Piano Gas Slim Profile KGS 7564 SX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Side Wok multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7564 SX	715
EHL75K	152

Piano Gas Slim Profile KGS 7536 SX



KGS 7534 SX

Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

KGS 7534 SX

- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K



Modello	Prezzo
KGS 7536 SX	795
KGS 7534 SX	705
EHL75K	152

Piano Gas Slim Profile KGS 7524 SX



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGS 7524 SX	640
EHL75K	152

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL75K

Piano Gas Slim Profile da 8mm KGS 64562 SX




Benefit

- Piano Gas Slim Profile da 8mm
- Manopole Step Power: controllo preciso della fiamma su nove livelli
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Disposizione bruciatori CrossCook
- Accensione integrata nella manopola



Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Modello	Prezzo
KGS 64562 SX	725
EHL60K	145

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K

Piano Gas Slim Profile KGS 6436 SX



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas




Modello	Prezzo
KGS 6436 SX	670
KGS 6434 SX	580
EHL60K	145

KGS 6434 SX

- Griglie speciali in estetica nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K



KGS 6434 SX

**Piano Gas Slim Profile
KGS 6424 SX**



Benefit


- Piano Gas Slim Profile da 8 mm
- Bruciatori SpeedBurner ad alta efficienza +20%

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé EHL60K

Modello	Prezzo
KGS 6424 SX	540
EHL60K	145

**Piano Gas Slim Profile
KGS 6404 T**



KGS 6404 SX

Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica Terra di Francia e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas


KGS 6404 SX - Estetica inox e manopole finitura inox

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé LIDGB1



Modello	Prezzo
KGS 6404 T	425
KGS 6404 SX	425
LIDGB1	137

**Piano Gas Slim Profile
KGS 6404 B**



KGS 6404 W

Benefit

- Piano Gas Slim Profile con comandi laterali
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé LIDGB1

KGS 6404 W - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro bianco LIDGW1



Modello	Prezzo
KGS 6404 B	425
KGS 6404 W	425
LIDGB1 / LIDGW1	137 / 145

Piano Gas Soft PX 750 UOV



Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **CO-S75N**

Modello	Prezzo
PX 750 UOV	730
CO-S75N	145

Piano Gas Soft PX 750 UV



PX 750 XV

Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola


Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PX 750 XV

- Senza bruciatore Wok multicolorona

Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **CO-S75N** e **griglie in ghisa**



Modello	Prezzo
PX 750 UV	660
PX 750 XV	615
CO-S75N	145
GHISA75-S2	197

Piano Gas Soft PN 750 UV



PT 750 UV



PB 750 UV

Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PT 750 UV - Estetica terra di Francia
e manopole finitura nera

PB 750 UV - Estetica bianca
e manopole finitura nera



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé **CO-S75N**

Modello	Prezzo
PN 750 UV	640
PT 750 UV	640
PB 750 UV	640
CO-S75N	145

**Piano Gas Soft
PX 640 UOV**



Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N

Modello	Prezzo
PX 640 UOV	615
CO-S60N	137

**Piano Gas Soft
PX 640 UV**



PT 640 UV

Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PT 640 UV - Estetica terra di Francia e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PX 640 UV	540
PT 640 UV	540
CO-S60N	137
GHISA60-S2	137

**Piano Gas Soft
PX 640 XV**



Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa

Modello	Prezzo
PX 640 XV	500
CO-S60N	137
GHISA60-S2	137

Piano Gas Soft PN 640 V



PB 640 V

Benefit

- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica nera e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas


PB 640 V - Estetica bianca e manopole finitura nera

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PN 640 V	490
PB 640 V	490
CO-S60N	137
GHISA60-S2	137

Piano Gas Rustico PS 750 RUV



PN 750 RUV

Benefit

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PN 750 RUV - Estetica nero ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S75N



Modello	Prezzo
PS 750 RUV	680
PN 750 RUV	680
CO-S75N	145

Piano Gas Rustico PN 640 RUV



PN 640 RUV

Benefit

- Piano Gas Rustico
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica sabbia e manopole finitura nero/bronzo
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

PN 640 RUV - Estetica nera ghisa e manopole finitura nero/bronzo

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé CO-S60N e griglie in ghisa



Modello	Prezzo
PS 640 RUV	570
PN 640 RUV	570
CO-S60N	137
GHISA60-S2	137

**Piano Misto Piastre elettriche e gas
EGL 62821 OX**



Benefit


- Piano Misto Piastre elettriche e gas
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 1 piastra elettrica e 3 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
EGL 62821 OX	455

**Piano Gas Domino
EGG 3213 N - EGG 3222 N**



EGG 3213 N

EGG 3222 N



Benefit

- Piano Gas Domino
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 1 fuoco gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

EGG 3222 N

- 2 fuochi gas
(senza bruciatore Wok multicolorona)



Modello	Prezzo
EGG 3213 N	265
EGG 3222 N	280

**Piano Gas Domino
EGC 3322 NVK**



Benefit

- Piano Gas Domino
- Bruciatori Fiamma Pura

Design


- Estetica vetroceramica nero e manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In



Modello	Prezzo
EGC 3322 NVK	510

Piano Elettrico Domino LHR 3210 CK



Benefit

- Piano Elettrico in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo da 2,9 kW

Design


- Estetica vetroceramica nero
manopole finitura inox
- Larghezza 30 cm
- 2 zone di cottura

Caratteristiche tecniche

- Display digitale con controllo elettronico

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top



Modello	Prezzo
LHR 3210 CK	465

Piano Elettrico Domino LHR 3233 CK



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Elettrico in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo 2,9 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero
- Larghezza 30 cm
- 2 zone di cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di colore rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
LHR 3233 CK	540

Piano Induzione Domino LIT 30231 C



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione in vetroceramica Domino
- Assorbimento massimo 3,65 kW

Design

- Estetica vetroceramica nero
- Larghezza 30 cm
- 2 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess LED di colore rosso, con potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power**: funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop+Go**: funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top

Modello	Prezzo
LIT 30231 C	615

Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata **PR** KCC 84453 CK



Benefit

- Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata
- FlexiPowerManagement
- Doppia funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa filtrante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPowerManagement
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch



NEW 2022

- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Prezzo
KCC 84453 CK	2.840

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata **PR** KCD 84453 CK



Benefit

- Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata
- FlexiPowerManagement
- Doppia funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Classe di efficienza energetica A+
- Assorbimento massimo 7,2 kW
- Possibilità di installare anche a filo-top
- Minimo spessore del top 4 mm
- Cappa aspirante
- 9 livelli di potenza
- Portata massima aspirante 630 m³/h
- Indicatore luminoso saturazione filtri

Funzioni & Sicurezza

- Funzione FlexiPowerManagement
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

Design

- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Comandi SliderTouch
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa



NEW 2022

- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

Modello	Prezzo
KCD 84453 CK	2.495

M2CKCF01

Il kit di canalizzazione universale è un kit completo che copre le installazioni comuni dallo scarico dell'aria della cappa (aspiratore del piano cottura) alla base della cucina. Può essere utilizzato sia in modalità filtrante con tubi che aspirante (in questo caso è possibile adattare il resto dell'installazione dalla base della cucina allo scarico dell'aria a parete grazie agli accessori del kit Componenti singoli per tubazioni).



K1 - Curva verticale rettangolare a 90° (X2)



K2 - Curva orizzontale rettangolare a 15° (X2)



K3 - Tubo rettangolare (X1)



K4 - Giunzione rettangolare femmina (X2)



**Nastro adesivo in PVC,
10 m (larghezza 50 mm) (X1)**

Modello	Prezzo
M2CKCF01	237

M2CKCF02



**S2 - Collegamento orizzontale
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF02	39

M2CKCF03



**S3 - Curva verticale a 90°
da rettangolare (220x90 mm)
a circolare (ø150 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF03	39

M2CKCF04



**S4 - Curva orizzontale rettangolare
a 90° (220x90 mm)**

Modello	Prezzo
M2CKCF04	44

M2CKCF05		S5 - Tubo rettangolare, 1 metro (220x90 mm)	Modello M2CKCF05	Prezzo 44
M2CKCF06		S6 - Giunzione rettangolare femmina (220x90 mm)	Modello M2CKCF06	Prezzo 21
M2CKCF07		S7 - Tubo circolare, 1 metro (ø150 mm)	Modello M2CKCF07	Prezzo 40
M2CKCF08		S8 - Giunzione circolare femmina (ø150 mm)	Modello M2CKCF08	Prezzo 21
M2CKCF09		S9 - Curva verticale rettangolare a 90° (220x90 mm)	Modello M2CKCF09	Prezzo 30
M2CKCF10		S10 - Nastro adesivo in PVC, 10 m (larghezza 50 mm)	Modello M2CKCF10	Prezzo 12
M2CKCF11		S11 - Riduttore rettangolare orizzontale (220 mm) da 90 mm a 55 mm	Modello M2CKCF11	Prezzo 17
M2CKCF12		S12 - Griglia esterna con alette a gravità	Modello M2CKCF12	Prezzo 30
M2CKCF13		S13 - Congiunzione rettangolare verticale a 15°	Modello M2CKCF13	Prezzo 36

Piano Induzione SenseBoil **PR**
KIS 82449



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello	Prezzo
KIS 82449	1.475

Piano Induzione SenseBoil **PR**
KIS 62449



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione SenseBoil
- Funzione SenseBoil
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello	Prezzo
KIS 62449	1.305

Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge **PR**

EIV 85443



Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- Funzione FlexiBridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 85443	1.590

Piano Induzione con Doppio Bridge con Flexi Power Management **PR**

EIV 84550



Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione con Doppio Bridge con Flexi Power Management
- Funzione Doppio Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 5 zone cottura con Windmill design
- Controllo elettronico Slider Touch
- Potenza regolabile su 9 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 84550	1.530

Piano Induzione EIT 81443



Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIT 81443	1.305

Piano Induzione con Bridge EIL 83443 BW



Benefit e caratteristiche tecniche



- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIL 83443 BW	1.440

Piano Induzione con Bridge EIL 83443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
EIL 83443	1.420

Piano Induzione LIT 81443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 80 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura




Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo

Modello	Prezzo
LIT 81443	1.190

Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge PR

EIV 65443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con PowerSlide e FlexiBridge
- Funzione FlexiBridge
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIV 65443	1.420

Piano Induzione con Bridge

EIL 63443 BW



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design


- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello	Prezzo
EIL 63443 BW	1.270

Piano Induzione con Bridge EIL 63443



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione con Bridge
- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**

Modello	Prezzo
EIL 63443	1.250

Piano Induzione LIL 61433



Benefit e caratteristiche tecniche

- Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera bisellata
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi DirectAccess con potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- **Installazione a semifilo**



Modello	Prezzo
LIL 61433	1.080

Piano Induzione KTI 6430 E



Benefit e caratteristiche tecniche

- Induzione
- Assorbimento massimo 3,0 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura
- Display digitale con controllo elettronico

Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spie calore residuo
- Spegnimento automatico temporizzato

Installazione


- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra-top



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 6430 E	830

Piano Elettrico KT 6400 X



Benefit e caratteristiche tecniche

- Piano Elettrico
- Assorbimento massimo da 6,5 kW

Design


- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- Larghezza 60 cm
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico e comandi Touch Control

Funzioni

- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Spie di calore residuo
- Segnale acustico di fine cottura

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione a semifilo



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KT 6400 X	760

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile EGS 64041 X



Benefit


- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé LIDGB1

Modello	Prezzo
EGS 64041 X	345
LIDGB1	137

EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 7252 OOX



Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S75N

Modello	Prezzo
RGG 7252 OOX	575
CO-S75N	145

EasyCollection | Piano Gas Soft RGG 6242 OOX



Benefit


- Piano Gas Soft
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura nera
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé CO-S60N

Modello	Prezzo
RGG 6242 OOX	435
CO-S60N	137

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile **PR** PQ 750 UX



Benefit


- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatore Wok multicolorona
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé EHLSL75K

Modello	Prezzo
PQ 750 UX	660
EHLSL75K	152

EasyCollection | Piano a Gas Slim Profile **PR** PQ 640 X



Esclusivo



Benefit


- Piano a Gas Slim Profile
- Bruciatori Fiamma Pura

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgia



Disponibile come optional coperchio
in vetro fumé EHL60K

Modello	Prezzo
PQ 640 X	495
EHL60K	145

EasyCollection | Piano Induzione **PR** CIL 61443 C



Esclusivo



Benefit e caratteristiche tecniche


- Piano Induzione
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 4,6 kW

Design

- Estetica nera
- Larghezza 60 cm
- 4 zone cottura con Windmill design
- Display digitale con controllo elettronico e comandi Slider Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico temporizzato
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- EcoTimer
- Spie calore residuo a 3 livelli
- Segnale acustico di fine cottura



*prevedere 20 mm per aerazione

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Installazione sopra top

Modello	Prezzo
CIL 61443 C	795

Appendice piani cottura

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 95375 K



PR

Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 90 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Modello	Prezzo
KGG 95375 K	1.285

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 75375 K



PR

Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 75 cm
- 5 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Modello	Prezzo
KGG 75375 K	1.145

Piano Gas on Glass FlameLight KGG 64375 K



PR

Benefit

- Piano Gas on Glass FlameLight
- Indicatori a LED
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con le manopole StepPower
- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore Wok multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood


Design

- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE




Modello	Prezzo
KGG 64375 K	970

Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 750 UON

PR

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- Estetica cristallo temperato nero e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar




Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar

Modello	Prezzo
PVF 750 UON	1.220

Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 750 UOB

PR

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar




Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar

Modello	Prezzo
PVF 750 UOB	1.220

Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQF 750 UOX

PR

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit

- Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar


Modello	Prezzo
PQF 750 UOX	1.185

Appendice piani cottura

Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 645 UON

PR

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- Estetica cristallo temperato specchiante e manopole finitura nero/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar




Modello	Prezzo
PVF 645 UON	1.015

Piano Gas on Glass VerticalFlame PVF 645 UOB

PR

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit

- Piano Gas on Glass VerticalFlame
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design


- Estetica cristallo temperato bianco e manopole finitura bianco/inox
- Larghezza 60 cm
- 4 fuochi gas
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar



Modello	Prezzo
PVF 645 UOB	1.015

Piano Gas UltraFlat VerticalFlame PQF 645 UOX

PR

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit

- Piano Gas UltraFlat VerticalFlame da 8 mm
- Bruciatori Flush VerticalFlame

Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa singole**
- Accensione integrata nella manopola
- Disposizione bruciatori CrossCook

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Installazione

- Sistema di installazione facilitata Snap-In
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar




Allacciamento solo a
Gas Naturale G20-20mbar

Modello	Prezzo
PQF 645 UOX	970

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 75361 Z

DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE



Benefit


- Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas



Modello	Prezzo
KGU 75361 Z	1.040

Appendice piani cottura

Piano Gas UltraFlat EasyClean KGU 64361 Z



Benefit

- Piano Gas UltraFlat EasyClean da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE**



Modello	Prezzo
KGU 64361 Z	930

Piano Gas Slim Profile EasyClean KGS 7536 XX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona

Design


- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL75K**

**DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE**



Modello	Prezzo
KGS 7536 XX	915
EHL75K	152

Piano Gas Slim Profile EasyClean KGS 6436 XX



Benefit

- Piano Gas Slim Profile EasyClean da 8 mm
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


Design

- Estetica inox trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE**



Modello	Prezzo
KGS 6436 XX	785
EHL60K	145

Disponibile come optional coperchio in vetro fumé **EHL60K**

**Piano Gas UltraFlat
KGU 75361 X**



PR

Benefit

- Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 75 cm**
- **5 fuochi gas**
- Griglie in ghisa

Caratteristiche tecniche


- Sicurezza Sicurgas

**DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE**



Modello	Prezzo
KGU 75361 X	900

**Piano Gas UltraFlat
KGU 64361 X**



PR

Benefit

- Piano Gas UltraFlat da 5 mm
- Regolazione e controllo preciso della fiamma con **StepPower**
- Bruciatori **SpeedBurner** ad alta efficienza **+20%**
- Bruciatore **Wok** multicorona


Design

- Estetica inox e manopole finitura inox
- **Larghezza 60 cm**
- **4 fuochi gas**
- Griglie in ghisa

Caratteristiche tecniche

- Sicurezza Sicurgas

**DISPONIBILE
FINO A SETTEMBRE**



Modello	Prezzo
KGU 64361 X	795

Forno multifunzione a vapore SteamBoost PR

KOBBS 29 T



Benefit

- Forno multifunzione a vapore SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional
TRILFSTV, E4OHDTO1 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate/conserven, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- InfriSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per



NEW 2022

DISPONIBILE DA LUGLIO
PREDECESSORE
K O B B S 2 1 T

- cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KOBBS 29 T	2.475
TRILFSTV	121
E4OHDTO1	90
E9OOPT01	120
SNAPPER	53

Forno multifunzione combinato con microonde PR

KVLBE 08 T



Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo



Disponibile come optional
E4OHDTO1 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.


- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza convezione 1650 W
- Potenza grill 1900(W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **100 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 piatto in vetro, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE
PREDECESSORE
K V K B E 0 0 T

Design

- Estetica Intuit Matt nero opaco

Modello	Prezzo
KVLBE 08 T	1.875
E4OHDTO1	90
E9OOPT01	120

Cassetto scaldavivande KBD 4 T



Benefit e funzioni

- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti



- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- 14 cm di altezza

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit Matt nero opaco



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBD 4 T	950

Macchina da Caffè automatica KBC 65 T



Benefit

- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- Funzione Aroma, personalizzabile per ogni bevanda




- Speciale caraffa latte (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)
- Serbatoio acqua capacità 1,8 litri

Design

- Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KBC 65 T	3.055

Cantina Vino KBW 5 T



Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza



- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Silenziosità 39 dB(A)
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Intuit Matt nero opaco



Modello	Prezzo
KBW 5 T	2.520

Forno multifunzione a vapore SteamBoost **PR**

KOBBS 39 X



Benefit

- Forno multifunzione a vapore SteamBoost
- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify®
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
TRILFSTV, E4OHDOT1 e E9OOPT01


Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 100%, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate/conserven, slow cooking
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **225 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 70 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- Doppia luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



NEW 2022

DISPONIBILE DA LUGLIO
PREDECESSORE
K O B B S 2 1 X



- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Teglia per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOBBS 39 X	2.260
TRILFSTV	121
E4OHDOT1	90
E9OOPT01	120
SNAPPER	53

Forno multifunzione a vapore SteamCrisp **PR**

KOCBH 39 X



Benefit

- Forno multifunzione a vapore SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello
- Chiusura porta VelvetClosing®

Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TRILV, TR2LV e TR3LV


Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **12 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura a vapore 25%, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, rigenera a vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, marmellate/conserven, slow cooking, essiccazione
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **154 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE
PREDECESSORE
K O C B H 3 0 X

- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCBH 39 X	1.610
S.STEAMKIT	304
TRILV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno multifunzione a vapore SteamCrisp KOC DH 76 X



Benefit

- Forno multifunzione a vapore SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura 25% vapore, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzioni speciali:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,49 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



NEW 2022

**DISPONIBILE
DA SETTEMBRE
PREDECESSORE
K O C D H 7 0 X**

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOC DH 76 X	1.415
S.STEAMKIT	304
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno multifunzione SteamBake pirolitico **PR** KODDP 66 X



Benefit


- Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura



NEW 2022

**DISPONIBILE
DA SETTEMBRE**

- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODDP 66 X	1.350

Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico **PR** KOFDP 76 X



Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacicli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 1 funzione speciale: cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE PREDECESSORE K O F D P 6 0 X

- 1 Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFDP 76 X	1.305

Forno multifunzione SteamBake **PR** KODEH 60 X



Benefit


- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



NEW 2022

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODEH 60 X	1.210
TRILV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Disponibile come optional
TRILV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Forno SurroundCook® KOFEH 60 X



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,48 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A**
- Volume **72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOFEH 60 X	1.165
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno SteamCrisp KOCGS 70 TX

PR



Esclusivo



Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Benefit


- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1900 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A**
- Volume **72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOCGS 70 TX	1.285
S.STEAMKIT	304
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno SteamCrisp KOCGS 30 TX

PR



Benefit

- Forno multifunzione SteamCrisp
- Funzione di cottura a vapore
- Funzione Acqua Cleaning
- **Guide telescopiche ad estensione parziale: a 1 livello**
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni


- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, 25% vapore, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta



Disponibile come optional
S.STEAMKIT, TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello	Prezzo
KOCGS 30 TX	1.265
S.STEAMKIT	304
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno multifunzione SteamBake pirolitico KODFP 46 TX

PR



Benefit


- Forno multifunzione SteamBake pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacigli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, cottura ventilata con SteamBake, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**



NEW 2022

DISPONIBILE
DA SETTEMBRE
PREDECESSORE
K O D F P 4 T X

- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KODFP 46 TX	1.265

Forno multifunzione AirFry pirolitico **PR** KOMFP 46 TX



Benefit


- Forno multifunzione AirFry pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contatticli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, funzione AirFry, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 2300 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,5 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A+**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE
PREDECESSORE
KOMFP46TX



- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Teglia AirFry, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOMFP 46 TX	1.245

Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico KOFFP 46 TX



Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® pirolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contatticli
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **1 funzione speciale:** cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **45 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPLore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica **A+**
- **Volume 72 litri**
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)



NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE
PREDECESSORE
KOFFP46TX



- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOFFP 46 TX	1.190

Forno SteamBake KODGS 60 TX

PR



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing*

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata, cottura ventilata con SteamBake
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KODGS 60 TX	1.055
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno SteamBake KODGS 20 TX



Benefit

- Forno multifunzione SteamBake
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing*

Programmi e funzioni

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata con SteamBake, doppio grill ventilato, scongelamento
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,99 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KODGS 20 TX	1.045
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno SurroundCook® KOFGH 20 TW

PR



Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning
- Chiusura porta VelvetClosing®

Programmi e funzioni

- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit bianca

KOFGH 20 TK - Estetica Intuit nera



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello	Prezzo
KOFGH 20 TW	1.015
KOFGH 20 TK	1.015
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121



KOFGH 20 TK PR

Forno multifunzione KOIGH 00 K



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit nera

KOIGH 00 W - Estetica Intuit bianca

KOIGH 00 X - Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOIGH 00 K	825
KOIGH 00 W	825
KOIGH 00 X	850



KOIGH 00 W



KOIGH 00 X

Forno multifunzione KOH005 X

PR



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 68 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOH005 X	790

Forno multifunzione KOH000 X



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,79 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 68 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOH000 X	770
KOH000 W	690
KOH000 K	690



KOH000 W



KOH000 K

Forno tradizionale KOIHH 00 K



Benefit

- Forno tradizionale
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura Pane convenzionale, convenzionale, grill rapido, grill
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,76 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 73 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design


- Estetica Intuit nero



KOIHH 00 X

KOIHH 00 X

Estetica Intuit inox antimpronta



Modello	Prezzo
KOIHH 00 K	550
KOIHH 00 X	625

Forno SurroundCook®Soft FS 73 XE



Benefit

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
FS 73 XE	950
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Forno tradizionale Soft FS 65 X



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Soft
- Estetica inox antimpronta



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello	Prezzo
FS 65 X	850
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno multifunzione Rustico FR 65 G



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni


- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica nero ghisa con manopole ottone



Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Modello	Prezzo
FR 65 G	875
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno multifunzione Rustico FR 65 S



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **7 funzioni di cottura:** convenzionale, scongelamento, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura Pizza, cottura ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Orologio programmatore fine cottura fino a 180 min**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica sabbia con manopole e maniglia ottone

Disponibile come optional
TR1LV, TR2LV e TR3LV

Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.



Modello	Prezzo
FR 65 S	935
TR1LV	61
TR2LV	91
TR3LV	121

Forno multifunzione Rustico FR 53 X



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**


Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 68 litri
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- InfiSpace®: vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Rustico
- Estetica inox antimpronta con manopole e maniglia inox

FR 53 G - Estetica nero ghisa con manopole ottone



FR 53 G

Modello	Prezzo
FR 53 X	680
FR 53 G	680

Forno multifunzione Rustico FR 53 R



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Acqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** convenzionale, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza
- Potenza grill 1700 (W)
- **Programmatore fine cottura**
- **Potenza massima assorbita 2,78 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 68 litri**
- **InfiSpace®:** vano cottura e teglia XL
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)


Design

- Rustico
- Estetica rame con manopole e maniglia ottone

FR 53 S – Estetica sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo



FR 53 S



Modello	Prezzo
FR 53 R	705
FR 53 S	730

Forno Gas F 13 GX



Benefit

- Forno tradizionale con funzionamento a gas
- Smalto Easy to Clean

Programmi e funzioni


- **3 funzioni di cottura:** cottura finale, grill, grill con girarrosto
- Grill elettrico
- Potenza grill 1700 (W)
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 1,77 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 69 litri**
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 1 griglia - 1 girarrosto
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Quadro
- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
F 13 GX	925

Forno SteamBoost con connettività integrata PR KVBAS 21 WX



Benefit

- Forno multifunzione SteamBoost con connettività integrata
- Funzioni di cottura a vapore
- 2 cicli di pulizia a vapore + decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Cottura a vapore guidata con Steamify®


Disponibile come optional
TRILFSTV, E4OHDTO1 e E9OOPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **15 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, 100% vapore, grill, 75% vapore, 25% vapore, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura Pizza, slow cooking, rigenera a vapore, Steamify®, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **7 funzioni speciali:** gratinato, pane, essiccazione, scaldapiatti, lievitazione impasto, marmellate/conservare, cibi congelati
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **230 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore I-Text con display TFT**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**



- 1 lamiera dolci - 1 leccarda
- 1 teglia per cottura a vapore - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVBAS 21 WX	2.095
TRILFSTV	121
E4OHDTO1	90
E9OOPT01	120

Cassetto scaldavivande KBD 4 X



Benefit e funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBD 4 X	950

Forno multifunzione combinato con microonde KVLBE 08 X



Benefit

- Forno multifunzione combinato con microonde CombiQuick
- Cavità smaltata


Disponibile come optional
E40HDT01 e E90OPT01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, microonde, mantieni in caldo
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **100 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmazione inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Funzione Set+Go: imposta e vai**
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci, 1 piatto in vetro, 1 griglia



- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta


Modello	Prezzo
KVLBE 08 X	1.760
E40HDT01	90
E90OPT01	120

Cassetto statico KBS 4 X



Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- Cassetto statico
- **6 coperti - 14 cm**
- Apertura push/pull
- Base con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



*nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un'ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
KBS 4 X	685

Forno multifunzione SenseCook® Piroolitico KVEBP 29 X



Benefit

- Forno multifunzione SenseCook® Piroolitico
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Funzione Pyrotime con contacigli
- Termosonda FoodProbe per misurazione temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta VelvetClosing®


Disponibile come optional
E4OHD T01 e E9OOP T01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Programmi e funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato, mantieni in caldo
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, cibi congelati, slow cooking, marmellate/conserven
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza convezione 1650 (W)
- **160 programmi preimpostati con ricette assistite**
- Riscaldamento rapido automatico
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A++**
- **Volume 43 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Guide laterali EasyEntry**
- 1 lamiera dolci, 1 leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



NEW 2022

**DISPONIBILE
DA GIUGNO
PREDECESSORE
K V E B P 2 1 X**

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVEBP 29 X	1.585
E4OHD T01	90
E9OOP T01	120

Microonde con grill KVMBE 08 X



Benefit

- **Microonde con grill Gusto Rapido:** dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

- **3 funzioni di cottura:** scongelamento, grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch**
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini

Caratteristiche tecniche e dotazione interna


- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile

Installazione

- 45 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



NEW 2022

**DISPONIBILE
DA GIUGNO
PREDECESSORE
K V K B E 0 0 X**

Modello	Prezzo
KVMBE 08 X	1.685
E4OHD T01	90
E9OOP T01	120

Disponibile come optional
E4OHD T01 e E9OOP T01
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

Microonde con grill KVMDE 46 X



Benefit

- Microonde con grill **Gusto Rapido**: dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

- **3 funzioni di cottura**: scongelamento, grill, microonde
- Potenza grill 1900 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile


Installazione

- 45 cm di altezza

Disponibile come optional
E4OHDT01 e **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

NEW 2022

**DISPONIBILE
DA GIUGNO
PREDECESSORE
K V K D E 4 0 X**



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KVMDE 46 X	1.560
E4OHDT01	90
E9OOPT01	120

Microonde con grill KOMFE 46 X



Benefit

- Microonde con grill **Gusto Rapido**: dotato di piatto girevole XL
- Cavità smaltata

Programmi e funzioni

- **2 funzioni di cottura**: grill, microonde
- Potenza grill 1200 (W)
- Potenza microonde 1000 (W)
- **12 programmi preimpostati con ricette assistite**
- **Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch Control**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,1 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Volume 42 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- 1 luce alogena
- Piatto rotante in vetro e griglia rotonda removibile


Installazione

- 45 cm di altezza

Disponibile come optional
E4OHDT01 e **E9OOPT01**
Scopri di più nella sezione Accessori a pag 116.

NEW 2022

**DISPONIBILE
DA GIUGNO
PREDECESSORE
K O K F E 4 0 X**



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit inox antimpronta

Modello	Prezzo
KOMFE 46 X	1.415
E4OHDT01	90
E9OOPT01	120

Forno multifunzione SurroundCook® extralarge PR

KBZE 10 X



← 90 CM →



Benefit


- Forno multifunzione SurroundCook® extralarge
- Funzione Acqua Cleaning
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione UltraFan Plus

Programmi e funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, cottura Pizza, doppio grill ventilato, cottura eco ventilata
- Potenza grill 1700 (W)
- Potenza convezione 1500 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- **Potenza massima assorbita 3,1 kW**
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 85 litri**
- Doppia luce alogena
- CoolDoor Plus (3 vetri termoriflettenti)
- **InfiSpace®: vano cottura e teglia XL**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 lamiera dolci - 1 leccarda - 2 griglie
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Design

- Manopole push/pull
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta

Modello	Prezzo
KBZE 10 X	2.675

Macchina da Caffè automatica PR

KBC 65 X



Benefit


- Funzioni: caffè singolo, doppio, caraffa, cappuccino, caffelatte, funzione caraffa per caffè americano (fino a 6 persone)
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda
- **Speciale caraffa latte** (cappuccinatore automatico)
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

Caratteristiche tecniche

- Lavaggio automatico
- Auto accensione e auto spegnimento
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua capacità 1,8 litri**

Design

- **Programmatore elettronico Touch Control retroilluminato con display LCD**
- Illuminazione a LED
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KBC 65 X	2.925

Cantina Vino KBW 5 X



Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche



- **45 cm** di altezza
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- **Silenziosità 39 dB(A)**
- Temperatura regolabile da 5° a 20°C

Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Matt nero opaco



Modello

KBW 5 X

Prezzo

2.365

Microonde con grill KMFD 264 TEX



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- **2 griglie**
- Cavità in acciaio inox
- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KMFD 264 TEX	1.135

Microonde con grill MQ 818 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 27,2 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- **1 griglia**
- Estetica vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQ 818 GXE	1.185

Microonde con grill MQ 927 GNE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 32,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 26 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- **Quick Start**
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico di fine cottura
- Programmatore elettronico con display digitale

Design

- 2 griglie
- Cavità in acciaio inox
- Estetica nera



Modello	Prezzo
MQ 927 GNE	1.125

Microonde con grill MQC 326 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, convezione, combinata microonde e grill, combinata microonde e convezione
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 8 livelli
- Potenza grill 1000 W
- Potenza convezione 1950 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
MQC 326 GXE	880

Microonde con grill MO 326 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 25 litri
- Potenza microonde 900 W
- Potenza regolabile su 11 livelli
- Potenza grill 1000 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello

MO 326 GXE

Prezzo

785

Microonde con grill MO 318 GXE



Benefit

- Microonde con grill
- Cottura a microonde, grill, combinata microonde e grill
- Piatto girevole (ø 24,5 cm)

Caratteristiche tecniche


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 700 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 900 W

Programmi e funzioni

- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Segnale acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello

MO 318 GXE

Prezzo

580

EasyCollection | Forno SenseCook® Pirolitico **PR**
EZC 2510 ACX



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione SenseCook® pirolitico
- Pulizia pirolitica

Programmi e funzioni


- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, grill, carne, cottura ventilata umida
- Potenza grill 1650 (W)
- Potenza convezione 2400 (W)
- **Programmatore inizio-fine cottura con display digitale**
- Contaminuti
- **Potenza massima assorbita 2,515 kW**
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 57 litri**
- CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)
- Luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda - 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione laterale all'interno della cavità

Design

- Estetica inox antimpronta



Modello	Prezzo
EZC 2510 ACX	950

EasyCollection | Forno multifunzione **PR**
COHHH 00 BX

NEW 2022



Esclusivo



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- Potenza grill 2060 (W)
- Programmatore fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,06 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 58 litri**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)


Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

COHHH 00 BK - Estetica Intuit nera



NEW 2022

Esclusivo

COHHH 00 BK **PR**

Modello	Prezzo
COHHH 00 BX	555
COHHH 00 BK	520

EasyCollection | Forno multifunzione KOH HH 00 BX3

NEW 2022



Benefit

- Forno multifunzione
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **5 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill, cottura ventilata umida, cottura ventilata
- Potenza grill 2060 (W)
- Programmatore fine cottura
- **Potenza massima assorbita 2,06 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 58 litri**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

KOH HH 00 BK3 - Estetica Intuit nera



NEW 2022

KOH HH 00 BK3

Modello	Prezzo
KOH HH 00 BX3	545
KOH HH 00 BK3	510

EasyCollection | Forno tradizionale KOILH 00 BX

NEW 2022



Benefit

- Forno tradizionale
- Funzione Aqua Cleaning

Programmi e funzioni

- **3 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill
- **1 funzione speciale:** cottura pane
- Potenza grill 2060 (W)
- **Potenza massima assorbita 2,06 kW**

Caratteristiche tecniche e dotazione interna

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 63 litri**
- 1 luce alogena
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)



Installazione

- 60 cm di altezza

Design

- Estetica Intuit inox antimpronta

KOILH 00 BK - Estetica Intuit nera



NEW 2022

KOILH 00 BK

Modello	Prezzo
KOILH 00 BX	445
KOILH 00 BK	420

Cappa verticale KFVB 19 K



Benefit e funzioni

- Funzione Breeze
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 760 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 260 W
- Comandi Touch Control su vetro
- Regolazione motore a 3 velocità + 2 Intensivo
- 3 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone **ECFB02** incluso e filtro long life **MCFB52** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **MCFB53**

Design

- Estetica Intuit vetro nero con finiture inox antimpronta



Modello	Prezzo
KFVB 19 K	1.605
ECFB02	38
MCFB52	76
MCFB53	228

Cappa verticale LFV 319 K



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- Aspirazione perimetrale
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 210 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori


- Kit filtro carbone **ECFB02** incluso e filtro long life **MCFB52** disponibile come optional

Design

- Estetica nera

LFV 319 Y - Estetica nera

LFV 319 W - Estetica bianca



Modello	Prezzo
LFV 319 K	1.005
LFV 319 Y	1.005
LFV 319 W	1.005
ECFB02	38
MCFB52	76



LFV 319 Y

LFV 319 W

Cappa camino KFTB 19 X



Benefit e funzioni

- Funzione Breeze
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima aspirante 740 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 260 W
- Comandi Touch Control su vetro
- Regolazione motore a 3 velocità + 2 Intensive
- 3 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone **MCFB49** incluso e filtro long life **MCFB50** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **MCFB48**

Design

- Estetica inox



Cappa camino EFB 90460 OX



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica B
- Portata massima aspirante 603 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 255 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Kit filtro carbone **MCFE01** incluso e filtro long life **MCFE11** disponibile come optional
- Disponibile come optional filtro super performing **SUPCHARCE2**


Design

- Estetica inox



EFB 60460 OX – 60 cm

- 1 filtro in metallo lavabile



Disponibile come optional
kit filtro carbone
MCFE01, MCFE11
e **SUPCHARCE2**

SUPCHARCE2

Modello	Prezzo
KFTB 19 X	1.605
MCFB49	69
MCFB50	182
MCFB48	304

Modello	Prezzo
EFB 90460 OX	590
EFB 60460 OX	550
MCFE01	39
MCFE11	76
SUPCHARCE2	266

Cappa camino LFC 319 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 Luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02** e filtro long life **ECFBLL01**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 319 X	340
ECFB02	38
ECFBLL01	226

Cappa camino LFC 316 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 420 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 120 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 Luci LED da 4 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02** e filtro long life **ECFBLL01**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFC 316 X	295
ECFB02	38
ECFBLL01	226

Cappa integrata totale Sklok LFP 539 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 539 X	700
ECFB02	38

Cappa integrata totale Sklok LFP 536 X



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 600 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 250 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 536 X	645
ECFB02	38

Cappa integrata totale Sklok LFP 329 X



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima aspirante 400 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 155 W**
- Pulsantiera meccanica e micro switch
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB02**


Design

- Estetica inox



LFP 326 X – Larghezza 60 cm

- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
LFP 329 X	550
LFP 326 X	500
ECFB02	38

Cappa pull-out con frontalino estraibile LFP 326 S

NEW 2022



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 410 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- **1 motore da 100 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 8 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFP 326 S	285
ECFB03	39

Cappa integrabile con veletta EFP 129 X



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 360 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 125 W
- Manopola rotatory
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


Design

- Estetica inox



EFP 126 X - Larghezza 60 cm

- 2 filtri in metallo lavabili



Modello	Prezzo
EFP 129 X	415
EFP 126 X	375
ECFB03	39

Cappa gruppo incasso con H2H LFG 719 X



Benefit e funzioni

- Connessione cappa-piano Hob2Hood

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima aspirante 700 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 250 W
- Pulsantiera elettronica
- Regolazione motore a 3 velocità + Intensive
- 2 filtri in metallo lavabili
- Spia luminosa saturazione filtri
- 2 luci LED da 2,5 W

Accessori


- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB01** e filtro long life **ECFBLL02**

Design

- Estetica inox



LFG 716 X - Larghezza 54 cm



Modello	Prezzo
LFG 719 X	1.025
LFG 716 X	985
ECFB01	38
ECFBLL02	105

Cappa gruppo incasso LFG 337 S

NEW 2022



Caratteristiche tecniche


- Larghezza 70 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 400 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 100 W
- Comandi slider
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 luci LED da 8 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**

Design

- Estetica inox



Modello	Prezzo
LFG 337 S	225
ECFB03	39

Cappa gruppo incasso LFG 335 S

NEW 2022



Caratteristiche tecniche

- Larghezza 52 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima aspirante 400 m³/h
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- 1 motore da 100 W
- Comandi slider
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 luci LED da 8 W

Accessori

- Disponibile come optional kit filtro carbone **ECFB03**


Design

- Estetica inox



LFG 235 S - Larghezza 52 cm

- Portata massima aspirante 330 m³/h
- 1 motore da 90 W



Modello	Prezzo
LFG 335 S	210
LFG 235 S	170
ECFB03	39

Lavastoviglie integrata totale ComfortLift® PR KECB 7310 L



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL ComfortLift®
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica in acciaio inox, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili ComfortLift®
- Vassoio portaposate MaxiFlex con supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KECB 7310 L	1920
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con SprayZone EEZ 69410 L



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL
- Luce interna
- Mulinello satellitare

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 42 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico a doppia fila di piatti, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: GlassCare, SprayZone, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
EEZ 69410 L	1.865
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con SprayZone PR KEZB 9305 L



Opzioni



Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- **Cesti flessibili**
- Specifiche cesto superiore: maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- **3 opzioni:** GlassCare, SprayZone, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Prezzo
KEZB 9305 L	1.665
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con MaxiFlex KEMB 9300 L



Opzioni



Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**


- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 15 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- Motore Inverter
- **Cesti flessibili**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**

Modello	Prezzo
KEMB 9300 L	1.425
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con MaxiFlex **PR** KEMC 9300 L



Esclusivo



Opzioni



Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori


- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex
- Vassoio portaposate con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEMC 9300 L	1.245
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare **PR** KESC 8300 L



Esclusivo



Opzioni




Benefit

- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 14 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KESC 8300 L	1.055

Lavastoviglie integrata totale con QuickSelect KEQB 7300 L



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 12 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraIgiene, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KEQB 7300 L	1.510
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare **PR** KESB 7300 L




Opzioni



- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESB 7300 L	1.245
TB60	60

Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)

Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 3 opzioni: ExtraIgiene, GlassCare, XtraPower

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESC 7320 L



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- 8 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

Modello	Prezzo
KESC 7320 L	1.300
TB60	60

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KEAD 7200 L



Opzioni



Benefit


- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 6 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- 1 opzione: XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)



Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm

Modello	Prezzo
KEAD 7200 L	1.190

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESD 7100 L



Opzioni



Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 48 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)



Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KESD 7100 L	1.080

Lavastoviglie integrata totale con AirDry KEAF 7100 L



Benefit

- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto grigio con display elettronico e LED bianchi**

Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **4 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h30min., Eco, Quick
- Avvisatore acustico di fine ciclo, Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**



Modello	Prezzo
KEAF 7100 L	995

Lavastoviglie integrata totale con mulinello satellitare KESC 5300 L



← 55 CM →

D



Opzioni



Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 12 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante



- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale installabile in colonna**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- Fissaggio anta a trascinamento

Modello	Prezzo
KESC 5300 L	1.855

Lavastoviglie integrata totale con GlassCare KEGB 2310 L



← 45 CM →

D



Opzioni




- **Beam on Floor:** indicatore luminoso di fine programma a 2 colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, 2 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower



- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- Cerniere autobilancianti sliding
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEGB 2310 L	1.580

Benefit

- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)

Lavastoviglie integrata totale con QuickSelect KEQC 2200 L



← 45 CM →

E



Opzioni



Benefit

- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)


- **Beam on Floor: indicatore luminoso di fine programma a 2 colori**
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Specifiche cesto superiore:** regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Specifiche cesto inferiore:** 2 scomparti piatti reclinabili
- **Cestello portaposate**
- **Sistema di sicurezza integrato AquaStop**
- **Sensore torbidità dell'acqua**
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **2 opzioni:** GlassCare, XtraPower
- **Avvisatore acustico di fine ciclo,** Mancanza sale e brillantante



- **Partenza ritardata da 1 a 24 ore**
- **Mezzo carico automatico**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEQC 2200 L	1.380

Lavastoviglie integrata totale con AirDry KEAD 2100 L



← 45 CM →

F



Opzioni



Benefit

- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Benefit


- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi**
- **Comandi sliding QuickSelect**

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- **Specifiche cesto superiore:** regolabile in altezza anche a pieno carico, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Cestello portaposate**
- **Sistema di sicurezza integrato AquaStop**
- **Sensore torbidità dell'acqua**
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **1 opzione:** XtraPower
- **Avvisatore acustico di fine ciclo,** mancanza sale e brillantante
- **Partenza ritardata 3 ore**
- **Mezzo carico automatico**



- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Avvisatore acustico di fine ciclo**

Installazione

- **Integrata totale**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 4 cm**

Modello	Prezzo
KEAD 2100 L	1.190

Lavastoviglie integrata parziale con mulinello satellitare EEM 69300 IX



Opzioni




Benefit

- Vasca XXL
- Mulinello satellitare
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 15 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Cesti flessibili
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata parziale
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
EEM 69300 IX	1.425
TB60	60

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry KEAC 7200 IX



Opzioni




Benefit

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox con display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello Portaposate
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)



- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- Integrata parziale
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Altezza minima zoccolo 10 cm

Modello	Prezzo
KEAC 7200 IX	1.265
TB60	60

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry KEAC 7200 IW

NEW 2022



Opzioni



Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto bianco con Display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico



- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
KEAC 7200 IW	1.265
TB60	60

Lavastoviglie integrata parziale con AirDry KEAC 7200 IK

NEW 2022



Opzioni



Benefit


- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con Display Touch Control e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 13 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 160min., 60min., 90min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo
- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico



- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
KEAC 7200 IK	1.265
TB60	60

Lavastoviglie integrata parziale con mulinello satellitare EES 42210 IX



← 45
CM →

E



Opzioni



Benefit


- **Mulinello satellitare**
- **Doppio mulinello superiore**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto inox antimpronta con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 45 cm**
- **Classe di efficienza energetica E**
- **Capacità 9 coperti**
- **Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **8 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick, Pre-Risciacquo



- **3 opzioni:** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** (spegnimento automatico)

Installazione

- **Integrata parziale**
- **Cerniere a doppio fulcro autobilancianti**
- **Altezza minima zoccolo 10 cm**

Modello	Prezzo
EES 42210 IX	1.565

Lavastoviglie integrata totale compatta ESL 2500 RO



← 55
CM →

F



Benefit

- Cruscotto nero con display digitale elettronico

Caratteristiche tecniche


- **Compatta**
- **Larghezza 55 cm**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Capacità 6 coperti**
- **Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW**
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- **6 programmi di lavaggio:** 20min (party), Eco 55, GlassCare 40°, Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, QuickPlus 50°

Installazione

- **Integrata totale compatta**



Modello	Prezzo
ESL 2500 RO	1.110

EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale con AirDry ESL 5213 LO



13

F



Benefit

- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 13 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 160min., 90min., Eco, Rapido 30min., Ammollo
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
ESL 5213 LO	890

EasyCollection | Lavastoviglie integrata totale con AirDry **PR** KEAF 2100 L



Esclusivo

45
CM

F



Benefit

- Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Cruscotto nero con display elettronico e LED bianchi

Caratteristiche tecniche


- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica F
- Capacità 9 coperti
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico supporti laterali porta tazze reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

Programmi

- 5 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h30min., Eco, Quick, Pre-Risciacquo
- Avvisatore acustico di fine ciclo; Mancanza sale e brillantante; Partenza ritardata 3 ore

Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



Modello	Prezzo
KEAF 2100 L	1.075

Frigocongelatore Combinato MaxiSpace TwinTech® Total No Frost PR

KNS 7 TE 75 S



Indicatore di temperatura IT4

* rispetto ad un frigocongelatore tradizionale

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Scongelamento e sbrinamento automatici
- 45% di capacità in più*
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- 10 anni di garanzia sul compressore

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale frigorifero 287 litri
- Capacità totale congelatore 89 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: (raffreddamento rapido)
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 1 Cassetto GreenZone con controllo umidità, 1 Cassetto ExtraZone, 1 Griglia Bottiglie, 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 mezza mensola mobile
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
KNS 7 TE 75 S	2.310

Frigocongelatore Combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost PR

LNS 9 TE 19 S



Esclusivo



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- Capacità totale vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



NEW 2022
DISPONIBILE DA GIUGNO

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili e 1 cassetto ExtraZone
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNS 9 TE 19 S	1.865
E3RWAF01	30

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Frigocongelatore Combinato MultiSpace TwinTech® Total No Frost PR LNS 6 TE 19 S



Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- Capacità totale vano congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



NEW 2022

DISPONIBILE
DA GIUGNO

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
LNS 6 TE 19 S	1.865
E3RWAF01	30

Frigocongelatore Combinato MultiSpace Low Frost ventilato LNS 8 FF 19 S



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 216 litri
- Capacità totale vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Luce LED laterale

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 1 mensola trasparente, 1 portauova, 1 cassetto verdura su guide telescopiche totalmente estensibili



NEW 2022

DISPONIBILE
DA LUGLIO

- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Modello	Prezzo
LNS 8 FF 19 S	1.530
E3RWAF01	30

Frigocongelatore Combinato TwinTech Total No Frost PR LNT 7 TE 18 S3

NEW 2022



Humidity Control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore® Technology
- Cassetto sigillato GreenZone con controllo umidità per preservare al meglio le vitamine, il sapore e la consistenza della frutta e verdura fresca
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale frigorifero 194 litri
- Capacità totale congelatore 62 litri
- Capacità di congelamento 7 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: (raffreddamento rapido)
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 1 cassetto GreenZone, 1 contenitore burro,



- 1 mensola per bottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola trasparente, 2 portauova
- Vano congelatore: 2 ripiani in vetro, 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio

Modello	Prezzo
LNT 7 TE 18 S3	2.030

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost KNT 7 TF 18 S

NEW 2022

DISPONIBILE DA SETTEMBRE



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità totale vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie,



- 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
KNT 7 TF 18 S	1.725
E3RWAF01	30

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost KNT 6 TE 18 S



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni digitali con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



KNT 6 TF 18 S

- Classe di efficienza energetica F
- Humidity Control

Modello	Prezzo
KNT 6 TE 18 S	1.655
KNT 6 TF 18 S	1.400

Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost **PR** KNT 6 TF 18 S I



Esclusivo



Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 61 litri
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura
- Vano congelatore: 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

Modello	Prezzo
KNT 6 TF 18 S I	1.380

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato KNT 4 FD 18 S



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 193 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura
- Vano congelatore: 3 cassette, 2 ripiani in vetro

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Modello	Prezzo
KNT 4 FD 18 S	2.350
E3RWAF01	30

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato **PR** LNT 3 FF 18 S



Esclusivo



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity control

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



NEW 2022

Modello	Prezzo
LNT 3 FF 18 S	1.330

Frigocongelatore Combinato Low Frost ventilato KNT 2 FF 18 T



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 5 ripiani in vetro, 2 cassette verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



NEW 2022

Modello	Prezzo
KNT 2 FF 18 T	1.315

Frigocongelatore Combinato Low Frost PR KNT 3 LF 18 S2



Esclusivo

F



Humidity control

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 198 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 2 cassette verdura, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 2 mensole trasparenti, 1 portauova
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



NEW 2022

Modello	Prezzo
KNT 3 LF 18 S2	1.260

Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 2 LF 18 S



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 - 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
 - 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
 - 2 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
KNT 2 LF 18 S	1.250

Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 2 LF 18 T

NEW 2022



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 198 litri
- Capacità vano congelatore 73 litri
- Capacità di congelamento 3,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a sinistra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 - 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
 - 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
 - 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
 - 2 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
KNT 2 LF 18 T	1.250

Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 1 LF 16 S



F



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 161 litri
- Capacità vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 1 contenitore burro, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura
- Vano congelatore: 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Modello	Prezzo
KNT 1 LF 16 S	1.135

Congelatore Armadio No Frost LUT 6 NF 18 S



10

F



Benefit

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 204 litri
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- 5 cassette
- 1 vaschetta del ghiaccio
- 2 ribaltine
- 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
LUT 6 NF 18 S	1.920

Frigorifero Armadio ventilato con vano congelatore KFS 4 DF 18 S



Benefit

- Vano congelatore ****
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Sicurezza bambini

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 1 cassettone estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Modello	Prezzo
KFS 4 DF 18 S	1.845
E3RWAF01	30

Frigorifero Armadio ventilato KRS 4 DE 18 S



Humidity control

Benefit

- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED superiore integrata nella ventola

Dotazione

- Vano frigorifero: 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, mezzo ripiano amovibile, 1 cassettone estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassettone, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova



Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Modello	Prezzo
KRS 4 DE 18 S	1.845
E3RWAF01	30

Frigorifero Armadio ventilato con vano congelatore KFS 3 DF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

Disponibile come optional
E3RWAF01 Filtro ai carboni attivi

Benefit

- Vano congelatore ****
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 260 litri
- Capacità totale vano congelatore 22 litri
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 cassetto estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassetto, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova



Modello	Prezzo
KFS 3 DF 18 S	1.475
E3RWAF01	30

Frigorifero Armadio ventilato KRS 3 DF 18 S



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 311 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero: 6 ripiani in vetro, 1 cassetto estraibile MaxiBox su guide telescopiche con 1 divisorio per cassetto, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova



Modello	Prezzo
KRS 3 DF 18 S	1.475

Frigorifero Armadio KRB 3 AE 12 S



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
2 mensole trasparenti, 1 mensola per
bottiglie, 1 portauova, 2 cassette verdura



Modello	Prezzo
KRB 3 AE 12 S	935

Frigorifero Armadio KRB 1 AF 12 S1



Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola per
bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone verdura



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S1	875

Frigorifero Armadio con vano congelatore KFB 2 AF 12 S1



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze:
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola per
bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 12 S1	925

Frigorifero Armadio con vano congelatore KFB 1 AF 12 S1



Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze:
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola per
bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura



Modello	Prezzo
KFB 1 AF 12 S1	835

**Frigorifero Armadio con vano congelatore
KFB 2 AF 10 S**



Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 148 litri
- Capacità totale vano congelatore 17 litri
- Capacità di congelamento 2,6 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Controlli interni

Funzioni/Programmi


- **Funzione FastFreeze:**
congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**


Dotazione

- Vano frigorifero:
3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, 1 mensola per
bottiglie, 1 portauova, 1 cassetto verdura



Modello	Prezzo
KFB 2 AF 10 S	925

**Frigorifero Armadio
KRB 2 AE 88 S**



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 142 litri
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni

Installazione


- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola trasparente, mezzo ripiano
amovibile, 1 mensola per bottiglie,
1 portauova, 1 cassetto verdura

KRB 2 AF 88 W

- Classe di efficienza energetica F
- **Versione pannellabile (dimensione
pannello mm 868x585xmax4)**
- **Indicatore di temperatura IT4**



KRB 2 AF 88 W
Versione pannellabile

Modello	Prezzo
KRB 2 AE 88 S	720
KRB 2 AF 88 W	875

Congelatore Armadio Low Frost KUB 3 AE 88 S



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 ore
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano congelatore:
 - 4 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
 - 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



Modello	Prezzo
KUB 3 AE 88 S	970

Frigorifero Sottotavolo con vano congelatore KSB 2 AF 82 S



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ***
- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
 - mezzo ripiano amovibile,
 - 1 mensola per bottiglie,
 - 1 portauova



Modello	Prezzo
KSB 2 AF 82 S	875

Frigorifero Sottotavolo KXB 2 AF 82 S



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 127 litri
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
mezzo ripiano amovibile,
1 mensola per bottiglie,
1 portauova



Modello	Prezzo
KXB 2 AF 82 S	810

Congelatore Sottotavolo KYB 2 AF 82 S



Benefit

- Autoventilato

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 95 litri
- Capacità di congelamento 7,3 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 18 ore
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano congelatore: 3 cassetti,
1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KYB 2 AF 82 S	1.015

Congelatore Box KUB 2 AF 72 S



F



Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano congelatore: 3 cassetti,
1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 72 S	875

Congelatore Box KUB 2 AF 60 S



F



Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 57 litri
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

Design

- Vano congelatore: 2 cassetti,
1 vaschetta del ghiaccio



Modello	Prezzo
KUB 2 AF 60 S	865

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost Ventilato KTB 2 DE 16 S



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra



Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura
- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano

Modello	Prezzo
KTB 2 DE 16 S	1.310

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 2 AE 16 S



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassettone verdura
- Vano congelatore: 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



KTB 2 AE 16 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AE 16 S	1.060
KTB 2 AE 16 T	1.060

Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 2 AF 14 S



F



Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **F**
- Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- Capacità vano congelatore 38 litri
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassetto verdure
- Vano congelatore:
 - 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



KTB 2 AF 14 T

- Incernieramento porte a sinistra

Modello	Prezzo
KTB 2 AF 14 S	885
KTB 2 AF 14 T	885

Frigocongelatore Doppia Porta LTB 1 AE 2 S



10

E



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica **E**
- Capacità totale vano frigorifero 147 litri
- Capacità vano congelatore 44 litri
- Capacità di congelamento 6,1 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova
- Vano congelatore:
 - 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



Modello	Prezzo
LTB 1 AE 2 S	940

EasyCollection | Frigocongelatore Combinato Low Frost KNT 1 LF 18 S1



F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 litri
- Capacità totale vano congelatore 72 litri
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente, 2 cassette verdura
- Vano congelatore:
3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio,
2 ripiani in vetro



KNT 1 LF 18 T1

- Incernieramento porte a sinistra
- Privo di indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
KNT 1 LF 18 S1	1.100
KNT 1 LF 18 T1	1.100

EasyCollection | Frigorifero Armadio con vano congelatore **PR** KFB 1 AF 12 S



Esclusivo

F



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ****

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 174 litri
- Capacità totale vano congelatore 14 litri
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

Funzioni/Programmi


- Funzione **ShoppingMode**: raffreddamento rapido
- Funzione **FastFreeze**: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente, 1 cassetto verdura



Modello	Prezzo
KFB 1 AF 12 S	835

EasyCollection | Frigorifero Armadio KRB 1 AF 12 S



Indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 208 litri
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 mensola trasparente, 1 cassetto
verdura



Modello	Prezzo
KRB 1 AF 12 S	800

EasyCollection | Frigocongelatore Doppia Porta **PR** KTB 1 AE 16 S



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 litri
- Capacità totale vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED e dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro,
1 mensola per bottiglie, 1 portauova,
1 cassetto verdura
- Vano congelatore:
1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro



Modello	Prezzo
KTB 1 AE 16 S	980

EasyCollection I Frigocongelatore Doppia Porta Low Frost KTB 1 AF 14 S



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 180 litri
- Capacità totale vano congelatore 38 litri
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi


- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 mensola trasparente, 1 cassetto verdure
- Vano congelatore:
 - 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro



KTB 1 AF 14 T

- Incernieramento porte a sinistra
- Indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
KTB 1 AF 14 S	830
KTB 1 AF 14 T	830

EasyCollection I Frigorifero Sottotavolo con vano congelatore **PR** LSB 2 AF 82 S



Esclusivo



Indicatore di temperatura IT4

Benefit

- Vano congelatore ***
- Autoventilato

Specifiche tecniche


- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 90 litri
- Capacità totale vano congelatore 16 litri
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni

Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano amovibile, 1 mensola per bottiglie



Modello	Prezzo
LSB 2 AF 82 S	825

Libera installazione | Frigocongelatore Multidoor TwinTech® Total No Frost ELT 9 VE 52 UO

NEW 2022

DISPONIBILE
DA LUGLIO



Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter
- Zona MultiSwitch+ (destra inferiore): con 5 temperature impostabili tra -2°C e +7°C con display digitale
- Cassetto ExtraZone
- Cassetto 0°C per carne e pesce
- Cassetto Maxi per frutta e verdura con controllo dell'umidità MoistZone
- Maniglie a scomparsa illuminate con luci LED

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 343 litri
- Capacità totale vano congelatore 179 litri
- Capacità di congelamento 13 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD
- Illuminazione a LED laterale e top nel vano frigorifero
- Sbrinamento e scongelamento automatici

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore inox antimpronta
- Ruote per lo spostamento e piedini regolabili
- Dimensioni (A x L x P): 190x90,9x69 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 2 ripiani in vetro, **1 cassetto Maxi per frutta e verdura con MoistZone**, 1 cassetto 0°C per carne e pesce, **1 cassetto ExtraZone**
- Controporta: 2 portabottiglie, 4 ripiani
- Vano congelatore: 2 cassette, 2 ripiani
- Zona Mutiswitch+: 2 cassette convertibili 1 ripiano convertibile

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost LNT 7 MF 46 X2



Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 344 litri
- Capacità totale vano congelatore 137 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO, risparmio energetico

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 192x70x72 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, **Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche**, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 porta burro
- Vano congelatore: 2 cassette, 1 vano a ribaltina, ice maker

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost
LNT 7 ME 34 K1



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 266 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione HolidayMode
- Allarme luminoso alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore vetro nero
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 210x60x66 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova,
- Vano congelatore: 3 cassette

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost
LNT 7 ME 32 X2



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360°: Multiflow con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 101 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Pannello digitale esterno porta con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Allarme luminoso alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 185x60x65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero: 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Fresh e ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mollette/clips
- Vano congelatore: 3 cassette

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato TwinTech® Total No Frost LNT 5 MF 32 W0

NEW 2022



Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost
- Ventilazione con tecnologia Multiflow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 230 litri
- Capacità totale vano congelatore 111 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controlli interni digitali con doppio controllo della temperatura
- Illuminazione a LED (superiore)

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Estetica in colore bianco
- Dimensioni (A x L x P): 186 x 59,5 x 65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani invetro, 1 cassetto verdure su guide telescopiche, 1 mensola bottiglie, 2 portauova
- Vano congelatore:
3 cassette

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost Ventilato LNC 6 FE 34 X2



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione FreeStore®

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 217 litri
- Capacità totale vano congelatore 110 litri
- Capacità di congelamento 5,2 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 185 x 60 x 65 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 griglia portabottiglie, 2 cassette verdura, Controporta CustomFlex®: 1 mensola bottiglie, 1 contenitore burro, 1 contenitore, mollette/clips, mezzo ripiano amovibile, 1 portauova
- Vano congelatore:
3 cassette, 2 ripiani in vetro

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato No Frost Ventilato EJF 4850 JOX



Benefit

- Tecnologia No Frost
- Ventilazione MultiFlow

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 337 litri
- Capacità totale vano congelatore 98 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 42 dB(A)
- Controlli elettronici interni con luce LED
- Illuminazione a LED

Funzioni/Programmi

- Funzione ShoppingMode: raffreddamento rapido
- Funzione FastFreeze: congelamento rapido
- Allarme luminoso alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 183x70x72 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro,
1 mensola bottiglie,
2 portauova, 2 cassetti
verdura
- Vano congelatore:
1 ripiano in vetro,
ice maker, 2 mensole
trasparenti



Indicatore di temperatura IT4
e Humidity control

Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost LTB 1 AF 28 UO



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore con garanzia 5 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- Indicatore di temperatura IT4
- Silenziosità 40 dB(A)
- Controlli elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 161x55x55 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
1 contenitore burro, 2 portauova,
1 cassetto verdura
- Vano congelatore:
1 ripiano in vetro



Libera installazione | Frigocongelatore Combinato Low Frost LTB 1 AF 24 UO



Benefit

- Tecnologia Low Frost
- Compressore con garanzia 5 anni

Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 165 litri
- Capacità totale vano congelatore 41 litri
- Capacità di congelamento 2,9 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

Installazione

- Libera installazione in colore acciaio inox
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (A x L x P): 144 x 55 x 55 cm

Dotazione

- Vano frigorifero:
 - 3 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie,
 - 1 contenitore burro, 1 portauova,
 - 1 cassettoni verdura
- Vano congelatore:
 - 1 ripiano in vetro



Cantina Vino EWUD 040 B8B

PR



Benefit

- 5 ripiani di cui 3 in legno estraibili su guide telescopiche
- Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Compressore inverter
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche

- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- Doppia zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C
- Filtro a carboni attivi

Funzioni


- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Illuminazione a LED superiore
- 3 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra

NEW 2022

DISPONIBILE
DA SETTEMBRE



Modello
EWUD 040 B8B

Prezzo
3.490

Cantina Vino EWUS 040 B8B



Benefit

- 6 ripiani di cui 5 in legno estraibili su guide telescopiche
- Capacità di 40 bottiglie (Bordeaux)
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Compressore inverter
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- Singola zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C
- Filtro a carboni attivi

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Illuminazione a LED bilaterale
- 5 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra



NEW 2022

**DISPONIBILE
DA SETTEMBRE**

Cantine Vino 110 / 111

Modello	Prezzo
EWUS 040 B8B	2.650

Cantina Vino EWUS 018 B7B



Benefit

- 6 ripiani di cui 4 in legno estraibili su guide telescopiche
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux)
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico della temperatura con display LCD Touch Control

Caratteristiche tecniche


- 81.8 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 20°
- Singola zona di raffreddamento
- Percentuale di umidità: sopra al 50%
- Classe di silenziosità C

Funzioni

- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

Design

- Illuminazione a LED laterale
- 4 guide telescopiche
- Maniglia a scomparsa
- Estetica Intuit Matt nero opaco
- Porta reversibile con incernieramento a destra




NEW 2022

**DISPONIBILE
DA SETTEMBRE**

Modello	Prezzo
EWUS 018 B7B	1.950

Cantina Vino EWUS 052 B5B

NEW 2022



Benefit


- 6 ripiani
- Capacità di 52 bottiglie (Bordeaux)
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico

Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- Singola zona di raffreddamento
- Classe di silenziosità D

Design

- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra



Modello	Prezzo
EWUS 052 B5B	2.050

Cantina Vino EWUS 020 B5B



Benefit

- 6 ripiani
- Capacità di 20 bottiglie (Bordeaux)
- Porta con 3 vetri, resistente ai raggi UV
- Ventilazione dinamica
- Controllo elettronico


Caratteristiche tecniche

- 82 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica G
- Temperatura regolabile da 5° a 18°
- Singola zona di raffreddamento
- Classe di silenziosità D

Design

- Illuminazione a LED
- Maniglia a vista
- Estetica nera
- Porta reversibile con incernieramento a destra

NEW 2022



Modello	Prezzo
EWUS 020 B5B	1.390

Lavatrice | PerfectCare 700 con SensiCare System tecnologia VaporePRO EW7F472WBI

NEW 2022



Benefit


- Lavatrice PerfectCare 700 con SensiCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica D
- Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità di carico 7 kg
- Centrifuga 1200 giri/min
- Silenziosità 70 dB(A)
- Motore Universale
- Display LCD con Touch Control

Tecnologie

- Tecnologia VaporePRO: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Tecnologia SensiCare System: autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- Programmi: Eco 40-60, Cotone, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim, Lana/Seta
- Programma Vapore specifico per capi ultra delicati
- Opzioni: Temperatura, Freddo, Livello Centrifuga 3, Risciacquo, No Centrifuga, Silent, Prelavaggio, Vapore Finale, Start/Pausa, Più Morbido
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Seta Premium Dash/Lenor
- TimeManager®
- Partenza ritardata



Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Flussimetro
- Prosense
- Pressostato (dispositivo anti allagamento)
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 53,6
- Piedini regolabili

Modello	Prezzo
EW7F472WBI	1.305

Lavatrice | PerfectCare 700 con SteamCare System tecnologia VaporePRO EW7F484BI



Benefit


- Lavatrice PerfectCare 700 con SteamCare System a scomparsa totale
- Classe di efficienza energetica D
- Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità di carico 8 kg
- Centrifuga 1400 giri/min
- Silenziosità 69 dB(A)
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Display LCD

Tecnologie

- Tecnologia VaporePRO: rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore
- Tecnologia SensiCare System: autoriduzione dei consumi in base al carico

Programmi e opzioni

- Programmi: ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Anti Allergy, Vapore FreshScent, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Piumoni, Rapido 14min, Sport, Outdoor, Denim
- Opzioni: Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Vapore Finale, Partenza ritardata, Start/pausa, Più Morbido
- Certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor specifica per programmi Lana/Seta
- TimeManager®
- Partenza ritardata



Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52

Modello	Prezzo
EW7F484BI	1.385

Lavasciuga | PerfectCare 700 con DualCare System EW7W474BI



Benefit


- **Lavasciuga PerfectCare con DualCare System a scomparsa totale**
- Classe di efficienza energetica di lavaggio + asciugatura **E**
- Classe di efficienza energetica di solo lavaggio **D**
- Capacità di lavaggio **7 kg**
- Capacità di asciugatura **4 kg**
- Centrifuga **1600 giri/min**
- Silenziosità in lavaggio 48 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga 70 dB(A)
- Silenziosità in asciugatura 52 dB(A)
- **Motore Inverter a magneti permanenti**
- Display LCD

Tecnologie

- **DualCare System:** regola la temperatura e il movimento del cesto in base al peso del carico e al tipo di tessuto
- **SensiCare System:** auto-riduzione dei consumi in base al carico
- **Tecnologia VaporePRO:** rinfresca i tessuti ed elimina le pieghe grazie all'azione del vapore

Programmi e opzioni

- **Certificazione Dash Lenor**
- **Programma stiratura con trattamento VaporePRO**
- **Programma Lana certificato Woolmark Blue**
- Programmi speciali: NonStop 1h 1kg, Denim, Outdoor, Capi Sportivi, Anti-allergie
- **TimeManager®**



Specifiche tecniche

- Controllo elettronico del grado di asciugatura
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antiribocco - antisurriscaldamento
- Filtro ispezionabile
- Piedini livellatori

Modello	Prezzo
EW7W474BI	1.705

Pentole | Plancha Grill 52 x 24 x 2 cm



La «Plancha Grill» permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure per continuare a grigliare anche in inverno. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato invece conferisce alla superficie di cottura la massima antiaderenza e la rende particolarmente facile da pulire.

Specifiche tecniche

ID modello:
E9HL33

Codice articolo:
902979706

Prezzo suggerito:
283,99

Pentole | Wok Set da 34 cm



L'elegante Infinite Wok Set porta varietà e maggiori stimoli in cucina. È ideale per saltare ma anche cucinare a fuoco lento, abbinando alla praticità del wok tradizionale la velocità, l'efficienza energetica e la regolazione della temperatura assicurati dalla moderna tecnologia ad induzione. Il supporto permette gli stessi movimenti naturali di un wok con fondo arrotondato, ed è perfetto anche per servire le pietanze.

Specifiche tecniche

ID modello:
INFI-WOK

Codice articolo:
944189328

Prezzo suggerito:
305,99

Pentole | Cookware Set in acciaio



Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente.

La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16cm
- una pentola con coperchio diametro 20cm
- una pentola per friggere diametro 24cm

Specifiche tecniche

ID modello:
E3SS

Codice articolo:
902979821

Prezzo suggerito:
181,99

Pentole | Cookware Large Set in acciaio



Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt
- una pentola per friggere diametro 28cm

ID modello:
E3SSL

Codice articolo:
902980074

Prezzo suggerito:
249,99

Piani | Lame per raschietto

Lame sostitutive per raschietto per piani cottura in vetroceramica e ad induzione. Facili da ricambiare ed agganciare, ciascuna confezione include 10 lame.

Specifiche tecniche

ID modello:
E6HUB102

Codice articolo:
902979540

Prezzo suggerito:
10,99

Piani | Raschietto per piani VTC ed induzione

Raschietto leggero e antigraffio per piani cottura in vetroceramica e ad induzione.

Consente di rimuovere i residui di cibo e le incrostazioni più ostinate senza correre il rischio di graffiare la superficie del piano cottura.

Semplice e sicuro da utilizzare, rende il piano cottura come nuovo.

Quando necessario, è possibile sostituire le lame, vendute separatamente.

Specifiche tecniche

ID modello:
E6HUE102

Codice articolo:
902979538

Prezzo suggerito:
10,99

Piani | Tubo gas EN14800 ½ FF 1 mt

Tubo per gas metano da 1 metro, obbligatorio per l'installazione dei piani cottura. Utilizza il nostro tubo gas in acciaio flessibile a norma EN14800, per non correre nessun rischio all'interno della tua cucina.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza: 1 mt
- Raccordi flessibili, per facilitare l'installazione in tutte le situazioni
- Raccordi: 1/2" Femmina /Femmina

Specifiche tecniche

ID modello:
E2HGF100

Codice articolo:
902979386

Prezzo suggerito:
44,99

Piani | Tubo gas EN14800 ½ FF 2 mt

Tubo per gas metano da 2 metri, obbligatorio per l'installazione dei piani cottura. Utilizza il nostro tubo gas in acciaio flessibile a norma EN14800, per non correre nessun rischio all'interno della tua cucina.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza: 2 mt
- Raccordi flessibili, per facilitare l'installazione in tutte le situazioni
- Raccordi: 1/2" Femmina /Femmina"

Specifiche tecniche

ID modello:
E2HGF200

Codice articolo:
902979385

Prezzo suggerito:
44,99

Universali e speciali | Pietra di Sale 30 x 20 x 3 cm



La piastra di puro sale rosa estratto dalle alture dell'Himalaya è resistente sia alle alte sia alle basse temperature. La puoi usare per cucinare sul piano cottura, sul barbecue o in forno, ma anche come originale piatto di portata fredda. Che sia utilizzata per conservare, cucinare o servire le pietanze, la nostra piastra di sale porta una ventata di novità in tavola. Grazie alla struttura cristallina del sale il calore si diffonde uniformemente in tutto il blocco ed è in grado di mantenere la temperatura più a lungo rispetto alla maggior parte delle altre piastre da portata, sia calde che fredde.

Specifiche tecniche

ID modello:
E2SLT

Codice articolo:
902979823

Prezzo suggerito:
147,99

Universali e speciali | Ricambio Pietra di Sale 30 x 20 x 3 cm



Pietra di sale rosa dell'Himalaya.
Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.
N.1 pezzo ricambio
Dimensioni A 3/4cm x L 30cm x P 20cm

Specifiche tecniche

ID modello:
M2SLTB

Codice articolo:
902980216

Prezzo suggerito:
44,99

Universali e speciali | Timer ovetto



Un timer da 60 minuti in acciaio, con finitura satinata, utile ed estetico, adatto per ogni cucina.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4KTAT01

Codice articolo:
902979236

Prezzo suggerito:
10,99

Forni | Termosonda analogica



Grazie alla termosonda analogica potrai assicurarti che la carne risulti cotta alla giusta temperatura.
Misura la temperatura da 40° C a 110° C, sia in forni a gas sia in elettrici, inserendola nella parte più spessa della carne.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4TAM01

Codice articolo:
902979285

Prezzo suggerito:
10,99

Forni | Griglia estensibile



Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:
Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.

Specifiche tecniche

ID modello:
M9OOES10

Codice articolo:
902980219

Prezzo suggerito:
22,99

Forni | Termosonda digitale



Per arrostitire la carne come un vero professionista, questo termometro digitale con termosonda e timer garantisce risultati precisi e corretti. La termosonda elettronica a spillo si posiziona all'interno della carne da cuocere; quando l'indicatore raggiunge la temperatura impostata, la pietanza è cotta a puntino. Oltre alla sofisticata misurazione della temperatura c'è la funzione Timer che avvisa quando il tempo impostato è trascorso.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4KTD001

Codice articolo:
902979406

Prezzo suggerito:
33,99

Forni | Teglia estensibile

Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:
larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità,
3 cm di altezza.

Specifiche tecniche

ID modello:
M90OET10

Codice articolo:
902980218

Prezzo suggerito:
33,99

Forni | Pizza Stone Set

La pietra per pizza mantiene le alte temperature per trasferire calore all'impasto in modo rapido e uniforme garantendo ottimi risultati e deliziose pizze sempre croccanti. Funziona sia con pizze fatte in casa che surgelate ed è ideale per cucinare torte salate e vari tipi di pane come ad esempio la focaccia.

Il Set è composto da: pietra refrattaria, paletta di legno e taglierina in acciaio inox.

Specifiche tecniche

ID modello:
E90HPS1

Codice articolo:
902979798

Prezzo suggerito:
78,99

Forni | Deluxe Steaming Set - 1 doppio vassoio

Deluxe Steaming Set - Il set di vassoio in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Piccole forature permettono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso.

Dimensioni 32,5 x 34,4 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
E90OGC23

Codice articolo:
902979549

Prezzo suggerito:
124,99

Forni | Deluxe Steaming Set - 4 doppi vassoi

Deluxe Steaming Set - Il set in acciaio di alta qualità ha diverse dimensioni che si adattano alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali.

1 contenitore forato e 1 non forato: 32x13 cm
1 contenitore forato e 1 non forato: 26x16 cm
1 contenitore forato e 1 non forato: 17x16 cm
1 contenitore non forato e 1 coperchio: 17x11 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
PKKS8

Codice articolo:
940304332

Prezzo suggerito:
249,99

Forni | Sacchetti sottovuoto da -40° a 120°

La cottura sottovuoto "SousVide" è la tecnica che consente di preservare più a lungo il gusto e la consistenza dei cibi. I sacchetti sottovuoto, ideali sia per un uso professionale sia domestico, possono essere usati fino a 120° C per la cottura, o fino a -40° C per la conservazione. Sacchetti di 2 dimensioni per confezione: n. 25 da 30 cm x 20 cm + n. 25 da 35 x 25 cm. Utilizzabili esclusivamente con la funzione cottura SousVide presente nel forno SteamPro.

Specifiche tecniche

ID modello:
E3OS1

Codice articolo:
902979705

Prezzo suggerito:
44,99

Microonde | Coperchio per forno a microonde da 26,5 cm

Pratico coperchio in polipropilene posizionabile direttamente sui cibi o sui piatti per evitare gli spruzzi e tenere in caldo i piatti.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4MWC0V1

Codice articolo:
902979237

Prezzo suggerito:
4,99

Cappe | Filtro Antigrasso e Antiodori per cappe da 60 cm



FILTRO ANTIGRASSO e ANTIODORE DA 400 g/m²

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Per ottenere prestazioni ottimali dalla vostra cappa, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 57 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE46U

Codice articolo:
902980196

Prezzo suggerito:
10,99

Cappe | Filtro Antigrasso ritagliabile (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m²

Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE47U

Codice articolo:
902980197

Prezzo suggerito:
10,99

Cappe | Filtro Antigrasso ritagliabile con indicatore (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m²

Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE48U

Codice articolo:
902980198

Prezzo suggerito:
10,99

Cappe | Filtro Antigrasso e Antiodore ritagliabile con indicatore (2 pezzi)



FILTRO ANTIGRASSO 100 g/m² e ANTIODORE DA 400 g/m²

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 57 cm x 47 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
MCFE49U

Codice articolo:
902980199

Prezzo suggerito:
22,99

Freddo | Tappetino salvafreschezza

Tappetino universale, aiuta a mantenere fresche e croccanti frutta e verdura, evitando inutili sprechi. È sufficiente tagliare il tappetino della giusta dimensione.

Specifiche tecniche

ID modello:
E3RSMA02

Codice articolo:
902979542

Prezzo suggerito:
10,99

Freddo | Portabottiglie per frigorifero

Portabottiglie universale per frigorifero, per riporre fino a tre bottiglie da 1,5 litri o sei lattine in uno spazio di appena dieci centimetri di altezza, risparmiando spazio e ottimizzando lo spazio all'interno del frigorifero.

Dimensioni:
lunghezza: 330 mm, profondità: 305 mm; altezza: 115 mm.

Specifiche tecniche

ID modello:
M4RHBH01

Codice articolo:
902980210

Prezzo suggerito:
33,99

Freddo | Termometro digitale

Termometro digitale con pratico fissaggio magnetico e un allarme che segnala se il frigorifero o il congelatore non ha la giusta temperatura.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4RTDR01

Codice articolo:
902979284

Prezzo suggerito:
33,99

Lavastoviglie | Cestello portaposate



Cestello portaposate regolabile che si adatta alle vostre esigenze quotidiane. L'ampio cestello può essere separato in due unità più piccole nel caso necessitate di maggior spazio per il carico.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4DHCB01

Codice articolo:
902979235

Prezzo suggerito:
22,99

Lavastoviglie | Glass Basket



Grazie all'innovativo Glass Basket di Electrolux puoi godere della compagnia dei tuoi ospiti mentre la lavastoviglie lava alla perfezione anche i cristalli più delicati.

Contiene fino a 8 calici, di qualunque forma e dimensione e, quando non ti serve, lo puoi comodamente piegare e riporre in un cassetto, per non occupare troppo spazio

Specifiche tecniche

ID modello:
E9DHGB01

Codice articolo:
902979554

Prezzo suggerito:
33,99

Lavatrice | Piedini antivibrazione universali



Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermamente in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza.

Specifiche tecniche

ID modello:
E4WHPA02

Codice articolo:
902979524

Prezzo suggerito:
10,99

Lavatrice | Retina capi delicati



Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato.

Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni 40 x 60 e 30 x 40 cm

Specifiche tecniche

ID modello:
E4WSWB41

Codice articolo:
902979287

Prezzo suggerito:
10,99

Lavatrice | NEOCAL 14000 Gauss Durata 10 anni Made in Italy

Neocal aiuta a prevenire la formazione di calcare, allungando così la vita dell'elettrodomestico e aiuta inoltre a ridurre l'uso di decalcificanti chimici. Questo dispositivo è dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo), per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

Specifiche tecniche

ID modello:
M6WMA102

Codice articolo:
902980086

Prezzo suggerito:
33,99

Lavatrice | NEOCAL PRIME 22000 Gauss Durata 20 anni Made in Italy

Neocal aiuta a prevenire la formazione di calcare, allungando così la vita dell'elettrodomestico e aiuta inoltre a ridurre l'uso di decalcificanti chimici. Questo dispositivo è dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite (minerale non nocivo), per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

Specifiche tecniche

ID modello:
MCAPOWER

Codice articolo:
902980087

Prezzo suggerito:
33,99

Asciugatrice | Dryer Ball per asciugatrice

Coppia di Palline progettate per aumentare il passaggio dell'aria tra i capi. Migliora le prestazioni e riduce i tempi di asciugatura.

Specifiche tecniche

ID modello:
EDBALL

Codice articolo:
902979186

Prezzo suggerito:
10,99

Piani | VITRO CARE - Detergente per piano cottura induzione - Crema 300 ml



Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3HCC200

Codice articolo:
902979958

Prezzo suggerito:
10,99

Forni e Piani | STEEL CARE SPRAY - Detergente per acciaio inox - Spray 500 ml



Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3SCS200

Codice articolo:
902979943

Prezzo suggerito:
10,99

Forni e Piani | STEEL CARE CREAM - Detergente per acciaio inox - Crema 300 ml



Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3SCC200

Codice articolo:
902979952

Prezzo suggerito:
10,99

Forni | STEAM CARE - Decalcificante per forno a vapore - 250 ml



Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3OCD200

Codice articolo:
902979949

Prezzo suggerito:
10,99

Forni e Microonde | OVEN & MICRO CARE - Detergente - Spray 500 ml



Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3OCS200

Codice articolo:
902979933

Prezzo suggerito:
10,99

Macchina da caffè | ECO_DECALK MIN



Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECO_DECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3BICD200

Codice articolo:
902979871

Prezzo suggerito:
22,99

Universali e Speciali | Decalcificante universale



Il decalcificante liquido da 1 litro è pronto all'uso e può essere utilizzato su molti elettrodomestici. E' adatto a togliere i residui di calcare da lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè e ferri da stiro. Attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal produttore dell'elettrodomestico.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3KCD200

Codice articolo:
902979913

Prezzo suggerito:
10,99

Lavastoviglie | RINSE AID - Brillantante per lavastoviglie 300 ml

Piatti asciutti più in fretta e senza macchie.
Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3DCR200

Codice articolo:
902979921

Prezzo suggerito:
10,99

Lavastoviglie | SUPER CLEAN - Sgrassante per lavastoviglie - N.2 buste 50 gr

Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie.
Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo.
Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa.
Senza fosforo."

Specifiche tecniche

ID modello:
M3DCP200

Codice articolo:
902979920

Prezzo suggerito:
10,99

Lavastoviglie e Lavatrice | CLEAN & CARE 3 in 1 - N.6 buste 50 gr

Decalcificante, Sgrassante e Igienizzante
Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori.
Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso.
Senza fosforo.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3GCP400

Codice articolo:
902979918

Prezzo suggerito:
10,99

Lavastoviglie e Lavatrice | Sale da 1kg

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.
Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti.
Quantità: 1 kg

Specifiche tecniche

ID modello:
M3GCS200

Codice articolo:
902979927

Prezzo suggerito:
2,89

Lavastoviglie e Lavatrice | SUPER CARE - Decalcificante - N.2 buste 100 gr

Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla lavatrice e lavastoviglie, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata.
Senza fosforo.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3GCP300

Codice articolo:
902979928

Prezzo suggerito:
10,99

Lavatrice | SUPER CLEAN - Sgrassante per lavatrice - N.2 buste 50 gr

Prodotto per pulire a fondo le lavatrici.
Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3GCP200

Codice articolo:
902979931

Prezzo suggerito:
10,99

Freddo | FRIGO CARE - Detergente per frigorifero - Spray 500 ml

Pulisce il frigorifero, neutralizzando i cattivi odori.

Specifiche tecniche

ID modello:
M3RCS200

Codice articolo:
902979938

Prezzo suggerito:
10,99

ACCESSORI | Piani Cottura e Forni

Sigla	Descrizione	Prezzo
CO-S60N	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 60 cm con comandi frontali. Previsto per: PX 640 UV - PT 640 UV - PX 640 XV - PS 640 RUV - PN 640 RUV - RGG 6242 OOX - PX 640 UOV - PN 640 V PB 640 V	137
LIDGB1	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali. Previsto per: KGS 6404 T - KGS 6404 SX - KGS 6404 B - EGS 64041 X	137
LIDGW1	Coperchio bianco per piani linea Soft 60 cm con comandi laterali. Previsto per: KGS 6404 W	145
EHL60K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS 64362 XX - KGS 64562 SX - KGS 6424 SX - KGS 6436 SX - KGS 6434 SX - PQ 640 X	145
CO-S75N	Coperchio vetro fumè per piani linea Soft 75 cm con comandi frontali Previsto per: PX 750 UOV - PN 750 UV - PT 750 UV - PB 750 UV - PS 750 RUV - PN 750 RUV - RGG 7252 OOX - PX 750 UV PX 750 XV	145
EHL75K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali. Previsto per: KGS 75362 XX - KGS 7566 S2X - KGS 7564 SX - KGS 7536 SX - KGS 7534 SX - KGS 75362 XX - KGS 7524 SX PQ 750 UX	152
EHL90K	Coperchio vetro fumè per piani linea slim 90 cm con comandi frontali Previsto per: KGS 9536 SX - KGS 9536 T - KGS 9536 RS - KGS 9536 RN - KGS 9536 W	197
GHISA60-S2	Griglie in ghisa per piani da 60 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PX 640 UV - PT 640 UV - PN 640 V - PB 640 V - PX 640 XV - PS 640 RUV - PN 640 RUV	137
GHISA75-S2	Griglie in ghisa per piani da 75 cm. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). Previsto per: PX 750 UV - PX 750 XV	197
TR1LV	Guida telescopica per 1 livello ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Compatibile con tutti i forni, esclusi i forni 100% vapore e compatti.	61
TR2LV	Guida telescopica per 2 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	91
TR3LV	Guida telescopica per 3 livelli ad estensione parziale per forni dotati di griglie laterali all'interno della cavità. Esclusi i forni 100% vapore e compatti.	121
TR1FSTV	Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale. Prevista per i forni 100% vapore (esclusi compatti) KVBAS 21 WX - KOBBS 29 T - KOBBS 39 X	121
S.STEAMKIT	Pirofila Vapore appositamente progettata e sviluppata per la cottura a vapore nei forni XXL 74 lt con Vapore 25%. Prevista per: KOCBH 39 X - KOCDH 76 X - KOCGS 70 TX - KOCGS 30 TX	304
E4OHD01	Teglia arrosti. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). KVBAS 21 WX - KOBBS 39 X - KVLBE 08 WX - KOBBS 29 T - KVLBE 08 T - KOBBS 39 X - KVEBP 29 X - KVMBE 08 X - KVMDE 46 X - KOMFE 46 X	90
E9OOPT01	Teglia pasticceria. Esclusivo per forni Electrolux (vedi modelli compatibili). KOBBS 39 X - KVBAS 21 WX - KOBBS 29 T - KOBBS 39 X - KVLBE 08 T - KVLBE 08 WX - KVEBP 29 X KVMBE 08 X - KVMDE 46 X - KOMFE 46 X	120
SNAPPER	Ganci per l'installazione dei forni predisposti senza la necessità di viti di fissaggio (soluzione consigliata per colonne con gola) KOBBS 39 X - KOBBS 29 T	53

ACCESSORI | Lavastoviglie

Sigla	Descrizione	Prezzo
TB60	Cornici laterali per Lavastoviglie Previste per: KEAC 7200 IX - KEAC 7200 IW - KEAC 7200 IK - EEZ 69410 L - KEZB 9305 L - KECB 7310 L KEMB 9300 L - KESC 7320 L - KEMC 9300 L - KEQB 7300 L - EEM 69300 IX - KESB 7300 L	60

ACCESSORI | Cappe

Sigla	Descrizione	Prezzo
MCFE01	Il filtro a carboni attivi offre un processo di filtrazione dell'aria nelle cappe a ricircolo. Previsto per EFB 90460 OX - EFB 60460 OX	39
MCFE11	I carboni attivi consentono di rimuovere gli odori e assorbire grassi durante la cottura, garantendo la purificazione dell'aria e un piacevole ambiente in cucina. Previsto per EFB 90460 OX - EFB 60460 OX	76
ECFB01	Filtro rettangolare a carboni attivi. Previsto per LFG 719 X - LFG 716 X	38
ECFB02	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per KFBV 19 K - LFC 319 X - LFC 316 X - LFP 536 X - LFP 539 X - LFP 329 X - LFP 326 X - LFV 319 K - LFV 319 Y - LFV 319 W	38
ECFBLL01	Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: LFC 319 X - LFC 316 X	226
ECFBLL02	Filtro rettangolare a carboni attivi "Long Life". Previsto per: LFG 719 X - LFG 716 X	105
ECFB03	Filtro tondo a carboni attivi. Previsto per: LFP 326 S - EFP 129 X - EFP 126 X - LFG 337 S - LFG 335 S - LFG 235 S	39
SUPCHARCE2	Filtro a 12 celle di carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE). Previsto per: EFB 90460 OX - EFB 60460 OX	266
MCFB48	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFTB 19 X	304
MCFB49	Kit Filtro. Previsto per: KFTB 19 X	69
MCFB50	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: KFTB 19 X	182
MCFB52	Kit Filtro LONG LIFE. Previsto per: LFV 319 K - LFV 319 Y - LFV 319 W - KFBV B19 K	76
MCFB53	Kit Filtro SUPER PERFORMING. Previsto per: KFBV B19 K	228
MECH06	Telecomando. Previsto per: LFG 719 X (già incluso con la cappa)	76

ACCESSORI | Freddo

Sigla	Descrizione	Prezzo
E3RWAF01	Filtro per frigorifero ai carboni attivi per rinfrescare il frigorifero e attenuare i cattivi odori. Mantiene i tuoi cibi freschi più a lungo e permette di conservare i sapori originali dei cibi. Previsto per: LNS 6 TE 19 S - KNT 4 FD 18 S - KFS 3 DF 18 S - KNT 7 TF 18 S - LNS 8 FF 19 S - KFS 4 DF 18 S KRS 4 DE 18 S - LNS 9 TE 19 S	30

Nuova etichetta energetica: meno classi, più efficienza




Lavastoviglie

Spiegazione della nuova etichetta energetica

In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online


Scala dell'etichetta attuale

L'innovazione delle lavastoviglie è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.



Scala della nuova etichetta, A-G

Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala con l'arrivo di tecnologie più efficienti.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Implementazione del programma obbligatorio Eco come prima scelta.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli Eco.



XY x

Capacità nominale di coperti per il programma Eco.



XY L

Consumo di acqua per ciclo.



X:YZ

Durata del programma Eco.



XYdB

ABCD

Silenziosità.

A: $n < 39$
B: $39 \leq n < 45$
C: $45 \leq n < 51$
D: $51 \leq n$

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu



Refrigerazione

Spiegazione della nuova etichetta energetica

In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online


Scala dell'etichetta attuale

L'attuale etichetta energetica sta diventando obsoleta, con la maggior parte dei prodotti al di sopra della categoria A grazie al rapido progresso tecnologico nell'efficienza energetica.



Scala della nuova etichetta, A-G

Con la nuova etichetta, la classe di efficienza energetica A+++ potrebbe diventare una classe D o E dopo la riclassificazione, senza alcuna variazione significativa del consumo energetico.



Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Nuove icone di performance

XYZ kWh/annum

Consumo energetico annuo.



XYZ L

Volume totale del vano congelatore.



XYZ L

Volume totale del vano frigorifero.



XYdB

ABCD

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cos'è l'etichetta energetica?

È un importante strumento che permette ai consumatori di comprendere e confrontare meglio l'efficienza degli elettrodomestici, consentendo loro di operare scelte più consapevoli, sostenibili ed economiche.

Perché una nuova etichetta energetica?

La scala attualmente in uso non è più proporzionata alle performance dei prodotti presenti sul mercato. **Le classi superiori (A+, A++ e A+++)** sono "sovrappopolate", mentre le categorie inferiori sono vuote, poiché i produttori hanno realizzato elettrodomestici sempre più performanti.

Per tale motivo, l'Unione Europea ha deciso di modificare l'etichetta: tutte le attuali classi "A" comprendenti il simbolo "+" scompariranno lasciando il posto ad una nuova e più semplice scala da A a G.

Così, per esempio, i prodotti più efficienti, attualmente etichettati come A+++, corrisponderanno approssimativamente alle classi "B" o "C", a seconda della categoria di appartenenza, al fine di lasciare spazio ai modelli a maggiore efficienza energetica che verranno prodotti in futuro.

Timing previsto per il cambio

Fino a marzo 2021 il consumatore potrà trovare all'interno del prodotto la doppia etichetta (vecchia + nuova).

La nuova etichetta dovrà essere esposta e visibile nei negozi e sui siti per gli acquisti online per lavastoviglie, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, congelatori e cantinette vino.



Lavatrici

Spiegazione della nuova etichetta energetica

In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online

Scala dell'etichetta attuale
L'innovazione delle lavatrici è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli.

Scala della nuova etichetta A-G
Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala man mano che emergono tecnologie più efficienti.



 Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavatrici.

Icone di performance più informative

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli.

XY,Z kg

Capacità nominale del programma Eco.

XY L

Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ

Durata del programma Eco.

AB CDEFG

Classe di efficienza della centrifuga.

XYdB

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu



Lavasciuga

Spiegazione della nuova etichetta energetica

In vigore a partire dal 1° marzo 2021 nei punti vendita e online

Scala dell'etichetta attuale
L'innovazione delle lavasciuga è stata più rapida di quella dell'attuale etichetta: il risultato è che la maggior parte dei prodotti venduti è raggruppata in classi energetiche superiori alla A, rendendo difficile differenziarli, soprattutto con una sola scala sia per il lavaggio che per l'asciugatura.

Scala della nuova etichetta A-G
Dopo la riclassificazione, i prodotti di classe energetica media e bassa dovrebbero coprire la gran parte del mercato. Questo lascia spazio ai vertici della scala man mano che emergono tecnologie più efficienti. Inoltre, la nuova etichetta classificherà separatamente il lavaggio e l'asciugatura e il solo lavaggio.



 Codice QR - collegato al database pubblico dell'UE per l'etichettatura energetica

Ciclo di lavaggio e asciugatura

Solo ciclo di lavaggio

Nuova metodologia di test e requisiti di prestazione più rigorosi

Implementazione del programma Eco come prima scelta su tutte le lavasciuga.

Nuove icone di performance

XYZ kWh / 100

Consumo energetico per 100 cicli.

XY,Z kg

Capacità nominale del programma Eco.

XY L

Consumo di acqua per ciclo.

X:YZ

Durata del programma Eco.

AB CDEFG

Classe di efficienza della centrifuga.

XYdB

Silenziosità.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web: theenergylabel.eu

Cottura | Piani

 Dimensioni	 Bruciatore Wok	 Bruciatori Hi-Power	 Bruciatori Fiamma Pura	 SpeedBurner
 StepPower	 CrossCook	 Griglia in ghisa	 Induzione	 Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
 Assorbimento massimo 3,6 kW	 Connessione piano-cappa Hob2Hood	 4 fuochi WindMill	 Funzione Bridge WindMill	 Funzione FlexiBridge
 Funzione Bridge	 DirectAccess / Slider Touch	 Funzione SenseBoil	 Funzione potenza aggiuntiva	 Funzione Stop + Go
 Luce LED	 Sicurezza bambini	 Infinite	 PowerSlide	 Zona cottura a doppio circuito
 EasyClean	 Touch Control	 CountUp Timer	 Snap-In	

Cottura | Forni

 Classe di efficienza energetica A++	 Dimensioni 60 cm	 Dimensioni speciali 90 cm	 SteamBoost	 SteamCrisp
 SteamBake	 AirFry	 Connettività integrata	 Sonda FoodProbe	 Display a colori TFT
 Sicurezza bambini	 Pirolisi	 Riscaldamento rapido	 Steam Cleaning	 Easy to Clean
 CoolDoor Plus / Xtra	 Teglia InfiSpace® 25% più grande	 Funzione Acqua Cleaning	 Chiusura porta VelvetClosing®	 Inox antimpronta

Cottura | Forni a microonde

 Dimensioni 45 cm	 Sicurezza bambini	 Piatto girevole	 CoolDoor Plus / Xtra	 Inox antimpronta
--	---	---	---	--

Cottura | Prodotti speciali

 Classe energetica F	 Dimensioni 45 cm	 Luce LED	 Display LCD	 Funzione Aroma
 Scongelamento	 Lievitazione	 Scaldavivande	 Yogurt	 Conservazione vino
 Inox antimpronta				

Cottura | Cappe

- Classe di efficienza energetica
- Dimensioni
- Hob2Hood
- Portata massima aspirante
- Illuminazione a LED
- Funzione Breeze
- Aspirazione perimetrale

Lavaggio | Lavastoviglie

- Classe di efficienza energetica
- Dimensioni speciali
- Vasca XXL
- Numero coperti
- Autoriduzione dei consumi
- Cesti flessibili
- Mulinello Satellitare
- SoftGrip
- SoftSpikes®
- Beam on floor
- Gestione allacciamento acqua calda
- AutoOff
- Motore Inverter
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Tecnologia AirDry
- Vassoio posate removibile
- ComfortLift®
- Luce interna
- QuickSelect
- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- SprayZone

Freddo | Frigoriferi e congelatori

- Classe di efficienza energetica
- Altezza
- Larghezza
- Tecnologia TwinTech®
- FreeStore
- No Frost
- Low Frost
- MultiFlow
- Ventilazione Cooling 360°
- Extra Zone
- CustomFlex®
- ShoppingMode
- HolidayMode
- FastFreeze
- Illuminazione a LED
- Porta bottiglie
- Inox antimpronta
- 10 anni di garanzia sul compressore
- 5 anni di garanzia sul compressore
- Conservazione vino

Lavaggio | Lavatrici e Lavasciuga

- Classe di efficienza energetica
- Capacità di carico
- Centrifuga
- Lavaggio + Asciugatura
- Motore Inverter
- TimeManager®
- Display LCD
- DualCare System
- SensiCare System
- NonStop 1h 1kg
- Outdoor
- Vapore FreshScent
- Più Morbido
- Vapore Pro

Assistenza Top

Assistenza TOP

Oltre alla garanzia di conformità del produttore di due anni (*), gli elettrodomestici Electrolux offrono un vantaggio in più: la possibilità di acquistare uno speciale programma di assistenza, realizzato e fornito da Servizi Domestic & General Italia S.r.l., partner di Electrolux. Aderendo a questo programma potrai difatti beneficiare, fino a 4 o 5 anni (**), dei seguenti speciali vantaggi (**):

1. Manodopera

La manodopera dei tecnici autorizzati Electrolux sarà fornita senza ulteriori oneri di spesa (salvo quelli relativi ai costi di chiamata eventualmente previsti nella formula contrattuale prescelta).

2. Ricambi

La sostituzione eventuale di componenti non funzionanti avverrà con ricambi originali e senza ulteriori oneri di spesa.

3. Sostituzione

Qualora non fosse possibile riparare, l'elettrodomestico verrà sostituito con uno nuovo di pari caratteristiche. (****)

4. Rinnovo

Alla scadenza del programma di assistenza sarà possibile decidere di rinnovare il servizio per tutto il tempo che vorrai.

Electrolux.

**Una grande rete.
E non solo per il numero
dei suoi centri.**

Una rete di assistenza tecnica presente su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di una rete di 130 Centri Autorizzati che garantiscono il massimo livello di servizio sugli elettrodomestici grazie a:

- personale altamente qualificato, aggiornato sulle novità di prodotto che la nostra Azienda continuamente realizza per soddisfare al meglio le esigenze dei Consumatori;

- esecuzione dell'intervento "a regola d'arte". Il nostro servizio è, primo in Italia nel settore, certificato ISO 9001, garanzia di qualità. Gli interventi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dalla nostra Azienda;
- utilizzo esclusivo di ricambi originali Electrolux, che garantiscono il corretto funzionamento dell'elettrodomestico nel tempo;
- una gamma di accessori specifici ideati da Electrolux per migliorare l'uso e le prestazioni degli elettrodomestici e garantirne negli anni la massima efficienza;
- trasparenza dell'intervento, rilascio della documentazione tecnica e fiscale, che permette di risalire in ogni momento alla natura dell'intervento.



ISO 9001:2008
certificati dal 1997

(*) I 2 anni decorrono dalla data di consegna dell'elettrodomestico, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale.

(**) Il programma di assistenza inizia a decorrere: per i servizi relativi ai danni accidentali dalla data di acquisto, oppure, ove previsto dall'offerta, 30 giorni dopo la data di acquisto; per i guasti meccanici ed elettrici, dalla data di scadenza della Garanzia Legale/di conformità, per la durata di ulteriori 2 o 3 anni (termine che si applica anche per i servizi relativi ai danni accidentali).

(***) Le richieste di riparazione saranno valutate sulla base delle informazioni fornite o già in possesso della società (ad esempio relativamente alla tipologia di prodotto acquistato e alle sue caratteristiche), delle circostanze riferite in merito alla causa del malfunzionamento o del danneggiamento lamentato e della loro coerenza con il prodotto acquistato, delle precedenti richieste di riparazione effettuate e di qualsiasi altra informazione ragionevolmente necessaria. All'esito di tale valutazione, Servizi Domestic & General Italia S.r.l. approverà l'intervento ed emetterà un codice di autorizzazione che verrà consegnato all'addetto incaricato.

(****) La sostituzione del prodotto fa decadere il programma di assistenza sottoscritto.



Per ulteriori informazioni,
visita il sito electrolux.it