

EDIZIONE GENNAIO 2024
CON CORREZIONE LISTINO PREZZI
IN RIBASSO DEL -20%
SULLE SERIE SEGNATE IN ROSSO

*Pure Freude
an Wasser*



LISTINO
PREZZI
2023

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	10
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	38
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
RUBINETTERIA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	131
RUBINETTERIA STANDARD	175
DISPENSER PER SAPONE	222

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° Aprile 2023 sono garantiti 5 anni!
L'estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.



Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto.
Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>





Materiali resistenti, tecnologie innovative e design esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per cucina, i sistemi per il trattamento dell'acqua e i lavelli sono stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI



RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.



INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano livello.



BOCCHIE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.



ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.



MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



BLOCCO DI SICUREZZA

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.



RIVESTIMENTO IN TITANIO

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.



GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.



GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua.



EASYEXCHANGE

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una moneta.



REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.



EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.



AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.



MOUSSEUR ESTRAIBILE

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.



DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



GROHE STARLIGHT

Superfici progettate per durare nel tempo, con preziose finiture cromate.



GROHE QUICKFIX

Più veloce, più semplice e senza problemi, GROHE QuickFix riduce fino al 40 % i tempi di installazione.



EASYDOCK

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.



SPEEDCLEAN

Rimuove il calcare in una sola passata.



ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.



ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.



GROHFLEXX

Con flessibile elastico in Santoprene GROHflexx kitchen per un'igiene totale in cucina.



EASYDOCK M

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.



ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal lavello.



GROHE ECOJOY

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100 % del comfort.



GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.



SCOPRI DI PIÙ

PERFECT MATCH

VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.

IL NOSTRO BRAND	4
› LAVELLI IN ACCIAIO INOX	10
GROHE K1000	14
GROHE K800	16
GROHE K700 SOTTOTOP	20
GROHE K700	26
GROHE K500	30
GROHE K200	34
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	38
GROHE K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO	40
GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO	44
GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO	48
GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO	52
GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO	56
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
RUBINETTERIA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	131
RUBINETTERIA STANDARD	175
DISPENSER PER SAPONE	222

GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativa e moderna, perfetta per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.



Personalizza la tua cucina scegliendo il lavello GROHE in acciaio inox ideale per te

FINITURE



AISI 304 (V2A) – Standard di settore

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbraghiata, detersivi non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

Tecnica di spazzolatura brevettata

Le serie K200 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura satinata extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.

CARATTERISTICHE INNOVATIVE



GROHE StarLight

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



GROHE FastFixation

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



Guarda come è facile e veloce l'installazione

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Semifilo

Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



Filotop

Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicché i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.



SCOPRI I VANTAGGI PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere comandato da remoto e anche il rumore dell'acqua che scorre è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile ideali: l'installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.

Comando remoto per piletta automatica


In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.

Doppio foro miscelatore

Tutti i lavelli GROHE sono dotati di 2 fori, uno per il miscelatore ed uno per il comando remoto, oppure per il dispenser sapone, che rendono l'installazione reversibile e ultraveloce. Non è richiesto nessuno strumento aggiuntivo.

Troppopieno

Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in dotazione su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla sua forma squadrata ed essenziale.



Vasche capienti

Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità importanti di minimo 16 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità in tutte le operazioni.



Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.



Sifone


Per un'installazione rapida e senza problemi, ogni lavello viene fornito con il relativo sifone che garantisce una soluzione ALL-IN-ONE.


Drenaggio dell'acqua

Il drenaggio dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre ben curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo piatto squadrati, il drenaggio è assicurato dalle eleganti pieghe a forma di diamante che facilitano il flusso dell'acqua.

GROHE K1000

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre ad una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 581 SD1	acciaio inox	1.474,00
	K1000 Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 1 mm finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 800 mm dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation montaggio vasca a sinistra foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano		

	31 582 SD1	acciaio inox	1.474,00
	K1000 Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 1 mm finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 800 mm dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation montaggio vasca a destra foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano		



30 432 000
Accent
Miscelatore monocomando

31 581 SD1
K1000
Lavello in acciaio inox

GROHE K800

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.

Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5” e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell’acqua evitando l’accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

Comando remoto per piletta automatica


In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.




32 950 DC0
K7
Miscelatore monocomando

31 586 SD1
K800
Lavello in acciaio inox


Codice Colore Prezzo €




31 583 SD1 **acciaio inox** **1.019,00**
K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 60-S 51.8/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 518 x 510 mm
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5”
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 585 SD1 **acciaio inox** **1.492,00**
K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
2 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5”
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 584 SD1 **acciaio inox** **1.118,00**
K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 90-S 84.6/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 846 x 510
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5”
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 586 SD1 **acciaio inox** **1.337,00**
K800
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1200 mm
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5”
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



GROHE K700 SOTTOTOP

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico, ma anche filotop o, più semplicemente, in appoggio al top. Disponibile in versione con una vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).



Sottotop

L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi. Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.



31 255 000
Eurocube
Miscelatore monocomando

31 577 SD1
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina


31 574 AL1



31 574 DL1



31 574 GN1



31 574 AL1	grafite spazzolato ***	765,00
31 574 DL1	oro rosa spazzolato ***	765,00
31 574 GN1	oro spazzolato ***	765,00

K700 Sottotop

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 540 x 440 mm

1 vasca: 500 x 400 x 195 mm

raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio

raggio esterno:
interno: R15

sistema di installazione GROHE FastFixation

foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm


foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"


accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),

sagome per eseguire il foro nel piano

*** SU ORDINAZIONE




Codice Colore Prezzo €




31 574 SD1 **acciaio inox** **425,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 540 x 440 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano




31 575 SD1 **acciaio inox** **519,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 760 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 745 x 435 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 576 SD1 **acciaio inox** **481,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a destra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 577 SD1 **acciaio inox** **481,00**

K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



GROHE K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione sottotop, da appoggio o filotop in tre diverse dimensioni.

GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.




31 888 000
Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl


31 726 SD0
K700
Lavello in acciaio inox




Codice Colore Prezzo €



31 578 SD1 **acciaio inox** **383,00**
K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm
foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 726 SD0 **acciaio inox** **425,00**
K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 60-S 55/45 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano




31 580 SD1 **acciaio inox** **492,00**
K700
Lavello in acciaio inox
modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 849 x 449 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



GROHE K500

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Disponibile in versione con una vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.



GROHE StarLight


Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.




30 568 000
Via
Miscelatore monocomando

31 588 SD1
K500
Lavello in acciaio inox


Codice Colore Prezzo €




31 571 SD1 **acciaio inox** **326,00**
K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 170 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 572 SD1 **acciaio inox** **409,00**
K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 563 SD1 **acciaio inox** **388,00**
K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 450 x 400 x 180 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 588 SD1 **acciaio inox** **428,00**
K500
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 190 mm
2 vasca: 340 x 420 x 190 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso (da appoggio): 1142 x 482 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



GROHE K200

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.



GROHE FastFixation


Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



31 367 001
BauEdge
Miscelatore monocomando


31 720 SD0
K200
Lavello in acciaio inox

Codice Colore Prezzo €



31 552 SD1 acciaio inox 170,00


K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 450 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 350 x 400 x 160 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R100
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 842 x 842 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 564 SD1 acciaio inox 303,00


K200
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 965 x 500 mm
1 vasca: 346 x 396 x 165 mm
0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm
raggio esterno: R10 (da appoggio), vasca raggio interno: R100
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 941 x 476 mm
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano

Codice Colore Prezzo €



31 719 SD0 acciaio inox 226,00

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 458 mm
1 vasca: 482 x 406 mm
vasca raggio interno: R60
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: 517 x 442 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 720 SD0 acciaio inox 186,00

K200
Lavello in acciaio inox
modello: K200 50-S Ø 44 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
finitura: satinata
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: Ø 440 mm
1 vasca: Ø 390 mm
vasca raggio interno: Ø 390
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso: Ø 422 mm
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Personalizza la tua cucina scegliendo il lavello GROHE in materiale composito ideale per te

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in materiale composito sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.


Solidi e robusti, i lavelli GROHE in materiale composito utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

FINITURE



AT0 I Granite Grey



AP0 I Granite Black

QUARZO COMPOSITO


I lavelli GROHE in materiale composito offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in materiale composito.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



Guarda come è facile e veloce l'installazione



Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.



CARATTERISTICHE INNOVATIVE



GROHE FastFixation

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



GROHE Whisper

Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



A prova di graffio

Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



Resistenti al calore

Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in materiale composito sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.




Antimacchia

Pratici e belli, i lavelli GROHE in materiale composito sono antimacchia per un'eccellente estetica inalterata nel tempo.



Alimenti sicuri al 100%

Nell'uso della vostra cucina, godete di totale sicurezza: i lavelli GROHE in materiale composito sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



Inalterabili alla luce

Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



Facili da pulire

I lavelli GROHE in materiale composito sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.

GROHE

K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in materiale composito, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico. Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-open (click clack).

Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.




30 440 000
Scala
Miscelatore monocomando

31 654 AP0
K700U
Lavello in materiale composito


LAVELLI
IN MATERIALE COMPOSITO

Codice Colore Prezzo €




31 653 AP0 **granite black** **364,00**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 457 x 406 mm
1 vasca: 417 x 366 x 203 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 417 x 366 mm
foro incasso (da appoggio): 442 x 391 mm
piletta: Ø 3.5"
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano
montaggio con silicone



31 655 AP0 **granite black** **495,00**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 700 mm
dimensioni: 610 x 460 mm
1 vasca: 544 x 394 x 205 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 543 x 393 mm
foro incasso (da appoggio): 594 x 442 mm
piletta: Ø 3.5"
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano




31 654 AP0 **granite black** **419,00**

K700 Sottotop
Lavello in materiale composito
modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 469 x 393 x 205 mm
raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 468 x 390 mm
foro incasso (da appoggio): 518 x 442 mm
piletta: Ø 3.5"
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in materiale composito offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d’impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per alcune versioni, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



31 650 AP0 K700 Lavello in materiale composito modello: K700 50-C 40/50 1.0 tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 500 mm dimensioni: 400 x 500 mm 1 vasca: 340 x 370 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45 sistema di installazione GROHE FastFixation foro incasso (da appoggio): 380 x 480 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano	granite black	415,00
---	----------------------	---------------


31 541 KS0
GROHE Blue Home
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell’acqua

31 651 AP0
K700
Lavello in materiale composito

LAVELLI
IN MATERIALE COMPOSITO




Codice Colore Prezzo €




31 651 AP0 **granite black** **491,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 60-C 56/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 560 x 510 mm
1 vasca: 500 x 360 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 545 x 495 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano




31 657 AP0 **granite black** **556,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 838 x 559 mm
1 vasca: 406 x 438 x 241 mm
1 vasca: 316 x 438 x 241 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm
foro incasso (incasso standard): 818 x 539 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 652 AP0 **granite black** **555,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 80-C 78/51 1.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 780 x 510 mm
1 vasca: 720 x 370 x 220 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (da appoggio): 764 x 494 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 658 AP0 **granite black** **578,00**

K700
Lavello in materiale composito
modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 1000 mm
dimensioni: 900 x 500 mm
1 vasca: 465 x 443 x 230 mm
1 vasca: 315 x 443 x 230 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
foro incasso: 880 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (click clack)
40 986 SD0



GROHE

K500

IN MATERIALE COMPOSITO

In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte installabili da appoggio e, in taluni casi, anche sottotop, in parte reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 644 AP0	granite black	559,00
	K500 Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 500 mm dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 347 x 440 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile foro incasso: 840 x 480 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano		

	31 645 AP0	granite black	584,00
	K500 Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 480 x 440 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile foro incasso: 980 x 480 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni), sagome per eseguire il foro nel piano		




LAVELLI
IN MATERIALE COMPOSITO


30 294 DCO
Essence Professional
Miscelatore monocomando

31 647 AP0
K500
Lavello in materiale composito


Codice Colore Prezzo €




31 646 AP0 **granite black** **614,00**
K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 345 x 440 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 647 AP0 **granite black** **690,00**
K500
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 330 x 440 x 200 mm
2 vasca: 330 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 648 AP0 **granite black** **529,00**
K500
Lavello in materiale composito
modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 555 x 460 mm
1 vasca: 335 x 400 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso (sottotop): 525 x 400 mm
foro incasso (da appoggio): 545 x 444 mm
piletta: Ø 3.5"
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano
montaggio con silicone




31 649 AP0 **granite black** **652,00**
K500
Lavello in materiale composito
modello: K500 90-C 86/50 2.0
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 900 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 390 x 430 x 200 mm
2 vasca: 380 x 365 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation montaggio vasca a sinistra
foro incasso (da appoggio): 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO

Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in materiale composito. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono installabili da appoggio (incasso standard), sono reversibili e sono dotati di piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------



31 639 AP0	granite black	415,00
K400		
Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev		
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)		
materiale: quarzo composito		
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper		
base: 500 mm		
dimensioni: 780 x 500 mm		
1 vasca: 347 x 440 x 205 mm		
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10		
sistema di installazione GROHE FastFixation		
reversibile		
foro incasso: 765 x 485 mm		
piletta automatica		
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,		
set di installazione (ganci e guarnizioni),		
sagome per eseguire il foro nel piano		


30 444 ALO
Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl

31 641 AP0
K400
Lavello in materiale composito

LAVELLI
IN MATERIALE COMPOSITO




Codice Colore Prezzo €




31 640 AP0 granite black 523,00

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 500 mm
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 337 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 840 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano




31 641 AP0 granite black 556,00

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 642 AP0 granite black 602,00

K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 600 mm
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 335 x 420 x 205 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 980 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano



31 643 AP0 granite black 640,00



K400
Lavello in materiale composito con gocciolatoio
modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
base: 800 mm
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 400 x 420 x 205 mm
2 vasca: 295 x 295 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile
foro incasso: 1140 x 480 mm
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
sagome per eseguire il foro nel piano

GROHE

K200 IN MATERIALE COMPOSITO

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in materiale composito è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



31 656 AP0	granite black	346,00
K200		
Lavello in materiale composito		
modello: K200 50-C 51 1.0		
tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)		
materiale: quarzo composito		
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper		
base: 500 mm		
dimensioni: Ø 510 mm		
1 vasca: Ø 380 x 200 mm		
vasca raggio interno: Ø 380		
sistema di installazione GROHE FastFixation		
foro incasso (sottotop): Ø 460		
foro incasso (da appoggio): Ø 490		
piletta automatica		
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,		
set di installazione (ganci e guarnizioni),		
sagome per eseguire il foro nel piano		



LAVELLI
IN MATERIALE COMPOSITO

31 367 001
BauEdge
Miscelatore monocomando

31 656 AP0
K200
Lavello in materiale composito



SCOPRI DI PIÙ

SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	10
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	38
› SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
GROHE BLUE PROFESSIONAL	66
GROHE BLUE HOME:	76
- LINEA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	
- LINEA STANDARD	
GROHE BLUE PURE:	96
- LINEA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	
GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI	110
GROHE RED:	114
- LINEA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	
- LINEA STANDARD	
RUBINETTERIA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	131
RUBINETTERIA STANDARD	175
DISPENSER PER SAPONE	222

GROHE BLUE

SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE



**LA TUA FONTE
D'ACQUA
A KM ZERO**

BONUS ACQUA POTABILE

COS'È

La Legge di Bilancio 2021 prevede **un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile**. È un'agevolazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento delle acque destinate al consumo umano.

A CHI È RIVOLTO

A persone fisiche ed esercenti di attività d'impresa, arti e professioni e ad enti non commerciali.

A QUALI PRODOTTI SI APPLICA?

Il bonus si applica alla spesa per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

- Filtraggio
- Mineralizzazione
- Raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.



FINALITÀ

Adottare uno stile di vita sostenibile **riducendo il consumo di bottiglie di plastica**.

PERIODO DI VALIDITÀ

Le spese effettuate **tra l'1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023**, che rientrano nell'ambito descritto.

COME CALCOLARE IL BONUS

L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato in

- **1.000 euro** per le **persone fisiche** non esercenti attività commerciali, per ciascun immobile, a cui corrispondono **500 euro di credito d'imposta**
- **5.000 euro** per gli **esercenti di attività d'impresa**, per ogni immobile adibito all'attività commerciale, a cui corrispondono **2.500 euro di credito d'imposta**.

COME OTTENERLO E A CHI PRESENTARE LA RICHIESTA

- Dal 16 giugno 2021 l'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale/partita IVA del consumatore (persona fisica/persona giuridica) richiedente il credito.
- Le informazioni sugli interventi effettuati con le spese sostenute dovranno essere trasmesse per via telematica all'Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento del costo.
- Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento (16 giugno 2021) è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale/partita IVA del consumatore (persona fisica/persona giuridica) richiedente il credito.



**MAGGIORI INFORMAZIONI
E AGGIORNAMENTI**

www.agenziaentrate.gov.it con chiave di ricerca **BONUS ACQUA POTABILE**

* Su una base imponibile massima del credito d'imposta di 1.000 euro.

GROHE BLUE

Il rubinetto da cucina che ti cambierà la vita, acqua filtrata pura e fresca, naturale e anche frizzante!

-  Plastic free
-  Gusto
-  Sostenibilità
-  Freschezza
-  Praticità e comodità
-  Purezza



HAI MAI SENTITO PARLARE DI ACQUA FILTRATA? SCEGLI IL TUO SISTEMA GROHE BLUE

GROHE Blue è il rubinetto da cucina che eroga acqua corrente miscelata e acqua filtrata pura, buona, fresca, naturale e anche frizzante. Scegli di bere l'acqua che preferisci!



Praticità

MENO FATICA E PIÙ SPAZIO

Fatica: dimentica di andare al supermercato, metterti in coda e trasportare le casse d'acqua in auto e poi su per le scale!
Spazio: finalmente puoi liberare lo spazio nella tua dispensa e smettere di riempire sacchi di bottiglie di plastica.



Sostenibilità

SALVARE IL PIANETA UN BICCHIERE ALLA VOLTA

Siamo responsabili della nostra piccola casa blu: la terra. È doveroso preoccuparsi per l'ambiente tutelando le sue preziose risorse d'acqua e ridurre al minimo l'utilizzo della plastica.


PERCHÉ ACQUISTARE GROHE BLUE? SCOPRI I BENEFICI



Salute

PIÙ SALUTE NELLA VOSTRA VITA

È risaputo che la base di una buona salute è bere molta acqua. Vitale per il cervello, ideale per la pelle. Quindi se si desidera bellezza e mente fresca, GROHE Blue è la risposta.



Comodità

DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO ALLA TAVOLA

Un **unico rubinetto** per erogare acqua corrente e acqua filtrata. Cosa c'è di più semplice e comodo che poter riempire il tuo bicchiere direttamente dal rubinetto? **La vita da oggi è più semplice.**



Registrando GROHE Blue Professional si può beneficiare gratuitamente di un anno di garanzia extra. In questo modo la garanzia verrà estesa da 2 a 3 anni.



GROHE BLUE PROFESSIONAL

La soluzione ideale per l’ambiente office o per famiglie numerose, con maggiore capienza del frigorifero.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l’acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Professional ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata e fresca:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda

31 323 002
GROHE Blue Professional
Rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell’acqua

GROHE BLUE

Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta



Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale



Leggermente frizzante



Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 10 minuti.

Display a colori: configurazione ed utilizzo semplificato del software con notifiche spiegate in forma di testo

Gestione tramite comando "premi e regola"

profondità 451 mm
altezza 400 mm
larghezza 265 mm

L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Professional sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



GROHE BLUE




IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE

GROHE Blue Professional è connesso e funziona tramite l'app  Watersystems che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo

31 323 002
31 323 DC2 cromo
 super steel 3.517,00
 3.690,00

GROHE Blue Professional Starter kit
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C”
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota”
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori
I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



Super Steel


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo

31 347 003
31 347 DC3 cromo
 super steel 3.517,00
 3.690,00

GROHE Blue Professional Rubinetto per lavello
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L”
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota”
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori
I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE





Super Steel

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 325 002	cromo	3.663,00
	31 325 DC2	super steel	4.213,00
	GROHE Blue Professional Starter kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C” pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue Professional refrigeratore erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo „premi & ruota” GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE		
			

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Super Steel



	Codice	Colore	Prezzo €
	31 326 002	cromo	3.663,00
	31 326 DC2	super steel	4.213,00
	GROHE Blue Professional Rubinetto per lavello composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L” pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue Professional refrigeratore erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo „premi & ruota” GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE		
			

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Super Steel

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



31 302 002	cromo	3.260,00
31 302 DC2	super steel	3.404,00

**GROHE Blue Professional
Starter kit**

composto da:
Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
bocca girevole
angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Professional refrigerator
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima
temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza
nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi & ruota“

GROHE Blue refrigerator 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina livello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della
bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



Super Steel

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

****Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.**

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



31 326 002
GROHE Blue Professional
Rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

Registrando GROHE Blue Home si può beneficiare gratuitamente di un anno di garanzia extra. In questo modo la garanzia verrà estesa da 2 a 3 anni.



GROHE BLUE HOME

La soluzione premium - completa e avanzata - per aggiungere gusto e piacere alla vostra acqua.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Home ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda



Scopri tutte le
caratteristiche di
GROHE Blue Home



Guarda come è facile e
veloce l'installazione

Ogni kit GROHE Blue Home viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare o, in alternativa, con il filtro Magnesium + Zinco che, in aggiunta, addiziona magnesio e zinco. **Il prodotto è però compatibile con altri filtri GROHE Blue** (carboni attivi e 5 fasi TG M) che possono essere ordinati e facilmente installati quando è necessaria la sostituzione.



31 454 KS1
GROHE Blue Home
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

GROHE BLUE

Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita



Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale



Leggermente frizzante



Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 20 minuti.



Bombola di CO₂ e filtro alloggiato nell'unità centrale

profondità 500 mm

altezza 455 mm

larghezza 200 mm

L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Home sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE


GROHE Blue Home è connesso e funziona tramite l'app  Watersystems che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto



linea esclusiva canale cucina



31 454 KS1 **velvet black** **2.776,00**

GROHE Blue Home Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



linea esclusiva canale cucina



31 455 KS1 **velvet black** **2.776,00**

GROHE Blue Home Starter kit
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.




*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.





linea esclusiva canale cucina



31 539 KS0 **velvet black** **3.101,00**

GROHE Blue Home Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori
I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



linea esclusiva canale cucina



31 541 KS0 **velvet black** **3.101,00**


GROHE Blue Home Starter kit
Gcomposto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori
I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE


*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



**CON
FILTRO
MAGNESIUM
+ ZINCO***

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina

12 083 3 **cromo** **2.759,00**

GROHE Blue Home+ Starter kit
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 109

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

****Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.**


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



Pagine 86 | 87

**CON
FILTRO
MAGNESIUM
+ ZINCO***

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina

12 083 4 **cromo** **2.759,00**

GROHE Blue Home+ Starter kit
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.


SCONTISTICA DIFFERENTE

*Per dettagli vedere pag. 109

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

****Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.**

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



GROHE BLUE





	Codice	Colore	Prezzo €
 Super Steel	31 454 DC1	super steel	2.708,00
	31 454 DL1	oro rosa spazzolato ***	3.018,00
	31 454 AL1	grafite spazzolato ***	3.018,00
GROHE Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr			
Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.			
SCONTISTICA DIFFERENTE			

*Per dettagli vedere pag. 108


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

*** SU ORDINAZIONE



	Codice	Colore	Prezzo €
	31 455 DC1	super steel	2.708,00
	31 455 DL1	oro rosa spazzolato ***	3.018,00
	31 455 AL1	grafite spazzolato ***	3.018,00
Super Steel	GROHE Blue Home Starter kit GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr		
			
			
Oro Rosa Spazzolato	Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.		
Grafite Spazzolato	SCONTISTICA DIFFERENTE		

*Per dettagli vedere pag. 108


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

*** SU ORDINAZIONE


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime





Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero



Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua





	Codice	Colore	Prezzo €
	31 456 001	cromo	2.354,00
	31 456 DC1	super steel	2.708,00
	GROHE Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „U“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr		
	Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.		
	SCONTISTICA DIFFERENTE		
			




*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



	Codice	Colore	Prezzo €
	31 498 001	cromo	2.273,00
	31 498 DC1	super steel	2.613,00
	31 498 DL1	oro rosa spazzolato ***	2.948,00
	31 498 AL1	grafite spazzolato ***	2.948,00
	GROHE Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde bocca girevole angolo di rotazione 150° GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr		
	Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.		
	SCONTISTICA DIFFERENTE		
			

*Per dettagli vedere pag. 108


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

*** SU ORDINAZIONE


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua





Codice	Colore	Prezzo €
31 539 DC0	super steel	3.140,00
 GROHE Blue Home Starter kit composto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile bocca girevole angolo di rotazione 360° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE		



Codice	Colore	Prezzo €
31 541 DC0	super steel	3.140,00
 GROHE Blue Home Starter kit Gcomposto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile bocca girevole angolo di rotazione 360° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE		

*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.




*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime



Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua





Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo

31 543 000	cromo	2.730,00
31 543 DC0	super steel	3.140,00

GROHE Blue Home Starter kit
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U“
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
Requisiti Android: smart phone con versione Android 4.3 o superiori
I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



Super Steel

*Per dettagli vedere pag. 108

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



31 455 DC1
GROHE Blue Home
Rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

GROHE BLUE

GROHE BLUE PURE

Mettete al centro della vostra cucina un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure, il sistema di filtrazione per l'acqua che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente. Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, eliminando tutte le sostanze che possono alterarne odore e sapore.



Scopri tutte le
caratteristiche di
GROHE Blue Pure



Guarda come è facile e
veloce l'installazione



Ogni kit GROHE Blue Pure viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare. **Il prodotto è però compatibile con qualsiasi filtro GROHE Blue** (carboni attivi, 5 fasi TG M e L e Magnesium + Zinco) che può ordinato e facilmente installato quando è necessaria la sostituzione.



30 555 000
GROHE Blue Pure Bau
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua



Doccetta estraibile

Canali di erogazione
separati per acqua
corrente miscelata
e acqua filtrata

Manopola con
impugnatura
ergonomica per
acqua filtrata

Cartuccia
con tecnologia
GROHE SilkMove

Rotazione della
leva in avanti
per acqua
miscelata



30 579 KF0
GROHE Blue Pure Vento
Rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua

GROHE BLUE




	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

novità linea esclusiva canale cucina



30 560 000 **cromo** **817,00**

GROHE Blue Pure Vento
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L”
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)



*Per dettagli vedere pag. 108




	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

novità linea esclusiva canale cucina



Cromo



30 559 000 **cromo** **679,00**
30 559 DC0 **super steel** **789,00**

GROHE Blue Pure Via
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U”
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)




Super Steel

*Per dettagli vedere pag. 108



	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

novità	linea esclusiva canale cucina		
--------	-------------------------------	--	--



30 555 000	cromo	651,00
------------	-------	--------

GROHE Blue Pure Bau
Starter kit con filtro a 5 fasi taglia S
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C”
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

30 559 DC0
GROHE Blue Pure Via
Rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua



GROHEBLUE

*Per dettagli vedere pag. 108




FILTRO A 5 FASI LA MAGIA ESISTE

FUNZIONAMENTO FILTRO A 5 FASI

Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue per creare un sistema di trattamento idrico in grado di assicurare un'esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.

Il nostro Taglia S si basa su un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

In dotazione con GROHE Blue Pure e GROHE Blue Home, ma compatibile con tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue.



FILTRO MAGNESIUM + ZINCO PIÙ SALUTE NELLA TUA VITA

FILTRO MAGNESIUM + ZINCO

È risaputo che la base di una buona salute è bere molta acqua. Il nostro corpo e la nostra mente hanno poi bisogno di sali minerali per essere sempre al meglio.

Il magnesio è un minerale molto importante per il nostro benessere. Stimola il sistema cardiovascolare e la capacità mentale, è importante per la nostra condizione muscolare, rafforza il sistema immunitario e svolge un ruolo centrale nel nostro sistema nervoso, aiutando così ad alleviare lo stress. I valori di assunzione consigliati sono pari a circa 300 mg al giorno per adulti e anziani e 450 mg per le donne in gravidanza e allattamento.

Anche lo zinco è un oligoelemento molto importante per la crescita, la pelle, la regolazione della secrezione dell'insulina, la sintesi proteica e il sistema immunitario.

La dose giornaliera raccomandata di zinco è 15 mg; nelle donne il fabbisogno aumenta durante l'allattamento, arrivando a 19 mg al giorno.

Per fortuna sia il magnesio che lo zinco sono presenti in vari alimenti, ma, in alcuni casi, si possono verificare delle situazioni di carenza. È quindi utile integrarne l'apporto alla dieta giornaliera con un una quantità aggiuntiva. Un litro di acqua filtrata con GROHE Magnesium + Zinco contiene il 12% del fabbisogno giornaliero di magnesio, che aumenta la vitalità personale, e il 20% del fabbisogno giornaliero di zinco, che aiuta il sistema immunitario. L'acqua diventa inoltre l'ingrediente perfetto per la preparazione di tè e caffè dal gusto pieno e delizioso. Quindi, se si desidera vitalità e mente fresca, GROHE Blue Home+ è la risposta.

~ 35 mg/l Magnesio
~ 3 mg/l Zinco





GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

Sfruttate al meglio la gioia dell’acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di consumabili e accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i sistemi di trattamento dell’acqua GROHE, alle bombole di CO2 per i modelli GROHE Blue & Red, GROHE Blue Home & Home+ e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un’acqua dal sapore imbattibile.

	Codice	Colore	Prezzo €
 	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0	acciaio inox oro spazzolato oro rosa spazzolato grafite spazzolato	37,00 48,00 48,00 48,00
GROHE Blue Bottiglia termica in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml SCONTISTICA DIFFERENTE			
 	40 405 001	GROHE Blue Caraffa in cristallo con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l.	72,00
SCONTISTICA DIFFERENTE			
 	40 437 000	GROHE Blue Bicchiere (6 pezzi) in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml	86,00
SCONTISTICA DIFFERENTE			

FILTRI PER L’ACQUA QUALITÀ GROHE

I sistemi di filtrazione dell’acqua GROHE Blue sono dotati di filtri ad alte prestazioni, che utilizzano diverse tecnologie di filtrazione per trasformare l’acqua del rubinetto in un’esperienza di puro gusto. I filtri GROHE Blue sono disponibili in diverse tipologie e capacità a seconda dei propri consumi e delle caratteristiche dell’acqua da filtrare:

- il filtro ai carboni attivi, che migliora il gusto dell’acqua ed è adatto per acque di bassa durezza (capacità 3.000 l. o un anno di utilizzo);
- il filtro a 5 fasi, che migliora l’odore e il sapore dell’acqua, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare grazie allo scambiatore ionico (Taglia S capacità 600 l. o un anno di utilizzo – Taglia M capacità 1.500 l. o un anno di utilizzo – Taglia L capacità 2.500 L. o un anno di utilizzo)
- il filtro Magnesium + Zinco, che dona all’acqua tutti i vantaggi del filtro a 5 fasi, arricchendola anche di magnesio e zinco (capacità 400 l. o un anno di utilizzo)
- il filtro UltraSafe, che forma una barriera contro i microrganismi dannosi e garantisce incontaminatazza catturando tutte le microplastiche di dimensioni >1 µm, il 99,999% di batteri e rimuovendo fino al 99,5% di piombo ed è adatto per aree con acqua altamente contaminata (capacità 3.000 l. o 6 mesi di utilizzo)


Tutti i filtri sono prodotti e testati secondo gli standard di sicurezza alimentare HACCP e garantiscono la migliore qualità dell’acqua possibile.



CO2 GROHE, SOLO L’ORIGINALE!

A differenza di altri modelli in commercio, GROHE estrae CO2 alimentare solo da sorgenti naturali situate nelle incontaminate profondità della terra con un tasso di purezza incondizionato, per offrire il sapore puro del benessere!
Inoltre, preferendo il CO2 GROHE, si sceglie di mettere la sicurezza al primo posto: la tracciabilità di ogni lotto di produzione è garantita e si potranno bere eco bollicine certificate GROHE in tutta tranquillità.

	Codice	Colore	Prezzo €
 	40 404 001		117,00
	GROHE Blue Filtro Taglia S filtro BWT capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE		
	40 430 001		218,00
 			
 	40 412 001		289,00
	Taglia L, capacità media 2500 l dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm SCONTISTICA DIFFERENTE		
 	40 547 001		108,00
	GROHE Blue Filtro ai carboni attivi ifiltro di ricambio BWT per sistemi GROHE Blue per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9° dKH capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo filtro a 3 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE		
 	40 691 002		154,00
	GROHE Blue Filtro Magnesium + Zinco capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o 1 anno di utilizzo arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso, compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE		
 	40 694 000		44,50
	GROHE Blue Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT GROHE Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 434 001 da ordinare separatamente SCONTISTICA DIFFERENTE		

	Codice	Colore	Prezzo €
 	40 434 001		86,00
	GROHE Blue Cartuccia per pulizia da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000 da ordinare separatamente. Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ SCONTISTICA DIFFERENTE		
 	40 422 000		166,00
	GROHE Blue Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi) anidride carbonica per uso alimentare (E290) Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ SCONTISTICA DIFFERENTE		
 	40 423 100		201,00
	GROHE Blue Bombola CO2 da 2 kg anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO2 99,9 % v/v min. non compatibile con GROHE Blue Home Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ SCONTISTICA DIFFERENTE		
	40 962 000		73,00
	GROHE Blue Adattatore bombola CO2 con riduttore di pressione per bombola da 425 gr per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019 SCONTISTICA DIFFERENTE		
	40 843 000		141,00
	GROHE Blue Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019 SCONTISTICA DIFFERENTE		



GROHE RED

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in titanio – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.



DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

GUSTO PURO E PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovreste più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.

MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.



ACQUA BOLLENTE SENZA SCOTTATURE

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie cromata, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.



CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra. Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.



GROHE RED TITANIUM BOILER

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.

Boiler taglia L – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea.

Boiler taglia M – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea.



Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di titanio che lo rende incredibilmente resistente alle corrosione.

Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.


GROHE RED

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinate ad un sistema di trattamento GROHE Blue.

30 079 001
GROHE Red
Miscelatore e boiler
taglia L

GROHE RED

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina

20 083 KS1

velvet black

2.310,00

GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia M

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente

dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina


30 327 KS1	velvet black	2.310,00
GROHE Red Duo		
Miscelatore e boiler taglia M		
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red		
per acqua bollente istantanea		
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente		
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione		
accidentale dell'acqua bollente		
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove		
bocca tubolare isolata termicamente		
angolo di rotazione 150°		
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati		
con raccordi flessibili		
collegamento per boiler Grohe Red		
GROHE Red boiler taglia M		
serbatoio per acqua calda e bollente		
da 3 l		
capacità totale 4 l		
pressione: 1 - 7 bar		
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente		
marchio CE		
alimentazione 230 V 50 Hz		
potenza 2100 W		
consumo in stand-by 15 W		
classe di efficienza energetica A		
GROHE Red filtro con testata		
per proteggere il boiler dal calcare		
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)		
o 1 anno di utilizzo		

SCONTISTICA DIFFERENTE

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



30 083 001	cromo	2.135,00
30 083 DC1	super steel	2.456,00
30 083 DL1	oro rosa spazzolato ***	2.892,00
30 083 AL1	grafite spazzolato ***	2.892,00

GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia M

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE




Super Steel Oro Rosa Spazzolato Grafite Spazzolato

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



30 327 001	cromo	2.135,00
30 327 DC1	super steel	2.456,00
30 327 DL1	oro rosa spazzolato ***	2.892,00
30 327 AL1	grafite spazzolato ***	2.892,00

GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia M

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Super Steel Oro Rosa Spazzolato Grafite Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE




*** SU ORDINAZIONE

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

30 079 001 cromo 2.278,00
30 079 DC1 super steel 2.620,00

GROHE Red Duo
Miscelatore e boiler taglia L
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Cromo




Super Steel

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

30 325 001 cromo 2.278,00
30 325 DC1 super steel 2.620,00

GROHE Red Duo
Miscelatore e boiler taglia L
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Cromo




Super Steel

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



30 085 001	cromo	1.941,00
30 085 DC1	super steel	2.260,00
30 085 DL1	oro rosa spazzolato ***	2.660,00
30 085 AL1	grafite spazzolato ***	2.660,00

GROHE Red Mono

Rubinetto a colonna e boiler taglia M

rubinetto erogatore monoforo
 con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza anticottatura a 3 fasi contro l'attivazione
 accidentale dell'acqua bollente
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia M
 serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
 capacità totale 4 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
 marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata
 per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Super Steel




Oro Rosa
Spazzolato



Grafite
Spazzolato

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



30 080 001	cromo	2.135,00
------------	-------	----------

GROHE Red Mono


Rubinetto a colonna e boiler taglia L

rubinetto erogatore monoforo con
 con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione
 accidentale dell'acqua bollente
 bocca tubolare isolata termicamente
 angolo di rotazione 150°
 collegamento per boiler Grohe Red
 GROHE Red boiler taglia L
 serbatoio per acqua calda e bollente
 da 5,5 l
 capacità totale 7 l
 pressione: 1 - 7 bar
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
 marchio CE
 alimentazione 230 V 50 Hz
 potenza 2100 W
 consumo in stand-by 15 W
 classe di efficienza energetica A
 GROHE Red filtro con testata
 per proteggere il boiler dal calcare
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
 o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Codice	Colore	Prezzo €
30 339 001	cromo	1.941,00



30 339 001

cromo

1.941,00

GROHE Red Mono
Starter kit taglia M

composto da:

GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea

bocca „L“

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di
acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 l

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

SCONTISTICA DIFFERENTE



30 083 KS1
GROHE Red
Miscelatore e boiler
taglia M



SCOPRI DI PIÙ

RUBINETTERIA ESCLUSIVA CANALE CUCINA

Funzionalità di livello professionale e caratteristiche personalizzabili.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	10
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	38
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
› RUBINETTERIA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	131
SMARTCONTROL	132
SCALA	142
ACCENT	146
VENTO	154
VIAMO	160
VIA COSMOPOLITAN	162
VIA	166
BAUCLASSIC	170
RUBINETTERIA STANDARD	175
DISPENSER PER SAPONE	222

GROHE SMARTCONTROL

La cucina è un posto molto trafficato dove spesso il multitasking diviene un must. Ci si sente come dei giocolieri e si avrebbe proprio bisogno di qualche mano in più. GROHE ha progettato la funzionalità SmartControl proprio per semplificare la vita. Invece di maneggiare la leva del rubinetto, consente di attivare o interrompere il flusso dell'acqua con il solo tocco di un pulsante, anche con il polso o il gomito. Ruotando il pulsante si controlla con facilità la portata del getto, da un flusso più ecosostenibile fino ad un getto più potente. Per regolare la temperatura dell'acqua, è sufficiente girare delicatamente verso sinistra o verso destra il comando posizionato sul corpo del miscelatore. La doccetta estraibile offre grande flessibilità per sciacquare il lavello o lavare la verdura. Elegante ed intuitivo da utilizzare per tutta la famiglia, SmartControl è la soluzione perfetta per chi in cucina ha troppo spesso le mani occupate. Più facile di così?




30 442 DC0
Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina

Cromo



30 442 000	cromo	714,00
30 442 DC0	super steel	928,00

Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**




Super Steel

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

novità**linea esclusiva canale cucina**

Cromo



31 888 000	cromo	783,00
31 888 DC0	super steel	1016,00

Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti

in metallo

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno


**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

Disponibile dal 3 trimestre 2023




Super Steel

linea esclusiva canale cucina




Codice	Colore	Prezzo €
30 443 000	cromo	550,00
30 443 DC0	super steel	715,00

Vento SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free



novità

linea esclusiva canale cucina



Codice	Colore	Prezzo €
31 891 000	cromo	652,00
31 891 DC0	super steel	847,00

Vento SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free

Disponibile dal 3 trimestre 2023




Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina

31 928 KF0 nero ultra opaco 1.005,00

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free

Disponibile dal 2 trimestre 2023




novità linea esclusiva canale cucina

Codice Colore Prezzo €


31 892 KF0 nero ultra opaco 1.205,00

Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da risparmio idrico eco a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free

Disponibile dal 2 trimestre 2023



linea esclusiva canale cucina



Cromo

30 444 000	cromo	646,00
30 444 DC0	super steel	840,00
30 444 DL0	oro rosa spazzolato ***	1.064,00
30 444 AL0	grafite spazzolato ***	1.064,00
30 444 GN0	oro spazzolato ***	1.089,00

Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
con doccetta estraibile
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free



Super Steel


Oro Rosa Spazzolato

Grafite Spazzolato

Oro Spazzolato

novità

linea esclusiva canale cucina




Cromo

31 894 000	cromo	708,00
31 894 DC0	super steel	920,00

Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl per lavello
doccetta estraibile a due getti
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
EcoJoy a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free

Disponibile dal 3 trimestre 2023



Super Steel

*** SU ORDINAZIONE



GROHE SCALA

linea esclusiva
canale cucina

Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo GROHE Scala. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, con il nuovo GROHE Scala si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità dopo ogni utilizzo. Per andare incontro ad ogni esigenza, l'assortimento offre anche un rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture, questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere tutto sotto controllo.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------


linea esclusiva canale cucina

30 440 000	cromo	567,00
30 440 DC0	super steel	737,00

Scala
Miscelatore monocomando per lavello
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade
(riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free



Cromo



Super Steel

30 440 DC0
Scala
Miscelatore
monocomando




linea esclusiva canale cucina

Codice	Colore	Prezzo €
30 441 000	cromo	508,00
30 441 DC0	super steel	682,00

Scala
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata
per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**



Cromo



Super Steel

30 440 000
Scala
Miscelatore
monocomando




GROHE ACCENT

linea esclusiva
canale cucina

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Accent di GROHE. Le forme sottili ispirate dall’architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi.

	Codice	Colore	Prezzo €
novità	linea esclusiva canale cucina		



30 503 KF0 nero ultra opaco 1.047,00

Essence
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata
per l’aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
set di fissaggio in metallo

Disponibile dal 2 trimestre 2023



30 423 DC0
Accent
Miscelatore monocomando


Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina

30 505 KF0 nero ultra opaco 564,00

Essence
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
rapido sistema di installazione
con limitatore di temperatura integrato

Disponibile dal 2 trimestre 2023




Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina

30 504 KF0 nero ultra opaco 742,00

Essence
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
set di fissaggio in metallo
con limitatore di temperatura integrato


Disponibile dal 2 trimestre 2023



linea esclusiva canale cucina



Cromo



Codice	Colore	Prezzo €
30 423 000	cromo	366,00
30 423 DC0	super steel	476,00

Accent
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con limitatore di temperatura integrato




Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo



Codice	Colore	Prezzo €
30 432 000	cromo	475,00
30 432 DC0	super steel	625,00

Accent
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con limitatore di temperatura integrato



Super Steel



30 432 000
Accent
Miscelatore
monocomando

RUBINETTERIA
ESCLUSIVA CANALE CUCINA

GROHE VENTO

linea esclusiva
canale cucina


Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a “U”, a “C” ed a “L” – Vento unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L’elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d’acqua desiderati.

	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina



Cromo



30 425 000
30 425 DC0
cromo
super steel
320,00
416,00
Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°



Super Steel



La linea è stato approvata e raccomandata per l’uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione “Buona” dall’Istituto di Gerontotecnica per l’Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.




30 437 000
Vento
Miscelatore
monocomando

linea esclusiva canale cucina



Cromo



30 436 000
30 436 DC0
cromo
super steel
384,00
499,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata




Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo



Codice Colore Prezzo €

30 427 000
30 427 DC0
cromo
super steel
299,00
384,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308




Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo



30 437 000
30 437 DC0
cromo
super steel
438,00
569,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata




Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo



30 434 000
30 434 DC0
cromo
super steel
354,00
460,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308




Super Steel



Codice Colore Prezzo €

linea esclusiva canale cucina



Cromo


30 438 000
30 438 DC0
cromo
super steel
372,00
483,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
bocca „C“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
con mousseur estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo


30 435 000
30 435 DC0
cromo
super steel
354,00
456,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo


30 429 000
30 429 DC0
cromo
super steel
295,00
388,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308



Super Steel

linea esclusiva canale cucina



Cromo

30 439 000
30 439 DC0
cromo
super steel
372,00
483,00

Vento
Miscelatore monocomando per lavello
bocca „U“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
con mousseur estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Super Steel




GROHE
Viamo

**linea esclusiva
canale cucina**

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Viamo è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità / prezzo imbattibile!

	Codice	Colore	Prezzo €
linea esclusiva canale cucina	30 433 000	cromo	559.00



30 433 000

cromo

559,00

Viamo

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



30 433 000
Viamo
Miscelatore monocomando

GROHE VIA COSMOPOLITAN

linea esclusiva
canale cucina

La collezione di miscelatori per cucina GROHE Via Cosmopolitan combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucine professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo. La nuova versione Professional è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE StarLight assicurano funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante SuperSteel, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.

	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

novità linea esclusiva canale cucina




Cromo

30 614 000	cromo	399,00
30 614 DC0	super steel	519,00

Via Cosmopolitan Professional
Miscelatore Monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
GROHE EasyDock M, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili

Disponibile dal 4 trimestre 2023




Super Steel



30 614 000
Via Cosmopolitan
Miscelatore monocomando

Codice Colore Prezzo €

linea esclusiva canale cucina



Cromo


30 431 000 217,00
30 431 DC0 281,00

Via Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°



Super Steel

novità linea esclusiva canale cucina




30 612 000 279,00

Via Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free
con mousseur estraibile
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°

Disponibile dal 4 trimestre 2023

novità linea esclusiva canale cucina



Cromo

Codice Colore Prezzo €

30 610 000 166,00
30 610 DC0 215,00

Via Cosmopolitan
Miscelatore monocomando per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°

Disponibile dal 4 trimestre 2023



Super Steel



GROHE
VIA


**linea esclusiva
canale cucina**

La nuova linea di rubinetteria da cucina GROHE Via unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca, questa linea ha un look di indiscutibile fascino e una grande versatilità. Disponibile con superficie brillante cromata o satinata SuperSteel, questa collezione è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta la famiglia.

	Codice	Colore	Prezzo €
 linea esclusiva canale cucina	30 406 000	cromo	203,00
	30 406 DC0	super steel	263,00



Cromo



Super Steel

30 406 000	cromo	203,00
30 406 DC0	super steel	263,00


Via

Miselatore monocomando per lavello
 bocca bassa
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
 limitatore di portata
 con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
 ritorno automatico al mousseur
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile
 bocca girevole
 angolo di rotazione 90°
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free
 con raccordi flessibili 3/8"



30 406 000

Via
Miscelatore monocomando

	Codice	Colore	Prezzo €
linea esclusiva canale cucina	30 568 000	cromo	199,00
	30 568 DC0	super steel	259,00
Via Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 150° GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con raccordi flessibili 3/8"			
 Technical drawing of the GROHE Zero faucet showing dimensions and specifications: - Overall height: 310 mm - Spout height: 220 mm - Spout angle: 15° - Handle height: 545 mm - Base diameter: Ø50 mm - Base hole diameter: Ø34 mm - Mounting hole diameter: max. 60 mm - Connection: G 3/8" - Spout rotation: 150° - Spout length: 134 mm			
 Cromo  Super Steel			

linea esclusiva canale cucina

33 222 000

cromo

149,00

Via

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua

piombo e nichel free

con raccordi flessibili 3/8"



	Codice	Colore	Prezzo €
linea esclusiva canale cucina			
Cromo	30 464 000 30 464 DC0 cromo super steel 149,00 193,00 Via Miscelatore monocomando per lavello bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140° GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con raccordi flessibili 3/8"		
		Super Steel	

linea esclusiva canale cucina

Cromo

30 465 000
30 465 DC0

cromo
super steel

142,00
184,00

Via
Miscelatore monocomando per lavello

bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°

**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"

Super Steel

GROHE BAUCLASSIC

linea esclusiva
canale cucina


GROHE BauClassic: una fusione di stile e praticità. La linea di rubinetteria da cucina BauClassic è senz'altro composta da miscelatori riusciti in termini di estetica e funzionalità, che fondono lo stile classico con una meccanica decisamente proiettata in questo secolo. Il fusto allungato e l'elegante maniglia valorizzeranno il layout di qualsiasi cucina. La bocca di erogazione - sia essa bassa, media o alta - permette di gestire al meglio pentole e contenitori di tutte le dimensioni, mentre la rotazione fluida offre ancora più praticità. La leva in metallo pieno è tattile e precisa, mentre il funzionamento interno è garantito dalla cartuccia in ceramica GROHE LongLife, che assicura un controllo efficiente di flusso e temperatura. Il sistema di installazione agevolata con i suoi tubi di allacciamento flessibili consente un montaggio rapido e semplice. La finitura lucida e di lunga durata GROHE StarLight (cromo) assicura al rubinetto per la cucina un aspetto impeccabile anche dopo anni di utilizzo.



30 577 000
BauClassic
Miscelatore
monocomando


Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina




30 573 000 **cromo** **189,00**
BauClassic
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo

linea esclusiva canale cucina



30 577 000 **cromo** **130,00**
BauClassic
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca con mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili 3/8"


linea esclusiva canale cucina



Codice Colore Prezzo €

30 575 000 **cromo** **108,00**
BauClassic
Miscelatore monocomando per lavello
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"

linea esclusiva canale cucina



30 576 000 **cromo** **121,00**
BauClassic
Miscelatore monocomando per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"





SCOPRI DI PIÙ

RUBINETTERIA STANDARD

Vasto assortimento di design, altezze e possibilità di installazione
per una scelta conveniente e funzionale.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	10
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	38
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
RUBINETTERIA ESCLUSIVA CANALE CUCINA	131
› RUBINETTERIA STANDARD	175
EASYTOUCH	176
- ZEDRA TOUCH	
- MINTA TOUCH	
GETTI PROFESSIONALI	184
- K7	
- ESSENCE PROFESSIONAL	
- EUROCUBE PROFESSIONAL	
PVD	196
- ESSENCE PROFESSIONAL	
- ESSENCE	
- MINTA	
MISCELATORI MONOCOMANDO	214
- EUROCUBE	
- CONCETTO	
- BAUEDGE	
DISPENSER PER SAPONE	222

GROHE EASYTOUCH

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico. Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le stoviglie. Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto, a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione, vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.



EASYTOUCH


Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.

31 360 001
Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico


GROHE
ZEDRA TOUCH

Tutta la gioia dell'acqua nel cuore della vostra cucina con il nuovo GROHE Zedra Touch. L'inconfondibile bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva ergonomica ed elegante donano all'insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari. E con l'aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare il flusso d'acqua con un solo tocco. Scegliete tra l'opzione standard che eroga solamente acqua fredda o l'opzione con l'aggiunta della valvola termostatica Grohtherm Micro, attraverso la quale si può impostare la temperatura desiderata senza il rischio di scottarsi.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



Super Steel

30 219 002	cromo	1.034,00
30 219 DC2	super steel	1.361,00

Zedra Touch

Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free**
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata
per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
con doccetta estraibile a 3 getti
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE
Blade
(riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più
elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili



30 219 002
Zedra Touch
Miscelatore monocomando
elettronico

GROHE

MINTA TOUCH

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.


Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo

31 360 001	cromo	899,00
31 360 DC1	super steel	1.154,00

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Super Steel

31 358 002
Minta Touch
Miscelatore monocomando
Elettronico



La linea è stato approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.




Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo

31 358 002	cromo	894,00
31 358 DC2	super steel	1.162,00

Minta Touch
Miscelatore monocomando elettronico
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Super Steel

31 360 DC2
Minta Touch
Miscelatore monocomando
Elettronico



GETTI PROFESSIONALI

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.

31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore
monocomando



DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360°
e di deviatore doccetta/mousseur.





GROHE K7

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di differenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



32 950 000	cromo	1.056,00
32 950 DC0	super steel	1.358,00

K7
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°



Super Steel

32 950 000
K7
Miscelatore monocomando



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------





Cromo

31 379 000	cromo	1.019,00
31 379 DC0	super steel	1.307,00

K7
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°



Super Steel



32 379 DC0
K7
Miscelatore
monocomando



GROHE

ESSENCE PROFESSIONAL

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GROHFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire, ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




Cromo

30 294 000	cromo	749,00
30 294 DC0	super steel	961,00

Essence
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



Super Steel



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



30 294 000
Essence
Miscelatore monocomando

	Codice	Colore	Prezzo €
	30 321 XC0	grigio scuro	110,00
	30 321 MW0	marmo bianco	110,00
	30 321 HG0	marrone scuro	110,00
	30 321 DG0	rosso	110,00
	30 321 DP0	rosa	110,00
	30 321 DU0	viola	110,00
	30 321 GE0	verde	110,00
	30 321 TY0	blu	110,00
	30 321 YF0	giallo	110,00
	30 321 YR0	arancione	110,00
Flessibile elastico GROHflexx kitchen con doccetta professionale integrata dotata di braccio a molla orientabile a 360° per miscelatore lavello Essence 30 294			
flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen parti di fissaggio incluse con raccordi flessibili rapido sistema di installazione			



GROHE

EUROCUBE PROFESSIONAL

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE StarLight e satinata SuperSteel.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




Cromo

31 395 000	cromo	944,00
31 395 DC0	super steel	1.198,00

Eurocube
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con doccetta professionale
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
bocca con rotazione del braccio a 360°



Super Steel



31 395 DC0
Eurocube
Miscelatore
monocomando



GROHE PVD

QUALITÀ E RESISTENZA

SENZA RIVALI


SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

SCOPRITE I COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLOURS CUCINA: LAVELLI K700 SOTTOTOP, GROHE BLUE HOME, GROHE RED, ACCENT SMARTCONTROL, ESSENCE, MINTA, DISPENSER SAPONE.

Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali fiere del design internazionale, GROHE offre ora 10 nuove finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche per il mondo cucina. La gamma completa – sistemi per il trattamento dell'acqua, rubinetteria, accessori e lavelli – offre diversi colori tra cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con preziosa finitura lucida. Disponibile anche nelle varianti SuperSteel e GROHE StarLight Chrome. Questa è quella che chiamiamo libertà di espressione.

 000 I StarLight Cromo (Cromo)	 GL0 I Cool Sunrise (Oro lucido)	 DA0 I Warm Sunset (Oro rosa lucido)	 A00 I Hard Graphite (Grafite lucido)	 BE0 I Polished Nickel (Nichel lucido)
 DC0 I SuperSteel (Satinato)	 GN1 I Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)	 DL1 I Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato)	 AL1 I Brushed Hard Graphite (Grafite spazzolato)	 EN0 I Brushed Nickel (Nichel spazzolato)



FINITURE LUCIDE



000 I StarLight Cromo
(Cromo)



GL0 I Cool Sunrise
(Oro lucido)



DA0 I Warm Sunset
(Oro rosa lucido)




A00 I Hard Graphite
(Grafite lucido)



BE0 I Polished Nickel
(Nichel lucido)

FINITURE SPAZZOLATE




DC0 I SuperSteel
(Satinato)



GN1 I Brushed Cool Sunrise
(Oro spazzolato)



DL1 I Brushed Warm Sunset
(Oro rosa spazzolato)



AL1 I Brushed Hard Graphite
(Grafite spazzolato)



EN0 I Brushed Nickel
(Nichel spazzolato)

GROHE

ESSENCE PROFESSIONAL


Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GROHFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire, ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.

Codice	Colore	Prezzo €
30 294 GL0	oro lucido ***	1.022,00
30 294 GN0	oro spazzolato ***	1.095,00
30 294 DA0	oro rosa lucido ***	1.022,00
30 294 DL0	oro rosa spazzolato ***	1.095,00
30 294 A00	grafite lucido ***	1.022,00
30 294 AL0	grafite spazzolato ***	1.095,00

Essence New
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta professionale
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



Grafite Spazzolato



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

*** SU ORDINAZIONE



Codice	Colore	Prezzo €
30 321 XC0	grigio scuro	110,00
30 321 MW0	marmo bianco	110,00
30 321 HG0	marrone scuro	110,00
30 321 DG0	rosso	110,00
30 321 DP0	rosa	110,00
30 321 DU0	viola	110,00
30 321 GE0	verde	110,00
30 321 TY0	blu	110,00
30 321 YF0	giallo	110,00
30 321 YR0	arancione	110,00

**Flessibile elastico GROHflexx kitchen
con doccetta professionale integrata
dotata di braccio a molla orientabile a 360°**
per miscelatore lavello Essence
30 294

flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen
parti di fissaggio inclusecon raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



GROHE ESSENCE

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi.

30 269 DLO
Essence
Miscelatore monocomando

30 270 AL0
Essence
Miscelatore
monocomando



GROHE MINTA

Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a “U”, a “C” ed a “L” – Minta unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L’elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d’acqua desiderati.




La linea è stato approvata e raccomandata per l’uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione “Buona” dall’Istituto di Gerontotecnica per l’Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.

32 321 DL2
Minta
Miscelatore
monocomando

Codice Colore Prezzo €



Oro Rosa Spazzolato



31 375 DL0 oro rosa spazzolato *** 509,00
31 375 AL0 grafite spazzolato *** 509,00
31 375 GN0 oro spazzolato *** 509,00

Minta
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°




Grafite Spazzolato



Oro Spazzolato



Grafite Spazzolato



30 274 DA0 oro rosa lucido *** 658,00
30 274 DL0 oro rosa spazzolato *** 705,00
30 274 A00 grafite lucido *** 658,00
30 274 AL0 grafite spazzolato *** 705,00
30 274 GN0 oro spazzolato *** 705,00

Minta
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata



Oro Rosa Lucido



Oro Rosa Spazzolato



Grafite Lucido




Oro Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE



Velvet Black



Codice Colore Prezzo €

32 917 DL0 oro rosa spazzolato *** 468,00
32 917 AL0 grafite spazzolato *** 468,00
32 917 GN0 oro spazzolato *** 468,00
32 917 KS0 velvet black 421,00

Minta
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308



Oro Rosa Spazzolato




Grafite Spazzolato



Oro Spazzolato



Grafite Spazzolato



32 321 DL2 oro rosa spazzolato *** 584,00
32 321 AL2 grafite spazzolato *** 584,00
32 321 GN2 oro spazzolato *** 584,00

Minta
Miscelatore monocomando per lavello
bocca „C“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
con mousseur estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Oro Rosa Spazzolato



Oro Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE


Codice Colore Prezzo €



Oro Rosa
spazzolato

32 488 DL0
32 488 AL0
oro rosa spazzolato ***
grafite spazzolato ***
468,00
468,00

Minta
Miscelatore monocomando per lavello
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308



Grafite
Spazzolato


Codice Colore Prezzo €



Grafite
Spazzolato

32 322 DL2
32 322 AL2
oro rosa spazzolato ***
grafite spazzolato ***
584,00
584,00

Minta
Miscelatore monocomando per lavello
bocca „U“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella
sede
con mousseur estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Oro Rosa
Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE



*** SU ORDINAZIONE

GROHE EUROCUBE

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE StarLight e satinata SuperSteel.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




Cromo

31 255 000	cromo	452,00
31 255 DC0	super steel	493,00

Eurocube
Miscelatore monocomando
per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Super Steel



31 255 000
Eurocube
Miscelatore monocomando

GROHE CONCETTO

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Concetto è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!


Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo

31 483 002	cromo	346,00
31 483 DC2	super steel	445,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua
piombo e nichel free
con doccetta estraibile a due getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Super Steel


31 129 001
Concetto
Miscelatore monocomando



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo




31 129 001	cromo	398,00
31 129 DC1	super steel	495,00

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con mousseur estraibile
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 100°



Super Steel



31 210 001	cromo	493,00
------------	-------	--------

Concetto
Miscelatore monocomando per lavello
per installazione sotto finestra
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°



31 210 001
Concetto
Miscelatore monocomando
per installazione sotto finestra



GROHE INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA


Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità. Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee:
Concetto

GROHE BAUEDGE

Semplicità e modernità sono le caratteristiche che definiscono la collezione GROHE BauEdge. La rubinetteria di questa linea combina semplicità e stile di vita moderno, con una bocca di erogazione dalla forma cilindrica che crea una leggerezza visiva, ideale per la cucina di oggi ed è stato progettata per garantire il massimo comfort di utilizzo. Il miscelatore è infatti dotato di un meccanismo di rotazione regolabile per una maggiore flessibilità. Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, l'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne. Disegnata e progettata per inserirsi sapientemente in ogni cucina, sia essa di stile classico, contemporaneo o cosmopolita, la rubinetteria GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza costruiti attorno alla funzionalità e completati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

Codice	Colore	Prezzo €
31 367 001	cromo	173,00
BauEdge Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free bocca con mousseur bocca girevole angolo di rotazione 360°		




31 367 001
BauEdge
Miscelatore monocomando

GROHE

DISPENSER PER SAPONE

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.


	Codice	Colore	Prezzo €
 Cromo	40 535 000	cromo	89,00
	40 535 DC0	super steel	131,00
	40 535 GL0	oro lucido ***	138,00
	40 535 GN0	oro spazzolato ***	149,00
	40 535 DA0	oro rosa lucido ***	138,00
	40 535 DL0	oro rosa spazzolato ***	149,00
	40 535 A00	grafite lucido ***	138,00
	40 535 AL0	grafite spazzolato ***	149,00
	Dispenser sapone Cosmopolitan		
	per sapone liquido		
	capacità 500 ml		
		Super Steel	
		Oro Lucido	
		Oro Spazzolato	
	Oro Rosa Lucido		
		Oro Rosa Spazzolato	
		Grafite Lucido	
	Grafite Spazzolato		



Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



Cromo



40 536 000
40 536 DC0
Dispenser sapone
per sapone liquido
capacità 400 ml.



Super Steel


cromo
super steel

81,00
118,00

novità



Cromo



40 649 000
40 649 DC0
Dispenser sapone Cube
per sapone liquido
capacità 500 ml.



Super Steel

cromo
super steel

78,00
109,00

Disponibile dal 3 trimestre 2023





LIXIL



LIXIL



GROHE DIN ISO 45001



CERTIFICATE

Management system as per
ISO 45001 : 2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL

with the locations according to the annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001 : 2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 126 210564
Audit Report No. 3529 3053

Valid from 2022-04-07
Valid until 2024-12-08
Initial certification 2011


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2022-04-07

Validity can be verified at <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

GROHE DIN ISO 50001



CERTIFICATE

Management system as per
ISO 50001 : 2018

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Germany

LIXIL

with the locations according to the annex


operates a management system in accordance with the requirements of ISO 50001 : 2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware

Certificate Registration No. 44 784 210564
Audit Report No. 3529 3058

Valid from 2021-12-09
Valid until 2024-12-08
Initial certification 2016


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

Validity can be verified at <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

GROHE

LA SICUREZZA DI SCEGLIERE BENE.

GROHE è sempre stata sinonimo di qualità e affidabilità nel tempo. Continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, componentistica di assoluta qualità e metodi di produzione all'avanguardia si uniscono alle tecnologie leader di mercato per garantire performance affidabili per molti anni. Tutto questo si riflette nella nostra Garanzia Prodotto, a testimonianza del continuo impegno dell'azienda nel mettere al primo posto la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti e sostenibili ed un servizio post vendita di eccezionale qualità. GROHE dispone infatti di una rete di Centri di Assistenza Autorizzati, capillare sull'intero territorio nazionale e costantemente formata, per rispondere alle esigenze della propria clientela e prolungare nel tempo l'efficienza e le prestazioni dei propri prodotti. GROHE garantisce i suoi prodotti, a decorrere dalla data di consegna dei beni all'Acquirente, per un periodo differente in base alla tipologia dei prodotti stessi. Tale data deve essere comprovata da un valido documento d'acquisto, senza il quale il diritto di garanzia non potrà essere riconosciuto.



GARANZIA PRODOTTO DI 5 ANNI
Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° gennaio 2016 sono garantiti 5 anni.



GARANZIA PRODOTTO DI 10 ANNI
Tutti le cassette di sciacquo GROHE esterne e ad incasso, incluse quelle integrate ai nostri sistemi di installazione Rapid SL, Rapid SL Slim, Rapid SLX e Uniset, nonché tutti i corpi incasso GROHE fabbricati dal 1° gennaio 2017 sono garantiti 10 anni.



GARANZIA PRODOTTO DI 2+1
Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, GROHE Sensia Arena e GROHE Sense sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto. Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>

INTERVENTI IN GARANZIA

GROHE assicura la qualità, l'assenza di difetti di fabbricazione ed il regolare funzionamento dei suoi prodotti e si impegna, pertanto, a eliminarne ogni difetto originario nel periodo di copertura dalla garanzia.

Qualsiasi difetto di conformità si verifichi (lacuna estetica, malfunzionamento, componente mancante all'interno della confezione ecc.), dovrà essere segnalato dall'installatore o dal consumatore finale entro un periodo di 2 mesi dalla scoperta e comunque prima della scadenza del periodo di garanzia.

La segnalazione con richiesta di intervento dovrà essere effettuata direttamente al Centro Assistenza Autorizzato GROHE di zona. **L'Acquirente**, quindi, non dovrà rivolgersi al Rivenditore ma **direttamente a GROHE nella figura del Centro Assistenza Autorizzato che la rappresenta sul territorio** (vedi elenco allegato suddiviso per regione). In alternativa, sarà possibile rivolgersi al servizio clienti GROHE, telefonando al numero verde 800 289025, attivo dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio o inviando un'e-mail a: info-it@grohe.com. Il Centro Assistenza Autorizzato GROHE esaminerà ogni singolo caso nel minor tempo possibile e, in sede di verifica, valuterà se sussistono le condizioni per l'operatività della garanzia o se vi sono motivi per l'esclusione. In caso di accertata difettosità, essa sarà rettificata da GROHE a proprie spese tramite la riparazione o la consegna di un nuovo prodotto.

INTERVENTI FUORI GARANZIA

La garanzia decade qualora sia scaduto il termine temporale di validità oppure nel caso in cui si verifichino le seguenti situazioni:

- il prodotto non è stato installato, curato, mantenuto o riparato correttamente;
- il difetto si può ricondurre all'utilizzo o al trattamento inadeguato del prodotto;
- il difetto si verifica a causa di omessa o inadeguata manutenzione;
- durante la riparazione o la manutenzione del prodotto non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali GROHE;
- il difetto è stato provocato dal trasporto o dall'installazione del prodotto;
- il difetto consiste in graffi delle superfici del prodotto evidentemente causati da una manutenzione prodotto aggressiva (come graffi su lavelli derivanti da un prodotto per deterzione abrasivo);
- il prodotto è/era un prodotto in esposizione;
- il difetto lamentato consiste nel normale consumo di componenti usurabili (come filtri, ricambi del filtro, aeratori o batterie) o di materiali soggetti comunemente a normale usura (come guarnizioni);
- il difetto si verifica a causa di agenti esterni (quali prodotti chimici e detergenti), depositi di calcare o alterazioni dovute a ghiaccio e/o calcare;
- il difetto è causato da circostanze ambientali specifiche (come una pressione di rete eccessiva o negativa, la sovratensione o sottotensione di rete);
- il difetto deriva da un danno causato al prodotto intenzionalmente o per negligenza dal cliente finale o da un soggetto terzo.

Il consumatore finale potrà, a sua discrezione, richiedere comunque l'intervento del Centro Assistenza Autorizzato GROHE o rivolgersi al suo installatore di fiducia. Per tutti i nostri prodotti è sempre possibile acquistare le parti di ricambio riportate sugli esplosi. Non avendo il cliente finale diritto a fruire della garanzia, i servizi resi saranno addebitati in base alle spese sostenute (materiale, costo orario, spese di trasporto).

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI TECNICHE O ASSISTENZA POST- VENDITA SU TUTTI I PRODOTTI?

- Chiama il numero verde **800 289025** - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30
- Manda un'e-mail a: info-it@grohe.com
- Questo servizio è valido per informazioni tecniche o assistenza post-vendita relative a tutte le categorie prodotto GROHE:
 - Sistemi di filtrazione GROHE Blue
 - Docce, rubinetteria, sistemi di sciacquo, ceramiche sanitarie

Sul sito www.grohe.it sono disponibili le condizioni di garanzia GROHE.

GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



TRENTINO ALTO ADIGE

EUROTECNO SERVICE S.r.l.

Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.)
Fax: 0473 56 48 68 - WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.

Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 - Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otiudine.it

Pordenone

PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

VENETO

Verona - Vicenza

IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

Padova - Rovigo

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 - Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

Venezia - Treviso - Belluno

PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Vicenza

CAROLO LUCA & C. SAS

Via Monte Zebio, 54
36030 Caldogno (VI)
Telefono: 0444 946477
Posta elettronica: info@carololuca.it

LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - Monza e Brianza

TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Per le province di Milano - Lodi - Pavia:
contattare la sede TECNORICAMBI
Per le province di Cremona - Bergamo:
tecnico di zona Sig. Borrini - 348 90 08 822
Per le provincia di Varese:
tecnico di zona Sig. Pogliani - 348 90 08 811

Mantova - Brescia

IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37
37060 Castel d'Azzano (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Bergamo

ACQUASERVICE OROBICA SRL

Via Cappuccini, 100
24058 Romano di Lombardia (BG)
Telefono: 0363 912337 - 035 0514338
Cell.: 333 9818596
Posta elettronica: info@acquaserviceorobica.it

LIGURIA

Genova

ASSIMPIANTI S.R.L.

Via Luigi Devoto 5
Tel. 0103779701 - Fax 0103771824 - Cell.: 3381125865
16131 Genova
Posta elettronica: info@assimpianti.net

ASSERETO GIANFRANCO

Via G. M. Canale, 4 int. 7
16143 Genova
Telefono: 010 50 69 37 - Cell.: 335 60 45 438
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

Savona - Imperia

GAGLIOLO CLAUDIO

Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

Imperia - Savona

ATI GAS S.N.C. DI MARAUCCI FABIO & C

Via IV Novembre, 67
18100 Imperia (IM)
Telefono: 0183 290839 – Fax: 0183292686
Cell.: 348 7312240
Posta elettronica: amministrazione@atigas.it

GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



La Spezia

TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Cuneo - Alessandria - Asti

DI LUCCIO FRANCESCO

Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

Torino - Biella - Aosta

IDRAULICA SERVICE S.n.c.

C.so Orbassano, 267b
10137 Torino (TO)
Telefono: 0118 017970 - 0172412211
Posta elettronica: info@idraulica-service.it

Novara - Vercelli - Verbania

MCA ALOI s.a.s.

Via Bertazzi, 41
12042 Cigliano (VC)
Cellulare: 348 0056515 - 393 8248072
Posta elettronica: amministrazione.mcaaloi@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena

SERVICE LINE S.R.L.

Via Della scienza 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 - Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini

DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

Piacenza

TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4
20161 Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it
Tecnico di zona: Sig. Borrini - 348 90 08 822

Parma - Reggio Emilia

FERRETTI STEFANO

Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

Ferrara

CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 - Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

IDROMANIA GROUP S.R.L.

Via di Porto, 18/b
50018 Scandicci (FI)
Telefono: 055 75 50 24 - 055 75 24 82
Cell.: 348 93 33 707 (anche WhatsApp)
Posta elettronica: info@idromania.com

BARTOLI LUCA

Via Senese 76/78 Rosso
50124 Firenze (FI)
Telefono: 055 224840 - 055 2286650
Posta elettronica: bartoliluca@tin.it

Lucca - Massa Carrara

TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

Pisa - Livorno - Grosseto

TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84 - Cell.: 335 70 73 477
Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Pisa - Grosseto

TECNO ALFA SNC DI ARDANESE FABIO E MARRUCCI ALESSIO

Via Allori, 36/C
56012 Calcinai (PI)
Cellulare: 3938951644
Posta elettronica: tecno.alfa.pisa@gmail.com

UMBRIA

Perugia - Terni

NEW SERVICE 15

Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 94 12 - Cell.: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

Terni - Perugia - Viterbo - Rieti

ZANZOTTI SRLS

Via del Sersimone, 4R
05100 Terni (TR)
Telefono: 0744 304592
Posta elettronica: info@zanzottisrl.it

GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.
Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442 - Cell.: 348 15 24 693
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

IDROTERMICA S.R.L.
Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01 - Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

CLIMA SERVICE di Morgante Gianni
Via degli Alpini, 4
62019 Recanati (MC)
Telefono: 0717 57 60 06
Posta elettronica: info@clima-service.com

ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

TECNOBAGNO di Leo Delle Monache
Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 - Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo - Campobasso - Isernia

SINERGIE S.r.l.
Via Corradino D'ascanio, 50
66100 Chieti (CH)
Telefono: 087 1562287 Cellulare: 335 7082954
Posta elettronica: info@sinergie-snc.it

CAMPANIA

Napoli - Caserta

MC2 ASSISTENZA S.N.C.
Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono e Fax: 081 55 61 657 - Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

SMORRA PASQUALE
Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 - Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.
Via Fratte
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 - Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE - PUGLIA - BASILICATA

CASIERO TEAM SERVICE
Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 - Fax: 0883 54 96 65
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

MONTESANO DAVIDE
Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro
Telefono e Fax: 0961 46 96 48 - Cell.: 328 53 63 094
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

Reggio Calabria - Vibo Valentia

RIPEL S.r.l.
Via Corrado Alvaro, 91
89013 Gioia Tauro (RC)
Telefono: 0966 51662 - 0966 57106 - Cell.: 377 3453845
Posta elettronica: ripelsrl@gmail.com

SARDEGNA

Cagliari - Oristano

IDROCLIMA di Roberto e Piero Premolini s.n.c.
Via Porto Corallo, 4
09042 Monserrato (CA)
Cell.: 349 39 79 770 - 347 00 17 139
Posta elettronica: roberto.piero@libero.it

Sassari - Nuoro

COSSU DESIGN
Via Giuseppe Mazzini, 18
07041 Alghero (SS)
Telefono: 079 951418 - Cell.: 3470368513
Posta elettronica: cossuservice@gmail.com

SICILIA

Palermo

M.G. New Technology S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO
Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicatti (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 - Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

VIOLA FABRIZIO
Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 - Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
--------	-------------	---------------	----------	------	------

11					
115556	GBLUE HOME+ BOCCA C		2.439,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	

12					
120832	GROHE BLUE HOME+ BOCCA L		2.439,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
120833	GROHE BLUE HOME+ BOCCA L DOCCETTA ESTRAIBILE		2.759,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
120834	GROHE BLUE HOME+ BOCCA C DOCCETTA ESTRAIBILE		2.759,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
120835	GROHE BLUE PURE+MINTA CROMO	Fuori Produzione	1.033,00	Sostituito da 30579000 - Esclusiva canale cucina	
120836	GROHE BLUE PURE+MINTA SATINATO	Fuori Produzione	1.238,00	Sostituito da 30579DC0 - Esclusiva canale cucina	

30					
30079001	GRED BOCCA C BOILER TG L		2.278,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30079DC1	GRED BOCCA C BOILER TG L		2.620,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30080001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG L		2.135,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083001	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.135,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083A01	GRED BOCCA C BOILER TG M	Fuori Produzione	2.776,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083AL1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.892,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083DA1	GRED BOCCA C BOILER TG M	Fuori Produzione	2.776,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083DC1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.456,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083DL1	GRED BOCCA C BOILER TG M	Disp. fino 03.2024	2.892,00	Sostituito da 30083DC1 - SCONTISTICA DIFFERENTE	
30083KS1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.310,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
30085001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		1.941,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30085A01	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	Fuori Produzione	2.554,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30085AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.660,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30085DA1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	Fuori Produzione	2.554,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30085DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.260,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30085DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	Disp. fino 03.2024	2.660,00	Sostituito da 30085DC1 - SCONTISTICA DIFFERENTE	
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		213,00		
30193DC0	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		223,00		
30215001	PARKFIELD LAVELLO		514,00		
30215DC1	PARKFIELD LAVELLO		669,00		
30219002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		1.034,00		
30219DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		1.361,00		
30221002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione	222,00		
30260002	ESMART LAVELLO ES	Fuori Produzione	182,00		
30269000	ESSENCE LAVELLO		432,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO		578,00		
30269AL0	ESSENCE LAVELLO		619,00		
30269DA0	ESSENCE LAVELLO		578,00		
30269DC0	ESSENCE LAVELLO		573,00		
30269DL0	ESSENCE LAVELLO		619,00		
30269GL0	ESSENCE LAVELLO		578,00		
30269GN0	ESSENCE LAVELLO		619,00		
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		574,00		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		751,00		
30270AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		
30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		751,00		
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		747,00		
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		751,00		
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		
30273001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		413,00		
30273DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		537,00		
30274000	MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G		573,00		
30274A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		658,00		
30274AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		705,00		
30274DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		658,00		
30274DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		746,00		
30274DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		705,00		
30274GN0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		705,00		
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		749,00		
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.022,00		
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.095,00		
30294BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	Fuori Produzione	1.022,00		
30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.022,00		
30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		961,00		
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.095,00		
30294EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	Fuori Produzione	1.109,00		
30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.022,00		
30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		1.095,00		
30305000	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	Fuori Produzione	267,00		
30305DC0	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	Fuori Produzione	325,00		
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET		319,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO		110,00		
30325001	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.278,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30325DC1	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.620,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327001	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.135,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327A01	GRED BOCCA L BOILER TG M	Fuori Produzione	2.776,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327AL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.892,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327DA1	GRED BOCCA L BOILER TG M	Fuori Produzione	2.776,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327DC1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.456,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327DL1	GRED BOCCA L BOILER TG M	Disp. fino 03.2024	2.892,00	Sostituito da 30327DC1 - SCONTISTICA DIFFERENTE	
30327KS1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.310,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
30339001	GRED MONO BOCCA L BOILER TG M		1.941,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30361000	GET LAVELLO DOC.PROF.		472,00		
30362000	ATRIO NEW LAVELLO	Fuori Produzione	801,00		
30362AL0	ATRIO NEW LAVELLO	Fuori Produzione	1.201,00		
30362DC0	ATRIO NEW LAVELLO	Fuori Produzione	1.066,00		
30382000	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST	Fuori Produzione	965,00		
30382DC0	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST	Fuori Produzione	1.195,00		
30383000	GROHE BLUE PURE EUROSMA RT C-BOCCA	Fuori Produzione	662,00		
30385000	GROHE BLUE PURE BAUCURVE C-BOCCA	Fuori Produzione	630,00		
30387000	GROHE BLUE PURE MONO C-BOCCA	Fuori Produzione	504,00		
30406000	VIA LAVELLO B.BASSA DOC.EST.		203,00	Esclusiva canale cucina	
30406DC0	VIA LAVELLO B.BASSA DOC.EST.		263,00	Esclusiva canale cucina	
30423000	ACCENT LAVELLO		366,00	Esclusiva canale cucina	
30423DC0	ACCENT LAVELLO		476,00	Esclusiva canale cucina	
30425000	VENTO BOCCA L		320,00	Esclusiva canale cucina	
30425DC0	VENTO BOCCA L		416,00	Esclusiva canale cucina	
30427000	VENTO BOCCA C	Disp. fino 03.2024	299,00	Sostituito da 32917000 - Esclusiva canale cucina	
30427DC0	VENTO BOCCA C	Disp. fino 03.2024	384,00	Sostituito da 32917DC0 - Esclusiva canale cucina	
30429000	VENTO BOCCA U	Disp. fino 03.2024	295,00	Sostituito da 32488000 - Esclusiva canale cucina	
30429DC0	VENTO BOCCA U	Disp. fino 03.2024	388,00	Sostituito da 32488DC0 - Esclusiva canale cucina	
30430000	VIA LAVELLO	Fuori Produzione	156,00	Esclusiva canale cucina	
30430DC0	VIA LAVELLO	Fuori Produzione	201,00	Esclusiva canale cucina	
30431000	VIA C LAVELLO B.ALTA		217,00	Esclusiva canale cucina	
30431DC0	VIA C LAVELLO B.ALTA		281,00	Esclusiva canale cucina	
30432000	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.		475,00	Esclusiva canale cucina	
30432DC0	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.		625,00	Esclusiva canale cucina	
30433000	VIAMO LAVELLO DOC.PROF.		559,00	Esclusiva canale cucina	
30434000	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.		354,00	Esclusiva canale cucina	
30434DC0	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.		460,00	Esclusiva canale cucina	
30435000	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Disp. fino 03.2024	354,00	Sostituito da 32067000 - Esclusiva canale cucina	
30435DC0	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Disp. fino 03.2024	456,00	Sostituito da 32322DC2 - Esclusiva canale cucina	
30436000	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.		384,00	Esclusiva canale cucina	
30436DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.		499,00	Esclusiva canale cucina	
30437000	VENTO BOCCA L DOCC.ESTR.2G		438,00	Esclusiva canale cucina	
30437DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.2G		569,00	Esclusiva canale cucina	
30438000	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G		372,00	Esclusiva canale cucina	
30438DC0	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G		483,00	Esclusiva canale cucina	
30439000	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Disp. fino 03.2024	372,00	Sostituito da 32322002 - Esclusiva canale cucina	
30439DC0	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Disp. fino 03.2024	483,00	Sostituito da 32322DC2 - Esclusiva canale cucina	
30440000	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		567,00	Esclusiva canale cucina	
30440DC0	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		737,00	Esclusiva canale cucina	
30441000	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Disp. fino 03.2024	508,00	Sostituito da 32553002 - Esclusiva canale cucina	
30441DC0	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Disp. fino 03.2024	682,00	Sostituito da 32553DC2 - Esclusiva canale cucina	
30442000	SCALA SMARTCONTROL	Disp. fino 03.2024	714,00	Sostituito da 31593002 - Esclusiva canale cucina	
30442DC0	SCALA SMARTCONTROL	Disp. fino 03.2024	928,00	Sostituito da 31593DC2 - Esclusiva canale cucina	
30443000	VENTO SMARTCONTROL	Disp. fino 03.2024	550,00	Sostituito da 31613000 - Esclusiva canale cucina	
30443DC0	VENTO SMARTCONTROL	Disp. fino 03.2024	715,00	Sostituito da 31613DC0 - Esclusiva canale cucina	
30444000	ACCENT SMARTCONTROL		646,00	Esclusiva canale cucina	
30444AL0	ACCENT SMARTCONTROL		1.064,00	Esclusiva canale cucina	
30444DC0	ACCENT SMARTCONTROL		840,00	Esclusiva canale cucina	
30444DL0	ACCENT SMARTCONTROL		1.064,00	Esclusiva canale cucina	
30444GN0	ACCENT SMARTCONTROL		1.089,00	Esclusiva canale cucina	
30464000	VIA LAVELLO B.MEDIA	Disp. fino 03.2024	149,00	Sostituito da 30463000 - Esclusiva canale cucina	
30464DC0	VIA LAVELLO B.MEDIA	Disp. fino 03.2024	193,00	Sostituito da 30463000 - Esclusiva canale cucina	
30465000	VIA LAVELLO B.BASSA		142,00	Esclusiva canale cucina	
30465DC0	VIA LAVELLO B.BASSA		184,00	Esclusiva canale cucina	
30499000	GBLUE PURE+ EUROSMA RT	Fuori Produzione	694,00	Sostituito da 30555000 - Esclusiva canale cucina	
30503KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	Novità - Disp. da 06.2023	1.047,00		
30504KF0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	Novità - Disp. da 06.2023	742,00		
30505KF0	ESSENCE LAVELLO	Novità	564,00		
30555000	GBLUE PURE NEW BAU	Novità	651,00	Sostituito da 30499000 - Esclusiva canale cucina	
30559000	GBLUE PURE NEW VIA	Novità	679,00	Esclusiva canale cucina	
30559DC0	GBLUE PURE NEW VIA	Novità	789,00	Esclusiva canale cucina	

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30560000	GBLUE PURE NEW VENTO	Novità	817,00	Esclusiva canale cucina	
30568000	VIA LAVELLO B.ALTA "U"		199,00	Esclusiva canale cucina	
30568DC0	VIA LAVELLO B.ALTA "U"		259,00	Esclusiva canale cucina	
30573000	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	Novità	189,00	Esclusiva canale cucina	
30575000	BAUCLASSIC LAVELLO B.BASSA		108,00	Esclusiva canale cucina	
30576000	BAUCLASSIC LAVELLO B.MEDIA		121,00	Esclusiva canale cucina	
30577000	BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA		130,00	Esclusiva canale cucina	
30579000	GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR.	Novità	935,00	Sostituito da 120835 - Esclusiva canale cucina	
30579DC0	GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR.	Novità	1.052,00	Sostituito da 120836 - Esclusiva canale cucina	
30579KF0	GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR.	Novità	1.099,00	Esclusiva canale cucina	
30610000	VIA C LAVELLO B.MEDIA	Novità - Disp. da 11.2023	166,00	Sostituito da 30193000 - Esclusiva canale cucina	
30610DC0	VIA C LAVELLO B.MEDIA	Novità - Disp. da 11.2023	215,00	Sostituito da 30193DC0 - Esclusiva canale cucina	
30612000	VIA C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 11.2023	279,00	Sostituito da 31481001 - Esclusiva canale cucina	
30614000	VIA C LAVELLO DOC.PROF.2GETTI	Novità - Disp. da 11.2023	399,00	Sostituito da 30361000 - Esclusiva canale cucina	
30614DC0	VIA C LAVELLO DOC.PROF.2GETTI	Novità - Disp. da 11.2023	519,00	Esclusiva canale cucina	

31					
31122004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	412,00		
31124002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA	Fuori Produzione	275,00		
31126004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	349,00		
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		335,00		
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		435,00		
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		398,00		
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		495,00		
31159002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.	Fuori Produzione	462,00		
31209001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.	Fuori Produzione	520,00		
31210001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.		493,00		
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA		452,00		
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA		493,00		
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		3.260,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		3.404,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		3.517,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		3.690,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		3.663,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		4.213,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		3.663,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		4.213,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		3.517,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		3.690,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		894,00		
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		1.162,00		
31360001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		899,00		
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		1.154,00		
31367001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA		173,00		
31375000	MINTA BOCCA L		414,00		
31375A00	MINTA BOCCA L	Fuori Produzione	472,00		
31375AL0	MINTA BOCCA L		509,00		
31375DA0	MINTA BOCCA L	Fuori Produzione	472,00		
31375DC0	MINTA BOCCA L		533,00		
31375DL0	MINTA BOCCA L		509,00		
31375GN0	MINTA BOCCA L		509,00		
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.019,00		
31379A00	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	Fuori Produzione	1.442,00		
31379AL0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	Fuori Produzione	1.546,00		
31379DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.307,00		
31395000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		944,00		
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		1.198,00		
31454001	GBLUE HOME BOCCA L		2.354,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454A01	GBLUE HOME BOCCA L	Fuori Produzione	2.897,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454DA1	GBLUE HOME BOCCA L	Fuori Produzione	2.897,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31454KS1	GBLUE HOME BOCCA L		2.776,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455001	GBLUE HOME BOCCA C		2.354,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455A01	GBLUE HOME BOCCA C	Fuori Produzione	2.897,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455DA1	GBLUE HOME BOCCA C	Fuori Produzione	2.897,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C		3.018,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31455KS1	GBLUE HOME BOCCA C		2.776,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31456001	GBLUE HOME BOCCA U		2.354,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31481001	ESMA RT C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		373,00		
31482003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	392,00		
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		346,00		
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		445,00		

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		597,00		
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		767,00		
31498001	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.273,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31498A01	GBLUE HOME MONO BOCCA C	Fuori Produzione	2.796,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31498AL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.948,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31498DA1	GBLUE HOME MONO BOCCA C	Fuori Produzione	2.796,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31498DC1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.613,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31498DL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.948,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31539000	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		2.697,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		3.140,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31539KS0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		3.101,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		2.697,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		3.140,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31541KS0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		3.101,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31543000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		2.730,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31543DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		3.140,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31552SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		170,00		36
31563SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		388,00		32
31564SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV		303,00		36
31571SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		326,00		32
31572SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV		409,00		33
31574AL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		765,00	Esclusiva canale cucina	22
31574DL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		765,00	Esclusiva canale cucina	22
31574GN1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		765,00	Esclusiva canale cucina	22
31574SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0		425,00		24
31575SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS		519,00		24
31576SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD		481,00		25
31577SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS		481,00		25
31578SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0		383,00		28
31580SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0		492,00		28
31581SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS		1.474,00		14
31582SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD		1.474,00		14
31583SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0		1.019,00		18
31584SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0		1.118,00		18
31585SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0		1.492,00		19
31586SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0		1.337,00		19
31588SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV		428,00		33
31593002	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		823,00		
31593DC2	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		1.069,00		
31613000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		573,00		
31613A00	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		822,00		
31613DA0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Fuori Produzione	822,00		
31613DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		744,00		
31615000	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		701,00		
31615A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		993,00		
31615AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		1.064,00		
31615BE0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	993,00		
31615DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		993,00		
31615DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		922,00		
31615DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		1.064,00		
31615EN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	1.064,00		
31615GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		993,00		
31615GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		1.064,00		
31639AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV		415,00		
31639AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	Disp. fino 03.2024	415,00	Sostituito da 31639AP0	
31640AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		523,00		
31640AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	Disp. fino 03.2024	523,00	Sostituito da 31640AP0	
31641AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		556,00		
31641AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		556,00		
31642AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		602,00		
31642AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	Disp. fino 03.2024	602,00	Sostituito da 31642AP0	
31643AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV		640,00		
31643AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	Disp. fino 03.2024	640,00	Sostituito da 31643AP0	
31644AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		559,00		
31644AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	Disp. fino 03.2024	559,00	Sostituito da 31644AP0	
31645AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		584,00		
31645AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	Disp. fino 03.2024	584,00	Sostituito da 31645AP0	
31646AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		614,00		
31646AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	Disp. fino 03.2024	614,00	Sostituito da 31646AP0	
31647AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		690,00		
31647AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	Disp. fino 03.2024	690,00	Sostituito da 31647AP0	
31648AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		529,00		
31648AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	Disp. fino 03.2024	529,00	Sostituito da 31648AP0	
31649AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		652,00		
31649AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	Disp. fino 03.2024	652,00	Sostituito da 31649AP0	
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		415,00		
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	Disp. fino 03.2024	415,00	Sostituito da 31650AP0	
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		491,00		

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	Disp. fino 03.2024	491,00	Sostituito da 31651AP0	
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		555,00		
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		555,00		
31653AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		364,00		
31653AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	Disp. fino 03.2024	364,00	Sostituito da 31653AP0	
31654AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		419,00		
31654AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	Disp. fino 03.2024	419,00	Sostituito da 31654AP0	
31655AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		495,00		
31655AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		495,00		
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		346,00		
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	Disp. fino 03.2024	346,00	Sostituito da 31656AP0	
31657AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 83,8/55,9 2.0 LH		556,00		
31657AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 83,8/55,9 2.0 LH	Disp. fino 03.2024	556,00	Sostituito da 31657AP0	
31658AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100-C 90/50 2.0 REV		578,00		
31658AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100-C 90/50 2.0 REV	Disp. fino 03.2024	578,00	Sostituito da 31658AP0	
31680000	BAUECO LAVELLO B.BASSA		136,00		
31693000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA		129,00		
31719SD0	K200 LAVELLO 60-S 53,3/45,8 1.0		226,00		37
31720SD0	K200 LAVELLO 50-S Ø44 1.0		186,00		37
31726SD0	K700 LAVELLO 60-S 55/45 1.0		425,00		29
31727000	GBLUE&RED BOCCA L	Fuori Produzione	3.252,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31727AL0	GBLUE&RED BOCCA L	Fuori Produzione	4.065,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31727DC0	GBLUE&RED BOCCA L	Fuori Produzione	3.740,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31727KS0	GBLUE&RED BOCCA L	Fuori Produzione	3.740,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31728000	GBLUE&RED BOCCA C	Fuori Produzione	3.252,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31728AL0	GBLUE&RED BOCCA C	Fuori Produzione	4.065,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31728DC0	GBLUE&RED BOCCA C	Fuori Produzione	3.740,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31728KS0	GBLUE&RED BOCCA C	Fuori Produzione	3.740,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31729000	GBLUE&RED MONO BOCCA C	Fuori Produzione	3.117,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31729DC0	GBLUE&RED MONO BOCCA C	Fuori Produzione	3.584,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	
31888000	SCALA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 07.2023	783,00	Esclusiva canale cucina	135
31888DC0	SCALA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 07.2023	1.016,00	Esclusiva canale cucina	135
31891000	VENTO SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 07.2023	652,00	Esclusiva canale cucina	137
31891DC0	VENTO SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 07.2023	847,00	Esclusiva canale cucina	137
31892KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. 2GETTI	Novità - Disp. da 06.2023	1.205,00		139
31894000	ACCENT SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 07.2023	708,00	Esclusiva canale cucina	141
31894DC0	ACCENT SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI	Novità - Disp. da 07.2023	920,00	Esclusiva canale cucina	141
31928KF0	ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.	Novità - Disp. da 06.2023	1.005,00	Esclusiva canale cucina	138

32

32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.		425,00	
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		464,00	
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		603,00	
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.		411,00	
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA		348,00	
32294002	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.		606,00	
32294DC2	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.		778,00	
32321002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		451,00	
32321A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	545,00	
32321AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		584,00	211
32321DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	545,00	
32321DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		613,00	
32321DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		584,00	211
32321GN2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		584,00	211
32322002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		451,00	
32322A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	545,00	
32322AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		584,00	213
32322DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	545,00	
32322DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		613,00	
32322DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		584,00	213
32488000	MINTA BOCCA U		354,00	
32488A00	MINTA BOCCA U	Fuori Produzione	437,00	
32488AL0	MINTA BOCCA U		468,00	212
32488DA0	MINTA BOCCA U	Fuori Produzione	437,00	
32488DC0	MINTA BOCCA U		481,00	
32488DL0	MINTA BOCCA U		468,00	212
32553002	ZEDRA DOC.ESTR.		561,00	
32553DC2	ZEDRA DOC.ESTR.		729,00	
32661003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		296,00	
32661DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		382,00	
32663003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		331,00	
32663DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		431,00	
32842000	ESMART C LAVELLO		202,00	
32843002	ESMART C LAVELLO B.ALTA		255,00	
3284320E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ		240,00	
32843DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA		324,00	
32917000	MINTA BOCCA C		354,00	
32917A00	MINTA BOCCA C	Fuori Produzione	437,00	

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
32917AL0	MINTA BOCCA C	Fuori Produzione	468,00		211
32917DA0	MINTA BOCCA C		437,00		
32917DC0	MINTA BOCCA C		481,00		
32917DL0	MINTA BOCCA C		468,00		211
32917GN0	MINTA BOCCA C		468,00		211
32917KS0	MINTA BOCCA C		421,00		211
32918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		463,00		
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ		431,00		
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		602,00		
32950000	K7 DOC.PROF.	Fuori Produzione	1.056,00		187
32950A00	K7 DOC.PROF.		1.463,00		
32950AL0	K7 DOC.PROF.		1.566,00		
32950DC0	K7 DOC.PROF.		1.358,00		187

33					
33202002	ESMART LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione	189,00		
33202DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione	223,00		
33222000	VIA LAVELLO B.ALTA "C"		149,00	Esclusiva canale cucina	168
33281002	ESMART LAVELLO	Fuori Produzione	186,00		
3328120E	ESMART LAVELLO EJ	Fuori Produzione	178,00		
33281DC2	ESMART LAVELLO	Fuori Produzione	223,00		
33975004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione	284,00		

40					
40400AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40400DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40400GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40404001	GBLUE FILTRO BWT 600 L		117,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40405001	GBLUE CARAFFA		72,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	110
40412001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L		289,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40422000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425		166,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
40423100	GBLUE BOMB.CO2 KG.2	Sostituito da 40423000 -	201,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
40424100	RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2	Sostituito da 40424000 -	47,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40430001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L		218,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40432000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)		76,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40434001	GBLUE CART.PULIZIA		86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40437000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)		86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	110
40438001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA		355,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40535000	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		89,00		222
40535A00	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		138,00		222
40535AL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		149,00		222
40535BE0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	Fuori Produzione	138,00		
40535DA0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		138,00		222
40535DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		131,00		222
40535DL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		149,00		222
40535GL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		138,00		222
40535GN0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		149,00		222
40536000	DISPENSER SAPX LAVELLO		81,00		224
40536DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO		118,00		224
40537000	DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	98,00		
40547001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI		108,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40553000	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	116,00		
40553DC0	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	161,00		
40575002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE		237,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40636SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA		33,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40649000	DISPENSER SAPONE CUBICO	Novità - Disp. da 09.2023	78,00		224
40649DC0	DISPENSER SAPONE CUBICO	Novità - Disp. da 09.2023	109,00		224
40691001	GBLUE FILTRO MAGNESIO	Fuori Produzione	153,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40691002	GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO		154,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40694000	ADATTATORE PER CARTUCCIA DI PULIZIA		44,50	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
40750HVO	TAGLIERE LEGNO 450MM	Novità - Disp. da 09.2023	94,00	Esclusiva canale cucina	
40751HVO	TAGLIERE LEGNO 490MM	Novità - Disp. da 09.2023	107,00	Esclusiva canale cucina	
40752L00	SPUGNE PULIZIA LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	Novità - Disp. da 09.2023	16,00		
40796K00	TAGLIERE VETRO 450MM	Novità - Disp. da 09.2023	80,00	Esclusiva canale cucina	
40787K00	TAGLIERE VETRO 490MM	Novità - Disp. da 09.2023	94,00	Esclusiva canale cucina	
40843000	GBLUE PROLUNGA		141,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
40848000	GBLUE BOTTIGLIA	Fuori Produzione	24,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40848AL0	GBLUE BOTTIGLIA		48,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	110
40848DL0	GBLUE BOTTIGLIA		48,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	110
40848GN0	GBLUE BOTTIGLIA		48,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	110
40848SD0	GBLUE BOTTIGLIA		37,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	110
40852AL0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 450MM	Novità - Disp. da 09.2023	194,00		
40852DL0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 450MM	Novità - Disp. da 09.2023	194,00		
40852GN0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 450MM	Novità - Disp. da 09.2023	194,00		
40852SD0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 450MM	Novità - Disp. da 09.2023	108,00		
40853AL0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 490MM	Novità - Disp. da 09.2023	216,00		
40853DL0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 490MM	Novità - Disp. da 09.2023	216,00		
40853GN0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 490MM	Novità - Disp. da 09.2023	216,00		

GROHE

PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
40853SD0	SCOLAPASTA MULTIFUNZIONE 490MM	Novità - Disp. da 09.2023	120,00		
40854AL0	SCOLAPIATTI 490	Novità - Disp. da 09.2023	168,00		
40854DL0	SCOLAPIATTI 490	Novità - Disp. da 09.2023	168,00		
40854GN0	SCOLAPIATTI 490	Novità - Disp. da 09.2023	168,00		
40854SD0	SCOLAPIATTI 490	Novità - Disp. da 09.2023	94,00		
40855000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15L., PORTA A BATTENTE, MONT.PAV.		99,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40856AL0	SCOLAPIATTI 450	Novità - Disp. da 09.2023	144,00		
40856DL0	SCOLAPIATTI 450	Novità - Disp. da 09.2023	144,00		
40856GN0	SCOLAPIATTI 450	Novità - Disp. da 09.2023	144,00		
40856SD0	SCOLAPIATTI 450	Novità - Disp. da 09.2023	80,00		
40920000	BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)		36,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40920018	RICARICA BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.)		10,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40962000	ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR		73,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
40980000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, ARMADIETTO 60CM, BIDONE 29 L.	Fuori Produzione	480,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40981000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, ARMADIETTO 60CM, 2 BIDONI 8 L.	Fuori Produzione	480,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40982000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, ARMADIETTO 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L.	Fuori Produzione	510,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40983000	SISTEMA RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, ARMADIO 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COP.METAL.	Fuori Produzione	510,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40984000	RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE	Fuori Produzione	77,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40986AL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI	Novità - Disp. da 07.2023	86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40986DL0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI	Novità - Disp. da 07.2023	86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40986GN0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI	Novità - Disp. da 07.2023	86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40986SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI		57,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40996AL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40996DL0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40996GN0	SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40997AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40997DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40997GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	112,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40998AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	144,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40998DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	144,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40998GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	144,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40999AL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	144,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40999DL0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.		144,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
40999GN0	SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN.	Novità - Disp. da 07.2023	144,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	

42				
42588SD1	CESTELLO AUTOMATICO	60,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
42589SD1	CESTELLO MANUALE	29,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
42590SD1	MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.	25,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

Seguici su



#grohe #grohedeign



GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia

© 04/2023 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**