

Built In 2018



STYLE
InSIDE

SAMSUNG



Indice

Forni	9
Forni compatti	29
Piani cottura a induzione	37
Piani cottura a gas	44
Cappe	49
Lavastoviglie	00
Frigoriferi	57
Lavaggio	67
Servizi e Garanzie	85
Matrice cotture	95
Pacchetti	97
Specifiche tecniche	99

IL FUTURO A PORTATA DI MANO

La filosofia del brand Samsung si caratterizza per una continua ricerca dell'innovazione.

Un'innovazione in grado di portare benefici concreti ai consumatori e di creare nuove abitudini, che consentano di vivere la quotidianità in maniera sempre più dinamica, flessibile e smart.

Tecnologie uniche volte a migliorare l'interazione con i singoli prodotti e che si legano tra loro in un ecosistema connesso, capace di combinarne ed esaltarne i benefici.

Il centro di questo ecosistema è la cucina, cuore della casa connessa Samsung, pensata per adattarsi in maniera sempre più flessibile a gusti e a ritmi di vita differenti.

Avviare gli elettrodomestici a distanza, scegliere la ricetta migliore e inviarne le impostazioni di cottura al forno, monitorare i cicli di lavaggio o guardare dentro al frigo dallo smartphone sono tutti esempi di attività che entreranno sempre più a far parte della vita di ogni giorno.

Cambia il tuo stile, apri le porte ad un mondo di infinite possibilità.

 **SmartThings™**

L'ECCELLENZA E' DI CASA

FORNI DUAL COOK FLEX™



Un forno.
Due porte.
Infinite possibilità.

PIANI COTTURA A INDUZIONE VIRTUAL FLAME™



Controllo
intuitivo
e immediato

LAVASTOVIGLIE WATERWALL™



Tutta la potenza
di un muro
d'acqua verticale.

FRIGORIFERI TOTAL NO FROST



Benvenuta
freschezza.
Addio brina.

FRIGORIFERI FAMILY HUB™



Cambia
la tua idea
di frigorifero.

LAVATRICI QUICKDRIVE™



Pulito
impeccabile
in metà tempo.

Samsung innova ogni giorno il concetto di flessibilità, con prodotti che si adattano perfettamente alle abitudini e alle necessità di stili di vita differenti.

Prestazioni straordinarie, innovazione costante, design unico: scegliere gli elettrodomestici Samsung significa scegliere il meglio dell'evoluzione tecnologica.



Forni

Tecnologie esclusive unite ad un design elegante: i forni da incasso Samsung sono la scelta perfetta per un'esperienza di cottura senza precedenti.

- Dual Cook Flex™
- Dual Cook
- Twin Fan
- Gourmet Vapour Cook
- Compact

Dual Cook Flex™



Dual Door

Massima versatilità d'utilizzo.

Flessibilità senza paragoni: apertura totale della porta per accedere all'intera cavità del forno e controllare contemporaneamente le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare da vicino le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando di compromettere la qualità della cottura.



APERTURA SUPERIORE
Accesso
singola cavità



APERTURA TOTALE
Accesso all'intera
cavità



Dual Cook

Più forni in un unico forno.

Singola, simultanea, totale: scegli la modalità di cottura più adatta alle tue esigenze di preparazione, utilizzando o meno l'apposito separatore. Dual Cook offre infinite possibilità in cucina, ottimizzando tempi, consumi e spazi.



RISPARMIO DI ENERGIA
L'utilizzo separato della parte superiore ed inferiore consente di risparmiare energia.



RISPARMIO DI TEMPO
Il forno può essere diviso in due cavità più piccole, per cucinare due piatti simultaneamente.



GRANDE CAPACITÀ
Sfruttando l'intera cavità è possibile cucinare anche portate di grandi dimensioni.

Dual Cook Flex™

Un forno. Due porte. Infinite possibilità.

LA FORMA DI COTTURA PIÙ FLESSIBILE CHE CI SIA.

Dual Cook Flex™ combina la flessibilità della tecnologia Dual Cook con la nuova Dual Door, l'innovativa porta che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, mantenendo inalterate le ottimali condizioni di cottura.



DUAL DOOR



DUAL COOK



SMART CONTROL



EFFICIENZA ENERGETICA



VANO IN SMALTO CERAMICO



Dual Cook Flex™



Smart Control

Il tuo forno sempre con te, anche quando sei fuori casa.


Grazie alla nuova App SmartThings™ il tuo forno sarà davvero a portata di mano: è possibile scegliere le modalità di cottura perfette per i tuoi piatti, salvare le ricette migliori e ricevere le notifiche in tempo reale. Piatti nuovi ogni giorno per una cucina sempre più smart.



SmartThings™




Il lato smart della cucina




EasyChef

Seleziona gli ingredienti e lasciati guidare nella scelta delle ricette e delle modalità di cottura ideali. Scegli le impostazioni di ogni sezione e inviale direttamente al forno.



My Cooking Diary

Salva le tue ricette preferite, aggiungi gli appunti e le foto del piatto. Inoltre, per risparmiare tempo, puoi memorizzare le impostazioni di cottura per riutilizzarle quando lo desideri.



Ricettario

Scopri e salva le ricette online dei nostri partner, per avere sempre a portata di mano un piatto esclusivo e ricco di gusto.





Dual Cook

4 forni nello spazio di uno.

5 ELEMENTI RISCALDANTI, PIÙ POSSIBILITÀ IN CUCINA

La tecnologia Dual Cook, grazie alla doppia ventola, consente di utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità, fino a 75 lt, o di dividerlo in due. Grazie all'elemento separatore si ottengono due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.

DUAL
COOKEFFICIENZA
ENERGETICAGRANDE
CAPACITÀVANO IN SMALTO
CERAMICO

Twin Fan

Cotture sempre uniformi.

DUE VENTOLE. DUE VOLTE PIÙ VELOCE ED EFFICIENTE.

Il sistema multifunzione Twin Fan è l'ideale per cucinare su più livelli sia portate voluminose, come gli arrostiti, sia alimenti piccoli, come i biscotti, su più livelli. La doppia ventola, distribuisce il calore in modo omogeneo all'interno del vano cottura, cuocendo ogni cibo alla perfezione su ogni lato.

TWIN
FANEFFICIENZA
ENERGETICAGRANDE
CAPACITÀVANO IN SMALTO
CERAMICO

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.




Display Touch

L'elegante Display Touch consente di impostare rapidamente, e con la massima precisione, le funzioni di cottura desiderate.



Manopole Pop-Up

Con una leggera pressione è possibile far scorrere le manopole all'interno o all'esterno, a seconda delle esigenze.



A⁺ Efficienza energetica

Alte capacità e basso consumo. Le nuove tecnologie Samsung garantiscono un'elevata efficienza energetica.



75L Grande capacità

I forni hanno ben 75 litri di capacità interna per cucinare comodamente anche le portate di grandi dimensioni.



Soft Closing Door

Con il sistema di apertura e chiusura assistita è possibile utilizzare la porta del forno in tutta sicurezza e senza sforzi.




Cool Door

La struttura della porta, composta da molteplici strati di vetro, mantiene la temperatura della superficie esterna estremamente bassa e sicura.



Pulizia a vapore

Il programma automatico di autopulizia a vapore elimina velocemente macchie, incrostazioni e cattivi odori dal vano cottura.



Pulizia pirolitica

Il forno è sempre pulito con il sistema autopulente pirolitico che scalda il vano per bruciare i residui di cottura, lasciando solo ceneri da spazzare via.



Pulizia catalitica

Durante la cottura, il rivestimento catalitico, situato nella parte posteriore del forno, assorbe il grasso e scioglie chimicamente i residui.



Vano in smalto ceramico

Il rivestimento in smalto ceramico è antiaderente e inscalfibile, per facilitare la pulizia del vano cottura, e prolungarne l'integrità.



Guida telescopica

La guida telescopica scorre all'interno e all'esterno, per utilizzare teglie o piatti pesanti, continuando a condire le pietanze senza versamenti.



Rotisserie

L'apposito utensile Rotisserie fa ruotare autonomamente la carne esaltandone tenerezza, gusto e sapore.

Forni

Disponibile da **Maggio 2018**

DUAL COOK FLEX™

SERIE DEFENSE
NV75N7677RS

NOVITÀ



SmartThings™



GARANZIA


Prezzo* **1.350 €**

EAN: **8801643181567**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 28 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Kit Rotisserie
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

DUAL DOOR	DUAL COOK	SMART CONTROL	EFFICIENZA ENERGETICA	GRANDE CAPACITÀ
VANO IN SMALTO CERAMICO	PULIZIA A VAPORE	PULIZIA PIROLITICA	GUIDA TELESCOPICA	FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Disponibile da **Maggio 2018**

DUAL COOK FLEX™

SERIE DEFENSE
NV75N7647RS

NOVITÀ



SmartThings™



GARANZIA


Prezzo* **1.195 €**

EAN: **8801643181550**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 28 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

DUAL DOOR	DUAL COOK	SMART CONTROL	EFFICIENZA ENERGETICA	GRANDE CAPACITÀ
VANO IN SMALTO CERAMICO	PULIZIA A VAPORE	PULIZIA CATALITICA	GUIDA TELESCOPICA	FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Forni

Disponibile da **Maggio 2018**

DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT
NV75N5671RS

NOVITÀ



GARANZIA


Prezzo* **995 €**

EAN: **8801643181543**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 28 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

DUAL DOOR	DUAL COOK	EFFICIENZA ENERGETICA	GRANDE CAPACITÀ	VANO IN SMALTO CERAMICO
PULIZIA PIROLITICA	PULIZIA A VAPORE	GUIDA TELESCOPICA	FINITURA INOX ANTI IMPRONTA	



Disponibile da **Giugno 2018**

DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT
NV75N5641RS

NOVITÀ




GARANZIA

Prezzo* **895 €**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 28 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545

DUAL DOOR	DUAL COOK	EFFICIENZA ENERGETICA	GRANDE CAPACITÀ	VANO IN SMALTO CERAMICO
PULIZIA A VAPORE	PULIZIA CATALITICA	GUIDA TELESCOPICA	FINITURA INOX ANTI IMPRONTA	



Forni

DUAL COOK


SERIE DEFENSE
NV75J7570RS



Prezzo* **1.090 €**
EAN: **8801643032791**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 26 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Kit Rotisserie
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK


SERIE DEFENSE
NV75J5540RS



Prezzo* **950 €**
EAN: **8806086718547**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 26 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Forni

DUAL COOK


SERIE AVANT
NV75K5571RS



Prezzo* **890 €**
EAN: **8801643032807**



- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 26 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK


SERIE AVANT
NV75K5541RM



Prezzo* **795 €**
EAN: **8806088538761**



- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 26 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545




Forni

DUAL COOK

SERIE AVANT
NV75K5541RSPrezzo* **750 €**
EAN: **8806088515618**

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 66 Funzioni di Cottura: 26 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545




Forni

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV75K3340RSPrezzo* **650 €**
EAN: **8801643032463**


- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 5 Funzioni di Cottura
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



TWIN FAN

SERIE AVANT
NV75K3340RBPrezzo* **650 €**
EAN: **8801643032456**

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 5 Funzioni di Cottura
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545




Forni

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RMPrezzo* **550 €**
EAN: **8806088415703**


- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 9 Tradizionali + 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70M2341RSPrezzo* **520 €**
EAN: **8806088913872**

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 9 Tradizionali + 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545




Forni

TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RSPrezzo* **495 €**
EAN: **8806088179445**


- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 9 Tradizionali + 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



TWIN FAN

SERIE AVANT
NV70K2340RBPrezzo* **495 €**
EAN: **8801643032449**

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 9 Tradizionali + 20 Automatiche**
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Grill Reclinabile
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Gourmet Vapour Cook

Sapori stellati in cucina.



LA DELICATEZZA DEL VAPORE PER RISULTATI DA CHEF

Creatività senza limiti in cucina: con Gourmet Vapour Cook ottieni risultati da Chef.

Utilizzando la giusta intensità del vapore è possibile mantenere intatto il sapore delle pietanze per soddisfare anche i palati più esigenti.



GOURMET
VAPOUR COOK



SMART
CONTROL



EFFICIENZA
ENERGETICA



VARNO IN SMALTO
CERAMICO



DISPLAY
TOUCH

Gourmet Vapour Cook



Gourmet Vapour Cook

Cottura a vapore per piatti più gustosi.

L'esclusivo erogatore di vapore, posizionato al centro della ventola, consente al calore di avvolgere in maniera rapida e uniforme gli alimenti. Le micro particelle d'acqua favoriscono il corretto grado di umidità, rendendo i cibi morbidi e gustosi all'interno e croccanti all'esterno.

L'AZIONE PERFETTA DI GOURMET VAPOUR COOK



Display Full touch 4.6"

Comandi a portata di touch.

Il pannello di comando LCD Full touch 4,6" rende le operazioni di cottura ancora più semplici e pratiche: con una semplice pressione del display, potrai selezionare intuitivamente funzioni e impostazioni utili, come la modalità di cottura, la temperatura e la durata.



Ricette preimpostate

Piatti da veri Chef.

80 deliziose ricette preimpostate, basterà selezionarne una per visualizzare sul pannello di comando LCD le impostazioni di cottura.



Forni

VAPOUR COOK

SERIE DEFENSE
NV73J9770RS



SmartThings™




GARANZIA

Prezzo* **1.490 €**

EAN: **8806086705592**



- Forno Multifunzione a Vapore
- 107 Funzioni di Cottura: 17 Tradizionali + 80 Automatiche**
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Sonda Temperatura
- Comandi Touch LED
- Display 4,6" LCD Touch
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



VAPOUR COOK

SERIE DEFENSE
NV73J7740RS




GARANZIA

Prezzo* **1.290 €**

EAN: **8806086705561**



- Forno Multifunzione a Vapore
- 52 Funzioni di Cottura: 12 Tradizionali + 40 Automatiche**
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Sonda Temperatura
- Comandi Full Touch
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



Compact

Grandi prestazioni in dimensioni compatte.



OTTIMIZZANO LO SPAZIO, ESALTANO IL GUSTO

I forni compatti Samsung sono piccoli nelle dimensioni ma grandi nelle prestazioni. Grazie alla capacità interna di 50 Litri, consentono di cucinare anche le pietanze più voluminose, alla massima velocità e con risultati perfetti.



SPEED
OVEN




MICROONDE



GRANDE
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO
CERAMICO



Speed Oven

Ogni portata cotta alla perfezione.


Il sistema di cottura Speed Oven utilizza cinque elementi riscaldanti, che operano in una cavità dalle dimensioni compatte, per cuocere ogni piatto in un terzo del tempo rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.



Microonde

Cotture sempre più personalizzabili.

Rispetto ai microonde convenzionali la modalità microonde offre più spazio di cottura, per non porre limiti alla fantasia. Inoltre, le numerose funzioni aggiuntive permettono di preparare piatti deliziosi e cotti alla perfezione.



Scaldavivande



In abbinata al forno Compact* mantiene i tuoi cibi alla perfetta temperatura finché non è pronta la cena.



* In abbinamento con COMPACT DEFENSE NQ50J5530BS e NQ50J9530BS

Forni

COMPACT

SERIE DEFENSE
NQ50J9530BSPrezzo* **1.350 €**
EAN: **8806086705523**

COMPACT

SERIE DEFENSE
NQ50J5530BSPrezzo* **1.150 €**
EAN: **8806086705462**

Forni

COMPACT

SERIE AVANT
NQ50J3530BSPrezzo* **950 €**
EAN: **8806086705417**

MICROONDE

SERIE AVANT
NQ50K3130BSPrezzo* **650 €**
EAN: **8801643031459**

- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde
- Doppia Ventola
- 60 Funzioni di Cottura: 20 Tradizionali + 40 Automatiche**
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Full Touch
- Display 4,6" LCD Touch
- Family Line con Forno Serie Defense
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549







- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde
- 37 Funzioni di Cottura: 12 Tradizionali + 25 Automatiche**
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- Family Line con Forno Serie Defense
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde
- 37 Funzioni di Cottura: 12 Tradizionali + 25 Automatiche**
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- Family Line con Forno Serie Avant
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



- Forno Microonde con Grill
- Funzioni di Cottura 10 tradizionali + 20 automatiche
- 5 Programmi Scongellamento
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Modalità Eco
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- Sensore Umidità
- Family Line con Forno Serie Avant
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



Forni


MICROONDE

MG22M8074CT

Prezzo* **425 €**
EAN: **8806088683973**



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 362x564x320




MICROONDE

MG22M8054AK

Prezzo* **395 €**
EAN: **8806088683911**



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 362x564x320



Forni


MICROONDE

FG77SUST

Prezzo* **395 €**
EAN: **8806085179110**



- Forno Microonde con Grill
- 4 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Vano in Smalto Ceramico
- Kit Incasso Incluso
- Profondità 33 cm: installabile in pensile o colonna
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x260x330




SCALDAVIVANDE

NL20J7100WB

Prezzo* **400 €**
EAN: **8806086700887**



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Kg
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 595x140x535
- In abbinamento con COMPACT DEFENSE NQ50J5530BS e NQ50J9530BS





Piani cottura

Prestazioni straordinarie, eleganza e grande facilità di utilizzo: i piani cottura Samsung riducono i tempi di cottura di ogni ricetta nella massima sicurezza.

- Induzione
- Gas



Virtual Flame™

Controllo intuitivo ed immediato.


L'EVOLUZIONE DELLA COTTURA AD INDUZIONE

L'esclusivo sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura a induzione, proietta una corona di luci blu alla base di ogni pentola che simula la fiamma.

Inoltre, la grande area rettangolare Flex Zone regala al piano cottura una flessibilità unica, per cucinare sia in casseruole di ogni forma e dimensione, sia in più pentole, contemporaneamente, con la massima comodità.



VIRTUAL FLAME™



FLEX ZONE



DISPLAY TOUCH



SMART CONTROL




EASY CLEAN



Virtual Flame™

La giusta combinazione tra stile e comfort.

Il sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura, proietta una corona di luci blu o ambrate alla base di ogni pentola. Le luci di intensità variabile in base alla potenza di calore emesso, generano l'illusione della fiamma, semplificando le operazioni di regolazione e controllo.



Area Flex Zone

Grande libertà di cottura.

La grande area rettangolare Flex Zone regala al piano cottura una flessibilità unica, permettendo di cucinare sia in casseruole di ogni forma e dimensione, sia in più pentole, contemporaneamente, con la massima comodità.



Smart Control

Controllo da App.

Il piano ad induzione è a portata di smartphone: grazie alla App SmartThings™ è possibile monitorare il funzionamento di ogni area e impostare un allarme di notifica per controllare il termine della cottura. Inoltre, è connesso direttamente alle cappe*, che si spengono ed accendono in contemporanea con il piano cottura.



*compatibile con le cappe bluetooth NK36N9804VB, NK36N5703BS, NK24N5703BS

L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Manopola magnetica

La manopola magnetica regolabile permette un controllo della potenza erogata dalle zone di cottura e può essere sollevata per pulire il piano.



Easy Clean

Grazie alla superficie in vetroceramica, infrangibile e antiaderente, basta un panno per pulire l'intero piano cottura.



Sicurezza bambini

Il blocco bambini impedisce l'attivazione accidentale della superficie di cottura, per una maggiore sicurezza in cucina.



Bruciatore Tripla Corona

Calore immediato e potente per cuocere al meglio le pietanze. Inoltre, la posizione decentrata può ospitare le pentole più grandi.




Bruciatore Maxi Spazio

Il bruciatore più grande eroga più potenza, ideale per cuocere ogni ricetta che richiede di raggiungere rapidamente temperature elevate.



Griglie in Ghisa

Solide e funzionali, le griglie in ghisa assicurano la massima stabilità ad ogni tipo di pentola, mantenendo la loro integrità più a lungo.



Spegnimento automatico di sicurezza

Il sistema spegne tutto il piano cottura, qualora vengano lasciati oggetti su di esso per troppo tempo o se resta inutilizzato.



Power Control

La funzione consente di limitare la potenza massima del piano cottura tra 1 e 7,2 Kw, per un utilizzo compatibile con i contatori domestici.



Display digitale

Il moderno ed elegante display mostra le informazioni sulle cotture, per una gestione intuitiva del piano cottura.



Supporto Wok

Il supporto WOK accoglie comodamente anche le pentole con fondo cavo tipiche della cucina orientale.



Design diamond

La disposizione dei fuochi è a 'rombo', per sfruttare al meglio tutto la zona cottura del piano a gas, ottimizzandone gli spazi.



Safety+

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, la valvola Safety+ interrompe l'erogazione del gas, prevenendo il rischio di incidenti.

Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 80 cm

NZ84J9770EK





GARANZIA

Prezzo* **1.390 €**

EAN: **8806086644211**



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 1 a 7 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490



* Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
** Profondità massima del piano cottura installato

VIRTUAL FLAME™ 60 cm

NZ64N9777GK

NOVITÀ



SmartThings™





GARANZIA

Prezzo* **1.150 €**

EAN: **8801643204259**



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 1 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



* Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
** Profondità massima del piano cottura installato

Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 60 cm

NZ64N9777BK

NOVITÀ





GARANZIA

Prezzo* **1.050 €**

EAN: **8801643204235**



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 1 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490




* Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
** Profondità massima del piano cottura installato

VIRTUAL FLAME™ 60 cm



NZ63K7777BK

Prezzo* **890 €**

EAN: **8806088238111**



- 3 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 6,8 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 1 a 6,8 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



* Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
** Profondità massima del piano cottura installato

Piani Cottura



Induzione

STANDARD 60 cm
NZ64K7757BK

 Prezzo* **785 €**

 EAN: **8806088254296**


- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 1 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



* Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano
** Profondità massima del piano cottura installato

SPECIFICHE
NZ84J9770EK

Diametro delle Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
220 mm	140 mm
160 mm	100 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

NZ64N9777GK, NZ64N9777BK, NZ63K7777BK, NZ64K7757BK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
Fornello Destro Posteriore (145 mm)	100 mm
Fornello Destro Anteriore (210 mm)	140 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	120 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

Piani Cottura



Gas

GAS 75 cm
NA75J3030AS

 Prezzo* **495 €**

 EAN: **8806088079257**


- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm



*Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
** Posizione della Connessione del Gas

GAS 75 cm
NA75M3130AS

 Prezzo* **395 €**

 EAN: **8806088927206**


- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie Smaltate
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm

*Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
** Posizione della Connessione del Gas

Piani Cottura

Gas



GAS 60 cm

NA64H3010AK

Prezzo* **390 €**
EAN: **8806086030908**



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



Le misure si intendono in mm

*Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
** Posizione della Connessione del Gas



GAS 60 cm

NA64H3030BS

Prezzo* **340 €**
EAN: **8806086241434**



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



*Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
** Posizione della Connessione del Gas

Piani Cottura

Gas


GAS 60 cm

NA64H3010AS

Prezzo* **290 €**
EAN: **8806086030960**



- 4 Fuochi Gas
- 2 Bruciatori Rapidi 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



*Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro
** Posizione della Connessione del Gas



Cappe

Le cappe aspiranti Samsung sono efficaci e silenziose, impreziosiscono la cucina liberandola da fumi di cottura, vapori e cattivi odori.

- Serie 8000
- Serie 7000
- Serie 6000
- Serie 5000



Serie 8000

Eleganti, potenti, silenziose

UNA CUCINA PIÙ RAFFINATA, UNA CUCINA PIÙ FRESCA

L'esclusivo design e la grande potenza di aspirazione rendono le cappe Samsung perfette per trasformare la cucina in un ambiente fresco ed elegante.



EFFICIENZA
ENERGETICA



3 VELOCITÀ DI
ASPIRAZIONE
+1 BOOSTER



BASSA
RUMOROSITÀ



FILTRI IN
ALLUMINIO
LAVABILI



CONNESSIONE
BLUETOOTH



Filtro in alluminio lavabile

Pulizia sempre eccellente.

Il filtro in alluminio trattiene efficacemente le particelle di unto aspirate, purificando l'ambiente dagli odori sviluppati durante la cottura. Per mantenere inalterato il suo potere filtrante, è sufficiente lavarlo regolarmente in lavastoviglie.




Connessione Bluetooth

Connessi ed efficienti

Gli elettrodomestici Samsung lavorano in perfetta sinergia: grazie alla connessione Bluetooth la cappa si attiva automaticamente* all'accensione del piano cottura a induzione.



SmartThings™



Schermo full touch

Comandi a portata di mano.

Il luminoso pannello LCD assicura una lettura semplice e immediata ed è dotato degli stessi comandi touch intuitivi di uno smartphone, che permettono di regolare le impostazioni con un semplice tocco. Lo stile elegante ed esclusivo dello schermo contribuisce a impreziosire la cucina.



*compatibile con modello NZ64N9777GK

Cappe

SERIE 8000 **NK36N9804VB**

NOVITÀ




Prezzo* **1.250 €**
EAN: **8801643237158**

Disponibile da **Maggio 2018**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 737 m³/h
- Illuminazione LED bar (1x7 W)
- Massima rumorosità 66 dB(A)
- Sensore Automatico Vapore
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x386x min 1050 max 1486




Le misure si intendono in mm

SERIE 8000 **NK36M7070VB**

Prezzo* **650 €**
EAN: **8806088787800**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 729 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x137x min 1040 max 1440



Le misure si intendono in mm

Cappe

SERIE 7000 **NK36N5703BS**

NOVITÀ




Prezzo* **595 €**
EAN: **8801643237141**

Disponibile da **Maggio 2018**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero



Le misure si intendono in mm

SERIE 6000 **NK24N5703BS**

NOVITÀ




Prezzo* **520 €**
EAN: **8801643237110**

Disponibile da **Maggio 2018**



- Arredo a Parete 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero



Le misure si intendono in mm

Cappe


SERIE 7000

NK36M5070BS

Prezzo* **480 €**
EAN: **8806088787770**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 668 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 75 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1133
- Maschera frontale Vetro Nero



Le misure si intendono in mm


SERIE 7000

NK36M5070FS

Prezzo* **410 €**
EAN: **8806088787794**



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 670 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Piano in Vetro
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 600 max 1100



Le misure si intendono in mm

Cappe


SERIE 5000

NK24M1030IS

Prezzo* **240 €**
EAN: **8806088911175**



- A Incasso 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 392 m³/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 71 dB(A)
- Comandi a Pulsanti
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x280x180



Le misure si intendono in mm



Lavastoviglie

Le lavastoviglie Samsung semplificano la vita, offrendo performance di pulizia e asciugatura eccellenti. Utilizzano solo l'acqua e l'energia veramente necessarie, per un lavaggio perfetto senza sprechi.

- Serie WaterWall™
- Serie 6000
- Serie 5000

Lavastoviglie



WaterWall™

Tutta la potenza di un muro d'acqua verticale.

POTENZA DA RECORD COMFORT STRAORDINARIO

Elegante, silenziosa, potente: WaterWall™ rivoluziona il mondo delle lavastoviglie domestiche. Il nuovo sistema di distribuzione dell'acqua, installato nella parte inferiore della vasca, garantisce risultati di pulizia professionali.

WaterWall™ ha ottenuto la classe di efficienza energetica A+++, una garanzia per chi desidera il massimo delle prestazioni con il minimo dei consumi.



WATER WALL™



ZONE BOOSTER™ PLUS



SMART CONTROL



DAILY 55'





EFFICIENZA ENERGETICA



WaterWall™

Prestazioni rivoluzionarie.

Grazie al braccio scorrevole di WaterWall™, a differenza dei sistemi di lavaggio tradizionali, ogni angolo della lavastoviglie viene raggiunto da un muro d'acqua verticale ad alta pressione, per un lavaggio accurato di tutte le stoviglie all'interno del vano.



Zone Booster™ Plus

Un lavaggio davvero mirato.


Zone Booster rimuove dalle stoviglie anche lo sporco più difficile, con una zona di pulizia più ampia con 5 ugelli a sinistra e 3 a destra. Basterà attivare la zona in cui sono posizionate le stoviglie per aumentare la pressione e la temperatura dell'acqua.



Smart Control

Gestione semplice da App.

La lavastoviglie a portata di smartphone, anche fuori casa: con la App SmartThings™ è possibile monitorare o modificare i cicli di lavaggio, spegnere ed accendere la lavastoviglie e ricevere notifiche.



SmartThings™



L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



Daily Speed 55'

Il programma Daily Speed completa il lavaggio in soli 55 min: l'ideale per stoviglie poco sporche che non necessitano di una pulizia intensa.



Quick 38'

Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido, per stoviglie perfettamente pulite in maniera più semplice e in pochissimo tempo.



Classe energetica

Samsung WaterWall™ ha ottenuto la classe di efficienza energetica A+++. Il massimo delle prestazioni più consumi ridotti.



Sensori sfioramento touch

Con il pannello comandi basta un tocco leggero per impostare il programma di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.



Cestello flessibile

Il cestello inferiore e l'intermedio sono forniti di rebbi ripiegabili per accogliere comodamente anche le pentole o i piatti più ingombranti.



Super Silent

La progettazione intelligente e l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, garantiscono la massima silenziosità a ogni lavaggio.



Coperti

I programmi ottimizzano, anche a carichi ridotti, i consumi di energia, acqua e detersivo. Nel vano sono posizionabili fino a 14 coperti.



Autodoor

Alla fine del ciclo la porta si apre automaticamente di 10 cm per favorire l'asciugatura del carico, consentendo la fuoriuscita del vapore.



Maniglie Lift-Up

Le maniglie laterali del secondo cestello ne semplificano il riposizionamento, facilitando l'inserimento di stoviglie più grandi.



Autopulizia

La funzione permette di pulire la lavastoviglie: basterà riempire l'apposito serbatoio con il detersivo e premere il pulsante di avvio.



Speed Booster

Speed Booster riduce la durata del lavaggio. Piatti puliti in maniera più semplice e rapida, ad ogni ciclo di lavaggio.



Finitura Inox Antimpronta

La lavastoviglie è caratterizzata da un'esclusiva finitura in acciaio inox antimpronta, che la rende più elegante.

Lavastoviglie

Built Under

WATERWALL™

DW60M9970US

NOVITÀ



SmartThings™


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.390 €

EAN: 8801643088774



- Built Under
- Classe A+++
- 42 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio¹
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop / Sensori Antiallagamento
- Apertura Porta Automatica
- Modalità autopulizia
- Finitura Acciaio Inox Anti-Impronta
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x575x min 817 max 875



Le misure si intendono in mm

WATERWALL™

DW60M9550BB

NOVITÀ


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 1.250 €

EAN: 8801643088743



- Scomparsa totale
- Classe A+++
- 42 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio¹
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Apertura Porta Automatica
- Modalità autopulizia
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x555x min 817 max 875



Le misure si intendono in mm

Lavastoviglie

WATERWALL™

DW60M9530BB

NOVITÀ


5 ANNI
GARANZIA

Prezzo* 950 €

EAN: 8801643088729



- Scomparsa totale
- Classe A++
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 6 Programmi Lavaggio²
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Apertura Porta Automatica
- Finitura Acciaio Inox Anti-Impronta
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x555x min 817 max 875



Le misure si intendono in mm

SERIE 6000


DW60M6050BB

Prezzo* 690 €

EAN: 8806088781563



- Scomparsa totale
- Classe A++
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio³
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Finitura Acciaio Inox Anti-Impronta
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 817 max 875




Le misure si intendono in mm

Lavastoviglie

SERIE 5000
DW60M5060BB



 Prezzo* **550 €**
 EAN: **8806088781624**


- Scomparsa totale
- Classe A+
- 46 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio¹
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 596x558x min 805 max 870


SERIE 5000
DW60M5040BB
NOVITÀ

 Prezzo* **535 €**
 EAN: **8806088781600**


- Scomparsa totale
- Classe A+
- 48 dB(A)
- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio²
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 596x558x min 805 max 870



Incasso

FIRST™

Il primo frigorifero Total No Frost da incasso.

CONSERVAZIONE OTTIMALE SIA NEL FRIGO SIA NEL FREEZER

Scopri il bello della freschezza in ogni vano del tuo frigo. L'innovativo sistema Total No Frost garantisce la conservazione ottimale, più a lungo, per tutti gli alimenti. E poi c'è la flessibilità: puoi trasformare il freezer in frigo e fissare temperature diverse in base alle tue esigenze. Il tutto risparmiando energia.



TOTAL
NO FROST



SMART
COOLING



TWIN COOLING
PLUS®



COMPRESSORE
DIGITAL INVERTER




CASSETTI
SUPERFRESCO



Total No Frost


Benvenuta freschezza, addio brina.

La circolazione ottimale dell'aria mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità sia nel frigo che nel freezer, per alimenti freschi per oltre una settimana e mai più brina.



Twin Cooling Plus® + Smart Cooling

Condizioni ottimali in ogni vano.



I due circuiti di raffreddamento separati consentono la gestione indipendente della temperatura dei due vani, evitando scambi di odori. Con la funzione Smart Cooling è possibile variare la temperatura del vano freezer e trasformarlo in frigo, scegliendo tra 4 diverse modalità con temperature da -23~-15°C, -5°C, -1°C e +2°C.



Compressore Digital Inverter

Risparmio energetico in completo silenzio.

Il compressore Digital Inverter, silenzioso e garantito 10 anni, permette di regolare la potenza erogata in maniera proporzionale alle effettive necessità, utilizzando fino al 20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.





Family Hub™

Cambia la tua idea di frigorifero.

INIZIA A PENSARE A QUANTE COSE PUOI FARE CON FAMILY HUB™

Preparati ad un'esperienza ricca di nuove e incredibili possibilità! Dotato di un vero schermo touch Full HD da 21,5", il frigorifero della serie Family Hub™ è intelligente, connesso via Wi-Fi e vero protagonista della casa. Family Hub™ cambia le abitudini della famiglia, trasformando la cucina in un luogo sempre più smart dove condividere la quotidianità.



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



TRIPLE COOLING SYSTEM



EXTRA CAPACITÀ



COOL SELECT PLUS



Food Experience

Ingredienti sempre sotto controllo.


Quando sei fuori casa, guarda dallo smartphone cosa contiene il tuo frigo, grazie alle sue 3 fotocamere interne. Ordina la spesa online dalla tua cucina e impara nuove ricette per stupire gli ospiti.



Entertainment

Il divertimento è tutto in cucina.


Ascolta la radio e le tue playlist in streaming, guarda i tuoi programmi TV* sul monitor Full HD da 21,5" e naviga su Internet e sui tuoi portali di news preferiti.



Family Communication

Tanti momenti da condividere.


Mostra i tuoi scatti più belli su Album Foto, organizza gli impegni sul Calendario, lascia messaggi e disegni utilizzando lo schermo come una lavagna digitale e scopri in anteprima le previsioni Meteo.



Smart Home

Il centro di comando di tutta la casa.

Grazie all'App SmartThings™ puoi utilizzare le funzioni del frigorifero anche a distanza, dal tuo smartphone. E se in casa hai altri dispositivi Samsung connessi, puoi comandarli tutti dal display di Family Hub™.



* Attraverso la funzione mirroring TV compatibile solo con Samsung Smart TV del 2015 o più recenti e della Serie 6400 o superiore.

Le tecnologie più evolute per una conservazione sempre perfetta.



Triple Cooling System®

3 evaporatori indipendenti per gestire separatamente temperatura e umidità all'interno di frigo, freezer e scomparto speciale senza scambi di odori.



Smart Cooling

5 modalità di refrigerazione: è possibile variare la temperatura del freezer trasformandolo in frigo, oppure spegnere il vano che non usi.



Cool Select Plus

Scomparti multifunzione a temperatura personalizzabile per raffreddare, scongelare, o conservare alimenti specifici.



All-Around Cooling®

Temperatura e umidità uniformi in tutto il frigo, grazie anche alla ventilazione Multi Flow Plus, che diffonde l'aria fredda su ogni ripiano.



Chef Control

Minimizza la fluttuazione della temperatura interna del frigo, mantenendola a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, per alimenti freschi più a lungo.



Cassetti Superfresco / Carne e Pesce / Moistfresh

Conservazione ottimale per carne, pesce, frutta e verdura, scegliendo il cassetto con la temperatura più adatta o con il controllo umidità.



Flex Zone

Scomparto del vano frigo dove è possibile impostare la temperatura a 0° , 1° o 3°C per conservare al meglio carne, frutta e bevande.



Kitchen Fit™ Design

Con una profondità di 60 cm, il frigo si integra in ogni cucina, posizionato tra due colonne di mobili, accanto al top o a lato.



Extra Capacità

Più spazio interno per conservare i cibi, a parità di dimensioni esterne: grazie ad una tecnologia che permette di avere pareti isolanti più sottili.



Dispenser acqua e ghiaccio

Senza aprire la porta del frigo, con i pratici dispenser hai subito disponibili acqua fresca e ghiaccio.



Rivestimento in acciaio / Interni premium

Preziosi bordi metallici dei ripiani in vetro e dei balconcini nella controporta, interno frigo rivestito in acciaio inossidabile isolante.



Maniglie LED

I LED blu sotto la maniglia mettono in luce il fascino del frigorifero, migliorando al tempo stesso la visibilità della zona freezer.

Frigoriferi

Incasso

SERIE FIRST™

BRB260089WW



Prezzo* **1.450 €**
EAN: **8806088593180**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+++
- Capacità Netta Tot. 260 Lt (Frigo 192 Lt Freezer 68 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



GARANZIA



SERIE FIRST™

BRB260087WW





Prezzo* **1.350 €**
EAN: **8806088593173**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 260 Lt (Frigo 192 Lt Freezer 68 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



GARANZIA



Frigoriferi

Incasso

SERIE FIRST™

BRB260035WW



Prezzo* **1.095 €**
EAN: **8806088593159**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 260 Lt (Frigo 192 Lt Freezer 68 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo





SERIE FIRST™

BRB260031WW



Prezzo* **895 €**
EAN: **8806088593128**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 260 Lt (Frigo 192 Lt Freezer 68 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 54 x 177,5 x 55 cm
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Frigoriferi




4 Porte
SERIE FAMILY HUB™

NOVITÀ
RF56M9540SR




Prezzo* **4.595 €**
EAN: **8806088673615**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 550 Lt (Frigo 351 Lt Comparto Speciale 39 Lt Freezer 199 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 182,5 x 73,3 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Acciaio Inox Spazzolato



* Iva/Raee/Trasporto esclusi. Raee: Frigoriferi e congelatori 790 €, Lavatrici, Asciugatrici, Lavasciuga e Lavastoviglie 1,90 €, Forni a microonde 0,50 €

Libera installazione



Cambia la tua idea di frigorifero

FOOD EXPERIENCE




ENTERTAINMENT



FAMILY COMMUNICATION



SMART HOME



Frigoriferi

4 Porte
SERIE 9000



NOVITÀ
RF56J9040SR



Prezzo* **3.450 €**
EAN: **8806086664561**

Disponibile da **Maggio 2018**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 564 Lt (Frigo 351 Lt Comparto Speciale 24 Lt Freezer 179 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 90,8 x 182,5 x 73,3 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Acciaio Inox Spazzolato



* Iva/Raee/Trasporto esclusi. Raee: Frigoriferi e congelatori 790 €, Lavatrici, Asciugatrici, Lavasciuga e Lavastoviglie 1,90 €, Forni a microonde 0,50 €

Libera installazione

3 Porte
SERIE 8000



NOVITÀ
RS68N8670SL



Prezzo* **2.350 €**
EAN: **880164322949**

Disponibile da **Maggio 2018**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 604 Lt (Frigo 394 Lt / Freezer 210 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 91,2 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Acciaio Inox



* Iva/Raee/Trasporto esclusi. Raee: Frigoriferi e congelatori 790 €, Lavatrici, Asciugatrici, Lavasciuga e Lavastoviglie 1,90 €, Forni a microonde 0,50 €

Frigoriferi

Side by Side

SERIE 8000**NOVITÀ****RS68N8230S9**Prezzo* **1.890 €**EAN: **8801643181598**Disponibile da **Maggio 2018**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 617 Lt (Frigo 407 Lt / Freezer 210 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 91,2 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox



GARANZIA



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS®



EXTRA CAPACITÀ



2 CASSETTI SUPERFRESCO



DISPENSER ACQUA/GHIACCIO



CHEF CONTROL



FINITURA METAL INOX



1748

1780

912

610

716

165°

519

Ingombro laterale con porta a 90°: 72,3 mm

1742

Libera installazione

Side by Side

SERIE 8000**NOVITÀ****RS66N810IS9**Prezzo* **1.550 €**EAN: **8801643226862**Disponibile da **Maggio 2018**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 645 Lt (Frigo 407 Lt / Freezer 238 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 91,2 x 178 x 71,6 cm
- Display Digitale Interno
- Maniglie Corte
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS®




2 CASSETTI SUPERFRESCO



CHEF CONTROL



FINITURA METAL INOX



1748

1780

912

610

716

165°

519

Ingombro laterale con porta a 90°: 154,3 mm (maniglia inclusa)

1742

Frigoriferi

Side by Side

SERIE 6000**RS7567THCSL**Prezzo* **1.695 €**EAN: **8806071998794**Disponibile fino ad **Aprile 2018**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 537 Lt (Frigo 361 Lt / Freezer 176 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 91,2 x 178,9 x 75,4 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie Lunghe
- Finitura Frontale Acciaio Inox



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS®




CASSETTI SUPERFRESCO



DISPENSER ACQUA/GHIACCIO



FINITURA INOX



1789

1789

912

608

672

754

160°

519

Ingombro laterale con porta a 90°: 154,3 mm (maniglia inclusa)

1724

Libera installazione

Side by Side

SERIE 6000**RS7528THCSP**Prezzo* **1.450 €**EAN: **8806085129849**Disponibile fino ad **Aprile 2018**

- No Frost Premium
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Tot. 572 Lt (Frigo 361 Lt / Freezer 211 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 91,2 x 178,9 x 75,4 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie Lunghe
- Finitura Frontale Platinum Inox



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS®



CASSETTI SUPERFRESCO



FINITURA PLATINUM INOX



1789

1789

912

608

672

754

160°

519

Ingombro laterale con porta a 90°: 154,3 mm (maniglia inclusa)


1724

Combinato

SERIE KITCHEN FIT™**RB36J8799S4**

Prezzo* **1.850 €**
EAN: **8806086839471**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+++
- Capacità Netta Totale 350 Lt (Frigo 240 Lt / Freezer 110 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201,7 x 60 cm
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Style Inox




Combinato

SERIE KITCHEN FIT™**RB36J8855S4**

Prezzo* **1.390 €**
EAN: **8806086839501**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 357 Lt (Frigo 247 Lt / Freezer 110 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201,7 x 60 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Style Inox



Frigoriferi

Combinato

SERIE KITCHEN FIT™**RB33J8705S4**

Prezzo* **1.190 €**
EAN: **8806086839365**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 335 Lt (Frigo 225 Lt / Freezer 110 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 192,7 x 60 cm
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Style Inox



Libera installazione



Incasso perfetto
nella tua Cucina

Il frigoriferi della serie Kitchen Fit™ abbinano l'estetica e le migliori tecnologie presenti sui frigoriferi da libera installazione con i vantaggi funzionali degli elettrodomestici da incasso.



Posizionato
tra due
colonne



Posizionato
accanto
al top



Posizionato
su un lato
della cucina

Frigoriferi

Combinato

SERIE 5000 60 cm
NOVITÀ
RB37J5129SS


Prezzo* **1.195 €**
EAN: **8806086522281**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+++
- Capacità Netta Totale 365 Lt (Frigo 267 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201 x 67,5 cm
- Display Interno
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Shine Inox




Combinato


SERIE 5000 60 cm
RB37J5015SS


Prezzo* **995 €**
EAN: **8806086522182**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 367 Lt (Frigo 269 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 201 x 67,5 cm
- Display Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Shine Inox



Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm (maniglia inclusa)





Frigoriferi

Combinato

SERIE 3000 60 cm
RB31FERNCSS


Prezzo* **895 €**
EAN: **8806085350588**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 304 Lt (Frigo 206 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 185 x 66,8 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Shine Inox




Combinato

SERIE 3000 60 cm
RB30J3215SA


Prezzo* **825 €**
EAN: **8806088128405**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 311 Lt (Frigo 213 Lt / Freezer 98 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 59,5 x 178 x 66,8 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Premium Silver



Frigoriferi

Combinato

SERIE BAROSA 70 cm
RL4353LBASP


Prezzo* **1.350 €**
EAN: **8806085399150**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A++
- Capacità Netta Totale 435 Lt (Frigo 303 Lt / Freezer 132 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 70 x 185 x 69 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Finitura Frontale Platinum Inox



Libera installazione

Doppia Porta

SERIE 6000
RT50K6540S9


Prezzo* **1.150 €**
EAN: **8806088577050**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 499 Lt (Frigo 374 Lt / Freezer 125 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 79 x 178,5 x 72 cm
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie Corte
- Finitura Frontale Metal Inox



Frigoriferi




Doppia Porta

SERIE 5000
RT38K5530S9
NOVITÀ




Prezzo* **895 €**
EAN: **8806088336954**

Disponibile da **Maggio 2018**



- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe A+
- Capacità Netta Tot. 384 Lt (Frigo 295 Lt / Freezer 89 Lt)
- Dimensioni (L x A x P) 67,5 x 178,5 x 66,8 cm
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox



Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)



Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)



Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm

Libera installazione

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

LAVAGGIO

SPECIFICHE TECNICHE



Lavaggio

Stile e prestazioni smart: le lavatrici Samsung sono l'ideale per chi desidera un bucato perfetto nel totale rispetto dei tessuti, dei colori e dell'ambiente.

Lavatrici

• QuickDrive™

• AddWash™

• Crystal Clean

Asciugatrici

• Crystal EcoDry

QuickDrive™

La nuova generazione del lavaggio.



PULITO IMPECCABILE IN METÀ TEMPO

L'unica lavatrice con doppio movimento del cestello che permette cicli di lavaggio fino al 50% più veloci garantendo risultati imbattibili, delicatezza sui capi e fino al 50% di risparmio di energia rispetto alla classe A+++.



QUICKDRIVE™



ADDWASH™



ECOLAVAGGIO®




Wifi

SMART CONTROL



GEOMETRIA BUBBLECARE

Lavaggio



QuickDrive™

La nuova generazione del lavaggio.

Il nuovo cestello a doppio movimento QuickDrive™, grazie al fondo con movimento autonomo, muove i capi in modo dinamico massimizzando l'azione meccanica. Il risultato è un lavaggio delicato, efficiente e con la massima cura dei capi.



Auto Optimal Wash

Risultati ottimali con il minimo sforzo.

Il programma Auto Optimal Wash sfrutta quattro sensori per ottimizzare i risultati di lavaggio: rilevando il peso e il grado di sporco del bucato, è infatti in grado di ottimizzare la quantità di acqua, detergente e tempo di risciacquo da impiegare. Il dispenser modulare automatico è facile da riempire e permette fino a 16 lavaggi con una ricarica*.




*I risultati effettivi possono variare in base al singolo utilizzo.



Q-Rator

Il lavaggio è ancora più smart.

Q-Rator è l'assistente smart con tre funzioni intelligenti che semplificano il bucato quotidiano. Scegliere il programma migliore in base al carico, impostare l'ora di fine lavaggio e ricevere informazioni sul funzionamento della lavatrice non è mai stato così semplice.



AddWash™

L'unica con l'oblò nell'oblò.



COMODITÀ E PRESTAZIONI AL BUCATO QUOTIDIANO

AddWash™ arricchisce la parola comfort di nuovi significati. Grazie all'oblò AddWash™ puoi aggiungere capi e detersivi, in pochi secondi, e in qualsiasi momento del ciclo di lavaggio.



ADDWASH™



ECOLAVAGGIO®



MOTORE DIGITAL INVERTER



ECO LAVAGGIO® RAPIDO
5KG/59 MIN.



SMART CONTROL

Lavaggio



AddWash™

Aggiungi capi o detersivi, quando vuoi.

AddWash™ è l'innovazione esclusiva Samsung per gestire il lavaggio risparmiando tempo, acqua ed energia. Con AddWash™ è possibile scegliere quando e in quale fase del programma in corso, aggiungere capi, detersivi, ammorbidenti o additivi.



CLICCA
Pausa



APRI
l'oblò AddWash™



CHIUDI
l'oblò AddWash™ e Riavvia



Ecolavaggio™

La rivoluzione in acqua fredda.

Il detersivo, prima di raggiungere il cestello, viene miscelato con delle bolle d'aria che lo dissolvono creando una schiuma attiva capace di penetrare velocemente nelle fibre. Ecolavaggio® assicura a 15° la stessa efficacia di un lavaggio a 40°.



Smart Control

Il bucato si gestisce con una App.

AddWash™ si può gestire anche a distanza tramite una App. Basta collegare la lavatrice alla rete Wi-Fi domestica e scaricare gratuitamente l'applicazione SmartThings™ sul proprio Smartphone, per poter controllare e monitorare in tempo reale tutte le fasi del lavaggio.



SmartThings™



Le tecnologie più evolute per un bucato perfetto.



Smart Check

Con l'App per Smartphone, è possibile risolvere gli inconvenienti in autonomia, basta fotografare il codice indicato sul display.



Motore Digital inverter

Grazie a solidi magneti e all'assenza di spazzole, garantisce un'efficienza energetica superiore, rumorosità ridotta e prestazioni prolungate.



Resistenza in Ceramica

Il rivestimento protegge la resistenza dai danni del calcare: le performance di lavaggio sono sempre perfette e la lavatrice dura di più.



Scheda Protetta

I circuiti elettronici sono rivestiti da una pellicola che garantisce il funzionamento della macchina, anche in presenza di forte umidità.



Ecolavaggio® Rapido

Grazie a questo programma, servirà meno di un'ora per lavare perfettamente 5kg di bucato.



Smacchiatutto Plus

Opzione di lavaggio che aggiunge 30 minuti di ammollo al ciclo selezionato, per rimuovere anche le macchie più ostinate.



Sensore Peso Carico

In base alla quantità di bucato caricato, il sensore determina la corretta quantità d'acqua per un lavaggio efficace, senza sprechi.



AcquaStop

Il tubo di allacciamento rivestito e il sistema di controllo a sensori digitali, eliminano il rischio di perdite d'acqua e allagamenti.



Volt Control

I circuiti elettronici impermeabili e il sistema di protezione da shock elettrici, proteggono la lavabiancheria dagli sbalzi di tensione.



Pompa di calore

La pompa di calore usa un apposito "refrigerante" per riscaldare l'aria e migliorarne la portata, riducendo il consumo energetico.



Filtro 2 in 1

Il filtro che concentra tutti i pelucchi residui del bucato asciugato in un solo luogo, garantendo sempre alte prestazioni.



Air Refresh

L'esclusivo programma che sfrutta l'efficacia di un potente getto d'aria per soffiare via dai capi, in poco più di 20 minuti, tutti i cattivi odori.


Lavaggio

QUICKDRIVE™
WW10M86INOA


Prezzo* **1.900 €**
EAN: **8801643157999**



- Capacità lavaggio 10 Kg
- Velocità centrifuga 1.600 giri
- L x A x P in cm 60 x 85 x 60
- Motore Digital Inverter
- Resistenza in Ceramica
- Smart Check
- Scheda Protetta
- Eco Pulizia Cestello
- Fine Programmata
- Maxi Apertura



Libera Installazione

ADDWASH™
WW90K6414QW


Prezzo* **850 €**
EAN: **8806088193588**



- Capacità lavaggio 9 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- L x A x P in cm 60 x 85 x 55
- Motore Digital Inverter
- Resistenza in Ceramica
- Smart Check
- Scheda Protetta
- Eco Pulizia Cestello
- Fine Programmata
- Maxi Apertura



Lavaggio

CRYSTAL CLEAN
WW90J5426FW


Prezzo* **750 €**
EAN: **8806088697895**



- Capacità Lavaggio 9 Kg
- Velocità Centrifuga 1.400 giri
- L x A x P in cm 60 x 85 x 55
- Motore Digital Inverter
- Resistenza in Ceramica
- Smart Check
- Scheda Protetta
- Eco Pulizia Cestello
- Fine Programmata
- Maxi Apertura



Libera Installazione

 Disponibile da **Aprile 2018**

Asciugatrice

CRYSTAL ECODRY
DV90M6200CW


Prezzo* **1.150 €**
EAN: **8806088754765**



- Capacità Asciugatura 9 Kg
- L x A x P in cm 60 x 85 x 65
- Motore Digital Inverter
- 9 Programmi automatici
- Indicatore Livello Acqua
- Indicatore di Asciugatura
- Segnale Pulizia Filtro
- Sicurezza bambini
- Fine Programmata
- 3 Livelli di Asciugatura
- Selezione tempo



Stacking Kit

SKK-DD
COLLEGA COMODAMENTE LAVATRICE E ASCIUGATRICE

Con lo Stacking Kit Samsung è possibile impilare comodamente lavatrice ed asciugatrice Samsung risparmiando spazio e fatica.



Prezzo* **90 €**
EAN: **8806088662923**

- LxAxP in mm 60,5 x 75 x 56,5
- Peso netto 5,5 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit

Premium Service

Garanzia Samsung 5 Anni



PREMIUM SERVICE GOLD

La garanzia è completamente gratuita e copre tutte le spese di:

- INTERVENTO A DOMICILIO
- MANODOPERA
- RICAMBI ORIGINALI
- TRASPORTO
- DIRITTO FISSO DI CHIAMATA

Servizi Post-Vendita

Per ogni prodotto è possibile attivare un pacchetto di servizi post-vendita a pagamento (le tariffe sono specificate nella tabella qui sotto) che prevede:

PRODOTTO	MESI	CODICI GARANZIA	CODICE EAN	ANNI	PREZZO LISTINO
FRIGORIFERO	5 / 12	P-RE-CN5XR00	880899386171	2+3	89,00 €
PIANI COTTURA GAS	5 / 12	P-GCT-CN5X000	880608510983	2+3	69,00 €
PIANI COTTURA INDUZIONE	5 / 12	P-ECT-CN5X000	880608510986	2+3	69,00 €
LAVASTOVIGLIE	5 / 12	P-DW-CN5X000	880608510984	2+3	89,00 €
FORNI	5 / 12	P-EOV-CN5X000	880608510982	2+3	69,00 €
LAVATRICI	5 / 12	P-WM-CN5XW00	880899386170	2+3	89,00 €
ASCIUGATRICI	5 / 12	P-WM-3N5XW02C	880608648186	2+3	89,00 €

► **Assistenza telefonica** per tutta la durata della garanzia convenzionale con personale specializzato 7 giorni su 7⁽¹⁾ al numero dedicato 800.578.277;

► **Intervento Garantito entro 24 ore⁽²⁾**, per tutta la durata della garanzia convenzionale.

(1) Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.

(2) Durante i giorni feriali, chiamando entro le ore 13.00 al numero dedicato.

* Offerta valida fino al 31/12/2018. Regolamento e prodotti promozionati sul sito www.samsung.it/premiumservicebi

Assistenza dedicata a rivenditori e partner commerciali

800 PREMIUM
7736486

È il numero gratuito che offre un supporto per:

- Richiedere il PIN al proprio concessionario
- Informazioni su prodotti e caratteristiche
- Supporto all'installazione, incasso dei prodotti e utilizzo degli stessi
- Supporto tecnico sul funzionamento dei prodotti built-in
- Attivazione richiesta assistenza.

Per ulteriori informazioni: sei.servicebuiltin@partner.samsung.com

FUNZIONI TRADIZIONALI									
CODICE	Ventilata*	Ventilata Eco	Tradizionale*	Resistenza inferiore*	Resistenza Superiore*	Resistenza Superiore + Ventilata*	Resistenza Inferiore + Ventilata*	Grill Grande	Eco Grill
NV75N7677RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N7647RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N5671RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N5641RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75J7570RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75J5540RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K5571RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K5541RS/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K3340RS/RB	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K2341RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K2340RS/RB/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV73J9770RS*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV73J7740RS*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50K3130BS	•							•	•
NQ50J3530BS	•							•	•
NQ50J5530BS	•							•	•
NQ50J9530BS	•		•			•		•	•

FUNZIONI TRADIZIONALI									
CODICE	Pro-Roasting	Ventola + Grill	Cottura Intensiva (Resistenze + Ventola)	Doratura	Microonde	Microonde + Convezione	Microonde + Grill	Microonde + Arrostitura	Ventilata + Combi
NV75N7677RS	•								
NV75N7647RS	•								
NV75N5671RS	•								
NV75N5641RS	•								
NV75J7570RS	•								
NV75J5540RS	•								
NV75K5571RS	•								
NV75K5541RS/RM	•								
NV75K3340RS/RB	•								
NV75K2341RS	•								
NV75K2340RS/RB/RM	•								
NV73J9770RS*	•	•	•	•					
NV73J7740RS*	•								
NQ50K3130BS					•				
NQ50J3530BS					•	•	•		•
NQ50J5530BS					•	•	•		•
NQ50J9530BS	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* + Vapore

FUNZIONI AUTOMATICHE						
Pietanze	20 funzioni	20 Funzioni + 5 Scongellamento*	35 Funzioni + 5 Scongellamento	40 funzioni	50 funzioni	80 Funzioni
CODICE	NQ50K3130BS** NV75K2340RS/RB/RM NV75K2341RS	NQ50J3530BS NQ50J5530BS	NQ50J9530BS	NV73J7740RS NV75N7677RS NV75N7647RS NV75N5671RS NV75J7570RS NV75K5571RS NV75J5540RS	NV75K5541RS/RM	NV73J9770RS
Gratin (Patate o Verdure)	•		•	•	•	•
Lasagne	•	•	•	•	•	•
Torta di Mele	•	•	•	•	•	•
Quiche	•		•	•	•	•
Pan di Spagna	•		•	•	•	•
Torta Marmorizzata	•		•	•	•	•
Plumcake Olandese	•	•	•	•	•	•
Lombata di Manzo	•		•	•	•	•
Bracirole	•		•	•	•	•
Pollo Intero	•	•	•	•	•	•
Pollo, Petto	•	•	•	•	•	•
Trota	•		•	•	•	•
Filetto di Salmone	•		•	•	•	•
Verdure Arrostate	•		•	•	•	•
Mezze Patate al Forno	•	•	•	•	•	•
Patatine Surgelate	•	•	•	•	•	•
Pizza Surgelata	•	•	•	•	•	•
Pizza fatta in casa	•	•	•	•	•	•
Lievitazione Impasto	•		•	•	•	•
Pasta al Forno			•	•	•	•
Ratatouille			•	•	•	•
Croissant			•	•	•	•
Sfoglia di Mele			•	•	•	•
Pane Bianco				•	•	•
Pane Misto Bianco				•	•	•
Panini				•	•	•
Crumble di Frutta			•	•	•	•
Scones			•	•	•	•
Base per Flan di Frutta			•	•	•	•
Brownie			•	•	•	•
Cosciotto Agnello			•	•	•	•
Costolette Agnello			•	•	•	•
Carne Arrosto Cottura Lenta		•	•	•	•	•
Arrosto Maiale in crosta			•	•	•	•
Costine			•	•	•	•
Pollo, Cosce			•	•	•	•
Petto Anatra			•	•	•	•
Filetto Trota			•	•	•	•
Sogliola				•	•	•
Pane Integrale				•	•	•
Verdure Miste		•		•	•	•
Varie		•		•	•	•
FUNZIONI SPECIALI						
Mantieni Caldo		•	•	•	•	•
Riscalda Piatto				•	•	•
Sbrina						•
Lievitazione Impasto						•
Cottura Pizza						•
Cottura Pizza Lenta						•
Essiccazione						•
Cottura Multilivello			•			
Pulizia a Vapore		•				

* + Vapore

** + 5 Scongellamento

Scegli la combinazione ideale per la tua cucina

► Best Technology Wi-fi / Bluetooth



NV75N7677RS € 1.350	NZ84J9770EK € 1.390	NK36N9804VB € 850	DW60M9970US € 1.390	BRB260089WW € 1.450	Tot. Set € 6.430
------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------------



NV75N7647RS -€ 150	NZ64N9777BK -€ 240	NK36N5703BS -€ 250	DW60M9550BB -€ 140	BRB260087WW -€ 100	
	NZ63K7777BK -€ 340	NK24N5703BS -€ 330			

► Best Technology



NV75N5671RS € 995	NZ84J9770EK € 1.390	NK36M5070BS € 480	DW60M9550BB € 1.250	BRB260087WW € 1.450	Tot. Set € 5.565
----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------------------



NV75N5641RS -€ 100	NZ63K7777BK -€ 500	NK36M5070FS -€ 70	DW60M9530BB -€ 300	BRB260035WW -€ 100	
	NZ64K7757BK -€ 605	NK24M1030IS -€ 240	DW60M6050BB -€ 560		

Scegli la combinazione ideale per la tua cucina

► Best Innovation



NV75J7570RS € 1.090	NA75J3030AS € 495	NK36M7070VB € 650	DW60M6050BB € 690	BRB260087WW € 1.350	Tot. Set € 4.275
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------------



NV75J5540RS -€ 90	NA75M3130AS -€ 100	NK36M5070BS -€ 170	DW60M5060BB -€ 140	BRB260035WW -€ 255	
NV75K5571RS -€ 200		NK36M5070FS -€ 240			

► Easy Life



NV75K5541RS € 750	NA75M3130AS € 495	NK36M5070FS € 410	DW60M5060BB € 550	BRB260035WW € 1.095	Tot. Set € 3.300
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------------



NV75K3340RS -€ 100	NA64H3030BS -€ 155	NK24M1030IS -€ 170	DW60M5040BB -€ 30	BRB260031WW -€ 200	
NV70M2341RS -€ 230	NA64H3010AS -€ 200				



Modello		NV75N7677RS	NV75N7647RS	NV75N5671RS	NV75N5641RS
Caratteristiche Forno					
Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico			
Design		Finitura Inox Anti Impronta			
Porta	N° Vetri	4	2	4	2
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		25W / 40W (Alogena)			
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Tipologia	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up			
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalità Pulizia	Pirolitica	•	-	•	-
	Catalitica	-	•	-	•
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Swing	Fixed	Swing
Caratteristiche Tecniche					
Range Temperature	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Singolo	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Twin	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
Modalità di Cottura					
Cavità Intera	Modalità Forno				
	Tradizionale	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Eco Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Grande	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C
	Grill Piccolo	-	-	-	-
	Eco Grill	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C	80-200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100°C	40-100°C	40-100°C	40-100°C
	Piatto Caldo	30-80°C	30-80°C	30-80°C	30-80°C
	Defrost	-	-	-	-
Cavità Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavità Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)			
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Grill Grande	200-250°C	200-250°C	200-250°C	200-250°C
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavità Simultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
Controlli					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
Dimensioni					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 570 mm			
	Incasto	560 x 572 x 545 mm			
	Imballo	694 x 660 x 660 mm			
Capacità	Volume Netto	75 L	75 L	75L	75L
	Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	34 / 32 L	34 / 32 L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	49 Kg	42 Kg	47.2 Kg	41.7 Kg



Modello		NV75J7570RS	NV75J5540RS	NV75K5571RS	NV75K5541RM
Caratteristiche Forno					
Classe Energetica		A	A	A	A
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico			
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Matt Black
Porta	N° Vetri	4	3	4	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	•	•	-	-
Lampada Interna		40W / 40W (Alogena)			
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	85mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Controllo	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up			
	Wi-Fi	-	-	-	-
Modalità Pulizia	Pirolitica	•	-	•	-
	Catalitica	-	• (Parete Posteriore)	-	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Swing	Fixed	Swing
Caratteristiche Tecniche					
Range Temperature	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Singolo	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Twin	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W
Input Power		3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W
Overvoltage Security		•	•	•	•
Modalità di Cottura					
Cavità Intera	Modalità Forno				
	Tradizionale	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Eco Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Grande	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C
	Grill Piccolo	100-300°C	100-300°C	100-270°C	100-270°C
	Eco Grill	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C	80-200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100°C	40-100°C	40-100°C	40-100°C
	Piatto Caldo	30-80°C	30-80°C	30-80°C	30-80°C
	Defrost	-	-	-	-
Cavità Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavità Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)			
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Grill Grande	200-250°C	200-250°C	200-250°C	200-250°C
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavità Simultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA
Controlli					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
Dimensioni					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm			
	Incasto	560 x 572 x 545 mm			
	Imballo	682 x 645.5 x 656 mm			
Capacità	Volume Netto	75 L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	34 / 32 L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	47.2 Kg	41.3 Kg	45.2 Kg	41 Kg



Modello		NV75K5541RS	NV75K3340RS	NV75K3340RB	NV70K2340RM
Caratteristiche Forno					
Classe Energetica		A	A	A	A
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Black	Finitura Matt Black
Porta	N° Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	-
Lampada Interna		40W / 40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	25W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore / Laterale	Superiore	Superiore	Laterale
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	115mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Controllo	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	-	-	-	-
Modalità Pulizia	Pirolitica	-	-	-	-
	Catalitica	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•	-	-	•
	Grill Recrinabile	Swing	Fixed	Fixed	Swing
Caratteristiche Tecniche					
Range Temperature	Ventilato	30-250°C	50-250°C	50-250°C	30-250°C
	Grill Singolo	100-270°C	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	100-250°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	-	-	-
	Twin	40-250°C	-	-	-
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1700W
Input Power		3650-3950W	3500-3850W	3500-3850W	3400-3600W
Overvoltage Security		•	•	•	•
Modalità di Cottura					
Cavità Intera	Modalità Forno				
	Tradizionale	30-250°C	50-250°C	50-250°C	30-250°C
	Ventilato	30-250°C	50-250°C	50-250°C	30-250°C
	Eco Ventilato	30-250°C	-	-	30-250°C
	Grill Grande	100-270°C	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	100-250°C
	Grill Piccolo	100-270°C	-	-	100-250°C
	Eco Grill	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	50-250°C	50-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	50-250°C	50-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	-	-	100-230°C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200°C	-	-	80-200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100°C	-	-	-
	Piatto Caldo	30-80°C	-	-	-
	Defrost	-	-	-	-
Cavità Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavità Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 10 EA)	-	-	20
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40-250°C	-	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	-	-	-
	Grill Grande	200-250°C	-	-	-
	Ventilato	40-250°C	-	-	-
	Resistenza Inferiore	100-230°C	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavità Simultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	-	-	-
Controlli					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	-
	Suono	•	•	•	•
Dimensioni					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasto	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm
Capacità	Volume Netto	75 L	75 L	75 L	70 L
	Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	35 / 32 L	-	-	-
Peso	Netto	41 Kg	38.1 Kg	38.1 Kg	34.2 Kg



Modello		NV70M2341RS	NV70K2340RS	NV70K2340RB	NV73J9770RS
Caratteristiche Forno					
Classe Energetica		A	A	A	A+
Rivestimento Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Black	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N° Vetri	3	3	3	4
	Drop Down	•	•	•	•
	Soft Closing	-	-	-	•
Lampada Interna		25W (Alogena)	25W (Alogena)	25W (Alogena)	40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Posteriore	Laterale	Laterale	Superiore
Controlli	Altezza Display	85mm	115mm	115mm	85mm
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue	4.6" LCD Touch
	Controllo	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Comandi Touch LED
	Wi-Fi	-	-	-	•
Modalità Pulizia	Pirolitica	-	-	-	•
	Catalitica	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Recrinabile	Swing	Swing	Swing	Fixed
Caratteristiche Tecniche					
Range Temperature	Ventilato	30-250°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Grill Singolo	100-270°C	100-250°C	100-250°C	100-300°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	-	-	-
	Twin	40-250°C	-	-	-
Grill Grande		1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola		1700W	1700W	1700W	1800W
Input Power		3650-3950W	3400-3600W	3400-3600W	3500-3850W
Overvoltage Security		•	•	•	•
Modalità di Cottura					
Cavità Intera	Modalità Forno				
	Tradizionale	30-250°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Ventilato	30-250°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Eco Ventilato	30-250°C	30-250°C	30-250°C	30-275°C
	Grill Grande	100-250°C	100-250°C	100-250°C	100-300°C
	Grill Piccolo	100-250°C	100-250°C	100-250°C	100-300°C
	Eco Grill	-	-	-	100-275°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-275°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	40-275°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-	40-275°C
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C	80-200°C
	Funzioni Speciali				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	120-275°C
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	120-275°C
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	120-275°C
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-	-	40-100°C
	Piatto Caldo	-	-	-	30-80°C
	Defrost	-	-	-	-
Cavità Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-	70-120°C
	Essiccazione	-	-	-	40-90°C
Cavità Inferiore	Funzioni Automatiche	20	20	20	80
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	10
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-	-	-
	Grill Grande	-	-	-	-
	Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
Entrambe le Cavità Simultaneamente	Cavità Superiore x Cavità Inferiore	-	-	-	-
Controlli					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Timer	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
	Opzioni Lingua	-	-	-	11
	Suono	•	•	•	•
Dimensioni					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasto	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm
Capacità	Volume Netto	70 L	70 L	70 L	73 L
	Volume Netto (Cavità Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	33.7 Kg	34.2 Kg	34.2 Kg	45.9 Kg



Modello		NV73J740RS
Caratteristiche Forno		
Classe Energetica		A+
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N° Vetri	3
	Drop Down	•
	Soft Closing	•
Lampada Interna		40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna		Superiore
Controlli	Altezza Display	85mm
	Display	LED
	Controllo	Comandi Full Touch
	Wi-Fi	-
Modalit� Pulizia	Pirolytica	-
	Catalitica	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•
	Grill Reclinabile	Swing
Caratteristiche Tecniche		
Range Temperature	Ventilato	30-275°C
	Grill Singolo	100-300°C
	Superiore o Inferiore	-
	Twin	-
Grill Grande		1600W / 1100W
Grill Piccolo		1100W
Ventola		1800W
Input Power		3500-3850W
Overvoltage Security		•
Modalit� di Cottura		
Cavit� Intera	Modalit� Forno	
	Tradizionale	30-275°C
	Ventilato	30-275°C
	Eco Ventilato	30-275°C
	Grill Grande	100-300°C
	Grill Piccolo	100-300°C
	Eco Grill	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-275°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-275°C
	Resistenza Inferiore	-
	Intensivo	-
	Pro-roasting	80-200°C
	Funzioni Speciali	
	Vapore + Ventilato	120-275°C
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	120-275°C
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	120-275°C
	Cottura Vapore	-
	Cottura Vapore Assistita	-
	Mantieni in Caldo	40-100°C
	Piatto Caldo	30-80°C
	Defrost	-
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-
	Cottura Lenta	-
	Essiccazione	-
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	40
	Funzione Salvataggio Preferite	-
	Ventilato	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-
	Grill Grande	-
	Ventilato	-
	Resistenza Inferiore	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-
	Cottura Vapore	-
	Cottura Vapore Assistita	-
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	-
Controlli		
	Orologio	•
	Sicurezza Bambini	•
	Timer	•
	Selezione Tempi di Cottura	•
	Selezione Fine Cottura	•
	Opzioni Lingua	-
	Suono	•
Dimensioni		
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm
	Incasso	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	682 x 645,5 x 656 mm
Capacit�	Volume Netto	73 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-
Peso	Netto	40,8 Kg



Modello		NQ50J9530BS	NQ50J5530BS	NQ50J3530BS	NQ50K3130BS
Caratteristiche Forno					
Tipologia		Combi + Microonde	Combi + Microonde	Combi + Microonde	MWO + Grill
Rivestimento Cavit�		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design		Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta
Porta	N° Vetri	3	3	3	3
	Drop Down	•	•	•	•
	Colore Maniglia	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
	Soft Closing	•	•	•	-
Lampada Interna		40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	1 x 25W (Wide)
Posizione Lampada Interna		Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra
Controlli	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
	Display	4.6" LCD Touch	LED Blue	LED Blue	LED Blue
	Controllo	Comandi Full Touch	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
Metodo di Pulizia	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	-
Caratteristiche Tecniche					
Watt Microonde	No	900 W	800 W	800 W	900 W
Range Temperature	Ventilato	40-250°C	40-230°C	40-230°C	-
	Grill	150-250°C	150-230°C	150-230°C	-
Grill Superiore		1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	-
Grill Inferiore		1000W	1000W	1000W	-
Ventilato (Superiore / Inferiore)		1000W	-	-	-
Ventola		2	1	1	-
Input Power		3200W	3000W	3000W	1650W
Modalit� di Cottura					
Modalit� Microonde	Microonde	•	•	•	•
	Auto Defrost	• (5)	• (5)	• (5)	•
	Auto Riscaldamento	-	-	-	•
	Mantieni in Caldo	-	-	-	•
	Livello Potenza	100/180/300/450/600/750/900	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Modalit� Combi-Microonde (Microonde + Forno)	Microonde + Grill	•	•	•	-
	Microonde + Ventilato	•	•	•	-
	Microonde + Rotisserie	•	-	-	-
Modalit� Forno	Generatore Vapore	-	-	-	-
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-	-
	Ventilato	•	•	•	•
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	•	-	-	-
	Tradizionale	•	-	-	-
	Grill	•	•	•	•
	Ventola Grill	•	-	-	-
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	•	-	-	-
	Intensivo (Superiore + Inferiore + Ventilato)	•	-	-	-
	Pro-Roasting	•	-	-	-
	Eco Ventilato	-	-	-	•
Funzione Verdura		-	•	•	-
Modalit� Cottura Multi Livello		•	-	-	-
Modalit� Mantieni in Caldo		•	•	•	-
Deodorization		-	-	-	•
Ricette Cottura Automatica		40 EA (Auto Cook 31 EA, Speed Cook 4 EA, Auto Defrost 5EA)	25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)
Controlli					
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	-
	Selezione Fine Cottura	•	•	•	-
	Temperatura Forno	•	•	•	-
	Suono	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer
	Suono On / Off (Nascosto)	•	•	•	-
	Modalit� Demo	•	•	•	•
Dimensioni					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm
	Incasso	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�		50 L	50 L	50 L	50 L



Modello		MG22M8074CT	MG22M8054AK
Generali			
Capacità		22 L	22 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill	Grill
Potenza	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	850W	850W
	Output Power (Grill)	1100W	1100W
	Output Power (Ventilato)	-	-
	Consumo Energetico	1300W	1300W
	Max Output Power	2400W	2400W
Display	Tipologia	LED	LED
	Opzioni Lingua	-	-
Sensore		• (Umidità)	•
Controllo		Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta		Push button	Push button
Distribuzione Microonde		Turntable	Turntable
Caratteristiche			
Mantieni in Caldo		•	•
Livello Potenza		6	6
Controllo Tempo		Touch (+, -)	Touch (+, -)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Touch (+, -)	Touch (+, -)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-	-
Defrost (Auto / Power / Sensor)		•	•
Auto Riscaldamento / Cottura		•	•
Auto Crusty Cook		-	-
Auto Power Steam Cook		-	-
Sensore Cottura		•	-
Sicurezza Bambini		•	•
Materiali e Finiture			
Colore Esterno		Acciaio Inox Anti Impronta	Black
Colore Porta		Black	Black
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		Sheath	Sheath
Dimensioni e Peso			
Dimensioni (L x A x P)	Cavità	362 x 564 x 320 mm	362 x 564 x 320 mm
	Esterno	595 x 380 x 320 mm	595 x 380 x 320 mm
	Imballo	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm
Peso	Netto	15.5 Kg	15.5 Kg
	Imballo	18.5 Kg	18.5 Kg

Scaldavivande



Modello		NL20J7100WB
Caratteristiche		
Dimensioni (L x A)		600 x 150 mm
Incasso (L x A x P)		560 x 150 x 550 mm
Apertura		Porta Push & Pull
Guida Telescopica		•
Capacità		25 Kg
Regolazione Temperatura		da 30 a 80°C
End Timer		•
Scongelamento	Auto / Power / Sensore	•
Consumo Energetico		420W
Safe Opening & Closing		Anti-slip Mat
Controlli		Spia Funzionamento LED
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	595 x 140 x 535 mm



Model Code		FG77SUST
Generali		
Capacità		20 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	Grill
Potenza	Power Source	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	850W
	Output Power (Grill)	1100W
	Output Power (Ventilato)	N/A
	Consumo Energetico	1300W
	Max Output Power	2400W
Display	Tipologia	LED
	Opzioni Lingua	-
Sensore		-
Controllo		Tact
Meccanismo Apertura Porta		Push Button
Distribuzione Microonde		Turntable
Caratteristiche		
Modalità Cottura	Forno Microonde	•
	Rosolatura / Grill	•
Orologio		•
Warm		-
Tempo Massimo di Cottura		99min
Timer		-
Pulsante + / -		-
Memory Cook		-
Livelli Potenza		6
Fasi di Cottura		-
Controllo Tempo		Button (+/-)
Controllo Peso / Tempo Cottura		Button (+/-)
Un Minuto / 30 secondi Plus		30 secs Plus
Piatto Girevole on / off		-
Defrost (Auto / Power / Sensor)	Power Defrost (4)	1.Meat
		2.Poultry
		3.Fish
		4.Bread / Cake
Auto Riscaldamento / Cottura		1.Ready Meal
		2.Soup / Sauce
		3.Pasta Gratin
		4.Drinks
Auto Crusty Cook	Crusty Cook (4)	1.Frozen Pizza
		2.Frozen Baguettes
		3.Frozen Quiche/Pie
		4.Frozen Chicken Nuggets
Auto Power Steam Cook		-
		-
		-
		-
		-
		-
Sensore di Cottura		-
Deodorization		-
Impostazioni	Opzione Peso	-
(My Choice)	Opzione Suono	•
	Sollecito Segnale di Fine Cottura	•
	Opzione Formato Ora (12H / 24H)	•
	Sicurezza Bambini	•
Materiali e Finiture		
Colore Esterno		Acciaio Inox Anti Impronta
Colore Porta		Black
Materiale Cavità		Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro
	Dimensione	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile		Sheath
Carton Box		Giallo
Dimensioni e Peso		
Dimensioni (L x A x P)	Cavità	330 x 211 x 291 mm
	Esterno	489 x 275 x 326 mm
	Imballo	654 x 455 x 441 mm
Peso	Netto	13.5 Kg
	Imballo	17.5 Kg



Modello		NZ84J9770EK	NZ64N9777GK	NZ64N9777BK	NZ63K7777BK
Dimensioni (L x P x A)					
	Esterne (Max.)	800 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm
	Imballo	902 x 594 x 139 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm
	Incasso	750 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Caratteristiche					
Superficie		Bisellatura Frontale e Laterale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale	Bisellatura Frontale
Display	Controllo	Move Touch	Move Touch	Move Touch	Move Touch
	Tipologia	Manopola Magnetica Removibile	-	-	-
	Colore LED	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Amber
	Virtual Flame™	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Amber
Potenza	140mm	-	-	-	-
	145mm	-	1.2 / 2.0K(B)	1.2 / 2.0K(B)	-
	160mm	1.2 / 2.0K(B)	-	-	-
	180mm	-	-	-	-
	210mm	-	-	-	-
	220mm	2.2 / 3.2K(B)	2.2 / 3.2K(B)	2.2 / 3.2K(B)	2.2 / 3.2K(B)
	280mm	-	-	-	-
	Flex Zone (Frontale)	1.8 / 2.6K(B)	1.8 / 2.6K(B)	1.8 / 2.6K(B)	1.8 / 2.6K(B)
	Flex Zone (Centrale)	-	1.8 / 3.0K(B)	1.8 / 3.0K(B)	1.8 / 3.0K(B)
	Flex Zone (Posteriore)	1.8 / 2.6K(B)	1.8 / 2.6K(B)	1.8 / 2.6K(B)	1.8 / 2.6K(B)
	Flex Zone	3.3 / 3.6K(B)	3.3 / 3.6K(B)	3.3 / 3.6K(B)	3.3 / 3.6K(B)
	Potenza Totale	7.0kW	7.2kW	7.2kW	6.8kW
	N° Booster	4	4	4	3
Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
	Limitatore Temperatura	•	•	•	•
Controllo	Sound On / Off	•	•	•	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster
	Timer	99min	99min	99min	99min
	Power Control	•	•	•	•
	Accesso Diretto	•	•	•	•
	Power On / Off	•	•	•	•
	Pan Grilling	-	-	-	-
	Pausa	•	•	•	•
	Quick Start	•	•	•	•
	Demo Mode	•	•	•	•
	Quick Stop	•	•	•	•
	Mantieni in Caldo	•	•	•	•
	Up Timer	•	-	-	•
	Down Timer	•	•	•	•
Wi-Fi		-	•	-	-
Bluetooth		-	•	-	-
Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire	5 Wire
Peso	Netto / Lordo	16.5 Kg / 19.5 Kg	-	-	12.8 Kg / 15.6 Kg
Dimensioni	Flex Zone	225 x 435 mm	240 x 380 mm	240 x 380 mm	240 x 380 mm



Model Code		NZ64K7757BK
Dimensioni (L x P x A)		
	Esterne (Max.)	600 x 520 x 56 mm
	Imballo	712 x 594 x 142 mm
	Incasso	560 x 490 mm
Caratteristiche		
Superficie		Bisellatura Frontale
Display	Controllo	Move Touch
	Tipologia	-
	Colore LED	Amber
	Virtual Flame™	-
Potenza	140mm	-
	145mm	1.4 / 2.0K(B)
	160mm	-
	180mm	-
	210mm	2.2 / 3.2K(B)
	220mm	-
	280mm	-
	Flex Zone (Frontale)	1.8 / 2.6K(B)
	Flex Zone (Centrale)	1.8 / 3.0K(B)
	Flex Zone (Posteriore)	1.8 / 2.6K(B)
	Flex Zone	3.3 / 3.6K(B)
	Potenza Totale	7.2kW
	N° Booster	4
Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi
	Rilevamento Piccoli Utensili	•
	Rilevamento Automatico Padelle	•
	Autospegnimento di Sicurezza	•
	Sicurezza Bambini	•
	Limitatore Temperatura	•
Controllo	Sound On / Off	•
	Livelli di Potenza	15 + Booster
	Timer	99min
	Power Control	•
	Accesso Diretto	•
	Power On / Off	•
	Pan Grilling	-
	Pausa	•
	Quick Start	•
	Demo Mode	•
	Quick Stop	•
	Mantieni in Caldo	•
	Up Timer	•
	Down Timer	•
Wi-Fi		-
Bluetooth		-
Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire
Peso	Netto / Lordo	13.2 Kg / 16.0 Kg
Dimensioni	Flex Zone	240 x 380 mm



Modello	NA75J3030AS	NA75M3130AS	NA64H3010AK	NA64H3030BS
Caratteristiche Principali				
Larghezza	75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
N° Bruciatori	5	5	4	4
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Vetro Ceramica Nero	Acciaio Inox
Supporti	3 Griglie in Ghisa	3 Griglie in Piattina Smaltata	4 Griglie in Ghisa Individuali	4 Griglie in Ghisa Full Space
Griglia Wok	•	•	•	•
Design Manopole	Neo	Neo	Neo	Neo
Specifiche Bruciatori				
Gas	Tripla Corona	3.8kW x 1	-	3.8kW x 1
	Rapido	3.0kW x 1	3.3kW x 1	3.3kW x 1
	Semi-rapido	1.75kW x 2	2.0kW x 2	2.0kW x 1
	Ausiliario	1.0kW x 1	1.0kW x 1	1.0kW x 1
	Totale	11.3kW	11.8kW	10.1kW
Sicurezza				
Safety Plus	•	•	•	•
Valvola di Sicurezza	•	•	•	•
Installazione				
Consumo Accensione Gas	1.0W	1.0W	1.0W	1.0W
Alimentazione	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz
Dimensioni e Peso				
Peso Netto	15.6 Kg	10.5 Kg	17 Kg	11.8 Kg
Incasto	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Dimensioni Nette (L x P x A)	750 x 510 x 98 mm	750 x 510 x 98 mm	600 x 520 x 99 mm	600 x 510 x 50 mm



Model Code	NA64H3010AS
Caratteristiche Principali	
Larghezza	60 cm
N° Bruciatori	4
Finitura	Acciaio Inox
Supporti	4 Griglie in Ghisa Individuali
Griglia Wok	No
Design Manopole	Neo
Specifiche Bruciatori	
Gas	Tripla Corona
	-
	Rapido
	3.3kW x 2
	Semi-rapido
	2.0kW x 1
	Ausiliario
	1.0kW x 1
	Totale
	9.6kW
Sicurezza	
Safety Plus	•
Valvola di Sicurezza	•
Installazione	
Consumo Accensione Gas	1.0W
Alimentazione	220-240V, 50 / 60Hz
Dimensioni e Peso	
Peso Netto	11Kg
Incasto	560 x 490 mm
Dimensioni Nette (L x P x A)	600 x 510 x 90 mm



Modello	NK36N9804VB	NK36M7070VB	NK36N5703BS	NK24N5703BS
Caratteristiche Principali				
Larghezza	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm
Tipologia	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete
Caratteristiche Tecniche				
Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Classe Energetica	A+	B	A	A
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Capacità Aspirazione Max (m³ / hr)	560	585	622	622
Aspirazione Boost (m³ / hr)	737	729	722	722
Massima Rumorosità (dBA)	66	68	72	72
Rumorosità Boost (dBA)	72	73	75	75
Illuminazione	1 x 7w LED bar	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
N° Filtri in Alluminio	2	2	3	2
Potenza Totale (W)	167	265	315	315
Diametro Condotta (mm)	150	150	150	150
Controllo Bluetooth	•	-	•	•
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•
Filtro Carboni Attivi	•	-	•	•
Dimensioni				
Peso Lordo	30.8 Kg	30.7 Kg	179 Kg	15.7 Kg
Peso Netto	23.3 Kg	23 Kg	14.5 Kg	13.2 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	898x386x min 1050 max 1486	898x137x min 1040 max 1440	900x450x min 619 max 1147	600x450x min 619 max 1147



Modello	NK36M5070BS	NK36M5070FS	NK24M1030IS
Caratteristiche Principali			
Larghezza	90 cm	90 cm	60 cm
Tipologia	Wall-mount	Wall-mount	Wall-mount
Caratteristiche Tecniche			
Comandi	Touch Control	Touch Control	Push Button
Classe Energetica	B	B	C
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	-
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	3
Capacità Aspirazione Max (m³ / hr)	531	558	392
Aspirazione Boost (m³ / hr)	668	670	-
Massima Rumorosità (dBA)	70	69	71
Rumorosità Boost (dBA)	75	73	-
Illuminazione	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 3.0W LED (bulbi)
N° Filtri in Alluminio	3	1	2
Potenza Totale (W)	265	255	136
Diametro Condotta (mm)	150	150	120
Controllo Bluetooth	-	-	-
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	-
Timer	•	•	-
Booster	•	•	-
Filtro Carboni Attivi	-	-	-
Dimensioni			
Peso Lordo	179 Kg	20.2 Kg	75 Kg
Peso Netto	14.5 Kg	15.5Kg	6 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	900x450x min 619 max 1133	900x450x min 600 max 1100	600x280x180



Modello	DW60M9970US	DW60M9550BB	DW60M9530BB	DW60M6050BB
Tipologia	WaterWall™	WaterWall™	WaterWall™	Serie 6000
Asciugatura Fan Blowing	•	•	-	-
Design				
Controllo	Sensori Sfiornamento Touch	Sensori Sfiornamento Touch	Sensori Sfiornamento Touch	Display Digital Touch Control
Colore	Silver	-	White	-
Performance				
N° Coperti	14	14	14	14
Classe Energetica	A+++	A+++	A++	A++
Consumo Ciclo	0.83 kWh	0.83 kWh	0.935 kWh	0.93 kWh
Consumo Annuale	237 kWh	237 kWh	266 kWh	266 kWh
Performance Lavaggio	A	A	A	A
Performance Asciugatura	A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	9.7 L	9.7 L	9.7 L	10.5 L
Annuale	2716	2716	2940	2940
Rumorosità (dBA)	42	42	44	44
Funzioni				
Programmi	N° di Programmi	7	6	7
	Intensivo	•	•	•
	Auto	•	•	•
	Delicato	•	•	•
	Eco	•	•	•
	Quick	•	•	•
	Auto Pulizia	•	-	-
	Normale	-	-	-
	Daily	•	•	•
	Prelavaggio	•	•	•
Opzioni	Delay Start	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•
	Speed Booster	•	-	-
	Sanificatore	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•
	Zone Booster	Plus	Plus	-
	Asciugatura Plus	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	-
	Aqua Stop	•	•	•
Wi-Fi	•	-	-	-
Sistema Interno				
Superiore	Maniglie Cestello	• (Stainless Steel)	• (Plastica)	• (Plastica)
	Altezza Regolabile	•	•	•
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	-
Inferiore	Maniglie Cestello	• (Stainless Steel)	• (Plastica)	-
	Spuntoni Pieghevoli	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	•	•
	Cestello per Posate	-	-	-
Dimensioni				
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	817 mm	817 mm	815 mm
	Profondità	575 mm	555 mm	550 mm
	Peso	46 Kg	45 Kg	43 Kg
Lorde	Larghezza	670 mm	670 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	875 mm	871 mm
	Profondità	660 mm	660 mm	645 mm
	Peso	49 Kg	48 Kg	50 Kg
Installazione				
Alimentazione		220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		2000-2300W	2000-2300W	1760-2100W
Motore		60-100W	60-100W	85W
Pompa Acqua		30W	30W	30W



Modello	DW60M5060BB	DW60M5040BB
Tipologia	Serie 5000	Serie 5000
Asciugatura Fan Blowing	-	-
Design		
Controllo	Sensori Sfiornamento Touch	Sensori Sfiornamento Touch
Colore	-	-
Performance		
N° Coperti	14	13
Classe Energetica	A+	A+
Consumo Ciclo	1.06 kWh	1.03 kWh
Consumo Annuale	299 kWh	295 kWh
Performance Lavaggio	A	A
Performance Asciugatura	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	12 L	12 L
Annuale	3360	3360
Rumorosità (dBA)	46	48
Funzioni		
Programmi	N° di Programmi	7
	Intensivo	•
	Auto	-
	Delicato	•
	Eco	•
	Quick	-
	Auto Pulizia	-
	Normale	-
	Daily	•
	Prelavaggio	•
Opzioni	Delay Start	•
	Mezzo carico	•
	Speed Booster	-
	Sanificatore	•
	Sicurezza Bambini	•
	Zone Booster	-
	Asciugatura Plus	-
	Apertura Automatica Porta	-
	Aqua Stop	•
Wi-Fi	-	-
Sistema Interno		
Superiore	Maniglie Cestello	•
	Altezza Regolabile	• (Auto)
	Spuntoni Pieghevoli	•
Inferiore	Maniglie Cestello	•
	Spuntoni Pieghevoli	•
Posate	Vassoio per Posate	•
	Cestello per Posate	-
Dimensioni		
Nette	Larghezza	596 mm
	Altezza	805 mm
	Profondità	558 mm
	Peso	40 Kg
Lorde	Larghezza	656 mm
	Altezza	885 mm
	Profondità	675 mm
	Peso	44.5 Kg
Installazione		
Alimentazione (Volts / Hertz)		220-240V / 50Hz
Riscaldatore Watt		1800-2000W
Motore		60-100W
Pompa Acqua		30W



Modello	BRB260089WW	BRB260087WW	BRB260035WW	BRB260031WW
Classe Energetica	A+++	A++	A++	A+
Capacità				
Totale	260 L	260 L	260 L	260 L
Frigorifero	192 L	192 L	192 L	192 L
Freezer	68 L	68 L	68 L	68 L
Alimentazione	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Dimensioni e Peso				
Larghezza Netta	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere 1.775 mm senza Cerniere 1.775 mm	1.775 mm 1.775 mm	1.775 mm 1.775 mm	1.775 mm 1.775 mm
Profondità	con Maniglie 550 mm senza Maniglie 550 mm	550 mm 550 mm	550 mm 550 mm	550 mm 550 mm
Peso	675 Kg	62 Kg	58.5 Kg	60 Kg
Lunghezza Cavo	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Caratteristiche di Raffreddamento				
Tecnologia	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling	All Around Cooling
Smart Cooling	4 modalità	4 modalità	-	-
Rumorosità (dBA)	38	38	38	37
Controllo Temperatura	Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio	•	•	•	•
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer	9.0 Kg	9.0 Kg	9.0 Kg	9.0 Kg
Autonomia	18hr	14hr	14hr	14hr
Caratteristiche Frigorifero				
Colore Interni	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Scaffali	4	4	4	4
Deco	•	•	•	•
Anti macchia	•	•	•	•
Cassetti	1	1	1	1
Superfresco	1	1	1	1
Carne e Pesce	1	1	1	1
Deco	Premium Finishing	Premium Finishing	Premium Finishing	Premium Finishing
Porta	•	•	•	•
Porta a Filo	•	•	•	•
Reversibile	•	•	•	•
Allarme Porta	•	•	•	•
Contenitori	5	5	5	5
Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
Deco	Premium Finishing	Premium Finishing	Premium Finishing	Premium Finishing
Contenitori Latte	1	1	1	1
Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
Deco	Premium Finishing	Premium Finishing	Premium Finishing	Premium Finishing
Accessori Inclusi	1	1	1	1
Porta Vino	1	1	1	1
Porta Uova	1	1	1	1
Illuminazione LED	Superiore / Colonna	Superiore / Colonna	Superiore / Colonna	Superiore / Colonna
Caratteristiche Freezer				
Tipologia Maniglia	-	-	-	-
Cassetti	2	2	2	2
Soft Closing	-	-	-	-
Scaffali	1	1	1	1
Easy Slide	•	•	•	•



Modello	RF56M9540SR	RF56J9040SR	RS68N8670SL	RS68N823059
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)**	445	470	-	-
Volume utile vano frigorifero (L)	351	361	394	407
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	176	179	210	210
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	23	23	23	23
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	14	17	-	-
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	-	-
Classe climatica	SN, N, ST, T			
Rumorosità (dBA)	40	39	39	39
Dimensioni (LxAxP) in cm	90,8 x 182,5 x 73,3	90,8 x 182,5 x 73,3	91,2 x 178 x 71,6	91,2 x 178 x 71,6
Capacità totale lorda (L)	635	644	-	-
Tipo	4 porte	4 porte	3 porte	Side By Side
Peso in kg	159	153	130	128
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Finitura	Frontale Acciaio Inox Spazzolato	Frontale Acciaio Inox Spazzolato	Frontale Acciaio Inox	Frontale Metal Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Tripla	Tripla	Doppio	Doppio
N° di evaporatori	3	3	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	-
Ripiani	5	4 in Vetro + 1 Scorrevole	2 in Vetro	4 in Vetro
Balconcini porta	3	6	5	5
Scomparto bottiglie	1 + 2 jumbo	1	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER¹				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	Auto Ice Maker	New Slim Indoor Ice Maker	New Slim Indoor Ice Maker
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti
Balconcini porta	3	3	3	3
COMFORT				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa

*Conforme al Regolamento delegato (UE) N. 1060/2010

**Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

1 I modelli RF60J9021SR e RF60J9000SL sono dotati di Cool Select Plus, il vano freezer con temperatura personalizzabile da -17°C a +2°C. Scopri di più a pag.69

2 Non necessita di allaccio idrico.



Modello	RS66N8101S9	RS7567THCSL	RS7528THCSP	RB36J8799S4
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A++	A+++
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)**	-	442	375	173
Volume utile vano frigorifero (L)	407	361	361	240
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	238	155	182	110
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	21	29	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	14	12	12	17
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	12	12
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità (dBA)	39	39	39	38
Dimensioni (LxAxP) in cm	91,2 x 178 x 71,6	91,2 x 178,9 x 75,4	91,2 x 178,9 x 75,4	59,5 x 201,7 x 60
Capacità totale lorda (L)	-	558	558	380
Tipo	Side By Side	Side By Side	Side By Side	Combinato
Peso in kg	159	123	109	85
Compressore	Digital Inverter	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Acciaio Inox	Frontale Platinum Inox	Frontale Style Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Doppio	-	-	•
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)	Automatico (Sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	1
Ripiani	4	5	5	2 in Vetro + Scorrevole a Scomparsa
Balconcini porta	4	4	4	4 + contenitore portatile
Scomparto bottiglie	1	1+1 Jumbo	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER¹				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	Dispenser Ghiaccio A Cubetti/Tritaghiaccio	Twist Ice Maker	1 Estraibile
Ripiani	4 + 2 Cassetti	2 Cassetti + 3 Ripiani	2 Cassetti + 4 Ripiani	3 Cassetti
Balconcini porta	4	3	5	-
COMFORT				
Deodorizer	•	-	-	-
Dispenser bevande	-	Acqua+Ghiaccio	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	•
Maniglie	Corte	Lunghe	Lunghe	Led



Modello	RB36J8855S4	RB33J8705S4	RB37J5129S5	RB37J5015S5
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+++	A++
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)**	262	255	173	173
Volume utile vano frigorifero (L)	247	225	267	267
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	110	110	98	98
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	17	17	19	18
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	15	13
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C			
Rumorosità (dBA)	39	39	37	37
Dimensioni (LxAxP) in cm	59,5 x 201,7 x 60	59,5 x 192,7 x 60	59,5 x 201 x 67,5	59,5 x 201 x 67,5
Capacità totale lorda (L)	379	356	387	362
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Peso in kg	74	69	71	79
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)	1 (inverter)
Finitura	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox	Frontale Shine Inox	Frontale Shine Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	-	-	•	•
N° di evaporatori	1	1	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	•	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	1	1	1	1
Ripiani	2 in Vetro + Scorrevole a Scomparsa	3 in Vetro	3 In Vetro	3 in vetro
Balconcini porta	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	4 + Contenitore Portatile	4 + Contenitore Portatile
Scomparto bottiglie	1	-	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER¹				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	1 estraibile
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	3 cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
COMFORT				
Deodorizer	-	-	-	-
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	•	•	•	•
Maniglie	Led	Led	Corte	A scomparsa

*Conforme al Regolamento delegato (UE) N. 1060/2010

**Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

1 I modelli RF60J9021SR e RF60J9000SL sono dotati di Cool Select Plus, il vano freezer con temperatura personalizzabile da -17°C a +2°C. Scopri di più a pag.69

2 Non necessita di allaccio idrico.



Modello	RB31FERNCS	RB30J3215SA	RL4353LBASP	RT50K6540S9
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A+
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)**	257	242	296	315
Volume utile vano frigorifero (L)	191	213	303	374
Volume utile comparto speciale (L)	15	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	98	98	132	114
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	11
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	20	18	18	16
Capacità congelamento (Kg/24h)	13	13	12	6
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C			
Rumorosità (dBA)	39	40	41	41
Dimensioni (LxAxP) in cm	59,7 x 185 x 66,8	59,5 x 178 x 66,8	70 x 185 x 69	79,0 x 178,5 x 72,0
Capacità totale lorda (L)	325	307	473	499
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Doppia Porta
Peso in kg	65	66,5	93	85,5
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Colore	Frontale Shine Inox	Frontale Premium Silver	Frontale Platinum Inox	Frontale Metal Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	-	-	-	•
N° di evaporatori	1	1	1	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Cool Curtain System	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	1	•	1	2 (Moistfresh Zone + 1)
Cassetto "Carne e Pesce"	Cool Select Zone	•	1	•
Ripiani	2 in Vetro + 1 Scorrevole	3 + 1 Scorrevole	3 in Vetro	2 In Vetro + 1 Scorrevole
Balconcini porta	4 + Contenitore Portatile	5	5	4
Scomparto bottiglie	1	1	1	1+1 Jumbo
Contenitore uova	•	•	•	•
SEZIONE FREEZER¹				
Funzione "Multi Flow Plus"	•	•	•	•
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker
Ripiani	3 Cassetti	3 Cassetti	4 Cassetti	1
Balconcini porta	-	-	-	2
COMFORT				
Deodorizer	-	-	•	-
Dispenser bevande	-	-	-	•
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	•	•	•	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	Corte	Corte



Modello	RT38K5530S9
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)**	290
Volume utile vano frigorifero (L)	295
Volume utile comparto speciale (L)	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	89
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-
Classificazione	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica	13
Capacità congelamento (Kg/24h)	-
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°
Rumorosità (dBA)	41
Dimensioni (LxAxP) in cm	67,5 x 178,5 x 66,8
Capacità totale lorda (L)	397
Tipo	Doppia Porta
Peso in kg	67
Compressore	1(Inverter)
Colore	Frontale Metal Inox
TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	
Sistema "No Frost Premium"	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•
Circuito di refrigerazione	•
N° di evaporatori	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
SEZIONE FRIGORIFERO	
Funzione "Multi Flow Plus"	•
Cool Curtain System	-
Vacation	•
Cassetto verdura "Superfresco"	Moistfresh Zone
Cassetto "Carne e Pesce"	•
Ripiani	4 In Vetro
Balconcini porta	3
Scomparto bottiglie	1+1 Jumbo
Contenitore uova	•
SEZIONE FREEZER¹	
Funzione "Multi Flow Plus"	•
Tasto congelamento rapido	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker
Ripiani	1
Balconcini porta	2
COMFORT	
Deodorizer	•
Dispenser bevande	-
Pannello di controllo	Elettronico
Porte reversibili	-
Maniglie	A Scomparsa

*Conforme al Regolamento delegato (UE) N. 1060/2010

**Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

(*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

¹ I modelli RF60J9021SR e RF60J9000SL sono dotati di Cool Select Plus, il vano freezer con temperatura personalizzabile da -17°C a +2°C. Scopri di più a pag.69² Non necessita di allaccio idrico.



Modello	WW10M86INOA	WW90K6414QW	WW90J5426FW
Capacità (kg)	10	9	9
Classe di efficienza energetica	A+++ / -50% ²	A+++ / -40% ²	A+++ / -50% ²
Consumo energetico annuo** (kWh/anno)	119	130	130
Consumo energetico programma			
- cotone 60° a pieno carico (kWh)	0,53	0,65	0,65
- cotone 60° a carico parziale (kWh)	0,52	0,51	0,51
- cotone 40° a carico parziale (kWh)	0,51	0,51	0,51
Consumo energetico spento/standby (W)	0,48 / 10	0,45 / 5	0,48 / 5
Consumo acqua annuo** (L/anno)	11000	9400	9400
Classe efficienza centrifuga	A	A	A
Velocità centrifuga max (n° giri/min)	1600	1400	1400
Umidità residua (%)	44	44	44
Durata media ciclo (min)			
- cotone 60° a pieno carico	188	293	319
- cotone 60° a carico parziale	168	283	289
- cotone 40° a carico parziale	160	283	289
Durata modalità standby (min)	8	2	2
Rumorosità lavaggio dB(A)	49	53	50
Rumorosità centrifuga dB(A)	72	74	74
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dimensioni (LxAxP) in cm	60 x 85 x 60	60 x 85 x 55	60 x 85 x 55
Peso netto (Kg)	83	61	64
Tensione / Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Colore / Ampiezza oblò (cm)	Crystal Blue / 36	Ocean Blue / 32	Crystal Shiny Blue / -
TECNOLOGIE			
Ecolavaggio®	•	•	•
Auto Optimal Wash™ (4D Sensor)	-	-	-
Motore	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽¹⁾	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽¹⁾	Digital Inverter Garantito 10 anni ⁽¹⁾
Sistema Anti-Vibrazioni VRT	Magnetic	-	-
Cestello	Bubble Care	Diamond	Diamond
Resistenza in ceramica	Plus	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•	•
Display	Shadow Display	Digit Touch Button	Digit Touch Button
Smart Check / Smart Control / Q-Rator	• / • / •	• / • / -	• / - / -
AddWash™	•	-	-
QuickDrive™	•	-	-
SICUREZZA			
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	•	-	•
Sensore antiaggelamento	•	-	•
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro)	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•	•
PROGRAMMI			
Programmi Speciali	Auto Optimal Wash, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 39 min), Eco Pulizia Cestello Plus, Vapore Igienizzante, Eco Wash, Smacchia Tutto Plus	Eco Wash, Eco Pulizia Cestello, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 59 min)	Eco Wash, Eco Pulizia Cestello, Smacchia Tutto Plus
Programmi	Rapido 15', eCotone, Cotone, Delicati, Capi Scuri, Lana, Sintetici, Trapunte, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Scarico Acqua + Centrifuga	Outdoor, Baby Care (pelli sensibili), Lana/ Lavaggio a mano, Cotone, Sintetici, Jeans, Capi Scuri	Outdoor, Baby Care (pelli sensibili), Lana/ Lavaggio a mano, Cotone, Delicati, Sintetici, Trapunte, Capi Scuri, Daily
OPZIONI			
Selezione temperatura	•	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•	•
Selezione risciacqui***	5	5	5
Fine programmata	•	•	•
Lavaggio rapido	15 minuti	•	15 minuti
Stiro Facile	-	-	-
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio Intensivo	•	•	•
My Cycle / Preferito	- / -	- / -	- / -
Last Memory	•	•	•

* Conforme al Regolamento delegato (UE) N.1061/2010. I programmi standard a 60 °C e a 40 °C per tessuti di cotone sono programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda.

** Consumo basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico.

*** Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

**** A seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.

1) Motore Digital Inverter garantito 10 anni e testato dall'associazione tedesca VDE per 4.400 cicli di lavaggio, pari a 20 anni di normale funzionamento.

2) Extra Risparmio oltre la classe A+++



MODELLO	DV90M6200CW
Capacità (kg)	9
Classe efficienza energetica	A+++
Consumo energetico annuo** (kWh/anno)	194
Tipologia	Automatico
Consumo energetico programma	
- cotone standard a pieno carico (kWh)	1,56
- cotone standard a carico parziale (kWh)	0,90
Consumo energetico spento/standby (W)	0,5 / 5
Durata modalità stand-by (min)	10
Programma cotone standard ¹	
Durata ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale (min)	155
Durata programma	
- cotone standard a pieno carico (min)	188
- cotone standard a carico parziale (min)	130
Classe di efficienza di condensazione ²	B
Efficienza di condensazione media programma	
- cotone standard a pieno carico	81%
- cotone standard a carico parziale	81%
Efficienza di condensazione ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale	81%
Rumorosità (dB(A))	65
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni (LxAxP) in cm	60 x 85 x 60
Peso netto (kg)	51
Colore oblò	Crystal Ocean Blue
Cestello Volume (L)	115
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50Hz
Potenza massima assorbita (kW)	0,9
TECNOLOGIE	
Tecnologia di asciugatura	Pompa di Calore
Motore	Digital Inverter
Cestello	Diamond
Smart Drying Sensor	•
Display	Digit Touch
Smart Check / Smart Control / Wi-Fi	• / - / -
SMART DEVICE	
Indicatori	Asciugatura, Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Blocco Filtro, Indicatore Livello Acqua, Fine Ciclo, Sicurezza Bambini
COMFORT	
Manutenzione	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua
Cestello Lana/Scarpe	•
Porte Reversibili	-
PROGRAMMI	
Programmi Automatici***	Camicie, Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici
Programmi Automatici***	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciugatura a Tempo
OPZIONI	
Fine programmata	•
Luce Interna	•
Asciugatutto con segnale acustico	•
Stiro facile	•
Selezione tempo / Selezione asciugatura	• / 3 Livelli

* Conforme al Regolamento delegato (UE) N°392/2012.

** Basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

*** Si avvalgono dei sensori Smart Drying Sensor sia per l'asciugatura di capi in cotone sia per l'asciugatura di capi sintetici.

¹ Il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto. Questo programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.

² Su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

SAMSUNG