


VISIONAIR



VISIONAIR

Ogni processo creativo ha inizio con una visione. Un nuovo punto di vista in grado di ribaltare la normalità. La cappa diventa verticale ed ergonomica, aderisce alla parete come un quadro, si trasforma in un oggetto unico dal design essenziale. E ancora, eleva l'ambiente cucina reinventandosi come elemento di arredamento, per poi trasformarsi in un punto luce sorprendente ed emozionale. Stupire significa trasformare un semplice elettrodomestico come la cappa in qualcosa di spazzante, funzionale e meravigliosamente diverso, in una parola: *Visionair*.

Every creative process begins with a vision: a new point of view capable of overturning normality: the hood becomes vertical and ergonomic, it adheres to walls like a painting and becomes a unique object with an essential design. It also elevates the kitchen environment by reinventing itself as an element of furniture, only to turn into a surprising and emotional lighting point. To astonish means transforming a simple appliance like a kitchen hood into something surprising, functional and wonderfully different, in one word: *Visionair*.

IL FUTURO È DI CHI INNOVA

THE FUTURE IS FOR THOSE WHO INNOVATE

Tutto nasce da un'intuizione di Ermanno Casoli, che nel 1972 realizza la sua prima cappa. Da allora, non abbiamo mai smesso di unire know-how tecnologico e design, con un solo obiettivo: rivoluzionare l'immagine della cappa da cucina nel mondo.

Oggi siamo presenti in molti Paesi, dall'America all'Asia, fieri della nostra italianità e della nostra visione internazionale. Una cultura aziendale tesa sempre all'innovazione.

La qualità dell'aria e le sue infinite sfumature, lo stile unico del Made in Italy: questo è ciò che ci ispira, che da sempre ci guida verso il futuro.

It all began from an intuition by Ermanno Casoli, who in 1972 made his first hood. Since then, we have never ceased to combine technological know-how and design, with only one objective: to revolutionize the image of kitchen hoods throughout the world.

Today we are present in numerous countries, from America to Asia, and we're proud of our Italian spirit and our international vision. A corporate culture that is always aimed at innovating.


The quality of the air and its infinite nuances, the unique Made in Italy style: this is what inspires us, which has always guided us towards the future.




La prima visione
The first vision




La cappa
diventa lampada
The hood
becomes a lamp



La più silenziosa
The quietest




E-motion control



Cubic design

Materiali innovativi
Innovative materials



Il piano cottura
aspirante
The extractor hob

NIKOLATESLA 22



NIKOLATESLA
FLAME
55



NIKOLATESLA
PRIME
49



NIKOLATESLA
LIBRA
43



NIKOLATESLA
SWITCH
27



NIKOLATESLA
ONE
39



NIKOLATESLA
UPSIDE
33

WALL 66



AMÉLIE
112



LOOP
95



OM AIR
109



BIO
77



MAJESTIC
105



SERENDIPITY
85



CONCETTO
SPAZIALE
97



METEORITE
83



SINFONIA
114



ELLE
113



MINI OM
111



SWEET
91



FEEL
103



MOON
86



THIN
81



GALAXY
87



NUAGE
101



VERTIGO
115



HAIKU
71



OM
110

ISLAND 116



BIO
ISLAND
133



HAIKU
ISLAND
127



SERENDIPITY
ISLAND
139



CHROME
143



METEORITE
ISLAND
137



THIN
ISLAND
135



GALAXY
ISLAND
142



MOON
ISLAND
141



YE
121

CEILING 144



EMPTY
SKY
165



LULLABY
151



HIGHLIGHT
159



SKYDOME
157



ILLUSION
163

DOWNDRAFT 202



ADAGIO
209



SEE YOU
207



PANDORA
208

SUSPENDED 172



AUDREY
189



INTERSTELLAR
181



STAR
199



EASY
196



PIX
195



SUMMILUX
177



ÉDITH
187



SEASHELL
191



TWIN
201



GRACE
197



SHINING
183



WAVE
200

BUILT-IN 98



BOXIN
PLUS
217



HIDDEN
216



GLASS
OUT
215

218 ADD OR REPLACE


220 APPROFONDIMENTI
FURTHER
INFORMATION

222 ACCESSORI
ACCESSORIES

236 TU E LA CAPP
THE HOOD AND YOU

239 GARANZIA E SERVIZI
GUARANTEE AND
SERVICES

INQUADRA E SCOPRI FRAME AND DISCOVER




Usa il tuo smartphone e inquadra le immagini con l'icona PLAY per avere accesso a contenuti speciali.

Use your smartphone and frame the images with the PLAY icon to get access to special contents.

Scarica gratuitamente l'applicazione Hp Reveal da App Store o da Google Play, crea il tuo account e cerca Elica. Seguici e sarà sufficiente puntare l'immagine con il PLAY per animarla.

Download the Hp Reveal app for free from the App Store or Google Play, create your account and search for Elica. Follow us and all you need to do is point at the image with PLAY to animate it.



DOWNLOAD
HP REVEAL
E CREA IL TUO
UTENTE

DOWNLOAD HP
REVEAL AND
CREATE YOUR
USER



CERCA E SEGUI
ELICA SU
HP REVEAL

SEARCH AND
FOLLOW ELICA
ON HP REVEAL



GUARDA LE
IMMAGINI
PRENDERE VITA

WATCH THE
IMAGES
COME TO LIFE



FLAIR



INSPIRED COOKING



LIGHTING



SILENCE

Il “fiuto” innato per il nuovo, una cosa difficile da descrivere, ancor di più da imparare. Essere sempre un passo avanti rispetto ai tempi e mettere in discussione tutto ciò che normalmente viene considerato ovvio; intuire i cambiamenti che avvengono nelle persone, comprenderne le abitudini ed osservare la realtà che le circonda; interpretare i loro sogni, i loro desideri e capire i loro bisogni.

Questo è quello che cerchiamo di fare in Elica tutti i giorni.

Viviamo di intuizioni che diventano il punto di partenza di ogni progetto e rappresentano l'incontro tra il passato ed il futuro di un prodotto, tra chi l'ha disegnato e chi lo utilizzerà.

Il design dà vita a queste intuizioni che diventano prodotti capaci di parlare di se stessi in modo intuitivo e di sorprendere sempre con funzioni inattese.

Ogni nostro prodotto nasce da combinazioni uniche di forme, materiali, colori e soluzioni rivoluzionarie ed è un momento innovativo, la sintesi tra visione, tecnologia e creatività.

An innate “nose” for the new, it's hard to describe, harder still to learn. Always being one step ahead of the times and questioning everything that is typically considered obvious; foreseeing the changes that happen to people, understanding their habits and observing what's around them; interpreting their dreams, their desires and appreciating their needs. This is what we try to do at Elica every day.

We live by our intuition which is the starting point for each project and which represents the meeting between the past and the future of a product, between the person who designed it and the person who will use it. The design gives life to this intuition which then becomes a product that can speak for itself in an intuitive way and that always surprises with unexpected functions.

Every product we make is the result of a combination of unique shapes, materials, colours and revolutionary solutions and is a moment of innovation, the synthesis between vision, technology and creativity.



INSPIRED COOKING

Oggi cucinare non è più solo una necessità: è un momento di piacere. Per questo le persone desiderano un'esperienza in cucina sempre più coinvolgente e scelgono strumenti che siano in grado di ascoltare le loro richieste, adattarsi alle loro necessità e, soprattutto, semplificare loro la vita.

Abbiamo sempre realizzato prodotti facili da installare, utilizzare e pulire, ma con NikolaTesla ci siamo spinti oltre, creando un piano aspirante dotato di un'intelligenza unica. È completamente automatico, distingue la qualità dei fumi e la tipologia di cottura e imposta in autonomia la potenza di aspirazione più adatta. Basta un semplice tocco perché tutto sia perfetto.

Noi di Elica lavoriamo per dare ai nostri clienti il massimo comfort e trasformare il loro modo di abitare la cucina in un'esperienza sempre più coinvolgente. Da vivere.

Nowadays, cooking is more than just a necessity: it's a moment of pleasure. That's why more and more, people are looking for a captivating cooking experience, choosing tools that listen to their requests, adapt to their needs, and above all simplify their life.

We have always developed products that are easy to install, use and clean, but with NikolaTesla we've gone one step further, creating an extractor hob characterised by exclusive intelligence. It is completely automated, able to distinguish the quality of fumes and the type of cooking, automatically selecting the most suitable extraction speed. All it takes is a simple touch for everything to be perfect.

At Elica, we work to ensure our customers enjoy maximum comfort, transforming their way of living the kitchen into an increasingly captivating experience. To be lived.



LIGHTING

È meglio scegliere una luce molto funzionale che illumini al meglio il piano cottura, o una versione più soft, capace di creare l'atmosfera più adatta per una cena romantica o un momento di relax? Di fronte a questo bivio, spesso i clienti si chiedono quale sia la soluzione migliore.

Noi di Elica crediamo che ogni persona debba poter vivere queste due anime della luce, per questo abbiamo scelto di fondere l'aspetto funzionale con quello emozionale. Abbiamo creato dei veri e propri progetti di luce, che danno la possibilità a ogni cliente di modulare l'intensità e il colore dell'illuminazione, adattandoli ai diversi momenti della giornata, all'occasione o semplicemente al proprio mood. Le nostre cappe sono multitasking: non si limitano ad aspirare e illuminare, ma trasformano la luce in un autentico elemento d'arredo che si integra perfettamente con qualsiasi tipo di cucina e con gli ambienti che la circondano.

Is it better to choose a highly functional light for best illumination of the hob, or a softer version, able to create the perfect atmosphere for a romantic dinner or relaxing break? When faced with this choice, our customers often ask which is the best solution.

At Elica, we believe that everybody should be able to live these two different shades of light, which is why we decided to merge the practical aspects with the emotional ones. We have created genuine lighting projects, offering every customer the possibility to modulate the intensity and colour of the light, adapting it to suit different times of the day, the occasion, or simply one's mood. Our hoods are multitasking: not only do they extract and illuminate, but they also transform light into a genuine furniture element that perfectly blends in with any type of kitchen and its surrounds.



SILENCE

Mentre vivono la propria cucina, le persone vogliono ascoltare il suono delle proprie emozioni, dei loro pensieri e la voce di famigliari e amici. A nessuno piace essere disturbato da rumori che costringono ad alzare il tono di voce o a rinunciare a un momento di relax. Per questo la silenziosità è diventata sempre più importante nella scelta degli elettrodomestici e di tutti i prodotti per la cucina.

In Elica progettiamo ogni singola componente delle nostre cappe affinché il risultato finale suoni la colonna sonora preferita dai nostri clienti: il silenzio. Per noi questa parola non rappresenta solo l'assenza di inquinamento sonoro, ma è un sinonimo di eccellenza e di innovazione continua. È così che, grazie alla ricerca tecnologica più avanzata, siamo riusciti a trasformare il comfort acustico in una nuova forma di benessere. Quello che tutti i nostri clienti meritano.

As people experience their kitchen, they like to listen to the sound of their emotions, their thoughts and the voices of family and friends. Nobody likes to be disturbed by noises that force them to raise their voice or miss out on a moment of relaxation. That's why silence has become increasingly important when choosing household appliances and all other kitchen products.

At Elica, we design every single component of our hoods so that the final result reflects our customers' favourite sound track: silence. For us, this word means more than just the elimination of noise pollution, but rather is synonymous with excellence and continuous innovation. And so, thanks to leading-edge technological research, we have successfully transformed acoustic comfort into a new form of well-being. One that all our customers deserve.

PLUS ASPIRAZIONE SUCTION PLUS



BACK ASPIRATION

Maggiore flessibilità di installazione nelle cappe equipaggiate con questo particolare convogliatore dall'uscita aggiuntiva. Il funzionamento in aspirante può avvenire collegando la cappa direttamente al muro posteriore, eliminando l'utilizzo di camini e preservando l'estetica originale del prodotto.

Greater installation flexibility for hoods equipped with this particular conveyor with additional outlet. The aspiration function can be done by connecting the hood directly to the rear wall, avoiding the need for ducting and preserving the product's original aesthetics.



DIM LIGHT

La luminosità della stanza può essere regolata in ogni istante per adattarsi al momento della giornata o all'attività svolta in casa. I LED dimmerabili donano sempre la giusta atmosfera e permettono una riduzione del consumo di energia.

The brightness of the room can be adjusted at any time to adapt to the time of day or to what's going on at home. The dimmable LEDs always create the right atmosphere and reduce energy consumption.



LONG LIFE FILTER

Filtro odori con la caratteristica principale di poter essere rigenerato e conservare le sue caratteristiche durando fino a 3 anni, evitando inutili sostituzioni e sprechi. Ha un livello elevato di efficienza che si aggira intorno al 60%.

Air filter that can be regenerated and keeps its characteristics for up to 3 years, avoiding unnecessary replacements and waste. It has a superior level of efficiency of around 60%.



REVOLUTION FILTER

E' il filtro adatto alle cotture più sfidanti, vista la sua 'elevata capacità di depurazione dagli odori. La nuova tecnologia Elica è in grado di raggiungere soglie di filtraggio maggiori dell'82% contro una media del mercato del 60%. E' rigenerabile fino a 3 anni.

This filter is suitable for the most challenging cooking environments, given its superior ability to filter and purify the air. The new Elica technology is able to achieve filtering thresholds of 82% against the market average of 60%. It can be regenerated for up to 3 years.



SMART INSTALLATION

Elica pensa il prodotto a tutto tondo, tenendo in grande considerazione anche la fase di installazione di una cappa sia essa a parete che ad incasso, sia un piano aspirante. Le operazioni di montaggio e collegamento sono semplici e intuitive.

Elica thinks of every aspect of the product, taking into great consideration even the installation phase of a hood, be it wall-mounted or recessed, or an aspiration hob. Assembly and connection operations are simple and intuitive.



SPECIAL MATERIAL

Prodotti concepiti in materiali speciali di grande impatto estetico ma anche dalle caratteristiche pratiche e durevoli, perfetti per essere vissuti nell'ambiente cucina.

Products designed in special materials and finishes with great aesthetic impact but also with practical and durable characteristics, perfect for use in the kitchen.



TUNE WHITE

La possibilità di scegliere la tonalità del bianco preferita crea sempre l'atmosfera giusta. La regolazione dei gradi Kelvin parte da un tono molto caldo, 2400°K, per vivere momenti intimi e conviviali, fino ad un colore freddo, 5000°K, ideale durante la preparazioni dei cibi in cui è importante curare ogni dettaglio.

The ability to choose the preferred shade of white always creates the right atmosphere. The Kelvin degrees regulation starts from a very warm tone, 2400°K, to experience intimate and convivial moments, up to a cold colour, 5000°K, ideal during the preparation of food where it is important to take care of every detail.


PLUS NIKOLATESLA NIKOLATESLA PLUS



AIRMATIC

Una volta attivata la funzione Airmatic, la sensoristica intelligente a bordo del prodotto distingue la quantità ma soprattutto la qualità dei fumi prodotta dalla tipologia di cottura e imposta la potenza di aspirazione più adatta ad essa. E tutto diventa davvero automatico.

Once the Airmatic function is activated, the product's intelligent sensor system detects the quantity - but above all the quality - of the fumes produced by the type of cooking and sets the most suitable aspiration power. And everything becomes truly automatic.



AUTOCAPTURE

Quando è importante concentrarsi solamente sulle operazioni di cottura, si può attivare questa funzione. L'impianto aspirante si regola automaticamente adattandosi al numero e alla potenza delle zone cottura impegnate.

When it is important to focus only on cooking operations, you can activate this function. The aspiration system adjusts automatically to the number and power of the used cooking zones.



BRIDGE ZONE

Questa funzione ti da la possibilità di unire le 2 zone cottura adiacenti, mantenendo una temperatura uniforme e costante, anche in caso di preparazioni molto abbondanti.

This function lets your merge 2 adjacent cooking zones, maintaining a uniform, constant temperature, even when preparing very large amounts of food.



POT DETECTOR

Nikolatesla aiuta a risparmiare tempo e denaro. Avverte quando una zona è accesa e non utilizzata, evitando sprechi di energia e attivando in automatico la zona cottura su cui rileva la presenza di pentola.

Nikolatesla helps you save time and money. It lets you know when a cooking zone is on but not being used, avoiding wasted energy and automatically turning on a cooking zone when it detects a pot.



STOP&GO

Se si è interrotti in cucina o si deve cambiare stanza, o se si sente semplicemente il bisogno di una pausa, con un solo gesto, premendo il tasto Stop&Go, si disattivano tutte le zone cottura e ci si potrà allontanare in totale sicurezza.

If you are interrupted whilst cooking, or you have to go into another room, or you just want a break, with just a single movement, pressing the Stop&Go button, you can switch off all the cooking zones and you can walk away with complete confidence and safety.



TEMPERATURE MANAGER

Le pietanze saranno sempre perfette utilizzando questa funzione che permette di impostare il piano cottura con tre programmi (42, 72 o 92 gradi). I tagli di temperatura sono ottimizzati sia per cotture molto delicate (mousse, salse, mantenimento in caldo) che per cotture che richiedono elevata potenza (bollitura).

The cooked dishes will always be perfect when you use this function that lets you set the hob with three programmes (42, 72 or 92 degrees). The temperature settings have been optimised for both very delicate cooking (mousses, sauces, keeping dishes warm) as well as cooking at high power (boiling).



READY TO CONNECT


Alcuni prodotti Elica sono equipaggiati di sensoristica che li mettono in connessione con il device SNAP. All'occorrenza la cappa attiva in automatico lo SNAP per amplificare le propria potenza filtrante in caso di cotture più pesanti, o semplicemente per purificare l'aria dell'ambiente dopo aver cucinato.

Some Elica products are equipped with sensors that connect them to the SNAP device. If necessary, the hood automatically activates the SNAP to amplify its filtering power in case of heavier cooking, or simply to purify the ambient air after cooking.

NIKOLA TESLA

Cambia il punto di vista sulla cucina. Nikolatesla Switch unisce la perfezione e il design di un piano cottura all'innovativa tecnologia di una cappa aspirante potente e silenziosa.

Change your point of view on the kitchen. Nikolatesla Switch unites the perfection and the design of a hob with the innovative technology of a powerful yet incredibly quiet hood.



NIKOLA TESLA SWITCH

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

NIKOLATESLA SWITCH

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AWARDS




INSPIRED COOKING



AIRMATIC



ENERGY CLASS



READY TO CONNECT



BRIDGE ZONES



TEMPERATURE MANAGER



STOP & GO



POT DETECTOR



REVOLUTION FILTER

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	83 x 51x 21 cm		PIANO COTTURA INDUZIONE INDUCTION HOB		
Versione Version	Aspirante/Filtrante Duct-out/Recycling		Assorbimento Absorption		
Finiture Finish	Vetro nero, vetro bianco Black glass, white glass		7,4 KW		
			Frequenza Frequency		
			50 Hz		
			Voltaggio Voltage		
			220 - 240 V		
			Numero zone zone number		
			4 (2,1 - 3 kW) - 210x190 mm		
			Zone Bridge Bridge zone		
			2		
SISTEMA DI ASPIRAZIONE ASPIRATION SYSTEM			FUNZIONI FUNCTIONS		
Comandi Controls	Aspirante/Duct-out Direct Slider 8V+2I 8S+2B Direct Slider	Filtrante/Recycling Direct Slider 8V+2I 8S+2B Direct Slider	POWER LIMITATION (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)		
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h	536 m³/h	TIMER		
Velocità di aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s	EGG TIMER		
Livello sonoro Noise level	60 db(A)	64 db(A)	CHILD LOCK & SAFE ACTIVATION		
Assorbimento totale Total absorption	160 W	160 W	RESIDUAL HEAT INDICATOR		
Uscita Duct size	150 mm	150 mm	AUTOMATIC HEAT UP		
Classe energetica Energy class	A+ (A**/E)	---	SAFETY SHUT DOWN		
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included					
Filtro carbone ceramico incluso Ceramic filter included *			Approfondimento a pagina seguente More details on next page		
					
Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*) Model not subject to compulsory energy certification.			Focus generale Nikolatesla a pag. 58 General focus on NikolaTesla on page 58		
					
			Accessori di installazione a pag. 232 Installation accessories on page 232		
ACCESSORI ACCESSORIES			MODELLI MODELS		
Filtro carbone ceramico Ceramic filter	KIT0120952	315,00 €	NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 (*)	PRF0146210	3.050,00 €
			NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83	PRF0146212	2.850,00 €
			NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83 (*)	PRF0146213	3.050,00 €
			NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83	PRF0146216	2.850,00 €


LINEE ESSENZIALI E PULITE ESSENTIAL AND CLEAN LINES

Linee estremamente pulite danno vita a un elettrodomestico esclusivo, NikolaTesla Switch, un concentrato di design e tecnologia con cui Elica rivoluziona la cooking experience quotidiana. Un ritorno alle origini del semplice piano cottura ad induzione in cui le superfici non si interrompono e il display diventa totalmente invisibile quando in stand-by. La zona aspirante è sapientemente nascosta da un anello in vetro e ghisa che caratterizza il prodotto senza guastare l'armonia degli elementi.

✓ SILENZIOSO - LIVELLO SONORO 59 DB(A)
✓ POTENTE - VELOCITÀ DI CAPTAZIONE FUMI 5,1 M/S
✓ COMPLETAMENTE AUTOMATICO
✓ SUPERFICIE CONTINUA ELEGANTE E FACILE DA PULIRE

Extremely clean lines give life to a truly exclusive appliance, NikolaTesla Switch, a concentrate of design and technology through which Elica has revolutionised the daily cooking experience. A return to the origins with a simple induction hob, featuring continuous surfaces and a display that becomes completely invisible in stand-by mode. The extraction area is cleverly hidden by a glass and cast iron ring, characterising the product without clashing with the other elements.

✓ SILENT - SOUND LEVEL 59 DB(A)
✓ POWERFUL - FUME EXTRACTION SPEED 5.1 M/S
✓ COMPLETELY AUTOMATIC
✓ CONTINUOUS AND ELEGANT SURFACE, EASY TO CLEAN



Le due versioni di NikolaTesla Switch, in vetro ceramico bianco o nero, si abbinano a dettagli in acciaio lucido o in ghisa. Ruotando di 360 gradi il flap centrale si può modificare la finitura estetica e scegliere la combinazione ideale per ogni cucina. Disponibile sia in versione filtrante che aspirante.

The two NikolaTesla Switch versions in white or black ceramic glass can be finished with either polished steel or cast iron details. By rotating the central flap by 360°, the exterior finish can be changed and the ideal combination for each kitchen can be selected. Available in both a filtration and extractor version.





NIKOLA TESLA UPSIDE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA UPSIDE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



INSPIRED
COOKING



AIRMATIC



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	83 x 51x 21 cm		PIANO COTTURA INDUZIONE INDUCTION HOB		
Versione Version	Aspirante/Filtrante Duct-out/Recycling		Assorbimento Absorption		
Finiture Finish	Vetro nero Black glass		7,4 KW		
SISTEMA DI ASPIRAZIONE ASPIRATION SYSTEM			Frequenza Frequency		
			50 Hz		
			Voltaggio Voltage		
			220 - 240 V		
			Numero zone zone number		
			4 (2,1 - 3 kW) - 210x190 mm		
			Zone Bridge Bridge zone		
			2		
			FUNZIONI FUNCTIONS		
Comandi Controls			POWER LIMITATION (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)		
Aspirante/Duct-out Direct Slider 8V+2I 8S+2B Direct Slider			TIMER		
			EGG TIMER		
Portata intensiva Booster airflow			CHILD LOCK & SAFE ACTIVATION		
560 m³/h			RESIDUAL HEAT INDICATOR		
Velocità di aspirazione Suction speed			AUTOMATIC HEAT UP		
8,5 m/s			SAFETY SHUT DOWN		
Livello sonoro Noise level			 Approfondimento a pagina seguente More details on next page		
66 db(A)					
Assorbimento totale Total absorption			 Focus generale NikolaTesla a pag. 58 General focus on NikolaTesla on page 58		
160 W					
Uscita Duct size			 Accessori di installazione a pag. 232 Installation accessories on page 232		
150 mm					
Classe energetica Energy class					
A (A++/E)					

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included					
Filtro carbone ceramico incluso Ceramic filter included *					
 Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*) Model not subject to compulsory energy certification.					
ACCESSORI ACCESSORIES			MODELLI MODELS		
Filtro carbone ceramico			NIKOLATESLA UPSIDE BL/F/83 (*)		
KIT0120952			PRF0146217		
315,00 €			3.050,00 €		
Ceramic filter			NIKOLATESLA UPSIDE BL/A/83		
			PRF0146218		
			2.850,00 €		

Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*)
Model not subject to compulsory energy certification.

- Approfondimento a pagina seguente
More details on next page
- Focus generale Nikolatesla a pag. 58
General focus on NikolaTesla on page 58
- Accessori di installazione a pag. 232
Installation accessories on page 232

VELOCITÀ DI CAPTAZIONE AL MASSIMO MAXIMUM EXTRACTION SPEED



NikolaTesla Upside è il piano a induzione con aspirazione integrata di Elica destinato a chi si dedica alle cotture più intense ma allo stesso tempo ama circondarsi di eleganza in cucina. Un prodotto in cui l'estetica si mette al servizio della funzionalità grazie ad una griglia centrale reversibile, celata nel prodotto, che ne moltiplica le performance aspiranti.

NikolaTesla Upside is the induction hob with integrated extraction by Elica, designed for those whose cooking is more intense, but still love surrounding themselves with elegance in the kitchen. A product where visual appeal is at the service of practicality thanks to a reversible central grille, hidden inside the product, which multiplies extraction performance.



La griglia in ghisa, estratta e posizionata capovolta, sposta l'aspirazione più in alto di 12 cm: in questo modo, la captazione di fumi ed odori aumenta fino a 8,5 m/s e anche utilizzando pentole più alte si avrà la sicurezza di catturare tutti i vapori non appena sprigionati dalla cottura. La griglia di aspirazione reversibile può essere utilizzata anche inserita nel piano, a filo con la superficie, riportando il prodotto alla sua originale linearità estetica, assicurando sempre performance ottimali.

The cast iron grille, when extracted and positioned upside down, lifts extraction 12 cm higher: in this way, the fume and odour extraction speed is increased to 8.5 m/s, and even when using taller pots, you can be sure that all vapours will be captured as soon as they are released.

The reversible extraction grille can also be used inserted into the hob, flush with the surface, restoring the product's original linear look, while still guaranteeing excellent performance.



NIKOLA TESLA ONE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



Compasso d'Oro 2018

Lettera 22, portable typewriter, *Marcello Nizzoli*, OLIVETTI, 1954 | **Doney**, television set, *Marco Zanuso e Richard Sapper*, BRIONVEGA, 1962 | **Sciangai**, clothes hanger, *Jonathan De Pas, Donato D'Urbino, Paolo Lomazzi*, ZANOTTA, 1979 | **9090**, espresso coffee maker, *Richard Sapper*, ALESSI, 1979 | **Research for manufacture of Neapolitan coffee maker**, *Riccardo Dalisi*, ALESSI, 1981 | **Tolomeo**, series of lamps, *Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina*, ARTEMIDE, 1989 | **Bubble Club**, sofa and armchair, *Philippe Starck*, KARTELL, 2001 | **Ripples**, bench, *Toyo Ito*, HORM, 2004 | **Muu**, seats collection, *Harri Koskinen*, MONTINA, 2004 | **Ptolomeo**, bookcase, *Bruno Rainaldi*, MOCO DIVISIONE MINOTTI ITALIA TRADING, 2004

Elica, LED table lamp, *Brian Sironi*, MARTINELLI LUCE, 2011 | **Fiat 500**, car, *Fiat Group Automobiles Design*, FIAT, 2011 | **Nuur**, tables system, *Simon Pengelly*, ARPER, 2011 | **Pasta Pot**, pot for cooking pasta, *Patrick Jouin per Alain Ducasse*, ALESSI, 2011 | **Steelwood Chair**, chair, *Ronan&Erwan Bouroullec*, MAGIS, 2011 | **Yale**, system of sofas and armchairs, *Jean-Marie Massaud*, MDF ITALIA, 2011 | **Counterbalance**, wall lamp, *Daniel Rybakken*, LUCEPLAN, 2014 | **Sampei**, floor lamp, *Davide Groppi e Enzo Calabrese*, DAVIDE GROPPI, 2014 | **OK**, lamp, *Konstantin Grcic*, FLOS, 2016 | **Nikola Tesla**, hob with integrated ventilation, *Fabrizio Crisà*, ELICA, 2018





NIKOLATESLA ONE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AWARDS



reddot design award
winner 2017



INSPIRED
COOKING



AUTO
CAPTURE



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	83 x 51x 21 cm
Versione Version	Aspirante/Filtrante Duct-out/Recycling
Finiture Finish	Vetro nero Black glass

SISTEMA DI ASPIRAZIONE ASPIRATION SYSTEM

	Aspirante/Duct-out	Filtrante/Recycling
Comandi Controls ONE HP	Direct Slider 9V+I 9S+B Direct Slider	Direct Slider 9V+I 9S+B Direct Slider
Comandi Controls ONE	Touch Control 9V+I Touch Control 9S+B	Touch Control 9V+I Touch Control 9S+B
Portata intensiva Booster airflow	647 m³/h	536 m³/h
Velocità di aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s
Livello sonoro Noise level	59 db(A)	65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	160 W	160 W
Uscita Duct size	150 mm	150 mm
Classe energetica Energy class	A+ (A**/E)	---

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro carbone ceramico incluso Ceramic filter included *



Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*)
Model not subject to compulsory energy certification.

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone ceramico Ceramic filter	KIT0120952	315,00 €
---	------------	----------

PIANO COTTURA INDUZIONE INDUCTION HOB

Assorbimento Absorption	7,4 KW
Frequenza Frequency	50 - 60 Hz
Voltaggio Voltage	220 - 240 V
Numero zone Zone number ONE HP	4 (2,1-3,7 kW) - 180x200 mm
Numero zone Zone number ONE	1 (2,1 - 3 kW) - 180x200 mm 1 (1,6 - 1,85 kW) - 180x200 mm 1 (2,3 - 3 kW) - Ø 200 mm 1 (1,4 kW) - Ø 160 mm 2 (HP) - 1 (MIX)

FUNZIONI FUNCTIONS

POWER LIMITATION ONE HP (4,5 KW - 7,4 KW)
POWER LIMITATION ONE (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)
TIMER
EGG TIMER
CHILD LOCK & SAFE ACTIVATION
RESIDUAL HEAT INDICATOR
AUTOMATIC HEAT UP - solo versione ONE HP only ONE HP version
SAFETY SHUT DOWN



Focus generale Nikolatesla a pag. 58
General focus on NikolaTesla on page 58



Accessori di installazione a pag. 232
Installation accessories on page 232

MODELLI MODELS

NIKOLATESLA HP BL/A/83	PRF0120975	3.345,00 €
NIKOLATESLA HP BL/F/83 (*)	PRF0120976	3.780,00 €
NIKOLATESLA BL/A/83	PRF0120977	2.415,00 €
NIKOLATESLA BL/F/83 (*)	PRF0120978	2.835,00 €


NIKOLA TESLA LIBRA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA LIBRA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



INSPIRED
COOKING



AUTO
CAPTURE



ENERGY
CLASS



BRIDGE
ZONES



TEMPERATURE
MANAGER



STOP & GO



POT
DETECTOR



REVOLUTION
FILTER

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	83 x 51x 21 cm		PIANO COTTURA INDUZIONE INDUCTION HOB		
Versione Version	Aspirante/Filtrante Duct-out/Recycling		Assorbimento Absorption 7,4 KW		
Finiture Finish	Vetro nero + ghisa, Vetro bianco + ghisa Black glass + cast iron, White glass + cast iron		Frequenza Frequency 50 Hz		
			Voltaggio Voltage 220 - 240 V		
			Numero zone zone number 2 (1,6 - 1,85 kW) - 210x190 mm		
			2 (2,1 - 3 kW) - 210x190 mm		
			Zone Bridge Bridge zone 2		
SISTEMA DI ASPIRAZIONE ASPIRATION SYSTEM			FUNZIONI FUNCTIONS		
Comandi Controls	Aspirante/Duct-out Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch control	Filtrante/Recycling Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch control	POWER LIMITATION (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)		
Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h	422 m³/h	TIMER		
Livello sonoro Noise level	61 db(A)	71 db(A)	EGG TIMER		
Velocità di aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s	CHILD LOCK & SAFE ACTIVATION		
Assorbimento totale Total absorption	310 W	310 W	RESIDUAL HEAT INDICATOR		
Uscita Duct size	150 mm	150 mm	AUTOMATIC HEAT UP		
Classe energetica Energy class	A (A**/E)	---	SAFETY SHUT DOWN		
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included			 Approfondimento a pagina seguente More details on next page		
Filtro fibra carbone incluso Charcoal fibre filter included *			 Focus generale Nikolatesla a pag. 58 General focus on NikolaTesla on page 58		
 Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*) Model not subject to compulsory energy certification.			 Accessori di installazione a pag. 232 Installation accessories on page 232		
ACCESSORI ACCESSORIES			MODELLI MODELS		
Filtro fibra carbone Charcoal fibre filter	KIT0147855	150,00 €	NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83	PRF0147744	2.350,00 €
Filtro carbone ceramico Ceramic filter	KIT0120952	315,00 €	NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 (*)	PRF0147745	2.550,00 €
			NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83	PRF0147774	2.350,00 €
			NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 (*)	PRF0147775	2.550,00 €

TRE VOLTE RIVOLUZIONARIO THREE TIMES A REVOLUTIONARY

IL PRIMO PIANO COTTURA CON LA BILANCIA INTEGRATA

Con NikolaTesla Libra, seguire i passaggi di ogni ricetta è ancora più semplice ed immediato grazie alla sua bilancia integrata, sempre a portata di mano.
E' infatti possibile pesare direttamente nella pentola, a qualsiasi livello di temperatura, aggiungendo gli ingredienti uno dopo l'altro durante le fasi di cottura.

FUNZIONI

✓ AZZERAMENTO DEL PESO
è possibile pesare la pentola e il suo contenuto azzerando progressivamente il valore per aggiungere altri ingredienti e conoscere il peso finale complessivo

✓ FUNZIONE TARA
permette di pesare gli ingredienti uno alla volta, ripassando dallo zero ogni volta che se ne aggiunge uno nuovo

✓ FUNZIONE HOLD
tiene in memoria la pesata selezionata

✓ POSSIBILITÀ DI SELEZIONARE L'UNITÀ DI MISURA

THE FIRST HOB WITH INTEGRATED SCALES

With NikolaTesla Libra, following the steps of each recipe has never been simpler and faster thanks to the integrated scale, always at arm's reach.

In fact, products can be weighed directly in the pot, at any temperature, adding ingredients one after the other during cooking.

FUNCTIONS

✓ RESET WEIGHT
the pot and its contents can be weighed by progressively resetting the value in order to add other ingredients and know the final overall weight

✓ TARE FUNCTION
allows ingredients to be weighed one at a time, starting from zero each time a new ingredient is added

✓ HOLD FUNCTION
stores the selected weight

✓ POSSIBILITY TO SELECT UNIT OF MEASURE

L'interfaccia di NikolaTesla Libra è estremamente intuitiva da utilizzare grazie ad un unico direct slider che controlla le funzioni cottura e aspirazione.
La bilancia ha una user interface dedicata che permette il suo utilizzo anche a prodotto completamente spento. Basterà appoggiare una pentola per attivare la funzione di pesatura.

The NikolaTesla Libra interface is extremely intuitive to use thanks to a single direct slider, which controls both cooking and extraction functions.
The scale has a dedicated user interface, allowing it to be used even with the product completely turned off. Simply rest the pot on top to activate the weighing function.



NIKOLA TESLA PRIME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

NIKOLATESLA PRIME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ




INSPIRED COOKING



AUTO CAPTURE



ENERGY CLASS



TEMPERATURE MANAGER



STOP & GO



POT DETECTOR



REVOLUTION FILTER

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	83 x 51x 21 cm		PIANO COTTURA INDUZIONE INDUCTION HOB		
Versione Version	Aspirante/Filtrante Duct-out/Recycling		Assorbimento Absorption	7,4 KW	
Finiture Finish	Vetro nero + ghisa Black glass + cast iron		Frequenza Frequency	50 Hz	
SISTEMA DI ASPIRAZIONE ASPIRATION SYSTEM			Voltaggio Voltage	220 - 240 V	
			Numero zone zone number	2 (1,2 - 1,4 kW) - Ø 160 mm 2 (2,3 - 3 kW) - Ø 200 mm	
			FUNZIONI FUNCTIONS		
			POWER LIMITATION (3,1 KW - 4,5 KW - 7,4 KW)		
Comandi Controls	Aspirante/Duct-out Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control	Filtrante/Recycling Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control	TIMER		
Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h	422 m³/h	EGG TIMER		
Velocità di aspirazione Suction speed	5,1 m/s	5,1 m/s	CHILD LOCK & SAFE ACTIVATION		
Livello sonoro Noise level	61 db(A)	71 db(A)	RESIDUAL HEAT INDICATOR		
Assorbimento totale Total absorption	310 W	310 W	AUTOMATIC HEAT UP		
Uscita Duct size	150 mm	150 mm	SAFETY SHUT DOWN		
Classe energetica Energy class	A (A++/E)	---	Approfondimento a pagina seguente More details on next page		
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included			Focus generale NikolaTesla a pag. 58 General focus on NikolaTesla on page 58		
Filtro fibra carbone incluso Charcoal fibre filter included *			Accessori di installazione a pag. 232 Installation accessories on page 232		
Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*) Model not subject to compulsory energy certification.					
ACCESSORI ACCESSORIES			MODELLI MODELS		
Filtro fibra carbone Charcoal fibre filter	KIT0147855	150,00 €	NIKOLATESLA PRIME BL/A/83	PRF0138475	1.900,00 €
Filtro carbone ceramico Ceramic filter	KIT0120952	315,00 €	NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 (*)	PRF0143159	2.000,00 €

L'ESSENZIALE QUOTIDIANO THE DAILY ESSENTIALS



LA SINTESI PERFETTA TRA ESTETICA E FUNZIONALITÀ

Dedicato a chi, pur ricercando la semplicità nel quotidiano, non vuole rinunciare all'eccellenza nel design. NikolaTesla Prime è il piano ad induzione con aspirazione integrata di Elica reso unico dalla ricerca dell'equilibrio estetico e dalla cura dei dettagli funzionali.

Al centro del piano in vetro con quattro zone a induzione indipendenti, si distingue l'elegante griglia in ghisa, che regala al prodotto un look professionale e che cela il potente cuore aspirante.

THE PERFECT SYNTHESIS BETWEEN AESTHETICS AND FUNCTIONALITY

Dedicated to those who, whilst seeking simplicity in their everyday life, do not want to forsake excellence in the design. NikolaTesla Prime is the Elica induction hob with integrated aspiration system made unique by the search for balanced aesthetics and attention to the functional details.

In the centre of the glass hob with four independent induction zones sits the elegant cast iron grille which gives the product a professional look and which conceals the powerful aspirating heart.

In NikolaTesla Prime, attivando la funzione AUTOCAPTURE, l'aspirazione si regola automaticamente adattandosi al numero e alla potenza delle zone cottura impegnate.

Nella parte bassa del piano, è presente un unico pannello di controllo che permette di comandare sia le zone ad induzione che il modulo aspirante con un semplice tocco del dito. In modalità standby, esso diventa totalmente invisibile, riportando all'essenzialità il piano di lavoro.

La nuova estetica assicura la massima facilità di pulizia sia del piano in vetro che della griglia in ghisa che può essere comodamente lavata in lavastoviglie. Rimuovendola, si ha la possibilità di estrarre i filtri per pulirli e mantenerli.

In NikolaTesla Prime, by activating the AUTOCAPTURE function, the aspiration system automatically adjusts based on the number of cooking zones being used and their power setting.

In the front of the hob is a single control panel that controls both the induction zones and the aspirating system with a simple touch of your finger. In standby mode, it becomes completely invisible, showing the hob in all its sleekness.

The new aesthetics make cleaning simplicity itself, both for the glass hob and the cast iron grille that can be conveniently washed in a dishwasher. By removing it, you can extract the filters to clean and maintain them.



NIKOLA TESLA FLAME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

NIKOLATESLA FLAME


DESIGN FABRIZIO CRISÀ



INSPIRED
COOKING



ENERGY
CLASS



REVOLUTION
FILTER

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	88 x 51x 21 cm		PIANO COTTURA A GAS GAS HOB		
Versione Version	Aspirante/Filtrante Duct-out/Recycling		Assorbimento Absorption	10 W	
Finiture Finish	Vetro nero + ghisa, vetro grigio + ghisa Black glass + cast iron, grey glass + cast iron		Frequenza Frequency	50 Hz	
			Voltaggio Voltage	220 - 240 V	
			Numero zone zone number	4 + 1	
SISTEMA DI ASPIRAZIONE ASPIRATION SYSTEM			TIPOLOGIA BRUCIATORI BURNER TYPE		
Comandi Controls	Aspirante/Duct-out	Filtrante/Recycling	1°elemento 1st element	Dual special (3,5kW)	
	Rotativo 3V+2I	Rotativo 3V+2I	2°elemento 2nd element	Semi rapid (1,75 kW)	
	3S+2B Rotative	3S+2B Rotative	3°elemento 3rd element	Semi rapid (1,75 kW)	
	Portata intensiva Booster airflow	610 m³/h	4°elemento 4th element	Rapid (3,0 kW)	
	Velocità di aspirazione Suction speed	5,1 m/s			
Livello sonoro Noise level	61 db(A)	71 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	310 W	310 W			
Uscita Duct size	150 mm	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A**/E)	---			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included					
Filtro fibra carbone incluso Charcoal fibre filter included *					
Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. (*) Model not subject to compulsory energy certification.					
ACCESSORI ACCESSORIES			MODELLI MODELS		
Filtro fibra carbone Charcoal fibre filter	KIT0147855	150,00 €	NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 (*)	PRF0147741	1.600,00 €
Filtro carbone ceramico Ceramic filter	KIT0120952	315,00 €	NIKOLATESLA FLAME BL/A/88	PRF0147740	1.500,00 €
			NIKOLATESLA FLAME GR/F/88 (*)	PRF0147743	1.600,00 €
			NIKOLATESLA FLAME GR/A/88	PRF0147742	1.500,00 €

IL PRIMO PIANO ASPIRANTE A GAS THE FIRST GAS EXTRACTOR HOB

INNOVAZIONE SENZA RIVALI, IN TOTALE SICUREZZA

Elica, per prima, concepisce NikolaTesla Flame combinando l'aspirazione alla modalità di cottura a gas. La ricerca continua e le prove eseguite in laboratorio hanno dato alla luce un prodotto sicuro, che rispetta a pieno gli standard imposti dalle normative in termini di rendimento e potenza della fiamma, per permettere a chi ama cucinare, la possibilità di cimentarsi in ogni tipo di cottura.

Tutto questo senza rinunciare alle massime performance di aspirazione e rimozione di fumi e odori che solo le cappe Elica sanno garantire.

- ✓ 4 BRUCIATORI + 1 AUSILIARIO
- ✓ PIASTRA IN GHISA POGGIA PENTOLE/OGGETTI
- ✓ SUPPORTO PENTOLA WOK MULTIFUNZIONE
- ✓ CONTROLLO ELETTRONICO DELL'ASPIRAZIONE

UNRIVALLED INNOVATION IN TOTAL SAFETY

Elica was the first to conceive NikolaTesla Flame, combining extraction with the gas cooking method. Continuous research and in-house laboratory testing gave life to a safe product, which fully complies with regulatory standards in terms of flame output and power, allowing those who love to cook the possibility to try their hand at any type of cooking.

All this without renouncing on best extraction performance and the elimination of fumes and odours, which only Elica hoods can guarantee.

- ✓ 4 BURNERS + 1 AUXILIARY
- ✓ CAST IRON PLATE FOR POT/OBJECT SUPPORT
- ✓ MULTI-PURPOSE WOK SUPPORT
- ✓ ELECTRONIC EXTRACTION CONTROL



VETRO E GHISA

Posizionando il supporto per la pentola Wok sopra la bocca di aspirazione, migliora la velocità di captazione dei fumi in caso di cotture più importanti.

Tutte le componenti in ghisa del prodotto sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie. Il piano cottura in vetro ceramico semplifica le quotidiane operazioni di pulizia.

GLASS AND CAST IRON

By positioning the Wok support above the suction inlet, the fume extraction speed is improved for more intense cooking.

All components in cast iron are removable and can be washed in the dishwasher. The ceramic glass hob simplifies daily cleaning operations.



LA NUOVA GENERAZIONE DI NIKOLATESLA THE NEW NIKOLATESLA GENERATION



AIRMATIC

La sensoristica intelligente di cui è dotato NikolaTesla distingue la qualità dei fumi e la tipologia di cottura. Il prodotto è completamente automatico e imposta in autonomia la potenza di aspirazione più adatta: ciò che resta è solo il piacere di creare in cucina.

The smart sensor system featured in NikolaTesla is able to distinguish fume quality and types of cooking. The product is completely automatic, autonomously selecting the most suitable extraction power: all that's left is the pleasure of creating in the kitchen.



SMART USE

L'interfaccia comandi di NikolaTesla appaga l'occhio senza trascurare il lato pratico. È facile da usare, grazie ai pannelli touch control estremamente intuitivi, che permettono di controllare separatamente zone cottura e cappa. In modalità standby, il pannello comandi diventa totalmente invisibile. Regolare la cottura non è stato mai così facile e confortevole.


The NikolaTesla control interface is pleasing to the eye without overlooking its practical side. It is easy to use thanks to the highly intuitive touch control panels which allow the cooking zones and the hood to be controlled separately. In standby mode, the control panel becomes completely invisible. Controlling cooking has never been so easy and comfortable.



POWERFUL

Tutti i modelli NikolaTesla hanno la velocità di aspirazione migliore sul mercato, 5,1 m/s, e riescono a catturare tutti i fumi e gli odori prima che salgano verso l'alto. Questa caratteristica li rende prodotti unici nel loro genere per efficacia e prestazioni.

The NikolaTesla models have the best aspiration speed on the market, 5.1 m/s, and succeed in capturing all the fumes and odours from cooking before they rise too far. This feature makes these products unique in terms of efficiency and performance.



EASY CLEANING

La superficie liscia e continua di NikolaTesla è uno degli elementi innovativi della nuova generazione di piani aspiranti Elica. Il vetro ceramico, privo di interruzioni, si rivela un dettaglio di design efficace anche nel rendere veloci le operazioni di pulizia. La bellezza si coniuga alla praticità.

The smooth, continuous surface of NikolaTesla is just one of the innovative elements in this new generation of Elica extractor hobs. The ceramic glass, free of interruptions, represents another detail of the efficient design intended to simplify and speed up cleaning operations. Beauty is combined with practicality.



EASY MAINTENANCE

La perfezione richiede tempo e cura ma con NikolaTesla la manutenzione ottimale del prodotto è garantita in modo semplice e veloce. Il sistema brevettato da Elica permette la rimozione dei filtri dall'alto e, grazie all'apertura nel vetro che si mimetizza con l'estetica, si può pulire in totale sicurezza il vano interno.

Perfection takes time and care, but with NikolaTesla, simple and fast high-quality maintenance is guaranteed. The system patented by Elica allows the filters to be extracted from above and thanks to the opening in the glass, which perfectly blends in with the exterior, cleaning the internal compartment is entirely safe.



FOCUS ON NIKOLATESLA



Aprendo il coperchio si ha la possibilità di rimuovere le quattro batterie di filtro ceramico (rigenerabile) ad altissime prestazioni e di svuotare il vano di sicurezza raccolta liquidi, l'unico in grado di proteggere il motore in caso di fuoriuscita di liquidi derivanti dalla cottura.

By opening the cove, you can remove the four batteries of the high performance ceramic filter (regenerable) and empty the liquid collection safety compartment, which is the only component that can protect the motor in case of leakage of cooking liquids.



Rimuovendo la griglia si accede comodamente al filtro grassi alluminio per permetterne una facile pulizia.

By removing the grid, you can easily reach the aluminum grease filter thus performing easy cleaning.

La valvola di scarico per la fuoriuscita abbondante di liquidi assicura un'ulteriore sicurezza igienica.



The drain valve guarantees cleanliness also in the case of abundant overflow of liquids.





NikolaTesla è stato pensato per garantire la massima flessibilità di installazione per l'ottimizzazione degli spazi interni del cabinet grazie a una tubazione posteriore movibile e posizionabile sempre a ridosso dello schienale per consentire l'utilizzo di cassetti più profondi e spaziosi.

NikolaTesla has been conceived to guarantee maximum installation flexibility, in order to best use the cabinet internal spaces, thanks to a movable rear piping, which can be positioned close to the back, allowing for the use of deeper and more spacious drawers.

NIKOLATESLA VERSIONI ASPIRANTE STANDARD NikolaTesla standard Duct out modes



NIKOLATESLA VERSIONI FILTRANTI STANDARD NikolaTesla standard Recycling modes




FOCUS ON NIKOLATESLA

NikolaTesla è stato ideato per adattarsi a molteplici tipologie di cucina.


Nella versione filtrante standard NikolaTesla è dotato di tutto l'occorrente per essere installato, incluso l'esclusivo profilo cromato che rifinisce il taglio dello zoccolo necessario per l'uscita dell'aria. Nella versione aspirante le tubazioni sono accessori e l'utente potrà scegliere la configurazione ideale in base alle proprie esigenze architettoniche. È possibile installare nikolatesla in appoggio diretto sul piano di lavoro (standard) o inserito in un'alloggiamento di 1mm senza discontinuità con il top (filotop).

NikolaTesla has been designed to fit into many different types of kitchens. In the standard filtering version, NikolaTesla is equipped with every component needed for installation, including the exclusive chrome-plated profile that finishes the air outlet hole at baseboard. In the aspiration version, pipes are supplied as accessories and users can choose the best configuration\ solution, based on the architecture of their home. It is possible to install nikolatesla directly against the countertop (standard) or inserted in a 1 mm slot, blending in with the countertop. (Filotop).

NIKOLATESLA LIBRA / ONE / PRIME / SWITCH / UPSIDE



NIKOLATESLA FLAME



* Dimensioni consigliate filotop: per tolleranze differenti, attenersi alla reale dimensione del vetro.
 * Recommended filotop dimensions: for different tolerances, respect the actual dimensions of the glass.
 PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO.
 FOR FURTHER INFORMATION, CONSULT THE PRODUCT INSTALLATION MANUAL.

NELLA SCATOLA

Nikolatesla è fornito già completo per essere installato (nelle versioni standard) sia in aspirante che in filtrante. Di seguito sono riportate le configurazioni consentite con i componenti a corredo nell'imballo. Per altre esigenze di montaggio sono a disposizione, come accessori, curve e tubazioni.

IN THE BOX

NikolaTesla includes everything it needs (in the standard version) for being installed in both aspiration and filtering version. Possible configurations, and related components included in the packaging, are mentioned below. For any other installation needs, bends and pipes are available as accessories.

NIKOLATESLA VERSIONE ASPIRANTE STANDARD
NikolaTesla standard Duct-out mode



NIKOLATESLA VERSIONI FILTRANTI STANDARD
NikolaTesla standard Recycling modes



Accessori di installazione a pag. 232
 Installation accessories on page 232

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE ASPIRANTE DUCT-OUT INSTALLATION MODES

I vapori di cottura sono convogliati all'esterno attraverso tubazioni di ingombro ridotto che sfruttano lo spazio presente sotto le basi purché l'altezza dello zoccolo sia almeno 100 mm.


Cooking vapors are conveyed to the outside by means of compact pipes that pass into the free space found under the bases, provided that the base board height is at least 100 mm.



MODALITÀ DI INSTALLAZIONE FILTRANTE RECYCLING INSTALLATION MODES

Grazie alle speciali componenti Elica l'installazione può essere realizzata anche su cucine il cui zoccolo ha un'altezza almeno di 60 mm.

Thanks to the special components provided by Elica, installation is also possible in kitchens whose base board is 60 mm high.



Accessori di installazione a pag. 232
Installation accessories on page 232

WALL

Qualsiasi parete assume le sembianze e il simbolismo di un totem.
C'è una forza mistica nelle forme di Haiku, unite alla sua tecnologia di ultima generazione.

Any wall can take on the appearance and the symbolism of a totem.
There is a mystical strength in the shape of the Haiku, together with its latest generation technology.

HAIKU



DESIGN FABRIZIO CRISÀ

WALL





DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size

Versione Version

Finiture Finish

32 - 60 - 90 - 120 cm

Aspirante Duct-out

Vetro nero, Krion bianco, Gres effetto cemento, Acciaio inox

Black glass, white Krion, cement effect stonewear, stainless steel

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type

Intensità Intensity

Temperatura Temperature

Strip Led 1x7 W

281 LUX

3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls

Portata intensiva Booster airflow

Livello sonoro Noise level

Assorbimento totale Total absorption

Uscita Duct size

Classe energetica Energy class

Touch Control 3V+2I

3S+2B Touch Control

710 m³/h

52 db(A)

260 W

150 mm

A (A++/E)

Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 680 mm

Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 680 mm

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal Filter

Filtro lunga durata Long Life Filter

CFC0141529

CFC0141725

32,00 €

71,00 €

Approfondimento a pagina seguente

More details on next page

MODELLI MODELS

HAIKU BL/A/32

HAIKU WH/A/32

HAIKU CONCRETE/A/32

HAIKU IX/A/32

HAIKU BL/A/60

HAIKU WH/A/60

HAIKU CONCRETE/A/60

HAIKU IX/A/60

HAIKU BL/A/90

HAIKU WH/A/90

HAIKU CONCRETE/A/90

HAIKU IX/A/90

HAIKU BL/A/120

HAIKU WH/A/120

HAIKU CONCRETE/A/120

HAIKU IX/A/120

PRF0146263

PRF0146267

PRF0146258

PRF0146254

PRF0146264

PRF0146268

PRF0146259

PRF0146255

PRF0146265

PRF0146269

PRF0146260

PRF0146256

PRF0146266

PRF0146270

PRF0146261

PRF0146257

1.060,00 €

1.060,00 €

1.060,00 €

807,00 €

1.160,00 €

1.160,00 €

1.160,00 €

910,00 €

1.263,00 €

1.263,00 €

1.263,00 €

1.010,00 €

1.363,00 €

1.363,00 €

1.363,00 €

1.110,00 €



SILENCE

SPECIAL
MATERIALENERGY
CLASS

ARMONIA E SEMPLICITÀ HARMONY AND SIMPLICITY



La linearità estetica prende forma nelle griglie in alluminio effetto ghisa che caratterizzano fortemente il prodotto. Sono facili da rimuovere e dotate di un sistema di bloccaggio ideato per evitare ogni possibile caduta accidentale. La proposta dei materiali e delle superfici continue permettono una pulizia veloce ma efficace, anche dopo le cotture più ricche.

The aesthetic linearity can be seen in the cast iron effect aluminium grilles, which strongly characterise the product. They are easy to remove and are equipped with a blocking system designed to avoid accidental falls. The proposed materials and continuous surfaces allow fast and efficient cleaning, even after more intense cooking sessions.



VISIONI METRICHE

Haiku, grazie alla varietà di dimensioni proposte, è perfetta per diverse soluzioni progettuali. È disponibile sia nella versione a parete (32, 60, 90 e 120cm) che a isola (32, 120, 180cm), nelle modalità aspirante e filtrante.

METRIC VISIONS

Thanks to the sizes in which it is proposed, Haiku is perfect for a range of design solutions. It is available in both a wall-mounted version (32, 60, 90 and 120 cm) and island version (32, 120, 180 cm), in both an extractor and filtration version.


SHIFT 3238 SYSTEM

L'UNICO SISTEMA A PROFONDITÀ REGOLABILE

Elica, per prima sul mercato, propone per Haiku SHIFT 3238 un sistema innovativo di staffe a muro, grazie al quale le operazioni di installazione si semplificano. Sarà possibile scegliere la posizione di Haiku per averla in linea con i pensili o per aumentare lo spazio di azione sul piano cottura. SHIFT 3238 permette al corpo cappa di regolare millimetricamente la sua profondità. I vincoli semplicemente spariscono e si moltiplicano le soluzioni estetiche e i vantaggi nelle operazioni di pulizia.

THE ONLY SYSTEM WITH ADJUSTABLE DEPTH

Elica was the first in the market to propose an innovative wall-mounted bracket system in Haiku SHIFT 3238, thanks to which installation operations have been largely simplified. Haiku can be positioned either in line with the shelves or in such a way as to increase the work space on the hob. SHIFT 3238 allows the millimetric adjustment of the hood body depth. Limitations simply disappear and aesthetic solutions multiply, as do the advantages of cleaning operations.



BIO

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



WALL




AWARDS



reddot design award
winner 2017



BIO
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



BACK
ASPIRATION



TUNE WHITE



SMART
INSTALLATION



REVOLUTION
FILTER



CM 50



CM 65

VERSIONE A ISOLA PAG. 133 ISLAND VERSION P. 133



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Rovere naturale + bianco effetto soft touch Natural oak + white soft touch effect
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	2700-6000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	757 m³/h
Livello sonoro Noise level	60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	317 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A+ (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Kit mensola 60cm Shelf kit 60cm	KIT0120946	270,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Revolution filter Revolution filter	CFC0140091	196,00 €



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235.
Kit remote control optional. See page 235 for available design.



Kit mensola a pag. 224
Shelf kit on page 224



Supporto e presa USB per la ricarica del tablet.
Support and USB outlet to charge a table.



Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 678 mm
Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 678 mm

MODELLI MODELS

BIO WH/A 90 ROVERE	PRF0147266	1.418,00 €
--------------------	------------	------------



THIN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

WALL



THIN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

SILENCE

SMART
INSTALLATION

ENERGY
CLASS

BACK
ASPIRATION

LONG LIFE
FILTER

CM 60

CM 65

VERSIONE A ISOLA PAG. 135

ISLAND VERSION P. 135

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel

ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	281 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h
Livello sonoro Noise level	54 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	317 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included			
--	--	--	--

ACCESSORI ACCESSORIES			
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €	
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €	

Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 623 mm


Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 623 mm

MODELLI MODELS			
THIN IX/A/60	PRF0144970	607,00 €	
THIN IX/A/90	PRF0144969	673,00 €	
THIN IX/A/120	PRF0144972	740,00 €	



METEORITE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LIGHTING



SILENCE



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS



BACK
ASPIRATION



TUNE WHITE



REVOLUTION
FILTER



CM 50



CM 65

VERSIONE A ISOLA PAG. 137

ISLAND VERSION P. 137

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro nero Stainless steel + black glass

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	2700-6000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	757 m³/h
Livello sonoro Noise level	59 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	317 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)

ACCESSORI ACCESSORIES

Revolution filter	Revolution filter	CFC0140091	196,00 €
-------------------	-------------------	------------	----------



Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 675 mm
Possibilità di installazione, in modalità aspirante o filtrante, senza ausilio del camino superiore, restando in un'altezza di 675 mm

MODELLI MODELS


METEORITE IX/A/90	PRF0147272	1.313,00 €
METEORITE IX/A/120	PRF0147273	1.470,00 €

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included



SERENDIPITY

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS



CM 50




CM 65

VERSIONE A ISOLA PAG. 139

ISLAND VERSION P. 139


SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 - 120 cm	ACCESSORI ACCESSORIES					
Versione Version	Aspirante Duct-out						
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140094	190,00 €			
ILLUMINAZIONE LIGHTING							
Tipo Type	Strip Led 1x7 W						
Intensità Intensity	147 LUX						
Temperatura Temperature	4000 K						
PERFORMANCE PERFORMANCE							
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control						
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h						
Livello sonoro Noise level	62 db(A)						
Assorbimento totale Total absorption	207 W						
Uscita Duct size	150 mm						
Classe energetica Energy class	A (A++/E)						
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included							
MODELLI MODELS							
SERENDIPITY IX/A/90		PRF0120231	998,00 €				
SERENDIPITY IX/A/120		PRF0120282	1.050,00 €				




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel

VERSIONE A ISOLA PAG. 141 ISLAND VERSION P. 141




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Neon 14W (60) - 21W (90) - 28W (120)
Intensità Intensity	126 (60CM) - 189 (90CM) - 149 (120CM) LUX
Temperatura Temperature	6500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	274W(60) - 281W(90) - 288W(120)
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
Filtro carbone lunga durata incluso Long Life filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529 32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725 71,00 €
MODELLI MODELS	
MOON IX/F/60	PRF0091764A 834,00 €
MOON IX/F/90	PRF0079550A 880,00 €
MOON IX/F/120	PRF0079551A 993,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	80 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro bianco/vetro nero Stainless steel + white glass/black glass

VERSIONE A ISOLA PAG. 142 ISLAND VERSION P. 142



ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Led 2x2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	645 m³/h
Livello sonoro Noise level	69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529 32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725 71,00 €
MODELLI MODELS	
GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948B 535,00 €
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822B 535,00 €



SWEET

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





SWEET PELTROX



SWEET WHITE



SWEET IVORY



SWEET UMBER



SWEET COPPER




SWEET CAST IRON



AWARDS



SWEET
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

WALL

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	85 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Verniciature: bianco opaco, tortora opaco, avorio, rame opaco, peltrox, ghisa Painted: matt white, matt umber. ivory, matt copper, peltrox, cast iron

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	203 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	625 m³/h
Livello sonoro Noise level	65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	262 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A+/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro carbone lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140426	78,00 €
Kit camino Avorio Chimney kit ivory	KIT0049583	135,50 €
Kit camino Tortora Chimney kit umber	KIT0049581	135,50 €
Kit camino Bianco Chimney kit white	KIT0049580	135,50 €
Kit camino Ghisa Chimney kit cast iron	KIT0121142	135,50 €
Kit camino Rame Chimney kit copper	KIT0121147	135,50 €
Kit camino Peltrox Chimney kit peltrox	KIT0121146	146,00 €



Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222

MODELLI MODELS

SWEET IVORY F/85	PRF0043033	813,00 €
SWEET UMBER F/85	PRF0043031	813,00 €
SWEET WHITE F/85	PRF0043030	813,00 €
SWEET CAST IRON/F/85	PRF0120702	813,00 €
SWEET COPPER/F/85	PRF0120672	813,00 €
SWEET PELTROX/F/85	PRF0120689	882,00 €

LOOP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





LOOP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

LIGHTING

SILENCE

SPECIAL MATERIAL

ENERGY CLASS

TUNE WHITE

BACK ASPIRATION

SMART INSTALLATION

REVOLUTION FILTER

CM 40

CM 50

Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222

Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235
Kit remote control optional. See page 235 for available design.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES				
Misure Size	75 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Filtrante Filtering	Revolution Filter	Revolution Filter	CFC0141803 200,00 €
Finiture Finish	Cristalplant bianco, Cristalplant nero White Cristalplant, Black Cristalplant	Kit camino corto	Short Chimney kit	KIT0010700 147,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Kit camino lungo	Long Chimney kit	KIT0010439 204,00 €
Tipo Type	Strip Led 1x7 W	Radiocomando bianco	White remote control	KIT0121468 73,50 €
Intensità Intensity	113 LUX	Radiocomando nero	Black remote control	KIT0121469 73,50 €
Temperatura Temperature	2700-6000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE		Cristalplant®, materiale ipoallergenico e non tossico, resistente e piacevole al tatto. Grazie alla spugnetta abrasiva inclusa, ogni tipo di 'aggressione' superficiale può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo. Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage can be easily removed while maintaining its original appearance over time.		
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control			
Portata intensiva	Booster airflow			
Livello sonoro	Noise level			
Assorbimento totale	Total absorption			
Uscita	Duct size	MODELLI MODELS		
Classe energetica	Energy class	LOOP BL/F/75	PRF0147269	2.258,00 €
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		LOOP WH/F/75	PRF0147270	2.258,00 €
Revolution Filter incluso Revolution Filter included				


elica | 95 | WALL



CONCETTO SPAZIALE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AWARDS



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL MATERIAL



ENERGY CLASS



TUNE WHITE



BACK ASPIRATION



SMART INSTALLATION



REVOLUTION FILTER



CM 40



CM 50



Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235
Kit remote control optional. See page 235 for available design.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	75 cm	ACCESSORI ACCESSORIES			
Versione Version	Filtrante Filtering	Revolution Filter	Revolution Filter	CFC0141803	200,00 €
Finiture Finish	Cristalplant bianco, Cristalplant nero White Cristalplant, Black Cristalplant	Kit camino corto	Short Chimney kit	KIT0010700	147,00 €
		Kit camino lungo	Long Chimney kit	KIT0010439	204,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Radiocomando bianco	White remote control	KIT0121468	73,50 €
Tipo Type	Strip Led 1x7 W	Radiocomando nero	Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Intensità Intensity	113 LUX				
Temperatura Temperature	2700-6000 K				
PERFORMANCE PERFORMANCE					
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control		Cristalplant®, materiale ipoallergenico e non tossico, resistente e piacevole al tatto. Grazie alla spugnetta abrasiva inclusa, ogni tipo di 'aggressione' superficiale può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo.		
Portata intensiva Booster airflow	669 m³/h		Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage can be easily removed while maintaining its original appearance over time.		
Livello sonoro Noise level	54 db(A)				
Assorbimento totale Total absorption	317 W				
Uscita Duct size	150 mm				
Classe energetica Energy class	A+ (A++/E)				
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included					
Revolution Filter incluso Revolution Filter included					
		MODELLI MODELS			
		CONCETTO SPAZIALE BL/F/75	PRF0147267	2.258,00 €	
		CONCETTO SPAZIALE WH/F/75	PRF0147268	2.258,00 €	



Cristalplant®, materiale ipoallergenico e non tossico, resistente e piacevole al tatto. Grazie alla spugna abrasiva inclusa, ogni tipo di 'aggressione' superficiale può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo.
Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage can be easily removed while maintaining its original appearance over time.

NUAGE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



WALL



NUAGE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ


AWARDS



reddot design award
winner 2016



DESIGN
AWARD
2016



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	75 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Acciaio inox AISI 304 pannellabile con cartongesso (non incluso), acciaio inox isi 304 + bianco verniciabile AISI 304 Stainless steel to be paneled with drywall (not included), AISI 304 stainless steel + paintable white
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	147 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Rotativo elettronico 3V+I 3S+B Electronic rotary
Portata intensiva Booster airflow	580 m3/h
Livello sonoro Noise level	62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	227 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A+/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included Filtro carbone incluso Charcoal Filter included	

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €




Modello unico e personalizzabile secondo le esigenze del cliente. Due le versioni disponibili: pannellabile con cartongesso (spessore di 6 mm) o acciaio inox bianco verniciabile. Cartongesso non compreso nella confezione. Le immagini presentate sono esempi di estetiche esclusivamente dimostrative.
Unique model that can be customized according to the customer's needs. Two versions available: with plasterboard panels (6mm thick) or paintable steel. Drywall not included in the packaging. The images shown are only examples of demonstration designs.

MODELLI MODELS		
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	1.083,00 €
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	1.170,00 €



FEEL

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SILENCE



SMART
INSTALLATION




ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	80 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Filtrante Filtering	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141720	112,00 €
Finiture Finish	Vetro colorato, Coloured glass	Kit camino corto Short Chimney kit	KIT0010700	147,00 €
		Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT0010439	204,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	Led 2 x 3,5 W	 Kit camini speciali a pag. 222 Special chimney kit on page 222		
Intensità Intensity	63 LUX			
Temperatura Temperature	4000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	E-motion E-motion	 E-MOTION un sistema di controllo naturale e intuitivo. Il controllo delle funzioni avviene sfiorando i pannelli che si attivano con un movimento elettronico. E-MOTION the natural and intuitive control system. Simply touch the electronically activated panels to operate them.		
Portata intensiva Booster airflow	790 m3/h			
Livello sonoro Noise level	58 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	307 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A+/E)			
MODELLI MODELS				
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		FEEL EUPHORIA F/80	PRF0020290B	3.271,00 €
Filtro lunga durata incluso Long Life Filter included				



DESIGN FABRIZIO CRISÀ



BACK
ASPIRATION

ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro nero, Acciaio inox + vetro bianco Stainless steel + black glass, Stainless steel + white glass
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Led 2x2,5W - Strip Led 1x7 W (No Drip)
Intensità Intensity	145 - 141 (NO DRIP) LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h
Livello sonoro Noise level	65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255W - 300W (No Drip)
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
	NO DRIP: Il vetro si riscalda permettendo alla condensa di vapore di raccogliersi nella parte posteriore ed essere accolto nell'apposito cassetto. NO DRIP: The glass heats up allowing for vapor condensation to gather in the rear side, where it is collected into a specific drawer.	
MODELLI MODELS		
MAJESTIC BL/A/60	PRF0117381A	745,00 €
MAJESTIC BL/A/90	PRF0116967A	850,00 €
MAJESTIC WH/A/60	PRF0124235A	745,00 €
MAJESTIC WH/A/90	PRF0124236A	850,00 €
MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731	950,00 €
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	1.000,00 €


OM AIR

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

WALL



ELICA DESIGN CENTER




SMART
INSTALLATION

CM 45

CM 45


Misure Size	75 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Vetro bianco, vetro nero, vetro colorato White glass, Black glass, coloured glass
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	119 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	665 m³/h
Livello sonoro Noise level	60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	247 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
Filtro carbone incluso Charcoal filter included	

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT0010700	147,00 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT0010439	204,00 €
	Kit camini speciali a pag. 222 Special chimney kit on page 222	
	Al momento dell'attivazione, l'anello centrale si muove elettronicamente verso l'interno consentendo l'aspirazione perimetrale. Upon activation, the center ring electronically moves inwards, allowing perimeter suction.	
MODELLI MODELS		
OM AIR WH/F/75	PRF0094734	1.995,00 €
OM AIR BL/F/75	PRF0094744	1.995,00 €
OM AIR POP/F/75	PRF0098373	2.310,00 €
OM AIR BEAUTY/F/75	PRF0100137	2.310,00 €
OM AIR VINTAGE/F/75	PRF0100138	2.310,00 €
OM AIR NATURE/F/75	PRF0100231	2.310,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	80 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	Led 4x3 W
Intensità Intensity	193 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h
Livello sonoro Noise level	59 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	262 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro carbone lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140088	53,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT01796	262,50 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT01054	308,00 €

MODELLI MODELS


OM TOUCH SCREEN BL/F/80	61612979A	1.900,00 €
OM TOUCH SCREEN WH/F/80	61612978A	1.900,00 €



Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	55 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	Led 2x2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Soft Light 3V 3S Soft Light push button
Portata massima Max airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	225 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro carbone lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES


Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140423	50,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT01797	185,00 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT01513	204,00 €

MODELLI MODELS

MINI OM BL/F/55	61614583A	1.565,00 €
MINI OM WH/F/55	61614584A	1.565,00 €




Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222




AMÉLIE


DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	85 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Specchio e cornice legno naturale sbiancato Mirror and whitened natural wood frame



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	Strip Led 1x7 W	
Intensità Intensity	147 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Pulsantiera soft light 3V 3S Soft light push button	
Portata massima Max airflow	645 m3/h	
Livello sonoro Noise level	66 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	247 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	A (A**/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT0010700	147,00 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT0010439	204,00 €
MODELLI MODELS		
AMELIE MATWH/F/85	PRF0094413	1.073,00 €




Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222

ELLE


DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	80 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	Strip Led 1x7 W	
Intensità Intensity	147 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Infrared Touch 3V+I 3S+I Infrared Touch	
Portata intensiva Booster airflow	665 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	247 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	A (A**/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT0010704	147,00 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT0010703	196,50 €
MODELLI MODELS		
ELLE BL/F/80	PRF0094251	998,00 €
ELLE WH/F/80	PRF0097706	998,00 €



Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222




SINFONIA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	80 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	Neon 2x14 W	
Intensità Intensity	84 LUX	
Temperatura Temperature	4000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control	
Portata intensiva Booster airflow	755 m³/h	
Livello sonoro Noise level	70 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	328 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	B (A+/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone lunga durata incluso Long Life filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140088	53,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT0010700	147,00 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT0010439	204,00 €
MODELLI MODELS		
SINFONIA BL/F/80	PRF0010417B	1.720,00 €
SINFONIA WH/F/80	PRF0010418B	1.720,00 €


Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222

VERTIGO

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 - 120 cm
Versione Version	Filtrante Filtering
Finiture Finish	Vetro bianco, vetro nero White glass, black glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	Led 2x2,5 W	
Intensità Intensity	301 LUX	
Temperatura Temperature	3000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control	
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h	
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	C (A+/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Kit camino corto Short Chimney kit	KIT01797	185,00 €
Kit camino lungo Long Chimney kit	KIT01513	204,00 €
MODELLI MODELS		
VERTIGO BL/F/90	PRF0079553B	1.080,00 €
VERTIGO BL/F/120	PRF0079555B	1.190,00 €
VERTIGO WH/F/90	PRF0079554B	1.080,00 €
VERTIGO WH/F/120	PRF0079556B	1.190,00 €

Kit camini speciali a pag. 222
Special chimney kit on page 222



ISLAND

Maestose eppure leggere. Isole dalle forme inedite e dal materiale innovativo.
Come Ye, caratterizzata da un design scenografico e da materiali ed elementi hi tech.

Majestic and light. Islands in original shapes and innovative materials.
Like Ye, featuring a spectacular design and hi-tech materials and components.

YE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ISLAND




AWARDS



YE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

ISLAND

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	66 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Cristalplant bianco White cristalplant

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2x4 W
Intensità Intensity	232 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Radiocomando 3V+I 3S+B Remote control
Portata intensiva Booster airflow	625 m ³ /h
Livello sonoro Noise level	61 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	268 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141737	109,50 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.



Cristalplant®, materiale ipoallergenico e non tossico, resistente e piacevole al tatto. Grazie alla spugnetta abrasiva inclusa, ogni tipo di 'aggressione' superficiale può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo.
Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage can be easily removed while maintaining its original appearance over time.

MODELLI MODELS

YE WH/A/66	PRF0098375	4.223,00 €
------------	------------	------------

HAIKU ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ISLAND

HAIKU ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ




ISLAND



HAIKU ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AWARDS



SILENCE



SPECIAL MATERIAL



ENERGY CLASS



VERSIONE A PARETE PAG. 71

WALL VERSION P. 71

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	32x32 - 32x120 - 32x180 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Vetro nero, krion bianco, gres effetto cemento, acciaio inox Black glass, white Krion, cement effect stonewear, stainless steel

ACCESSORI ACCESSORIES			
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €	
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €	



Approfondimento a pagina seguente
More details on next page

ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Strip Led 1x7 W
Intensità Intensity	281 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	720 m³/h
Livello sonoro Noise level	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	260 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included

MODELLI MODELS			
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	1.160,00 €	
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289	1.160,00 €	
HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277	910,00 €	
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/32	PRF0146281	1.160,00 €	
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	1.667,00 €	
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290	1.667,00 €	
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279	1.413,00 €	
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/120	PRF0146282	1.667,00 €	
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	1.970,00 €	
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291	1.970,00 €	
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280	1.717,00 €	
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/180	PRF0146284	1.970,00 €	

FORME, MATERIALI E SOLUZIONI SHAPES, MATERIALS AND SOLUTIONS



In Elica, il credo nella ricerca fa sì che anche l'impiego dei materiali, diventi un elemento fondamentale nel processo di innovazione. Nella Haiku, il pannello frontale è un pezzo unico disponibile in 4 diverse finiture: acciaio inox, vetro temperato nero, gres porcellanato effetto cemento, Krion® bianco. Così prendono vita soluzioni inedite in linea con le tendenze dell'arredo.

At Elica, our strong belief in research means that even the choice of materials becomes an essential element in the innovation process. In Haiku the front panel is a single piece available in 4 different finishes: stainless steel, black hardened glass, cement effect porcelain stone, white Krion®. Unprecedented solutions in line with latest furnishing trends are thus brought to life.



ERGONOMICITÀ E AMPIA SUPERFICIE ASPIRANTE

La ridotta profondità di Haiku lo rende un prodotto particolarmente ergonomico senza pregiudicare le sue capacità aspiranti. Il corpo cappa alto 8 cm e gli ampi camini, esaltano le performance del prodotto che aspira su tutta la superficie, perfino nella versione a isola da 180 cm. Vivere la cucina in libertà e in movimento da oggi è ancora più semplice.

ERGONOMICS AND A LARGE EXTRACTION SURFACE

The reduced depth of Haiku makes it a particularly ergonomic product without compromising on its extraction capacity. The 8 cm high hood body and large flues enhance the performance of the product, which extracts across the entire surface, even in the 180 cm island version. Experiencing the kitchen in total freedom and movement just got simpler.



BIO ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ISLAND



EDINOV srl




BIO ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

AWARDS



reddot design award
winner 2017



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS


VERSIONE A PARETE PAG. 77 WALL VERSION P. 77

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	120x53 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Kit mensola 60cm Shelf kit 60cm	KIT0120947	270,00 €
Finiture Finish	Rovere naturale + bianco effetto soft touch Natural oak + white soft touch effect	Kit cavi 1,7m Cables kit 1,7mt	KIT0120948	84,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Tipo Type	Strip Led 2x7 W	Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Intensità Intensity	141 LUX	Revolution filter Revolution filter	CFC0140091	196,00 €
Temperatura Temperature	2700-6000 K	+		
PERFORMANCE PERFORMANCE		Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235. Kit remote control optional. See page 235 for available design.		
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control	+		
Portata intensiva Booster airflow	757 m³/h	Supporto e presa USB per la ricarica del tablet. Support and USB outlet to charge a table.		
Livello sonoro Noise level	60 db(A)	MODELLI MODELS		
Assorbimento totale Total absorption	324 W	BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE	PRF0148081	1.943,00 €
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A+ (A**/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included				



THIN ISLAND
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



VERSIONE A PARETE PAG. 81 WALL VERSION P. 81



SILENCE



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS

ISLAND


SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	120x57 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Acciaio Inox Stainless steel	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	Strip Led 1x7 W			
Intensità Intensity	281 LUX			
Temperatura Temperature	3500 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h			
Livello sonoro Noise level	54 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	317 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included				
MODELLI MODELS				
THIN ISLAND IX/A/120		PRF0144973	1.010,00 €	



METEORITE ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SILENCE



LIGHTING



REVOLUTION
FILTER



ENERGY
CLASS



TUNE WHITE



CM 50



CM 65

VERSIONE A PARETE PAG. 83

WALL VERSION P. 83

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	120x60 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Finiture Finish	Acciaio Inox + vetro nero Stainless steel + black glass	Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Revolution filter Revolution filter	CFC0140091	196,00 €
Tipo Type	Strip Led 2x7 W	 Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235. Kit remote control optional. See page 235 for available design.		
Intensità Intensity	141 LUX			
Temperatura Temperature	2700-6000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Touch Control 3V+2I 3S+2B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	757 m³/h			
Livello sonoro Noise level	59 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	324 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A**/E)			

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included


MODELLI MODELS

METEORITE ISLAND IX/A/120x60	PRF0148122	1.838,00 €
------------------------------	------------	------------



SERENDIPITY ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



VERSIONE A PARETE PAG. 85 WALL VERSION P. 85



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

ISLAND


SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	120x60 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140094	190,00 €
Finiture Finish	Acciaio Inox + vetro Stainless steel + glass			
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	Strip Led 1x7 W			
Intensità Intensity	119 LUX			
Temperatura Temperature	4000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h			
Livello sonoro Noise level	62 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	207 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
MODELLI MODELS				
SERENDIPITY ISLAND IX/A/120X60			PRF0120064	1.523,00 €



MOON ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



CM 50



CM 65



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

ISLAND

VERSIONE A PARETE PAG. 86


WALL VERSION P. 86

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90x57 - 120x57 - 175x73 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out - Filtrante Filtering (180cm)	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Acciaio Inox Stainless steel	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	Neon 2x21W (90cm) 2X28W (120cm) 4x21W (180cm)			
Intensità Intensity	210 (90cm) - 280 (120cm) - 252 (180cm) LUX			
Temperatura Temperature	6500 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h			
Livello sonoro Noise level	68 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	302 (90cm) - 316 (120cm) - 344 (180cm) W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	C (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
Filtro carbone incluso Charcoal filter included (*)				
MODELLI MODELS				
		MOON IS IX/A/60X90	PRF0093507A	1.409,00 €
		MOON IS IX/A/60X120	PRF0093541A	1.625,00 €
		MOON ISLAND IX/F/180 (*)	PRF0079552A	1.969,00 €


GALAXY ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90x45 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro bianco/vetro nero Stainless steel + white glass/black glass


VERSIONE A PARETE PAG. 87 WALL VERSION P. 87




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Led 4x2,5 W
Intensità Intensity	290 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	645 m³/h
Livello sonoro Noise level	69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	270 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529 32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725 71,00 €
MODELLI MODELS	
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852B 1.175,00 €
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45	PRF0019192B 1.175,00 €

CHROME

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	58x43 - 85x43 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	Neon 2x2,5 W (58cm) - 4x2,5 W (85cm)
Intensità Intensity	174 LUX (58cm) - 348 LUX (85cm)
Temperatura Temperature	4000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	55 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W (58cm) - 260 W (85cm)
Uscita Duct size	120-150 mm
Classe energetica Energy class	B (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141738 118,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €
MODELLI MODELS	
CHROME EDS IX/A/58	69315976C 1.714,00 €
CHROME EDS IX/A/85	69315977C 1.819,00 €



CEILING

La luce è l'essenza della materia. Lullaby è la perfetta unione tra design e luminosità, tra innovazione e tecnologia in tutto il suo splendore.

Light is the essence of matter. Lullaby is the perfect union of design and lighting, between innovation and technology in all its splendour.



LULLABY

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

CEILING


LULLABY

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

CEILING




DESIGN FABRIZIO CRISÀ



Misure Size	120x65 cm	ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione Version	Aspirante Duct-out - Filtrante Filtering	Revolution filter Revolution filter	KIT0147861 240,00 €
Finiture Finish	Legno laccato bianco + acciaio inox, rovere naturale + bianco effetto soft touch White lacquered wood + stainless steel, natural oak + White soft touch effect	Filtro fibra carbone Carbon fibre filter	KIT0147856 150,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Kit mensola legno Whood shelf kit	KIT0147858 300,00 €
Tipo Type	Pannello led 28 W led panel 28 W	Kit mensola bianca White shelf kit	KIT0147859 300,00 €
Intensità Intensity	1123 LUX	Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
Temperatura Temperature	2400 - 5000 K	Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €
PERFORMANCE PERFORMANCE		Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235. Kit remote control included. See page 235 for available design.	
Comandi Controls	Radiocomando 3V + 2I 3S + 2B Remote control	Approfondimento a pagina seguente More details on next page	
Portata intensiva Booster airflow	770 m³/h - 730 m³/h (*)	MODELLI MODELS	
Livello sonoro Noise level	53 db(A) - 64 db(A) (*)	LULLABY WH WOOD/A/120	PRF0146227 1.900,00 €
Assorbimento totale Total absorption	188 W - 214W (*)	LULLABY WOOD/A/120	PRF0146229 1.900,00 €
Uscita Duct size	150 mm	LULLABY WH WOOD/F/120 (*)	PRF0146226 1.900,00 €
Classe energetica Energy class	A (A**/E)	LULLABY WOOD/F/120 (*)	PRF0146225 1.900,00 €
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included			
Revolution filter incluso Revolution filter included			

MODULAR SYSTEM



CAPPA
HOOD



MENSOLA AGGIUNTIVA
ADDITIONAL SHELF



LUCE 01 / LUCE 02
BULB 01 / BULB 02

Il design di Lullaby è pensato per accogliere punti luce secondari. Cavi in tessuto intrecciato di vari colori, in acciaio, in rame o in corda, portalampada in materiale ceramico, in rame o in legno, ampie lampade LED a bulbo dalla tonalità calda, sono solo alcuni esempi degli accessori disponibili.

The aim of the Lullaby design is to integrate secondary outlets. Cables in various coloured woven fabric, in steel, copper or rope, a lamp holder in ceramic, copper or wood, large LED light bulbs with warm tones, are just a few examples of the available accessories.



CEILING



MENSOLE SHELVES

Lullaby è nata per fondersi in modo naturale con l'architettura in cui è inserita. L'aggiunta di una o più mensole accessorie da 80 cm l'una, in legno di rovere o bianco laccato, consentono di personalizzare l'estetica del prodotto.

Lullaby has been designed to naturally blend in with the architectural space in which it is inserted. The addition of one or more ancillary shelves, each 80 cm, in either oak or lacquered white wood, offers the possibility to personalise the product exterior.




MENSOLA AGGIUNTIVA
ADDITIONAL SHELF

SKYDOME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ


CEILING





SKYDOME

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



FALSE CEILING CUT: 480X980



Accessori luce a pag. 166/168
Lighting accessories on page 166/168

S.E.I System/Installazione salvaspazio a pag. 170
S.E.I System/Space saver installation on page 170



LIGHTING



SILENCE



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

CEILING

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	100X50 cm	ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione Version	Aspirante Duct-out	Kit filtrante Recycling kit H30	KIT0148449 55,00 €
Finiture Finish	Bianco, White	Kit filtrante Recycling kit H16	KIT0148450 75,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
Tipo Type	Pannello led 28 W led panel 28 W	Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €
Intensità Intensity	1123 LUX	Motore remoto interno Internal remote motor	KIT0147879 990,00 €
Temperatura Temperature	2400 - 5000 K	Motore esterno a muro Wall external motor	KIT0147880 1.300,00 €
PERFORMANCE PERFORMANCE		Motore esterno a tetto Roof external motor	KIT0147881 2.300,00 €
Comandi Controls	H16	Motore esterno a tetto inclinato Inclined Roof external motor	KIT0147882 1.890,00 €
	Radiocomando 3V+2I 3S+2B Remote Control		
Portata intensiva Booster airflow	750 m³/h		
Livello sonoro Noise level	68 db(A)		
Assorbimento totale Total absorption	198 W		
Uscita Duct size	220x90 mm		
Classe energetica Energy class	A (A**/E)		
	H30		
	Radiocomando 3V+2I 3S+2B Remote Control		
	770 m³/h		
	53 db(A)		
	188 W		
	150 mm		
	A (A**/E)		
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		MODELLI MODELS	
		SKYDOME H16 A/100	PRF0147735 1.700,00 €
		SKYDOME H30 A/100	PRF0146232 1.700,00 €
		SKYDOME NO MOTOR A/100	PRF0146230 1.400,00 €


Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.

Motori remoti a pag. 223
Remote motor on page 223



HILIGHT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



FALSE CEILING CUT: 550X980

- TUNE WHITE
- DIM LIGHT
- SMART
INSTALLATION
- INOX H30
KG 26,5
- INOX NO MOT
KG 23,5
- WHITE H30
KG 31
- WHITE NO MOT
KG 28

Accessori luce a pag. 166/168
Lighting accessories on page 166/168

S.E.I System/Installazione salvaspazio a pag.170
S.E.I System/Space saver installation on page 170

SILENCE

LIGHTING

LONG LIFE
FILTER

ENERGY
CLASS

CEILING


SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	100 x 50 cm	ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione Version	Aspirante Duct-out	Kit filtrante Recycling kit H30	KIT0148449 55,00 €
Finiture Finish	Bianco + cornice bianca, verniciabile + cornice inox White + white frame, paintable + stainless steel frame	Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €
Tipo Type	STRIP LED 2 x 14 W	Motore remoto interno Internal remote motor	KIT0147879 990,00 €
Intensità Intensity	563 LUX	Motore esterno a muro Wall external motor	KIT0147880 1.300,00 €
Temperatura Temperature	2700-5000 K	Motore esterno a tetto Roof external motor	KIT0147881 2.300,00 €
PERFORMANCE PERFORMANCE		Motore esterno a tetto inclinato Inclined Roof external motor	KIT0147882 1.890,00 €
Comandi Controls	Radiocomando 3V+2I 3S+2B Remote Control	Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235. Kit remote control included. See page 235 for available design.	
Portata intensiva Booster airflow	770 m³/h	Motori remoti a pag. 223 Remote motor on page 223	
Livello sonoro Noise level	53 db(A)	MODELLI MODELS	
Assorbimento totale Total absorption	188 W	HILIGHT H30 IX/A/100	PRF0146245 1.500,00 €
Uscita Duct size	150 mm	HILIGHT H30 WH/A/100	PRF0146246 1.500,00 €
Classe energetica Energy class	A (A++/E)	HILIGHT NO MOTOR IX/A/100	PRF0146247 1.100,00 €
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		HILIGHT NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248 1.100,00 €

ILLUSION


DESIGN FABRIZIO CRISÀ

CEILING



ILLUSION

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



⊕ Accessori luce a pag. 166/168
Lighting accessories on page 166/168

⊕ S.E.I System/Installazione salvaspazio a pag. 170
S.E.I System/Space saver installation on page 170

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	100 x 50 cm	
Versione Version	Aspirante Duct-out	
Finiture Finish	Bianco + cornice bianca, verniciabile + cornice inox White + white frame, paintable + stainless steel frame	
ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	STRIP LED 2 x 14 W	
Intensità Intensity	563 LUX	
Temperatura Temperature	2700-5000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	H16	H30
	Radiocomando 3V+2I 3S+2B Remote Control	Radiocomando 3V+2I 3S+2B Remote Control
Portata intensiva Booster airflow	750 m³/h	770 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	198 W	188 W
Uscita Duct size	220x90 mm	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)	A (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		


Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included

ACCESSORI ACCESSORIES		
Kit filtrante Recycling kit H30	KIT0148449	55,00 €
Kit filtrante Recycling kit H16	KIT0148450	75,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Motore remoto interno Internal remote motor	KIT0147879	990,00 €
Motore esterno a muro Wall external motor	KIT0147880	1.300,00 €
Motore esterno a tetto Roof external motor	KIT0147881	2.300,00 €
Motore esterno a tetto inclinato Inclined Roof external motor	KIT0147882	1.890,00 €

⊕ Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.

⊕ Motori remoti a pag. 223
Remote motor on page 223

MODELLI MODELS		
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726	1.500,00 €
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727	1.500,00 €
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250	1.500,00 €
ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251	1.500,00 €
ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252	1.200,00 €
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253	1.200,00 €



SILENCE



LIGHTING



SPECIAL
MATERIAL




ENERGY
CLASS



EMPTY SKY

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



REVOLUTION
FILTER



DIM LIGHT



SMART
INSTALLATION



KG 43,2



KG 52*



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.



SENSOR TECNOLOGY SYSTEM
SENSOR TECHNOLOGY SYSTEM

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	120 x 70 cm			ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione Version	Aspirante/Filtrante	Duct-out/Recycling			
Finiture Finish	Cristalplant bianco	White cristalplant			
ILLUMINAZIONE LIGHTING					
Tipo Type	STRIP LED 1 x 7 W				
Intensità Intensity	81 LUX				
Temperatura Temperature	4000 K				
PERFORMANCE PERFORMANCE					
		(*)			
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	820 m³/h	555 m³/h			
Livello sonoro Noise level	58 db(A)	60 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	317 W	267 W			
Uscita Duct size	150 mm	---			
Classe energetica Energy class	A+ (A++/E)	---			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included					
Filtro revolution incluso * Revolution filter included *					

Revolution filter Revolution filter	CFC0141772	350,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141809	102,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Cristalplant®, materiale ipoallergenico e non tossico, resistente e piacevole al tatto. Grazie alla spugnetta abrasiva inclusa, ogni tipo di 'aggressione' superficiale può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo.

Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage can be easily removed while maintaining its original appearance over time.

MODELLI MODELS		
EMPTY SKY WH/A/120	PRF0120972	2.783,00 €
EMPTY SKY WH/F/120 (*)	PRF0120973	2.783,00 €



Cristalplant®, materiale ipoallergenico e non tossico, resistente e piacevole al tatto. Grazie alla spugnetta abrasiva inclusa, ogni tipo di 'aggressione' superficiale può essere rimossa, mantenendo inalterato il suo aspetto nel tempo.
Cristalplant®, a hypoallergenic non-toxic material, resistant and agreeable to the touch. Thanks to the abrasive pad, any kind of surface damage can be easily removed while maintaining its original appearance over time.

MODELLI MODELS

EMPTY SKY WH/A/120	PRF0120972	2.783,00 €
EMPTY SKY WH/F/120 (*)	PRF0120973	2.783,00 €



SILENCE



LIGHTING



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

UN NUOVO PUNTO DI LUCE E DI VISTA A NEW POINT OF LIGHT AND VIEW

La gamma Ceiling di Elica, assicura massimo comfort in cucina. Occupa lo spazio naturalmente destinato all'illuminazione della stanza e libera l'ambiente da scomodi ingombri. In questo contesto, la cappa diventa un sistema illuminante, un vero e proprio progetto di luce.

The Ceiling range from Elica, for the greatest comfort in the kitchen. It occupies the space naturally intended to light up the room and frees the area of inconvenient obstructions. In this context, the hood becomes a lighting system, a genuine light project.

TANTA LUCE PER L'AMBIENTE

La fonte di luce a LED ad alta intensità della cappa inonda di luce la cucina e il living con oltre i suoi 1000 Lux.



DIM LIGHT

In ogni istante, la sua luminosità dimmerabile può essere regolata per adattarsi al momento della giornata o all'attività svolta in casa.



TUNE WHITE

La diffusione della luce, uniforme e ben calibrata, crea atmosfere speciali, rese uniche dalla possibilità di scegliere la tonalità del bianco preferita (2400°K-5000°K).

SO MUCH LIGHT FOR THE AMBIENT

The hood's high-intensity LED light floods the kitchen and living room with light, delivering over 1000 lux.



DIM LIGHT

At any time, the light can be dimmed to adjust to the time of day or to what's going on at home.



TUNE WHITE

The uniform, well-calibrated light diffusion creates special settings, made unique by the option of choosing the preferred shade of white (2400°K-5000°K).



LUCE A PORTATA DI MANO

Luci e funzionalità delle nuove Ceiling di Elica sono controllate con il radiocomando. La luce del prodotto e degli accessori lampada, come nel caso di un normale lampadario, possono essere controllate direttamente anche con l'interruttore a parete dell'impianto domestico.

LIGHTING WITHIN REACH

Lights and functionality, from the new Ceiling range from Elica, are controlled by remote control. The light delivered by the product and by the lamp accessories, just like an ordinary light fixture, can be directly controlled even from a light switch on the wall wired into the domestic electrical system.



ACCESSORI LUCE
LIGHTING ACCESSORIES

Gli accessori luce Elica si sposano al meglio con i modelli della linea Ceiling. Per ogni kit cavo, completo di portalampada, si può scegliere la lampada preferita per personalizzare al meglio ogni ambiente secondo il proprio gusto.

- ✓ CONSUMO LAMPADA 5 W
- ✓ CONSUMO MAX SOSTENUTO DALLA CAPPA 100 W
- ✓ CONTROLLATE DA TELECOMANDO
- ✓ CONTROLLATE DA INTERRUTTORE A PARETE
- ✓ DIMMERABILI (ACCESSORIO OPZIONALE)

Lighting accessories from Elica are best matched with models from the Ceiling line. For each wiring kit, complete with lamp holder, you can choose your preferred lamp to personalise each environment to your own taste.

- ✓ LAMP POWER CONSUMPTION 5 W
- ✓ MAX POWER CONSUMPTION SUSTAINED BY THE HOOD 100 W
- ✓ REMOTE CONTROL
- ✓ CONTROLLED BY WALL SWITCH
- ✓ DIMMABLE (OPTIONAL ACCESSORY)

LAMPAD E LAMPS



LAMPADA LED
EDISON DORATA
LED BULB
GOLDEN EDISON
KIT0147865
35,00 €



LAMPADA LED
TUBOLARE DORATA
LED BULB
GOLDEN TUBULAR
KIT0147866
35,00 €



LAMPADA LED
GLOBO DORATA XXL
LED BULB
GOLDEN SPHERE XXL
KIT0147862
90,00 €



LAMPADA LED
GLOBO TRASPARENTE
LED BULB
TRANSPARENT
KIT0147863
35,00 €



LAMPADA LED
GLOBO DORATA
LED BULB
GOLDEN
KIT0147864
35,00 €



Disponibile per i modelli Lullaby, Illusion, Skydome e Hilight.
Available for models Lullaby Illusion, Skydome e Hilight.

CAVI E PORTALAMPAD E WIRING AND LAMP HOLDER



KIT ILLUMINAZIONE GRIGIO RAME
LIGHTING KIT COPPER GRAY



KIT0147867 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE COTONE A RIGHE
LIGHTING KIT STRIPES COTTON



KIT0147873 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE COTONE GREZZO 2XL
LIGHTING KIT RAW COTTON 2XL



KIT0147868 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE EFFETTO SETA
LIGHTING KIT SILK EFFECT



KIT0147874 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE IUTA XL
LIGHTING KIT JUTE XL



KIT0147869 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE IUTA
LIGHTING KIT JUTE



KIT0147875 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE LINO NATURALE XL
LIGHTING KIT NATURAL LINEN XL



KIT0147870 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE LINO GRIGIO NAT
LIGHTING KIT NAT LINEN GRAY



KIT0147876 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE COTONE BICOLORE
LIGHTING KIT BICOLOR COTTON



KIT0147872 55,00 €



KIT ILLUMINAZIONE RAME STAGNATO
LIGHTING KIT TINNED COPPER



KIT0147877 55,00 €

*Lampada non inclusa *Lamp not included

S.E.I. SYSTEM


Dall'esigenza di rendere pratico e sicuro il montaggio dei modelli Ceiling, nasce il nuovo sistema Super Easy Installation di Elica, grazie al quale l'installazione viene portata a termine in pochi e semplici passaggi, in totale sicurezza e salvaguardando sia l'estetica del prodotto che l'integrità della controsoffittatura.

- ✓ SEMPLIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI
- ✓ RISPARMIO DI TEMPO IN FASE DI INSTALLAZIONE
- ✓ MONTAGGIO SENZA PARTICOLARI UTENSILI
- ✓ MASSIMA SICUREZZA IN TUTTI I PASSAGGI

Installing the Ceiling range of models needs to be straightforward and safe. That is why Elica has introduced the new Super Easy Installation system. With this system, installation takes just a few, simple steps in complete safety, ensuring both the product's aesthetics and the integrity of the false ceiling.


- ✓ SIMPLIFICATION OF OPERATIONS
- ✓ SAVE TIME WHEN INSTALLING
- ✓ INSTALLATION WITHOUT SPECIAL TOOLS
- ✓ COMPLETE SAFETY IN EVERY STEP

1 AVVICINARE IL PRODOTTO AL VANO NEL CONTROSOFFITTO.
BRING THE PRODUCT TO THE COMPARTMENT IN THE FALSE CEILING.




2 SPINGERE IL PRODOTTO NELL'APERTURA PRATICATA.
PUSH THE PRODUCT INTO THE PRACTICAL OPENING.

LE STAFFE BLOCCANO IL PRODOTTO NEL CONTROSOFFITTO.
THE BRACKETS HOLD THE PRODUCT IN THE FALSE CEILING.



3 STRINGERE LE VITI PER IL DEFINITIVO FISSAGGIO DEL PRODOTTO.
TIGHTEN THE SCREWS TO DEFINITELY FIX THE PRODUCT.



Disponibile per i modelli Lullaby, Illusion, Skydome e Hilight.
Available for models Lullaby Illusion, Skydome e Hilight.

INSTALLAZIONE SALVASPAZIO
SAVE-SAVING INSTALLATION

In caso di ambienti dall'altezza ridotta, non sarà più necessario rinunciare al piacere di scegliere una cappa della gamma Ceiling di Elica. Oltre alla classica versione H30, i modelli in versione H16 sono progettati per essere inseriti in controsoffitti più bassi che permettono di mantenere la massima altezza utile della stanza, senza rinunciare alle performance di una cappa in versione aspirante.

For rooms with limited height, you no longer need to forego the pleasure of selecting an Elica hood from the Ceiling range. In addition to the classic H30 version, models in the H16 version have been designed for use in lower false ceilings. They maintain the maximum useful height of the room without foregoing the performance of an aspiration hood.



INSTALLAZIONE H30 - H30 INSTALLATION



INSTALLAZIONE H16 - H16 INSTALLATION



Nei modelli H30 è prevista la possibilità di uscita su tutti e 5 i lati del box motore, decidendo il lato da collegare al tubo di uscita dell'aria.

In the H30 models, outlets can be run from any of the 5 sides of the engine box, allowing you to decide on which side to attach the air outlet duct.



Per la versione H16, al momento dell'installazione della cappa si può decidere se direzionare il tubo di uscita dell'aria o a destra o a sinistra.

For the H16 version, the direction of the air outlet pipe, whether to the right or left, can be decided during installation.

HILIGHT	H30	/
ILLUSION	H30	H16
SKYDOME	H30	H16

SUSPENDED

Un equilibrio sospeso tra emozione e tecnologia. L'abbinamento tra rame lucido e vetro patinato di Summilux abbraccia diversi stili di cucine, dal moderno al classico.

Balance suspended between emotion and technology. The combination of mirror polished copper and Summilux lacquered glass embraces different styles of kitchen, from modern to classic.

SUMMILUX

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



EDINOV
SRL

SUSPENDED



AWARDS



reddot design award
winner 2017




DESIGN
AWARD
2017

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



SUMMILUX
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 50 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Vetro + metallo cromato, vetro + metallo effetto rame lucido Glass + chromed metal, glass + polished copper effect metal
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 9W + STRIP LED 30 W + STRIP LED 40 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Radiocomando Remote control	✓
Portata intensiva Booster airflow	400 m³/h
Livello sonoro Noise level	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	124 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included Filtro lunga durata incluso Long Life filter included	

ACCESSORI ACCESSORIES			
Revolution filter	Revolution filter	CFC0140053	208,00 €
Filtro lunga durata	Long life filter	CFC0140090	115,00 €
Kit installazione a parete cromato	Chrome wall mounted kit	KIT0146156	140,00 €
Kit installazione a parete rame	Copper wall mounted kit	KIT0146157	140,00 €
Kit prolunga cavi (5m)	Extension cable kit (5m)	KIT0112772	109,50 €
Radiocomando bianco	White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero	Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.



Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Possibility for wall mounting by ordering the ancillary installation kit.

MODELLI MODELS		
SUMMILUX COPPER/F/50	PRF0151811	1.950,00 €
SUMMILUX IX/F/50	PRF0151810	1.950,00 €

INTERSTELLAR

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



EDINOV
SRL

SUSPENDED




AWARDS



INTERSTELLAR

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



DIM LIGHT



SMART
INSTALLATION



REVOLUTION
FILTER



CM 50



CM 65



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 65 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Vetro, vetro nero Coloured metal, shiny stainless steel

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 9W + STRIP LED 2X40 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Radiocomando Remote control	✓
Portata intensiva Booster airflow	400 m³/h
Livello sonoro Noise level	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	134 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Revolution filter Revolution filter	CFC0140053	208,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140090	115,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772	109,50 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.

MODELLI MODELS

INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0151808	3.780,00 €
INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	4.200,00 €



SHINING CAST IRON



SHINING COPPER




SHINING PELTROX



SHINING RUST



SHINING
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL
MATERIAL



ENERGY
CLASS

SUSPENDED

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 50 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Metallo effetto peltrox, ruggine, rame, ghisa Peltrox effect metal, rust, copper, cast iron
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 9 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Radiocomando Remote control	✓
Portata intensiva Booster airflow	400 m³/h
Livello sonoro Noise level	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	54 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES			
Revolution filter	Revolution filter	CFC0140053	208,00 €
Filtro lunga durata	Long life filter	CFC0140090	115,00 €
Kit installazione a parete nero	Black wall mounted kit	KIT0146155	140,00 €
Kit installazione a parete cromato	Chrome wall mounted kit	KIT0146156	140,00 €
Kit prolunga cavi (5m)	Extension cable kit (5m)	KIT0112772	109,50 €
Radiocomando bianco	White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero	Black remote control	KIT0121469	73,50 €

⊕ Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.

⊕ Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Possibility for wall mounting by ordering the ancillary installation kit.

MODELLI MODELS		
SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590A	2.150,00 €
SHINING COPPER/F/50	PRF0120529A	2.150,00 €
SHINING PELTROX/F/50	PRF0120497A	2.150,00 €
SHINING RUST/F/50	PRF0120528A	2.150,00 €

ÉDITH

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





ÉDITH ROCK
Placca a soffitto inox, staffa cromata
Stainless steel ceiling cover, chromed bracket



ÉDITH CLASSIC
Placca a soffitto bianca, staffa cromata
White ceiling cover, chromed bracket



ÉDITH HEAVYMETAL
Placca a soffitto inox, staffa nera
Stainless steel ceiling cover, black bracket



ÉDITH JAZZ
Placca a soffitto beige, staffa cromata
Beige ceiling cover, chromed bracket



AWARDS



reddot design award
winner 2015




DESIGN
AWARD
2015



ÉDITH

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LIGHTING



SILENCE



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 50 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Metallo colorato, acciaio inox lucido Coloured metal, shiny stainless steel

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 9 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Radiocomando Remote control	✓
Portata intensiva Booster airflow	400 m³/h
Livello sonoro Noise level	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	54 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

ACCESSORI ACCESSORIES

Revolution filter	Revolution filter	CFC0140053	208,00 €
Filtro lunga durata	Long life filter	CFC0140090	115,00 €
Kit installazione a parete nero	Black wall mounted kit	KIT0146155	140,00 €
Kit installazione a parete cromato	Chrome wall mounted kit	KIT0146156	140,00 €
Kit prolunga cavi (5m)	Extension cable kit (5m)	KIT0112772	109,50 €
Radiocomando bianco	White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero	Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.



Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Possibility for wall mounting by ordering the ancillary installation kit.

MODELLI MODELS

EDITH JAZZ/F/50	PRF0098362	1.700,00 €
EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360	1.700,00 €
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364	1.800,00 €
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361	1.700,00 €

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included



AUDREY JAZZ
Placca a soffitto beige, staffa cromata
Beige ceiling cover, chromed bracket



AUDREY CLASSIC
Placca a soffitto bianca, staffa cromata
White ceiling cover, chromed bracket



AUDREY ROCK
Placca a soffitto inox, staffa cromata
Stainless steel ceiling cover, chromed bracket




AUDREY HEAVYMETAL
Placca a soffitto inox, staffa nera
Stainless steel ceiling cover, black bracket



AUDREY

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LIGHTING



SILENCE



ENERGY
CLASS

SUSPENDED

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 50 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Metallo colorato, acciaio inox lucido Coloured metal, shiny stainless steel

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 9 W
Intensità Intensity	253 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Radiocomando Remote control	✓
Portata intensiva Booster airflow	400 m³/h
Livello sonoro Noise level	53 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	54 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Revolution filter Revolution filter	CFC0140053	208,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140090	115,00 €
Kit installazione a parete nero Black wall mounted kit	KIT0146155	140,00 €
Kit installazione a parete cromato Chrome wall mounted kit	KIT0146156	140,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772	109,50 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235.
Kit remote control included. See page 235 for available design.



Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Possibility for wall mounting by ordering the ancillary installation kit.


MODELLI MODELS

AUDREY JAZZ/F/50	PRF0098367	1.700,00 €
AUDREY CLASSIC/F/50	PRF0098365	1.700,00 €
AUDREY HEAVYMETAL/F/50	PRF0098368	1.800,00 €
AUDREY ROCK/F/50	PRF0098366	1.700,00 €



SEASHELL

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LONG LIFE
FILTER



CM 60



CM 70



LIGHTING



SILENCE

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	80 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Filtrante Recycling	Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
Finiture Finish	Bianco perla, bianco opaco, nero opaco, inox lucido Pearl, matt white, matt black, shiny stainless steel	Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0067590	120,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Tipo Type	NEON 4 x 24 W	Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Intensità Intensity	1300 LUX	Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 235. Kit remote control included. See page 235 for available design. Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria. Model not subject to compulsory energy certification.		
Temperatura Temperature	6500 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE		MODELLI MODELS		
Comandi Controls	Radiocomando 3V+I 3S+B Remote Control	SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	2.520,00 €
Portata intensiva Booster airflow	400 m³/h	SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	2.468,00 €
Livello sonoro Noise level	67 db(A)	SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	2.468,00 €
Assorbimento totale Total absorption	346 W	SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	2.468,00 €
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included				

PIX

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SUSPENDED



PIX JEANS



PIX WHITE




PIX CONCRETE



PIX BLACK

PIX
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



LIGHTING



SILENCE



SPECIAL MATERIAL



ENERGY CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	42 x 42 cm
Versione Version	Filtrante Recyling
Finiture Finish	Bianco, nero, finitura cemento, finitura denim White, black, concrete finish, denim finish
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	STRIP LED 1 x 7 W
Intensità Intensity	281 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	620 m³/h
Livello sonoro Noise level	60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included	

ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro lunga durata Long life filter	KIT0147175	120,00 €
Kit installazione a parete Wall monuted kit	KIT0146153	84,00 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941	150,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942	180,00 €


Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Possibility for wall mounting by ordering the ancillary installation kit.

MODELLI MODELS		
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222	1.240,00 €
PIX JEANS/F/42	PRF0146221	1.240,00 €
PIX WH/F/42	PRF0145561	1.240,00 €
PIX BL/F/42	PRF0146220	1.240,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 50 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox, nero, bianco Stainless steel, black, white



Installabile anche a muro ordinando il kit installazione accessorio.
Possibility for wall mounting by ordering the ancillary installation.



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 3 x 2,5 W
Intensità Intensity	218 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	207 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140088	53,00 €
Kit installazione a parete Wall monuted kit	KIT0121394	84,00 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	109,50 €


MODELLI MODELS

EASY WH/F/50	PRF0119940	1.260,00 €
EASY BL/F/50	PRF0120352	1.260,00 €
EASY IX/F/50	PRF0120354	1.260,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 51 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro bianco, acciaio inox + vetro nero Stainless steel + white glass, stainless steel + black glass



Installabile sia a soffitto che a muro: cavi e staffa sono inclusi nella confezione.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and brackets are included in the package.



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 1x5 W + LED 3x3 W
Intensità Intensity	300 LUX
Temperatura Temperature	3000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand
Portata intensiva Booster airflow	515 m³/h
Livello sonoro Noise level	66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	234 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140384	100,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	109,50 €

MODELLI MODELS

GRACE WH/F 51	65414586A	2.090,00 €
GRACE BL/F/51	PRF0010393C	2.090,00 €



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235.
Kit remote control optional. See page 235 for available design.






AWARDS



STAR
ELICA DESIGN CENTER



LIGHTING



SPECIAL
MATERIAL




ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 47 cm	ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione Version	Filtrante Recycling	Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140384 100,00 €
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING		Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €
Tipo Type	LED 1x5 W + LED 3x3 W	Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889 61,00 €
Intensità Intensity	300 LUX	Kit prolunga cavi (5m)	KIT01921 109,50 €
Temperatura Temperature	3000 K	Extension cable kit (5m)	
PERFORMANCE PERFORMANCE		Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235 Kit remote control optional. See page 235 for available design.	
Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand		
Portata intensiva Booster airflow	515 m³/h		
Livello sonoro Noise level	66 db(A)		
Assorbimento totale Total absorption	234 W		
Uscita Duct size	150 mm		
Classe energetica Energy class	B (A**/E)		
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		MODELLI MODELS	
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included		STAR IX/F 47	65414592A 2.990,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	Ø 51 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox, nero Stainless steel, black
	
ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 1x5 W + LED 3x3 W
Intensità Intensity	300 LUX
Temperatura Temperature	3000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand
Portata intensiva Booster airflow	515 m³/h
Livello sonoro Noise level	66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	234 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140384 100,00 €
Radiocom. bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
Radiocom. nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889 61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921 109,50 €
MODELLI MODELS	
WAVE BL/F/51	PRF0090419B 1.475,00 €
WAVE IX/F/51	65414588A 1.475,00 €




Installabile sia a soffitto che a muro: cavi e staffa sono inclusi nella confezione.
Mounting options: both ceiling and wall. Cables and brackets are included in the package.



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235
Kit remote control optional. See page 235 for available design.



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES		
Misure Size	90 cm	
Versione Version	Filtrante Recycling	
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel	
		
ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 5 W	
Intensità Intensity	350 LUX	
Temperatura Temperature	3000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand	
Portata intensiva Booster airflow	865 m³/h	
Livello sonoro Noise level	73 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	288 W	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140384*	100,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889*	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921*	109,50 €
(*) ordinare 2 pezzi to order 2 pcs		
MODELLI MODELS		
TWIN IX/F/90	65414590A	2.250,00 €



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235
Kit remote control optional. See page 235 for available design.



Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.
Model not subject to compulsory energy certification.



DOWNDRAFT

See You è l'essenza del minimalismo. L'eleganza dell'acciaio, il design senza tempo del vetro: tutto a portata di mano, con il sistema touch control di See You.

See You is the essence of minimalism. The elegance of steel, the timeless design of glass: everything at your fingertips, with the See You touch control system.



SEE YOU


DESIGN FABRIZIO CRISÀ





SEE YOU

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS



LONG LIFE
FILTER

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141762 82,00 €
Finiture Finish	Acciaio inox, nero Stainless steel, black	Kit installazione filtrante Recycling kit	KIT0120955 166,00 €
PERFORMANCE PERFORMANCE			
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control	 Kit installazione filtrante a pag. 234 Recycling kit on page 234	
Portata intensiva Booster airflow	665 m³/h		
Livello sonoro Noise level	68 db(A)		
Assorbimento totale Total absorption	190 W		
Uscita Duct size	150 mm		
Classe energetica Energy class	C (A+/E)		

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included


MODELLI MODELS

SEE YOU IX/A/90	PRF0120983	1.680,00 €
SEE YOU BL/A/90	PRF0120984	1.680,00 €





SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 cm
Versione Version	Filtrante (motore interno) Filtering (internal motor) Aspirante (motore esterno) Duct out (external motor)
Finiture Finish	Acciaio inox, Nero Stainless steel, Black



PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	665 m³/h
Livello sonoro Noise level	59 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	275 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included Filtro carbone incluso* Charcoal filter included*	


ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0142324 54,00 €
Motore esterno External motor GME22	PRF0006212A 1.227,00 €
Motore esterno External motor GME88	PRF0046491A 1.227,00 €

⊕ Dettagli motori esterni disponibili a pag. 223
See page 223 for external motor specification

MODELLI MODELS	
PANDORA BL/F/90 (*)	PRF0120979 1.418,00 €
PANDORA IX/F/90 (*)	PRF0120980 1.418,00 €
PANDORA GME BL/A/90	PRF0120981 1.208,00 €
PANDORA GME IX/A/90	PRF0120982 1.208,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 cm
Versione Version	Filtrante (motore interno) Filtering (internal motor) Aspirante (motore esterno) Duct out (external motor)
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro bianco, Acciaio inox + vetro nero, Acciaio inox Stainless steel + white glass, Stainless steel + black glass, Stainless steel



⊕ Dettagli motori esterni disponibili a pag. 223
See page 223 for external motor specification

⊕ Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 235
Kit remote control optional. See page 235 for available design.

ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	NEON 1 x 14 W
Intensità Intensity	126 LUX
Temperatura Temperature	6500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	755 m³/h
Livello sonoro Noise level	62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	289 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro carbone incluso* Charcoal filter included*

ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0142330 88,00 €
Motore esterno External motor GME22	PRF0006212A 1.227,00 €
Motore esterno External motor GME88	PRF0046491A 1.227,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468 73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469 73,50 €

MODELLI MODELS	
ADAGIO BL/F/90 (*)	PRF0006191A 2.100,00 €
ADAGIO WH/F/90 (*)	PRF0006195A 2.100,00 €
ADAGIO IX/F/90 (*)	PRF0006197A 2.048,00 €
ADAGIO GME BL/A/90	PRF0106378 1.890,00 €
ADAGIO GME WH/A/90	PRF0106386 1.890,00 €
ADAGIO GME IX/A/90	PRF0106382 1.838,00 €





BUILT-IN

Il vetro e l'acciaio inox si fondono a incasso per esaltare trasparenza e solidità.
Come nei due volti di Glass Out, una cappa a incasso dall'anima tecnologica.
Flush-mounted glass and stainless steel enhance transparency and solidity.
Like in the two faces of Glass Out, a built-in hood with a technological soul.

EDINOV
SRL

GLASS OUT


DESIGN FABRIZIO CRISÀ

EDINOV
SRL



GLASS OUT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS



CM 50



CM 65

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	STRIP LED 1 x 7 W
Intensità Intensity	147 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	555 m³/h
Livello sonoro Noise level	61 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	227 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A**/E)

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Kit camino telescopico h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458	74,00 €


MODELLI MODELS

GLASS OUT IX/A/60	PRF0109787	759,00 €
GLASS OUT IX/A/90	PRF0109788	791,00 €

Filtro grassi inox incluso Inox aluminium filter included




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox, Acciaio inox + vetro bianco Stainless steel, Stainless steel + white glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	STRIP LED 1 x 7 W
Intensità Intensity	147 LUX
Temperatura Temperature	4000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	65 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	262 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140343 42,00 €
Kit camino telescopico h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458 74,00 €
MODELLI MODELS	
HIDDEN IX/A/60	PRF0092333 510,00 €
HIDDEN IX/A/90	PRF0095073 575,00 €
HIDDEN IXGL/A/60	PRF0097676 542,00 €
HIDDEN IXGL/A/90	PRF0097708 597,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro bianco Stainless steel + white glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	4000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Rotativo 3V 3S Rotative
Portata massima max airflow	645 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	260 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343 42,00 €
Kit camino h12 Chimney kit h12	KIT0091876 44,50 €
Kit camino telescopico h18,5+h18,5 Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458 74,00 €
MODELLI MODELS	
BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795 532,00 €
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796 575,00 €
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797 683,00 €



ADD OR REPLACE

Performance nel tempo e versatilità. Elica è sempre presente, grazie alla sua gamma di accessori originali e al supporto di un Servizio Clienti a completa disposizione.

Performance over time and versatility. Elica is always ready, thanks to its range of original accessories and its Customer Service team, at your complete disposal.

APPROFONDIMENTI PERFORMANCE
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE

	ENERGY CLASS	1 SPEED (airflow-noise)	2 SPEED (airflow-noise)	3 SPEED (airflow-noise)	4 SPEED * (airflow-noise)	5 SPEED * (airflow-noise)	NO RETURN VALVE
Adagio	B	155 m³/h - 40 db(A)	275 m³/h - 47 db(A)	495 m³/h - 62 db(A)	755 m³/h - 69 db(A)	---	
Adagio (GME22)	C	380 m³/h - 45 db(A)	525 m³/h - 53 db(A)	625 m³/h - 59 db(A)	735 m³/h - 64 db(A)	---	
Adagio (GME88)	C	270 m³/h - 38 db(A)	400 m³/h - 48 db(A)	645 m³/h - 61 db(A)	755 m³/h - 65 db(A)	---	
Amelie	A	240 m³/h - 43 db(A)	335 m³/h - 49 db(A)	645 m³/h - 66 db(A)	---	---	√
Audrey	A	165 m³/h - 36 db(A)	205 m³/h - 41 db(A)	335 m³/h - 53 db(A)	400 m3/h - 56 db(A)	---	
Bio	A+	125 m³/h - 32 db(A)	400 m³/h - 55 db(A)	495 m³/h - 60 db(A)	600 m3/h - 64 db(A)	757 m³/h - 69 db(A)	√
Bio Island	A+	125 m³/h - 32 db(A)	400 m³/h - 55 db(A)	495 m³/h - 60 db(A)	600 m3/h - 64 db(A)	757 m³/h - 69 db(A)	√
Boxin Plus (60cm)	B	255 m³/h - 49 db(A)	360 m³/h - 55 db(A)	645 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Boxin Plus (90-120cm)	B	270 m³/h - 55 db(A)	360 m³/h - 56 db(A)	645 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Chrome (58cm)	B	240 m³/h - 45 db(A)	340 m³/h - 50 db(A)	460 m³/h - 55 db(A)	600 m³/h - 60 db(A)	---	
Chrome (85cm)	C	240 m³/h - 45 db(A)	340 m³/h - 50 db(A)	460 m³/h - 55 db(A)	600 m³/h - 60 db(A)	---	
Concetto Spaziale	A+	115 m³/h - 30 db(A)	415 m³/h - 51 db(A)	515 m³/h - 54 db(A)	580 m³/h - 58 db(A)	669 m³/h - 63 db(A)	
Easy	A	255 m³/h - 45 db(A)	365 m³/h - 53 db(A)	515 m³/h - 63 db(A)	600 m³/h - 67 db(A)	---	
Edith	A	165 m³/h - 36 db(A)	205 m³/h - 41 db(A)	335 m³/h - 53 db(A)	400 m³/h - 56 db(A)	---	
Elle	A	240 m³/h - 43 db(A)	335 m³/h - 50 db(A)	515 m³/h - 62 db(A)	665 m³/h - 67 db(A)	---	√
Empty Sky (Duct-out)	A+	125 m³/h - 31 db(A)	432 m³/h - 53 db(A)	535 m³/h - 58 db(A)	820 m³/h - 68 db(A)	---	
Empty Sky (Filtering)	**	135 m³/h - 39 db(A)	195 m³/h - 52 db(A)	270 m³/h - 60 db(A)	555 m³/h - 76 db(A)	---	
Feel	A	320 m³/h - 56 db(A)	430 m³/h - 57 db(A)	NA m³/h - 58 db(A)	790 m³/h - 71 db(A)	---	
Galaxy	C	285 m³/h - 52 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	555 m³/h - 69 db(A)	645 m³/h - 73 db(A)	---	√
Galaxy Island	C	285 m³/h - 52 db(A)	420 m³/h - 60 db(A)	555 m³/h - 69 db(A)	645 m³/h - 73 db(A)	---	√
Glass Out	A	240 m³/h - 54 db(A)	320 m³/h - 55 db(A)	430 m³/h - 61 db(A)	555 m³/h - 65 db(A)	---	√
Grace	B	205 m³/h - 51 db(A)	275 m³/h - 59 db(A)	380 m³/h - 66 db(A)	515 m³/h - 72 db(A)	---	
Haiku	A	115 m³/h - 32 db(A)	305 m³/h - 47 db(A)	410 m³/h - 52 db(A)	530 m³/h - 58 db(A)	710 m³/h - 65 db(A)	√
Haiku Island	A	120 m³/h - 35 db(A)	305 m³/h - 47 db(A)	410 m³/h - 53 db(A)	530 m³/h - 58 db(A)	720 m³/h - 64 db(A)	√
Hidden	B	240 m³/h - 49 db(A)	345 m³/h - 59 db(A)	480 m³/h - 65 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	√
Hilight (H30)	A	150 m³/h - 39 db(A)	425 m³/h - 52 db(A)	455 m³/h - 53 db(A)	710 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)	√
Illusion (H16)	A	230 m³/h - 48 db(A)	440 m³/h - 62 db(A)	560 m³/h - 68 db(A)	670 m³/h - 72 db(A)	750 m³/h - 75 db(A)	
Illusion (H30)	A	150 m³/h - 39 db(A)	425 m³/h - 52 db(A)	455 m³/h - 53 db(A)	710 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)	√
Interstellar	A	165 m³/h - 36 db(A)	205 m³/h - 41 db(A)	335 m³/h - 53 db(A)	400 m³/h - 56 db(A)	---	
Loop	A+	115 m³/h - 31 db(A)	415 m³/h - 50 db(A)	495 m³/h - 54 db(A)	580 m³/h - 58 db(A)	757 m³/h - 63 db(A)	
Lullaby (Duct-out)	A	240 m³/h - 39 db(A)	425 m³/h - 52 db(A)	455 m³/h - 53 db(A)	710 m³/h - 63 db(A)	770 m³/h - 66 db(A)	√
Lullaby (Filtering)	**	100 m³/h - 43 db(A)	205 m³/h - 54 db(A)	370 m³/h - 64 db(A)	615 m³/h - 73 db(A)	734 m³/h - 77 db(A)	
Majestic	B	280 m³/h - 49 db(A)	430 m³/h - 57 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	690 m³/h - 68 db(A)	---	√
Meteorite	A	135 m³/h - 32 db(A)	415 m³/h - 53 db(A)	515 m³/h - 59 db(A)	530 m³/h - 64 db(A)	757 m³/h - 68 db(A)	√
Meteorite Island	A	135 m³/h - 32 db(A)	415 m³/h - 53 db(A)	515 m³/h - 59 db(A)	530 m³/h- 64 db(A)	757 m³/h - 68 db(A)	√
Mini OM	A	240 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 50 db(A)	600 m³/h - 63 db(A)	---	---	√
Moon	C	285 m³/h - 52 db(A)	430 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	690 m³/h - 72 db(A)	---	√
Moon Island (180cm)	D	285 m³/h - 52 db(A)	430 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	690 m³/h - 72 db(A)	---	√
Moon Island (90-120cm)	C	285 m³/h - 52 db(A)	430 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	690 m³/h - 72 db(A)	---	√

* Velocità intensive temporizzate *Booster time speeds
** Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria *Model not subject to compulsory energy certification.

APPROFONDIMENTI PERFORMANCE
LEARN MORE ABOUT PERFORMANCE


		ENERGY CLASS	1 SPEED (airflow-noise)		2 SPEED (airflow-noise)		3 SPEED (airflow-noise)		4 SPEED * (airflow-noise)		5 SPEED * (airflow-noise)		NO RETURN VALVE
Nuage		A	240 m³/h - 49 db(A)		330 m³/h - 53 db(A)		445 m³/h - 62 db(A)		580 m³/h - 65 db(A)		---		
Om		C	255 m³/h - 42 db(A)		380 m³/h - 51 db(A)		515 m³/h - 59 db(A)		690 m³/h - 66 db(A)		---		
Om Air		A	240 m³/h - 42 db(A)		325 m³/h - 48 db(A)		515 m³/h - 60 db(A)		665 m³/h - 66 db(A)		---		
Pandora		A	205 m³/h - 45 db(A)		285 m³/h - 47 db(A)		495 m³/h - 59 db(A)		665 m³/h - 67 db(A)		---		
Pandora (GME22)		C	300 m³/h - 59 db(A)		435 m³/h - 61 db(A)		515 m³/h - 66 db(A)		600 m³/h - 70 db(A)		---		
Pandora (GME88)		C	240 m³/h - 58 db(A)		335 m³/h - 61 db(A)		580 m³/h - 71 db(A)		710 m³/h - 72 db(A)		---		
Pix		A	265 m³/h - 45 db(A)		370 m³/h - 53 db(A)		510 m³/h - 60 db(A)		620 m³/h - 65 db(A)		---		√
Seashell		**	180 m³/h - 55 db(A)		265 m³/h - 63 db(A)		335 m³/h - 67 db(A)		400 m³/h - 70 db(A)		---		
See You		C	240 m³/h - 56 db(A)		320 m³/h - 58 db(A)		515 m³/h - 68 db(A)		665 m³/h - 70 db(A)		---		
Serendipity		A	255 m³/h - 45 db(A)		365 m³/h - 54 db(A)		515 m³/h - 62 db(A)		600 m³/h - 67 db(A)		---		
Serendipity Island		A	255 m³/h - 45 db(A)		365 m³/h - 54 db(A)		515 m³/h - 62 db(A)		600 m³/h - 67 db(A)		---		
Shining		A	165 m³/h - 36 db(A)		205 m³/h - 41 db(A)		335 m³/h - 53 db(A)		400 m³/h - 56 db(A)		---		
Sinfonia		B	400 m³/h - 56 db(A)		515 m³/h - 62 db(A)		625 m³/h - 70 db(A)		755 m³/h - 73 db(A)		---		√
Skydome (H16)		A	230 m³/h - 48 db(A)		440 m³/h - 62 db(A)		560 m³/h - 68 db(A)		670 m³/h - 72 db(A)		750 m³/h - 75 db(A)		
Skydome (H30)		A	150 m³/h - 39 db(A)		425 m³/h - 52 db(A)		455 m³/h - 53 db(A)		710 m³/h - 63 db(A)		770 m³/h - 66 db(A)		√
Star		B	205 m³/h - 51 db(A)		275 m³/h - 59 db(A)		380 m³/h - 66 db(A)		515 m³/h - 72 db(A)		---		
Summilux		A	165 m³/h - 36 db(A)		205 m³/h - 41 db(A)		335 m³/h - 53 db(A)		400 m³/h - 56 db(A)		---		
Sweet		B	255 m³/h - 50 db(A)		340 m³/h - 56 db(A)		480 m³/h - 65 db(A)		625 m³/h - 70 db(A)		---		√
Thin		A	120 m³/h - 43 db(A)		305 m³/h - 48 db(A)		410 m³/h - 54 db(A)		520 m³/h - 59 db(A)		710 m³/h - 66 db(A)		√
Thin Island		A	120 m³/h - 43 db(A)		305 m³/h - 48 db(A)		410 m³/h - 54 db(A)		520 m³/h - 59 db(A)		710 m³/h - 66 db(A)		√
Twin		**	280 m³/h - 58 db(A)		460 m³/h - 65 db(A)		625 m³/h - 73 db(A)		865 m³/h - 78 db(A)		---		
Vertigo		C	280 m³/h - 50 db(A)		450 m³/h - 60 db(A)		600 m³/h - 68 db(A)		690 m³/h - 71 db(A)		---		√
Wave		B	205 m³/h - 51 db(A)		275 m³/h - 59 db(A)		380 m³/h - 66 db(A)		515 m³/h - 72 db(A)		---		
Ye		A	220 m³/h - 43 db(A)		300 m³/h - 50 db(A)		480 m³/h - 61 db(A)		625 m³/h - 68 db(A)		---		√
	ENERGY CLASS	1 SPEED m³/h-db(A)	2 SPEED m³/h-db(A)	3 SPEED m³/h-db(A)	4 SPEED m³/h-db(A)	5 SPEED m³/h-db(A)	6 SPEED m³/h-db(A)	7 SPEED m³/h-db(A)	8 SPEED m³/h-db(A)	9 SPEED m³/h-db(A)	BOOSTER 1* m³/h-db(A)	BOOSTER 2* m³/h-db(A)	
NT Flame (Duct-Out)	A	195 - 43	206 - 57	398 - 61	---	---	---	---	---	---	488 - 66	610 - 72	
NT Flame (Filtering)	**	177 - 43	337 - 69	377 - 71	---	---	---	---	---	---	402 - 72	422 - 73	
NT Libra (Duct-Out)	A	195 - 47	206 - 57	398 - 61	---	---	---	---	---	---	488 - 66	610 - 72	
NT Libra (Filtering)	**	175 - 54	336 - 69	384 - 71	---	---	---	---	---	---	400 - 72	422 - 73	
NT One Hp (Duct-Out)	A+	160 - 36	232 - 45	256 - 48	288 - 51	312 - 53	328 - 55	360 - 57	384 - 58	400 - 59	647 - 71	---	
NT One Hp (Filtering)	**	134 - 42	174 - 48	230 - 54	243 - 56	288 - 60	306 - 61	326 - 63	349 - 64	363 - 65	536 - 74	---	
NT One (Duct-Out)	A+	160 - 36	232 - 45	256 - 48	288 - 51	312 - 53	328 - 55	360 - 57	384 - 58	400 - 59	647 - 71	---	
NT One (Filtering)	**	134 - 42	174 - 48	230 - 54	243 - 56	288 - 60	306 - 61	326 - 63	349 - 64	363 - 65	536 - 74	---	
NT Prime (Duct-Out)	A	195 - 43	206 - 57	398 - 61	---	---	---	---	---	---	488 - 66	610 - 72	
NT Prime (Filtering)	**	175 - 54	336 - 69	384 - 71	---	---	---	---	---	---	400 - 72	422 - 73	
NT Switch (Duct-Out)	A+	121 - 37	150 - 49	278 - 52	296 - 54	314 - 56	338 - 58	368 - 59	374 - 60	---	580 - 70	620 - 72	
NT Switch (Filtering)	**	134 - 43	174 - 48	230 - 55	243 - 56	288 - 60	306 - 62	326 - 63	349 - 64	---	363 - 65	536 - 74	
NT Upside (Duct-Out)	A	190 - 36	224 - 41	266 - 48	302 - 54	326 - 57	350 - 61	368 - 64	392 - 66	---	404 - 70	560 - 72	
NT Upside (Filtering)	**	138 - 45	172 - 54	226 - 56	250 - 58	281 - 60	300 - 62	319 - 63	349 - 64	---	368 - 71	510 - 72	

CAMINI SPECIALI
SPECIAL CHIMNEYS

KIT01054 (LONG)
KIT01796 (SHORT)

308,00 €
262,50 €


DISPONIBILE PER
Available for
OM



KIT0010439 (LONG)
KIT0010700 (SHORT)

204,00 €
147,00 €


DISPONIBILE PER Available for
AMELIE/CONCETTO SPAZIALE/
FEEL/LOOP/OM AIR/SINFONIA



KIT01513 (LONG)
KIT01797 (SHORT)

204,00 €
185,00 €


DISPONIBILE PER
Available for
MINI OM/VERTIGO



KIT0010519 (LONG)
KIT0010701 (SHORT)

196,50 €
147,00 €


DISPONIBILE PER
Available for
BELT 55



KIT0010703 (LONG)
KIT0010704 (SHORT)


196,50 €
147,00 €

DISPONIBILE PER
Available for
ELLE



KIT0049580 BIANCO WHITE 135,50 €
KIT0049581 TORTORA UMBER 135,50 €
KIT0049583 AVORIO IVORY 135,50 €
KIT0121142 GHISA CAST IRON 135,50 €
KIT0121146 PELTROX PELTROX 146,00 €
KIT0121147 RAME COPPER 135,50 €

DISPONIBILE PER
Available for
SWEET




MOTORI REMOTI
REMOTE MOTORS

GME22 MOTOR

PRF0006212A 1.227,00 €
Portata airflow 1420 m³/h
Assorbimento totale 200 W
Total absorption
Uscita Duct size 150 mm



DISPONIBILE PER
Available for
ADAGIO / PANDORA




GME88 MOTOR

PRF0046491A 1.227,00 €
Portata airflow 1495 m³/h
Assorbimento totale 250 W (50Hz)
Total absorption 390 W (60Hz)
Uscita Duct size 150 mm



DISPONIBILE PER
Available for
ADAGIO / PANDORA




GME EXTERNAL
WALL

KIT0147880 1.300,00 €
Portata airflow 1100 m³/h
Assorbimento totale 150 W
Total absorption
Uscita Duct size 150 mm



DISPONIBILE PER
Available for
HILIGHT / ILLUSION /
SKYDOME




GME EXTERNAL
ROOF TILED

KIT0147881 2.300,00 €
Portata airflow 1200 m³/h
Assorbimento totale 200 W
Total absorption
Uscita Duct size 150 mm



DISPONIBILE PER
Available for
HILIGHT / ILLUSION /
SKYDOME




GME EXTERNAL
INCLINED ROOF

KIT0147882 1.890,00 €
Portata airflow 1200 m³/h
Assorbimento totale 200 W
Total absorption
Uscita Duct size 150 mm



DISPONIBILE PER
Available for
HILIGHT / ILLUSION /
SKYDOME




GME INTERNAL
INLINE

KIT0147879 990,00 €
Portata airflow 2150 m³/h
Assorbimento totale 250 W
Total absorption
Uscita Duct size 150 mm




DISPONIBILE PER
Available for
HILIGHT / ILLUSION /
SKYDOME



KIT MENSOLE
SHELVES KIT



KIT0147859
KIT MENSOLA LULLABY (BIANCA)
SHELF KIT LULLABY (WHITE)

300,00 €



KIT0147858
KIT MENSOLA LULLABY (LEGNO)
SHELF KIT LULLABY (WOOD)


300,00 €



KIT MENSOLE
SHELVES KIT



KIT0120946
KIT MENSOLA BIO 60CM
SHELF KIT BIO 60CM

270,00 €



KIT0120947
KIT MENSOLA BIO ISLAND 60CM+ 2 CAVI
SHELF KIT BIO ISLAND 60CM+ 2 CABLES

270,00 €



KIT0120948
KIT CAVI BIO ISLAND 1,7 M
CABLES KIT BIO ISLAND 1,7 MT

84,00 €



FILTRI ODORI
ODOUR FILTERS

FILTRO CARBONE
CHARCOAL FILTER



Il filtro odori tradizionale, composto da una miscela di carboni attivi, perde la sua efficacia attraverso il suo utilizzo ed ha una vita media di 3-6 mesi.

The traditional odour filter, made up of a mix of activated carbons, loses its efficiency through use and has an average life of 3-6 months.

REVOLUTION FILTER
REVOLUTION FILTER



FILTRO CERAMICO
CERAMIC FILTER



Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi a 200° per 45 minuti, fino ad un massimo di 5 anni. Permette di raggiungere un'altissima efficienza di assorbimento odori ed un'elevata resistenza meccanica.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months at 200° for 45 minutes, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.

FILTRO LUNGA DURATA
LONG LIFE FILTER



Il Long Life Filter ha le stesse caratteristiche del revolution filter ma con un'efficienza di filtraggio che si aggira tra il 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of the revolution filter, but with a filtering efficiency that ranges from 40-60 %.

Filtro Odori con elevatissimo livello di efficienza >82% capace di rigenerarsi e di durare fino ad un massimo di 3 anni rispetto a filtri standard. Per mantenere tali caratteristiche, il filtro deve essere lavato ogni 2 o 3 mesi con acqua calda e detergente delicato o nella lavastoviglie a 65°C. e poi asciugato in forno per 10 minuti a 100°.

Grease filter with very high efficiency level >82%. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the oven for 10 minutes at 100°.

FILTRO FIBRA CARBONE
CARBON FIBRE FILTER



Il filtro fibra carbone è un filtro odori composto da speciali fibre contenenti granuli di carbone attivo. Raggiunge un'alta efficienza di assorbimento odori. Non rigenerabile, ha una vita media di un anno, più del doppio di un filtro carbone tradizionale.

The carbon fibre filter is an odour filter made up of special fibres containing granules of activated charcoal. It is extremely efficient in absorbing odours. It cannot be regenerated yet has an average life of one year, more than double that of a traditional charcoal filter.

FILTRI ODORI
ODOUR FILTERS

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE	PREZZO PRICE
ADAGIO	CFC0142330	Carbone/Charcoal	88,00 €
AMELIE	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
AUDREY	CFC0140090	Long Life	115,00 €
	CFC0140053	Revolution Filter	208,00 €
BIO	CFC0140091	Revolution Filter	196,00 €
BIO ISLAND	CFC0140091	Revolution Filter	196,00 €
BOXIN PLUS	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
CHROME EDS	CFC0141738	Long Life	118,00 €
CONCETTO SPAZIALE	CFC0141803	Revolution Filter	200,00 €
EASY	CFC0140088	Long Life	53,00 €
EDITH	CFC0140090	Long Life	115,00 €
	CFC0140053	Revolution Filter	208,00 €
ELLE	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
EMPTY SKY	CFC0141772	Revolution Filter	350,00 €
	CFC0141809	Long Life	102,00 €
FEEL	CFC0141720	Long Life	112,00 €
GALAXY	CFC0141725	Long Life	71,00 €
	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
GALAXY ISLAND	CFC0141725	Long Life	71,00 €
	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
GLASS OUT	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
GRACE	CFC0140384	Long Life	100,00 €
HAIKU	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
HAIKU ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
HIDDEN	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
INTERSTELLAR	CFC0140090	Long Life	115,00 €
	CFC0140053	Revolution Filter	208,00 €
LOOP	CFC0141803	Revolution Filter	200,00 €
LULLABY	KIT0147856	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
	KIT0147861	Revolution Filter	240,00 €
MAJESTIC	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
METEORITE	CFC0140091	Revolution Filter	196,00 €
METEORITE ISLAND	CFC0140091	Revolution Filter	196,00 €
MINI OM	CFC0140423	Long Life	50,00 €
MOON	CFC0141725	Long Life	71,00 €
	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE	PREZZO PRICE
MOON ISLAND	CFC0141725	Long Life	71,00 €
	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
NIKOLATESLA FLAME	KIT0120952	Ceramico/Ceramic	315,00 €
	KIT0147855	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
NIKOLATESLA LIBRA	KIT0120952	Ceramico/Ceramic	315,00 €
	KIT0147855	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
NIKOLATESLA ONE	KIT0120952	Ceramico/Ceramic	315,00 €
	KIT0147855	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
NIKOLATESLA PRIME	KIT0120952	Ceramico/Ceramic	315,00 €
	KIT0147855	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
NIKOLATESLA SWITCH	KIT0120952	Ceramico/Ceramic	315,00 €
	KIT0147855	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
NIKOLATESLA UPSIDE	KIT0120952	Ceramico/Ceramic	315,00 €
	KIT0147855	Fibra Carb./Charc. Fiber	150,00 €
NUAGE	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
OM	CFC0140088	Long Life	53,00 €
OM AIR	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
PANDORA	CFC0142324	Carbone/Charcoal	54,00 €
PIX	KIT0147175	Long Life	120,00 €
SEASHELL	CFC0141725	Long Life	71,00 €
SEE YOU	CFC0141762	Long Life	82,00 €
SERENDIPITY	CFC0140094	Long Life	190,00 €
SERENDIPITY ISLAND	CFC0140094	Long Life	190,00 €
SHINING	CFC0140090	Long Life	115,00 €
	CFC0140053	Revolution Filter	208,00 €
SINFONIA	CFC0140088	Long Life	53,00 €
STAR	CFC0140384	Long Life	100,00 €
SUMMILUX	CFC0140090	Long Life	115,00 €
	CFC0140053	Revolution Filter	208,00 €
SWEET	CFC0140426	Long Life	78,00 €
THIN	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
THIN ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
TWIN	CFC0140384	Long Life	100,00 €
VERTIGO	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
WAVE	CFC0140384	Long Life	100,00 €
YE	CFC0141737	Long Life	109,50 €

FILTRI GRASSI
GREASE FILTERS

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
ALUMINIUM GREASE FILTER



Filtro grassi a strati in alluminio (GFA). Questo filtro è il più diffuso sul mercato anche perché grazie alla sua dimensione può essere facilmente lavato a mano e in lavastoviglie.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.

KIT GREASE FILTER ALUMINIUM KIT0010805
23,50 €

DISPONIBILE PER Available for
EASY / MAJESTIC / SINFONIA / OM

FILTRO PROFESSIONALE BUFFLE
BUFFLE PROFESSIONAL FILTER



Filtro grassi completamente in acciaio che dà al prodotto un aspetto tipico delle cappe industriali. Grazie al labirinto degli strati in acciaio, questo filtro ha un'elevata captazione dei grassi.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL BUFFLE KIT0010804
89,50 €

DISPONIBILE PER Available for
EASY / MAJESTIC / SINFONIA / OM

FILTRI GRASSI
GREASE FILTERS

FILTRI GRASSI PROFESSIONALI INOX
PROFESSIONAL STAINLESS STEEL GREASE FILTERS




Filtro grassi con primo strato in acciaio e lamiera microforata posteriore, facilmente lavabile e con un'elevata captazione dei grassi.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL INOX ALEPH KIT0010806
33,00 €

DDISPONIBILE PER Available for
EASY / MAJESTIC / SINFONIA / OM

FILTRO GRASSI INOX
STAINLESS STEEL GREASE FILTER



Filtro grassi a strati in alluminio (GFI). Il primo strato estetico in acciaio conferisce un aspetto professionale mantenendo il vantaggio di essere facilmente lavabile.

Layered aluminum grease filter (GFI). The first aesthetic steel layer gives it a professional look, while still maintaining its easy washability.

SERIE 150X70 Ø 125

1052A



150x70x1000mm
19,00 €

1052B



150x70x1500mm
26,50 €

1052C



150x70x1000mm
18,00 €

1052F



90° 150x70mm
10,50 €

1052G



150x70 - Ø125mm
12,00 €

1052L



Ø125-100mm
8,50 €

1052N



Ø125x1000mm
18,00 €

1052W



Ø125x3000mm
33,00 €

1052O



Ø125x1000mm
17,00 €

1052P



Ø125
7,50 €

1052Q



150x70 - Ø125mm
12,00 €

1052R



90° Ø125mm
13,00 €

1052D



150x70mm
8,50 €

1052E



90° 150x70mm
14,00 €

KIT0094727



Ø125x750mm + fascette
49,50 €

SERIE 220X90 Ø 150

1053M




220x90x1000mm
25,50 €

1052AD



Ø150x3000mm
41,00 €

1053R



90° 220x90mm
30,50 €

1053S



90° 220x90mm
23,50 €

1053W



Ø150x1000mm
21,00 €

1053Y



90° Ø150mm
23,50 €

1053Q



220x90 - Ø150mm
27,50 €

1053Z



Ø150
8,50 €

1053N



220x90mm
14,00 €

1052M



Ø150-125mm
8,50 €

1053P



220x90 - Ø150mm
23,50 €

KIT0094725



Ø150x750mm + fascette
60,00 €

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE NIKOLATESLA/SEE YOU
NIKOLATESLA/SEE YOU INSTALLATION ACCESSORIES

NIKOLATESLA VERSIONE FILTRANTE NIKOLATESLA RECYCLING MODE *



NIKOLATESLA VERSIONE ASPIRANTE NIKOLATESLA DUCT OUT MODE *



* Tutte le immagini sono esempi di installazione
All images are samples installation

ACCESSORI VERSIONE FILTRANTE RECYCLING MODE ACCESSORIES

KIT0121012



218x55x500mm
16,00 €

KIT0121013



218x55x1000mm
26,50 €

KIT0121015



218x55x70mm
8,50 €

KIT0121016




90° 218x55mm
19,00 €

KIT0121017



218x55mm
31,50 €

KIT0140820



Kit NikolaTesla filtrante per base
profondità > 70 cm
NikolaTesla filter kit for base
depth > 70 cm
130,00 €

DISPONIBILE PER Available for
NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA UPSIDE
NIKOLATESLA PRIME
NIKOLATESLA FLAME
NIKOLATESLA LIBRA

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE NIKOLATESLA/SEE YOU
NIKOLATESLA/SEE YOU INSTALLATION ACCESSORIES

ACCESSORI VERSIONE ASPIRANTE DUCT-OUT MODE ACCESSORIES

KIT0121003



Ø158x59mm
8,50 €

KIT0121006



90° - Ø157
29,50 €

KIT0120991



222x89x1000mm
26,50 €

KIT0121001



227x94x80mm
10,50 €

KIT0121004



90° 227x288x94mm
29,50 €

KIT0121005



90° 227x94mm
29,50 €

KIT0121008



227x94 - Ø153mm
28,50 €

KIT0121002



15° 227x138x94
26,50 €

KIT0126810



227x94
105,00 €

KIT0121007



227x94 - Ø146mm
29,50 €

KIT0120996



Ø150x500mm
17,00 €

KIT0121000



Ø150x1000mm
31,50 €

KIT0121010



190x190 - Ø147mm
199,50 €

KIT0121009




INT 216x82mm
EST 290x160mm
189,00 €

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE SEE YOU
SEE YOU INSTALLATION ACCESSORIES

SEE YOU VERSIONE FILTRANTE
SEE YOU RECYCLING MODE *



SEE YOU VERSIONE ASPIRANTE
SEE YOU DUCT OUT MODE *



KIT FILTRANTE SEE YOU
RECYCLING KIT SEE YOU



Acquistando questo kit, è possibile convertire il prodotto See You nella versione filtrante. Grazie alle speciali tubazioni, questa installazione è possibile anche su cucine il cui zoccolo ha un'altezza di 60mm.

By purchasing this kit, it is possible to convert 'See You' into the filtering version. Thanks to the use of special piping, this installation can also be possible on kitchens with baseboard of 60mm.

DISPONIBILE PER Available for
SEE YOU

KIT0120955

166,00 €

* Tutte le immagini sono esempi di installazione
All images are samples installation

Per gli accessori vedi tubazioni p. 230 e p. 232
For accessories see connections on page 230 and 232

RADIOCOMANDI
REMOTE CONTROLS

Il nuovo radiocomando Elica, disegnato da Fabrizio Crisà, è ultrasottile, resistente e pratico grazie ai magneti che ne consentono il posizionamento su oggetti metallici. In vetro e alluminio. Disponibile nella versione bianca o nera.

The new Elica radio control, designed by Fabrizio Crisà, is super thin, resistant and practical, thanks to the magnets that allow it to be placed on metal object. It comes in glass and aluminum, in black or white.

KIT0121468 BIANCO WHITE
73,50 €



KIT0121469 NERO BLACK
73,50 €



CONSENTE DI ACCENDERE LA LUCE
AMBIENTE.
CON UNA PRESSIONE PROLUNGATA SI HA
LA POSSIBILITÀ DI REGOLARE L'INTENSITÀ
DELLA LUCE.

Allows you to turn on the AMBIENT LIGHT. Hold
down for a longer time to adjust the brightness of
the light.

BATTERIA RICARICABILE CON PRESA
MICRO USB (CAVO IN DOTAZIONE).

Rechargeable battery with micro USB plug. (cord
included).



IL TASTO + AUMENTA LA POTENZA DI ASPIRAZIONE
MENTRE IL - LA RIDUCE.
TENENDO PREMUTO QUEST'ULTIMO LA CAPPA,
A PRESCINDERE DALLA VELOCITÀ IN CUI SI TROVA,
SI SPENGE.

The + key increases the aspiration power, while the - key
decreases it. By holding down the latter, the hood switches off
regardless of its current speed.

LA LUCE SUL PIANO COTTURA SI ACCENDE CON UNA
LEGGERA PRESSIONE DEL TASTO.
CON UNA PRESSIONE PROLUNGATA SI ATTIVANO,
A SECONDA DEI MODELLI, LE FUNZIONALITÀ
AVANZATE: LA DIM-LIGHT (CHE REGOLA L'INTENSITÀ
DELLA LUCE) O LA TUNE-WHITE (CHE PERMETTE LA
VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA DEI LED).

The LIGHT above the HOB is switched on by lightly pressing
the key. By holding it down for a longer period, you can
activate the advanced features, according to your model: the
DIM-LIGHT (that adjusts brightness) or the TUNE-WHITE
(that allows for the variation of the led light temperature)

TU E LA CAPP
THE HOOD AND YOU

PERCHÉ LA CAPP

LA CAPP È FONDAMENTALE PER RESPIRARE ARIA PULITA IN CUCINA.

La sua funzione principale consiste nel migliorare la qualità dell'aria, eliminando i fumi della combustione, i cattivi odori e i vapori della cottura, dannosi sia per le persone che per mobili e pareti.

La cappa è un prezioso alleato del tuo benessere. Per questo, scegliendo una cappa ci si deve assicurare che garantisca:

- Una performance di aspirazione adeguata alle tue necessità e al tuo ambiente, così da ottenere il giusto ricambio dell'aria e un minore consumo di energia elettrica
- Una fonte di luce efficace per rendere più confortevole la preparazione dei cibi
- Un design in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze
- Una buona usabilità e silenziosità

COME SCEGLIERLA

SCEGLI UNA CAPP CHE FACILITI IL TUO LAVORO IN CUCINA, CHE TI DIA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SEMPLIFICHI LA PREPARAZIONE DEI CIBI.

La cappa deve avere anche la giusta potenza di aspirazione. Valuta le dimensioni della tua cucina e le tue abitudini culinarie: solo così otterrai il giusto ricambio dell'aria e un minor consumo di energia elettrica.

Con un semplice calcolo è possibile definire quale sia la portata più adatta a ogni cucina. Basta moltiplicare per 10 il volume della stanza per ottenere la portata ideale.

Scegli con cura la tua cappa e porta aria nuova nella tua cucina.

MOLTEPLICI SONO LE POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE. TROVA IL MODELLO CHE PIÙ SI ADATTA AL TUO AMBIENTE, AL TUO STILE DI VITA, AL TUO MODO DI ESSERE

- 1

A parete
La cucina è posizionata contro la parete con il piano cottura in adiacenza al muro. Cappa da installare a parete.
- 2

A isola
La cucina è posizionata al centro della stanza con il piano cottura distante dal muro. Cappa da installare a soffitto.
- 3

Ad angolo
La cucina è sviluppata tra due pareti della stanza e il piano cottura è posizionato a ridosso dell'angolo. Cappa da installare tra le pareti adiacenti.
- 4

A incasso
Il piano cottura è posizionato sotto un pensile. Cappa da installare all'interno del pensile.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

HOW TO CHOOSE IT

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.

The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Just multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.

THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS. FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING





- 1

Wall-mounted
The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.
- 2

Island
The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.
- 3

Corner
The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.
- 4

Built-in
The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.



TU E LA CAPP
THE HOOD AND YOU

COME INSTALLARLA

IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA CAPP È ASSICURATO DA UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, GARANTITA DA PERSONALE SPECIALIZZATO. IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE VARIANO IN BASE ALLE DUE TIPOLOGIE DI CAPP: ASPIRANTE E FILTRANTE.

Molti i modelli elica sono predisposti per lavorare in entrambe le versioni. Prima di procedere all'installazione della tua cappa, tieni a mente queste semplici regole di base:

- Segui tutte le fasi indicate nel libretto di istruzioni del prodotto;
- Collega la cappa aspirante all'esterno con una tubazione dedicata dal diametro 120-150 millimetri: una lunghezza ridotta e l'assenza di curvature garantiscono prestazioni ottimali.
- Rispetta la distanza minima dal piano cottura indicata nel libretto, al fine di evitare danni alle parti funzionali e salvaguardare la sicurezza delle persone;
- Controlla che la posizione della presa elettrica sia in prossimità del prodotto per il collegamento.
- In caso di difficoltà richiedi l'intervento di un tecnico specializzato di tua fiducia;

Il montaggio e la manutenzione variano in base alla tipologia di cappa, aspirante o filtrante

- 5

Cappa aspirante
La cappa aspirante espelle l'aria all'esterno dell'abitazione. È la tipologia più diffusa in quanto garantisce elevate prestazioni, alta portata e bassa rumorosità.
- 6

Cappa filtrante
La cappa filtrante sottrae i cattivi odori con il filtro dedicato e reimmette l'aria nell'ambiente cucina. Questa tipologia è adatta in situazioni prive del foro di evacuazione, evitando dispersioni di calore verso l'esterno.

COME AVERNE CURA

PER ASSICURARE UNA LUNGA DURATA E UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA TUA CAPP, IL PRIMO PASSO È MANTENERE IN OTTIMO STATO IL SISTEMA DI FILTRAGGIO.

- Due sono le tipologie di filtro:
- Il filtro grassi protegge la tua cappa trattenendo le particelle di grasso. Il filtro grassi in alluminio o inox richiede una pulizia periodica a mano con detergente neutro o in lavastoviglie a basse temperature(*). Mentre il filtro grassi carta va sostituito ogni mese in base all'utilizzo.
 - Il filtro odori, a carboni attivi, installato sulle cappe filtranti, cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria. Ricorda di sostituirlo ogni 3-4 mesi. I filtri odori long life hanno invece una durata maggiore: vanno sostituiti ogni due anni.

Semplici e piccole accortezze ti aiuteranno a mantenere sana ed efficiente la tua cappa.

(*) Verificare sempre come lavare il filtro sul libretto d'istruzione del prodotto

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

- 5

Duct-out hood
The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.
- 6

Recirculating hood
The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.

TAKING CARE OF IT

TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

- There are two types of filters:
- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
 - The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product


ETICHETTA ENERGETICA
ENERGY LABEL

L'Etichetta Energetica, introdotta dalla Commissione Europea con il regolamento EU N°65/2014 ed il regolamento di Ecodesign EU N°66/2014 che fissa vari requisiti minimi di efficienza, è uno strumento fondamentale per scegliere la cappa aspirante più idonea alle proprie esigenze. Dalla sua lettura, infatti, è possibile ottenere immediatamente Informazioni non solo in merito ai suoi consumi di energia, ma anche un quadro semplice e chiaro dell'efficienza con cui essa espleta le sue funzioni. L'immagine sotto presenta un esempio di etichetta energetica e la spiegazione di ciascun suo campo. In ciascuna pagina del nostro catalogo trovate un simbolo che indica la Classe Energetica del prodotto presentato. Per ottenere informazioni dettagliate di ciascuna versione del modello di interesse, tra cui tutti i parametri riportati nell'etichetta energetica, procedere come segue:

- Identificare il codice "PRF" del prodotto di interesse
- Nel sito web www.elica.com accedere all'area ENERGY LABEL nella sezione SUPPORTO e cliccare su DOWLOAD MODEL-ID LIST per ottenere il numero identificativo corrispondente al codice del prodotto.
- Effettuare la ricerca del MODEL ID attraverso l'apposito campo di ricerca e scaricare il documento PDF (product fiche) che riporta tutte le caratteristiche del prodotto in accordo ai regolamenti EU n° 65/2014 e 66/2014.

The Energy Label, introduced by the European Commission through Regulation (EU) No. 65/2014 and Ecodesign Regulation (EU) No. 66/2014 which defines the minimum efficiency requirements, constitutes a fundamental tool for choosing the most suitable extractor hood for the user's needs. Indeed, the label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances. The image below shows an example of an energy label with the explanation of its various sections. Each page of our catalogue contains a symbol indicating the energy class of the product presented. For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:

- Identify the 'PRF' code of the relevant product.
- Go to www.elica.com, access the ENERGY LABEL area in SUPPORT section and perform the search using the 'model ID' parameter identified in the table.
- Search Model ID by download PDF document (product fiche) showing all the product's features, in accordance with Regulation (EU) No. 65/2014 and Regulation (EU) No. 66/2014



- NOME O MARCHIO DEL FORNITORE.**
SUPPLIER NAME OR BRAND.
- IDENTIFICATIVO DEL MODELLO.**
MODEL IDENTIFICATION CODE.
- CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: A/A+/A++ INDICANO I LIVELLI DI MASSIMA EFFICIENZA, G QUELLO DI MINIMA.**
ENERGY EFFICIENCY CLASS: A/A+/A++ DENOTE THE MAXIMUM EFFICIENCY LEVELS, G THE MINIMUM LEVEL.
- CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO PER UTILIZZO STANDARD.**
ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION FOR STANDARD USE.
- CLASSE DI EFFICIENZA FLUIDODINAMICA: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPP A È IN GRADO DI ASPIRARE I VAPORI GENERATI DALLA COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).**
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD IS ABLE TO EXTRACT VAPOURS GENERATED THROUGH COOKING (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).
- CLASSE DI EFFICIENZA LUMINOSA: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPP A ILLUMINA IL PIANO COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).**
LIGHTING EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD IS ABLE TO ILLUMINATE THE COOKER HOB (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).
- CLASSE DI EFFICIENZA DEL FILTRAGGIO DEI GRASSI: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPP A FILTRA I GRASSI GENERATI DALLA COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).**
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD FILTERS GREASE GENERATED THROUGH COOKING (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).
- LIVELLO DI RUMOROSITÀ: INDICA IL MASSIMO LIVELLO DI RUMORE GENERATO DAL PRODOTTO NELL'UTILIZZO NORMALE.**
NOISE LEVEL: INDICATES THE MAXIMUM NOISE LEVEL GENERATED BY THE PRODUCT DURING NORMAL USE.

GARANZIA E SERVIZI
WARRANTY AND SERVICES

BENVENUTO
NEL SERVICE
DI ELICA

NUMERO VERDE 800 888 444

Un centro informativo specializzato a disposizione di clienti finali e operatori dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.

CENTRI ASSISTENZA

Il Servizio Clienti Elica ti garantisce una copertura capillare del territorio nazionale con oltre 200 centri assistenza autorizzati.

SUPPORTO DEDICATO SU elica.com

È possibile eseguire il download dei libretti di istruzioni direttamente su elica.com. Inoltre, per ulteriori approfondimenti, è disponibile il servizio assistenza da contattare tramite e-mail.

ACCESSORI E RICAMBI ORIGINALI

Una corretta manutenzione e la regolare sostituzione dei filtri carbone sono fondamentali per garantire il perfetto funzionamento dei nostri prodotti.

GARANZIA 24 MESI

Tutti i prodotti Elica godono della garanzia legale di 2 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Ma perché accontentarsi
quando puoi avere di più?
**ACQUISTA DEEP BREATHE
ASSISTANCE PER AVERE FINO A
5 ANNI DI GARANZIA**

- Estensione dell'assistenza a cinque anni
- Nessun costo aggiuntivo per intervento
- Ricambi originali Elica
- Centri assistenza selezionati

Chiama il numero verde o collegati al sito shop.elica.com

WELCOME
TO ELICA
SERVICE

TOLL FREE NUMBER 800 888 444

A specialist information centre is available to customers and operators from Monday to Friday, from 8.00am to 8.00pm and Saturdays from 8.00am to 2.00pm.

SERVICE CENTRES

Elica Customer Service guarantees capillary coverage throughout the national territory with more than 200 authorised service centres.

DEDICATED SUPPORT ON elica.com

Instruction handbooks can be downloaded directly on elica.com. Moreover, for more information, the help service can be contacted via email.

ACCESSORIES AND ORIGINAL SPARE PARTS

Proper maintenance and the regular replacement of carbon filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our products.

24-MONTH WARRANTY

All Elica products enjoy a 2-year manufacturer's warranty, effective from the date of purchase.

Why settle
when you can have more?
**PURCHASE DEEP BREATHE
ASSISTANCE FOR AN EXTENDED
WARRANTY UP TO 5 YEARS**

- Extension of service up to five years
- No additional labour costs
- Elica original spare parts
- Selected service centres

Call the toll free number or visit the website shop.elica.com



shop.elica.com

REALIZED BY ELICA TEAM

BARBARA PERSIGILLI

LUCIO BUSELLI

Graphic Design
and Coordination

IN COLLABORATION WITH

YOUNG & RUBICAM - MILANO

Project Art Direction

ARCHÈ AGENCY - PESARO

Scenic Art Direction
Photorealistic 3D

SELECOLOR - FIRENZE

Post Production
Color Separation

GRAFICHE ANTIGA - TREVISO

Printing

**Il catalogo è proprietà di Elica spa. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.**

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of
catalogue is strictly forbidden.

**La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte
ed i materiali originali.**

The printing process do not always permit a faithful reproduction
of tones and materials of originals.

**Elica si riserva di apportare modifiche ai dati e ai dettagli dei
prodotti presenti su questo catalogo anche senza preavviso.**

Elica may at any time modify the specifications and details of the
products present in the catalogue.

**I prezzi sono da considerarsi Iva Esclusa
Data inizio validità 1 Settembre 2018**

The prices are without IVA
Valid from the 1st of September 2018

SETTEMBRE 2018
September 2018

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

ZAMMC0696 PRICE

FREE SAMPLE