Pure Freude an Wasser

GROHE



# LISTINO **PREZZI**

2025

LISTINO PREZZI DEDICATO AGLI OPERATORI
DEL SETTORE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025

IL NOSTRO BRAND 4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA 9
RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE 89
LAVELLI E ACCESSORI 171

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° gennaio 2025 sono garantiti 5 anni! L'estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.





Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto.
Registrazione prodotto: http://product-registration.grohe.com




Per maggiori informazioni sulle condizioni di garanzia far riferimento alle pagine 246 - 247


GROHE



Materiali resistenti, tecnologie innovative e design esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per cucina, i sistemi per il trattamento dell'acqua e i lavelli sono stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.



# PANORAMICA **DELLE FUNZIONI**




### RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.




### EASYEXCHANGE

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una monetina.




### EASYDOCK

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.




### INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano lavello.




### REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.




### SPEEDCLEAN

Rimuove il calcare in una sola passata.




### BOCCHE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.




### EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.




### ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.




### ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.




### AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.




### ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.




### MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.




### MOUSSEUR ESTRAIBILE

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.




### GROHFLEXX

Con flessibile elastico in Santoprene GROHFlexx kitchen per un'igiene totale in cucina.




### BLOCCO DI SICUREZZA

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.




### DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.




### EASYDOCK M

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.




### DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.




### ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal lavello.




### GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.




### GROHE LONG-LIFE FINISH

Superfici progettate per durare nel tempo, con preziose finiture cromate.




### GROHE WATER SAVING

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100 % del comfort.




### GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua




### GROHE QUICKFIX

Più veloce, più semplice e senza problemi, GROHE QuickFix riduce fino al 40 % i tempi di installazione.




### GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.



# SISTEMI PER IL **TRATTAMENTO DELL'ACQUA**

SCOPRI DI PIÙ

**Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.**


IL NOSTRO BRAND 4

› **SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA 9**

GROHE BLUE PURE 16

GROHE BLUE HOME 28

GROHE BLUE PROFESSIONAL 52

GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI 66

GROHE RED 72

RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE 89

LAVELLI E ACCESSORI 171

# SISTEMI DI FILTRAZIONE **GROHE BLUE**

PENSATO PER GROHE BLUE L'ACQUA ITALIANA




## LA TUA FONTE D'ACQUA A KM ZERO

*Fonte: Cerved S.p.A. (2024), "Il mercato italiano della rubinetteria filtrante del 2022"

# BONUS
# MOBILI ED ELETTRODOMESTICI 2025

La Legge di bilancio 2023 ha confermato la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici per il 2025.

## COS'È

Il bonus mobili è una **detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici,** tesa ad agevolare interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria nelle abitazioni.

## QUAL È L'IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE

**Per il 2025** l'importo della spesa detraibile, che può comprendere anche eventuali costi di trasporto e montaggio, è fissato a un **massimo di 5.000€** per unità immobiliare. Si Immagini di ristrutturare casa e di acquistare una cucina da 5.000 €. L'Agenzia delle Entrate restituirà il 50% in detrazioni dalle tasse IRPEF. Quindi l'Agenzia non verserà sul conto 2.500 € (50% di 5.000 €) ma restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali, per la precisione 10. In pratica, ogni anno si pagherebbe 250 € in meno di tasse IRPEF.

## QUALI LAVORI DANNO DIRITTO AL BONUS

Interventi di ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria in appartamenti o in parti comuni di condomini (esclusivamente immobili ad uso abitativo).
Per fruire dell'incentivo fiscale occorre che **i lavori edili siano iniziati prima dell'acquisto dei mobili stessi.** Pertanto, se si fossero versati degli acconti prima dell'inizio lavori, non si potrebbe detrarre queste spese di acconto.
Come dimostrate l'inizio lavori? In caso di deposito di un titolo edilizio da parte di un architetto, geometra o ingegnere (SCIA o CILA), sarà sufficiente conservare il modello dell'atto. Qualora la ristrutturazione non richiedesse questa documentazione, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

## QUANDO DEVONO ESSERE SVOLTI I LAVORI

**Dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili/degli elettrodomestici.** Per gli acquisti effettuati nel 2025, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2024, mentre se i lavori fossero iniziati nel 2023 la detrazione non spetterebbe.

## A QUALI ACQUISTI SI APPLICA

Mobili e grandi elettrodomestici nuovi e di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie e alla F per frigoriferi e congelatori. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.

## CHI HA DIRITTO AL BONUS

Il contribuente che ha sostenuto le spese dei lavori. Se un coniuge/componente di unione civile paga la ristrutturazione e l'altro/a l'arredo, il bonus non spetta a nessuno dei due.

## COME PAGARE I MOBILI/GLI ELETTRODOMESTICI

Bonifico ordinario o parlante, carta di credito e debito (assegni e contanti non ammessi).

## COSA CONSERVARE DOPO L'ACQUISTO

Fatture, ricevute e documentazione di addebito sul conto corrente.

## COME OTTENERE LA DETRAZIONE

Indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).

### POSSO USUFRUIRE DEL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI PER ACQUISTARE I SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE?

Sì, è possibile comprare i sistemi di filtrazione GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional (no GROHE Blue Pure) godendo del bonus mobili ed elettrodomestici se il loro acquisto è effettuato nell'ambito di opere edilizie che prevedono ristrutturazioni o interventi di manutenzione straordinaria, in quanto tecnicamente classificati come grandi elettrodomestici senza obbligo di classe energetica.

### UN'OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Qualora decidessi di migliorare l'efficienza energetica ed il comfort della tua abitazione installando un climatizzatore od una caldaia (con detrazione fiscale del 50%, non 65%), potrai accedere al bonus mobili ed elettrodomestici senza l'apertura di nessuna pratica edilizia (in quanto rientra tra gli interventi cosiddetti di manutenzione straordinaria)? In questo modo potrai fruire dell'incentivo fiscale del 50% su 10 anni anche sui sistemi di filtrazione Grohe Blue Home e Grohe Blue Professional!
E puoi comperare adesso il tuo Grohe Blue Home o Professional con la detrazione del 50% su 10 anni anche se il condizionatore o la caldaia li hai comperati nel 2024!

# SAPEVI CHE...

## SAPEVI CHE L'ACQUA COSTITUISCE LA STRUTTURA DI BASE DEL NOSTRO CORPO?

Secondo il Ministero della Salute, rappresenta circa il 60% del peso corporeo nei maschi adulti e dal 50 al 55% nelle femmine, il cui corpo ha una maggiore percentuale di grasso. Nei neonati, questo valore può addirittura raggiungere il 75%.

Sempre di più si scopre la vitale **importanza dell'acqua nel corpo umano, il suo ruolo nei sistemi biologici e nell'organismo di ognuno di noi.**

Grazie alle sue proprietà chimico-fisiche uniche, è coinvolta in **molteplici funzioni corporee,** agendo come solvente, facilitando la dissociazione degli elettroliti, regolando la temperatura corporea e sostenendo processi metabolici e trasformazioni chimiche cellulari.

**Ogni sorso d'acqua che beviamo contribuisce al nostro benessere.** Assicuriamoci di mantenere il nostro corpo ben idratato per vivere al meglio e scegliamo acqua pura!

## SAPEVI CHE L'ACQUA DELL'ACQUEDOTTO IN ITALIA È AL 5° POSTO NELLA CLASSIFICA EUROPEA PER LA QUALITÀ DOPO AUSTRIA, SVEZIA, IRLANDA E UNGHERIA?

Nel nostro paese, infatti, **l'85% delle fonti sono sotterranee e l'acqua di falda è sempre migliore di quella di superficie**.

Ma, nonostante questo dato positivo, gli italiani sono diffidenti e continuano a preferire la minerale in bottiglia: siamo i primi consumatori in Europa e i terzi al mondo.

Quando invece, potremmo e dovremmo stare tranquilli, perché **la nostra acqua è buona e sicura.** Ce lo dice l'Irsa (L'Istituto di Ricerca sulle Acque). È molto controllata, ci sono prelievi su tutta la filiera e i limiti di legge per le sostanze disciolte sono più rigidi per l'acqua potabile che per quelle minerali.

---

## MA ALLORA SE L'ACQUA È GIÀ BUONA, FRESCA E A PORTATA DI MANO, **PERCHÉ INSTALLARE UN SISTEMA DI FILTRAZIONE? E SOPRATTUTTO, PERCHÉ SCEGLIERE GROHE BLUE?**

**Per perfezionare l'acqua e renderla ottima da bere,** per preparare bevande (caffè e tè in particolare), per cucinare conservando l'autenticità e la freschezza del sapore delle materie prime, ma anche per lavare frutta e verdura prolungandone la freschezza e riducendo il rischio di contaminazione.

Talvolta infatti, in alcune città, **l'acqua del rubinetto,** seppur di buona qualità, ha un **sapore molto forte di cloro,** che può provocarne anche un odore sgradevole. **I filtri GROHE Blue**, grazie ai carboni attivi, **migliorano il gusto dell'acqua.** Inoltre, è risaputo che il cosiddetto 'ultimo miglio' influisce sulla qualità dell'acqua. L'ultimo tratto di tubature che ci porta l'acqua direttamente in casa può infatti rilasciare sostanze indesiderate capaci di alterare la qualità dell'acqua durante il suo percorso. Il cattivo stato della rete idrica dovuto a vecchie tubature è quindi una causa comune di alterazione dell'acqua. **I filtri GROHE Blue trattengono tutte le impurità fino alle più piccole particelle residue.**

IN GROHE SIAMO CONVINTI CHE L'ACQUA MIGLIORE SIA UNBOTTLED WATER, SENZA BOTTIGLIA.

**GROHE BLUE È UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA CHE RAPPRESENTA UNA SCELTA SOSTENIBILE AFFINCHÉ OGNUNO DI NOI POSSA CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.**

**PER VIVERE MEGLIO, RISPARMIARE E TUTELARE CHI AMIAMO!**
**E TU, SEI PRONTO PER LIBERARE L'ITALIA E LA TUA CITTÀ DALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA.**

# GROHE
# **BLUE**

Il rubinetto da cucina che ti cambierà la vita, acqua filtrata pura e fresca, naturale e anche frizzante!

- Plastic free
- Gusto
- Sostenibilità
- Freschezza
- Praticità e comodità
- Purezza



# HAI MAI SENTITO PARLARE DI ACQUA FILTRATA? **SCEGLI IL TUO SISTEMA GROHE BLUE**

GROHE Blue è il rubinetto da cucina che eroga acqua corrente miscelata e acqua filtrata pura, buona, fresca, naturale e anche frizzante. Scegli di bere l'acqua che preferisci!

## Praticità

### MENO FATICA E **PIÙ SPAZIO**

**Fatica:** dimentica di andare al supermercato, metterti in coda e trasportare le casse d'acqua in auto e poi su per le scale!
**Spazio:** finalmente puoi liberare lo spazio nella tua dispensa e smettere di riempire sacchi di bottiglie di plastica.

## Sostenibilità

### SALVARE IL PIANETA **UN BICCHIERE ALLA VOLTA**

Siamo responsabili della nostra piccola casa blu: la terra.
È doveroso preoccuparsi per l'ambiente tutelando le sue preziose risorse d'acqua e ridurre al minimo l'utilizzo della plastica.





# PERCHÉ ACQUISTARE GROHE BLUE?
# **SCOPRI I BENEFICI**

## Gusto

### **PIÙ GUSTO** NELLA VOSTRA VITA

I filtri GROHE rimuovono le impurità e i depositi, donando all'acqua un sapore migliore e un potere dissetante, preservando nel contempo i preziosi minerali e le proprietà organolettiche da cui dipende la nostra salute.

## Comodità

### DIRETTAMENTE **DAL RUBINETTO** ALLA TAVOLA

Un **unico rubinetto** per erogare acqua corrente e acqua filtrata. Cosa c'è di più semplice e comodo che poter riempire il tuo bicchiere direttamente dal rubinetto? **La vita da oggi è più semplice.**





# GROHE
# **BLUE PURE**

Mettete al centro della vostra cucina un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure, il sistema di filtrazione per l'acqua che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente. Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, riducendo le sostanze che possono alterarne odore e sapore.

Scopri tutte le caratteristiche di GROHE Blue Pure

Guarda come è facile e veloce l'installazione

Ogni kit GROHE Blue Pure viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare. **Il prodotto è però compatibile con qualsiasi filtro GROHE Blue** (carboni attivi, 5 fasi TG M e L e Magnesium + Zinco) che può ordinato e facilmente installato quando è necessaria la sostituzione.



**30 581 000**
GROHE Blue Pure BauCurve
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua


Doccetta estraibile
Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
Manopola con impugnatura ergonomica per acqua filtrata
Rotazione della leva in avanti per acqua miscelata
Cartuccia con tecnologia GROHE SilkMove




**1 000 142**
GROHE Blue Pure Minta
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **1 000 142** | **nero ultra opaco** | **989,00** |






**GROHE Blue Pure Minta**
**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
**con doccetta estraibile**
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

*Per dettagli vedere pag. 25


SUPER STEEL

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 591 000** | **cromo** | **842,00** |
| **1 000 141** | **cromo spazzolato** | **947,00** |



**Cromo**




**GROHE Blue Pure Minta**
**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S e doccetta estraibile**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
**con doccetta estraibile**
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)




**Cromo**
**Spazzolato**

*Per dettagli vedere pag. 25

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 589 000** | **cromo** | **735,00** |






**GROHE Blue Pure Minta**
**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

*Per dettagli vedere pag. 25


SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 584 000** | **cromo** | **611,00** |







**GROHE Blue Pure Eurosmart**
**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

*Per dettagli vedere pag. 25

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 581 000** | **cromo** | **542,00** |






**GROHE Blue Pure BauCurve**
**Rubinetto multifunzione con filtro a 5 fasi taglia S**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua
contalitri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

*Per dettagli vedere pag. 25

SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

# FILTRO A 5 FASI
# **LA MAGIA ESISTE**

## FUNZIONAMENTO FILTRO A 5 FASI

Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue per creare un sistema di trattamento idrico in grado di assicurare un'esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.
Il nostro Taglia S si basa su un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

In dotazione con GROHE Blue Pure e GROHE Blue Home, ma compatibile con tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue.


















grohe.it
GROHE BLUE & GROHE RED




GROHE
GROHE
BLUE



Registrando GROHE Blue Home si può beneficiare gratuitamente di un anno di garanzia extra. In questo modo la garanzia verrà estesa da 2 a 3 anni.

# GROHE **BLUE HOME**

La soluzione premium - completa e avanzata - per aggiungere gusto e piacere alla vostra acqua.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Home ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda

Scopri tutte le caratteristiche di GROHE Blue Home

Guarda come è facile e veloce l'installazione

Ogni kit GROHE Blue Home viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare o, in alternativa, con il filtro Magnesium + Zinco che, in aggiunta, addiziona magnesio e zinco. **Il prodotto è però compatibile con altri filtri GROHE Blue** (carboni attivi e 5 fasi TG M) che possono essere ordinati e facilmente installati quando è necessaria la sostituzione.




**31 454 KS1**
GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua

**Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta**

**Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita**



**Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda**

**Pulsante led semi touch: per acqua filtrata**



**Naturale**



**Leggermente frizzante**



**Frizzante**

- **Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).**
- **Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.**
- **Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 20 minuti.**



**Bombola di $CO_2$ e filtro alloggiate nell'unità centrale**



# L'ULTIMO PASSO **VERSO LA LIBERTÀ**

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Home sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.





# IL MODO PIÙ SEMPLICE **DI GUSTARE LA PERFEZIONE**

GROHE Blue Home è connesso e funziona tramite l'app Watersystems che garantisce un comfort totale.


Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 454 KS1** | **velvet black** | **2.776,00** |






**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello
con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 455 KS1** | **velvet black** | **2.776,00** |






**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello
con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero





Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 539 KS0** | **velvet black** | **3.101,00** |






**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 541 KS0** | **velvet black** | **3.101,00** |






**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
Gcomposto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero





Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



**CON FILTRO MAGNESIUM + ZINCO***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **1 208 32** | **cromo** | **2.439,00** |






**GROHE Blue Home+**
**Rubinetto multifunzione**
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

**CON FILTRO MAGNESIUM + ZINCO***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **1 155 56** | **cromo** | **2.439,00** |






**GROHE Blue Home+**
**Rubinetto multifunzione**
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero





Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua



**CON FILTRO MAGNESIUM + ZINCO***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **12 083 3** | **cromo** | **2.759,00** |






**GROHE Blue Home+**
**Rubinetto multifunzione**
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

**CON FILTRO MAGNESIUM + ZINCO***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **12 083 4** | **cromo** | **2.759,00** |






**GROHE Blue Home+**
**Rubinetto multifunzione**
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca,
acqua leggermente frizzante e frizzante fredda
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacitá media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualitá dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


*Per dettagli vedere pag. 49

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua




**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 454 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.708,00** |
| **31 454 DL1** | **oro rosa spazzolato *** ** | **3.018,00** |
| **31 454 AL1** | **grigio antracite spazzolato *** ** | **3.018,00** |



**Cromo Spazzolato**






**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Spazzolato**

**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello
con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

***** SU ORDINAZIONE**

SUPER STEEL


MADE IN GERMANY

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 455 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.708,00** |
| **31 455 DL1** | **oro rosa spazzolato *** ** | **3.018,00** |
| **31 455 AL1** | **grigio antracite spazzolato *** ** | **3.018,00** |



**Cromo Spazzolato**






**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Spazzolato**

**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello
con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

***** SU ORDINAZIONE**


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua




**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 456 001** | **cromo** | **2.354,00** |
| **31 456 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.708,00** |



Cromo






Cromo
Spazzolato

**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


SUPER STEEL

MADE IN GERMANY

**CON FILTRO A 5 FASI***



Cromo






| Cromo Spazzolato | Oro Rosa Spazzolato | Grigio Antracite Spazzolato |
|---|---|---|

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 498 001** | **cromo** | **2.273,00** |
| **31 498 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.613,00** |
| **31 498 DL1** | **oro rosa spazzolato *** ** | **2.948,00** |
| **31 498 AL1** | **grigio antracite spazzolato *** ** | **2.948,00** |

**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori
**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48


* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

***** SU ORDINAZIONE**


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua




**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 539 DC0** | **cromo spazzolato** | **3.140,00** |



**Cromo Spazzolato**




**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SUPER STEEL


MADE IN GERMANY

**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 541 DC0** | **cromo spazzolato** | **3.140,00** |



Cromo Spazzolato




**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
Gcomposto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


Posizionare il frigorifero in verticale rispettare l'ingombro e le distanze minime




Prevedere una corretta ventilazione del frigorifero




Posizionare il frigorifero e la spina elettrica a distanza di sicurezza dallo scarico dell'acqua




**CON FILTRO A 5 FASI***

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 543 000** | **cromo** | **2.730,00** |
| **31 543 DC0** | **cromo spazzolato** | **3.140,00** |



**Cromo**




**GROHE Blue Home**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „U"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
GROHE Blue Home refrigeratore
erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio
GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**Cromo**
**Spazzolato**

*Per dettagli vedere pag. 48

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

SUPER STEEL

MADE IN GERMANY



**31 455 DC1**
GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua

# FILTRO A 5 FASI
# **LA MAGIA ESISTE**

## FUNZIONAMENTO FILTRO A 5 FASI

Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue per creare un sistema di trattamento idrico in grado di assicurare un'esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.
Il nostro Taglia S si basa su un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

In dotazione con GROHE Blue Pure e GROHE Blue Home, ma compatibile con tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue.



# FILTRO MAGNESIUM + ZINCO
# **PIÙ SALUTE NELLA TUA VITA**

## FILTRO MAGNESIUM + ZINCO

È risaputo che la base di una buona salute è bere molta acqua. Il nostro corpo e la nostra mente hanno poi bisogno di sali minerali per essere sempre al meglio.
Il magnesio è un minerale molto importante per il nostro benessere. Stimola il sistema cardiovascolare e la capacità mentale, è importante per la nostra condizione muscolare, rafforza il sistema immunitario e svolge un ruolo centrale nel nostro sistema nervoso, aiutando così ad alleviare lo stress. I valori di assunzione consigliati sono pari a circa 300 mg al giorno per adulti e anziani e 450 mg per le donne in gravidanza e allattamento.
Anche lo zinco è un oligoelemento molto importante per la crescita, la pelle, la regolazione della secrezione dell'insulina, la sintesi proteica e il sistema immunitario.
La dose giornaliera raccomandata di zinco è 15 mg; nelle donne il fabbisogno aumenta durante l'allattamento, arrivando a 19 mg al giorno.
Per fortuna sia il magnesio che lo zinco sono presenti in vari alimenti, ma, in alcuni casi, si possono verificare delle situazioni di carenza. È quindi utile integrarne l'apporto alla dieta giornaliera con un una quantità aggiuntiva. Un litro di acqua filtrata con GROHE Magnesium + Zinco contiene il 12% del fabbisogno giornaliero di magnesio, che aumenta la vitalità personale, e il 20% del fabbisogno giornaliero di zinco, che aiuta il sistema immunitario. L'acqua diventa inoltre l'ingrediente perfetto per la preparazione di tè e caffè dal gusto pieno e delizioso.
Quindi, se si desidera vitalità e mente fresca, GROHE Blue Home+ è la risposta.

~ 35 mg/l Magnesio
~ 3 mg/l Zinco



=









# IL MODO PIÙ SEMPLICE **PER AVERE BOLLICINE PERFETTE**

## CO2 PROVENIENTE DA SORGENTI NATURALI

L'acqua frizzante aiuta a regolare l'equilibrio acido/base nell'organismo, per favorire il tuo benessere.
Con il CO2 GROHE, ogni goccia d'acqua del rubinetto avrà un gusto limpido e piacevole. Infatti, a differenza di altri modelli in commercio, GROHE estrae CO2 alimentare solo da fonti naturali con una percentuale di purezza di almeno 99,99 % in volume situate nelle incontaminate profondità della terra con un tasso di purezza incondizionato, per offrirti il sapore puro del benessere! Inoltre, preferendo il CO2 GROHE, scegli di mettere la tua sicurezza al primo posto: la tracciabilità di ogni lotto di produzione è garantita e tu potrai bere eco bollicine certificate GROHE in tutta tranquillità.






## PERFECT MATCH: SOLO L'ORIGINALE GROHE

Le bombole di CO2 non sono standardizzate nell'UE.

Le bombole GROHE Blue si adattano perfettamente al tuo sistema.

## FACILI DA RICARICARE

Le bombole GROHE Blue sono ricaricabili, per la massima convenienza e sostenibilità. Inoltre, è possibile usufruire del servizio di ricarica a domicilio.

## FACILI DA SOSTITUIRE

Sostituire la bombola vuota è facile e veloce, basta svitarla e avvitare quella nuova.

Combinando il filtro con la fornitura di CO2, si può godere del beneficio di assaporare tre diversi tipi di acqua: naturale, leggermente frizzante e frizzante.

Il CO2 GROHE è disponibile in 2 formati: la bombola di CO2 da 425 g che fornisce circa 50 l.* di acqua frizzante (disponibile in confezione da 4 pezzi) e la bombola di CO2 da 2 Kg che ne fornisce circa 200 l.*

Con GROHE Blue Home+ e GROHE Blue Home viene già fornita una bombola di CO2 (425 g). Se si sceglie GROHE Blue Professional, la bombola di CO2 deve essere acquistata separatamente, scegliendo la capacità più adatta alle proprie esigenze.



* Valore variabile in funzione della durezza e della temperatura di ingresso dell'acqua.



**31 539 DC0**
GROHE Blue Home
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua

Registrando GROHE Blue Professional si può beneficiare gratuitamente di un anno di garanzia extra. In questo modo la garanzia verrà estesa da 2 a 3 anni.

# GROHE
# **BLUE PROFESSIONAL**

La soluzione ideale per l'ambiente office o per famiglie numerose, con maggiore capienza del refrigeratore.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti.GROHE Blue Professional ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata e fresca:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda



**31 323 002**
GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua

**Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta**



**Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita**

**Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda**

**Pulsante led semi touch: per acqua filtrata**



**Naturale**



**Leggermente frizzante**



**Frizzante**

- **Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).**
- **Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.**
- **Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 10 minuti.**

**Display a colori: configurazione ed utilizzo semplificato del software con notifiche spiegate in forma di testo**

**Gestione tramite comando "premi e regola"**



# L'ULTIMO PASSO **VERSO LA LIBERTÀ**

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Professional sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.





# IL MODO PIÙ SEMPLICE **DI GUSTARE LA PERFEZIONE**

GROHE Blue Professional è connesso e funziona tramite l'app Watersystems che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:


- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|

novità



Velvet Black




**31 323 KS2** **velvet black** **3.650,00**

**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**Disponibile dal 2 trimestre 2025**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|

novità



Velvet Black




**31 347 KS3** **velvet black** **3.650,00**

**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**Disponibile dal 2 trimestre 2025**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.


| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|

novità



Velvet Black




**31 325 KS2** **velvet black** **4.173,00**

**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**Disponibile dal 2 trimestre 2025**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.


*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|

novità



Velvet Black




**31 326 KS2** **velvet black** **4.173,00**

**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**Disponibile dal 2 trimestre 2025**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 323 002** | **cromo** | **3.517,00** |
| **31 323 DC2** | **cromo spazzolato** | **3.690,00** |



Cromo




**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



**Cromo**
**Spazzolato**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 347 003** | **cromo** | **3.517,00** |
| | **31 347 DC3** | **cromo spazzolato** | **3.690,00** |



Cromo




**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



Cromo
Spazzolato

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 325 002** | **cromo** | **3.663,00** |
| **31 325 DC2** | **cromo spazzolato** | **4.213,00** |



Cromo




**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**Cromo Spazzolato**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 326 002** | **cromo** | **3.663,00** |
| | **31 326 DC2** | **cromo spazzolato** | **4.213,00** |



Cromo




**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione**
composto da:
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „L"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata
con raccordi flessibili
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**Cromo Spazzolato**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.


**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 302 002** | **cromo** | **3.260,00** |
| **31 302 DC2** | **cromo spazzolato** | **3.404,00** |



**Cromo**




**GROHE Blue Professional**
**Rubinetto multifunzione Mono**
composto da:
Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua
bocca „C"
pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata
acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
GROHE Blue Professional refrigeratore
erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)
display a colori con controllo „premi & ruota"
GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz
protezione IP 21
marchio CE
**È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI**
set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2
gestibili tramite l'App GROHE Watersystems
notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2
possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional
con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android
copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore
testata con facile regolazione della durezza dell'acqua
**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente**

**Requisiti Apple**: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android**: smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App*** GROHE Watersystems non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

SCONTISTICA DIFFERENTE



**Cromo**
**Spazzolato**

* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

**Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della suacompatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

*** Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.



**31 326 002**
GROHE Blue Professional
Rubinetto multifunzione
con sistema filtrante dell'acqua

# GROHE BLUE
# **CONSUMABILI E ACCESSORI**

Sfruttate al meglio la gioia dell'acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di consumabili e accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i sistemi di trattamento dell'acqua GROHE, alle bombole di CO2 per i modelli GROHE Blue & Red, GROHE Blue Home & Home+ e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un'acqua dal sapore imbattibile.

# FILTRI PER L'ACQUA **QUALITÀ GROHE**

I sistemi di filtrazione dell'acqua GROHE Blue sono dotati di filtri ad alte prestazioni, che utilizzano diverse tecnologie di filtrazione per trasformare l'acqua del rubinetto in un'esperienza di puro gusto. I filtri GROHE Blue sono disponibili in diverse tipologie e capacità a seconda dei propri consumi e delle caratteristiche dell'acqua da filtrare:

- il filtro ai carboni attivi, che migliora il gusto dell'acqua ed è adatto per acque di bassa durezza (capacità 3.000 l. o un anno di utilizzo);
- il filtro a 5 fasi, che migliora l'odore e il sapore dell'acqua, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare grazie allo scambiatore ionico (Taglia S capacità 600 l. o un anno di utilizzo – Taglia M capacità 1.500 l. o un anno di utilizzo – Taglia L capacità 2.500 L. o un anno di utilizzo)
- il filtro Magnesium + Zinco, che dona all'acqua tutti i vantaggi del filtro a 5 fasi, arricchendola anche di magnesio e zinco (capacità 400 l. o un anno di utlizzo)
- il filtro UltraSafe, che forma una barriera contro i microrganismi dannosi e garantisce incontaminatezza catturando tutte le microplastiche di dimensioni >1 µm, il 99,999% di batteri e rimuovendo fino al 99,5% di piombo ed è adatto per aree con acqua altamente contaminata (capacità 3.000 l. o 6 mesi di utlizzo)

Tutti i filtri sono prodotti e testati secondo gli standard di sicurezza alimentare HACCP e garantiscono la migliore qualità dell'acqua possibile.






# CO2 GROHE, **SOLO L'ORIGINALE!**

A differenza di altri modelli in commercio, GROHE estrae CO2 alimentare solo da sorgenti naturali situate nelle incontaminate profondità della terra con un tasso di purezza incondizionato, per offrire il sapore puro del benessere!
Inoltre, preferendo il CO2 GROHE, si sceglie di mettere la sicurezza al primo posto: la tracciabilità di ogni lotto di produzione è garantita e si potranno bere eco bollicine certificate GROHE in tutta tranquillità.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






**40 404 001** **117,00**

**GROHE Blue**
**Filtro Taglia S**
filtro BWT
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo
filtro a 5 fasi
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 430 001** **218,00**

**Taglia M, capacità media 1500 l**
**dimensioni: Ø 110 mm/ h 376 mm**

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


**40 412 001** **289,00**

**Taglia L, capacità media 2500 l**
**dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm**

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---







**40 547 001** **108,00**

**GROHE Blue**
**Filtro ai carboni attivi**
filtro di ricambio BWT per sistemi GROHE Blue
per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9° dKH
capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo
filtro a 3 fasi
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---







**40 691 002** **154,00**

**GROHE Blue**
**Filtro Magnesium + Zinco**
capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH
o 1 anno di utilizzo
arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l
riduce le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il
cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso,
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional
e GROHE Blue Pure

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---






**40 575 002** **237,00**

**GROHE Blue**
**Filtro UltraSafe**
capacità media 3000 l con durezza acqua fino a 17° dGH
o o 6 mesi di utilizzo
cattura tutte le particelle di dimensioni >1 µm e il 99,999% dei batteri e
rimuove il 99,5% di piombo
riduce le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il
cloro e i composti organici
compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e
GROHE Blue Pure (solo con contalitri)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|




40 694 000 — **47,00**

**GROHE Blue**
**Adattatore per cartuccia di pulizia**
per filtro BWT GROHE Blue 64 508 001
da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 434 001
da ordinare separatamente

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---







40 434 001 — **86,00**

**GROHE Blue**
**Cartuccia per pulizia**
da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia
GROHE Blue 40 694 000 da ordinare separatamente.
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---







40 422 000 — **166,00**

**GROHE Blue**
**Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi)**
anidride carbonica per uso alimentare (E290)
Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---






40 423 100 — **201,00**

**GROHE Blue**
**Bombola CO2 da 2 kg**
anidride carbonica per uso alimentare (E290) purezza: CO2 99,9 % v/v min. non compatibile con GROHE Blue Home

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe. com/safety-data-sheets/

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|



**40 962 000** **76,00**

**GROHE Blue**
**Adattatore bombola CO2**
con riduttore di pressione
per bombola da 425 gr
per GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---



**40 843 000** **105,00**

**GROHE Blue**
**Prolunga**
per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m.
compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---







| | | |
|---|---|---|
| **40 848 SD0** | **acciaio inox** | **38,00** |
| **40 848 GN0** | **oro spazzolato** | **49,00** |
| **40 848 DL0** | **oro rosa spazzolato** | **49,00** |
| **40 848 AL0** | **grigio antracite spazzolato** | **49,00** |

**GROHE Blue**
**Bottiglia termica**
in acciaio inox con logo GROHE Blue
doppio rivestimento interno
coperchio con cinturino
capacità 450 ml

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---






**40 405 001** **72,00**

**GROHE Blue**
**Caraffa**
in cristallo con logo GROHE Blue
privo di Bisfenolo A (BPA)
lavabile in lavastoviglie
capacità 1.0 l.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

---






**40 437 000** **89,00**

**GROHE Blue**
**Bicchiere (6 pezzi)**
in cristallo con logo GROHE Blue
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



Registrando GROHE Red si può beneficiare gratuitamente di un anno di garanzia extra. In questo modo la garanzia verrà estesa da 2 a 3 anni.

# GROHE **RED**

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in acciaio inossidabile – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.



## GUSTO PURO E PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

**DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO**

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

## PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

## NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.

## MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.


GROHE

# ACQUA BOLLENTE **SENZA SCOTTATURE**

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie in cromo Long-Life Finish, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.








### CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra.
Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.

**Boiler taglia L** – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea.

**Boiler taglia M** – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea.




Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di acciaio inossidabile.


Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.

# GROHE **RED**

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinate ad un sistema di trattamento GROHE Blue.



**30 079 001**
GROHE Red
Rubinetto multifunzione
con boiler
taglia L


| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
|    | **30 083 KS1** | **velvet black** | **2.391,00** |

**GROHE Red Duo**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**
composto da:
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red
per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 327 KS1** | **velvet black** | **2.391,00** |







**GROHE Red Duo**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**
composto da:
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red
per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione
accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **30 083 001** | **cromo** | **2.210,00** |
| | **30 083 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.542,00** |
| | **30 083 AL1** | **grigio antracite spazzolato ***** | **2.993,00** |



**Cromo**




**GROHE Red Duo**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**
composto da:
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red
per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**Cromo Spazzolato**




**Grigio Antracite Spazzolato**

***** SU ORDINAZIONE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **30 327 001** | **cromo** | **2.210,00** |
| | **30 327 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.542,00** |
| | **30 327 AL1** | **grigio antracite spazzolato ***** | **2.993,00** |



**Cromo**




**GROHE Red Duo**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**
composto da:
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red
per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione
accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**Cromo Spazzolato**




**Grigio Antracite Spazzolato**

***** SU ORDINAZIONE**

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 079 001** | **cromo** | **2.358,00** |
| **30 079 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.712,00** |



**Cromo**




**GROHE Red Duo**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia L**
composto da:
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red
per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**




**Cromo**
**Spazzolato**

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 325 001** | **cromo** | **2.358,00** |
| **30 325 DC1** | **cromo spazzolato** | **2.712,00** |



Cromo




**GROHE Red Duo**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia L**
composto da:
miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red
per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati
con raccordi flessibili
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**




Cromo
Spazzolato

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 30 085 001 | cromo | 2.009,00 |
| | 30 085 DC1 | cromo spazzolato | 2.339,00 |
| | 30 085 AL1 | grigio antracite spazzolato *** | 2.753,00 |



Cromo




**GROHE Red Mono**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**
composto da:
rubinetto erogatore monoforo
con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



Cromo
Spazzolato




Grigio Antracite
Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|







**30 080 001** **cromo** **2.210,00**

**GROHE Red Mono**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia L**
composto da:
rubinetto erogatore monoforo
con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia L
serbatoio per acqua calda e bollente
da 5,5 l
capacità totale 7 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE
alimentazione 230 V 50 Hz
potenza 2100 W
consumo in stand-by 15 W
classe di efficienza energetica A
GROHE Red filtro con testata
per proteggere il boiler dal calcare
capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)
o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






**30 339 001** **cromo** **2.009,00**

**GROHE Red Mono**
**Rubinetto multifunzione con boiler taglia M**
composto da:
GROHE Red rubinetto per lavello con boiler per erogazione di acqua filtrata bollente istantanea
bocca „L"
GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente
certificato TÜV contro gli incidenti accidentali derivanti da attivazione di acqua bollente
bocca tubolare isolata termicamente
angolo di rotazione 150°
collegamento per boiler Grohe Red
GROHE Red boiler taglia M
serbatoio per acqua calda e bollente
da 3 l
capacità totale 4 l
pressione: 1 - 7 bar
flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente
marchio CE

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**30 083 KS1**
GROHE Red
Miscelatore e boiler
taglia M



# RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE

SCOPRI DI PIÙ

**Innovazione e stile per una scelta sempre conveniente e funzionale.
La promessa di un miscelatore cucina GROHE è facilitare la vita.
Ogni giorno, per sempre.**


IL NOSTRO BRAND 4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA 9
› **RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE 89**
MISCELATORI MONOCOMANDO 90
GROHE PVD 92
NERO OPACO 94
GROHE SMARTCONTROL 98
- ZEDRA SMARTCONTROL 100
- MINTA SMARTCONTROL 102
- ESSENCE SMARTCONTROL 104
GROHE EASYTOUCH 106
- ZEDRA TOUCH 108
- MINTA TOUCH 110
GETTI PROFESSIONALI 114
- K7 116
- ESSENCE PROFESSIONAL 120
- EUROCUBE PROFESSIONAL 124
- CONCETTO PROFESSIONAL 126
- GET PROFESSIONAL 128
COLLEZIONI PREMIUM 130
- ZEDRA 130
- MINTA 132
- ESSENCE 138
- EUROCUBE 142
COLLEZIONI PERFORMANCE 144
- CONCETTO 144
- EUROSMART COSMOPOLITAN 148
- EUROSMART 152
- BAULINE 160
DISPENSER SAPONE 166
LAVELLI E ACCESSORI 171

# MISCELATORI **MONOCOMANDO**

I miscelatori monocomando da cucina GROHE rappresentano una soluzione che offre numerosi vantaggi e plus, una scelta popolare per chiunque cerchi un partner affidabile e dallo stile raffinato.

· Design innovativo: sono concepiti con linee moderne ed eleganti, che si adattano bene ad una varietà di stili di arredamento.

· Funzionalità intuitiva: sono dotati di un'unica leva che controlla sia il flusso d'acqua che la temperatura. Questo rende l'utilizzo estremamente intuitivo e facile da maneggiare, sia per adulti che per bambini.

· Regolazione precisa della temperatura: grazie alla tecnologia GROHE SilkMove, è possibile regolare con precisione il flusso e la temperatura dell'acqua desiderata, garantendo comfort e sicurezza durante l'uso.

· Risparmio idrico ed energetico: sono progettati per ridurre il consumo di acqua ed energia. Molti modelli sono dotati di funzioni di risparmio idrico integrato, come il limitatore di portata e il limitatore di temperatura, che contribuiscono a ridurre gli sprechi.

· Qualità e durata: sono realizzati con materiali di alta qualità e sono progettati per resistere all'usura quotidiana, garantendo una lunga durata nel tempo.

· Facilità di manutenzione: grazie al loro design intelligente e alla qualità dei materiali, richiedono una manutenzione minima e sono facili da pulire e mantenere in condizioni ottimali.

· Ampia gamma di modelli: Grohe offre una vasta gamma di modelli di miscelatori monocomando, adatti a diverse esigenze e preferenze di design. Dalle soluzioni più minimaliste e moderne a quelle più tradizionali, dalle più classiche con bocca di erogazione bassa o alta, alle più funzionali con doccetta estrabile che garantiscono massima flessibilità anche in spazi ristretti.
C'è un miscelatore GROHE per ogni tipo di ambiente e arredamento.



**31 367 001**
BauEdge
Miscelatore
monocomando

# **GROHE PVD**
# QUALITÀ E RESISTENZA SENZA RIVALI

**SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.**

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate.
La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

**SCOPRITE I COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLORS CUCINA: LAVELLI K700 SOTTOTOP, GROHE BLUE HOME, GROHE RED, SMARTCONTROL, ESSENCE, MINTA, DISPENSER SAPONE.**

Ispirandosi ai trend emergenti nel mondo del colore e alle principali fiere internazionali del design, GROHE presenta otto finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche nel settore cucina. La gamma completa – dai sistemi per il trattamento dell'acqua alla rubinetteria, dagli accessori ai lavelli – offre un'ampia scelta di tonalità, disponibili sia in elegante finitura cromo spazzolato che in preziosa finitura lucida. Rimane sempre disponibile anche la finitura più classica: cromo. Questa è la nostra idea di libertà di espressione.

000 I Long-Life Finish Cromo
(Cromo)

GL0 I Cool Sunrise
(Oro lucido)

DA0 I Warm Sunset
(Oro rosa lucido)


A00 I Hard Graphite
(Grigio Antracite lucido)

DC0 I SuperSteel
(Cromo spazzolato)

GN1 I Brushed Cool Sunrise
(Oro spazzolato)

DL1 I Brushed Warm Sunset
(Oro rosa spazzolato)

AL1 I Brushed Hard Graphite
(Grigio Antracite spazzolato)



# FINITURE LUCIDE



000 I Chrome
(Cromo)



GL0 I Cool Sunrise
(Oro lucido)



DA0 I Warm Sunset
(Oro rosa lucido)



A00 I Hard Graphite
(Grigio Antracite lucido)


# FINITURE SPAZZOLATE



DC0 I SuperSteel
(Cromo spazzolato)



GN1 I Brushed Cool Sunrise
(Oro spazzolato)



DL1 I Brushed Warm Sunset
(Oro rosa spazzolato)



AL1 I Brushed Hard Graphite
(Grigio Antracite spazzolato)



**30 504 KF0**
Essence
Miscelatore
monocomando

# **PHANTOM BLACK**
# **NERO ULTRA OPACO**
# OLTRE IL NERO.
# FINITURA DI PRESTIGIO.

Realizzata con tecnica di laccatura, la finitura nero ultra opaco di GROHE ridefinisce il concetto di nero. L'opacità più profonda trova la sua massima essenza nella finitura Phantom Black: totale assenza di riflesso e percezione tattile sublime danno vita ad una colorazione elegante e accattivante, sorprendentemente opaca e altamente resistente.
Resistente alla corrosione, allo sbiadimento e ai graffi, Phantom Black è la scelta perfetta per gli ambienti soggetti ad un uso intensivo e per i settori in cui gli standard igienici sono elevati.



**30 619 2430**
Eurosmart
Miscelatore monocomando

# MATT BLACK
# NERO OPACO
## SEMPLICEMENTE NERO.
## FINITURA DI TENDENZA.

Realizzata con tecnica di verniciatura a polvere, la finitura nero opaco di GROHE ridefinisce gli spazi con una dichiarazione di grande carattere e una personalità di forte impatto visivo.
Elegante, moderna e resistente all'usura della vita quotidiana, la finitura Matt Black esprime al meglio le tendenze contemporanee.

# GROHE
# **SMARTCONTROL**

La cucina è un posto molto trafficato dove spesso il multitasking diviene un must. Ci si sente come dei giocolieri e si avrebbe proprio bisogno di qualche mano in più. GROHE ha progettato la funzionalità SmartControl proprio per semplificare la vita. Invece di maneggiare la leva del rubinetto, consente di attivare o interrompere il flusso dell'acqua con il solo tocco di un pulsante, anche con il polso o il gomito. Ruotando il pulsante si controlla con facilità la portata del getto, da un flusso più ecosostenibile fino ad un getto più potente. Per regolare la temperatura dell'acqua, è sufficiente girare delicatamente verso sinistra o verso destra il comando posizionato sul corpo del miscelatore. La doccetta estraibile offre grande flessibilità per sciacquare il lavello o lavare la verdura.
Elegante ed intuitivo da utilizzare per tutta la famiglia, SmartControl è la soluzione perfetta per chi in cucina ha troppo spesso le mani occupate. Più facile di così?












**31 615 AL0**
Essence SmartControl
Miscelatore SmartControl

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 886 000** | **cromo** | **810,00** |
| | **31 886 DC0** | **cromo spazzolato** | **1.052,00** |



**Cromo**

**Zedra SmartControl**
**Miscelatore SmartControl per lavello**
**doccetta estraibile a due getti**
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**







**Cromo**
**Spazzolato**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 31 593 002 | cromo | 739,00 |
| | 31 593 DC2 | cromo spazzolato | 960,00 |



Cromo




**Zedra SmartControl**
**Miscelatore SmartControl per lavello**
**con doccetta estraibile**
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**




Cromo
Spazzolato

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 889 000** | **cromo** | **675,00** |
| **31 889 DC0** | **cromo spazzolato** | **877,00** |



**Cromo**




**Minta SmartControl**
**Miscelatore SmartControl per lavello**
**doccetta estraibile a due getti**
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**




**Cromo**
**Spazzolato**

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 613 000** | **cromo** | **569,00** |
| **31 613 DC0** | **cromo spazzolato** | **740,00** |
| **31 613 A00** | **grigio antracite lucido ***** | **851,00** |



**Cromo**




**Minta SmartControl**
**Miscelatore SmartControl per lavello**
**con doccetta estraibile**
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl:
azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**



**Cromo Spazzolato**



**Grigio Antracite Lucido**




***** SU ORDINAZIONE**


| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 892 000** | **cromo** | **733,00** |
| | **31 892 DC0** | **cromo spazzolato** | **952,00** |
| | **31 892 KF0** | **nero ultra opaco** | **1.247,00** |



**Cromo**




**Essence SmartControl**
**Miscelatore SmartControl per lavello**
**doccetta estraibile a due getti**
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**




**Cromo Spazzolato**



**Nero Ultra Opaco**



Cromo




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| 31 615 000 | cromo | 669,00 |
| 31 615 DC0 | cromo spazzolato | 869,00 |
| 31 615 GL0 | oro lucido *** | 1.028,00 |
| 31 615 GN0 | oro spazzolato *** | 1.127,00 |
| 31 615 DA0 | oro rosa lucido *** | 1.028,00 |
| 31 615 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 1.101,00 |
| 31 615 A00 | grigio antracite lucido *** | 1.028,00 |
| 31 615 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 1.101,00 |
| 31 928 KF0 | nero ultra opaco | 956,00 |

**Essence SmartControl**
**Miscelatore SmartControl per lavello**
**con doccetta estraibile**
in metallo
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata
GROHE Water Saving a flusso pieno
regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**



**Cromo Spazzolato**



**Oro Lucido**



**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Lucido**



**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Lucido**



**Grigio antracite Spazzolato**



**Nero Ultra Opaco**



***** SU ORDINAZIONE**

# GROHE
# **EASYTOUCH**

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico.
Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone
e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare
impacciati tra le stoviglie.
Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio
alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto,
a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere
il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso
o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del
miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione,
vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.







**EASYTOUCH**

Basta un semplice tocco
con il polso o l'avambraccio
per azionare il miscelatore.

**31 360 001**
Minta Touch
Miscelatore monocomando
elettronico


# GROHE
# **ZEDRA TOUCH**

Tutta la gioia dell'acqua nel cuore della vostra cucina con il nuovo GROHE Zedra Touch. L'inconfondibile bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva ergonomica ed elegante donano all'insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari. E con l'aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare il flusso d'acqua con un solo tocco. Scegliete tra l'opzione standard che eroga solamente acqua fredda o l'opzione con l'aggiunta della valvola termostatica Grohtherm Micro, attraverso la quale si può impostare la temperatura desiderata senza il rischio di scottarsi.

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 219 002** | **cromo** | **1.070,00** |
| **30 219 DC2** | **cromo spazzolato** | **1.409,00** |



**Cromo**




**Zedra Touch**
**Miscelatore monocomando elettronico**
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
**con doccetta estraibile a 3 getti**
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade
(riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili



**Cromo spazzolato**




**30 219 002**
Zedra Touch
Miscelatore monocomando
elettronico

# GROHE
# **MINTA TOUCH**

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
|  Cromo | **31 360 001** | **cromo** | **930,00** |
| | **31 360 DC1** | **cromo spazzolato** | **1.194,00** |

**Minta Touch**
**Miscelatore monocomando elettronico**
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°





**Cromo spazzolato**

La linea è stato approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.




**31 358 002**
Minta Touch
Miscelatore monocomando
Elettronico

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 358 002** | **cromo** | **925,00** |
| **31 358 DC2** | **cromo spazzolato** | **1.203,00** |



**Cromo**

**Minta Touch**
**Miscelatore monocomando elettronico**
Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2
marchio CE
elettrovalvola
valvole per la chiusura di sicurezza
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
protezione IP 44
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
bocca girevole
angolo di rotazione 360°






**Cromo spazzolato**



**31 360 DC2**
Minta Touch
Miscelatore monocomando
Elettronico

# GETTI **PROFESSIONALI**

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.




**DOCCETTA PROFESSIONALE**

Dotata di braccio a molla a 360°
e di deviatore doccetta/mousseur.

**31 395 DC0**
Eurocube
Miscelatore
monocomando





# GROHE
# K7

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di diffrenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **32 950 000** | **cromo** | **1.093,00** |
| | **32 950 DC0** | **cromo spazzolato** | **1.406,00** |


**K7**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta professionale a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°




**Cromo**



**Cromo Spazzolato**






**32 950 000**
K7
Miscelatore
monocomando


| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 379 000** | **cromo** | **1.055,00** |
| | **31 379 DC0** | **cromo spazzolato** | **1.353,00** |



**Cromo**

**K7**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta professionale a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°






**Cromo**
**Spazzolato**




**32 379 DC0**
K7
Miscelatore
monocomando

# GROHE
# ESSENCE PROFESSIONAL

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GROHFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire, ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.



Cromo




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| 30 503 000 | cromo | 775,00 |
| 30 503 DC0 | cromo spazzolato | 995,00 |
| 30 294 GL0 | oro lucido *** | 1.058,00 |
| 30 294 GN0 | oro spazzolato *** | 1.133,00 |
| 30 294 DA0 | oro rosa lucido *** | 1.058,00 |
| 30 294 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 1.133,00 |
| 30 294 A00 | grigio antracite lucido *** | 1.058,00 |
| 30 294 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 1.133,00 |
| 30 503 KF0 | nero ultra opaco | 1.084,00 |

**Essence**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
**con doccetta professionale**
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
doccetta in metallo
GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta
senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



Cromo Spazzolato



Oro Lucido



Oro Spazzolato



Oro Rosa Lucido



Oro Rosa Spazzolato



Grigio Antracite Lucido



Grigio Antracite Spazzolato



nero ultra opaco

*** SU ORDINAZIONE

DESIGN PLUS

powered by: ISH



**30 294 000**
Essence
Miscelatore monocomando



| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 321 XC0** | **grigio scuro** | **113,00** |
| **30 321 MW0** | **marmo bianco** | **113,00** |
| **30 321 HG0** | **marrone scuro** | **113,00** |
| **30 321 DG0** | **rosso** | **113,00** |
| **30 321 DP0** | **rosa** | **113,00** |
| **30 321 DU0** | **viola** | **113,00** |
| **30 321 GE0** | **verde** | **113,00** |
| **30 321 TY0** | **blu** | **113,00** |
| **30 321 YF0** | **giallo** | **113,00** |
| **30 321 YR0** | **arancione** | **113,00** |

**Flessibile elastico GROHflexx kitchen**
**con doccetta professionale integrata**
**dotata di braccio a molla orientabile a 360°**
per miscelatore lavello Essence
30 294
flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen
parti di fissaggio incluse
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



# GROHE
# EUROCUBE PROFESSIONAL

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE Long-Life Finish e cromo spazzolato.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 395 000** | **cromo** | **977,00** |
| | **31 395 DC0** | **cromo spazzolato** | **1.240,00** |


**Eurocube**
**Miscelatore monocomando**
**per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta professionale**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
doccetta in metallo
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
bocca con rotazione del braccio a 360°




**Cromo**



**Cromo**
**Spazzolato**






**31 395 DC0**
Eurocube
Miscelatore
monocomando

# GROHE
# CONCETTO PROFESSIONAL

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Concetto Professional è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità / prezzo imbattibile!



**Cromo**




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 491 000** | **cromo** | **578,00** |
| **31 491 DC0** | **cromo spazzolato** | **794,00** |

**Concetto**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato
**con doccetta professionale**
con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
rapido sistema di installazione



**Cromo**
**Spazzolato**




**31 491 000**
Concetto
Miscelatore monocomando

# GROHE
# **GET PROFESSIONAL**

Il miscelatore da cucina GROHE Get Professional combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una la tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucina professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
|  Cromo | **30 361 000** | **cromo** | **413,00** |

**Get Professional**
**Miscelatore Monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMovecon limitatore di temperatura integrato
**con doccetta professionale**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
GROHE EasyDock M, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili





**30 361 000**
Get Professional
Miscelatore monocomando


# GROHE
# **ZEDRA**

Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo GROHE Zedra. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, con il nuovo GROHE Zedra si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità dopo ogni utilizzo. Per andare incontro ad ogni esigenza, l'assortimento offre anche un rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture, questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere tutto sotto controllo.

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **32 294 002** | **cromo** | **587,00** |
| **32 294 DC2** | **cromo spazzolato** | **763,00** |



Cromo




**Zedra**
**Miscelatore monocomando per lavello**
GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi
**con doccetta estraibile a 3 getti**
deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade
(riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)
pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con raccordi flessibili
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**



Cromo
Spazzolato





**32 294 DC2**
Zedra
Miscelatore
monocomando

# GROHE
# MINTA

Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in due forme diverse – a "C" e a "L" – Vento unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L'elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d'acqua desiderati.



Cromo




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| 31 375 000 | cromo | 265,00 |
| 31 375 DC0 | cromo spazzolato | 344,00 |
| 31 375 GN0 | oro spazzolato *** | 422,00 |
| 31 375 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 422,00 |
| 31 375 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 422,00 |

**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°



**Cromo Spazzolato**



**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Spazzolato**

La linea è stato approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.

*** SU ORDINAZIONE




**30 274 000**
Minta
Miscelatore
monocomando

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **32 168 000** | **cromo** | **317,00** |
| | **32 168 DC0** | **cromo spazzolato** | **413,00** |



**Cromo**

**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata







**Cromo**
**Spazzolato**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **30 274 000** | **cromo** | **362,00** |
| | **30 274 DC0** | **cromo spazzolato** | **471,00** |
| | **30 274 GN0** | **oro spazzolato ***** | **584,00** |
| | **30 274 DA0** | **oro rosa lucido ***** | **545,00** |
| | **30 274 DL0** | **oro rosa spazzolato ***** | **584,00** |
| | **30 274 A00** | **grigio antracite lucido ***** | **545,00** |
| | **30 274 AL0** | **grigio antracite spazzolato ***** | **584,00** |



**Cromo**

**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
**con doccetta estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata







**Cromo Spazzolato** | **Oro Spazzolato** | **Oro Rosa Lucido** | **Oro Rosa Spazzolato** | **Grigio Antracite Lucido** | **Grigio Antracite Spazzolato**

***** SU ORDINAZIONE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 32 917 000 | cromo | 247,00 |
| | 32 917 DC0 | cromo spazzolato | 317,00 |
| | 32 917 GN0 | oro spazzolato *** | 387,00 |
| | 32 917 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 387,00 |
| | 32 917 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 387,00 |
| | 32 917 KS0 | velvet black | 349,00 |



Cromo




**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308




Cromo Spazzolato | Oro Spazzolato | Oro Rosa Spazzolato | Grigio Antracite Spazzolato | Velvet Black

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 32 918 000 | cromo | 293,00 |
| | 32 918 DC0 | cromo spazzolato | 381,00 |



Cromo

**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308







Cromo Spazzolato

*** SU ORDINAZIONE

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|



Cromo




| | | |
|---|---|---|
| **32 321 002** | **cromo** | **308,00** |
| **32 321 DC2** | **cromo spazzolato** | **399,00** |
| **32 321 GN2** | **oro spazzolato ***** | **483,00** |
| **32 321 DL2** | **oro rosa spazzolato ***** | **483,00** |
| **32 321 AL2** | **grigio antracite spazzolato ***** | **483,00** |

**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca „C"
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
**con mousseur estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



**Cromo Spazzolato**



**Oro Spazzolato**




**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Spazzolato**






| | | |
|---|---|---|
| **32 067 000** | **cromo** | **293,00** |


**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata

***** SU ORDINAZIONE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 32 488 000 | cromo | 244,00 |
| | 32 488 DC0 | cromo spazzolato | 321,00 |
| | 32 488 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 387,00 |
| | 32 488 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 387,00 |



Cromo




**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio
46 308



Cromo Spazzolato



Oro Rosa Spazzolato




Grigio Antracite Spazzolato

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 32 322 002 | cromo | 308,00 |
| | 32 322 DC2 | cromo spazzolato | 399,00 |
| | 32 322 DL2 | oro rosa spazzolato *** | 483,00 |
| | 32 322 AL2 | grigio antracite spazzolato *** | 483,00 |



Cromo




**Minta**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca „U“
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
**con mousseur estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



Cromo Spazzolato



Oro Rosa Spazzolato



Grigio Antracite Spazzolato


*** SU ORDINAZIONE

# GROHE
# **ESSENCE**

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi.



**Cromo**




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| 30 505 000 | cromo | 379,00 |
| 30 505 DC0 | cromo spazzolato | 492,00 |
| 30 505 GL0 | oro lucido *** | 598,00 |
| 30 505 GN0 | oro spazzolato *** | 641,00 |
| 30 505 DA0 | oro rosa lucido *** | 598,00 |
| 30 505 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 641,00 |
| 30 505 A00 | grigio antracite lucido *** | 598,00 |
| 30 505 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 641,00 |
| 30 505 KF0 | nero ultra opaco | 542,00 |

**Essence**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
con limitatore di temperatura integrato



**Cromo Spazzolato**



**Oro Lucido**



**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Lucido**



**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Lucido**



**Grigio Antracite Spazzolato**



**Nero Ultra Opaco**


*** SU ORDINAZIONE



**30 505 DC0**
**Essence**
Miscelatore monocomando



Cromo




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 504 000** | **cromo** | **491,00** |
| **30 504 DC0** | **cromo spazzolato** | **647,00** |
| **30 504 GL0** | **oro lucido ***** | **777,00** |
| **30 504 GN0** | **oro spazzolato ***** | **832,00** |
| **30 504 DA0** | **oro rosa lucido ***** | **777,00** |
| **30 504 DL0** | **oro rosa spazzolato ***** | **832,00** |
| **30 504 A00** | **grigio antracite lucido ***** | **777,00** |
| **30 504 AL0** | **grigio antracite spazzolato ***** | **832,00** |
| **30 504 KF0** | **nero ultra opaco** | **711,00** |


**Essence**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con doccetta estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con valvola di ritegno incorporata
con limitatore di temperatura integrato




**Cromo Spazzolato**



**Oro Lucido**



**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Lucido**



**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Lucido**



**Grigio Antracite Spazzolato**



**Nero Ultra Opaco**

***** SU ORDINAZIONE**



**30 504 GN0**
Essence
Miscelatore monocomando

# GROHE
# **EUROCUBE**

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE Long-Life Finish e cromo spazzolato.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 255 000** | **cromo** | **468,00** |
| | **31 255 DC0** | **cromo spazzolato** | **510,00** |


**Eurocube**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
bocca girevole
angolo di rotazione 360°



**Cromo**



**Cromo**
**Spazzolato**





**31 255 000**
Eurocube
Miscelatore monocomando

# GROHE
# **CONCETTO**


Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Concetto è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **31 483 002** | **cromo** | **358,00** |
| | **31 483 DC2** | **cromo spazzolato** | **460,00** |



**Cromo**

**Concetto**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
**con doccetta estraibile a due getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°






**Cromo**
**Spazzolato**




**31 129 001**
Concetto
Miscelatore monocomando

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|



Cromo




| | | |
|---|---|---|
| **31 129 001** | **cromo** | **412,00** |
| **31 129 DC1** | **cromo spazzolato** | **512,00** |


**Concetto**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**con mousseur estraibile**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 100°




**Cromo**
**Spazzolato**

---






| | | |
|---|---|---|
| **31 210 001** | **cromo** | **510,00** |

**Concetto**
**Miscelatore monocomando per lavello**
**per installazione sotto finestra**
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°



**31 210 001**
Concetto
Miscelatore monocomando
per installazione sotto finestra



GROHE
# INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA

Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità. Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee:
Concetto, Eurosmart

# GROHE
# **EUROSMART COSMOPOLITAN**

La collezione di miscelatori per cucina GROHE Eurosmart Cosmopolitan combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucina professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE Long-Life Finish assicurano
funzionalità ed estetica impeccabile negli anni Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante cromo spazzolato, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.




**32 843 002**
Eurosmart Cosmopolitan
Miscelatore monocomando

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|



Cromo





| | | |
|---|---|---|
| **32 843 002** | **cromo** | **224,00** |
| **32 843 DC2** | **cromo spazzolato** | **291,00** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua**
**piombo e nichel free**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°



**Cromo**
**Spazzolato**






| | | |
|---|---|---|
| **31 481 001** | **cromo** | **288,00** |


**Eurosmart Cosmopolitan**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua**
**piombo e nichel free**
**con mousseur estraibile**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **30 193 000** | **cromo** | **171,00** |
| | **30 193 DC0** | **cromo spazzolato** | **222,00** |

**Eurosmart Cosmopolitan**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°



**Cromo**






**Cromo**
**Spazzolato**


# GROHE
# **EUROSMART**

La linea di rubinetteria da cucina GROHE Eurosmart unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca, questa linea ha un look di indiscutibile fascino e una grande versatilità. Disponibile con superficie brillante cromo, cromo spazzolato o nero opaco, questa collezione è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta la famiglia.

**novità**



**Cromo**




| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **10 1235 000** | **cromo** | **836,00** |
| | **10 1235 DC0** | **cromo spazzolato** | **1.087,00** |
| | **10 1235 2430** | **nero opaco** | **1.087,00** |

**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
Ibrido 2 in 1: azionamento touchless o manuale
azionamento mediante leva manuale prioritario
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
rompigetto con limitatore di temperatura integrato ad infrarossi
sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
valvola di ritegno con elettrovalvola integrata
funzioni e settaggi addizionali con telecomando 36 407
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 7,5 l/min
marchio CE

**Disponibile dal 2 trimestre 2025**



**Cromo Spazzolato**



**Nero Opaco**




**30 305 2431**
Eurosmart
Miscelatore monocomando

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **30 619 000** | **cromo** | **279,00** |
| **30 619 DC0** | **cromo spazzolato** | **364,00** |
| **30 619 2430** | **nero opaco** | **364,00** |



**Cromo**




**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
**con doccetta estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 7 l/min



**Cromo spazzolato**




**Nero opaco**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 30 567 000 | cromo | 206,00 |
| | 30 567 DC0 | cromo spazzolato | 268,00 |
| | 30 567 2430 | nero opaco | 242,00 |



Cromo




**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
con raccordi flessibili 3/8"




Cromo Spazzolato



Nero opaco

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 30 618 000 | cromo | 299,00 |







**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
**per installazione sotto finestra**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato
mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 10 l/min

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **33 202 000** | **cromo** | **154,00** |
| **33 202 2433** | **nero opaco** | **181,00** |



Cromo




**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua**
**piombo e nichel free**
con raccordi flessibili 3/8"




Nero opaco

| | | |
|---|---|---|
| **30 463 000** | **cromo** | **154,00** |
| **30 463 DC0** | **cromo spazzolato** | **199,00** |
| **30 463 2430** | **nero opaco** | **181,00** |



Cromo




**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua**
**piombo e nichel free**
con raccordi flessibili 3/8"



Cromo
Spazzolato




Nero opaco

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | **30 617 000** | **cromo** | **222,00** |



Cromo





**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
**per installazione sotto finestra**
bocca media
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
portata massima (a 3 bar): 11 l/min

| | | |
|---|---|---|
| **30 305 000** | **cromo** | **210,00** |
| **30 305 DC0** | **cromo spazzolato** | **272,00** |
| **30 305 2430** | **nero opaco** | **253,00** |



Cromo




**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
limitatore di portata
con limitatore di temperatura integrato
**con doccetta estraibile a 2 getti**
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
con raccordi flessibili 3/8"



Cromo
Spazzolato




Nero opaco

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|

novità



Cromo





**10 1232 000** **cromo** **322,00**

**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
per installazione sotto finestra
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
rompigetto
con limitatore di temperatura integrato
con doccetta estraibile a 2 getti
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean
ritorno automatico al mousseur
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 90°
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo
con valvola di ritegno incorporata
portata massima (a 3 bar): 10,5 l/min

**Disponibile dal 2 trimestre 2025**



Cromo




**33 281 003** **cromo** **147,00**
**33 281 DC3** **cromo spazzolato** **190,00**
**33 281 2433** **nero opaco** **172,00**

**Eurosmart**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove
con limitatore di temperatura integrato
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"



Cromo
Spazzolato



Nero opaco



**10 1232 000**
Eurosmart
Miscelatore monocomando

# GROHE
# **BAUCLASSIC**


GROHE BauClassic: una fusione di stile e praticità.
La linea di rubinetteria da cucina BauClassic è senz'altro composta da miscelatori riusciti in termini di estetica e funzionalità, che fondono lo stile classico con una meccanica decisamente proiettata in questo secolo. Il fusto allungato e l'elegante maniglia valorizzeranno il layout di qualsiasi cucina. La bocca di erogazione - sia essa bassa, media o alta - permette di gestire al meglio pentole e contenitori di tutte le dimensioni, mentre la rotazione fluida offre ancora più praticità. La leva in metallo pieno è tattile e precisa, mentre il funzionamento interno è garantito dalla cartuccia in ceramica GROHE LongLife, che assicura un controllo efficiente di flusso e temperatura. Il sistema di installazione agevolata con i suoi tubi di allacciamento flessibili consente un montaggio rapido e semplice. La finitura lucida e di lunga durata GROHE Long-Life Finish (cromo) assicura al rubinetto per la cucina un aspetto impeccabile anche dopo anni di utilizzo.



**30 577 000**
BauClassic
Miscelatore
monocomando

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**30 573 000** **cromo** **195,00**

**BauClassic**
**Miscelatore monocomando**
**per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Long-Life da 28 mm
canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
**con mousseur estraibile**
dotato di serie di limitatore di portata regolabile
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili 3/8"
set di fissaggio in metallo







**30 577 000** **cromo** **134,00**

**BauClassic**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
bocca con mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°
con raccordi flessibili 3/8"

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**30 575 000** **cromo** **111,00**

**BauClassic**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca bassa
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"






**30 576 000** **cromo** **125,00**


**BauClassic**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca media
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
bocca girevole
angolo di rotazione 140°
manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta
con raccordi flessibili 3/8"

# GROHE
# **BAUEDGE**

Semplicità e modernità sono le caratteristiche che definiscono la collezione GROHE BauEdge. La rubinetteria di questa linea combina semplicità e stile di vita moderno, con una bocca di erogazione dalla forma cilindrica che crea una leggerezza visiva, ideale per la cucina di oggi ed è stato progettata per garantire il massimo comfort di utilizzo. Il miscelatore è infatti dotato di un meccanismo di rotazione regolabile per una maggiore flessibilità. Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, l'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.
Disegnata e progettata per inserirsi sapientemente in ogni cucina, sia essa di stile classico, contemporaneo o cosmopolita, la rubinetteria GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza costruiti attorno alla funzionalità e completati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
|  | **31 367 001** | **cromo** | **179,00** |

**BauEdge**
**Miscelatore monocomando per lavello**
bocca alta
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**
bocca con mousseur
bocca girevole
angolo di rotazione 360°






**31 367 001**
BauEdge
Miscelatore monocomando

# GROHE
# **DISPENSER PER SAPONE**

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.



Cromo




| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **40 535 000** | **cromo** | **92,00** |
| **40 535 DC0** | **cromo spazzolato** | **135,00** |
| **40 535 GL0** | **oro lucido ***** | **142,00** |
| **40 535 GN0** | **oro spazzolato ***** | **154,00** |
| **40 535 DA0** | **oro rosa lucido ***** | **142,00** |
| **40 535 DL0** | **oro rosa spazzolato ***** | **154,00** |
| **40 535 A00** | **grigio antracite lucido ***** | **142,00** |
| **40 535 AL0** | **grigio antracite spazzolato ***** | **154,00** |

**Dispenser sapone Cosmopolitan**
per sapone liquido
capacità 500 ml



**Cromo Spazzolato**



**Oro Lucido**



**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Lucido**



**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Lucido**





**Grigio Antracite Spazzolato**

***** SU ORDINAZIONE**



**40 535 GN0**
Cosmopolitan
Dispenser sapone

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
|  Cromo   | **40 536 000**<br>**40 536 DC0**<br>**102 165 2430**<br>**Dispenser sapone**<br>per sapone liquido<br>capacità 400 ml.<br> Cromo Spazzolato  Nero Opaco | **cromo**<br>**cromo spazzolato**<br>**nero opaco** | **83,00**<br>**122,00**<br>**92,00** |
|  Cromo   | **40 649 000**<br>**40 649 DC0**<br>**Dispenser sapone Cube**<br>per sapone liquido<br>capacità 500 ml.<br> Cromo Spazzolato | **cromo**<br>**cromo spazzolato** | **80,00**<br>**112,00** |





# PERFECT MATCH

SCOPRI DI PIÙ

## VI PRESENTIAMO I **LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI**

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.


IL NOSTRO BRAND 4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA 9
RUBINETTERIA DA CUCINA E DISPENSER SAPONE 89
**› LAVELLI E ACCESSORI 171**
LAVELLI IN ACCIAIO INOX 172
- GROHE K1000 176
- GROHE K800 178
- GROHE K700 SOTTOTOP 182
- GROHE K700 188
- GROHE K500 192
- GROHE K200 196
LAVELLI IN FRAGRANITE 200
- GROHE K700 SOTTOTOP IN FRAGRANITE 202
- GROHE K700 IN FRAGRANITE 206
- GROHE K500 IN FRAGRANITE 210
- GROHE K400 IN FRAGRANITE 214
- GROHE K200 IN FRAGRANITE 218
ACCESSORI PER LAVELLI 220

# **GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX**
# CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativa e moderna, perfetta per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

Personalizza la tua cucina scegliendo il lavello GROHE in acciaio inox ideale per te

# FINITURE



**AISI 304 (V2A) – Standard di settore**
Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbagliata, detergenti non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

**Tecnica di spazzolatura brevettata**
Le serie K200 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura cromo spazzolato extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.

5 ANNI GARANZIA

# CARATTERISTICHE INNOVATIVE



**GROHE Long-Life Finish**
Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



**GROHE FastFixation**
Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



**GROHE Whisper**
Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

Guarda come è facile e veloce l'installazione

# TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



**Incasso standard**
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



**Semifilo**
Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di'installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



**Sottotop**
Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



**Filotop**
Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicchè i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.

# **SCOPRI I VANTAGGI** PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere comandato da remoto e anche il rumore dell'acqua che scorre è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile ideali: l'installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.



**Comando remoto per piletta automatica**
In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.

**Doppio foro miscelatore**
Tutti i lavelli GROHE sono dotati di 2 fori, uno per il miscelatore ed uno per il comando remoto, oppure per il dispenser sapone, che rendono l'installazione reversibile e ultraveloce. Non è richiesto nessuno strumento aggiuntivo.

**Troppopieno**
Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in dotazione su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla sua forma squadrata ed essenziale.



**Vasche capienti**
Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità importanti di minimo 16 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità in tutte le operazioni.



**Piletta automatica**
I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nasconde tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.



**Sifone**
Per un'installazione rapida e senza problemi, ogni lavello viene fornito con il relativo sifone che garantisce una soluzione ALL-IN-ONE.


**Drenaggio dell'acqua**
Il drenaggio dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre ben curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo piatto squadrati, il drenaggio è assicurato dalle eleganti pieghe a forma di diamante che facilitano il flusso dell'acqua.

# GROHE
# **K1000**

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre ad una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 581 SD1** **acciaio inox** **1.527,00**

**K1000**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
**foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm**
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**






**31 582 SD1** **acciaio inox** **1.526,00**

**K1000**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 1160 x 520 mm
1 vasca: 710 x 400 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a destra
**foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm**
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**



**30 432 000**
Accent
Miscelatore monocomando

**31 581 SD1**
K1000
Lavello in acciaio inox

# GROHE
# **K800**

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.

**Piletta automatica**
I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

**Comando remoto per piletta automatica**
In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.






**32 950 DC0**
K7
Miscelatore monocomando

**31 586 SD1**
K800
Lavello in acciaio inox

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 583 SD1** **acciaio inox** **1.055,00**

**K800**
Lavello in acciaio inox
modello: K800 60-S 51.8/51 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 518 x 510 mm
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm**
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 584 SD1** **acciaio inox** **1.157,00**

**K800**
Lavello in acciaio inox
modello: K800 90-S 84.6/51 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 900 mm**
dimensioni: 846 x 510
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio o filotop ): 831 x 495 mm**
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 585 SD1** **acciaio inox** **1.544,00**

**K800**
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 2.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 1200 mm**
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm
2 vasca: 462 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm**
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**






**31 586 SD1** **acciaio inox** **1.384,00**

**K800**
Lavello in acciaio inox
modello: K800 120-S 102.4/51 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 1200 mm**
dimensioni: da appoggio o filotop
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm**
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

# GROHE
# **K700 SOTTOTOP**

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico, ma anche filotop o, più semplicemente, in appoggio al top. Disponibile in versione con una vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).



**Sottotop**
L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi.
Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.



**31 255 000**
Eurocube
Miscelatore monocomando

**31 577 SD1**
K700 Sottotop
Lavello in acciaio inox

| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|
| **31 574 AL1** | **grigio antracite spazzolato ***** | **785,00** |
| **31 574 DL1** | **oro rosa spazzolato ***** | **785,00** |
| **31 574 GN1** | **oro spazzolato ***** | **785,00** |




31 574 AL1



31 574 DL1



31 574 GN1




**K700 Sottotop**
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 540 x 440 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

***** SU ORDINAZIONE**





**30 444 GN0**
Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl

**31 574 GN1**
K700 Sottotop
Lavello in PVD

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|











**31 574 SD1** **acciaio inox** **440,00**

**K700 Sottotop**
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 540 x 440 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**










**31 575 SD1** **acciaio inox** **537,00**

**K700 Sottotop**
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 760 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm
0,5 vasca: 180 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
**foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio o filotop): 745 x 435 mm**
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 576 SD1** **acciaio inox** **498,00**

**K700 Sottotop**
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a destra
**foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm**
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**






**31 577 SD1** **acciaio inox** **498,00**

**K700 Sottotop**
Lavello in acciaio inox
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 595 x 450 mm
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
**foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm**
piletta: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

# GROHE
# **K700**

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione sottotop, da appoggio o filotop in tre diverse dimensioni.



**GROHE Whisper**
Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.




**31 888 000**
Scala SmartControl
Miscelatore SmartControl

**31 726 SD0**
K700
Lavello in acciaio inox

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 578 SD1** **acciaio inox** **396,00**

**K700**
Lavello in acciaio inox
modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 450 mm**
dimensioni: 464 x 464 mm
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm**
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 580 SD1** **acciaio inox** **509,00**

**K700**
Lavello in acciaio inox
modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 900 mm**
dimensioni: 864 x 464 mm
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm
foro incasso (da appoggio o filotop): 849 x 449 mm
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






**31 726 SD0** **acciaio inox** **440,00**

**K700**
Lavello in acciaio inox
modello: K700 60-S 55/45 1.0
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 1 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 550 x 450 mm
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**
**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

# GROHE
# **K500**

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità.
Disponibile in versione con una vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.



**GROHE Long-Life Finish**
Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.




**30 568 000**
Via
Miscelatore monocomando

**31 588 SD1**
K500
Lavello in acciaio inox

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 571 SD1** **acciaio inox** **337,00**

**K500**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 450 mm**
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 170 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm**
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 563 SD1** **acciaio inox** **401,00**

**K500**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 450 x 400 x 180 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm**
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 572 SD1** **acciaio inox** **423,00**

**K500**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm
0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm**
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**






**31 588 SD1** **acciaio inox** **443,00**

**K500**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,7 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 340 x 420 x 190 mm
2 vasca: 340 x 420 x 190 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso (da appoggio): 1142 x 482 mm**
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

# GROHE
# **K200**

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.



**GROHE FastFixation**
Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.




**31 367 001**
BauEdge
Miscelatore monocomando

**31 720 SD0**
K200
Lavello in acciaio inox

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 552 SD1** **acciaio inox** **176,00**

**K200**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 450 mm**
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 350 x 400 x 160 mm
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R100
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 842 x 842 mm**
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 564 SD1** **acciaio inox** **313,00**

**K200**
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio
modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
spessore acciaio: 0,6 mm
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 965 x 500 mm
1 vasca: 346 x 396 x 165 mm
0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm
raggio esterno: R10 (da appoggio), vasca raggio interno: R100
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 941 x 476 mm**
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|




**31 719 SD0** **acciaio inox** **234,00**

**K200**
Lavello in acciaio inox
modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 533 x 458 mm
1 vasca: 482 x 406 mm
vasca raggio interno: R60
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso: 517 x 442 mm**
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**




**31 720 SD0** **acciaio inox** **192,00**

**K200**
Lavello in acciaio inox
modello: K200 50-S Ø 44 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)
**finitura: cromo spazzolato**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: Ø 440 mm
1 vasca: Ø 390 mm
vasca raggio interno: Ø 390
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso: Ø 422 mm**
piletta: Ø 3.5“
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

# GROHE LAVELLI IN FRAGRANITE
## CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO


Personalizza la tua cucina scegliendo il lavello GROHE in fragranite ideale per te

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in fragranite sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

Solidi e robusti, i lavelli GROHE in fragranite utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

# FINITURE



AP0 I Fragranite nero

**QUARZO COMPOSITO**
I lavelli GROHE in fragranite offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in fragranite.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

# TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Guarda come è facile e veloce l'installazione



**Incasso standard**
Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



**Sottotop**
Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.

5 ANNI GARANZIA

# CARATTERISTICHE INNOVATIVE



**GROHE FastFixation**
Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE FastFixation. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



**GROHE Whisper**
Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



**A prova di graffio**
Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



**Resistenti al calore**
Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in fragranite sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.



**Antimacchia**
Pratici e belli, i lavelli GROHE in fragranite sono antimacchia per un eccellente estetica inalterata nel tempo.



**Alimenti sicuri al 100%**
Nell'uso della vostra cucina, godete di totale sicurezza: i lavelli GROHE in fragranite sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



**Inalterabili alla luce**
Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



**Facili da pulire**
I lavelli GROHE in fragranite sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.

# GROHE
# **K700 SOTTOTOP IN FRAGRANITE**

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in fragranite, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico. Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-open (click clack).


Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.




**30 440 000**
Scala
Miscelatore monocomando


**31 654 AP0**
K700U
Lavello in fragranite

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|




**31 653 AP0** **fragranite nero** **376,00**

**K700 Sottotop**
Lavello in fragranite
modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: 457 x 406 mm
1 vasca: 417 x 366 x 203 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 417 x 366 mm**
**foro incasso (da appoggio): 442 x 391 mm**
piletta: Ø 3.5“
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**
montaggio con silicone






**31 654 AP0** **fragranite nero** **433,00**

**K700 Sottotop**
Lavello in fragranite
modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 533 x 457 mm
1 vasca: 469 x 393 x 205 mm
raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 468 x 390 mm**
**foro incasso (da appoggio): 518 x 442 mm**
piletta: Ø 3.5“
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






**31 655 AP0** **fragranite nero** **512,00**


**K700 Sottotop**
Lavello in fragranite
modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 700 mm**
dimensioni: 610 x 460 mm
1 vasca: 544 x 394 x 205 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): 543 x 393 mm**
**foro incasso (da appoggio): 594 x 442 mm**
piletta: Ø 3.5“
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

# GROHE
# **K700**
# **IN FRAGRANITE**

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in fragranite offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d'impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per alcune versioni, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






**31 650 AP0** **fragranite nero** **429,00**


**K700**
Lavello in fragranite
modello: K700 50-C 40/50 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: 400 x 500 mm
1 vasca: 340 x 370 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio): 380 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**




**31 541 KS0**
GROHE Blue Home
rubinetto 2 in 1
con sistema filtrante dell'acqua


**31 651 AP0**
K700
Lavello in fragranite

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|




**31 651 AP0** **fragranite nero** **508,00**

**K700**
Lavello in fragranite
modello: K700 60-C 56/51 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 560 x 510 mm
1 vasca: 500 x 360 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio): 545 x 495 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**





**31 652 AP0** **fragranite nero** **574,00**

**K700**
Lavello in fragranite
modello: K700 80-C 78/51 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 780 x 510 mm
1 vasca: 720 x 370 x 220 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (da appoggio): 764 x 494 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 657 AP0** **fragranite nero** **575,00**

**K700**
Lavello in fragranite
modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 900 mm**
dimensioni: 838 x 559 mm
1 vasca: 406 x 438 x 241 mm
1 vasca: 316 x 438 x 241 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
**foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm**
**foro incasso (incasso standard): 818 x 539 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 658 AP0** **fragranite nero** **598,00**

**K700**
Lavello in fragranite
modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 1000 mm**
dimensioni: 900 x 500 mm
1 vasca: 465 x 443 x 230 mm
1 vasca: 315 x 443 x 230 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 880 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (click clack)
40 986 SD0

# GROHE
# **K500**
# **IN FRAGRANITE**


In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte installabili da appoggio e, in taluni casi, anche sottotop, in parte reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|




**31 644 AP0** **fragranite nero** **578,00**

**K500**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 840 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**




**31 645 AP0** **fragranite nero** **604,00**

**K500**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 980 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**




**30 294 DC0**
Essence Professional
Miscelatore monocomando

**31 647 AP0**
K500
Lavello in fragranite

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 646 AP0** **fragranite nero** **635,00**

**K500**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 345 x 440 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 980 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**








**31 647 AP0** **fragranite nero** **714,00**

**K500**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 330 x 440 x 200 mm
2 vasca: 330 x 440 x 200 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 1140 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 648 AP0** **fragranite nero** **547,00**

**K500**
Lavello in fragranite
modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 555 x 460 mm
1 vasca: 335 x 400 x 200 mm
0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso (sottotop): 525 x 400 mm**
**foro incasso (da appoggio): 545 x 444 mm**
piletta: Ø 3.5"
optional: piletta automatica (40 986 SD0)
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**
montaggio con silicone






**31 649 AP0** **fragranite nero** **675,00**


**K500**
Lavello in fragranite
modello: K500 90-C 86/50 2.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 900 mm**
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 390 x 430 x 200 mm
2 vasca: 380 x 365 x 200 mm
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
montaggio vasca a sinistra
**foro incasso (da appoggio): 840 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**


# GROHE
# **K400**
# **IN FRAGRANITE**

Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in fragranite.
Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono installabili da appoggio (incasso standard), sono reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






| | | | |
|---|---|---|---|
| **31 639 AP0** | | **fragranite nero** | **429,00** |

**K400**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: 780 x 500 mm
1 vasca: 347 x 440 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 765 x 485 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**




**30 444 AL0**
Accent SmartControl
Miscelatore SmartControl

**31 641 AP0**
K400
Lavello in fragranite

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 640 AP0** **fragranite nero** **541,00**

**K400**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: 860 x 500 mm
1 vasca: 337 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 840 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 641 AP0** **fragranite nero** **575,00**

**K400**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 480 x 420 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|







**31 642 AP0** **fragranite nero** **623,00**

**K400**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 600 mm**
dimensioni: 1000 x 500 mm
1 vasca: 335 x 420 x 205 mm
0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 980 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**






**31 643 AP0** **fragranite nero** **662,00**


**K400**
Lavello in fragranite con gocciolatoio
modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 800 mm**
dimensioni: 1160 x 500 mm
1 vasca: 400 x 420 x 205 mm
2 vasca: 295 x 295 x 205 mm
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10
sistema di installazione GROHE FastFixation
reversibile
**foro incasso: 1140 x 480 mm**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**


# GROHE
# **K200**
# **IN FRAGRANITE**

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in fragranite è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|






**31 656 AP0** **fragranite nero** **358,00**

**K200**
Lavello in fragranite
modello: K200 50-C 51 1.0
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**
**materiale: quarzo composito**
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
**base: 500 mm**
dimensioni: Ø 510 mm
1 vasca: Ø 380 x 200 mm
vasca raggio interno: Ø 380
sistema di installazione GROHE FastFixation
**foro incasso (sottotop): Ø 460**
**foro incasso (da appoggio): Ø 490**
piletta automatica
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni),
**sagome per eseguire il foro nel piano**







**31 367 001**
BauEdge
Miscelatore monocomando

**31 656 AP0**
K200
Lavello in fragranite

# GROHE
# ACCESSORI PER LAVELLI

La nuova sfida di GROHE è trasformare il lavello in una postazione di lavoro ideale, attrezzandolo con accessori di design esclusivi che permettono di ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla funzionalità e all'estetica.

I nuovi accessori per lavelli GROHE sono il risultato di un intelligente gioco di incastri che permette di avere direttamente nel lavello tutti gli strumenti necessari alla preparazione delle ricette. Le vaschette forate multifunzionali e le griglie scolapiatti pieghevoli – disponibili sia in acciaio inox che in PVD - rendono le attività in cucina più facili e veloci. I taglieri in legno e in vetro anti rottura diventano un piano di lavoro aggiuntivo grazie alla loro multifunzionalità salvaspazio.

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
|  | **40 750 HW0**<br>**Tagliere in legno Taglia S**<br>dimensioni: 450 x 240 x 19 mm | | **97,00** |
|  | **40 751 HW0**<br>**Tagliere in legno Taglia L**<br>dimensioni: 490 x 240 x 19 mm | | **110,00** |
|  | **40 786 K00**<br>**Tagliere in vetro Taglia S**<br>dimensioni: 450 x 240 x 5 mm<br>in vetro<br>anti-rottura | | **82,00** |
|  | **40 787 K00**<br>**Tagliere in vetro Taglia L**<br>dimensioni: 490 x 240 x 5 mm<br>in vetro<br>anti-rottura | | **97,00** |



**40 853 SD0**
Vaschetta forata
multifunzionale


| Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|



Acciaio Inox

| | | |
|---|---|---|
| **40 852 SD0** | **acciaio inox** | **111,00** |
| **40 852 GN0** | **oro spazzolato ***** | **200,00** |
| **40 852 DL0** | **oro rosa spazzolato ***** | **200,00** |
| **40 852 AL0** | **grigio antracite spazzolato ***** | **200,00** |

**Vaschetta forata multifunzionale**
in acciaio inox
dimensioni: 450 x 150 x 100 mm
lavabile in lavastoviglie
anti corrosione






**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Spazzolato**




**Grigio Antracite Spazzolato**



Acciaio Inox

| | | |
|---|---|---|
| **40 853 SD0** | **acciaio inox** | **124,00** |
| **40 853 GN0** | **oro spazzolato ***** | **223,00** |
| **40 853 DL0** | **oro rosa spazzolato ***** | **223,00** |
| **40 853 AL0** | **grigio antracite spazzolato ***** | **223,00** |

**Vaschetta forata multifunzionale**
in acciaio inox
dimensioni: 490 x 150 x 100 mm
lavabile in lavastoviglie
anti corrosione






**Oro Spazzolato**



**Oro Rosa Spazzolato**



**Grigio Antracite Spazzolato**


***** SU ORDINAZIONE**

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 40 854 SD0 | acciaio inox | 97,00 |
| | 40 854 GN0 | oro spazzolato *** | 173,00 |
| | 40 854 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 173,00 |
| | 40 854 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 173,00 |



Acciaio Inox

**Griglia scolapiatti pieghevole**
in acciaio inox
dimensioni: 490 x 348 mm
lavabile in lavastoviglie
anti corrosione






Oro
Spazzolato



Oro Rosa
Spazzolato




Grigio Antracite
Spazzolato

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 40 856 SD0 | acciaio inox | 82,00 |
| | 40 856 GN0 | oro spazzolato *** | 149,00 |
| | 40 856 DL0 | oro rosa spazzolato *** | 149,00 |
| | 40 856 AL0 | grigio antracite spazzolato *** | 149,00 |



Acciaio Inox

**Griglia scolapiatti pieghevole**
in acciaio inox
dimensioni: 450 x 348 mm
lavabile in lavastoviglie
anti corrosione






Oro
Spazzolato




Oro Rosa
Spazzolato



Grigio Antracite
Spazzolato

| | Codice | Colore | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| | 40 752 L00 | bianco | 16,00 |






**Set spugne per pulizia**
materiale: melammina
confezione multipla: 3 pezzi

*** SU ORDINAZIONE

# GROHE DIN ISO 9001

TÜVNORD

# Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 9001
tuev-nord.de

Management system as per
**ISO 9001:2015**

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**Grohe AG**
**Feldmühleplatz 15**
**40545 Düsseldorf**
**Germany**

LIXIL
INAX American Standard

**with the locations according to the annex**

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

**Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware**

Certificate Registration No. 44 100 210564
Audit Report No. 3536 9079

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 1992

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

# GROHE DIN ISO 14001

TÜVNORD

# Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 14001
tuev-nord.de

Management system as per
**ISO 14001:2015**

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**Grohe AG**
**Feldmühleplatz 15**
**40545 Düsseldorf**
**Germany**

LIXIL

**with the locations according to the annex**

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 14001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

**Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware**

Certificate Registration No. 44 104 210564
Audit Report No. 3536 9190

Valid from 2024-10-17
Valid until 2027-10-16
Initial certification 2003

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

TÜV®

# GROHE DIN ISO 45001

TÜVNORD

# Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 45001
tuev-nord.de

Management system as per
**ISO 45001:2023**

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**Grohe AG**
**Feldmühleplatz 15**
**40545 Düsseldorf**
**Germany**

LIXIL
INAX American Standard

**with the locations according to the annex**

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 45001:2023 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

**Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware**

Certificate Registration No. 44 126 210564
Audit Report No. 3536 9191

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 2011

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-20

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

TÜV®

# GROHE DIN ISO 50001

TÜVNORD

# Certificate

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
ISO 50001
tuev-nord.de

Management system as per
**ISO 50001:2018**

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

**Grohe AG**
**Feldmühleplatz 15**
**40545 Düsseldorf**
**Germany**

LIXIL

**with the locations according to the annex**

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 50001:2018 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

**Design, development, manufacturing, trade, sales, logistics, distribution and service of sanitary fittings and accessories, shower, flushing and installation systems as well as sanitary ware**

Certificate Registration No. 44 764 210564
Audit Report No. 3536 9192

Valid from 2024-12-09
Valid until 2027-12-08
Initial certification 2016

Visit our database to verify the validity of this certificate.

Essen, 2024-06-21

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

IAF


DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZM-12007-01-00

TÜV®

# GROHE
# LA SICUREZZA DI SCEGLIERE BENE.

GROHE è sempre stata sinonimo di qualità e affidabilità nel tempo. Continui investimenti in Ricerca e Sviluppo, componentistica di assoluta qualità e metodi di produzione all'avanguardia si uniscono alle tecnologie leader di mercato per garantire performance affidabili per molti anni. Tutto questo si riflette nella nostra Garanzia Prodotto, a testimonianza del continuo impegno dell'azienda nel mettere al primo posto la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti e sostenibili ed un servizio post vendita di eccezionale qualità. GROHE dispone infatti di una rete di Centri di Assistenza Autorizzati, capillare sull'intero territorio nazionale e costantemente formata, per rispondere alle esigenze della propria clientela e prolungare nel tempo l'efficienza e le prestazioni dei propri prodotti.
GROHE garantisce i suoi prodotti, a decorrere dalla data di consegna dei beni all'Acquirente, per un periodo differente in base alla tipologia dei prodotti stessi. Tale data deve essere comprovata da un valido documento d'acquisto, senza il quale il diritto di garanzia non potrà essere riconosciuto.



5 ANNI GARANZIA

**GARANZIA PRODOTTO DI 5 ANNI**
Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° gennaio 2016 sono garantiti 5 anni.

10 ANNI GARANZIA

**GARANZIA PRODOTTO DI 10 ANNI**
Tutti le cassette di sciacquo GROHE esterne e ad incasso, incluse quelle integrate ai nostri sistemi di installazione Rapid SL, Rapid SL Slim, Rapid SLX e Uniset, nonché tutti i corpi incasso GROHE fabbricati dal 1° gennaio 2017 sono garantiti 10 anni.

2+1 ANNI ESTENSIONE GARANZIA

**GARANZIA PRODOTTO DI 2+1**
Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Red, GROHE Sensia Arena e GROHE Sense sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto.
Registrazione prodotto: http://product-registration.grohe.com

## INTERVENTI IN GARANZIA

GROHE assicura la qualità, l'assenza di difetti di fabbricazione ed il regolare funzionamento dei suoi prodotti e si impegna, pertanto, a eliminarne ogni difetto originario nel periodo di copertura dalla garanzia.

Qualsiasi difetto di conformità si verifichi (lacuna estetica, malfunzionamento, componente mancante all'interno della confezione ecc.), dovrà essere segnalato dall'installatore o dal consumatore finale entro un periodo di 2 mesi dalla scoperta e comunque prima della scadenza del periodo di garanzia.

La segnalazione con richiesta di intervento dovrà essere effettuata direttamente al Centro Assistenza Autorizzato GROHE di zona. **L'Acquirente,** quindi, non dovrà rivolgersi al Rivenditore ma **direttamente a GROHE nella figura del Centro Assistenza Autorizzato che la rappresenta sul territorio** (vedi elenco allegato suddiviso per regione).
In alternativa, sarà possibile rivolgersi al servizio clienti GROHE, telefonando al numero verde 800 289025, attivo dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio o inviando un'e-mail a: info-it@grohe.com.
Il Centro Assistenza Autorizzato GROHE esaminerà ogni singolo caso nel minor tempo possibile e, in sede di verifica, valuterà se sussistono le condizioni per l'operatività della garanzia o se vi sono motivi per l'esclusione. In caso di accertata difettosità, essa sarà rettificata da GROHE a proprie spese tramite la riparazione o la consegna di un nuovo prodotto.

## INTERVENTI FUORI GARANZIA

La garanzia decade qualora sia scaduto il termine temporale di validità oppure nel caso in cui si verifichino le seguenti situazioni:

il prodotto non è stato installato, curato, manutenuto o riparato correttamente;
il difetto si può ricondurre all'utilizzo o al trattamento inadeguato del prodotto;
il difetto si verifica a causa di omessa o inadeguata manutenzione;
durante la riparazione o la manutenzione del prodotto non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali GROHE;
il difetto è stato provocato dal trasporto o dall'installazione del prodotto;
il difetto consiste in graffi delle superfici del prodotto evidentemente causati da una manutenzione prodotto aggressiva (come graffi su lavelli derivanti da un prodotto per detersione abrasivo);
il prodotto è/era un prodotto in esposizione;
il difetto lamentato consiste nel normale consumo di componenti usurabili (come filtri, ricambi del filtro, aeratori o batterie) o di materiali soggetti comunemente a normale usura (come guarnizioni);
il difetto si verifica a causa di agenti esterni (quali prodotti chimici e detergenti), depositi di calcare o alterazioni dovute a ghiaccio e/o calcare;
il difetto è causato da circostanze ambientali specifiche (come una pressione di rete eccessiva o negativa, la sovratensione o sottotensione di rete);
il difetto deriva da un danno causato al prodotto intenzionalmente o per negligenza dal cliente finale o da un soggetto terzo.

Il consumatore finale potrà, a sua discrezione, richiedere comunque l'intervento del Centro Assistenza Autorizzato GROHE o rivolgersi al suo installatore di fiducia. Per tutti i nostri prodotti è sempre possibile acquistare le parti di ricambio riportate sugli esplosi. Non avendo il cliente finale diritto a fruire della garanzia, i servizi resi saranno addebitati in base alle spese sostenute (materiale, costo orario, spese di trasporto).

## HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI TECNICHE O ASSISTENZA POST-VENDITA SU TUTTI I PRODOTTI?

- Chiama il numero verde 800 289025 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Manda un'e-mail a: info-it@grohe.com
- Questo servizio è valido per informazioni tecniche o assistenza post-vendita relative a tutte le categorie prodotto GROHE:
  - Sistemi di filtrazione GROHE Blue
  - Docce, rubinetteria, sistemi di sciacquo, ceramiche sanitarie

Sul sito www.grohe.it sono disponibili le condizioni di garanzia GROHE.

# GROHE
# CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

## TRENTINO ALTO ADIGE

**EUROTECNO SERVICE S.r.l.**
Via Bolzano, 15/7
39011 Lana (BZ)
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.)
Fax: 0473 56 48 68 - WhatsApp: 371 394 37 31
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

## FRIULI VENEZIA GIULIA

### Udine - Trieste

**O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.**
Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)
33100 Udine
Telefono: 0432 58 26 02 – Fax: 0432 58 26 02
Posta elettronica: info@otiudine.it

### Pordenone

**PIOVESAN ENNIO**
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

### Trieste - Gorizia

**DAPRETTO IMPIANTI SNC**
**DI MANUEL E DANIEL DAPRETTO**
Via Bernardo Benussi, 4
34148 Trieste (TS)
Telefono: 040827313
Posta elettronica: daprettoimpiantisnc@virgilio.it

## VENETO

### Verona - Vicenza

**IDROSERVICE di Turri Vincenzo**
Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

### Padova - Rovigo

**CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo**
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729
Cell.: 339 45 21 726 – 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

### Venezia - Treviso - Belluno

**PIOVESAN ENNIO**
Via Barone, 10
31030 Dosson di Casier (TV)
Telefono: 0422 38 17 87- Cell.: 335 68 17 313
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

### Vicenza

**CAROLO LUCA & C. SAS**
Via Monte Zebio, 54
36030 Caldogno (VI) Telefono: 0444 946477
Posta elettronica: info@carololuca.it

## LOMBARDIA

### Como - Lecco - Sondrio

**IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.**
Via Canturina, 169
22100 Como
Telefono: 031 59 26 14
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

### Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese – Monza e della Brianza

**TECNORICAMBI S.R.L.**
Viale Certosa, 302
20156, Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede TECNORICAMBI

Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

Per la provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani
Cell.: 348 90 08 811

### Mantova – Brescia

**IDROSERVICE di Turri Vincenzo**
Via Aquileia, 25
37060 Verona (VR)
Telefono e Fax: 045 85 21 558 – Cell.: 348 80 47 950
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

## CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

### Bergamo

**ACQUASERVICE OROBICA SRL**
Via dell'Artigianato, 92
24055 Cologno al Serio (BG)
Telefono: 0363 912337 - 035 0514338
Cellulare: 333 9818596
Posta elettronica: info@acquaserviceorobica.it

## LIGURIA

### Genova

**ASSIMPIANTI S.R.L.**
Via Luigi Devoto, 5
16131 Genova (GE)
Tel. 0103779701-Fax 0103771824
Cell.: 3381125865
Posta elettronica: info@assimpianti.net

**ASSERETO GIANFRANCO**
Via G. M. Canale, 4 int. 7
16143 Genova
Telefono: 010 50 69 37 – Cell.: 335 60 45 438
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

### Savona - Imperia

**GAGLIOLO CLAUDIO**
Via Piemonte, 219
17036 Leca d'Albenga (SV)
Telefono e Fax: 0182 20 169 – Cell.: 338 76 66 969
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

# GROHE
# CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

### Savona

**SAR Termoservice Srl**
Via Domenico Brunenghi, 105
17024 Finale Ligure (SV)
Telefono: 019 690331
Posta elettronica: sar@sartermoservice.it

### Imperia

**SAR Termoservice Srl**
Via Nazionale, 210
18100 Imperia (IM)
Telefono: 0183 720202 - 0184 1928418
sar@sartermoservice.it

### La Spezia

**Gianrossi Paolo & C. s.a.s.**
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

## PIEMONTE – VALLE D'AOSTA

### Cuneo - Alessandria - Asti

**DI LUCCIO FRANCESCO**
Str. Falchetto, 61/C3
12042 Bra (CN)
Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

### Torino - Biella - Aosta

**IDRAULICA SERVICE S.n.c.**
C.so Orbassano, 267b
10137 Torino (TO)
Telefono: 011 8017970 - 0172 412211
Posta elettronica: info@idraulica-service.it

### Novara - Vercelli - Verbania

**MCA ALOI s.a.s.**
Via Bertazzi, 41
12042 Cigliano (VC)
Cell.: 348 0056515 - 393 8248072
Posta elettronica: amministrazione.mcaaloi@gmail.com

## EMILIA ROMAGNA

### Bologna - Modena

**SERVICE LINE S.R.L.**
Via Della scienza, 11
41013 Castelfranco Emilia (MO)
Telefono: 059 93 08 53 - Fax: 059 93 33 23
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

### Ravenna - Forlì Cesena - Repubblica di San Marino - Rimini

**DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.**
Via Serafino Ferruzzi, 42
47522 Cesena (FC)
Telefono e Fax: 0547 64 62 01
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

### Piacenza

**TECNORICAMBI S.R.L.**
Viale Certosa, 302
20156, Milano
Telefono: 02 66 22 60 22 – Fax: 02 66 22 36 07
Posta elettronica: info@tecnoricambisrl.it
Tecnico di zona: Sig. Borrini - Cell.: 348 90 08 822

### Parma - Reggio Emilia

**FERRETTI STEFANO**
Via S. Antonio, 1/1
42011 Bagnolo in Piano (RE)
Telefono e Fax: 0522 95 41 57
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

### Ferrara

**CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo**
Via dell'Artigianato, 8/f
35020 Due Carrare (PD)
Telefono: 049 73 83 729 - Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

## TOSCANA

### Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

**ECOSERVICE SRL**
Via di Porto, 31
50018 Scandicci (FI)
Telefono: 055 755024 - 055 752482 - Cell.: 348 9333707
Posta elettronica: info@idromania.com

**BARTOLI LUCA**
Via Senese, 76/78 Rosso
50124 Firenze (FI)
Telefono: 055 224840 - 055 2286650
Posta elettronica: bartoliluca@tin.it

### Lucca - Massa Carrara

**Gianrossi Paolo & C. s.a.s.**
Via Provinciale, 69
19030 Castelnovo Magra (SP)
Telefono e Fax: 0187 67 40 81
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

### Pisa - Livorno - Grosseto

**TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.**
Via del Puntone, 38
56031 Bientina (PI)
Telefono e Fax: 0587 75 54 84
Cell.: 335 70 73 477 - 328 22 41 171
Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

## CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

### Massa Carrara

**G.F. ASSISTENZA TECNICA s.a.s. di GIORGINI FILIPPO**
Via Aurelia Ovest, 216
54100 Massa (MS)
Telefono: 0585 040604
Cell: 3208295867 - 3287153659
Posta elettronica: gfassistenzatec@gmail.com

# GROHE
# CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

### Pisa - Grosseto

**TECNO ALFA SNC DI ARDANESE FABIO E MARRUCCI ALESSIO**
Via Carlo Cattaneo, 170,
56121 Pisa (PI)
Telefono: 050 520 5953
Cell: 3938951644
Posta elettronica: tecno.alfa.pisa@gmail.com

## UMBRIA

### Perugia - Terni

**NEW SERVICE 15**
Via Maria, 18
06132 San Martino in Campo (PG)
Telefono: 075 60 99 017
Cell: 338 26 66 590
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

## CENTRI ASSISTENZA GROHE BLUE

### Terni - Perugia - Viterbo - Rieti

**ZANZOTTI SRLS**
Via del Sersimone, 4R
05100 Terni (TR)
Telefono: 0744 304592
Posta elettronica: info@zanzottisrl.it

## LAZIO

### Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

**APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.**
Via Annia Regilla, 114
00178 Roma
Telefono e Fax: 06 71 83 442
Cell.: 366 26 46 023
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

## MARCHE

### Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

**IDROTERMICA S.R.L.**
Via F. Ginocchi
62012 Civitanova Marche (MC)
Telefono e Fax: 0733 81 22 01
Cell.: 337 64 95 69
Posta elettronica: info@idrotermica.com

**CLIMA SERVICE di Morgante Gianni**
Via degli Alpini, 4
62019 Recanati (MC)
Telefono: 0717 57 60 06
Posta elettronica: info@clima-service.com

## ABRUZZO

### L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

**TECNOBAGNO di Leo Delle Monache**
Via Vestina, 338
65016 Montesilvano (PE)
Telefono: 085 44 55 717 – Fax: 085 44 56 251
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

### Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo - Campobasso - Isernia

**SINERGIE S.r.l.**
Via Corradino D'ascanio, 50
66100 Chieti (CH)
Telefono: 087 1562287 Cellulare: 335 7082954
Posta elettronica: info@sinergie-snc.it

## CAMPANIA

### Napoli - Caserta

**NEW ASSISTANCE di Massimo Chirichella**
Pietro Castellino, 141/F
80131 Napoli
Telefono: 081 55 61 657 – Cell.: 329 28 09 307
Posta elettronica: new.assistance@hotmail.com

**SMORRA PASQUALE**
Via Mascagni, 30
80128 Napoli
Telefono e Fax: 081 57 99 608 – Cell.: 330 94 99 10
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

### Avellino - Salerno - Benevento

**IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.**
Via Fratte, 1
83020 Contrada (AV)
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 – Cell.: 335 12 32 629
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

## MOLISE – PUGLIA – BASILICATA

**CASIERO TEAM SERVICE**
Via degli Ulivi, 9
70031 Andria (BT)
Telefono: 0883 54 57 20 – 0883 56 68 76
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

## CALABRIA

### Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

**MONTESANO DAVIDE**
Via delle Orchidee, 26
88100 Catanzaro (CZ)
Telefono e Fax: 0961 46 96 48 – Cell.: 328 53 63 094
Posta elettronica: d.montesano1@alice.it

### Reggio Calabria - Vibo Valentia

**RIPEL S.r.l.**
Via Corrado Alvaro 91
89013 Gioia Tauro (RC)
Telefono: 096651662
Cell: 377 34 53 845
Posta elettronica: ripelsrl@gmail.com

## SARDEGNA

### Cagliari - Oristano

**IDROCLIMA di Roberto e Piero Premolini s.n.c.**
Via Porto Corallo, 4
09042 Monserrato (CA)
Telefono: 070 4622308
Cell.: 349 3979770 - 347 0017139
Posta elettronica: roberto.piero@libero.it

# GROHE
# CENTRI DI ASSISTENZA

Numero Verde
800-289025
DAL LUNEDI AL VENERDI ORARIO UFFICIO

### Sassari - Nuoro

**COSSU DESIGN**
Via Giuseppe Mazzini, 18
07041 Alghero (SS)
Telefono: 079 951418
Cell: 347 0368513
Posta elettronica: service@cossudesign.it

## SICILIA

### Palermo - Trapani

**M.G. New Tecnology S.r.l.**
Via Vittorio Emanuele, 291
90030 Altofonte (PA)
Telefono e Fax: 091 43 81 80
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

### Agrigento - Caltanissetta - Enna

**BORDONARO ROSARIO**
Via Benigno Zaccagnini
92024 Canicattì (AG)
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 – Cell.: 330 59 02 77
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

### Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

**VIOLA FABRIZIO**
Via Peloritani, 14
95123 Catania
Telefono e Fax: 095 51 43 05 – Cell.: 335 60 50 865
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

# GROHE
# **CONTATTI**

**SEI INTERESSATO AI SISTEMI DI FILTRAZIONE GROHE BLUE?**



Utilizza il nostro servizio dedicato **SOLO** alla pre-vendita dei **sistemi GROHE Blue,** per ricevere informazioni relativamente al prodotto, costi, dove acquistarlo e dove poter vedere il prodotto.

- Chiama il **numero verde 800 642674** - attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19.00.
- Utilizza la **chat** che trovi alla pagina **blue.grohe.it**
  attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00. - anche per avviare una chiamata.

**HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI TECNICHE O ASSISTENZA POST-VENDITA SU TUTTI I PRODOTTI?**



- Chiama il **numero verde 800 289025**
  attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Invia un'**e-mail** a: t**ecnico-it@grohe.com**

Questo servizio è valido per **informazioni tecniche** o **assistenza post-vendita** relative a tutte le categorie prodotto GROHE:

- Sistemi di filtrazione GROHE Blue
- Docce, rubinetteria, sistemi di sciacquo, ceramiche sanitarie

**HAI BISOGNO DI ASSISTENZA SU UN ORDINE EFFETTUATO?**



- Chiama il **numero verde 02 959401**
  attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17.30
- Invia un'**e-mail** a: **ordini-it@grohe.com**

# SHOWROOM
# **GROHE**

**INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA DI DESIGN**
**IN UN'ESPERIENZA UNICA E COINVOLGENTE NEL CUORE DI MILANO**

Il meraviglioso Showroom GROHE, situato nel cuore di Milano, saprà conquistare e stupire tutti i visitatori. Realizzato su due piani nella sede della filiale italiana GROHE, il fascinoso spazio espositivo ad alta concentrazione di design copre una superficie di oltre 800 mq, con vetrine aperte sulla centrale Via Crocefisso, al civico 19.

Lo spazio rappresenta un'esclusiva esposizione dove è possibile ammirare e "toccare con mano" le novità GROHE e del brand GROHE SPA, i prodotti infatti sono per la maggior parte funzionanti. È possibile pianificare eventi dedicati presso il nostro showroom grazie ad un'ampia aula destinata all'organizzazione di incontri di formazione per gli addetti ai lavori ed usufruire di una sala prove apposita.



**VISITE SOLO SU APPUNTAMENTO**

È possibile visitare lo Showroom GROHE chiamando il numero 02 95940369. Un professionista GROHE ti contatterà il prima possibile per fissare la tua visita privata, durante la quale verrai accompagnato in un viaggio emozionante alla scoperta delle novità GROHE

Scansiona il QR Code
per consultare
gli orari di apertura
dello showroom GROHE.

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | | | | | |
| 1000141 | GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR. | | 947,00 | | 21 |
| 1000142 | GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR. | | 989,00 | | 20 |
| 1012320000 | ESMART LAVELLO B.BASSA SOTTOFINESTRA | Novità - Disp. da 05/2025 | 322,00 | | 158 |
| 1012350000 | ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI TOUCH | Novità - Disp. da 05/2025 | 836,00 | | 152 |
| 1012352430 | ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI TOUCH | Novità - Disp. da 05/2025 | 1.087,00 | | 152 |
| 101235DC00 | ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI TOUCH | Novità - Disp. da 05/2025 | 1.087,00 | | 152 |
| 1021652430 | DISPENSER SAP.X LAVELLO | | 92,00 | | |
| **11** | | | | | |
| 115556 | GBLUE HOME+ BOCCA C | | 2.439,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 37 |
| **12** | | | | | |
| 120832 | GROHE BLUE HOME+ BOCCA L | | 2.439,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 36 |
| 120833 | GROHE BLUE HOME+ BOCCA L DOCCETTA ESTRAIBILE | | 2.759,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 38 |
| 120834 | GROHE BLUE HOME+ BOCCA C DOCCETTA ESTRAIBILE | | 2.759,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 39 |
| **30** | | | | | |
| 30079001 | GRED BOCCA C BOILER TG L | | 2.358,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 82 |
| 30079DC1 | GRED BOCCA C BOILER TG L | | 2.712,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 82 |
| 30080001 | GRED MONO BOCCA C BOILER TG L | | 2.210,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 85 |
| 30083001 | GRED BOCCA C BOILER TG M | | 2.210,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 80 |
| 30083AL1 | GRED BOCCA C BOILER TG M | | 2.993,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 80 |
| 30083DC1 | GRED BOCCA C BOILER TG M | | 2.542,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 80 |
| 30083DL1 | GRED BOCCA C BOILER TG M | Fuori Produzione | 2.892,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 30083KS1 | GRED BOCCA C BOILER TG M | | 2.391,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 78 |
| 30085001 | GRED MONO BOCCA C BOILER TG M | | 2.009,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 84 |
| 30085AL1 | GRED MONO BOCCA C BOILER TG M | | 2.753,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 84 |
| 30085DC1 | GRED MONO BOCCA C BOILER TG M | | 2.339,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 84 |
| 30085DL1 | GRED MONO BOCCA C BOILER TG M | Fuori Produzione | 2.660,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 30193000 | ESMART C LAVELLO B.MEDIA | | 171,00 | | 151 |
| 30193DC0 | ESMART C LAVELLO B.MEDIA | | 222,00 | | 151 |
| 30215001 | PARKFIELD LAVELLO | Fuori Produzione | 514,00 | | |
| 30215DC1 | PARKFIELD LAVELLO | Fuori Produzione | 669,00 | | |
| 30219002 | ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI | | 1.070,00 | | 108 |
| 30219DC2 | ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI | | 1.409,00 | | 108 |
| 30269000 | ESSENCE LAVELLO | | 447,00 | | |
| 30269A00 | ESSENCE LAVELLO | | 598,00 | | |
| 30505A00 | ESSENCE LAVELLO | | 598,00 | | 138 |
| 30269AL0 | ESSENCE LAVELLO | | 641,00 | | |
| 30505AL0 | ESSENCE LAVELLO | | 641,00 | | 138 |
| 30269DA0 | ESSENCE LAVELLO | | 598,00 | | |
| 30505DA0 | ESSENCE LAVELLO | | 598,00 | | 138 |
| 30269DC0 | ESSENCE LAVELLO | | 593,00 | | |
| 30269DL0 | ESSENCE LAVELLO | | 641,00 | | |
| 30505DL0 | ESSENCE LAVELLO | | 641,00 | | 138 |
| 30269GL0 | ESSENCE LAVELLO | | 598,00 | | |
| 30505GL0 | ESSENCE LAVELLO | | 598,00 | | 138 |
| 30269GN0 | ESSENCE LAVELLO | | 641,00 | | |
| 30505GN0 | ESSENCE LAVELLO | | 641,00 | | 138 |
| 30270000 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 594,00 | | |
| 30270A00 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 777,00 | | |
| 30504A00 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 777,00 | | 140 |
| 30270AL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 832,00 | | |
| 30504AL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 832,00 | | 140 |
| 30270DA0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 777,00 | | |
| 30504DA0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 777,00 | | 140 |
| 30270DC0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 773,00 | | |
| 30270DL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 832,00 | | |
| 30504DL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 832,00 | | 140 |
| 30270GL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 777,00 | | |
| 30504GL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 777,00 | | 140 |
| 30270GN0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 832,00 | | |
| 30504GN0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 832,00 | | 140 |
| 30273001 | CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G | | 427,00 | | |
| 30273DC1 | CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G | | 556,00 | | |
| 30274000 | MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G | | 362,00 | | 134 |
| 30274A00 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G | | 545,00 | | 134 |
| 30274AL0 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G | | 584,00 | | 134 |
| 30274DA0 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G | | 545,00 | | 134 |
| 30274DC0 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G | | 471,00 | | 134 |
| 30274DL0 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G | | 584,00 | | 134 |
| 30274GN0 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G | | 584,00 | | 134 |
| 30294000 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 775,00 | | 120 |
| 30294A00 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.058,00 | | 120 |
| 30294AL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.133,00 | | 120 |
| 30294DA0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.058,00 | | 120 |
| 30294DC0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 995,00 | | 120 |
| 30294DL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.133,00 | | 120 |

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30294GL0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.058,00 | | |
| 30294GN0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.133,00 | | |
| 30305001 | ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2GETTI | Sost. cod. 30406000 | 210,00 | | 157 |
| 303052431 | ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST. | | 253,00 | | 157 |
| 30305DC1 | ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.2GETTI | Sost. cod. 30406DC0 | 272,00 | | 157 |
| 30309000 | FOOT CONTROL RETRO FIT SET | | 330,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 30321DG0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321DP0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321DU0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321GE0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321HG0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321MW0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321TY0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321XC0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321YF0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30321YR0 | FLESSIBILE ELASTICO | | 113,00 | | 122 |
| 30325001 | GRED BOCCA L BOILER TG L | | 2.358,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 83 |
| 30325DC1 | GRED BOCCA L BOILER TG L | | 2.712,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 83 |
| 30327001 | GRED BOCCA L BOILER TG M | | 2.210,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 81 |
| 30327AL1 | GRED BOCCA L BOILER TG M | | 2.993,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 81 |
| 30327DC1 | GRED BOCCA L BOILER TG M | | 2.542,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 81 |
| 30327DL1 | GRED BOCCA L BOILER TG M | Fuori Produzione | 2.892,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 30327KS1 | GRED BOCCA L BOILER TG M | | 2.391,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 79 |
| 30339001 | GRED MONO BOCCA L BOILER TG M | | 2.009,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 86 |
| 30361000 | GET LAVELLO DOC.PROF. | | 413,00 | | 128 |
| 30406000 | VIA LAVELLO B.BASSA DOC.EST. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30305001 | 210,00 | | |
| 30406DC0 | VIA LAVELLO B.BASSA DOC.EST. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30305DC1 | 272,00 | | |
| 30423000 | ACCENT LAVELLO | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30505000 | 379,00 | | |
| 30423DC0 | ACCENT LAVELLO | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30505DC0 | 492,00 | | |
| 30423KF0 | ACCENT LAVELLO | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30505KF0 | 542,00 | | |
| 30425000 | VENTO BOCCA L | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31375000 | 265,00 | | |
| 30425DC0 | VENTO BOCCA L | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31375DC0 | 344,00 | | |
| 30427000 | VENTO BOCCA C | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32917000 | 247,00 | | |
| 30427DC0 | VENTO BOCCA C | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32917DC0 | 317,00 | | |
| 30429000 | VENTO BOCCA U | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32488000 | 244,00 | | |
| 30429DC0 | VENTO BOCCA U | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32488DC0 | 321,00 | | |
| 30431000 | VIA C LAVELLO B.ALTA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32843002 | 224,00 | | |
| 30431DC0 | VIA C LAVELLO B.ALTA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32843DC2 | 291,00 | | |
| 30432000 | ACCENT LAVELLO DOC.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30504000 | 491,00 | | |
| 30432DC0 | ACCENT LAVELLO DOC.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30504DC0 | 647,00 | | |
| 30432KF0 | ACCENT LAVELLO DOC.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30504KF0 | 711,00 | | |
| 30433000 | VIAMO LAVELLO DOC.PROF. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31491000 | 578,00 | | |
| 30434000 | VENTO BOCCA C MOUS.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32918000 | 293,00 | | |
| 30434DC0 | VENTO BOCCA C MOUS.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32918DC0 | 381,00 | | |
| 30435000 | VENTO BOCCA U MOUS.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32067000 | 293,00 | | |
| 30435DC0 | VENTO BOCCA U MOUS.ESTR. | Fuori Produzione | 365,00 | | |
| 30436000 | VENTO BOCCA L DOC.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32168000 | 317,00 | | |
| 30436DC0 | VENTO BOCCA L DOC.ESTR. | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32168DC0 | 413,00 | | |
| 30437000 | VENTO BOCCA L DOCC.ESTR.2G | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30274000 | 362,00 | | |
| 30437DC0 | VENTO BOCCA L DOC.ESTR.2G | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30274DC0 | 471,00 | | |
| 30438000 | VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32321002 | 308,00 | | |
| 30438DC0 | VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32321DC2 | 399,00 | | |
| 30439000 | VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32322002 | 308,00 | | |
| 30439DC0 | VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32322DC2 | 399,00 | | |
| 30440000 | SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32294002 | 587,00 | | |
| 30440DC0 | SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32294DC2 | 763,00 | | |
| 30441000 | SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32553002 | 526,00 | | |
| 30441DC0 | SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 32553DC2 | 706,00 | | |
| 30442000 | SCALA SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31593002 | 739,00 | | |
| 30442DC0 | SCALA SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31593DC2 | 960,00 | | |
| 30443000 | VENTO SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31613000 | 569,00 | | |
| 30443DC0 | VENTO SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31613DC0 | 740,00 | | |
| 30444000 | ACCENT SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615000 | 669,00 | | |
| 30444AL0 | ACCENT SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615AL0 | 1.101,00 | | |
| 30444DC0 | ACCENT SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615DC0 | 869,00 | | |
| 30444DL0 | ACCENT SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615DL0 | 1.101,00 | | |
| 30444GN0 | ACCENT SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31615GN0 | 1.127,00 | | |
| 30444KF0 | ACCENT SMARTCONTROL | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31928KF0 | 956,00 | | |
| 30463000 | ESMART LAVELLO B.MEDIA | Sost. cod. 30464000 | 154,00 | | 156 |
| 304632430 | ESMART LAVELLO B.MEDIA | | 181,00 | | 156 |
| 30463DC0 | ESMART LAVELLO B.MEDIA | Sost. cod. 30464DC0 | 199,00 | | 156 |
| 30464000 | VIA LAVELLO B.MEDIA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30463000 | 154,00 | | |
| 30464DC0 | VIA LAVELLO B.MEDIA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30463DC0 | 199,00 | | |
| 30465000 | VIA LAVELLO B.BASSA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 33281003 | 147,00 | | |
| 30465DC0 | VIA LAVELLO B.BASSA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 33281DC3 | 190,00 | | |
| 30499000 | GBLUE PURE+ EUROSMART | Fuori Produzione | 555,00 | | |
| 30503000 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 775,00 | | 120 |
| 30503DC0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 995,00 | | 120 |
| 30503KF0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.084,00 | | 120 |

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30504000 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | Sost. cod. 30432000 | 491,00 | | 140 |
| 30504DC0 | ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. | Sost. cod. 30432DC0 | 647,00 | | 140 |
| 30504KF0 | ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. | | 711,00 | | 140 |
| 30505000 | ESSENCE LAVELLO | Sost. cod. 30423000 | 379,00 | | 138 |
| 30505DC0 | ESSENCE LAVELLO | Sost. cod. 30423DC0 | 492,00 | | 138 |
| 30505KF0 | ESSENCE LAVELLO | | 542,00 | | 138 |
| 30555000 | GBLUE PURE NEW BAU | Fuori Produzione | 651,00 | | |
| 30559000 | GBLUE PURE NEW VIA | Fuori Produzione | 679,00 | | |
| 30559DC0 | GBLUE PURE NEW VIA | Fuori Produzione | 789,00 | | |
| 30560000 | GBLUE PURE NEW VENTO | Fuori Produzione | 817,00 | | |
| 30567000 | ESMART LAVELLO B.ALTA U | Sost. cod. 30568000 | 206,00 | | 155 |
| 305672430 | ESMART LAVELLO B.ALTA U | | 242,00 | | 155 |
| 30567DC0 | ESMART LAVELLO B.ALTA U | Sost. cod. 30568DC0 | 268,00 | | 155 |
| 30568000 | VIA LAVELLO B.ALTA "U" | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30567000 | 206,00 | | |
| 30568DC0 | VIA LAVELLO B.ALTA "U" | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30567DC0 | 268,00 | | |
| 30573000 | BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR. | | 195,00 | | 162 |
| 30575000 | BAUCLASSIC LAVELLO B.BASSA | | 111,00 | | 163 |
| 30576000 | BAUCLASSIC LAVELLO B.MEDIA | | 125,00 | | 163 |
| 30577000 | BAUCLASSIC LAVELLO B.ALTA | | 134,00 | | 162 |
| 30579000 | GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR. | Fuori Produzione | 935,00 | | |
| 30579DC0 | GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR. | Fuori Produzione | 1.052,00 | | |
| 30579KF0 | GBLUE PURE NEW VENTO DOC.ESTR. | Fuori Produzione | 1.099,00 | | |
| 30581000 | GBLUE PURE NEW BAUCURVE | | 542,00 | | 24 |
| 30584000 | GBLUE PURE NEW EUROSMART | | 611,00 | | 23 |
| 30589000 | GBLUE PURE NEW MINTA | | 735,00 | | 22 |
| 30591000 | GBLUE PURE NEW MINTA DOC.ESTR. | | 842,00 | | 21 |
| 30610000 | VIA C LAVELLO B.MEDIA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30193000 | 171,00 | | |
| 30610DC0 | VIA C LAVELLO B.MEDIA | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30193DC0 | 222,00 | | |
| 30612000 | VIA C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31481001 | 288,00 | | |
| 30614000 | VIA C LAVELLO DOC.PROF.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 30361000 | 413,00 | | |
| 30614DC0 | VIA C LAVELLO DOC.PROF.2GETTI | Fuori Produzione | 519,00 | | |
| 30617000 | ESMART LAVELLO B.MEDIA SOTTOFINESTRA | | 222,00 | | 157 |
| 30618000 | ESMART LAVELLO B.ALTA U SOTTOFINESTRA | | 299,00 | | 155 |
| 30619000 | ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI | | 279,00 | | 154 |
| 306192430 | ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI | | 364,00 | | 154 |
| 30619DC0 | ESMART LAVELLO B.ALTA MOUSS.ESTR.2GETTI | | 364,00 | | 154 |
| **31** | | | | | |
| 31128001 | CONCETTO LAVELLO B.MEDIA | | 346,00 | | |
| 31128DC1 | CONCETTO LAVELLO B.MEDIA | | 450,00 | | |
| 31129001 | CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR. | | 412,00 | | 146 |
| 31129DC1 | CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR. | | 512,00 | | 146 |
| 31210001 | CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN. | | 510,00 | | 146 |
| 31255000 | ECUBE LAVELLO B.ALTA | | 468,00 | | 142 |
| 31255DC0 | ECUBE LAVELLO B.ALTA | | 510,00 | | 142 |
| 31302002 | GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C | | 3.260,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 64 |
| 31302DC2 | GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C | | 3.404,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 64 |
| 31323002 | GBLUE PROF.NEW BOCCA C | | 3.517,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 60 |
| 31323DC2 | GBLUE PROF.NEW BOCCA C | | 3.690,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 60 |
| 31323KS2 | GBLUE PROF.NEW BOCCA C | Novità - Disp. da 04/2025 | 3.650,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 56 |
| 31325002 | GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR. | | 3.663,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 62 |
| 31325DC2 | GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR. | | 4.213,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 62 |
| 31325KS2 | GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR. | Novità - Disp. da 04/2025 | 4.173,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 58 |
| 31326002 | GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR. | | 3.663,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 63 |
| 31326DC2 | GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR. | | 4.213,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 63 |
| 31326KS2 | GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR. | Novità - Disp. da 04/2025 | 4.173,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 59 |
| 31347003 | GBLUE PROF.NEW BOCCA L | | 3.517,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 61 |
| 31347DC3 | GBLUE PROF.NEW BOCCA L | | 3.690,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 61 |
| 31347KS3 | GBLUE PROF.NEW BOCCA L | Novità - Disp. da 04/2025 | 3.650,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 57 |
| 31358002 | MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 925,00 | | 112 |
| 31358DC2 | MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 1.203,00 | | 112 |
| 31360001 | MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR. | | 930,00 | | 110 |
| 31360DC1 | MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR. | | 1.194,00 | | 110 |
| 31367001 | BAUEDGE LAVELLO B.ALTA | | 179,00 | | 164 |
| 31375000 | MINTA BOCCA L | | 265,00 | | 132 |
| 31375AL0 | MINTA BOCCA L | | 422,00 | | 132 |
| 31375DC0 | MINTA BOCCA L | | 344,00 | | 132 |
| 31375DL0 | MINTA BOCCA L | | 422,00 | | 132 |
| 31375GN0 | MINTA BOCCA L | | 422,00 | | 132 |
| 31379000 | K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA) | | 1.055,00 | | 118 |
| 31379DC0 | K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA) | | 1.353,00 | | 118 |
| 31395000 | ECUBE LAVELLO DOC.PROF. | | 977,00 | | 124 |
| 31395DC0 | ECUBE LAVELLO DOC.PROF. | | 1.240,00 | | 124 |
| 31454001 | GBLUE HOME BOCCA L | | 2.354,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 31454AL1 | GBLUE HOME BOCCA L | | 3.018,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 40 |
| 31454DC1 | GBLUE HOME BOCCA L | | 2.708,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 40 |
| 31454DL1 | GBLUE HOME BOCCA L | | 3.018,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 40 |
| 31454KS1 | GBLUE HOME BOCCA L | | 2.776,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 32 |
| 31455001 | GBLUE HOME BOCCA C | | 2.354,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31455AL1 | GBLUE HOME BOCCA C | | 3.018,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 41 |
| 31455DC1 | GBLUE HOME BOCCA C | | 2.708,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 41 |
| 31455DL1 | GBLUE HOME BOCCA C | | 3.018,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 41 |
| 31455KS1 | GBLUE HOME BOCCA C | | 2.776,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 33 |
| 31456001 | GBLUE HOME BOCCA U | | 2.354,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 42 |
| 31456DC1 | GBLUE HOME BOCCA U | | 2.708,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 42 |
| 31481001 | ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G | | 288,00 | | 150 |
| 31483002 | CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G | | 358,00 | | 144 |
| 31483DC2 | CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G | | 460,00 | | 144 |
| 31491000 | CONCETTO LAVELLO DOC.PROF. | | 578,00 | | 126 |
| 31491DC0 | CONCETTO LAVELLO DOC.PROF. | | 794,00 | | 126 |
| 31498001 | GBLUE HOME MONO BOCCA C | | 2.273,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 43 |
| 31498AL1 | GBLUE HOME MONO BOCCA C | | 2.948,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 43 |
| 31498DC1 | GBLUE HOME MONO BOCCA C | | 2.613,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 43 |
| 31498DL1 | GBLUE HOME MONO BOCCA C | | 2.948,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 43 |
| 31539000 | GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR. | | 2.697,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 31539DC0 | GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR. | | 3.140,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 44 |
| 31539KS0 | GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR. | | 3.101,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 34 |
| 31541000 | GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR. | | 2.697,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 31541DC0 | GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR. | | 3.140,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 45 |
| 31541KS0 | GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR. | | 3.101,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 35 |
| 31543000 | GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR. | | 2.730,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 46 |
| 31543DC0 | GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR. | | 3.140,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 46 |
| 31552SD1 | K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV | | 176,00 | | 198 |
| 31563SD1 | K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV | | 401,00 | | 194 |
| 31564SD1 | K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV | | 313,00 | | 198 |
| 31571SD1 | K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV | | 337,00 | | 194 |
| 31572SD1 | K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV | | 423,00 | | 195 |
| 31574AL1 | K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0 | | 785,00 | | 184 |
| 31574DL1 | K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0 | | 785,00 | | 184 |
| 31574GN1 | K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0 | | 785,00 | | 184 |
| 31574SD1 | K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0 | | 440,00 | | 186 |
| 31575SD1 | K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS | | 537,00 | | 186 |
| 31576SD1 | K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD | | 498,00 | | 187 |
| 31577SD1 | K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS | | 498,00 | | 187 |
| 31578SD1 | K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0 | | 396,00 | | 190 |
| 31580SD1 | K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0 | | 509,00 | | 190 |
| 31581SD1 | K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS | | 1.527,00 | | 176 |
| 31582SD1 | K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD | | 1.526,00 | | 176 |
| 31583SD1 | K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0 | | 1.055,00 | | 180 |
| 31584SD1 | K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0 | | 1.157,00 | | 180 |
| 31585SD1 | K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0 | | 1.544,00 | | 181 |
| 31586SD1 | K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0 | | 1.384,00 | | 181 |
| 31588SD1 | K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV | | 443,00 | | 195 |
| 31593002 | ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 739,00 | | 101 |
| 31593DC2 | ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 960,00 | | 101 |
| 31613000 | MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 569,00 | | 103 |
| 31613A00 | MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 851,00 | | 103 |
| 31613DC0 | MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 740,00 | | 103 |
| 31615000 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 669,00 | | 105 |
| 31615A00 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 1.028,00 | | 105 |
| 31615AL0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 1.101,00 | | 105 |
| 31615DA0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 1.028,00 | | 105 |
| 31615DC0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 869,00 | | 105 |
| 31615DL0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 1.101,00 | | 105 |
| 31615GL0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 1.028,00 | | 105 |
| 31615GN0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 1.127,00 | | 105 |
| 31639AP0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV | | 429,00 | | 214 |
| 31639AT0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV | Fuori Produzione | 415,00 | | |
| 31640AP0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV | | 541,00 | | 216 |
| 31640AT0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV | Fuori Produzione | 523,00 | | |
| 31641AP0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV | | 575,00 | | 216 |
| 31641AT0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV | Fuori Produzione | 556,00 | | |
| 31642AP0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV | | 623,00 | | 217 |
| 31642AT0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV | Fuori Produzione | 602,00 | | |
| 31643AP0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV | | 662,00 | | 217 |
| 31643AT0 | K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV | Fuori Produzione | 640,00 | | |
| 31644AP0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV | | 578,00 | | 210 |
| 31644AT0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV | Fuori Produzione | 559,00 | | |
| 31645AP0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV | | 604,00 | | 210 |
| 31645AT0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV | Fuori Produzione | 584,00 | | |
| 31646AP0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV | | 635,00 | | 212 |
| 31646AT0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV | Fuori Produzione | 614,00 | | |
| 31647AP0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV | | 714,00 | | 212 |
| 31647AT0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV | Fuori Produzione | 690,00 | | |
| 31648AP0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV | | 547,00 | | 213 |
| 31648AT0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV | Fuori Produzione | 529,00 | | |
| 31649AP0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV | | 675,00 | | 213 |
| 31649AT0 | K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV | Fuori Produzione | 652,00 | | |

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31650AP0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0 | | 429,00 | | 206 |
| 31650AT0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0 | Fuori Produzione | 415,00 | | |
| 31651AP0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0 | | 508,00 | | 208 |
| 31651AT0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0 | Fuori Produzione | 491,00 | | |
| 31652AP0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0 | | 574,00 | | 208 |
| 31652AT0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0 | Fuori Produzione | 555,00 | | |
| 31653AP0 | K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0 | | 376,00 | | 204 |
| 31653AT0 | K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0 | Fuori Produzione | 364,00 | | |
| 31654AP0 | K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0 | | 433,00 | | 204 |
| 31654AT0 | K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0 | Fuori Produzione | 419,00 | | |
| 31655AP0 | K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0 | | 512,00 | | 205 |
| 31655AT0 | K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0 | Fuori Produzione | 495,00 | | |
| 31656AP0 | K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0 | | 358,00 | | 218 |
| 31656AT0 | K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0 | Fuori Produzione | 346,00 | | |
| 31657AP0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH | | 575,00 | | 209 |
| 31657AT0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH | Fuori Produzione | 556,00 | | |
| 31658AP0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV | | 598,00 | | 209 |
| 31658AT0 | K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV | Fuori Produzione | 578,00 | | |
| 31680000 | BAUECO LAVELLO B.BASSA | | 140,00 | | |
| 31693000 | BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA | | 133,00 | | |
| 31719SD0 | K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0 | | 234,00 | | 199 |
| 31720SD0 | K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0 | | 192,00 | | 199 |
| 31726SD0 | K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0 | | 440,00 | | 191 |
| 31855SD0 | K800 LAVELLO IN ACCIAIO INOX 90 2.0 VS | Novità | 723,00 | | |
| 31886000 | ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Sost. cod. 31888000 | 810,00 | | 100 |
| 31886DC0 | ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Sost. cod. 31888DC0 | 1.052,00 | | 100 |
| 31888000 | SCALA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31886000 | 810,00 | | |
| 31888DC0 | SCALA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31886DC0 | 1.052,00 | | |
| 31889000 | MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Sost. cod. 31891000 | 675,00 | | 102 |
| 31889DC0 | MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Sost. cod. 31891DC0 | 877,00 | | 102 |
| 31891000 | VENTO SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31889000 | 675,00 | | |
| 31891DC0 | VENTO SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31889DC0 | 877,00 | | |
| 31892000 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Sost. cod. 31894000 | 733,00 | | 104 |
| 31892DC0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Sost. cod. 31894DC0 | 952,00 | | 104 |
| 31892KF0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. 2GETTI | | 1.247,00 | | 104 |
| 31894000 | ACCENT SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31892000 | 733,00 | | |
| 31894DC0 | ACCENT SMARTCONTROL DOC.ESTR.2GETTI | Fuori Produzione - Sost. da cod. 31892DC0 | 952,00 | | |
| 31928KF0 | ESSENCE SMARTCONTROL DOC.ESTR. | | 956,00 | | 105 |
| **32** | | | | | |
| 32067000 | MINTA BOCCA U MOUS.ESTR. | | 293,00 | | 136 |
| 32168000 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR. | | 317,00 | | 134 |
| 32168DC0 | MINTA BOCCA L DOC.ESTR. | | 413,00 | | 134 |
| 32257002 | EDISC C LAVELLO C/DOC.EST. | | 425,00 | | |
| 32259003 | EDISC C LAVELLO B.ALTA | | 360,00 | | |
| 32294002 | ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. | | 587,00 | | 130 |
| 32294DC2 | ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. | | 763,00 | | 130 |
| 32321002 | MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 308,00 | | 136 |
| 32321AL2 | MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 483,00 | | 136 |
| 32321DC2 | MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 399,00 | | 136 |
| 32321DL2 | MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 483,00 | | 136 |
| 32321GN2 | MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G | | 483,00 | | 136 |
| 32322002 | MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G | | 308,00 | | 137 |
| 32322AL2 | MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G | | 483,00 | | 137 |
| 32322DC2 | MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G | | 399,00 | | 137 |
| 32322DL2 | MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G | | 483,00 | | 137 |
| 32488000 | MINTA BOCCA U | | 244,00 | | 137 |
| 32488AL0 | MINTA BOCCA U | | 387,00 | | 137 |
| 32488DC0 | MINTA BOCCA U | | 321,00 | | 137 |
| 32488DL0 | MINTA BOCCA U | | 387,00 | | 137 |
| 32553002 | ZEDRA DOC.ESTR. | | 526,00 | | |
| 32553DC2 | ZEDRA DOC.ESTR. | | 706,00 | | |
| 32661003 | CONCETTO LAVELLO B.ALTA | | 306,00 | | |
| 32661DC3 | CONCETTO LAVELLO B.ALTA | | 395,00 | | |
| 32663003 | CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR. | | 342,00 | | |
| 32663DC3 | CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR. | | 446,00 | | |
| 32842000 | ESMART C LAVELLO | | 209,00 | | |
| 32843002 | ESMART C LAVELLO B.ALTA | | 224,00 | | 150 |
| 3284320E | ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ | | 224,00 | | |
| 32843DC2 | ESMART C LAVELLO B.ALTA | | 291,00 | | 150 |
| 32917000 | MINTA BOCCA C | | 247,00 | | 135 |
| 32917AL0 | MINTA BOCCA C | | 387,00 | | 135 |
| 32917DC0 | MINTA BOCCA C | | 317,00 | | 135 |
| 32917DL0 | MINTA BOCCA C | | 387,00 | | 135 |
| 32917GN0 | MINTA BOCCA C | | 387,00 | | 135 |
| 32917KS0 | MINTA BOCCA C | | 349,00 | | 135 |
| 32918000 | MINTA BOCCA C MOUS.ESTR. | | 293,00 | | 135 |
| 3291800E | MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ | | 357,00 | | |
| 32918DC0 | MINTA BOCCA C MOUS.ESTR. | | 381,00 | | 135 |

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32950000 | K7 DOC.PROF. | | 1.093,00 | | 116 |
| 32950DC0 | K7 DOC.PROF. | | 1.406,00 | | 116 |
| **33** | | | | | |
| 33202003 | ESMART LAVELLO B.ALTA C | Sost. cod. 33222000 | 154,00 | | 156 |
| 332022433 | ESMART LAVELLO B.ALTA | | 181,00 | | 156 |
| 33222000 | VIA LAVELLO B.ALTA "C" | Fuori Produzione - Sost. da cod. 33202003 | 154,00 | | |
| 33281003 | ESMART LAVELLO | Sost. cod. 30465000 | 147,00 | | 158 |
| 332812433 | ESMART LAVELLO | | 172,00 | | 158 |
| 3328130E | ESMART LAVELLO EJ | | 147,00 | | |
| 33281DC3 | ESMART LAVELLO | Sost. cod. 30465DC0 | 190,00 | | 158 |
| **40** | | | | | |
| 40400AL0 | SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40400DL0 | SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40400GN0 | SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40404001 | GBLUE FILTRO BWT 600 L | | 117,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 68 |
| 40405001 | GBLUE CARAFFA | | 72,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40412001 | GBLUE FILTRO BWT 2500 L | | 289,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 68 |
| 40422000 | GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425 | | 166,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 69 |
| 40423100 | GBLUE BOMB.CO2 KG.2 | | 201,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 69 |
| 40424100 | RICARICA GBLUE BOMB.CO2 KG.2 | | 47,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40430001 | GBLUE FILTRO BWT 1500 L | | 218,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 68 |
| 40432000 | GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.) | | 78,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40434001 | GBLUE CART.PULIZIA | | 86,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 69 |
| 40437000 | GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.) | | 89,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40438001 | GROHE RED FILTRO CON TESTATA | | 367,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40535000 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 92,00 | | 166 |
| 40535A00 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 142,00 | | 166 |
| 40535AL0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 154,00 | | 166 |
| 40535DA0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 142,00 | | 166 |
| 40535DC0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 135,00 | | 166 |
| 40535DL0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 154,00 | | 166 |
| 40535GL0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 142,00 | | 166 |
| 40535GN0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO | | 154,00 | | 166 |
| 40536000 | DISPENSER SAP.X LAVELLO | | 83,00 | | 168 |
| 40536DC0 | DISPENSER SAP.X LAVELLO | | 122,00 | | 168 |
| 40547001 | GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI | | 108,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 68 |
| 40575002 | GBLUE FILTRO ULTRASAFE | | 237,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 68 |
| 40636SD0 | GBLUE TAPPO CARAFFA | | 34,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40649000 | DISPENSER SAPONE CUBE | | 80,00 | | 168 |
| 40649DC0 | DISPENSER SAPONE CUBE | | 112,00 | | 168 |
| 40691002 | GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO | | 154,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 68 |
| 40694000 | ADATTATORE PER CARTUCCIA DI PULIZIA | | 47,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 69 |
| 40750HW0 | TAGLIERE LEGNO 450MM | | 97,00 | | 220 |
| 40751HW0 | TAGLIERE LEGNO 490MM | | 110,00 | | 220 |
| 40752L00 | SET 3 SPUGNE PER LAVELLI MAT.COMPOSITO | | 16,00 | | 223 |
| 40786K00 | TAGLIERE VETRO 450MM | | 82,00 | | 220 |
| 40787K00 | TAGLIERE VETRO 490MM | | 97,00 | | 220 |
| 40843000 | GBLUE PROLUNGA | | 105,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40848AL0 | GBLUE BOTTIGLIA | | 49,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40848DL0 | GBLUE BOTTIGLIA | | 49,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40848GN0 | GBLUE BOTTIGLIA | | 49,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40848SD0 | GBLUE BOTTIGLIA | | 38,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40852AL0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450 | | 200,00 | | 222 |
| 40852DL0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450 | | 200,00 | | 222 |
| 40852GN0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450 | | 200,00 | | 222 |
| 40852SD0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 450 | | 111,00 | | 222 |
| 40853AL0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490 | | 223,00 | | 222 |
| 40853DL0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490 | | 223,00 | | 222 |
| 40853GN0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490 | | 223,00 | | 222 |
| 40853SD0 | VASCHETTA FORATA MULTIFUNZIONALE 490 | | 124,00 | | 222 |
| 40854AL0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490 | | 173,00 | | 223 |
| 40854DL0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490 | | 173,00 | | 223 |
| 40854GN0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490 | | 173,00 | | 223 |
| 40854SD0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 490 | | 97,00 | | 223 |
| 40855000 | BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BATTENTE, MONT.PAV. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40856AL0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450 | | 149,00 | | 223 |
| 40856DL0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450 | | 149,00 | | 223 |
| 40856GN0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450 | | 149,00 | | 223 |
| 40856SD0 | GRIGLIA SCOLAPIATTI PIEGHEVOLE 450 | | 82,00 | | 223 |
| 40920000 | BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.) | | 37,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40920018 | RICARICA BOMB.CO2 GR.425 (MIN.18 PZ.) | | 10,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40962000 | ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR | | 76,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | 70 |
| 40986AL0 | PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI | | 89,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40986DL0 | PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI | | 89,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40986GN0 | PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI | | 89,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40986SD0 | PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI | | 59,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40996AL0 | SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM. | | 109,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |

# GROHE
# PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Disponibilità | Prezzo € | Note | Pag. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40996DL0 | SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM. | | 109,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40996GN0 | SET SCARICO LAV.1 VASCA PILETTA AUTOM. | | 109,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40997AL0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40997DL0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40997GN0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA MAN. | | 99,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40998AL0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN. | | 149,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40998DL0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN. | | 149,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40998GN0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN. | | 149,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40999AL0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN. | | 149,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40999DL0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN. | | 149,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 40999GN0 | SET SCARICO LAV.2 VASCHE PILETTA AUTOM+MAN. | | 149,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| **42** | | | | | |
| 42588SD1 | CESTELLO AUTOMATICO | | 62,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 42589AL1 | TAPPO | Novità | 108,00 | | |
| 42589DL1 | TAPPO | Novità | 108,00 | | |
| 42589GN1 | TAPPO | Novità | 108,00 | | |
| 42589SD1 | CESTELLO MANUALE | | 30,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |
| 42590SD1 | MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. | | 25,00 | SCONTISTICA DIFFERENTE | |

# NOTE

# NOTE

# NOTE

# NOTE

Seguici su

**#grohe #grohedesign**



GROHE S.p.A.
Via Crocefisso, 19
20122 Milano
Italia

© 04/2025 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL