Fhiaba

LISTINO PREZZI

2.1




Note informative

Il costante impegno di ricerca di Fhiaba per il miglioramento della propria gamma di prodotti può risultare in modifiche tecniche ed estetiche rispetto a quanto riportato nelle prossime pagine; nonostante la tempestività con cui vengono effettuati gli aggiornamenti sulla documentazione, si consiglia sempre di fare riferimento alla documentazione tecnica per tutte le necessità di progettazione ed installazione.

**I prezzi indicati si intendono IVA, ECO-CONTRIBUTO RAEE e trasporto esclusi**; in ogni caso quanto indicato nel presente listino non ha valore contrattuale e non sostituisce le condizioni di vendita concordate con i rappresentanti commerciali Fhiaba.

**Garanzia:** in ottemperanza alla legge Europea, Fhiaba offre una garanzia base di 2 anni sui propri elettrodomestici, a partire dalla data di acquisto indicata in fattura o sullo scontrino. **Inoltre per la gamma frigoriferi, freezer, cantine vini e sottopiani, a tutti gli utenti che si registrano entro un mese dall'acquisto, la garanzia viene gratuitamente estesa esclusivamente per le macchine installate in Italia di ulteriori 36 mesi per ogni guasto riguardante i seguenti componenti del sistema frigorifero: compressore, condensatore, evaporatore, filtro deidratore e tutte le tubazioni associate.**
Sul certificato di garanzia, troverete tutte le informazioni sulle modalità di registrazione e di richiesta interventi.
I dati relativi agli assorbimenti ed ai consumi sono statistiche di laboratorio e possono variare in base alle condizioni di utilizzo e ambiente di installazione di ogni singola apparecchiatura.

# INDICE

4 FHIABA'S SOLUTIONS

FULL SIZE: FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINI

6 FRIGORIFERI, FREEZER E CANTINE VINI

7 LEGENDA CODICE PRODOTTI

8 RIEPLOGO PREZZI

13 LARGHEZZA 90 CM (899)

71 LARGHEZZA 75 CM (749)

123 LARGHEZZA 60 CM (599)

169 LARGHEZZA 45 CM (449)

182 ACCESSORI

SOTTOPIANI

192 LEGENDA CODICE PRODOTTI

193 RIEPLOGO PREZZI

195 BEVERAGE & CANTINA VINI

217 CASSETTONI TRIMODE

236 ACCESSORI

ABBATTITORI & CASSETTI SOTTOVUOTO

241 ABBATTITORI & CASSETTI SOTTOVUOTO

242 ABBATTITORI


246 CASSETTI SOTTOVUOTO

250 ACCESSORI

# FHIABA'S SOLUTIONS

## FULL SIZE: FRIGORIFERI | FREEZER | CANTINE VINI

**6** linee | **4** larghezze: 45, 60, 75, 90 cm | **4** Modelli





**D** = porta **BD** = cassettone **M** = temperature indipendenti

**4** microclimi

| FREEZER | FRESCO | FRIGORIFERO | CANTINA VINI* |
|---|---|---|---|
| - 22 / -15°C | - 2 / + 2 °C | +2 / + 8 °C | + 4°C / +18°C |


*0 Prosciutteria/Formaggeria

I cassettoni brevettati **TriMode™** possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.





## SOTTOPIANI

I **sottopiani** sono disponibili in 7 versioni, ideali per piccoli spazi INDOOR o l'uso OUTDOOR.




## ABBATTITORE E SOTTOVUOTO

L'abbattitore Fhiaba opera tra **-40°C** e **+75°C**.
Dotato di **11 funzioni**, consente una cucina creativa e totale.
Accoglie il cibo direttamente dal forno, senza cambio di teglia.






## LE QUATTRO DIMENSIONI DELLA QUALITÀ

L'esclusiva tecnologia Fhiaba consente di combinare le quattro "**variabili chiave**" della conservazione morbida, per ottenere e mantenere equilibri climatici ideali.

- Temperature reali
- Umidità
- Ventilazione
- Tempo

### Temperature reali

Grazie alla sonda interna, la temperatura indicata è sempre quella reale.

### Ventilazione uniforme ProVent™

Il sistema ProVent™ distribuisce in modo uniforme l'aria fredda in tutti i vani frigo.

### TriPro Refrigeration ™

Il triplo sistema di refrigerazione assicura a ogni alimento il microclima adeguato.

### Controllo dell'umidità

Nelle cantine vini è possibile impostare i livelli di umidità tra bassa, media, alta.

La tecnologia Fhiaba è oggi l'unica al mondo che consente di gestire **tre zone climatiche indipendenti**, aumentando le possibilità e la qualità della conservazione alimentare.
I sistemi Fhiaba funzionano inoltre con **refrigerazione laterale**, consentendo così il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.



# FRIGORIFERI | FREEZER | CANTINE VINI

## PERSONALIZZA IL TUO FHIABA

**Fhiaba offre oltre 30 soluzioni per personalizzare il frigorifero e renderlo un prodotto unico e su misura.**

1. Modelli Full Size e Sottopiani indoor e outdoor
1. Modelli Full Size: con compressori sopra (Serie: X- Pro, Country) e modelli con compressori sotto (Classic, Integrated, Brilliance Integrated, Brilliance Classic).
2. Modelli integrabili, integrabili e panellabili e da libera installazione.
3. Disponibili in 4 larghezze: 45 / 60 / 75 / 90 cm.
4. Modelli con zone climatiche indipendenti:
   1T: 3 zone climatiche indipendenti.
   0T: 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.
   0H: 2 zone climatiche indipendenti + zona low temp.
   0F: 1 zona climatica indipendente + zona low temp per i frigoriferi.
   0F: 2 zone climatiche indipendenti per le cantine vini.
5. 6 Serie disponibili: X- Pro, Country ,Classic, Integrated, Brilliance Integrated, Brilliance Classic
6. Verso apertura porta: cerniera destra o sinistra.
7. Ice maker con filtro acqua.
8. Water Dispender su colonne frigo 0F 90 e 75 cm
9. Coppia fianchi inox per libera installazione (X- Pro, Classic, Brilliance)
10. Kit unione centrale (per elementi affiancati).
11. Porta vetro (disponibile su Modelli 0T e 0F).
12. Kit griglia unica e zoccolo unico (Serie X- Pro).
13. Kit zoccolo unico (Serie Classic).
14. Frontali porte inox su misura.
15. Portale inox su misura.
16. Verniciatura frontale, fianchi e maniglie inox come da tabella colori Fhiaba o su scala RAL.
17. Ripiani EvenLift separati (di serie su Modelli 1T e sui Country).
18. Pannello anta senza maniglia per la serie Integrated.
19. Possibilità di installare maniglie cliente nei pannelli anta (serie Integrated).
20. Maniglie tubolari Fhiaba in acciaio inox AISI 304 diametro 30 mm.
21. Maniglie tubolari Fhiaba in acciaio inox AISI 304 diametro 18 mm.
22. Pannelli inox con forature per maniglie Fhiaba da 30 mm.
23. Pannelli inox con forature per maniglie Fhiaba da 18 mm.
24. Verniciatura frontale pannelli inox come da tabella colori Fhiaba o su scala RAL.
25. Kit antiribaltamento extra per inserimento in strutture con profondità fino ad 80 cm.
26. Kit anticondensa: pannello in monferlene per apparecchiature affiancate con compressori sopra (non necessario per modelli con compressori sotto).
27. Accessori esclusivi per cantina vini:
    Kit enoteca
    Cassetti conservazione formaggi
    Cassetti conservazione sigari
    Set coltelli
    Kit prosciutteria
    Kit cioccolata
28. Fhiaba link device: un sistema integrato IOT (internet of things) che permette di collegare in rete i prodotti Fhiaba ad una centrale service.
29. Installazione pannelli fino a 5cm da terra (Serie Integrated)
30. Kit Aereazione Frontale (Serie Classic e Integrated)
31. Cerniera stop a 90°
32. Apertura Push/Pull (Serie Integrated modelli 0F).



# LEGENDA CODICE PRODOTTI

esempio: KS | 90 | 0T | ST | 6 | i

**KS**

**Primo riquadro > serie**
XS = X-Pro (compressori in alto, Frontale inox)
AS = Country (compressori in alto, Frontale e fianchi verniciati, ice maker incluso)
RS = Designer (compressori in basso, Frontale inox)
KS = Classic (compressori in basso, Frontale inox)
S = Integrated (compressori in basso, pannellabile)
BS = Brilliance (compressori in basso, pannellabile)
BKS = Brilliance - Classic (compressori in basso, Frontale inox)

**899**

**Secondo riquadro > larghezza**
90 cm
75 cm
60 cm
45 cm

**0T**

**Terzo riquadro > configurazione**
1T = Una porta, un cassettone, tre temperature indipendenti
0T = Una porta, un cassettone, due temperature indipendenti
0H = Una porta, due cassettoni, due temperature indipendenti
0F = Una porta. frigorifero e freezer una temperatura. cantina vini due temperature indipendenti

**ST**

**Quarto riquadro > funzionalità e tipologia porta**
ST = Frigo/Cassettone TriMode
GT = Frigo/Cassettone TriMode, porta vetro
WT = Cantina Vini/Cassettone TriMode
R = Colonna Frigo
G = Colonna Frigo con Porta Vetro
Z = Colonna Freezer
W = Colonna Cantina Vini

**6**

**Quinto riquadro > verso apertura porta**
3 = Cerniera sinistra
6 = Cerniera destra

**i**

**Sesto riquadro > Ice Maker**
i = Ice maker, modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico -> aggiungere "i"
**(non disponibile su cantine vini, frigoriferi 60 e colonne frigo 0F)**
**D = water dispenser (disponibile solo su colonne frigo 0F 90 e 75cm)**









Listino prezzi Italia 2.1 / 2024

| | | | | | Compressori sopra | | | | | | Compressori sotto | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | X-Pro XS | | | Country AS | | | Designer R | | | Classic K | | | Integrated S | | | Brilliance Classic BK | | | Brilliance Integrated BS | | |
| Modello | Versione | Larghezza | Cerniera | Optionals | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina |
| 1T | FRIGO + FREEZER | 90 | SX | | XS901TST3 | 11.880 € | 16 | | | | RS901TST3 | 11.130 € | 18 | KS901TST3 | 11.130 € | 19 | S901TST3 | 10.390 € | 20 | | | | | | |
| | | | DX | | XS901TST6 | 11.880 € | 16 | | | | RS901TST6 | 11.130 € | 18 | KS901TST6 | 11.130 € | 19 | S901TST6 | 10.390 € | 20 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS901TST3I | 12.690 € | 16 | AS901TST3I | 14.630 € | 17 | RS901TST3I | 11.950 € | 18 | KS901TST3I | 11.950 € | 19 | S901TST3I | 11.210 € | 20 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS901TST6I | 12.690 € | 16 | AS901TST6I | 14.630 € | 17 | RS901TST6I | 11.950 € | 18 | KS901TST6I | 11.950 € | 19 | S901TST6I | 11.210 € | 20 | | | | | | |
| | CANTINA VINI | 90 | SX | | XS901TWT3 | 14.630 € | 24 | AS901TWT3 | 15.270 € | 25 | RS901TWT3 | 13.890 € | 26 | KS901TWT3 | 13.890 € | 27 | S901TWT3 | 13.250 € | 28 | | | | | | |
| | | | DX | | XS901TWT6 | 14.630 € | 24 | AS901TWT6 | 15.270 € | 25 | RS901TWT6 | 13.890 € | 26 | KS901TWT6 | 13.890 € | 27 | S901TWT6 | 13.250 € | 28 | | | | | | |
| | | 60 | SX | | XS601TWT3 | 11.130 € | 138 | AS601TWT3 | 13.040 € | 139 | RS601TWT3 | 10.070 € | 140 | KS601TWT3 | 10.070 € | 141 | S601TWT3 | 9.230 € | 142 | | | | | | |
| | | | DX | | XS601TWT6 | 11.130 € | 138 | AS601TWT6 | 13.040 € | 139 | RS601TWT6 | 10.070 € | 140 | KS601TWT6 | 10.070 € | 141 | S601TWT6 | 9.230 € | 142 | | | | | | |
| 0T | FRIGO + FREEZER | 90 | SX | | XS900TST3 | 10.230 € | 32 | | | | RS900TST3 | 9.230 € | 36 | KS900TST3 | 9.230 € | 38 | S900TST3 | 8.430 € | 40 | BKS900TST3 | 7.850 € | 42 | BS900TST3 | 7.210 € | 43 |
| | | | DX | | XS900TST6 | 10.230 € | 32 | | | | RS900TST6 | 9.230 € | 36 | KS900TST6 | 9.230 € | 38 | S900TST6 | 8.430 € | 40 | BKS900TST6 | 7.850 € | 42 | BS900TST6 | 7.210 € | 43 |
| | | | SX | Ice maker | XS900TST3I | 11.050 € | 32 | AS900TST3I | 12.510 € | 34 | RS900TST3I | 10.040 € | 36 | KS900TST3I | 10.040 € | 38 | S900TST3I | 9.250 € | 40 | BKS900TST3I | 8.670 € | 42 | BS900TST3I | 8.030 € | 43 |
| | | | DX | Ice maker | XS900TST6I | 11.050 € | 32 | AS900TST6I | 12.510 € | 34 | RS900TST6I | 10.040 € | 36 | KS900TST6I | 10.040 € | 38 | S900TST6I | 9.250 € | 40 | BKS900TST6I | 8.670 € | 42 | BS900TST6I | 8.030 € | 43 |
| | | | SX | | XS900TGT3 | 11.130 € | 33 | | | | RS900TGT3 | 10.130 € | 37 | KS900TGT3 | 10.130 € | 39 | S900TGT3 | 9.330 € | 41 | | | | | | |
| | | | DX | | XS900TGT6 | 11.130 € | 33 | | | | RS900TGT6 | 10.130 € | 37 | KS900TGT6 | 10.130 € | 39 | S900TGT6 | 9.330 € | 41 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker, porta vetro | XS900TGT3I | 11.950 € | 33 | | | | RS900TGT3I | 10.940 € | 37 | KS900TGT3I | 10.940 € | 39 | S900TGT3I | 10.150 € | 41 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker, porta vetro | XS900TGT6I | 11.950 € | 33 | | | | RS900TGT6I | 10.940 € | 37 | KS900TGT6I | 10.940 € | 39 | S900TGT6I | 10.150 € | 41 | | | | | | |
| | | 75 | SX | | XS750TST3 | 10.130 € | 82 | | | | RS750TST3 | 9.120 € | 86 | KS750TST3 | 9.120 € | 88 | S750TST3 | 8.380 € | 90 | BKS750TST3 | 7.640 € | 92 | BS750TST3 | 7.110 € | 93 |
| | | | DX | | XS750TST6 | 10.130 € | 82 | | | | RS750TST6 | 9.120 € | 86 | KS750TST6 | 9.120 € | 88 | S750TST6 | 8.380 € | 90 | BKS750TST6 | 7.640 € | 92 | BS750TST6 | 7.110 € | 93 |
| | | | SX | Ice maker | XS750TST3I | 10.940 € | 82 | AS750TST3I | 12.300 € | 84 | RS750TST3I | 9.940 € | 86 | KS750TST3I | 9.940 € | 88 | S750TST3I | 9.200 € | 90 | BKS750TST3I | 8.450 € | 92 | BS750TST3I | 7.920 € | 93 |
| | | | DX | Ice maker | XS750TST6I | 10.940 € | 82 | AS750TST6I | 12.300 € | 84 | RS750TST6I | 9.940 € | 86 | KS750TST6I | 9.940 € | 88 | S750TST6I | 9.200 € | 90 | BKS750TST6I | 8.450 € | 92 | BS750TST6I | 7.920 € | 93 |
| | | | SX | | XS750TGT3 | 11.030 € | 83 | | | | RS750TGT3 | 10.020 € | 87 | KS750TGT3 | 10.020 € | 89 | S750TGT3 | 9.280 € | 91 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750TGT6 | 11.030 € | 83 | | | | RS750TGT6 | 10.020 € | 87 | KS750TGT6 | 10.020 € | 89 | S750TGT6 | 9.280 € | 91 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker, porta vetro | XS750TGT3I | 11.850 € | 83 | | | | RS750TGT3I | 10.840 € | 87 | KS750TGT3I | 10.840 € | 89 | S750TGT3I | 10.100 € | 91 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker, porta vetro | XS750TGT6I | 11.850 € | 83 | | | | RS750TGT6I | 10.840 € | 87 | KS750TGT6I | 10.840 € | 89 | S750TGT6I | 10.100 € | 91 | | | | | | |
| | | 60 | SX | | XS600TST3 | 9.540 € | 146 | AS600TST3 | 11.770 € | 148 | RS600TST3 | 8.430 € | 150 | KS600TST3 | 8.430 € | 152 | S600TST3 | 7.640 € | 154 | | | | | | |
| | | | DX | | XS600TST6 | 9.540 € | 146 | AS600TST6 | 11.770 € | 148 | RS600TST6 | 8.430 € | 150 | KS600TST6 | 8.430 € | 152 | S600TST6 | 7.640 € | 154 | | | | | | |
| | | | SX | Porta vetro | XS600TGT3 | 10.450 € | 147 | | | | RS600TGT3 | 9.330 € | 151 | KS600TGT3 | 9.330 € | 153 | S600TGT3 | 8.540 € | 155 | | | | | | |
| | | | DX | Porta vetro | XS600TGT6 | 10.450 € | 147 | | | | RS600TGT6 | 9.330 € | 151 | KS600TGT6 | 9.330 € | 153 | S600TGT6 | 8.540 € | 155 | | | | | | |
| | CANTINA VINI | 75 | SX | | XS750TWT3 | 11.030 € | 96 | | | | RS750TWT3 | 8.700 € | 97 | KS750TWT3 | 8.700 € | 98 | S750TWT3 | 8.060 € | 99 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750TWT6 | 11.030 € | 96 | | | | RS750TWT6 | 8.700 € | 97 | KS750TWT6 | 8.700 € | 98 | S750TWT6 | 8.060 € | 99 | | | | | | |
| | | 60 | SX | | XS600TWT3 | 9.120 € | 158 | | | | RS600TWT3 | 8.380 € | 159 | KS600TWT3 | 8.380 € | 160 | S600TWT3 | 7.640 € | 161 | | | | | | |
| | | | DX | | XS600TWT6 | 9.120 € | 158 | | | | RS600TWT6 | 8.380 € | 159 | KS600TWT6 | 8.380 € | 160 | S600TWT6 | 7.640 € | 161 | | | | | | |
| 0H | FRIGO + FREEZER | 90 | SX | | XS900HST3 | 10.710 € | 46 | | | | RS900HST3 | 10.020 € | 47 | KS900HST3 | 10.020 € | 48 | S900HST3 | 9.230 € | 49 | | | | | | |
| | | | DX | | XS900HST6 | 10.710 € | 46 | | | | RS900HST6 | 10.020 € | 47 | KS900HST6 | 10.020 € | 48 | S900HST6 | 9.230 € | 49 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS900HST3I | 11.530 € | 46 | | | | RS900HST3I | 10.840 € | 47 | KS900HST3I | 10.840 € | 48 | S900HST3I | 10.040 € | 49 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS900HST6I | 11.530 € | 46 | | | | RS900HST6I | 10.840 € | 47 | KS900HST6I | 10.840 € | 48 | S900HST6I | 10.040 € | 49 | | | | | | |
| | | 75 | SX | | XS750HST3 | 10.130 € | 102 | | | | RS750HST3 | 9.230 € | 103 | KS750HST3 | 9.230 € | 104 | S750HST3 | 8.270 € | 105 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750HST6 | 10.130 € | 102 | | | | RS750HST6 | 9.230 € | 103 | KS750HST6 | 9.230 € | 104 | S750HST6 | 8.270 € | 105 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS750HST3I | 10.940 € | 102 | | | | RS750HST3I | 10.040 € | 103 | KS750HST3I | 10.040 € | 104 | S750HST3I | 9.090 € | 105 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS750HST6I | 10.940 € | 102 | | | | RS750HST6I | 10.040 € | 103 | KS750HST6I | 10.040 € | 104 | S750HST6I | 9.090 € | 105 | | | | | | |
| | CANTINA VINI | 90 | SX | | XS900HWT3 | 10.340 € | 52 | | | | RS900HWT3 | 9.440 € | 53 | KS900HWT3 | 9.440 € | 54 | S900HWT3 | 8.700 € | 55 | | | | | | |
| | | | DX | | XS900HWT6 | 10.340 € | 52 | | | | RS900HWT6 | 9.440 € | 53 | KS900HWT6 | 9.440 € | 54 | S900HWT6 | 8.700 € | 55 | | | | | | |
| | | 75 | SX | | XS750HWT3 | 9.700 € | 108 | | | | RS750HWT3 | 8.700 € | 109 | KS750HWT3 | 8.700 € | 110 | S750HWT3 | 7.950 € | 111 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750HWT6 | 9.700 € | 108 | | | | RS750HWT6 | 8.700 € | 109 | KS750HWT6 | 8.700 € | 110 | S750HWT6 | 7.950 € | 111 | | | | | | |

Listino prezzi Italia 2.1 / 2024

| | | | | | Compressori sopra | | | | | | Compressori sotto | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | X-Pro XS | | | Country AS | | | Designer R | | | Classic K | | | Integrated S | | | Brilliance Classic BK | | | Brilliance Integrated BS | | |
| Modello | Versione | Larghezza | Cerniera | Optionals | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina | Codice prodotto | Prezzo | Pagina |
| 0F | FRIGO | 90 | SX | | XS900FR3 | 9.920 € | 58 | | | | RS900FR3 | 8.700 € | 60 | KS900FR3 | 8.700 € | 62 | S900FR3 | 8.060 € | 64 | | | | | | |
| | | | DX | | XS900FR6 | 9.920 € | 58 | | | | RS900FR6 | 8.700 € | 60 | KS900FR6 | 8.700 € | 62 | S900FR6 | 8.060 € | 64 | | | | | | |
| | | | SX | Water dispenser | XS900FR3D | 10.730 € | 58 | | | | RS900FR3D | 9.510 € | 60 | KS900FR3D | 9.510 € | 62 | S900FR3D | 8.880 € | 64 | | | | | | |
| | | | DX | Water dispenser | XS900FR6D | 10.730 € | 58 | | | | RS900FR6D | 9.510 € | 60 | KS900FR6D | 9.510 € | 62 | S900FR6D | 8.880 € | 64 | | | | | | |
| | | | SX | Porta vetro | XS900FG3 | 10.820 € | 59 | | | | RS900FG3 | 9.600 € | 61 | KS900FG3 | 9.600 € | 63 | S900FG3 | 8.960 € | 65 | | | | | | |
| | | | DX | Porta vetro | XS900FG6 | 10.820 € | 59 | | | | RS900FG6 | 9.600 € | 61 | KS900FG6 | 9.600 € | 63 | S900FG6 | 8.960 € | 65 | | | | | | |
| | | | SX | Porta vetro, water dispenser | XS900FG3D | 11.630 € | 59 | | | | RS900FG3D | 10.410 € | 61 | KS900FG3D | 10.410 € | 63 | S900FG3D | 9.780 € | 65 | | | | | | |
| | | | DX | Porta vetro, water dispenser | XS900FG6D | 11.630 € | 59 | | | | RS900FG6D | 10.410 € | 61 | KS900FG6D | 10.410 € | 63 | S900FG6D | 9.780 € | 65 | | | | | | |
| | | 75 | SX | | XS750FR3 | 9.440 € | 114 | | | | RS750FR3 | 8.380 € | 116 | KS750FR3 | 8.380 € | 118 | S750FR3 | 7.850 € | 120 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750FR6 | 9.440 € | 114 | | | | RS750FR6 | 8.380 € | 116 | KS750FR6 | 8.380 € | 118 | S750FR6 | 7.850 € | 120 | | | | | | |
| | | | SX | Water dispenser | XS750FR3D | 10.260 € | 114 | | | | RS750FR3D | 9.200 € | 116 | KS750FR3D | 9.200 € | 118 | S750FR3D | 8.670 € | 120 | | | | | | |
| | | | DX | Water dispenser | XS750FR6D | 10.260 € | 114 | | | | RS750FR6D | 9.200 € | 116 | KS750FR6D | 9.200 € | 118 | S750FR6D | 8.670 € | 120 | | | | | | |
| | | | SX | Porta vetro | XS750FG3 | 10.340 € | 115 | | | | RS750FG3 | 9.280 € | 117 | KS750FG3 | 9.280 € | 119 | S750FG3 | 8.750 € | 121 | | | | | | |
| | | | DX | Porta vetro | XS750FG6 | 10.340 € | 115 | | | | RS750FG6 | 9.280 € | 117 | KS750FG6 | 9.280 € | 119 | S750FG6 | 8.750 € | 121 | | | | | | |
| | | | SX | Porta vetro, water dispenser | XS750FG3D | 11.160 € | 115 | | | | RS750FG3D | 10.100 € | 117 | KS750FG3D | 10.100 € | 119 | S750FG3D | 9.570 € | 121 | | | | | | |
| | | | DX | Porta vetro, water dispenser | XS750FG6D | 11.160 € | 115 | | | | RS750FG6D | 10.100 € | 117 | KS750FG6D | 10.100 € | 119 | S750FG6D | 9.570 € | 121 | | | | | | |
| | | 60 | SX | | XS600FR3 | 9.330 € | 164 | | | | RS600FR3 | 8.060 € | 166 | KS600FR3 | 8.060 € | 168 | S600FR3 | 7.420 € | 170 | | | | | | |
| | | | DX | | XS600FR6 | 9.330 € | 164 | | | | RS600FR6 | 8.060 € | 166 | KS600FR6 | 8.060 € | 168 | S600FR6 | 7.420 € | 170 | | | | | | |
| | | | SX | Porta vetro | XS600FG3 | 10.230 € | 165 | | | | RS600FG3 | 8.960 € | 167 | KS600FG3 | 8.960 € | 169 | S600FG3 | 8.330 € | 171 | | | | | | |
| | | | DX | Porta vetro | XS600FG6 | 10.230 € | 165 | | | | RS600FG6 | 8.960 € | 167 | KS600FG6 | 8.960 € | 169 | S600FG6 | 8.330 € | 171 | | | | | | |
| | CANTINA VINI | 90 | SX | | XS900FW3 | 11.130 € | 68 | | | | RS900FW3 | 9.970 € | 69 | KS900FW3 | 9.970 € | 70 | S900FW3 | 9.440 € | 71 | | | | | | |
| | | | DX | | XS900FW6 | 11.130 € | 68 | | | | RS900FW6 | 9.970 € | 69 | KS900FW6 | 9.970 € | 70 | S900FW6 | 9.440 € | 71 | | | | | | |
| | | 75 | SX | | XS750FW3 | 10.710 € | 124 | | | | RS750FW3 | 9.540 € | 125 | KS750FW3 | 9.540 € | 126 | S750FW3 | 9.120 € | 127 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750FW6 | 10.710 € | 124 | | | | RS750FW6 | 9.540 € | 125 | KS750FW6 | 9.540 € | 126 | S750FW6 | 9.120 € | 127 | | | | | | |
| | | 60 | SX | | XS600FW3 | 10.450 € | 174 | | | | RS600FW3 | 9.230 € | 175 | KS600FW3 | 9.230 € | 176 | S600FW3 | 8.590 € | 177 | BKS600FW3 | 8.380 € | 178 | BS600FW3 | 7.740 € | 179 |
| | | | DX | | XS600FW6 | 10.450 € | 174 | | | | RS600FW6 | 9.230 € | 175 | KS600FW6 | 9.230 € | 176 | S600FW6 | 8.590 € | 177 | BKS600FW6 | 8.380 € | 178 | BS600FW6 | 7.740 € | 179 |
| | | 45 | SX | | XS450FW3 | 10.130 € | 190 | | | | RS450FW3 | 9.010 € | 191 | KS450FW3 | 9.010 € | 192 | S450FW3 | 8.480 € | 193 | | | | | | |
| | | | DX | | XS450FW6 | 10.130 € | 190 | | | | RS450FW6 | 9.010 € | 191 | KS450FW6 | 9.010 € | 192 | S450FW6 | 8.480 € | 193 | | | | | | |
| | FREEZER | 90 | SX | | XS900FZ3 | 9.010 € | 74 | | | | RS900FZ3 | 7.740 € | 75 | KS900FZ3 | 7.740 € | 76 | S900FZ3 | 7.110 € | 77 | | | | | | |
| | | | DX | | XS900FZ6 | 9.010 € | 74 | | | | RS900FZ6 | 7.740 € | 75 | KS900FZ6 | 7.740 € | 76 | S900FZ6 | 7.110 € | 77 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS900FZ3I | 9.830 € | 74 | | | | RS900FZ3I | 8.560 € | 75 | KS900FZ3I | 8.560 € | 76 | S900FZ3I | 7.920 € | 77 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS900FZ6I | 9.830 € | 74 | | | | RS900FZ6I | 8.560 € | 75 | KS900FZ6I | 8.560 € | 76 | S900FZ6I | 7.920 € | 77 | | | | | | |
| | | 75 | SX | | XS750FZ3 | 8.430 € | 130 | | | | RS750FZ3 | 7.210 € | 131 | KS750FZ3 | 7.210 € | 132 | S750FZ3 | 6.580 € | 133 | | | | | | |
| | | | DX | | XS750FZ6 | 8.430 € | 130 | | | | RS750FZ6 | 7.210 € | 131 | KS750FZ6 | 7.210 € | 132 | S750FZ6 | 6.580 € | 133 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS750FZ3I | 9.250 € | 130 | | | | RS750FZ3I | 8.030 € | 131 | KS750FZ3I | 8.030 € | 132 | S750FZ3I | 7.390 € | 133 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS750FZ6I | 9.250 € | 130 | | | | RS750FZ6I | 8.030 € | 131 | KS750FZ6I | 8.030 € | 132 | S750FZ6I | 7.390 € | 133 | | | | | | |
| | | 60 | SX | | XS600FZ3 | 8.220 € | 182 | | | | RS600FZ3 | 7.000 € | 183 | KS600FZ3 | 7.000 € | 184 | S600FZ3 | 6.360 € | 185 | | | | | | |
| | | | DX | | XS600FZ6 | 8.220 € | 182 | | | | RS600FZ6 | 7.000 € | 183 | KS600FZ6 | 7.000 € | 184 | S600FZ6 | 6.360 € | 185 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS600FZ3I | 9.040 € | 182 | | | | RS600FZ3I | 7.820 € | 183 | KS600FZ3I | 7.820 € | 184 | S600FZ3I | 7.180 € | 185 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS600FZ6I | 9.040 € | 182 | | | | RS600FZ6I | 7.820 € | 183 | KS600FZ6I | 7.820 € | 184 | S600FZ6I | 7.180 € | 185 | | | | | | |
| | | 45 | SX | | XS450FZ3 | 8.060 € | 196 | | | | RS450FZ3 | 6.790 € | 197 | KS450FZ3 | 6.790 € | 198 | S450FZ3 | 6.360 € | 199 | | | | | | |
| | | | DX | | XS450FZ6 | 8.060 € | 196 | | | | RS450FZ6 | 6.790 € | 197 | KS450FZ6 | 6.790 € | 198 | S450FZ6 | 6.360 € | 199 | | | | | | |
| | | | SX | Ice maker | XS450FZ3I | 8.880 € | 196 | | | | RS450FZ3I | 7.610 € | 197 | KS450FZ3I | 7.610 € | 198 | S450FZ3I | 7.180 € | 199 | | | | | | |
| | | | DX | Ice maker | XS450FZ6I | 8.880 € | 196 | | | | RS450FZ6I | 7.610 € | 197 | KS450FZ6I | 7.610 € | 198 | S450FZ6I | 7.180 € | 199 | | | | | | |

# FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI
## Larghezza: 90cm (899)

| 90 | FRIGORIFERI 1T \| CANTINA VINI | | FRIGORIFERI 0T | FRIGORIFERI 0H \| CANTINA VINI | | FRIGORIFERI 0F \| CANTINA VINI \| FREEZER | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| **X-PRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compressori sopra | XS901TST | XS901TWT | XS900TST | XS900HST | XS900HWT | XS900FR | XS900FW | XS900FZ |
| PORTA VETRO | | | XS900TGT | | | XS900FG | | |
| **COUNTRY** |  |  |  | | | | | |
| Compressori sopra | AS901TST | AS901TWT | AS900TST | | | | | |
| **DESIGNER** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compressori sotto | RS901TST | RS901TWT | RS900TST | RS900HST | RS900HWT | RS900FR | KS900FW | KS900FZ |
| PORTA VETRO | | | KS900TGT | | | RS900FG | | |
| **CLASSIC** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compressori sotto | KS901TST | KS901TWT | KS900TST | KS900HST | KS900HWT | KS900FR | KS900FW | KS900FZ |
| PORTA VETRO | | | KS900TGT | | | KS900FG | | |
| **INTEGRATED** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compressori sotto | S901TST | S901TWT | S900TST | S900HST | S900HWT | S900FR | S900FW | S900FZ |
| PORTA VETRO | | | S900TGT | | | S900FG | | |
| **BRILLIANCE** | | |  | | | | | |
| Compressori sotto | | | BKS900TST | | | | | |
| BRILLIANCE INTEGRATED | | | BS900TST | | | | | |



FRIGORIFERO

FRESCO®

TRIMODE®

# FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
# Modello: 1T
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, un cassettone, 3 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento centrale: Fresco**
**Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Tre zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua cucina.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Doppi ripiani EvenLift | 2+2 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | FRESCO |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS901TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS901TST6<br>(cerniera destra) | 11.880 € |
| XS901TST3<br>(cerniera sinistra) | 11.880 € |
| XS901TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 12.690 € |
| XS901TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 12.690 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 268 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 527 |
| Volume lordo totale (L) | 651 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 315 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 217 |
| Peso lordo (kg) | 238 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da -2 a 2 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2+2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | FRESCO |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# AS901TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T
## FREESTANDING

**SERIE COUNTRY®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale e fianchi | Acciaio inox verniciato |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| AS901TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 14.630 € |
| AS901TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 14.630 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 268 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 527 |
| Volume lordo totale (L) | 651 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 315 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 887 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 217 |
| Peso lordo (kg) | 238 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da -2 a 2 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2+2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | FRESCO |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

# RS901TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS901TST6<br>(cerniera destra) | 11.130 € |
| RS901TST3<br>(cerniera sinistra) | 11.130 € |
| RS901TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 11.950 € |
| RS901TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 11.950 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 268 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 527 |
| Volume lordo totale (L) | 651 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 315 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 209 |
| Peso lordo (kg) | 230 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da -2 a 2 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2+2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | FRESCO |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS901TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS901TST6<br>(cerniera destra) | 11.130 € |
| KS901TST3<br>(cerniera sinistra) | 11.130 € |
| KS901TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 11.950 € |
| KS901TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 11.950 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 268 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 527 |
| Volume lordo totale (L) | 651 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 315 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 209 |
| Peso lordo (kg) | 230 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da -2 a 2 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2+2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | FRESCO |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S901TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 1T FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S901TST6<br>(cerniera destra) | 10.390 € |
| S901TST3<br>(cerniera sinistra) | 10.390 € |
| S901TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 11.210 € |
| S901TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 11.210 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 268 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 527 |
| Volume lordo totale (L) | 651 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 315 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 191 |
| Peso lordo (kg) | 212 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da -2 a 2 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2+2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | FRESCO |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 1T
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, un cassettone, 3 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento centrale: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Tre zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI

| | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS901TWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS901TWT6 (cerniera destra) | 14.630 € |
| XS901TWT3 (cerniera sinistra) | 14.630 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 247 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 506 |
| Volume lordo totale (L) | 525 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 205 |
| Peso lordo (kg) | 226 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# AS901TWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## FREESTANDING

**SERIE COUNTRY®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale e fianchi | Acciaio inox verniciato |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| AS901TWT6 (cerniera destra) | 15.270 € |
| AS901TWT3 (cerniera sinistra) | 15.270 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 247 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 506 |
| Volume lordo totale (L) | 525 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 887 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 205 |
| Peso lordo (kg) | 226 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI


- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

# RS901TWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**






| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS901TWT6 (cerniera destra) | 13.890 € |
| RS901TWT3 (cerniera sinistra) | 13.890 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 247 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 506 |
| Volume lordo totale (L) | 525 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 20120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 205 |
| Peso lordo (kg) | 226 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# KS901TWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**






| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS901TWT6 (cerniera destra) | 13.890 € |
| KS901TWT3 (cerniera sinistra) | 13.890 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 247 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 506 |
| Volume lordo totale (L) | 525 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 205 |
| Peso lordo (kg) | 226 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

# S901TWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | No |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S901TWT6 (cerniera destra) | 13.250 € |
| S901TWT3 (cerniera sinistra) | 13.250 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 247 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 128 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 506 |
| Volume lordo totale (L) | 525 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 187 |
| Peso lordo (kg) | 208 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
# Modello: 0T
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento centrale: Low Temp**
**Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900TST6 (cerniera destra) | 10.230 € |
| XS900TST3 (cerniera sinistra) | 10.230 € |
| XS900TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 11.050 € |
| XS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 11.050 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# XS900TGT

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE X-PRO®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900TGT6 (cerniera destra) | 11.130 € |
| XS900TGT3 (cerniera sinistra) | 11.130 € |
| XS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 11.950 € |
| XS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 11.950 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# AS900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FREESTANDING

**SERIE COUNTRY®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale e fianchi | Acciaio inox verniciato |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| AS900TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 12.510 € |
| AS900TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 12.510 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 887 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

# RS900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900TST6<br>(cerniera destra) | 9.230 € |
| RS900TST3<br>(cerniera sinistra) | 9.230 € |
| RS900TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 10.040 € |
| RS900TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 10.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS900TGT

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
## BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900TGT6<br>(cerniera destra) | 10.130 € |
| RS900TGT3<br>(cerniera sinistra) | 10.130 € |
| RS900TGT6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 10.940 € |
| RKS900TGT3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 10.940 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900TST6 (cerniera destra) | 9.230 € |
| KS900TST3 (cerniera sinistra) | 9.230 € |
| KS900TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.040 € |
| KS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS900TGT

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900TGT6 (cerniera destra) | 10.130 € |
| KS900TGT3 (cerniera sinistra) | 10.130 € |
| KS900TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.940 € |
| KS900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.940 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 214 |
| Peso lordo (kg) | 235 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900TST6 (cerniera destra) | 8.430 € |
| S900TST3 (cerniera sinistra) | 8.430 € |
| S900TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 9.250 € |
| S900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 9.250 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 191 |
| Peso lordo (kg) | 212 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# S900TGT

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
## FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900TGT6 (cerniera destra) | 9.330 € |
| S900TGT3 (cerniera sinistra) | 9.330 € |
| S900TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.150 € |
| S900TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.150 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 191 |
| Peso lordo (kg) | 212 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

# BKS900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Alluminio verniciato bianco |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BKS900TST6 (cerniera destra) | 7.850 € |
| BKS900TST3 (cerniera sinistra) | 7.850 € |
| BKS900TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 8.670 € |
| BKS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 8.670 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 199 |
| Peso lordo (kg) | 220 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# BS900TST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Alluminio verniciato bianco |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BS900TST6 (cerniera destra) | 7.210 € |
| BS900TST3 (cerniera sinistra) | 7.210 € |
| BS900TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 8.030 € |
| BS900TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 8.030 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 425 |
| Volume Compartimento 2 (L) | |
| Volume Compartimento 3 (L) | 131 |
| Volume netto totale (L) | 556 |
| Volume lordo totale (L) | 581 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 273 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 178 |
| Peso lordo (kg) | 199 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°




# FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
# Modello: 0H
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento centrale: Low Temp**
**Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS900HST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900HST6 (cerniera destra) | 10.710 € |
| XS900HST3 (cerniera sinistra) | 10.710 € |
| XS900HST6I (cerniera destra, con ice maker) | 11.530 € |
| XS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 11.530 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 381 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 548 |
| Volume lordo totale (L) | 575 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 319 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 212 |
| Peso lordo (kg) | 233 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS900HST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900HST6 (cerniera destra) | 10.020 € |
| RS900HST3 (cerniera sinistra) | 10.020 € |
| RS900HST6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.840 € |
| RS900HST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.840 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 381 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 548 |
| Volume lordo totale (L) | 575 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 319 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 193 |
| Peso lordo (kg) | 215 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS900HST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900HST6<br>(cerniera destra) | 10.020 € |
| KS900HST3<br>(cerniera sinistra) | 10.020 € |
| KS900HST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 10.840 € |
| KS900HST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 10.840 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 381 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 548 |
| Volume lordo totale (L) | 575 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 319 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 193 |
| Peso lordo (kg) | 215 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# S900HST

## 90 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900HST6<br>(cerniera destra) | 9.230 € |
| S900HST3<br>(cerniera sinistra) | 9.230 € |
| S900HST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 10.040 € |
| S900HST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 10.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 381 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 548 |
| Volume lordo totale (L) | 575 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 319 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 184 |
| Peso lordo (kg) | 205 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0H
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI

| | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS900HWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

### SERIE X-PRO®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900HWT6 (cerniera destra) | 10.340 € |
| XS900HWT3 (cerniera sinistra) | 10.340 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 357 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 524 |
| Volume lordo totale (L) | 542 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 108 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 197 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 212 |
| Peso lordo (kg) | 233 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# RS900HWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

### SERIE DESIGNER®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900HWT6 (cerniera destra) | 9.440 € |
| RS900HWT3 (cerniera sinistra) | 9.440 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 357 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 524 |
| Volume lordo totale (L) | 542 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 108 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 197 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 193 |
| Peso lordo (kg) | 215 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili


# KS900HWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900HWT6 (cerniera destra) | 9.440 € |
| KS900HWT3 (cerniera sinistra) | 9.440 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 357 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 524 |
| Volume lordo totale (L) | 542 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 108 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 197 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 193 |
| Peso lordo (kg) | 215 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# S900HWT

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900HWT6 (cerniera destra) | 8.700 € |
| S900HWT3 (cerniera sinistra) | 8.700 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 357 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 167 |
| Volume netto totale (L) | 524 |
| Volume lordo totale (L) | 542 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 108 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 197 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 181 |
| Peso lordo (kg) | 202 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FRIGORIFERO

LOW TEMP

# FULL SIZE: Frigorifero
# Modello: 0F
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento inferiore: Low Temp**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS900FR

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900FR6<br>(cerniera destra) | 9.920 € |
| XS900FR3<br>(cerniera sinistra) | 9.920 € |
| XS900FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 10.730 € |
| XS900FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 10.730 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 200 |
| Peso lordo (kg) | 221 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# XS900FG

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900FG6<br>(cerniera destra) | 10.820 € |
| XS900FG3<br>(cerniera sinistra) | 10.820 € |
| XS900FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 11.630 € |
| XS900FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 11.630 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 200 |
| Peso lordo (kg) | 221 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# RS900FR

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN
**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900FR6<br>(cerniera destra) | 8.700 € |
| RS900FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.700 € |
| RS900FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 9.510 € |
| RS900FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 9.510 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 189 |
| Peso lordo (kg) | 210 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS900FG

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO
**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900FG6<br>(cerniera destra) | 9.600 € |
| RS900FG3<br>(cerniera sinistra) | 9.600 € |
| RS900FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 10.410 € |
| RS900FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 10.410 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 189 |
| Peso lordo (kg) | 210 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS900FR

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN
**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900FR6<br>(cerniera destra) | 8.700 € |
| KS900FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.700 € |
| KS900FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 9.510 € |
| KS900FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 9.510 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 189 |
| Peso lordo (kg) | 210 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS900FG

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO
**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900FG6<br>(cerniera destra) | 9.600 € |
| KS900FG3<br>(cerniera sinistra) | 9.600 € |
| KS900FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 10.410 € |
| KS900FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 10.410 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 189 |
| Peso lordo (kg) | 210 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S900FR

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900FR6<br>(cerniera destra) | 8.060 € |
| S900FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.060 € |
| S900FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 8.880 € |
| S900FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 8.880 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 168 |
| Peso lordo (kg) | 189 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# S900FG

## 90 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900FG6<br>(cerniera destra) | 8.960 € |
| S900FG3<br>(cerniera sinistra) | 8.960 € |
| S900FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 9.780 € |
| S900FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 9.780 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 619 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 619 |
| Volume lordo totale (L) | 629 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 149 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 168 |
| Peso lordo (kg) | 189 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Zona Low Temp | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0F
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità


| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS900FW

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE X-PRO®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900FW6 (cerniera destra) | 11.130 € |
| XS900FW3 (cerniera sinistra) | 11.130 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 590 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 590 |
| Volume lordo totale (L) | 607 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 96 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 60 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 192 |
| Peso lordo (kg) | 223 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# RS900FW

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE DESIGNER®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900FW6 (cerniera destra) | 9.970 € |
| RS900FW3 (cerniera sinistra) | 9.970 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 590 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 590 |
| Volume lordo totale (L) | 607 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 96 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 60 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 194 |
| Peso lordo (kg) | 215 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

# KS900FW

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900FW6 (cerniera destra) | 9.970 € |
| KS900FW3 (cerniera sinistra) | 9.970 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 590 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 590 |
| Volume lordo totale (L) | 607 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 96 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 60 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 194 |
| Peso lordo (kg) | 215 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# S900FW

## 90 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900FW6 (cerniera destra) | 9.440 € |
| S900FW3 (cerniera sinistra) | 9.440 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 590 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 590 |
| Volume lordo totale (L) | 607 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 96 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 60 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 173 |
| Peso lordo (kg) | 194 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FREEZER

# FULL SIZE: FREEZER
# Modello: 0F
# Larghezza: 90cm (899)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento singolo: Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | NO |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 4 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS900FZ

## 90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

## BUILT-IN

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS900FZ6<br>(cerniera destra) | 9.010 € |
| XS900FZ3<br>(cerniera sinistra) | 9.010 € |
| XS900FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 9.830 € |
| XS900FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 9.830 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 570 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 570 |
| Volume lordo totale (L) | 573 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 360 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 195 |
| Peso lordo (kg) | 216 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# RS900FZ

## 90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS900FZ6<br>(cerniera destra) | 7.740 € |
| RS900FZ3<br>(cerniera sinistra) | 7.740 € |
| RS900FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 8.560 € |
| RS900FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 8.560 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 570 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 570 |
| Volume lordo totale (L) | 573 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 360 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 912 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 195 |
| Peso lordo (kg) | 216 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS900FZ

## 90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS900FZ6<br>(cerniera destra) | 7.740 € |
| KS900FZ3<br>(cerniera sinistra) | 7.740 € |
| KS900FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 8.560 € |
| KS900FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 8.560 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 570 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 570 |
| Volume lordo totale (L) | 573 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 360 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 195 |
| Peso lordo (kg) | 216 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# S900FZ

## 90 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S900FZ6<br>(cerniera destra) | 7.110 € |
| S900FZ3<br>(cerniera sinistra) | 7.110 € |
| S900FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.920 € |
| S900FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.920 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 570 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 570 |
| Volume lordo totale (L) | 573 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 360 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 899 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 182 |
| Peso lordo (kg) | 202 |





| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

# FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI
## Larghezza: 75cm (749)

| 75 | FRIGORIFERO | CANTINA VINI | FRIGORIFERO | CANTINA VINI | FRIGORIFERO | CANTINA VINI | FREEZER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0T | | 0H | | 0F | | |
| | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| **X-PRO** |  | | | | | | |
| Compressori sopra | XS750TST | XS750TWT | XS750HST | XS750HWT | XS750FR | XS750FW | XS750FZ |
| Porta vetro | XS750TGT | | | | XS750FG | | |
| **COUNTRY** |  | | | | | | |
| Compressori sopra | AS750TST | | | | | | |
| **DESIGNER** |  | | | | | | |
| Compressori sotto | RS750TST | RS750TWT | RS750HST | RS750HWT | RS750FR | RS750FW | RS750FZ |
| Porta vetro | RS750TGT | | | | RS750FG | | |
| **CLASSIC** |  | | | | | | |
| Compressori sotto | KS750TST | KS750TWT | KS750HST | KS750HWT | KS750FR | KS750FW | KS750FZ |
| Porta vetro | KS750TGT | | | | KS750FG | | |
| **INTEGRATED** |  | | | | | | |
| Compressori sotto | S750TST | S750TWT | S750HST | S750HWT | S750FR | S750FW | S750FZ |
| Porta vetro | S750TGT | | | | S750FG | | |
| **BRILLIANCE** |  | | | | | | |
| Compressori sotto | BKS750TST | | | | | | |
| BRILLIANCE INTEGRATED | BS750TST | | | | | | |



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

# FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
# Modello: 0T
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento centrale: Low Temp**
**Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE X-PRO®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750TST6 (cerniera destra) | 10.130 € |
| XS750TST3 (cerniera sinistra) | 10.130 € |
| XS750TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.940 € |
| XS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.940 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 191 |
| Peso lordo (kg) | 212 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# XS750TGT

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE X-PRO®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750TGT6 (cerniera destra) | 11.030 € |
| XS750TGT3 (cerniera sinistra) | 11.030 € |
| XS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 11.850 € |
| XS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 11.850 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 191 |
| Peso lordo (kg) | 212 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# AS750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FREESTANDING

**SERIE COUNTRY®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale e fianchi | Acciaio inox verniciato |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| AS750TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 12.300 € |
| AS750TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 12.300 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 737 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 191 |
| Peso lordo (kg) | 212 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

# RS750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750TST6 (cerniera destra) | 9.120 € |
| RS750TST3 (cerniera sinistra) | 9.120 € |
| RS750TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 9.940 € |
| RS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 9.940 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 184 |
| Peso lordo (kg) | 205 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS750TGT

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750TGT6 (cerniera destra) | 10.020 € |
| RS750TGT3 (cerniera sinistra) | 10.020 € |
| RS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.840 € |
| RS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.840 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 187 |
| Peso lordo (kg) | 208 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE CLASSIC®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750TST6 (cerniera destra) | 9.120 € |
| KS750TST3 (cerniera sinistra) | 9.120 € |
| KS750TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 9.940 € |
| KS750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 9.940 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 184 |
| Peso lordo (kg) | 205 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS750TGT

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE CLASSIC®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750TGT6 (cerniera destra) | 10.020 € |
| KS750TGT3 (cerniera sinistra) | 10.020 € |
| KS750TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.840 € |
| KS750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.840 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 187 |
| Peso lordo (kg) | 208 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750TST6 (cerniera destra) | 8.380 € |
| S750TST3 (cerniera sinistra) | 8.380 € |
| S750TST6I (cerniera destra, con ice maker) | 9.200 € |
| S750TST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 9.200 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 169 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# S750TGT

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750TGT6 (cerniera destra) | 9.280 € |
| S750TGT3 (cerniera sinistra) | 9.280 € |
| S750TGT6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.100 € |
| S750TGT3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.100 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 169 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

# BKS750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Alluminio verniciato bianco |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BKS750TST6<br>(cerniera destra) | 7.640 € |
| BKS750TST3<br>(cerniera sinistra) | 7.640 € |
| BKS750TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 8.450 € |
| BKS750TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 8.450 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 179 |
| Peso lordo (kg) | 200 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| EvenLift Ripiani | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# BS750TST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Alluminio verniciato bianco |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BS750TST6<br>(cerniera destra) | 7.110 € |
| BS750TST3<br>(cerniera sinistra) | 7.110 € |
| BS750TST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.920 € |
| BS750TST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.920 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 335 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 440 |
| Volume lordo totale (L) | 461 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 259 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 169 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| EvenLift Ripiani | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0T
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS750TWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750TWT6 (cerniera destra) | 11.030 € |
| XS750TWT3 (cerniera sinistra) | 11.030 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 320 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 425 |
| Volume lordo totale (L) | 439 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 184 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 169 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# RS750TWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750TWT6 (cerniera destra) | 8.700 € |
| RS750TWT3 (cerniera sinistra) | 8.700 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 320 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 425 |
| Volume lordo totale (L) | 439 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 184 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 182 |
| Peso lordo (kg) | 203 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

# KS750TWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750TWT6 (cerniera destra) | 8.700 € |
| KS750TWT3 (cerniera sinistra) | 8.700 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 320 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 425 |
| Volume lordo totale (L) | 439 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 184 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 182 |
| Peso lordo (kg) | 203 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# S750TWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750TWT6 (cerniera destra) | 8.060 € |
| S750TWT3 (cerniera sinistra) | 8.060 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 320 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 105 |
| Volume netto totale (L) | 425 |
| Volume lordo totale (L) | 439 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 184 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 168 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

# FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
# Modello: 0H
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento centrale: Low Temp**
**Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS750HST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750HST6 (cerniera destra) | 10.130 € |
| XS750HST3 (cerniera sinistra) | 10.130 € |
| XS750HST6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.940 € |
| XS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.940 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 300 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 434 |
| Volume lordo totale (L) | 456 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 351 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 200 |
| Peso lordo (kg) | 221 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS750HST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750HST6 (cerniera destra) | 9.230 € |
| RS750HST3 (cerniera sinistra) | 9.230 € |
| RS750HST6I (cerniera destra, con ice maker) | 10.040 € |
| RS750HST3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 10.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 300 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 434 |
| Volume lordo totale (L) | 456 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 351 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 181 |
| Peso lordo (kg) | 203 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS750HST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750HST6<br>(cerniera destra) | 9.230 € |
| KS750HST3<br>(cerniera sinistra) | 9.230 € |
| KS750HST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 10.040 € |
| KS750HST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 10.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 300 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 434 |
| Volume lordo totale (L) | 456 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 351 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 181 |
| Peso lordo (kg) | 203 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# S750HST

## 75 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0H
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750HST6<br>(cerniera destra) | 8.270 € |
| S750HST3<br>(cerniera sinistra) | 8.270 € |
| S750HST6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 9.090 € |
| S750HST3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 9.090 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 300 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 434 |
| Volume lordo totale (L) | 456 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 351 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 172 |
| Peso lordo (kg) | 193 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 1 |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0H
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, due cassettoni, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS750HWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

### SERIE X-PRO®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750HWT6 (cerniera destra) | 9.700 € |
| XS750HWT3 (cerniera sinistra) | 9.700 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 283 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 416 |
| Volume lordo totale (L) | 430 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 183 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 200 |
| Peso lordo (kg) | 221 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# RS750HWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H BUILT-IN

### SERIE DESIGNER®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750HWT6 (cerniera destra) | 8.700 € |
| RS750HWT3 (cerniera sinistra) | 8.700 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 283 |
| Volume Compartimento 2 (L) | |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 416 |
| Volume lordo totale (L) | 430 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 183 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 187 |
| Peso lordo (kg) | 208 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili


# KS750HWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750HWT6 (cerniera destra) | 8.700 € |
| KS750HWT3 (cerniera sinistra) | 8.700 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 283 |
| Volume Compartimento 2 (L) | |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 416 |
| Volume lordo totale (L) | 430 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 183 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 187 |
| Peso lordo (kg) | 208 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# S750HWT

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0H
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750HWT6 (cerniera destra) | 7.950 € |
| S750HWT3 (cerniera sinistra) | 7.950 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 283 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 134 |
| Volume netto totale (L) | 416 |
| Volume lordo totale (L) | 430 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 81 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 183 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 167 |
| Peso lordo (kg) | 188 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FRIGORIFERO

LOW TEMP

# FULL SIZE: Frigorifero
# Modello: 0F
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento inferiore: Low Temp**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS750FR

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750FR6<br>(cerniera destra) | 9.440 € |
| XS750FR3<br>(cerniera sinistra) | 9.440 € |
| XS750FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 10.260 € |
| XS750FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 10.260 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 183 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# XS750FG

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750FG6<br>(cerniera destra) | 10.340 € |
| XS750FG3<br>(cerniera sinistra) | 10.340 € |
| XS750FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 11.160 € |
| XS750FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 11.160 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 183 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# RS750FR

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN

SERIE DESIGNER®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750FR6<br>(cerniera destra) | 8.380 € |
| RS750FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.380 € |
| RS750FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 9.200 € |
| RS750FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 9.200 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 183 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS750FG

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO

SERIE DESIGNER®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750FG6<br>(cerniera destra) | 9.280 € |
| RS750FG3<br>(cerniera sinistra) | 9.280 € |
| RS750FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 10.100 € |
| RS750FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 10.100 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 183 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS750FR

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN
**SERIE CLASSIC®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750FR6<br>(cerniera destra) | 8.380 € |
| KS750FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.380 € |
| KS750FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 9.200 € |
| KS750FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 9.200 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 183 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS750FG

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO
**SERIE CLASSIC®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750FG6<br>(cerniera destra) | 9.280 € |
| KS750FG3<br>(cerniera sinistra) | 9.280 € |
| KS750FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 10.100 € |
| KS750FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 10.100 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 183 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S750FR

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750FR6<br>(cerniera destra) | 7.850 € |
| S750FR3<br>(cerniera sinistra) | 7.850 € |
| S750FR6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 8.670 € |
| S750FR3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 8.670 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 154 |
| Peso lordo (kg) | 175 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# S750FG

## 75 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750FG6<br>(cerniera destra) | 8.750 € |
| S750FG3<br>(cerniera sinistra) | 8.750 € |
| S750FG6D<br>(cerniera destra, water dispenser) | 9.570 € |
| S750FG3D<br>(cerniera sinistra, water dispenser) | 9.570 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 479 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 479 |
| Volume lordo totale (L) | 489 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 132 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 154 |
| Peso lordo (kg) | 175 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0F
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI

| | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS750FW

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750FW6 (cerniera destra) | 10.710 € |
| XS750FW3 (cerniera sinistra) | 10.710 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 467 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 467 |
| Volume lordo totale (L) | 482 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 45 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 153 |
| Peso lordo (kg) | 174 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# RS750FW

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750FW6 (cerniera destra) | 9.540 € |
| RS750FW3 (cerniera sinistra) | 9.540 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 467 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 467 |
| Volume lordo totale (L) | 482 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 45 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 20120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 159 |
| Peso lordo (kg) | 180 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili

# KS750FW

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750FW6 (cerniera destra) | 9.540 € |
| KS750FW3 (cerniera sinistra) | 9.540 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 467 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 467 |
| Volume lordo totale (L) | 482 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 45 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 159 |
| Peso lordo (kg) | 180 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili




# S750FW

## 75 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750FW6 (cerniera destra) | 9.120 € |
| S750FW3 (cerniera sinistra) | 9.120 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 467 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 467 |
| Volume lordo totale (L) | 482 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 72 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 45 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 153 |
| Peso lordo (kg) | 174 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili



FREEZER

# FULL SIZE: FREEZER
# Modello: 0F
# Larghezza: 75cm (749)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento singolo: Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | NO |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 4 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS750FZ

## 75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE X-PRO®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS750FZ6<br>(cerniera destra) | 8.430 € |
| XS750FZ3<br>(cerniera sinistra) | 8.430 € |
| XS750FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 9.250 € |
| XS750FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 9.250 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 452 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 452 |
| Volume lordo totale (L) | 455 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 318 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 167 |
| Peso lordo (kg) | 188 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS750FZ

## 75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE DESIGNER®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS750FZ6<br>(cerniera destra) | 7.210 € |
| RS750FZ3<br>(cerniera sinistra) | 7.210 € |
| RS750FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 8.030 € |
| RS750FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 8.030 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 452 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 452 |
| Volume lordo totale (L) | 455 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 318 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 762 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 167 |
| Peso lordo (kg) | 188 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS750FZ

## 75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS750FZ6<br>(cerniera destra) | 7.210 € |
| KS750FZ3<br>(cerniera sinistra) | 7.210 € |
| KS750FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 8.030 € |
| KS750FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 8.030 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 452 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 452 |
| Volume lordo totale (L) | 455 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 318 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 167 |
| Peso lordo (kg) | 188 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# S750FZ

## 75 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## FULLY INTEGRATED
**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | No |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S750FZ6<br>(cerniera destra) | 6.580 € |
| S750FZ3<br>(cerniera sinistra) | 6.580 € |
| S750FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.390 € |
| S750FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.390 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 452 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 452 |
| Volume lordo totale (L) | 455 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 318 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 749 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 154 |
| Peso lordo (kg) | 175 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

# FULL SIZE: FRIGORIFERI/FREEZER/CANTINE VINI
## Larghezza: 60cm (599)

| 60 | CANTINA VINI 1T | FRIGORIFERO 0T | CANTINA VINI | FRIGORIFERO 0F | CANTINA VINI | FREEZER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| **X-PRO** | | | | | | |
| Compressori sopra | XS601TWT | XS600TST | XS600TWT | XS600FR | XS600FW | XS600FZ |
| Porta vetro | | XS600TGT | | XS600FG | | |
| **COUNTRY** | | | | | | |
| Compressori sopra | AS601TWT | AS600TST | | | | |
| **DESIGNER** | | | | | | |
| Compressori sotto | RS601TWT | RS600TST | RS600TWT | RS600FR | RS600FW | RS600FZ |
| Porta vetro | | RS600TGT | | RS600FG | | |
| **CLASSIC** | | | | | | |
| Compressori sotto | KS601TWT | KS600TST | KS600TWT | KS600FR | KS600FW | KS600FZ |
| Porta vetro | | KS600TGT | | KS600FG | | |
| **INTEGRATED** | | | | | | |
| Compressori sotto | S601TWT | S600TST | S600TWT | S600FR | S600FW | S600FZ |
| Porta vetro | | S600TGT | | S600FG | | |
| **BRILLIANCE** | | | | | | |
| Compressori sotto | | | | | BKS600FW | |
| INTEGRATED | | | | | BS600FW | |



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 1T
# Larghezza: 60cm (599)

## Una porta, un cassettone, 3 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento centrale: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Tre zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS601TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS601TWT6 (cerniera destra) | 11.130 € |
| XS601TWT3 (cerniera sinistra) | 11.130 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 147 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 76 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 300 |
| Volume lordo totale (L) | 315 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 18 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 182 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# AS601TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## FREESTANDING

**SERIE COUNTRY®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale e fianchi | Acciaio inox verniciato |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| AS601TWT6 (cerniera destra) | 13.040 € |
| AS601TWT3 (cerniera sinistra) | 13.040 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 147 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 76 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 300 |
| Volume lordo totale (L) | 315 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 18 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 587 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 162 |
| Peso lordo (kg) | 182 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI


- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

# RS601TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**






| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| | |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS601TWT6 (cerniera destra) | 10.070 € |
| RS601TWT3 (cerniera sinistra) | 10.070 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 147 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 76 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 300 |
| Volume lordo totale (L) | 315 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 18 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 158 |
| Peso lordo (kg) | 178 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# KS601TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**






| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| | |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS601TWT6 (cerniera destra) | 10.070 € |
| KS601TWT3 (cerniera sinistra) | 10.070 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 147 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 76 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 300 |
| Volume lordo totale (L) | 315 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 18 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 158 |
| Peso lordo (kg) | 178 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata


# S601TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 1T
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| | |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S601TWT6 (cerniera destra) | 9.230 € |
| S601TWT3 (cerniera sinistra) | 9.230 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 147 |
| Volume Compartimento 2 (L) | 76 |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 300 |
| Volume lordo totale (L) | 315 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 36 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | 18 |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 148 |
| Peso lordo (kg) | 168 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 3 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata



FRIGORIFERO

LOW TEMP

TRIMODE®

# FULL SIZE: FRIGORIFERO E FREEZER
# Modello: 0T
# Larghezza: 60cm (599)

## Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento centrale: Low Temp**
**Compartimento inferiore TriMode: Frigorifero/Fresco/Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS600TST

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600TST6 (cerniera destra) | 9.540 € |
| XS600TST3 (cerniera sinistra) | 9.540 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 170 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# XS600TGT

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600TGT6 (cerniera destra) | 10.450 € |
| XS600TGT3 (cerniera sinistra) | 10.450 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 170 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# AS600TST

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T FREESTANDING

**SERIE COUNTRY®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale e fianchi | Acciaio inox verniciato |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| | |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| AS600TST6<br>(cerniera destra) | 11.770 € |
| AS600TST3<br>(cerniera sinistra) | 11.770 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 587 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 170 |
| Peso lordo (kg) | 190 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Kit unione centrale
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°

# RS600TST

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600TST6 (cerniera destra) | 8.430 € |
| RS600TST3 (cerniera sinistra) | 8.430 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 158 |
| Peso lordo (kg) | 178 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS600TGT

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE DESIGNER®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600TGT6 (cerniera destra) | 9.330 € |
| RS600TGT3 (cerniera sinistra) | 9.330 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 158 |
| Peso lordo (kg) | 178 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS600TST

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600TST6 (cerniera destra) | 8.430 € |
| KS600TST3 (cerniera sinistra) | 8.430 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 158 |
| Peso lordo (kg) | 178 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS600TGT

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600TGT6 (cerniera destra) | 9.330 € |
| KS600TGT3 (cerniera sinistra) | 9.330 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 158 |
| Peso lordo (kg) | 178 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S600TST

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600TST6 (cerniera destra) | 7.640 € |
| S600TST3 (cerniera sinistra) | 7.640 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 148 |
| Peso lordo (kg) | 168 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# S600TGT

## 60 cm, FRIGORIFERO E FREEZER, MODELLO 0T
## FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600TGT6 (cerniera destra) | 8.540 € |
| S600TGT3 (cerniera sinistra) | 8.540 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 251 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 328 |
| Volume lordo totale (L) | 348 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 148 |
| Peso lordo (kg) | 168 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 2 |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0T
# Larghezza: 60cm (599)

Una porta, un cassettone, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**

**Compartimento inferiore: Cantina vini**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

## PROPRIETÀ GENERALI

| | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 1 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS600TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600TWT6 (cerniera destra) | 9.120 € |
| XS600TWT3 (cerniera sinistra) | 9.120 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 240 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 317 |
| Volume lordo totale (L) | 332 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 54 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 171 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 157 |
| Peso lordo (kg) | 177 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# RS600TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600TWT6 (cerniera destra) | 8.380 € |
| RS600TWT3 (cerniera sinistra) | 8.380 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 240 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 317 |
| Volume lordo totale (L) | 332 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 54 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 171 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 155 |
| Peso lordo (kg) | 175 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

# KS600TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600TWT6 (cerniera destra) | 8.380 € |
| KS600TWT3 (cerniera sinistra) | 8.380 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 240 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 317 |
| Volume lordo totale (L) | 332 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 54 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 171 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 155 |
| Peso lordo (kg) | 175 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# S600TWT

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0T
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600TWT6 (cerniera destra) | 7.640 € |
| S600TWT3 (cerniera sinistra) | 7.640 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 240 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | 77 |
| Volume netto totale (L) | 317 |
| Volume lordo totale (L) | 332 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 54 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 171 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 142 |
| Peso lordo (kg) | 162 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | SÌ |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 9 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 1 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata



FRIGORIFERO

LOW TEMP

# FULL SIZE: Frigorifero
# Modello: 0F
# Larghezza: 60cm (599)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento superiore: Frigorifero**
**Compartimento inferiore: Low Temp**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Zona a bassa temperatura, 2 gradi inferiore rispetto alla temperatura del vano frigo ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | SÌ |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | SÌ |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS600FR

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600FR6<br>(cerniera destra) | 9.330 € |
| XS600FR3<br>(cerniera sinistra) | 9.330 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# XS600FG

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE X-PRO®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600FG6<br>(cerniera destra) | 10.230 € |
| XS600FG3<br>(cerniera sinistra) | 10.230 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# RS600FR

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600FR6<br>(cerniera destra) | 8.060 € |
| RS600FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.060 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS600FG

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600FG6<br>(cerniera destra) | 8.960 € |
| RS600FG3<br>(cerniera sinistra) | 8.960 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS600FR

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600FR6<br>(cerniera destra) | 8.060 € |
| KS600FR3<br>(cerniera sinistra) | 8.060 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# KS600FG

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## BUILT-IN, PORTA VETRO

**SERIE CLASSIC®**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600FG6<br>(cerniera destra) | 8.960 € |
| KS600FG3<br>(cerniera sinistra) | 8.960 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# S600FR

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## FULLY INTEGRATED

SERIE INTEGRATED®



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600FR6 (cerniera destra) | 7.420 € |
| S600FR3 (cerniera sinistra) | 7.420 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 132 |
| Peso lordo (kg) | 152 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 3 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



# S600FG

## 60 cm, FRIGORIFERO, MODELLO 0FR
## FULLY INTEGRATED, PORTA VETRO

SERIE INTEGRATED®



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600FG6 (cerniera destra) | 8.330 € |
| S600FG3 (cerniera sinistra) | 8.330 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 368 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 368 |
| Volume lordo totale (L) | 378 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 118 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 132 |
| Peso lordo (kg) | 152 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | SÌ |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 0 |
| Tipologia cassetti frigorifero | LOW TEMP |
| Cassetti Fresco/LowTemp | 3 |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0F
# Larghezza: 60cm (599)

## Una porta, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

### PROPRIETÀ GENERALI


| | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS600FW

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE X-PRO®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600FW6 (cerniera destra) | 10.450 € |
| XS600FW3 (cerniera sinistra) | 10.450 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 352 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 352 |
| Volume lordo totale (L) | 364 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 48 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 30 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 134 |
| Peso lordo (kg) | 156 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# RS600FW

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE DESIGNER®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600FW6 (cerniera destra) | 9.230 € |
| RS600FW3 (cerniera sinistra) | 9.230 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 352 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 352 |
| Volume lordo totale (L) | 364 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 48 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 30 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 152 |
| Peso lordo (kg) | 172 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI


- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata

# KS600FW

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600FW6 (cerniera destra) | 9.230 € |
| KS600FW3 (cerniera sinistra) | 9.230 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 352 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 352 |
| Volume lordo totale (L) | 364 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 48 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 30 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 152 |
| Peso lordo (kg) | 172 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# S600FW

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## FULLY INTEGRATED
### SERIE INTEGRATED®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600FW6 (cerniera destra) | 8.590 € |
| S600FW3 (cerniera sinistra) | 8.590 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 352 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 352 |
| Volume lordo totale (L) | 364 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 48 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 30 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 133 |
| Peso lordo (kg) | 153 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata


# BKS600FW

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN

SERIE BRILLIANCE®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Alluminio verniciato bianco |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BKS600FW6 (cerniera destra) | 8.380 € |
| BKS600FW3 (cerniera sinistra) | 8.380 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 352 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 352 |
| Volume lordo totale (L) | 364 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 48 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 30 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 152 |
| Peso lordo (kg) | 172 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata




# BS600FW

## 60 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## FULLY INTEGRATED

SERIE BRILLIANCE®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Alluminio verniciato bianco |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BS600FW6 (cerniera destra) | 7.740 € |
| BS600FW3 (cerniera sinistra) | 7.740 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 352 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 352 |
| Volume lordo totale (L) | 364 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 48 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 30 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 133 |
| Peso lordo (kg) | 153 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit cioccolata



FREEZER

# FULL SIZE: FREEZER
# Modello: 0F
# Larghezza: 60cm (599)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento singolo: Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 4 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS600FZ

## 60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE X-PRO®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS600FZ6<br>(cerniera destra) | 8.220 € |
| XS600FZ3<br>(cerniera sinistra) | 8.220 € |
| XS600FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 9.040 € |
| XS600FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 9.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 342 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 342 |
| Volume lordo totale (L) | 344 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 271 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 160 |
| Peso lordo (kg) | 180 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS600FZ

## 60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE DESIGNER®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS600FZ6<br>(cerniera destra) | 7.000 € |
| RS600FZ3<br>(cerniera sinistra) | 7.000 € |
| RS600FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.820 € |
| RS600FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.820 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 342 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 342 |
| Volume lordo totale (L) | 344 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 271 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 608 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 151 |
| Peso lordo (kg) | 171 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS600FZ

## 60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
**SERIE CLASSIC®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS600FZ6 (cerniera destra) | 7.000 € |
| KS600FZ3 (cerniera sinistra) | 7.000 € |
| KS600FZ6I (cerniera destra, con ice maker) | 7.820 € |
| KS600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 7.820 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 342 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 342 |
| Volume lordo totale (L) | 344 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 271 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 151 |
| Peso lordo (kg) | 171 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# S600FZ

## 60 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## FULLY INTEGRATED
**SERIE INTEGRATED®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S600FZ6 (cerniera destra) | 6.360 € |
| S600FZ3 (cerniera sinistra) | 6.360 € |
| S600FZ6I (cerniera destra, con ice maker) | 7.180 € |
| S600FZ3I (cerniera sinistra, con ice maker) | 7.180 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 342 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 342 |
| Volume lordo totale (L) | 344 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 271 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 599 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 141 |
| Peso lordo (kg) | 161 |






| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 4 |

**ACCESSORI**

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°

# FULL SIZE: FREEZER/CANTINA VINI
## Larghezza: 45cm (449)

| 45 | 0F | CANTINA VINI | FREEZER |
|---|---|---|---|
| | | 449 | 449 |
| X-PRO | |  |  |
| Compressori sopra | | XS450FW | XS450FZ |
| DESIGNER | |  |  |
| Compressori sotto | | RS450FW | RS450FZ |
| CLASSIC | |  |  |
| Compressori sotto | | KS450FW | KS450FZ |
| INTEGRATED | |  |  |
| Compressori sotto | | S450FW | S450FZ |



CANTINA VINI

# FULL SIZE: CANTINA VINI
# Modello: 0F
# Larghezza: 45cm (449)

## Una porta, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di dei ripiani in legno.
- Controllo umidità

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# XS450FW6

## 45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS450FW6 (cerniera destra) | 10.130 € |
| XS450FW3 (cerniera sinistra) | 10.130 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 229 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 229 |
| Volume lordo totale (L) | 239 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 32 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 20 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 449 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 141 |
| Peso lordo (kg) | 161 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria




# RS450FW6

## 45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS450FW6 (cerniera destra) | 9.010 € |
| RS450FW3 (cerniera sinistra) | 9.010 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 229 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 229 |
| Volume lordo totale (L) | 239 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 32 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 20 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 455 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 141 |
| Peso lordo (kg) | 161 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria


# KS450FW6

## 45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## BUILT-IN

**SERIE CLASSIC®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS450FW6 (cerniera destra) | 9.010 € |
| KS450FW3 (cerniera sinistra) | 9.010 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 229 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 229 |
| Volume lordo totale (L) | 239 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 32 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 20 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 449 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 141 |
| Peso lordo (kg) | 161 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria




# S450FW6

## 45 cm, CANTINA VINI, MODELLO 0FW
## FULLY INTEGRATED

**SERIE INTEGRATED®**






| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S450FW6 (cerniera destra) | 8.480 € |
| S450FW3 (cerniera sinistra) | 8.480 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 229 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 229 |
| Volume lordo totale (L) | 239 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | 32 |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | 20 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 169 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 449 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 128 |
| Peso lordo (kg) | 148 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 13 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Balconcini porta | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Kit prosciutteria



FREEZER

# FULL SIZE: FREEZER
# Modello: 0F
# Larghezza: 45cm (449)

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento singolo: Freezer**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio zincato.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Evenlift: esclusivo sistema di scorrimento ripiani su cremagliere: consente di posizionare ovunque i ripiani senza rimuoverli e svuotarli.
- Evaporatore Provent: garantisce una distribuzione omogenea dell'aria fredda.
- Equilance: la cerniera a fulcro variabile permette la perfetta installazione a incasso e l'apertura totale dei cassetti interni.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Smart touch TFT display
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- I compressori a velocità variabile mantengono un controllo preciso della temperatura con basse vibrazioni.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Il sistema refrigerazione laterale consente il massimo utilizzo in profondità dei vani interni.
- Gamma completa di modelli e configurazioni (45, 60, 75 e 90 cm), facilmente abbinabili con altri modelli di frigo, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | SÌ |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Ripiani estraibili | NO |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 3 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | DISPONIBILE |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# XS450FZ

## 45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

## BUILT-IN

**SERIE X-PRO®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sopra |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| XS450FZ6<br>(cerniera destra) | 8.060 € |
| XS450FZ3<br>(cerniera sinistra) | 8.060 € |
| XS450FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 8.880 € |
| XS450FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 8.880 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 223 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 223 |
| Volume lordo totale (L) | 225 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 238 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 449 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 131 |
| Peso lordo (kg) | 151 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 3 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Kit griglia unica X-Pro
- Kit antiribaltamento extra
- Kit anticondensa
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# RS450FZ

## 45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ

## BUILT-IN

**SERIE DESIGNER®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| RS450FZ6<br>(cerniera destra) | 6.790 € |
| RS450FZ3<br>(cerniera sinistra) | 6.790 € |
| RS450FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.610 € |
| RS450FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.610 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 223 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 223 |
| Volume lordo totale (L) | 225 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 238 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2120 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 455 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 620 |
| Peso netto (kg) | 131 |
| Peso lordo (kg) | 151 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 3 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°

# KS450FZ

## 45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE CLASSIC®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø30 mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| KS450FZ6<br>(cerniera destra) | 6.790 € |
| KS450FZ3<br>(cerniera sinistra) | 6.790 € |
| KS450FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.610 € |
| KS450FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.610 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 223 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 223 |
| Volume lordo totale (L) | 225 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 238 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 449 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 635 |
| Peso netto (kg) | 131 |
| Peso lordo (kg) | 151 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 3 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Verniciatura
- Cerniera stop 90°



# S450FZ

## 45 cm, FREEZER, MODELLO 0FZ
## BUILT-IN
### SERIE INTEGRATED®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| S450FZ6<br>(cerniera destra) | 6.360 € |
| S450FZ3<br>(cerniera sinistra) | 6.360 € |
| S450FZ6I<br>(cerniera destra, con ice maker) | 7.180 € |
| S450FZ3I<br>(cerniera sinistra, con ice maker) | 7.180 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 223 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 223 |
| Volume lordo totale (L) | 225 |
| Compartimento 1 / Capacità Cantina vini superiore (bottiglie) | / |
| Compartimento 2 / Capacità Cantina vini centrale (bottiglie) | / |
| Compartimento 3 / Capacità Cantina vini inferiore (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 238 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 2050 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 449 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 610 |
| Peso netto (kg) | 121 |
| Peso lordo (kg) | 141 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -15 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 2 |
| Tipo ripiani | VETRO |
| Balconcini porta | 2 |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassettoni inferiori | 3 |

### ACCESSORI

- Fianchi in acciaio inox
- Kit unione centrale
- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Portale in acciaio inox
- Kit antiribaltamento extra
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Kit ventilazione frontale
- Cerniera stop 90°


# ACCESSORI

| Apertura porta | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
| | 6 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 899<br>749<br>599<br>449 | Cerniera destra | GRATUITO |
| | 3 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 899<br>749<br>599<br>449 | Cerniera sinistra | GRATUITO |

| Coppia fianchi in acciaio inox | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
| | FKK65T | Integrated,<br>Classic, Brilliance | 899 1T/0T<br>749 0T | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FKK65H | Integrated,<br>Classic, Brilliance | 899 0H<br>749 0H | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FKK65T599 | Integrated,<br>Classic, Brilliance | 599 1T/0T | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FKK65F | Integrated,<br>Classic, Brilliance | 899 0F<br>749 0F | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FKK65F599 | Integrated,<br>Classic, Brilliance | 599 0F<br>449 0F | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FMX65T | X-Pro | 899 1T/0T<br>749 0T | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FMX65H | X-Pro | 899 0H<br>749 0H | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FMX65T599 | X-Pro | 599 1T/0T | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FMX65F | X-Pro | 899 0F<br>749 0F | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |
| | FMX65F599 | X-Pro | 599 0F<br>449 0F | Coppia fianchi in acciaio inox | 570 € |

I fianchi verranno pre-installati direttamente in fabbrica e non sono removibili.
Alla fine del codice aggiungere 3 per la cerniera sinistra e 6 per la cerniera destra.
Per composizioni di 2 o più macchine indicare modello e dove si vogliono applicare i fianchi di finitura

| Kit unione centrale - Serie Xpro e Country | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|  | KCCMTF | XPro | 8991T/0T/0H/0F<br>7491T/0T/0H/0F<br>5991T/0T/0H/0F<br>4490F | Kit unione centrale<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore) | 170 € |
| | KCCMTX | XPro<br>Country | 8991T/0T/0H/0F<br>7491T/0T/0H/0F<br>5991T/0T/0H/0F<br>4490F | Kit unione centrale<br>Modelli con fianchi in acciaio inox<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore +Kit anticondensa) | 200 € |

| Kit griglia unica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|  | XPRO90TOP | XPro | XS45 + XS45 | Griglia unica + zoccolo unico | 670 € |
| | XPRO105TOP | XPro | XS45 + XS60 | Griglia unica + zoccolo unico | 690 € |
| | XPRO120TOP | XPro | XS60 + XS60<br>XS75 + XS45 | Griglia unica + zoccolo unico | 720 € |
| | XPRO135TOP | XPro | XS75 + XS60<br>XS90 + XS45 | Griglia unica + zoccolo unico | 770 € |
| | XPRO150TOP | XPro | XS75 + XS75<br>XS90 + XS60 | Griglia unica + zoccolo unico | 820 € |
| | XPRO165TOP | XPro | XS75 + XS90 | Griglia unica + zoccolo unico | 880 € |
| | XPRO180TOP | XPro | XS90 + XS90 | Griglia unica + zoccolo unico | 930 € |
| | XPRO195TOP | XPro | XS75 + XS60 +<br>XS60 | Griglia unica + zoccolo unico | 950 € |
| | XPRO210TOP | XPro | XS75 + XS75 +<br>XS60 | Griglia unica + zoccolo unico | 980 € |
| | XPRO225TOP | XPro | XS75 + XS75 +<br>XS75 | Griglia unica + zoccolo unico | 1.000 € |
| | XPRO240TOP | XPro | XS90 + XS90 +<br>XS60 | Griglia unica + zoccolo unico | 1.020 € |
| | XPRO255TOP | XPro | XS90 + XS90 +<br>XS75 | Griglia unica + zoccolo unico | 1.040 € |

Kit griglia unica + zoccolo unico (kit gratuito se richiesto al momento dell'ordine delle apparecchiature)

# ACCESSORI

## Kit unione centrale - Serie Integrated e Brilliance

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KCCITF | Integrated | 90 1T/0T/0H/0F<br>75 1T/0T/0H/0F<br>60 1T/0T/0H/0F<br>45 0F | Kit unione centrale<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore) | 170 € |
| | KCCITFW | Brilliance Integrated | 90 1T/0T/0H/0F<br>75 1T/0T/0H/0F<br>60 1T/0T/0H/0F<br>45 0F | Kit unione centrale bianco<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore) | 170 € |

## Kit unione centrale - Serie Classic e Brilliance

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KCCKTF | Classic | 90 1T/0T/0H/0F<br>75 1T/0T/0H/0F<br>60 1T/0T/0H/0F<br>45 0F | Kit unione centrale<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore) | 200 € |
| | KCCKTFW | Brilliance Classic | 90 1T/0T/0H/0F<br>75 1T/0T/0H/0F<br>60 1T/0T/0H/0F<br>45 0F | Kit unione centrale bianco<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore) | 200 € |

## Kit unione centrale - Serie Designer

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KCCKTFU | Designer | 90 1T/0T/0H/0F<br>75 1T/0T/0H/0F<br>60 1T/0T/0H/0F<br>45 0F | Kit unione centrale<br>(Incl profili Frontali + squadrette unione posteriore) | 200 € |

## Zoccolo unico

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Classic | 90/75/60/45 | Zoccolo unico | SU RICHIESTA |

## Maniglie tubolari AISI 304


| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | HV | Integrated | 90/75/60 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (1104 mm/43,4 in) | 220 € |
| | HVF | Integrated | 90/75/60/45 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm to join 0F and MODÈLE 0Hs | 260 € |
| | HO8 | Integrated | 90 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (794 mm/ 31.2 in) | 220 € |
| | HO7 | Integrated | 75 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (644 mm/25.3 in) | 210 € |
| | HO5 | Integrated | 60 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm (494 mm/ 19.4 in) | 200 € |
|  | HCV | Integrated | 90/75/60/45 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm | 190 € |
| | HC8 | Integrated | 90 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm | 170 € |
| | HC7 | Integrated | 75 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm | 160 € |
| | HC5 | Integrated | 60 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø18 mm | 150 € |
|  | HPR0V | Designer | 90/75/60/45 | Maniglia tubolare verticale, sezione rotonda Ø30 mm Ø30 mm | 265 € |
| | HPR08 | Designer | 90 | Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm | 265 € |
| | HPR07 | Designer | 75 | Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm | 265 € |
| | HPR05 | Designer | 60 | Maniglia tubolare orizzontale, sezione rotonda Ø30 mm | 265 € |




## Fhiaba Link Device

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | FLD | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Un sistema integrato IOT (Internet of Things) che permette di collegare via rete i prodotti alla centrale service Fhiaba.<br>Il FLD consente il continuo monitoraggio del funzionamento delle unità ed eventuali anomalie verranno segnalate in tempo reale tramite un messaggio inviato direttamente sulle applicazioni in uso dal cliente. | 560 € |

## Kit antiribaltamento extra

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | B04000900 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Antiribaltamento Extra (permette l'inserimento in strutture con profondità fino a 80 cm (31,4 in) | GRATUITO |

## Kit anticondensa

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KAC16 | XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Kit anticondensa con biadesivo spessore 1,6 cm (0,6 in) per unione di due o più apparecchiature,con compressori sopra solo in versione con fianchi inox | 50 € |

## Box colori

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CARTCOL | Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Cofanetto formato 12x24x12h, plastificato opaco antigraffio, 12 campioni colori. | 370 € |

## Verniciatura

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | XPro | 90<br>75<br>60<br>45 | Frontale | 1.350 € |
| | | XPro | 90<br>75<br>60<br>45 | Fianchi | 870 € |
| | | Classic<br>Designer<br>Brilliance | 90<br>75<br>60<br>45 | Frontale | 1.250 € |
| | | Classic<br>Designer<br>Brilliance | 90<br>75<br>60<br>45 | Fianchi | 870 € |
| | | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 90<br>75<br>60<br>45 | Maniglia verticale | 170 € |
| | | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 90<br>75<br>60<br>45 | Maniglia orizzontale | 170 € |

# ACCESSORI

## Pulizia e igiene

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RP00KP | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Kit pulizia panno in microfibra<br>e spugna magica | 70 € |
|  | RP00FA | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Cartuccia filtro acqua (per modelli con Ice Maker e Water Dispenser) | 90 € |
|  | ACF | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Filtro carboni attivi | 60 € |


## Blocco apertura porta a 90°

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Blocco apertura porta a 90° | 210 € |

## Kit ventilazione frontale

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESPKIT | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75 | Kit ventilazione frontale | 490 € |

## Pannelli in acciaio inox

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | Integrated | 90<br>75<br>60<br>45 | Pannelli in acciaio inox | SU RICHIESTA |

## Portale inox per libera installazione

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | Integrated<br>Classic | 90<br>75<br>60<br>45 | Portale inox per libera installazione | SU RICHIESTA |



I cassetti per la conservazione del formaggio sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè. Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso. Sul fondo una piastra in acciaio forellata per una perfetta umidità e igiene. Nel cassetto si possono conservare tutti i cibi freschi impostando la temperatura adeguata nel display della cantina.

## Kit enoteca

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBK45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 4 bottiglie da 750ml oppure da 2 bottiglie magnum, con cavatappi | 370 € |
| | NBK60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 6 bottiglie da 750ml oppure da 3 bottiglie magnum, con cavatappi e 1 tappo stopper prestige | 400 € |
| | NBK75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 8 bottiglie da 750ml oppure da 4 bottiglie magnum, con cavatappi e 2 tappi stopper prestige | 460 € |
| | NBK90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | Supporto bottiglie in legno massello di rovere da 12 bottiglie da 750ml oppure da 6 bottiglie magnum, con cavatappi e 3 tappi stopper prestige | 520 € |

## Cassetti formaggi

| | Codice | Serie | Rif Modello | Capacità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NCTB45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | 13,9 lt | 510 € |
| | NCTB60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | 23,8 lt | 560 € |
| | NCTB75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | 33,1 lt | 630 € |
| | NCTB90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | 43 lt | 660 € |
|  | NCTS45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | 8,8 lt | 490 € |
| | NCTS60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | 15 lt | 530 € |
| | NCTS75 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | 20,9 lt | 610 € |
| | NCTS90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | 27,1 lt | 630 € |

# ACCESSORI

## Kit Bottiglie

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Kit bottiglie | 590 € |

## Cassetti Beverage


| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBGD45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 10,5 L. ) per la conservazione di cibi freschi frutta. | 300 € |
| | NBGD60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 18,4 L. ) per la conservazione di cibi freschi frutta. | 310 € |
| | NBGD75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 25,9 L. ) per la conservazione di cibi freschi frutta. | 320 € |
| | NBGD90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 33,8 L. ) per la conservazione di cibi freschi frutta. | 330 € |

## Ripiani Beverage

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBGSF45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 21 da 33/50 cc) | 210 € |
| | NBGSF60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 42 da 33/50 cc) | 230 € |
| | NBGSF75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 56 da 33/50 cc) | 240 € |
| | NBGSF90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 70 da 33/50 cc) | 250 € |



## Ripiani Beverage estraibili

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBGS45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 21 da 33/50 cc) | 280 € |
| | NBGS60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 42 da 33/50 cc) | 290 € |
| | NBGS75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 56 da 33/50 cc) | 300 € |
| | NBGS90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 70 da 33/50 cc) | 310 € |

## Kit cioccolata

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NCK60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Kit cioccolata | 480 € |

## Cassetti sigari

| | Codice | Serie | Rif Modello | Capacità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NCSGB45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | 13,9 lt | 490 € |
| | NCSGB60 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | 23,8 lt | 530 € |
| | NCSGB75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | 33,1 lt | 610 € |
| | NCSGB90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | 43 lt | 630 € |

# ACCESSORI



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NCSGS45 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro | 45 | 8,8 lt | 470 € |
| NCSGS60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | 15 lt | 510 € |
| NCSGS75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | 20,9 lt | 590 € |
| NCSGS90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | 27,1 lt | 610 € |

I cassetti sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè.
Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso.

## Set coltelli



| Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| NCP60 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 | Vassoio in legno di betulla russa placcato rovere, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di ulivo, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli | 520 € |
| NCP75 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 | Vassoio in legno di betulla russa placcato rovere, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di ulivo, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli | 560 € |
| NCP90 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 | Vassoio in legno di betulla russa placcato rovere, coltello cucina 20cm, coltello pane 22cm, coltello prosciutto 26cm, tutti con manico in legno di ulivo, base in legno per l'alloggiamento dei coltelli | 600 € |


## Kit Prosciutteria



| Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| KP4 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>XPro | 45 0FW | Kit Prosciutteria | 630 € |
| KP5 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 60 0TW<br>60 0FW | Kit Prosciutteria | 650 € |
| KP7 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 0TW<br>75 0HW<br>75 0FW | Kit Prosciutteria | 670 € |
| KP9 | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 0HW<br>90 0FW | Kit Prosciutteria | 700 € |



## Ripiani Evenlift separati



| Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| EL33 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 0T/0H/0F | 3+3 Ripiani EvenLift separati in aluminio e vetro | 730 € |
| EL33_75 | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 75 0T/0H/0F | 3+3 Ripiani EvenLift separati in aluminio e vetro | 730 € |

## Kit blocco porta navigazione

| Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| KBN | Integrated<br>Classic<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90<br>75<br>60<br>45 | Kit blocco porta navigazione | 730 € |

## Vassoi gastronorm



| Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| | Integrated<br>Classic<br>Designer<br>Brilliance<br>XPro<br>Country | 90 0T/0F | vassoi gastronorm in acciaio inox | a richiesta |

# SOTTOPIANI
# LEGENDA CODICE PRODOTTI

esempio: UC W 60 1T P 0 X

**UC**

**Primo riquadro > modello**
UC = sottopiano

**W**

**Secondo riquadro > tipologia**
B = beverage center/frigorifero
W= cantina vini
2D = cassettoni TriMode

**60**

**Terzo riquadro > larghezza**
90 = 90 cm
75 = 75 cm
60 = 60 cm

**1T**

**Quarto riquadro > configurazione cantina vini e beverage**
1T = 1 temperatura
2T = 2 temperature indipendenti

**P**

**Quinto riquadro > serie**
P = Premium
GM = Gran Maestro

**0**

**Sesto riquadro > OUTDOOR/INDOOR**
vuoto = indoor
O = premium Outdoor

**X**

**Settimo riquadro > optional**
X = Model X - interno vuoto
I = Modelli con fabbricatore di ghiaccio automatico **(disponibile solo su modelli GranMaestro da 90 e 75cm)**













Listino prezzi Italia 2.1 / 2024

| | | | | | Premium indoor P | | | Premium outdoor PO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versione | Mod. | Larghezza | Cerniera | Optionals | Codice prodotto | Prezzo | Pag. | Codice prodotto | Prezzo | Pag. |
| BEVERAGE/FRIGORIFERO | 2T | 60 | DX | | UCB602TP | 3.610 € | 216 | UCB602TPO | 3.930 € | 217 |
| | | | DX | MODEL X | UCB602TPX | 3.290 € | 216 | UCB602TPOX | 3.500 € | 217 |
| | 1T | 60 | DX | | UCB601TP | 3.080 € | 222 | UCB601TPO | 3.610 € | 223 |
| | | | DX | MODEL X | UCB601TPX | 2.760 € | 222 | UCB601TPOX | 3.290 € | 223 |
| CANTINA VINI | 2T | 60 | DX | | UCW602TP | 3.820 € | 228 | UCW602TPO | 4.030 € | 229 |
| | | | DX | MODEL X | UCW602TPX | 3.500 € | 228 | UCW602TPOX | 3.710 € | 229 |
| | 1T | 60 | DX | | UCW601TP | 3.290 € | 234 | UCW601TPO | 3.710 € | 235 |
| | | | DX | MODEL X | UCW601TPX | 2.970 € | 234 | UCW601TPOX | 3.400 € | 235 |
| CASSETTONI TRIMODE | 2D | 90 | | | UC2D90P | 4.770 € | 242 | UC2D90PO | 5.200 € | 243 |
| | | | | ICE MAKER | | | | | | |
| | | 75 | | | UC2D75P | 4.560 € | 248 | UC2D75PO | 5.090 € | 249 |
| | | | | ICE MAKER | | | | | | |
| | | 60 | | | UC2D60P | 4.460 € | 254 | UC2D60PO | 4.880 € | 255 |

Porta reversibile:
Cerniera destra STANDARD
Cerniera sinistra SU RICHIESTA

| Gran Maestro indoor GM | | | Gran Maestro Outdoor GM | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice prodotto | Prezzo | Pag. | Codice prodotto | Prezzo | Pag. |
| UCB602TGM | 4.350 € | 218 | UCB602TGMO | 4.780 € | 219 |
| UCB602TGMX | 3.820 € | 218 | UCB602TGMOX | 4.250 € | 219 |
| UCB601TGM | 3.820 € | 224 | UCB601TGMO | 4.250 € | 225 |
| UCB601TGMX | 3.290 € | 224 | UCB601TGMOX | 3.720 € | 225 |
| UCW602TGM | 4.560 € | 230 | UCW602TGMO | 4.990 € | 231 |
| UCW602TGMX | 4.030 € | 230 | UCW602TGMOX | 4.460 € | 231 |
| UCW601TGM | 4.030 € | 236 | UCW601TGMO | 4.460 € | 237 |
| UCW601TGMX | 3.610 € | 236 | UCW601TGMOX | 4.040 € | 237 |
| UC2D90GM | 5.620 € | 244 | UC2D90GMO | 6.050 € | 245 |
| UC2D90GMI | 6.440 € | 244 | UC2D90GMOI | 6.870 € | 245 |
| UC2D75GM | 5.520 € | 250 | UC2D75GMO | 5.950 € | 251 |
| UC2D75GMI | 6.330 € | 250 | UC2D75GMOI | 6.760 € | 251 |
| UC2D60GM | 5.420 € | 256 | UC2D60GMO | 5.850 € | 257 |

# SOTTOPIANI: FRIGORIFERI/BEVERAGE/CANTINE VINI
## Larghezza: 60cm

| 60 | FRIGORIFERI/BEVERAGE | | CANTINE VINI | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 TEMPERATURE | 1 TEMPERATURA | 2 TEMPERATURE | 1 TEMPERATURA |
| PREMIUM INDOOR |  UCB602TP |  UCB601TP |  UCW602TP |  UCW601TP |
| Model X | UCB602TPX | UCB601TPX | UCW602TPX | UCW601TPX |
| PREMIUM OUTDOOR |  UCB602TPO |  UCB601TPO |  UCW602TPO |  UCW601TPO |
| Model X | UCB602TPOX | UCB601TPOX | UCW602TPOX | UCW601TPOX |
| GRAN MAESTRO INDOOR |  UCB602TGM |  UCB601TGM |  UCW602TGM |  UCW601TGM |
| Model X | UCB602TGMX | UCB601TGMX | UCW602TGMX | UCW601TGMX |
| GRAN MAESTRO OUTDOOR |  UCB602TGMO |  UCB601TGMO |  UCW602TGMO |  UCW601TGMO |
| Model X | UCB602TGMOX | UCB601TGMOX | UCW602TGMOX | UCW601TGMXO |




# SOTTOPIANI: FRIGORIFERO/BEVERAGE
# Modello: 2T
# Larghezza: 60cm

## Una porta, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Frigorifero/Beverage**
**Compartimento inferiore: Frigorifero/Beverage**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Fully integrated / built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# UCB602TP

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SERIE SOTTOPIANI®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB602TP (cerniera destra) | 3.610 € |
| UCB602TPX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.290 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 60 |
| Peso lordo (kg) | 75 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria



# UCB602TPO

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SERIE SOTTOPIANI®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB602TPO (cerniera destra) | 3.930 € |
| UCB602TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.500 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 63 |
| Peso lordo (kg) | 78 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

# UCB602TGM

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB602TGM (cerniera destra) | 4.350 € |
| UCB602TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.820 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 60 |
| Peso lordo (kg) | 75 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria



# UCB602TPGMO

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 2T
## GRAN MAESTRO OUTDOOR
## BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB602TGMO (cerniera destra) | 4.780 € |
| UCB602TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 4.250 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 63 |
| Peso lordo (kg) | 78 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura



FRIGORIFERO/BEVERAGE

# SOTTOPIANI: FRIGORIFERO/BEVERAGE
# Modello: 1T
# Larghezza: 60cm

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento singolo: Frigorifero/Beverage**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in vetro temperato con profili in alluminio.
- Fully integrated /built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 4 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# UCB601TP

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SERIE SOTTOPIANI®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB601TP (cerniera destra) | 3.080 € |
| UCB601TPX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 2.760 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 55 |
| Peso lordo (kg) | 70 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 4 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria



# UCB601TPO

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SERIE SOTTOPIANI®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB601TPO (cerniera destra) | 3.610 € |
| UCB601TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.290 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 59 |
| Peso lordo (kg) | 74 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 4 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

# UCB601TGM

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SERIE SOTTOPIANI®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB601TGM (cerniera destra) | 3.820 € |
| UCB601TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.290 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 55 |
| Peso lordo (kg) | 70 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 4 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria



# UCB601TGMO

## 60 cm, SOTTOPIANI BEVERAGE/FRIGORIFERO, MODELLO 1T
## GRAN MAESTRO OUTDOOR
## BUILT-IN

**SERIE SOTTOPIANI®**





| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCB601TGMO (cerniera destra) | 4.250 € |
| UCB601TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.720 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 23 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | 42 |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 59 |
| Peso lordo (kg) | 74 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 2 a 8 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 4 |
| Tipo ripiani | VETRO/LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura



CANTINA VINI

# SOTTOPIANI: CANTINA VINI
# Modello: 2T
# Larghezza: 60cm

## Una porta, 2 temperature separate

**Compartimento superiore: Cantina vini**
**Compartimento inferiore: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Due zone climatiche indipendenti.
- Ripiani in legno con guide softclosing.
- Fully integrated / built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | SÌ |
| Filtro carboni attivi | SÌ |
| Controllo filtro aria | SÌ |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# UCW602TP

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SERIE SOTTOPIANI®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW602TP (cerniera destra) | 3.820 € |
| UCW602TPX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.500 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 128 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 60 |
| Peso lordo (kg) | 75 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria




# UCW602TPO

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SERIE SOTTOPIANI®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW602TPO (cerniera destra) | 4.030 € |
| UCW602TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.710 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 128 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 63 |
| Peso lordo (kg) | 78 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura


# UCW602TGM

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW602TGM (cerniera destra) | 4.560 € |
| UCW602TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 4.030 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 128 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 60 |
| Peso lordo (kg) | 75 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria




# UCW602TGMO

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 2T
## GRAN MAESTRO OUTDOOR
## BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW602TGMO (cerniera destra) | 4.990 € |
| UCW602TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 4.460 € |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 128 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 63 |
| Peso lordo (kg) | 78 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 2 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura



CANTINA VINI

# SOTTOPIANI: CANTINA VINI
# Modello: 1T
# Larghezza: 60cm

## Una porta, 1 temperatura

**Compartimento singolo: Cantina vini**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- Una zona climatica.
- Ripiani in legno con guide softclosing.
- Fully integrated / built-in
- Porta con vetro bronzato a 3 strati per garantire la massima protezione dai raggi UV e dai cambiamenti repentini di temperatura dell'ambiente esterno.
- Porta reversibile.
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Ripiani estraibili | SÌ |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | / |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | SÌ |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | NO |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | SÌ |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | NO |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |


# UCW601TP

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SERIE SOTTOPIANI®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW601TP (cerniera destra) | 3.290 € |
| UCW601TPX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 2.970 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 55 |
| Peso lordo (kg) | 70 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria




# UCW601TPO

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SERIE SOTTOPIANI®**








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW601TPO (cerniera destra) | 3.710 € |
| UCW601TPOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.400 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 59 |
| Peso lordo (kg) | 74 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura


# UCW601TGM

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

SERIE SOTTOPIANI®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW601TGM (cerniera destra) | 4.030 € |
| UCW601TGMX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 3.610 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 55 |
| Peso lordo (kg) | 70 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria




# UCW601TGMO

## 60 cm, SOTTOPIANI CANTINA VINI, MODELLO 1T
## GRAN MAESTRO OUTDOOR
## BUILT-IN

SERIE SOTTOPIANI®








| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UCW601TGMO (cerniera destra) | 4.460 € |
| UCW601TGMOX (cerniera destra, Modello X vuoto) | 4.040 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 143 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 143 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | 41 |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | 11 |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | G |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 122 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 59 |
| Peso lordo (kg) | 74 |








| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 4 a 18 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | SÌ |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | 5 |
| Tipo ripiani | LEGNO |
| Cassettoni inferiori | / |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- Filtro carboni attivi
- FLD - Fhiaba Link Device
- Cerniera stop 90°
- Kit enoteca
- Cassetti formaggi
- Cassetti sigari
- Cassetti Beverage
- Ripiani Beverage
- Ripiani Beverage estraibili
- Set coltelli
- Kit Prosciutteria
- Verniciatura

# SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
## Larghezza: 90/75/60cm

| | 90 | 75 | 60 |
|---|---|---|---|
| PREMIUM INDOOR |  UC2D90P |  UC2D75P |  UC2D60P |
| PREMIUM OUTDOOR |  UC2D90PO |  UC2D75PO |  UC2D60PO |
| GRAN MAESTRO INDOOR |  UC2D90GM |  UC2D75GM |  UC2D60GM |
| GRAN MAESTRO INDOOR |  UC2D90GMO |  UC2D75GMO |  UC2D60GMO |



CASSETTONI TRIMODE

# SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
# Modello: 2D
# Larghezza: 90cm

## Due cassettoni, 1 temperatura

**Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- I cassettoni brevettati TriModeTM possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.
- Fully integrated / bulit-in
- Cassettoni ad estrazione totale con guide soft closing.
- Aisi 304 Acciaio inox interior
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | |
| Ripiani estraibili | |
| Tipo ripiani | |
| Tipologia cassetti frigorifero | |
| Cassetti Fresco/LowTemp | |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | NO |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# UC2D90P

## 90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D90P | 4.770 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 175 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 175 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 219 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 898 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 79 |
| Peso lordo (kg) | 94 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device



# UC2D90PO

## 90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D90PO | 5.200 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 175 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 175 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 219 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 898 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 85 |
| Peso lordo (kg) | 100 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura

# UC2D90GM

## 90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D90GM | 5.620 € |
| UC2D90GM (con ice maker) | 6.440 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 175 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 175 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 219 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 898 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 79 |
| Peso lordo (kg) | 94 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device



# UC2D90GMO

## 90 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## GRAN MAESTRO  OUTDOOR
## BUILT-IN

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D90GMO | 6.050 € |
| UC2D90GMOI (con ice maker) | 6.870 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 175 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 175 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 219 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 898 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 85 |
| Peso lordo (kg) | 100 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura



# SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
## Modello: 2D
## Larghezza: 75cm
Due cassettoni, 1 temperatura

**Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- I cassettoni brevettati TriModeTM possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.
- Fully integrated / built-in
- Cassettoni ad estrazione totale con guide soft closing
- Aisi 304 Acciaio inox interior
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | |
| Ripiani estraibili | |
| Tipo ripiani | |
| Tipologia cassetti frigorifero | |
| Cassetti Fresco/LowTemp | |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | NO |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# UC2D75P

## 75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D75P | 4.560 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 141 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 141 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 207 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 748 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 69 |
| Peso lordo (kg) | 84 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device



# UC2D75PO

## 75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D75PO | 5.090 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 141 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 141 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 207 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 748 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 85 |
| Peso lordo (kg) | 100 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura

# UC2D75GM

## 75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D75GM | 5.520 € |
| UC2D75GMI (con ice maker) | 6.330 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 141 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 141 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 207 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 748 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 69 |
| Peso lordo (kg) | 84 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

**ACCESSORI**

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device



# UC2D75GMO

## 75 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## GRAN MAESTRO OUTDOOR
## BUILT-IN

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D75GMO | 5.950 € |
| UC2D75GMIO (con ice maker) | 6.760 € |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 141 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 141 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 207 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 748 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 85 |
| Peso lordo (kg) | 100 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

**ACCESSORI**

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura



CASSETTONI TRIMODE

# SOTTOPIANI: CASSETTONI TRIMODE
# Modello: 2D
# Larghezza: 60cm

## Due cassettoni, 1 temperatura

**Compartimento singolo: TriMode (Frigorifero/Fresco/Freezer)**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Made in Italy.
- Corpo macchina in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox AISI 304.
- Interni in acciaio inox antibatterico.
- Optiview: i LED hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di energia minimo.
- Dispositivi tecnologicamente avanzati garantiscono sempre la chiusura rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni e porte.
- Segnali acustici e visivi
- Total no frost 100% sistema automatico
- Compressori silenziosi a velocità variabile con sistema antivibrazione.
- Sabbath mode
- Piedini e ruote posteriori regolabili in altezza di 25 mm.
- I cassettoni brevettati TriModeTM possono operare con 3 differenti microclimi: freezer, fresco, frigorifero.
- Fully integrated / cbuilt-in
- Cassettoni ad estrazione totale con guide soft closing
- Aisi 304 Acciaio inox interior
- Compressori basse vibrazioni
- Gamma completa di modelli e configurazioni, facilmente abbinabili con altri modelli di frigo/beverage center, freezer e cantina vini Fhiaba per soddisfare le esigenze della tua casa.

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Equilance | NO |
| Guide SoftClosing | SÌ |
| Compressori basse vibrazioni | SÌ |
| Optieview (punti LED) | SÌ |
| Ripiani | / |
| Ripiani estraibili | / |
| Tipo ripiani | / |
| Tipologia cassetti frigorifero | / |
| Cassetti Fresco/LowTemp | / |
| Cassetti inferiori | 2 |
| Estensione completa ripiani apertura a 90° | / |
| Estensione completa cassetti apertura a 90° | / |
| Defrost | AUTOMATICO |
| Ice maker con filtro acqua | NO |
| Allarmi porta aperta | NO |
| Controllo umidità | NO |
| Filtro carboni attivi | NO |
| Controllo filtro aria | NO |
| Shopping Frigorifero | NO |
| Shopping Freezer | SÌ |
| Funzione interruzione dell'alimentazione | SÌ |

# UC2D60P

## 60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## PREMIUM INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D60P | 4.460 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 107 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 107 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 60 |
| Peso lordo (kg) | 75 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device



# UC2D60PO

## 60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## PREMIUM OUTDOOR
## BUILT-IN

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | OLED |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D60PO | 4.880 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 107 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 107 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 66 |
| Peso lordo (kg) | 81 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura

# UC2D60GM

## 60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## GRAN MAESTRO INDOOR
## FULLY INTEGRATED

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Pannellabile |
| Maniglie | NO |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D60GM | 5.420 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 107 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 107 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 572 |
| Peso netto (kg) | 60 |
| Peso lordo (kg) | 75 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Maniglie tubolari in acciaio inox 30mm
- Maniglie tubolari in acciaio inox 18mm
- Pannelli in acciaio inox
- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device



# UC2D60GMO

## 60 cm, SOTTOPIANI TRIMODE, MODELLO 2D
## GRAN MAESTRO OUTDOOR
## BUILT-IN

**SOTTOPIANI® SERIE**



| ESTETICA | |
|---|---|
| Posizione compressori | Sotto |
| FInitura frontale | Acciaio inox |
| Maniglie | Acciaio inox Ø 18mm |
| Finitura interna | Acciaio inox |
| Display | TFT |

| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| UC2D60GMO | 5.850 € |
| | |
| | |

| CAPACITÀ | |
|---|---|
| Volume Compartimento 1 (L) | 107 |
| Volume Compartimento 2 (L) | / |
| Volume Compartimento 3 (L) | / |
| Volume netto totale (L) | 107 |
| Volume lordo totale (L) | / |
| Capacità Cantina vini (bottiglie) | / |
| Capacità ripiani vetro (lattine) | / |
| Capacità cassetti (lattine) | / |
| Capacità ripiano fisso 3/4 (bottiglie) | / |

| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Classe climatica | SN/T |
| Rumorosità (dB) | 41 |

| EFFICIENZA | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico (kWh/anno) | 194 |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (piedini chiusi) (mm) | 865 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
| Profondità del prodotto senza maniglia(mm) | 576 |
| Peso netto (kg) | 66 |
| Peso lordo (kg) | 81 |

| TEMPERATURE | |
|---|---|
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da 8 a -22 |
| Compartimento 2 temperatura (°C) | / |
| Low temp zone | NO |
| Compartimento 3 temperatura (°C) | / |
| Dual zone | NO |

| PROPRIETÀ GENERALI | |
|---|---|
| Porta reversibile | NO |
| Low vibration | SÌ |
| Ripiani | / |
| Tipo ripiani | / |
| Cassettoni inferiori | 2 |

### ACCESSORI

- Kit pulizia
- FLD - Fhiaba Link Device
- Verniciatura

# SOTTOPIANI: ACCESSORI

## Apertura porta (porta reversibile)

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INDOOR<br>OUTDOOR | UCW<br>UCB | Cerniera destra<br>(STANDARD) | GRATUITO |

## Maniglie tubolari AISI 304

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | H08 | INDOOR | UC2D90 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm<br>(794 mm/ 31.2 in) | 220 € |
| | H07 | INDOOR | UC2D75 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm<br>(644 mm/25.3 in) | 210 € |
| | H05 | INDOOR | UC2D60<br>UCW<br>UCB | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm<br>(494 mm/ 19.4 in) | 200 € |
|  | HCVU | INDOOR | UCW<br>UCB | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm<br>> standard sui modelli OUTDOOR | 170 € |
| | HC8 | INDOOR | UC2D90 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm<br>> standard sui modelli OUTDOOR | 170 € |
| | HC7 | INDOOR | UC2D75 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm<br>> standard sui modelli OUTDOOR | 160 € |
| | HC5 | INDOOR | UC2D60 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø18 mm<br>> standard sui modelli OUTDOOR | 150 € |
|  | HPRO8 | INDOOR | UC2D90 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm | 265 € |
| | HPRO7 | INDOOR | UC2D75 | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm | 265 € |
| | HPRO5 | INDOOR | UC2D60<br>UCW<br>UCB | Maniglia tubolare, sezione rotonda Ø30 mm | 265 € |

## Pulizia e Igiene

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | RP00KP | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D<br>UCW<br>UCB | Kit pulizia panno in microfibra<br>e spugna magica | 70 € |
|  | RP00FA | GRAN MAESTRO | UC2D90GMI<br>UC2D75GMI | Cartuccia filtro acqua | 90 € |
|  | ACF | INDOOR<br>OUTDOOR | UCW<br>UCB | Filtro carboni attivi | 60 € |



## Fhiaba Link Device

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | FLDUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D<br>UCW<br>UCB | Un sistema integrato IOT (Internet of Things) che permette di collegare via rete i prodotti alla centrale service Fhiaba.<br>Il FLD consente il continuo monitoraggio del funzionamento dei sottopiani ed eventuali anomalie verranno segnalate in tempo reale tramite un messaggio inviato direttamente sulle applicazioni in uso dal cliente. | 440 € |

## Kit blocco porta navigazione

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | KBN | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D<br>UCW<br>UCB | Kit blocco porta navigazione | 730 € |


## Box colori

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CARTCOL | INDOOR<br>OUTDOOR | 899<br>749<br>599<br>449 | Cofanetto formato 12x24x12h, plastificato opaco antigraffio,<br>12 campioni colori. | 370 € |


## Verniciatura

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D<br>UCW<br>UCB | Frontale<br>Pannelli | 840 € |
| | | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D<br>UCW<br>UCB | Top | 170 € |
| | | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D<br>UCW<br>UCB | Maniglie | 170 € |

## Pannelli in acciaio inox (per maniglie tubolati Fhiaba Ø 30 mm)

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PF62D30MM | INDOOR | UC2D60 | Pannelli cassetti in acciaio inox - 60 cm | 590 € |
| | PF72D30MM | INDOOR | UC2D75 | Pannelli cassetti in acciaio inox - 75 cm | 610 € |
| | PF92D30MM | INDOOR | UC2D90 | Pannelli cassetti in acciaio inox - 90 cm | 630 € |
| | PF6W30MM | INDOOR | UCB60<br>UCW60 | Pannello porta vetro in acciaio inox - 60 cm | 670 € |

## Pannelli in acciaio inox (per maniglie tubolati Fhiaba Ø 18 mm)

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PF62D18MM | INDOOR | UC2D60 | Pannelli cassetti in acciaio inox - 60 cm | 590 € |
| | PF72D18MM | INDOOR | UC2D75 | Pannelli cassetti in acciaio inox - 75 cm | 610 € |
| | PF92D18MM | INDOOR | UC2D90 | Pannelli cassetti in acciaio inox - 90 cm | 630 € |
| | PF6W18MM | INDOOR | UCB60<br>UCW60 | Pannello porta vetro in acciaio inox - 60 cm | 670 € |

# SOTTOPIANI: ACCESSORI

## Top in acciaio inox

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| | TIUC60 | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D90 | Top in acciaio inox | 520 € |
| | TIUC75 | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D75 | Top in acciaio inox | 550 € |
| | TIUC90 | INDOOR<br>OUTDOOR | UC2D60<br>UCW<br>UCB | Top in acciaio inox | 560 € |

## Cassetti formaggi

| | Codice | Serie | Rif Modello | Capacità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NCTBUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | 28,8 lt | 580 € |
|  | NCTSUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | 16,3 lt | 560 € |

I cassetti per la conservazione del formaggio sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè.
Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso. Sul fondo una piastra in acciaio forellata per una perfetta umidità e igiene. Nel cassetto si possono conservare tutti i cibi freschi impostando la temperatura adeguata nel display della cantina.


## Cassetti Beverages

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBGDUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | Cassetto in acciaio inox Aisi 304 micropallinato con frontale in vetro temperato da 6 mm ad estrazione totale (capacità 20,2 L. ) per la conservazione di cibi freschi frutta. | 310 € |

## Ripiani Beverage

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBGSFUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con bordi in alluminio posizionabile sui montanti laterali, con supporti fissi (capacità lattine: 42 da 33/50 cc) | 230 € |

## Ripiani Beverage estraibili

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NBGSUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | Ripiano in vetro temperato da 6 mm con guide ad estrazione totale (capacità lattine: 42 da 33/50 cc) | 290 € |



## Cassetti sigari

| | Codice | Serie | Rif Modello | Capacità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NCSGBUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | 28,8 lt | 560 € |
|  | NCSGSUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | 16,3 lt | 530 € |

I cassetti per la conservazione dei sigari sono proposti in due altezze, sono stati studiati e realizzati da artigiani friulani in prezioso legno okumè.
Con vetro frontale temperato ultrachiaro per una giusta attenzione ai prodotti da conservare, un coperchio scorrevole in vetro temperato ultrachiaro su guide di "teflon" con una maniglia di legno massello per un facile accesso.

## Ripiano fisso 3/4

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NWSFUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | Supporto bottiglie in legno in rovere naturale fisso da 3/4 installato sul fondo dell'apparecchiatura | 260 € |

## Ripiano bottiglie vini


| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | NWSGUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | Il ripiano vini di ultima generazione, con cornice in acciaio, divisori in alluminio trattato e inserti in legno massello dal design accurato per otimmizzare lo spazio ha una capienza di 8 bottiglie da 750 ml | 300 € |

## Kit Prosciutteria

| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KPUC | INDOOR<br>OUTDOOR | UCB<br>UCW | Kit Prosciutteria | 650 € |

## abbattitore 45


| VERSIONI | INOX | BLACK | MIRROR | CUSTOM COLOR | BLACK SENZA MANIGLIA |
|---|---|---|---|---|---|



BF45I BF45B BF45M BF45V BF45HL

## cassetti sottovuoto 45 15

| VERSIONI | INOX | INOX SENZA MANIGLIA | BLACK SENZA MANIGLIA | CUSTOM COLOR SENZA MANIGLIA |
|---|---|---|---|---|



VD45I VD15I VD15B VD15V



ABBATTITORE

# ABBATTITORE
# Modello: BF
# Larghezza: 60cm

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Di derivazione professionale, l'abbattitore Fhiaba risponde ad una logica di sistema: si integra con gli elettrodomestici e si adatta alle dimensioni dei sistemi di cottura standard consentendo di trasferire il cibo direttamente dal forno all'abbattitore senza cambiare teglia.
- Incasso
- Installazione a filo
- Maniglie tubolari in acciaio inox AISI 304 / diametro 30mm
- Versione total black senza maniglie
- Abbinabile con il sottovuoto ad incasso
- Interno in acciaio inox AISI 304 lucido
- Display TFT 4.3" full touch
- Temperatura minima -40°C
- Temperatura massima +75°C
- 11 funzioni: 8 fredde e 3 calde
  - Funzioni fredde
    1. Abbattimento
    2. Surgelazione
    3. Pre-raffreddamento
    4. Rafferddamento
    5. Conservazione a 0°C
    6. Bevande
    7. Scongelamento
    8. Pesce crudo
  - Funzioni calde
    9. Lievitazione
    10. Pronto in tavola
    11. Cottura lenta
- Sonda al cuore

## PROPRIETÀ GENERALI

| | |
|---|---|
| Griglie | 3 |
| Sonda al cuore | SÌ |

# BF45

## 60 cm, ABBATTITORE BUILT-IN

**SERIE ABBATTITORE®**




| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| BF45I<br>Display: Acciaio inox<br>Porta: Acciaio inox<br>Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm | 3.710 € |
| BF45B<br>Display: Total Black / Vetro Nero<br>Porta: Total Black / Vetro Nero<br>Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm | 3.710 € |
| BF45M<br>Display: Total Mirror / Vetro a specchio<br>Porta: Total Mirror / Vetro a specchio<br>Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm | 3.710 € |
| BF45V<br>Display: custom colour<br>Porta: custom colour<br>Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm | SU RICHIESTA |
| BF45HL<br>Display: Total Black / Vetro Nero<br>Porta: Total Black / Vetro Nero<br>Maniglia: NO | 4.030 € |
| **CAPACITÀ** | |
| Volume netto totale (L) | 38 |
| **DATI TECNICI** | |
| Voltaggio (V) | 220-240V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |

| DIMENSIONI & PESO | |
|---|---|
| Dimensioni interne (mm) | 470 x 397 x 210 |
| Dimensioni esterne (mm) | 598 x 570 x 456 |
| Peso netto (kg) | 38 |
| Peso lordo (kg) | 45 |
| **TEMPERATURE** | |
| Compartimenti climatici | 1 |
| Compartimento 1 temperatura (°C) | da -35 a 75 |
| **PROPRIETÀ GENERALI** | |
| Apertura porta | In basso, apertura a ribalta |
| Interno | Acciaio inox |
| Ripiani | 3 |
| Tipo ripiani | griglie |




Total mirror




Total black - senza maniglia




Inox




Total black




CASSETTO SOTTOVUOTO (45cm)

# CASSETTI SOTTOVUOTO
# Modello: VD
# Larghezza: 45 e 15 cm

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il sottovuoto Fhiaba è un sottovuoto a campana da incasso di derivazione professionale, in grado di raggiungere un livello di vuoto prossimo allo zero assoluto, indispensabile per fare cotture sottovuoto e aumentare fino a 5 volte il periodo di conservazione degli alimenti solidi e liquidi.

È dotato di una pompa a vuoto ad alte prestazioni e di una camera a vuoto indeformabile di elevato spessore. La vasca interna è disegnata per ospitare vasetti in vetro e sacchetti.

Il sottovuoto Fhiaba è disponibile in due versioni di altezza: 45 cm estraibile con maniglia e 15 cm con sistema di apertura push-pull.

# VD45

## 45 cm, CASSETTO SOTTOVUOTO BUILT-IN

**SERIE CASSETTI SOTTOVUOTO®**



| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| VD45I<br>Porta: Acciaio inox<br>Maniglia: Acciaio inox Ø 30mm | 4.140 € |
| **CAPACITÀ** | |
| Volume netto totale (L) | 17,10 |
| **DATI TECNICI** | |
| Voltaggio (V) | 230 V |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Rumorosità (dB) | 56 |
| **DIMENSIONI & PESO** | |
| Lunghezza barra saldante (mm) | 306 |
| Formato max delle buste (mm) | 300 x 400 |
| Peso netto (kg) | 42 |
| Peso lordo (kg) | 64 |
| Altezza nicchia d'incasso (mm) | 450 |
| **PROPRIETÀ GENERALI** | |
| Coperchio | Vetro temperato |
| Angolo apertura massima coperchio | 60° ± 3° |
| Sporgenza max cassetto in lavoro (mm) | 510 |
| Comandi | 4 sensori touch capacitivi |
| Materiale vasca | Tecnopolimero |
| Materiale elemento da incasso | Idoneo al contatto con alimenti |
| Durata ciclo | > 3 minuti |
| Tempo ciclo vuoto (max) | 3 minuti |
| Accesso per manutenzione | Portine laterali |



# VD15

## 15 cm, CASSETTO SOTTOVUOTO BUILT-IN

**SERIE CASSETTI SOTTOVUOTO®**



| PREZZO (IVA, trasporto ed eco-contributo esclusi) | |
|---|---|
| VD15I<br>Porta: Acciaio inox | 3.180 € |
| VD15B<br>Porta:Total black / Veto nero | 3.180 € |
| VD15V<br>Porta: Acciaio Inox Custom color | SU RICHIESTA |
| **CAPACITÀ** | |
| Volume netto totale (L) | 7 |
| **DATI TECNICI** | |
| Voltaggio (V) | 230/110 V |
| Frequenza (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Rumorosità (dB) | 56 |
| **DIMENSIONI & PESO** | |
| Lunghezza barra saldante (mm) | 260 |
| Formato max delle buste (mm) | 250 x 350 |
| Peso netto (kg) | 32 |
| Peso lordo (kg) | 54 |
| Altezza nicchia d'incasso (mm) | 136 |
| **PROPRIETÀ GENERALI** | |
| Coperchio | Vetro temperato o tecnopolimero trasparente lucido |
| Angolo apertura massima coperchio | 60° ± 3° |
| Sporgenza max cassetto in lavoro (mm) | 435 |
| Comandi | 4 sensori touch capacitivi |
| Materiale vasca | Tecnopolimero |
| Materiale elemento da incasso | Idoneo al contatto con alimenti |
| Durata ciclo | < 1,30 minuti |
| Tempo ciclo vuoto (max) | 1 minuto |
| Accesso per manutenzione | a ribalta |

# CASSETTI SOTTOVUOTO: ACCESSORI

| Buste | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Codice | Serie | Rif Modello | Descrizione | Prezzo |
| | RP20SS | Cassetti sottovuoto | VD45<br>VD15 | Buste - cm 20x30 | SU RICHIESTA |
| | RP25SS | Cassetti sottovuoto | VD45<br>VD15 | Buste - cm 25x35 | SU RICHIESTA |
| | RP20BT | Cassetti sottovuoto | VD45<br>VD15 | Buste per cottura a bassa temperatura - cm 20x30 | SU RICHIESTA |
| | RP25BT | Cassetti sottovuoto | VD45<br>VD15 | Buste per cottura a bassa temperatura - cm 25x35 | SU RICHIESTA |

09002742IT
FHIABAPUBL

www.fhiaba.com · sales@fhiaba.com · tel +39 0434 420160